

BRODER

DESIGN

Nicolas Cortolezzis/Olle
Lundberg

SICHERHEIT

Es ist wichtig, dass deine Aufbewahrungskombination korrekt montiert wurde. Sonst könnte sie umfallen und Personen und Gegenständen Schaden zufügen. Außerdem sollte eine Kombination mit einem Verlängerungsposten oder L-Fuß immer an ein tragendes Element in der Decke oder Wand befestigt sein. Wenn du dir nicht sicher bist, erkundige dich am besten bei einem Fachmann. Unterschiedliche Wand-/Deckenmaterialien erfordern unterschiedliche Beschläge. Immer passende Schrauben und Dübel verwenden (nicht beigepackt).

QUALITÄT

BRODER Aufbewahrungssystem ist feuchtigkeitsbeständig, es ist also auch für den Außengebrauch geeignet. Die einzige Ausnahme stellen die Regalböden aus Holz dar. Der breiteste und tiefste Regalboden aus verzinktem Stahl hat eine Maximallast von 100 kg, der schmalste von 40 kg.

WISSENSWERTES

Für die Montage werden
2 Personen gebraucht.

Maximallast für BRODER Regalböden:

Blech/Netz verzinkt:

119x60 cm – 100 kg

79x60 cm – 70 kg


119x36,5 cm – 65 kg

79x36,5 cm – 40 kg

Nadelholz:

119x36,5 cm – 40 kg

79x36,5 cm – 30 kg



Für Garage, Hobbyraum und Terrasse

Stahlpfosten, -füße und Wandschienen bilden die Basis des BRODER Aufbewahrungssystems. Sie lassen sich nach Wunsch kombinieren. Ergänzt mit Regalböden, Konsolen, Kleiderstangen und verschiedenen Haltern, verwandeln sie sich in stabile, belastbare Regale. Da ist Platz für Reifen, Zementsäcke, Werkzeug, Winterkleidung usw. Die Kombination lässt sich immer wieder umgestalten oder erweitern. Z. B. mit praktischen Kästen oder Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kleidung – da ist alles gut sortiert und schonend aufgehoben.

Bei wenig und viel Platz

BRODER Aufbewahrungssystem hat alles für perfektes Organisieren in Garage, Keller und Dachboden. An der Wand verwendest du den L-Fuß oder Wandschienen als Basis. Mit dem T-Fuß lassen sich freistehende Lösungen zusammenstellen.

Der Anbaupfosten lässt sich zwischen Boden und Decke spannen. Durch die Winkelbeschläge funktioniert das auch gut bei Dachschrägen. So kann jeder wählen, was für den jeweiligen Raum und den Bedarf am besten passt.


Härtetest bestanden

Das BRODER Aufbewahrungssystem ist hart im Nehmen. Es verträgt Feuchtigkeit und kann auch draußen stehen. So sorgt BRODER selbst auf Balkon und Terrasse oder im Gewächshaus für Ordnung und Übersicht. Der breiteste und tiefste Regalboden hält 100 kg aus, der schmalste 40 kg. Also immer drauf mit Reifen, Zementsäcken und schweren Blumentöpfen. Wir wissen: Das hält. Wir haben es getestet.



Design and Quality
IKEA of Sweden

WISSENSWERTES



Stabile Basis, dem Raum entsprechend

BRODER Pfosten gibt es in zwei Höhen: 99 und 204 cm. Sie werden je nach Raum und Unterbringungsbedarf mit der entsprechenden Basis kombiniert.

1. Platz unter der Treppe oder auf dem Dachboden?

Der Anbaupfosten im BRODER Aufbewahrungssystem hat eine Deckenbefestigung, die angewinkelt und direkt an die Decke geschraubt werden kann. Darüber hinaus hat der Anbaupfosten eine verstellbare Fußkappe, damit die Kombination auch auf unebenen Böden stabil steht.

2. Mitten im Raum?

Mit dem T-Fuß kannst du dir eine frei stehende Aufbewahrungskombination gestalten. Damit deine Kombination auch fest steht hat jeder T-Fuß eine Querstrebe. Der T-Fuß hat außerdem höhenverstellbare Füße für unebene Böden.

3. An der Wand entlang?

Mit dem L-Fuß aus dem BRODER Aufbewahrungssystem lässt sich eine Aufbewahrungskombination zusammenstellen, die an der Wand entlang gestellt werden kann. Eine gute Alternative, falls die Wand nicht stabil genug ist, um Regalböden mit schweren Gegenständen darauf tragen zu können. Damit die Kombination auch wirklich stabil ist, hat jeder L-Fuß eine Querstrebe. Darüber hinaus muss die ganze Kombination mit dem beiliegenden Kippschutz an der Wand befestigt werden.

4. Oder direkt an die Wand?

Mit Aufhänge- und Wandschienen kannst du deine Wand in eine großzügige Aufbewahrungsfläche verwandeln und so den Fußboden von Allerlei befreien. Bringe zuerst die Aufhängeschienen an der Wand an, hake dann die Wandschienen nacheinander ein und schraube sie fest.

Die richtigen Konsolen

Bei einem Anbaupfosten oder T-Fuß als Basis werden verstellbare Konsolen hinzugefügt, die zwischen den Pfosten angebracht werden. Die Konsolen sind dreifach verstellbar, sodass du den Neigungswinkel des Regalbodens ganz nach Bedarf verstellen kannst. Bevorzugst du den L-Fuß oder Wandschienen als Basis, gibt es zwei andere Konsolen zur Auswahl. Beide werden an der Vorderseite der Pfosten angebracht.






Regalböden, bequem angewinkelt

Befestigt man Regalböden an schrägen Konsolen, ist alles übersichtlich und schnell zur Hand. Ergänzt mit der Vorderkantenleiste bleibt alles sicher am Platz.

Regalböden nach Bedarf

BRODER Regalböden sind in verschiedenen Breiten und Tiefen erhältlich und auch für Schweres oder Sperriges geeignet. Der breiteste und tiefste Regalboden kann mit bis zu 100 kg belastet werden.

DIE RICHTIGE KONSOLE UND KLEIDERSTANGE

					
	Verbindungs- und Anbaupfosten	T-Fuß 60 cm	L-Fuß 41 cm	L-Fuß 64 cm	Aufhänge- und Wandschiene
BRODER Konsole 27 cm, mittig	●	●			
BRODER Konsole 27 cm, Front			●	●	●
BRODER Konsole 58 cm, mittig	●	●			
BRODER Konsole 58 cm, Front				●	●
BRODER Kleiderstange	●	●			

KOMBINATIONEN



Zuerst wählst du die Basiskombination, die zu deinem Bedarf und verfügbaren Platz passt. Sammeln sich mit der Zeit mehr Sachen an, erweiterst du dein Regal zur Seite.


Maximalbelastung 260 kg.

Gesamtgröße: 125x41x209 cm.

Diese Kombination 298.646.48

116,-

Verbindungspfoften 204 cm, verzinkt	301.171.26	2 St.
L-Fuß mit Strebe 41 cm, verzinkt	001.171.23	2 St.
Konsole, Front 27 cm, verzinkt, 2 St.	401.171.35	4 St.
Regalboden 119x36,5 cm Blech/Netz	101.201.39	4 St.




Dachschräge? Kein Problem. Auch bei schrägen Decken lässt sich mit BRODER eine geräumige Aufbewahrungslösung schaffen. Verbindungspfoften gibt es in verschiedenen Höhen, die Anbaupfoften haben abgewinkelte Beschläge, die sich direkt an der Decke befestigen lassen. Maximalbelastung 300 kg.

Gesamtgröße: 246x36,5x138-319 cm.

Diese Kombination 198.563.66

117,-

Verbindungspfoften 204 cm, verzinkt	301.171.26	2 St.
Verbindungspfoften 99 cm, verzinkt	101.171.27	1 St.
Anbaupfoften + Fuß, verzinkt	001.201.25	3 St.
Konsole 27 cm, mittig, 2 St.	601.760.01	6 St.
Kleiderstange 79-120 cm, verzinkt	300.923.24	1 St.
Regalboden, 119x36,5 cm, Nadelholz	901.543.14	6 St.



Für Großes und Sperriges. Der 60 cm tiefe BRODER Regalboden schluckt fast alles und hält bis etwa 100 kg aus. Wird der T-Fuß ergänzt, lässt sich die stabile Kombination auch in der Zimmermitte aufstellen. Weitere Regalelemente befestigst du einfach seitwärts.

Maximalbelastung 600 kg.


Gesamtgröße: 246x64x209 cm.

Diese Kombination 798.563.68

226,-

Verbindungspfoften 99 cm, verzinkt	101.171.27	1 St.
Verbindungspfoften 204 cm, verzinkt	301.171.26	2 St.
T-Fuß mit Strebe 60 cm, verzinkt	401.171.21	3 St.
Konsole 58 cm, mittig, 2 St.	401.760.02	6 St.
Regalboden 119x60 cm, Blech/Netz	301.201.38	6 St.

KOMBINATIONEN




Die optimale Kombination. Regalböden aus Nadelholz bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind zur Aufbewahrung leichter und trockener Dinge optimal. Die schweren Sachen kannst du weiter unten auf Regalböden aus Blech unterbringen, von denen jeder Regalboden bis zu 100 kg aushält.

Maximalbelastung: 560 kg.
Gesamtgröße: 248x64x209 cm.

Diese Kombination 998.714.57 208,-

L-Fuß mit Strebe 64 cm, verzinkt	201.171.22	3 St.
Verbindungspfoften 204 cm, verzinkt	301.171.26	3 St.
Konsole 58 cm, Front, verzinkt, 2 St.	001.171.37	4 St.
Regalboden 119x60 cm, Blech/Netz	301.201.38	4 St.
Konsole 27 cm, Front, verzinkt, 2 St.	401.171.35	4 St.
Regalboden 119x36,5 cm, Nadelholz	901.543.14	4 St.




Platz an der Wand. Mit den Aufhänge- und Wandschienen von BRODER kannst du deine Wand in einen großen Aufbewahrungsbereich verwandeln ohne auf dem Boden Sachen stehen zu haben. Verwende die für deine Wand passenden Schrauben und Dübel zur Befestigung der Schienen. Maximalbelastung 240 kg.

Gesamtgröße: 260x41x97 cm.

Diese Kombination 398.759.05 69,-

Aufhängeschiene 130 cm, verzinkt	301.201.24	2 St.
Wandschiene 97 cm, verzinkt	501.171.25	3 St.
Konsole 27 cm, Front/verzinkt, 2 St.	401.171.35	2 St.
Regalboden 119x36,5 cm, Nadelholz	901.543.14	6 St.



Und auch noch Platz fürs Auto! Mit BRODER Aufhänge- und Wandschienen wird die Garage zum idealen Aufbewahrungsort. Vielleicht ist es dann möglich dein Auto in die Garage zu stellen.

Maximalbelastung 280 kg.
Gesamtgröße: 220x41x217 cm.

Diese Kombination 795.759.08 98,-

Aufhängeschiene 90, verzinkt	901.171.28	1 St.
Aufhängeschiene 130 cm, verzinkt	301.201.24	1 St.
Wandschiene 217 verzinkt	801.171.24	3 St.
Konsole 27 cm, Front/verzinkt, 2 St.	401.171.35	8 St.
Regalboden 119x36,5 cm, Nadelholz	901.543.14	4 St.
Regalboden 79x36,5 cm, Nadelholz	401.543.16	4 St.

SO WIRD BRODER MONTIERT


MIT ANBAUPFOSTEN UND T-FUSS

Die Aufbewahrungslösung planen

Was soll aufbewahrt werden? Wie viel Platz ist vorhanden? Sind diese Fragen beantwortet, ist die Basiskombination aus dem BRODER Aufbewahrungssystem schnell gewählt. Bei einer Dachschräge nimmst du die Anbaupfosten mit anwinkelbarer Deckenbefestigung, die direkt an der Decke befestigt werden

können. Mit dem T-Fuß lässt sich eine frei stehende Kombination zusammenstellen – wo du möchtest. Diese wird ergänzt mit Konsolen, Regalböden, Kleiderstangen. Vielleicht passt auch eine der fertigen Kombinationen? Falls nicht, nimmst du die, die sich am besten als Ausgangskombination eignet, und passt sie entsprechend an.

ANBAUPFOSTEN




So wird eine Kombination mit Anbaupfosten montiert

Beginne damit, den Pfosten an der Decke zu befestigen. Dann hakst du die Konsolen ein, legst den Regalboden auf und schraubst ihn fest. Jetzt lässt sich leicht ausmessen, wo der nächste Pfosten angebracht wird. Bringe dann die übrigen Konsolen und Regalböden an.

So wird die Breite deiner Kombination berechnet

Du möchtest eine Kombination mit Verbindungs- und Anbaupfosten zusammenstellen? Dann solltest du einberechnen, dass jeder Verbindungspfosten 40 mm misst. Addiere außerdem 8 mm zur Breite der gewählten Regalböden.

T-FUSS 60 cm



So wird eine Kombination mit einem T-Fuß montiert


Beginne damit, den T-Fuß an der Basis der beiden Pfosten zu befestigen. Anschließend wird die Strebe montiert, die die Kombination stabilisiert. Danach hängst du die Konsolen ein, legst die Regalböden auf und schraubst sie fest.

So wird die Breite deiner Kombination berechnet

Du möchtest eine Kombination mit einem T-Fuß als Basis zusammenstellen? Dann solltest du einberechnen, dass jeder äußere Verbindungspfosten 45 mm misst und der Pfosten in der Mitte zusätzliche 40 mm. Addiere außerdem 8 mm zur Breite der gewählten Regalböden.


ALLE TEILE UND PREISE

ANBAUPFOSTEN UND T-FUSS




Verbindungspfosten. Zur Verwendung mit einem Anbaupfosten, L-Fuß oder T-Fuß.

99 cm	101.171.27	7,-
204 cm	301.171.26	12,-




Anbaupfosten mit Kappe. Zur Verwendung mit einem 99 cm hohen Verbindungspfosten, verstellbar (140-214 cm) bzw. einem 204 cm hohen Pfosten, verstellbar (214-319 cm). Kann angewinkelt verschraubt werden und ist so für schräge Decken geeignet.

	001.201.25	7,-
--	------------	------------



T-Fuß, verzinkt. Mit Verbindungspfosten 99 cm oder 204 cm ergänzen. Niemals einen T-Fuß mit einem 36,5 cm tiefen Regalboden kombinieren. Man könnte über die Aufbewahrungseinheit stolpern oder gegen sie stoßen.

60 cm	401.171.21	13,-
-------	------------	-------------



Konsole 27 cm, mittig, 2 St. Alles ist übersichtlich und schnell zur Hand. Passt zur Kombination mit Verbindungspfosten, Anbaupfosten oder T-Fuß. Für 36,5 cm tiefe Regalböden.

	601.760.01	4,-
--	------------	------------



Konsole 58 cm, mittig, 2 St. Alles ist übersichtlich und schnell zur Hand. Passt zur Kombination mit Verbindungspfosten, Anbaupfosten oder T-Fuß. Für 60 cm tiefe Regalböden.

	401.760.02	6,-
--	------------	------------



Regalboden 119x60 cm, Blech/Netz. Max. Belas. 100 kg.

	301.201.38	20,-
--	------------	-------------



Regalboden 79x60 cm, Blech/Netz. Max. Belast. 70 kg.

	301.171.31	15,-
--	------------	-------------



Regalboden 119x36.5 cm, Blech/Netz. Max. Belastung 65 kg.

	101.201.39	15,-
--	------------	-------------



Regalboden 79x36.5 cm, Blech/Netz. Max. Belastung 40 kg.

	901.201.40	10,-
--	------------	-------------



Regalboden 119x36.5 cm, Nadelholz. Max. Belastung 40 kg.

	901.543.14	6,-
--	------------	------------



Regalboden 79x36.5 cm, Nadelholz. Max. Belas. 30 kg.

	401.543.16	4,-
--	------------	------------



Kleiderstange 79-120 cm. Verstellbar 79-120 cm, passend für das 79 cm und 119 cm breite Regal. Wird zwischen 2 Verbindungspfosten zusammen mit Anbaupfosten montiert.

verzinkt	300.923.24	5,-
----------	------------	------------

ZUBEHÖR

ANBAUPFOSTEN UND T-FUSS




DIMPA Tasche, transparent.

65x22x65 cm	100.567.70	4,50
-------------	------------	-------------



SAMLA Box 28x20x14 cm/5 l.

Transparent	701.029.72	1,50
Schwarz	602.063.19	1,50




SAMLA Box 39x28x14 cm/11 l.

Transparent	401.029.78	1,99
Schwarz	102.063.12	1,99




SAMLA 39x28x28 cm/22 l.

Transparent	801.029.76	2,99
Schwarz	002.063.17	2,99



SAMLA Box 57x39x28 cm/45 l.

Transparent	301.029.74	5,99
Schwarz	202.063.16	5,99




SAMLA Box 57x39x42 cm/65 l.

Transparent	001.029.75	7,99
Schwarz	702.063.14	7,99



SAMLA Box 79x57x18 cm/55 l.

Transparent	802.063.18	9,99
Schwarz	001.301.29	9,99



SAMLA Box 79x57x42 cm/130 l.

Transparent	901.029.71	14,99
Schwarz	302.063.25	14,99



SAMLA Deckel, transparent. Für 5-l-Box

Transparent	101.103.00	0,49
Schwarz	902.063.27	0,49

Für 11- und 22-l-Box

Transparent	501.102.99	1,-
Schwarz	502.063.29	1,-

Für 45- und 65-l-Box

Transparent	701.103.02	2,50
Schwarz	802.063.37	2,50

Für 130- und 55-l-Box

Transparent	901.103.01	4,99
Schwarz	402.063.39	4,99



SAMLA Verschlussklips für Box 55/130 l, 4 St.

Transparent	001.208.42	0,49
Schwarz	702.131.64	0,49



SAMLA Verschlussklips für Box 45/65 l, 4 St.

Transparent	801.208.43	0,49
Schwarz	202.131.66	0,49



SORTERA Box mit Deckel, weißes Polypropylen.

39x55x28 cm/37 l	900.763.64	9,99
39x55x45 cm/60 l	600.763.65	12,99



HÄBOL Kasten mit Deckel, Wellpappe.

37x28x18 cm	301.155.99	2,50
56x37x36 cm	701.156.01	3,99

SO WIRD BRODER MONTIERT


MIT L-FUSS UND WANDSCHIENEN

Die Aufbewahrungslösung planen


Was soll aufbewahrt werden? Wie viel Platz ist vorhanden? Sind diese Fragen beantwortet, ist die Basiskombination aus dem BRODER Aufbewahrungssystem schnell gewählt. Mit Aufhänge- und Wandschienen kannst du eine Wand in eine geräumige Aufbewahrungsfläche verwandeln und den Fußboden von Allerlei befreien. Für eine Kombination an einer Wand entlang, nimmst du den L-Fuß. Eine gute

Alternative, falls die Wand keine schweren Regalböden tragen kann. Bitte denke daran, diese Kombination mit dem beiliegenden Kippschutz an der Wand zu befestigen. Die jeweilige Kombination wird ergänzt mit Konsolen, Regalböden und Kleiderstangen. Vielleicht passt auch eine der fertigen Kombinationen? Falls nicht, nimmst du die, die sich am besten als Ausgangskombination eignet, und passt sie entsprechend

L-FUSS 41 cm



L-FUSS 64 cm




So wird die Kombination mit einem L-Fuß 64 cm montiert

Beginne, indem du den L-Fuß an der Basis der beiden Pfosten befestigst. Ergänze dann die Strebe für mehr Stabilität. Danach einfach die Konsolen einhaken, Regalböden platzieren und fest schrauben.

So wird die Breite ausgerechnet

Die Kombination soll einen L-Fuß als Basis haben? Dann rechne mit 32 mm für jeden Außenpfosten und nochmal mit 15 mm für den Mittelpfosten. Und zum Schluss wird die Breite der gewählten Regalböden dazugezählt.

WANDSCHIENEN



So wird die Kombination mit Wandschienen montiert


Beginne, indem du die Aufhängeschienen an der Wand befestigst. Hake dann die Wandschienen ein und füge die Konsolen hinzu. Während du die Regalböden einsetzt und sie an den Konsolen befestigst, kannst du leicht abmessen, wo die nächste Wandschiene hin soll.

So wird die Breite ausgerechnet

Du willst eine Kombination mit einem Verlängerungspfosten und Aufhängeschienen? Dann rechne mit 28 mm für jede äußere und 15 mm für die mittlere Aufhängeschiene. Und zum Schluss wird die Breite der gewählten Regalböden dazugezählt.

ALLE TEILE UND PREISE

L-FUSS UND WANDSCHIENE



Verbindungspfosten. Zur Verwendung mit einem Anbaupfosten, L-Fuß oder T-Fuß.

99 cm	101.171.27	7,-
204 cm	301.171.26	12,-

L-Fuß mit Strebe 41 cm. Zur Verwendung mit einem 99 cm oder 204 cm hohen Verbindungspfosten. Nur mit 36,5 cm tiefen Regalböden verwenden. Siehe unter „Wissenswertes“.

001.171.23	10,-
------------	------

L-Fuß mit Strebe 64 cm. Zur Verwendung mit einem 99 cm oder 204 cm hohen Verbindungspfosten und mit Regalböden 36,5 und maximal 60 cm.

201.171.22	12,-
------------	------

Aufhängeschiene 90 cm. Zur Verwendung mit einer Wandschiene 97 cm oder 217 cm und mit 79 cm breiten Regalböden.


901.171.28	4,-
------------	-----

Aufhängeschiene 130 cm. Zur Verwendung mit einer Wandschiene 97 cm oder 217 cm und 119 cm breiten Regalböden.

301.201.24	6,-
------------	-----


Wandschiene. Zur Verwendung mit einem Anbaupfosten.

97 cm	501.171.25	5,-
217 cm	801.171.24	8,-



Konsole 27 cm, Front 2 St. Passt zur Kombination mit L-Fuß 41 cm und 64 cm oder Wandschienen und zu 36,5 cm tiefen Regalböden.

401.171.35	3,-
------------	-----



Konsole 58 cm, Front, 2 St. Passt zur Kombination mit L-Fuß 64 cm oder Wandschienen und zu 60 cm tiefen Regalböden.

001.171.37	5,-
------------	-----



Regalboden 119x60 cm, Blech/Netz. Max. Belas. 100 kg.

301.201.38	20,-
------------	------



Regalboden 79x60 cm, Blech/Netz. Max. Belast. 70 kg.

301.171.31	15,-
------------	------



Regalboden 119x36,5 cm, Blech/Netz. Max. Belastung 65 kg.

101.201.39	15,-
------------	------



Regalboden 79x36,5 cm, Blech/Netz. Max. Belastung 40 kg.

901.201.40	10,-
------------	------



Regalboden 119x36,5 cm, Nadelholz. Max. Belastung 40 kg.

901.543.14	6,-
------------	-----




Regalboden 79x36,5 cm, Nadelholz. Max. Belas. 30 kg.

401.543.16	4,-
------------	-----

ZUBEHÖR

L-FUSS UND WANDSCHIENE



DIMPA Tasche, transparent.

65x22x65 cm	100.567.70	4,50
-------------	------------	------

SAMLA Box 28x20x14 cm/5 l.

Transparent	701.029.72	1,50
Schwarz	602.063.19	1,50

SAMLA Box 39x28x14 cm/11 l.

Transparent	401.029.78	1,99
Schwarz	102.063.12	1,99

SAMLA 39x28x28 cm/22 l.

Transparent	801.029.76	2,99
Schwarz	002.063.17	2,99

SAMLA Box 57x39x28 cm/45 l.

Transparent	301.029.74	5,99
Schwarz	202.063.16	5,99

SAMLA Box 57x39x42 cm/65 l.

Transparent	001.029.75	7,99
Schwarz	702.063.14	7,99

SAMLA Box 79x57x18 cm/55 l.

Transparent	802.063.18	9,99
Schwarz	001.301.29	9,99

SAMLA Box 79x57x42 cm/130 l.

Transparent	901.029.71	14,99
Schwarz	302.063.25	14,99



SAMLA Deckel, transparent. Für 5-l-Box

Transparent	101.103.00	0,49
Schwarz	902.063.27	0,49

Für 11- und 22-l-Box

Transparent	501.102.99	1,-
Schwarz	502.063.29	1,-

Für 45- und 65-l-Box

Transparent	701.103.02	2,50
Schwarz	802.063.37	2,50

Für 130- und 55-l-Box

Transparent	901.103.01	4,99
Schwarz	402.063.39	4,99

SAMLA Verschlussklips für Box 55/130 l, 4 St.

Transparent	001.208.42	0,49
Schwarz	702.131.64	0,49

SAMLA Verschlussklips für Box 45/65 l, 4 St.

Transparent	801.208.43	0,49
Schwarz	202.131.66	0,49

SORTERA Box mit Deckel, weißes Polypropylen.

39x55x28 cm/37 l	900.763.64	9,99
39x55x45 cm/60 l	600.763.65	12,99

HÄBOL Kasten mit Deckel, Wellpappe.

37x28x18 cm	301.155.99	2,50
56x37x36 cm	701.156.01	3,99