




Kaufhilfe für
IKEA Elektrogeräte

IKEA Elektrogeräte

Alle unsere E-Geräte sind so entwickelt, dass sie perfekt in jede IKEA Küche passen. Sie sind mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet, die dir das Leben erleichtern. Und unsere Produkte sind energiesparend, das hilft dir ein nachhaltigeres Leben zu Hause zu führen.





Kochfelder **S.48**

Inhalt

E-Geräte, auf die du dich verlassen kannst ..	05
Finde dein E-Geräteset	06
Backöfen	16
Mikrowellengeräte.....	34
Kochfelder.....	48
Dunstabzüge	60
Kühl- und Gefrierschränke	78
Geschirrspüler	90
Waschmaschinen u. Trockner	98
Garantie u. Services	102

Dunstabzüge **S.60**





Waschmaschinen **S.98**



Geschirrspüler **S.90**

Backöfen und Mikrowellengeräte **S.16** und **S.34**



Kühl- und Gefrierschränke **S.78**







Elektrogeräte, auf die du dich verlassen kannst.

Gute Küchen-Elektrogeräte sollen zu den Personen passen, die sie benutzen. Wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, Geschmäcker und Brieftaschen. Wir von IKEA arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen. Wir teilen unser Wissen über das Leben zu Hause mit ihnen und sie teilen ihr Expertenwissen mit uns. Gemeinsam erschaffen wir zuverlässige Elektrogeräte für jede Brieftasche. Um dir die Auswahl zu erleichtern, haben wir unsere Elektrogeräte in Serien mit unterschiedlichen Designs, Preis- und Funktionslevels kategorisiert.

TILLREDA: einfache, flexible E-Geräte für kleine Räume oder als Ergänzung, wenn du viele Leute bewirten möchtest.

LAGAN: Basisfunktionen und schlichtes Design für den kleinen Geldbeutel.

IKEA 300: Basisfunktionen, mit denen ein Elektrogerät dein Leben einfacher macht.

IKEA 500: bietet weitere Funktionen für ein einfacheres Arbeiten.

IKEA 700: bietet alle Funktionen, die du brauchst und noch mehr. Zudem bieten diese Elektrogeräte einiges in puncto Innovation und Design.

INKLUSIVE

5

Jahre
Garantie

Wie auch immer du dich entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf IKEA Elektrogeräte (außer TILLREDA und z.T. LAGAN) gewähren wir kostenlos 5 Jahre Garantie. [IKEA.at/Garantie](https://www.ikea.at/Garantie)

Finde dein ideales E-Geräteset

Bei der Planung einer neuen Küche müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Welcher Stil schwebt dir vor? Welche Funktionen sollen deine Elektrogeräte erfüllen? Lässt sich alles mit deinem Budget vereinbaren? Damit dir die Wahl leichter fällt, haben wir einige Elektrogerätesets zusammengestellt, die gut auf unsere Küchen abgestimmt sind. Weitere Informationen über die einzelnen Geräte findest du auf den nachfolgenden Seiten.



Eigentlich alles, was du brauchst

Bei diesem Set hast du alle Basisfunktionen, die du brauchst zu einem günstigen Preis, der dich staunen lässt. Das Design ist schlicht und LAGAN Backofen,

Kochfeld, Kühl-/Gefrierschrank und Dunstabzug passen perfekt zusammen. Für einfaches Kochen und Backen hast du alles zur Verfügung.



LAGAN Backofen, Weiß.

905.479.63



LAGAN Dunstabzug für die Wandmontage, Weiß.

504.013.83



LAGAN Induktionskochfeld Plug-in 2 Zonen, Schwarz.

705.060.96



LAGAN Kühl-/Gefrierschrank, Weiß.

105.679.26

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Einstecken und loslegen!

Die TILLREDA Elektrogeräte sind einfach zu verwenden und zu installieren. Einfach einstecken und loslegen – das macht sie besonders ideal für kleine Küchen.

Das Induktionskochfeld erwärmt sich schnell und ist dabei sehr energieeffizient. Ein großes Plus: Wenn du das Kochfeld nicht benötigst, kannst du es leicht verstauen oder sogar weghängen – so ist die Arbeitsfläche frei für andere Aktivitäten.

Die handliche Mikrowelle kann leicht platziert werden – egal, wo du möchtest. Durch die praktische Push-Funktion ist sie besonders platzsparend und eine ideale Lösung für alle Küchen, in denen sich kein Platz für eine Einbaumikrowelle findet.

Und ein kleiner Kühlschrank für eine kleine Küche. Auch praktisch im Arbeitszimmer, Keller, Gästezimmer, Studentenwohnheim oder wo immer du schnell auf Getränke oder Snacks zugreifen möchtest.



TILLREDA Induktionskochfeld,
tragbar, 1 Zone, weiß.

805.901.55



TILLREDA Mikrowelle, weiß.

504.867.92



TILLREDA Kühlschrank, weiß.

605.787.29

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Kochen leicht gemacht – und noch effizienter

Die Elektrogeräte in diesem Set bieten alle Funktionen, die du beim täglichen Kochen brauchst. Sie überzeugen durch ihr schlichtes und einfaches Design und sind dadurch besonders leicht zu verstehen und zu benutzen.

Der LAGAN Backofen in Edelstahl bringt einen klassischen, zeitlosen Look in deine Küche, während du

mit dem MATMÄSSIG Induktionskochfeld schnell und energieeffizient köstliche Mahlzeiten im Handumdrehen zubereiten kannst. RYTMISK ist ein zeitloser Edelstahldunstabzug mit allen notwendigen Grundfunktionen.

Eine LED-Lichtquelle sorgt für eine gleichmäßige Arbeitsbeleuchtung über der gesamten Arbeitsplatte.



LAGAN Backofen, Edelstahl.

905.479.15



RYTMISK Dunstabzug für die Wandmontage, Edelstahl.

803.889.69



MATMÄSSIG Induktionskochfeld, IKEA 300, schwarz.

104.670.93

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Modern, im wahrsten Sinne des Wortes

Die Elektrogeräte in diesem Set namens MATÄLSKARE haben alle Funktionen, die eine moderne Küche haben sollte. Von Heißluft, die es ermöglicht mehrere Gerichte im Ofen gleichzeitig zuzubereiten, über die

LED-Lichtleiste im Dunstabzug, die für gleichmäßige Beleuchtung des Kochfeldes sorgt. Kombiniere dazu das MATMÄSSIG Induktionskochfeld, das bis zu 40% Energie und 50% deiner Kochzeit spart.



MATÄLSKARE Heißluftofen, Edelstahl.

403.687.65



MATÄLSKARE Mikrowelle, Edelstahl.

403.687.70



MATÄLSKARE Dunstabzug für die Wandmontage, Edelstahl.

903.688.00



MATMÄSSIG Induktionskochfeld, IKEA 300, schwarz.

104.670.93

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Das Beste aus zwei Welten

Auch eine Küche im traditionellen Stil kann mit modernen Geräten ausgestattet sein. MATTRADITION bietet dir beides. Du kannst mehrere Gerichte gleichzeitig, ohne Geschmacksübertragung, im Heißluftofen kochen oder backen. Und dank des leisen Dunstabzugs kannst du dich beim Kochen ganz normal unterhalten.

Erweitere den klassischen Stil durch die Kombination mit dem TREVLI Induktionskochfeld. Ein Induktionskochfeld mit allen Grundfunktionen - und dazu 4 Wärmezonen mit Boosterfunktion, die sich beim Wasserkochen, Woken oder Anbraten von Fleisch nützlich machen. Die Kindersicherung schützt kleine Helfer.



MATTRADITION Heißluftofen, weiß.

304.117.26



MATTRADITION Mikrowelle, weiß.

304.117.69



MATTRADITION Dunstabzug für die Wandmontage, Edelstahl.

703.688.01



VILSTA Induktionskochfeld, IKEA 300, schwarz.

504.678.35

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Eine Küche der Extraklasse mit Selbstreinigungsfunktion

Der KULINARISK Heißluftofen und die KULINARISK Mikrowelle mit Heißluft gehören mit ihren klaren Linien und ihrem modernen Ausdruck zu unseren innovativsten Elektrogeräten - inklusive Selbstreinigungsfunktion, bei der Fett und Ablagerungen im Ofen zu Asche verbrennen, die weggewischt werden kann.

Zusammen mit dem eleganten FÖRDELAKTIG Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ist dieses Elektrogeräteset eine ideale Wahl für jeden Hobbykoch. Der Dunstabzug passt sich automatisch dem Wärmeniveau des Kochfelds an - je höher die Hitze, desto stärker die Absaugung.



KULINARISK Heißluftofen mit Pyrolysereinigung, Edelstahl.

704.210.59



KULINARISK Mikrowelle mit Heißluft, Edelstahl.

204.168.14



FÖRDELAKTIG Induktionskochfeld mit Dunstabzug, schwarz.

405.158.65

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Klassische Eleganz außen, alle Extras innen

Ein klassisches Elektrogeräteset gefüllt mit großartigen Kochfunktionen! Das ist eine perfekte Kombination für alle Koch- und Backfans. Der ANRÄTTA Heißluftofen verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion, die Fett und Speisereste zu Asche verbrennt (Pyrolyse). Mit der Bridge-Funktion des SMAKLIG Induktions-

kochfelds, bei der sich zwei Wärmezonen zu einer größeren zusammenfassen lassen, passt sich das Kochfeld an verschiedene Topfgrößen und -formen an. Und der abgeschrägte BEJUBLAD Dunstabzug macht den Bereich um das Kochfeld zugänglicher.



ANRÄTTA Heißluftofen mit Pyrolysereinigung, Edelstahl.

004.117.18



ANRÄTTA Mikrowelle mit Heißluft, Edelstahl.

104.117.65



BEJUBLAD Dunstabzug für die Wandmontage, weiß.

403.319.08



SMAKLIG Induktionskochfeld, IKEA 500, schwarz.

504.678.83

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)



Große Küche auf kleinem Platz

Mit der TILLREDA Mikrowelle machst du das meiste aus deinem Platz. Einfach einstecken und loslegen. Die Zubereitung deines Essens könnte nicht einfacher sein. Mit der schönen und funktionellen Mikrowelle fühlt sich selbst die kleinste Kochnische nach großer Küche an – zwei Jahre Garantie inklusive.

Eine Gourmetküche für Genussmenschen

FINSMAKARE ist ein supermodernes Set mit allen Funktionen, die man sich vorstellen kann. Der Heißluftofen hat eine Dampfgarfunktion, die den Geschmack und die Nährstoffe im Essen bewahrt. Mit der Selbstreinigungsfunktion (Pyrolyse) können auf Knopfdruck Fett und Ablagerungen im Ofen zu Asche

verbrannt werden. Der abgeschrägte Dunstabzug macht den Kochbereich zugänglicher. Für schnelles, energieeffizientes Kochen sorgt das HÖGKLASSIG Kochfeld mit seinen variablen Kochzonen, die sich an Töpfe und Pfannen anpassen. Alles in allem, eine großartige Wahl für alle, die gerne kochen.



FINSMAKARE Heißluftofen mit Dampfgarfunktion und Pyrolyse, schwarz.

504.117.30



FINSMAKARE Mikrowelle mit Heißluft, schwarz.

504.117.68



FINSMAKARE Dunstabzug für die Wandmontage, schwarz.

503.891.40



HÖGKLASSIG Induktionskochfeld, IKEA 700, schwarz.

404.678.26

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Backöfen

Welchen Stil du beim Kochen oder in deiner Küche auch hast, wir haben den Backofen für dich! Wir bieten ein breites Sortiment mit vielen Funktionen an: von der Grundfunktion bis zum Dampfgaren – jedes Kocherlebnis wird dadurch einfacher und macht Spaß. Die Backöfen passen außerdem perfekt in deine IKEA Küche. Wähle einfach die Funktionen, die zu deinem Kochstil passen und wir bieten dir den passenden Backofen.

Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Backofens beachten:

01

Wie häufig nutzt du deinen Backofen und wofür? Wir bieten unterschiedliche Modelle, von einfachen bis hin zu Geräten mit vielen verschiedenen Funktionen.

02

Welche Mengen an Essen bereitest du zur selben Zeit zu? Unsere Backöfen haben ein Volumen zwischen 56 und 77 Litern.

03

Überlege, welchen Stil deine Küche haben soll: traditionell oder modern? Wir haben Backöfen, die perfekt passen.



Wie auch immer du dich entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf IKEA Elektrogeräte (außer TILLREDA und z.T. LAGAN) gewähren wir kostenlos 5 Jahre Garantie. [IKEA.at/Garantie](https://www.ikea.at/Garantie)



Tipps

Wusstest du, dass Teleskopschienen die Zubereitung im Ofen sehr viel einfacher und sicherer machen? Man verbrennt sich nicht so leicht und mit einem Ofenhandschuh hast du das Geschirr zusätzlich besser im Griff. Das Essen herausziehen, umrühren, Wasser nachgießen oder Temperatur

prüfen wird viel einfacher. Wusstest du außerdem, dass du den Backofen ohne viel Aufwand reinigen und wie neu halten kannst? Mit der Pyrolysereinigung werden Fett und Ablagerungen im Ofen zu Asche verbrannt. Alles, was du tun musst, ist danach auszuwischen.

Modelle



Backofen

Ideal, wenn du ein Gerät suchst, das leicht zu bedienen ist und alle Grundfunktionen zum Backen und Kochen wie z.B. Ober/Unterhitze bietet.



Heißluftofen

Heißluftöfen verteilen die Hitze schnell und gleichmäßig. So kannst du mehrere Speisen gleichzeitig ohne Geschmacksübertragung zubereiten.



Heißluftofen mit Selbstreinigung/Pyrolyse

Ideal, wenn du kochen, aber danach nicht putzen möchtest. Diese Öfen haben die selben Funktionen wie unsere Heißluftöfen und sind dazu noch leichter sauber zu halten. Drücke einfach den Knopf, um Fett und Lebensmittlrückstände zu Asche zu verbrennen, die du dann nur noch mit einem Tuch abwischen musst.



Heißluftofen mit Dampffunktion

Ideal für alle, die Wert auf gesundes Kochen legen. Die üblichen Funktionen eines Heißluftofens werden durch eine Dampffunktion ergänzt. Durch die Kombination aus Hitze und Dampf bleiben Aromen und Nährstoffe besser erhalten, die Lebensmittel werden wunderbar zart, innen saftig und außen knusprig und goldbraun.

Übersicht

Backöfen



LAGAN
Nutzbares Volumen: 74 Liter

Heißluftöfen



MATÄLSKARE
Nutzbares Volumen:
71 Liter



MATTRADITION
Nutzbares Volumen: 71 Liter



FORNEBY
Nutzbares Volumen: 72 Liter



BRÄNDBO
Nutzbares Volumen:
72 Liter



ANRÄTTA
Nutzbares Volumen:
71 Liter

Heißluftöfen mit Selbstreinigung/Pyrolyse



ANRÄTTA
Nutzbares Volumen:
71 Liter



KULINARISK
Nutzbares Volumen:
72 Liter



MATTRADITION
Nutzbares Volumen:
71 Liter



FORNEBY
Nutzbares Volumen: 72 Liter

Pyrolyseöfen mit Dampffunktion



FINSMÅKARE
Nutzbares Volumen:
72 Liter

Heißluftofen mit Dampffunktion und Selbstreinigungsfunktion



MUTEBO
Nutzbares Volumen:
77 Liter



MÅGEBO
Nutzbares Volumen:
72 Liter



KULINARISK
Nutzbares Volumen:
43 Liter

Besondere Merkmale



Besonders große Garräume mit bis zu 5 Ebenen bieten viel Platz zum Zubereiten der gewünschten Gerichte. Wähle einen Backofen zwischen 43 und 74 Liter Garraum.



Zwei **sanft gleitende Teleskopschienen** erleichtern das Einschieben und Herausziehen der Backbleche ohne sich zu verbrennen, das erhöht die Sicherheit. Temperatur prüfen, umrühren oder Flüssigkeit nachgießen wird so einfach.



Mit dem integrierten **Fleischthermometer** mit Temperatursensor gelingt jeder Braten perfekt.



Die eingebaute **Uhr** ist ideal, um einen Blick auf die Zeit zu haben, während du kochst.



Ein integriertes **Touch-Control-Bedienfeld** vereinfacht die Bedienung und die Reinigung.



Die Edelstahlflächen der Backöfen sind durch eine Spezialbehandlung vor **Fingerabdrücken geschützt**.



Unter den **voreingestellten Programmen** kannst du die passenden Einstellungen zu den jeweiligen Lebensmitteln, Gerichten und Rezepten auswählen.



Unsere Ofentüren haben eine **Kindersicherung**, damit Kinder in der Küche sicher sind und an allen Aktivitäten teilnehmen können.

Funktionen

Die **Ober-/Unterhitze** eignet sich für knusprige Gerichte und langsames Schmoren.

Die **Heißluftfunktion** verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig, sodass du mehrere Speisen gleichzeitig backen bzw. zubereiten kannst, ganz ohne Geschmacksübertragung.

Die **Grillfunktion** sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze über der Speise und zaubert eine leckere, knusprige Oberfläche auf Fleisch, Gemüse und Gratins.

Die **Dampffunktion** kombiniert heiße Luft und Dampf, um die perfekte Temperatur und Umgebungsfeuchte zu erreichen, damit die Speisen innen zart und außen schön knusprig werden.

Durch die **Direkt dampffunktion** bekommt Brot beim Backen eine goldbraune, knusprige Oberfläche, während es innen weich bleibt. So bleibt das Essen beim Garen zarter und saftiger.

Die **Dampf garfunktion** trägt dazu bei, die Vitamine, Mineralien und Nährstoffe der Lebensmitteln zu erhalten. Auch die Feuchtigkeit und die Aromen bleiben erhalten.

Dank der **Gebäckfunktion** bekommen Kuchen, Quiches etc. eine schöne Kruste.

Die Funktion zum Backen von **Brot/Pizza** ist ideal für intensiv gebräunte Krusten und knusprige Böden.

Die **Schnellwärmfunktion** bringt den Backofen im Handumdrehen auf Betriebstemperatur.

Mit der **Warmhaltefunktion** kannst du Speisen warm halten, ohne dass sie übergaren oder anbrennen.

Die **Schnellauftaufunktion** ermöglicht schnelles Auftauen.

Die **Dampfreinigungsfunktion** löst Eingebrenntes, Fett und Speisereste, die sich anschließend leicht mit einem Schwamm abwischen lassen.

Die **Selbstreinigungs-/Pyrolyse Funktion** macht die Reinigung des Backofens besonders einfach. Fett und Speisereste werden zu Asche verbrannt, die du anschließend mit einem Tuch einfach auswischen kannst.

Backöfen

LAGAN

Backofen

Weiß. 905.479.63



Dieser Backofen hat alle notwendigen Grundfunktionen und ist leicht zu bedienen – Tag für Tag.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntemperatursensor
- ☐ Uhr
- ☐ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Umluft
- ☐ Warmhalteprogramm
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☐ Auftaufunktion

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 74 Liter.
59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch.

LAGAN

Backofen

Edelstahl. 905.479.15



Dieser Backofen hat alle notwendigen Grundfunktionen und ist leicht zu bedienen – Tag für Tag. Das klare, schlichte Design passt perfekt zu unseren Edelstahl Mikrowellen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntemperatursensor
- ☐ Uhr
- ☐ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Umluft
- ☐ Warmhalteprogramm
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☐ Auftaufunktion

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 74 Liter.
59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Heißluftöfen

MATÅLSKARE

Heißluftofen

Edelstahl. 403.687.65



Passende Mikrowelle
MATÅLSKARE
403.687.70

Dieser Backofen hat alle Grundfunktionen und ist leicht zu bedienen. Die Heißluftfunktion verteilt die Hitze im Garraum gleichmäßig – so können mehrere Gerichte gleichzeitig zubereitet werden. Perfekt dazu: MATÅLSKARE Mikrowellenherd.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☐ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntempersensor
- ☐ Uhr
- ☐ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Umluft
- ☐ Warmhalteprogramm
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 71 Liter.
59,5×56,4 cm, 59,5 cm hoch.

MATTRADITION

Heißluftofen

Edelstahl. 003.687.67



Passende Mikrowelle
MATTRADITION
603.687.69

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen für den Alltag. Dank der Heißluftfunktion kannst du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten. Perfekt abgestimmt: MATTRADITION Mikrowellenherd.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☐ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntempersensor
- ☐ Uhr
- ☐ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Umluft
- ☐ Warmhalteprogramm
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 71 Liter.
59,5×56,4 cm, 59,5 cm hoch.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Heißluftöfen

MATTRADITION



Heißluftofen

Schwarz. 804.117.24



Passende Mikrowelle
MATTRADITION
104.117.70

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen für den Alltag. Dank der Heißluftfunktion kannst du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten. Perfekt abgestimmt: der MATTRADITION Mikrowellenherd.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntemperatursensor
- ☐ Uhr
- ☐ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Umluft
- ☐ Warmhalteprogramm
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 71 Liter.
59,5×55 cm, 59,5 cm hoch.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

MATTRADITION



Heißluftofen

Weiß. 304.117.26



Passende Mikrowelle
MATTRADITION
304.117.69

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen für den Alltag. Dank der Heißluftfunktion kannst du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten. Perfekt abgestimmt: der MATTRADITION Mikrowellenherd.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntemperatursensor
- ☐ Uhr
- ☐ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Umluft
- ☐ Warmhalteprogramm
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 71 Liter.
59,5×55 cm, 59,5 cm hoch.

Heißluftöfen

ANRÄTTA



Heißluftofen

Edelstahl. 604.117.20



Passende Mikrowelle
ANRÄTTA
704.117.67

Viele clevere Funktionen und schlichtes Design. Dank der Heißluftfunktion wird die Hitze schnell und gleichmäßig verteilt, damit du problemlos mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten kannst. Perfekt dazu: ANRÄTTA Mikrowelle.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntempersensor
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Umluft
- ☒ Warmhalteprogramm
- ☒ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.
1 Grillblech.
1 Paar Teleskopschienen.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.
Bedienfeld in Englischer Sprache.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 71 Liter.
59,5×55 cm, 59,5 cm hoch.

BRÄNDBO



Heißluftofen IKEA 500

Schwarz. 605.576.56



Passende Mikrowelle mit Heißluft
FORNEBY
205.569.08

Backöfen mit schlichtem, mattschwarzem Design und vielen intelligenten Funktionen. Die Heißluftfunktion verteilt die Hitze gleichmäßig und schnell, sodass du mehrere Gerichte auf einmal zubereiten kannst.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntempersensor
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Pizza Funktion
- ☒ Tiefkühlgerichte
- ☐ Gebäckfunktion
- ☐ Warmhaltefunktion
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☒ Feuchte Umluft

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.
1 Grillblech.

Technische Information

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 72 Liter.
59,4×56,7cm, 58,9 cm hoch.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Heißluftöfen

FORNEBY



Heißluftofen mit direkter Dampfzufuhr IKEA 500
Stahlfarben. 305.577.90



Passende Mikrowelle
FORNEBY
805.577.83

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen, die du brauchst. Mit viel Platz und einer Umluft-Funktion ausgestattet, damit du mehrere Gerichte auf einmal zubereiten kannst.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntemperatursensor
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☒ Direkt dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Pizza Funktion
- ☒ Tiefkühlgerichte
- ☐ Gebäckfunktion
- ☐ Warmhaltefunktion
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Schnellauftfunktion
- ☒ Feuchte Umluft

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.
1 Grillblech.
1 Paar Teleskopschienen.

Technische Information

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 72 Liter.
59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch.

FORNEBY



Heißluftofen mit direkter Dampfzufuhr IKEA 500
Schwarz. 605.568.88



Passende Mikrowelle
FORNEBY
205.569.08

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen, die du brauchst. Mit viel Platz und einer Umluft-Funktion ausgestattet, damit du mehrere Gerichte auf einmal zubereiten kannst.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntemperatursensor
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☐ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☒ Direkt dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Pizza Funktion
- ☐ Gebäckfunktion
- ☐ Warmhaltefunktion
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Schnellauftfunktion
- ☒ Umluft

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.
1 Grillblech.
1 Paar Teleskopschienen.

Technische Information

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 72 Liter.
59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch.

Heißluftöfen mit Pyrolysereinigung

ANRÄTTA



Heißluftofen mit Pyrolysereinigung

Edelstahl. 004.117.18



Passende Mikrowelle

ANRÄTTA

704.117.67

Dieser selbstreinigende Backofen bietet viele praktische Funktionen für die Zubereitung der unterschiedlichsten Gerichte. Dank der Heißluftfunktion kannst du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☒ Kerntemperatursensor
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Pizza Funktion
- ☒ Tiefkühlgerichte
- ☒ Gebäckfunktion
- ☒ Warmhaltefunktion
- ☒ Schnellwärmfunktion
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☒ Feuchte Umluft

Zubehör

2 Gitterroste.
1 Backblech.
1 Grillblech.

Technische Information

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 71 Liter.
59,5×55,0 cm, 59,5 cm hoch.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Heißluftöfen mit Pyrolysereinigung

MATÄLSKARE



Backofen mit Pyrolysereinigung

Edelstahl. 103.702.08

*



Passende Mikrowelle
MATÄLSKARE
403.687.70

Dieser Backofen hat alle Grundfunktionen und ist leicht zu bedienen – Tag für Tag. Die Heißluftfunktion verteilt die Hitze im Garraum gleichmäßig – so können mehrere Gerichte gleichzeitig zubereitet werden. Perfekt dazu: MATÄLSKARE Mikrowellenherd.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntempersensur
- ☐ Uhr
- ☐ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampfgarfunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Umluft
- ☐ Warmhalteprogramm
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

2 Gitterroste.
1 Backblech.
1 Grillblech.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 71 Liter.
59,5×55 cm, 59,5 cm hoch.

* bei diesem Artikel fallen Lieferkosten an.

MATTRADITION



Backofen mit Pyrolysereinigung

Edelstahl. 903.702.09

*



Passende Mikrowelle
MATTRADITION
603.687.69

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen für den Alltag. Dank der Heißluftfunktion kannst du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten. Perfekt dazu: MATTRADITION Mikrowellenherd.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☐ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntempersensur
- ☐ Uhr
- ☐ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampfgarfunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Umluft
- ☐ Warmhalteprogramm
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

2 Gitterroste.
1 Backblech.
1 Grillblech.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 71 Liter.
59,5×55 cm, 59,5 cm hoch.

* bei diesem Artikel fallen Lieferkosten an.

KULINARISK

Heißluftofen mit Pyrolysereinigung

Edelstahl. 704.210.59



Passende Mikrowelle

KULINARISK

204.168.14

Großzügiger Innenraum, viele Optionen. Der Backofen hat eine Selbstreinigungs- und eine Heißluftfunktion, sodass du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten kannst. Dank Touch-Control-Bedienfeld einfache Nutzung. Perfekt dazu: KULINARISK Mikrowellenherd.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☒ Kerntempersensur
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☒ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluftofen
- ☒ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☐ Dampfgarfunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Umluft
- ☒ Warmhalteprogramm
- ☒ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

- 2 Gitterroste.
- 1 Backblech.
- 1 Grillblech.
- 1 integrierter Kerntempersensur.
- 1 Set Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen.

Technische Informationen

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 72 Liter.
59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch.

Heißluftöfen mit Dampffunktion und Selbstreinigungsfunktion

FORNEBY



Heißluftofen mit direkter Dampfzufuhr und
Pyrolysereinigung IKEA 700
Schwarz. 105.568.95



Passende Mikrowelle mit Heißluft
FORNEBY
205.569.08

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen. Er ist selbstreinigend und mit einer Umluft-Funktion ausgestattet, damit du mehrere Gerichte auf einmal zubereiten kannst. Passend zum FORNEBY Mikrowellen-Kombiofen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☒ Kerntemperatursensor
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☒ Direkt dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Tiefkühlgerichte
- ☐ Gebäckfunktion
- ☐ Warmhaltefunktion
- ☐ Schnellwärmfunktion
- ☒ Feuchte Umluft

Zubehör

2 Gitterroste.
1 Backblech.
1 Grillblech.
1 integrierter Kerntemperatursensor.
1 Paar Teleskopschienen.

Technische Information

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 72 Liter.
59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch.

MUTEBO



Heißluftofen mit Dampfgarfunktion IKEA 700
Stahlfarben. 105.570.41



Passende Mikrowelle
KULINARISK
204.168.14

Dieser Dampfgarbackofen hat viele Funktionen, die die Zubereitung von Speisen einfacher und gesünder machen. Mit Programmen wie Umluft und unterstütztes Garen wird dein Kocherlebnis auf eine ganz neue Ebene gebracht.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☒ Kerntemperatursensor
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☒ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Dampfreinigungsfunktion
- ☒ Dampfgarfunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Gebäckfunktion
- ☒ Warmhaltefunktion
- ☒ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion
- ☒ Feuchte Umluft

Zubehör

1 Gitterrost.
1 Backblech.
1 Grillblech.
1 integrierter Kerntemperatursensor.
1 Perforiertes und 1 unperforiertes Backblech aus Edelstahl.
1 Paar Teleskopschienen.

Technische Information

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 71 Liter.
59,5×55,0 cm, 59,5 cm hoch.

MÅGEBO



Heißluftofen mit Kombidampfgarer IKEA 500
Schwarz. 905.570.61



Passende Mikrowelle
MÅGEBO
105.570.55

Neben dem Üblichen wie einem geräumigen Innenraum mit 5 Ebenen und Teleskopschienen zum einfachen Entnehmen erzeugt der Ofen regelmäßig Dampf, um die Nährstoffe zu erhalten und sicherzustellen, dass die Speisen nicht austrocknen und schön saftig bleiben.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☐ Kerntempersensur
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☒ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Dampfreinigungsfunktion
- ☒ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Gebäckfunktion
- ☐ Warmhaltefunktion
- ☒ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion
- ☒ Umluft

Zubehör

1 Gitterroste.
1 Backblech.
1 Grillblech.
2 Paar Teleskopschienen.

Technische Information

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 72 Liter.
59,5×54,6 cm, 59,0 cm hoch.

FINSMAKARE



Heißluftofen mit Dampffunktion und Pyrolysereinigung
Schwarz. 504.117.30



Passende Mikrowelle mit Heißluft
FINSMAKARE
504.117.68



reddot design award

Dieser Gewinner des begehrten Red Dot Design Awards ist funktionell mit großem Innenraum, Touch-Control-Bedienfeld und Selbstreinigung. Die Dampfgarfunktion bewahrt Nährstoffe für intensiven Genuss. Passend dazu: FINSMAKARE Mikrowelle mit Heißluft.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Besonders großer Innenraum
- ☒ Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ☒ Kerntempersensur
- ☒ Uhr
- ☒ Digitales Display
- ☒ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☒ Dampffunktion
- ☒ Grill Funktion
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Tiefkühlfunktion
- ☒ Gebäckfunktion
- ☒ Warmhaltefunktion
- ☒ Schnellwärmfunktion
- ☒ Auftaufunktion

Zubehör

2 Gitterroste.
1 Backblech.
1 Grillblech.
2 Paar Teleskopschienen.

Technische Information

Energieeffizienzklasse A+ (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Spannung: 220-240V.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 72 Liter.
59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch.

Heißluftöfen mit Dampffunktion und Selbstreinigungsfunktion

KULINARISK



Dampfgarer

Edelstahl. 704.168.21



Ein kleinerer Backofen mit vielen Funktionen für schonendes Garen und besonders intensive Aromen. Mit Dampfgarfunktion für den Erhalt wichtiger Nährstoffe. So werden Speisen außen knusprig und innen saftig.

Besondere Merkmale

- ✓ Kindersichere Verriegelung
- Besonders großer Innenraum
- Ausziehbare Schienen/Teleskopschienen
- ✓ Kerntempersensor
- ✓ Uhr
- ✓ Digitales Display
- ✓ Touch-Control Bedienfeld
- ✓ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- ✓ Voreingestellte Kochprogramme

Funktionen

- ✓ Ober- und Unterhitze
- ✓ Heißluft
- ✓ Dampfreinigungsfunktion
- ✓ Dampfgarfunktion
- ✓ Grill Funktion
- ✓ Brot and Pizza Funktion
- ✓ Gebäckfunktion
- ✓ Warmhalteprogramm
- ✓ Schnellwärmfunktion
- ✓ Auftaufunktion

Zubehör

1 Gitterblech.
1 Backblech.
1 Schwamm.

Technical info

Energieeffizienzklasse A (von D bis A+++).
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 43 Liter.
59,4×56,7 cm, 45,5 cm hoch.

Finde den perfekten Backofen mit Dampffunktion für deine Traumküche

Diese Übersicht verschafft dir einen schnellen Überblick über die verschiedenen Arten der Dampffunktionen (Dampffunktion, Dampfgarfunktion oder Direkt dampffunktion) und Reinigungsprogramme (Selbstreinigung oder Pyrolysereinigung) unserer Backöfen.

	Heißluft	Dampfgaren	Dampf-funktion	Direktdampf	Selbst-reinigung
MUTEBO 105.570.41 	●	●	●	—	Dampf-reinigung
KULINARISK 704.570.21 	●	●	●	—	Dampf-reinigung
FINSMÅKARE 504.117.30 	●	—	●	—	Pyrolyse-reinigung
MÅGEBO 905.570.61 	●	—	●	—	Dampf-reinigung
FORNEBY 105.568.95 305.568.99 	●	—	—	●	Pyrolyse-reinigung
FORNEBY 605.568.88 305.577.90 	●	—	—	●	Dampf-reinigung



Mikrowellen- geräte

Mikrowellenherde sind nicht mehr das, was sie früher waren. Tatsächlich sind sie viel besser geworden. Mit einer Vielzahl von Funktionen kannst du grillen, backen, dämpfen und knusprig kochen, abgesehen vom Auftauen und Aufwärmen. Die Kombination von Gebläseluft und Mikrowellen in unseren Mikrowellen-Kombibacköfen reduziert außerdem die Garzeit und den Energieverbrauch. Da es sich um einen Mikrowellenherd und einen normalen Backofen handelt, ist dies eine praktische Wahl für kleinere Küchen oder, wenn du viel kochst und einen zusätzlichen Ofen benötigst.

Folgendes solltest du bei der Auswahl einer Mikrowelle beachten:

01

Wie häufig nutzt du deine Mikrowelle und wofür? Wir haben alles, von ganz einfachen, leicht bedienbaren Geräten bis hin zu fortschrittlichen Mikrowellen-Backofen Kombinationen mit vielen verschiedenen Funktionen.

02

Welche Mengen bereitest du zu? Ein Kombi-Gerät bietet alle Funktionen in einem. Auch ideal als zusätzlicher Backofen für große Familienfeste.

03

Welchen Stil bevorzugst du? Ganz egal, ob dir ein moderner oder klassischer Stil besser gefällt, wir haben garantiert die passende Mikrowelle zu deiner Küche.

INKLUSIVE
5
Jahre
Garantie

Wie auch immer du dich entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf IKEA Elektrogeräte (außer TILLREDA und z.T. LAGAN) gewähren wir kostenlos 5 Jahre Garantie. [IKEA.at/Garantie](https://www.ikea.at/Garantie)



Nachhaltigkeit

Die Zubereitung im Backofen muss heute keine Ewigkeiten mehr dauern oder viel Strom verbrauchen. Mit unseren Mikrowellengeräten mit Heißluftfunktion bekommst du zwei Geräte in einem. Du kannst damit schneller backen, grillen und braten, aber auch Tiefkühlgut schnell auftauen oder Speisen erwärmen.

Das bedeutet weniger Wartezeit und mehr Zeit für die schönen Seiten des Kochens zusammen mit Freunden und Familie. Je kürzer die Einsatzdauer, desto geringer der Energieverbrauch. Das macht das Leben zu Hause nachhaltiger und senkt die Stromrechnung.

Tipps

Wusstest du, dass sich die Garzeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Backofen erheblich verkürzen lässt, wenn du bei einem Kombigerät die Mikrowellenfunktion mit der Heißluftfunktion kombinierst? Damit erzielst du immer ein perfektes Ergebnis und sparst Zeit und Energie.

Wusstest du außerdem, dass man Einbau-Mikrowellengeräte auch in einen Hoch- oder Wandschrank integrieren kann? Das ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht auch ergonomische und reibungslose Arbeitsabläufe.

Modelle



Mikrowellengeräte

Die ideale Lösung für alle, die schnell und einfach Speisen und Getränke aufwärmen wollen. Manche unserer Modelle verfügen zusätzlich über eine Grillfunktion.



Mikrowellengeräte mit Backofenfunktion

Mikrowelle und Heißluftofen in einem! Die perfekte Alternative für Köche, die flexibel sein, aber keine zwei Geräte einbauen wollen. Die Mikrowellenfunktion eignet sich zum Aufwärmen und Auftauen, mit der Heißluftfunktion kannst du grillen, backen und braten. Kombiniert sparen die beiden Funktionen Zeit und Energie – ohne Kompromisse beim Geschmack.

Übersicht

Mikrowellengeräte



TILLREDA
Nutzbares Volumen:
20 Liter



GÅTEBO
Erhältlich ab Juli 2025!

Neu



MATÄLSKARE
Nutzbares Volumen:
22 Liter



MATTRADITION
Nutzbares Volumen:
22 Liter



MATTRADITION
Nutzbares Volumen:
22 Liter



MATTRADITION
Nutzbares Volumen:
22 Liter



ANRÄTTA
Nutzbares Volumen:
31 Liter



MÅGEBO
Nutzbares Volumen:
46 Liter

Mikrowellen Kombigeräte



FORNEBY
Nutzbares Volumen:
43 Liter



FORNEBY
Nutzbares Volumen:
43 Liter



KULINARISK
Nutzbares Volumen:
43 Liter



FINSMÅKARE
Nutzbares Volumen:
43 Liter

Besondere Merkmale



Mit der integrierten, modernen **Uhr** hast du die Zeit immer im Blick. Die Zeitschaltfunktion ermöglicht eine genaue Kontrolle der Garzeit.



Integriertes **Touch-Control-Bedienfeld** vereinfacht die Bedienung und die Reinigung.



Dank **Anti-Fingerprint-Beschichtung** bleibt die Edelstahloberfläche sauber.



Unsere Ofentüren haben eine **Kindersicherung**, damit Kinder in der Küche sicher sind und an allen Aktivitäten teilnehmen können.

Mikrowellen Funktionen



Mit der **Crispfunktion** lassen sich Pizza, Kuchen und andere Gerichte schneller zubereiten als in einem herkömmlichen Backofen. Die Funktion eignet sich auch zum Braten von Eiern, Speck und Würstchen.



Die **Grillfunktion** sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze über die Speisen. Sie zaubert im Handumdrehen eine leckere, knusprige Oberfläche auf Fleisch, Gemüse und Gratin.



Quickstart-Funktion für schnelles Aufwärmen – praktisch für Getränke.



Auch das Auftauen geht schneller. Die **Auftaufunktion** ist für Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot gut geeignet.

Backofen Funktionen

Ober-/Unterhitze ist praktisch für knusprige Gerichte und zum Schmoren.

Die **Heißluftfunktion** verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig, damit du mehrere Speisen gleichzeitig backen bzw. zubereiten kannst, ganz ohne Geschmacksübertragung.

Die **Brot-/Pizzafunktion** lässt Speisen außen schön braun und Böden unwiderstehlich knusprig werden.

Unter den **voreingestellten Programmen** kannst du die passenden Einstellungen zu den jeweiligen Lebensmitteln, Gerichten und Rezepten auswählen.

Mikrowellen

TILLREDA

Mikrowelle

Weiß. 504.867.92



Lebensmittel zubereiten leicht gemacht. Zeit und Leistung einstellen und dein Essen ist im Handumdrehen fertig. Diese praktische kleine Mikrowelle kann man wirklich überall aufstellen.

Besondere Merkmale

- ☐ Kindersicherer Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☐ Quick Start
- ☐ Schnellauftaufunktion
- ☐ Crisp Funktion
- ☐ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☐ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☐ Wandschrank
- ☐ Hochschrank
- ☐ Unterschrank
- ☒ Freihstehend

Zubehör

1 Drehteller, Glas.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 700W.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 20 Liter.
43,9×34 cm, 25,8 cm hoch, 1050 W, 230 V~

VÄRMD

Mikrowelle

Schwarz. 104.306.98



Die richtige Wahl für alle, die eine zuverlässige Mikrowelle zum Aufwärmen und Auftauen von Speisen suchen. Dieses Gerät enthält alle Grundfunktionen und ist leicht zu bedienen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☐ Crisp Funktion
- ☐ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☐ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☒ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☐ Unterschrank
- ☐ Freihstehend

Zubehör

1 Drehteller, Glas.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 800W.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Produktmaße

Nutzbare Volumen: 20 Liter.
59,5×34,4 cm, 39,4 cm hoch, 1300 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

MATÄLSKARE

Mikrowelle

Edelstahl. 403.687.70



Dieser Mikrowellenherd hat alle notwendigen Grundfunktionen. Er ist leicht zu bedienen und verteilt Wärme rasch und gleichmäßig. Mit seinem schlichten, klaren Design passt er gut zum MATÄLSKARE Backofen oder zu anderen Edelstahl-Backöfen von IKEA.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☐ Crisp Funktion
- ☐ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☐ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☒ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☐ Unterschrank
- ☐ Freihstehend

Zubehör

- 1 Drehteller, Glas.
- 1 Dampfgarset.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 750W.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 22 Liter.
59,5×32 cm, 39,3 cm hoch, 1300 W, 230 V~

MATTRADITION

Mikrowelle

Edelstahl. 603.687.69



Dieser Mikrowellenherd hat alle notwendigen Grundfunktionen. Er ist leicht zu bedienen und verteilt Wärme rasch und gleichmäßig. Vom Design her passt er zu unseren traditionellen Küchen. Perfekt dazu: MATTRADITION Backofen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☐ Crisp Funktion
- ☐ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☐ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☒ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☐ Unterschrank
- ☐ Freihstehend

Zubehör

- 1 Drehteller, Glas.
- 1 Dampfgarset.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 750W.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 22 Liter.
59,5×32 cm, 39,3 cm hoch, 1300 W, 230 V~

Mikrowellen

MATTRADITION

Mikrowelle

Schwarz. 104.117.70



Dieser Mikrowellenherd hat alle notwendigen Grundfunktionen. Er ist leicht zu bedienen und verteilt Wärme rasch und gleichmäßig. Vom Design passt er zu unseren traditionellen Küchen. Perfekt dazu: MATTRADITION Backofen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☐ Crisp Funktion
- ☐ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☐ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☒ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☐ Unterschrank
- ☐ Freistehend

Zubehör

1 Drehteller, Glas.
1 Dampfgarset.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 750W.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 22 Liter.
59,5×32 cm, 39,3 cm hoch, 1300 W, 230 V~

MATTRADITION

Mikrowelle

Weiß. 304.117.69



Dieser Mikrowellenherd hat alle notwendigen Grundfunktionen. Er ist leicht zu bedienen und verteilt Wärme rasch und gleichmäßig. Vom Design her passt er zu unseren traditionellen Küchen. Perfekt dazu: MATTRADITION Backofen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☐ Crisp Funktion
- ☐ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☐ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☒ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☐ Unterschrank
- ☐ Freistehend

Zubehör

1 Drehteller, Glas.
1 Dampfgarset.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 750W.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 22 Liter.
59,5×32 cm, 39,3 cm hoch, 1300 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

ANRÄTTA

Mikrowelle

Edelstahl. 704.117.67



Mit allen Vorteilen einer Mikrowelle und zusätzlich mit pfiffigen Extras wie Crispfunktion für Quiches mit knuspriger Kruste und Grillfunktion für lecker gegrilltes Fleisch oder Gemüse. Perfekt dazu: ANRÄTTA Backofen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☒ Crisp Funktion
- ☒ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☐ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☐ Brot und Pizza Funktion
- ☐ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☐ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☒ Unterschrank
- ☐ Freistehend

Zubehör

1 Drehteller, Glas.
1 Crispteller mit abnehmbarem Griff.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 1000W.

Für feste Installation. Kabel sind nicht beige packt. Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Bedienfeld in Englischer Sprache.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 31 Liter.


59,5×46,8 cm, 39,7 cm hoch, 2300 W, 230 V~

Mikrowellen

MÅGEBO

Mikrowelle

Schwarz. 105.570.55



Die MÅGEBO Mikrowelle verfügt über viele clevere Funktionen wie Schnellstart, automatisches Auftauen und automatisches Garen. Als besonderes Highlight sorgt die Grillfunktion dafür, dass Fleisch und Gemüse rundherum ideal knusprig werden.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☒ Crisp Funktion
- ☒ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☐ Ober- und Unterhitze
- ☐ Heißluft
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☐ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☒ Unterschrank
- ☐ Freistehend

Zubehör

1 Grillrost.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 1000W.
Für feste Installationen. Kabel sind nicht beige packt. Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 34 Liter.
59,5×46,8 cm, 39,7 cm hoch, W, 220-230V

Mikrowelle mit Heißluft

FORNEBY

Mikrowelle mit Heißluft

Schwarz. 205.569.08



Eine Mikrowellen- und Backofenkombination im traditionellen Stil mit großzügigem Innenraum. Ideal für kleinere Küchen oder größere Kochmengen, die einen zusätzlichen Ofen erfordern. Passend zum FORNEBY Backofen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellauftaufunktion
- ☒ Crisp Funktion
- ☒ Grill Funktion

Backofen Funktionen Oven programs

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☐ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☒ Unterschrank
- ☐ Freistehend

Zubehör

1 Glasbodenplatte.
1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 1000W.
Für feste Installationen. Kabel sind nicht beige packt. Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 43 Liter.
59,4×56,7 cm, 45,5 cm hoch. 3000 W, 220-240 V

FORNEBY

Mikrowelle mit Heißluft
Stahlfarben. 805.577.83



Eine Mikrowellen- und Backofenkombination im traditionellen Stil mit großzügigem Innenraum. Ideal für kleinere Küchen oder größere Kochmengen, die einen zusätzlichen Ofen erfordern. Passend zum FORNEBY Backofen.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☒ Schnellaufaufunktion
- ☒ Crisp Funktion
- ☒ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☐ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☒ Unterschrank
- ☐ Freistehend

Zubehör

1 Glasbodenplatte.
1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 1000W.
Für feste Installationen. Kabel sind nicht beige packt. Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 43 Liter.
59.4×56.7 cm, 45.5 cm hoch. 3000 W, 220-240 V

KULINARISK

Mikrowelle mit Heißluft
Stahlfarben. 204.168.14



Mikrowellen-Backofen-Kombination mit großzügigem Innenraum und vielen cleveren Funktionen. Die richtige Wahl für kleinere Küchen oder Vielnutzer, die einen zusätzlichen Backofen brauchen. Perfekt dazu: KULINARISK Elektrogeräte.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☒ Touch-Control-Bedienfeld
- ☒ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Mikrowellen Hauptfunktionen

- ☒ Quick Start
- ☐ Schnellaufaufunktion
- ☐ Crisp Funktion
- ☒ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☐ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☒ Unterschrank
- ☐ Freistehend

Zubehör

1 Glasbodenplatte.
1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 1000W.
Für feste Installationen. Kabel sind nicht beige packt. Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Produktma

Nutzbares Volumen: 43 Liter.
59.4×56.7 cm, 45.5 cm hoch. 3000 W, 220-240 V

Mikrowellenkombigeräte mit Heißluft

FINSMAKARE

Mikrowelle mit Heißluft

Schwarz. 504.117.68



Dieser Gewinner des begehrten Red Dot Design Awards ist Mikrowelle und Backofen in einem! Das Touch-Control-Bedienfeld und viele andere clevere Funktionen machen das Kochen leichter – jeden Tag. Design passend zu den anderen Elektrogeräten aus der FINSMAKARE Serie.

Besondere Merkmale

- ☒ Kindersichere Verriegelung
- ☒ Timer/Uhr
- ☒ Touch-Control-Bedienfeld
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Backofen Funktionen

- ☒ Quick Start
- ☐ Schnellauftaufunktion
- ☐ Crisp Funktion
- ☒ Grill Funktion

Backofen Funktionen

- ☒ Ober- und Unterhitze
- ☒ Heißluft
- ☒ Brot und Pizza Funktion
- ☒ Voreingestellte Kochprogramme

Einbau

- ☐ Wandschrank
- ☒ Hochschrank
- ☒ Unterschrank
- ☐ Freistehend

Zubehör

1 Glasbodenplatte.
1 Gitterrost.
1 Backblech.

Technische Information

Max Mikrowellenleistung: 1000W.
Für feste Installation. Ohne Stecker. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.

Produktmaße

Nutzbares Volumen: 43 Liter.
59,4×56,7 cm, 45,5 cm hoch, 3000 W, 230 V~



FINSMAKARE
Mikrowelle mit Heißluft.
504.117.68

Der Gewinner des Red Dot Design Award

Mikrowelle und Backofen in einem!
Touch-Control-Bedienfeld und andere
hilfreiche Funktionen machen das Kochen
einfacher - jeden Tag. Passt zu anderen
Geräten der FINSMAKARE Serie.

Kochfelder

Das Kochfeld ist der beste Freund des Kochs und spielt eine zentrale Rolle beim täglichen Kochen. Unsere energiesparenden Induktionskochfelder liefern schnelle und präzise Garergebnisse, sind sehr einfach zu bedienen und verfügen über alle Funktionen, die du benötigst. Jedes hat seine eigenen Besonderheiten und es gibt unterschiedliche Größen. Wähle zwischen einer oder mehreren flexiblen Zonen – passend zu deiner Küche und deinem Kochstil.

Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Kochfelds beachten:

01

How often do you use your hob? We have everything from mobile one-zone hobs to high-end gas and induction hobs.

02

Welche Mengen bereitest du gleichzeitig zu? Du hast die Wahl zwischen einem kleinen Kochfeld mit einer oder zwei Zonen oder extra breiten Kochfeldern für große Töpfe und Pfannen.

03

Was für ein Koch bist du? Wenn du dir präzise Kontrolle wünschst, wähle ein Induktionskochfeld. Du kannst auch Kochfelder mit flexiblen Zonen verwenden, diese passen sich an die Form deines Kochgeschirrs an.



Wie auch immer du dich entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf IKEA Elektrogeräte (außer TILLREDA und z.T. LAGAN) gewähren wir kostenlos 5 Jahre Garantie. [IKEA.at/Garantie](https://www.ikea.at/Garantie)



Woher kommt das Geräusch?

Wenn dein Kochfeld Geräusche macht ist das völlig normal. Möglicherweise hörst du ein leises Summen, Pfeifen oder Ticken. Das ist alles Teil der Induktions-Technologie und bedeutet einfach, dass dein Kochfeld seine Arbeit macht. Wenn du neugierig bist, wirf einen Blick in das Benutzer-Handbuch und mach dich mit den verschiedenen Arten von Geräuschen vertraut und lies nach warum sie auftreten.

Nachhaltigkeit

Spare Zeit und Energie beim Kochen! Du kochst gern, hast aber nicht immer genug Zeit dafür? Induktionskochfelder erhitzen Töpfe und Pfannen auf besonders effiziente Weise. Dadurch verkürzt sich die Zubereitungsdauer und du hast mehr Zeit, deine selbst gekochten Gerichte mit Familie oder Freunden zu genießen. Weil Induktionskochfelder nur den Inhalt deines Kochgeschirrs erhitzen, verbrauchen sie außerdem weniger Strom und sind sicherer.

Modelle



Induktionskochfelder

Induktionskochfelder sind bis zu 50% schneller und um 40% energieeffizienter. Mit nur einem Fingerdruck wählst du die Funktion aus und regulierst die Temperatur.



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Mit einem integrierten Dunstabzug ist keine Haube über dem Kochbereich erforderlich - perfekt für eine Kücheninsel und mehr Übersicht. Der integrierte Dunstabzug passt die Absaugleistung automatisch an das Heizniveau des Kochfelds an.



Gaskochfelder

Gaskochfelder sind mehr als ein professionell aussehendes Feature für ambitionierte Köche, sie bieten eine schnelle Hitzekontrolle, die zum Anbraten und Braten benötigt wird.

Übersicht

Induktionskochfelder



TILLREDA
30 cm



TILLREDA
30 cm



LAGAN
30 cm



LAGAN
56 cm



VÄLBILDAD
29 cm



VILSTA
59 cm




MATMÄSSIG
59 cm




KOLSTAN
58 cm



KOLSTAN
58 cm



SMAKLIG
59 cm



HÖGKLASSIG
59 cm



BLIXTSNABB
78 cm



ROGESTAD
78 cm

Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug



FÖRDELAKTIG
60 cm



FÖRDELAKTIG
83 cm

Gaskochfelder




VASASTAN
59 cm


Besondere Merkmale




Ein **tragbares Kochfeld** ist perfekt für kleine Küchen oder, wenn du eine extra Kochplatte benötigst. Es lässt sich leicht überall hinstellen oder wegräumen. Einfach anstecken, wo auch immer du es brauchst.



Abhängig von deinen Bedürfnissen und davon, wieviel du auf einmal kochst, wähle ein Kochfeld mit **genügend Kochzonen**. Wir haben Kochfelder mit 1, 2, 3 und 4 Zonen. Denke auch an die Breite des Kochfeldes: je größer das Kochfeld, um so mehr Platz hast du für Pfannen und Töpfe.



Wenn du die **Pause Funktion** drückst, werden alle aktivierten Zonen angehalten - und wenn du die Pause-Taste erneut drückst, werden die Zonen auf die gleiche Temperatur wie zuvor zurückgesetzt. Auf diese Weise kannst du den Garvorgang unterbrechen und gleich wieder beginnen, wenn du es möchtest.



Wenn du die **Kindersicherungs-Taste** 4 Sekunden lang gedrückt hältst, kann das Kochfeld nicht mehr eingeschaltet oder die Energiezufuhr verändert werden. Um die Sperre wieder aufzuheben, drückst du die Taste noch einmal für 4 Sekunden. Die Funktion ist außerdem praktisch, wenn du das Kochfeld reinigst und es dabei nicht versehentlich einschalten willst.



Gute Übersicht über alle Kochvorgänge durch **separate Timer** für jedes Kochfeld. Praktisch beim Kochen von Eiern, Reis oder Nudeln.



Bedienfeld mit **Touch-Control** und **Druckregler** zum einfachen und exakten Regulieren der Wärme durch Antippen der Symbole + und -



Schiebe einfach deine Finger auf das **Touch-Slide Bedienfeld** und die Hitze wird entsprechend angepasst. Mit nur einer Berührung kannst du auswählen sowie die Wärme im Handumdrehen regulieren.



Ein **integrierter Dunstabzug** gibt dir einen guten Überblick, da sich über dem Kochbereich keine Haube befindet. Er passt sich automatisch an die Heizstufe des Kochfelds an - je höher die Wärme, desto stärker die Absaugleistung.

Funktionen




Die **Bridge-Funktion** bietet dir die Flexibilität, größere und unterschiedliche Töpfe für spezielle Rezepte oder Anlässe zu verwenden, da du bei Bedarf 2 Kochzonen zu einer großen verbinden kannst.



Flexible Zonen für die Einzel- und Kombiutzung. So entsteht eine bedarfsgerechte Kochfläche für Töpfe und Pfannen in verschiedenen Größen und Formen.



Der **Booster** liefert zusätzliche Leistung an eine einzelne Kochzone, ideal zum Kochen von Wasser. Der Booster kann mit nur einer Berührung eingestellt werden.



Wenn du gerne kochst, wirst du die **voreingestellten Programme** lieben. Stelle die niedrige, mittlere oder hohe Hitze ein, indem du den Topf oder die Pfanne einfach auf der Multi-Flex-Zone bewegst. Das Kochfeld speichert die Leistungseinstellungen, wenn du die Funktion das nächste Mal aktivierst.

Induktionskochfelder

TILLREDA

Induktionskochfeld 1 Zone, tragbar
Weiß. 805.901.55



Perfekt für kleine Küchen oder, wenn du eine extra Kochplatte benötigst. Es lässt sich leicht überall hinstellen oder wegräumen. Einfach anstecken, wo auch immer du es brauchst.

- ☒ tragbar
- ☒ 1 Zone
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☐ Booster
- ☐ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☒ Touch-Control und Druckregler
- ☐ Touch-Slide
- ☐ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Mit Kabel/Schnur.
Kochfeld: 1x170 mm.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 2000 W.
Stromstärke: 10A.

Produktmaße

27x30,5 cm. 6,2 cm hoch.
Gewicht: 2,33 kg.

TILLREDA

Induktionskochfeld 2 Zonen, tragbar
Weiß. 705.931.21

**Neu**

Dieses tragbare Kochfeld mit 2 Kochzonen ist praktisch für das Kochen auf kleinem Raum. Es lässt sich leicht überall hinstellen oder wegräumen. Einfach anstecken, wo auch immer du es brauchst.

- ☒ tragbar
- ☒ 2 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☐ Booster
- ☐ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☒ Touch-Control und Druckregler
- ☐ Touch-Slide
- ☐ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen


Mit Kabel/Schnur.
Kochfeld: 1x158 mm und 1x170 mm.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 3200 W.
Stromstärke: 15A.

Produktmaße

28x52 cm. 6,2 cm hoch.
Gewicht: 4,5 kg.

LAGAN

Induktionskochfeld, Plug-in 1 Zone
Schwarz. 605.055.68



Dieses 1-Zonen-Induktionskochfeld bietet eine schnelle und präzise Wärmeregulierung und hat eine glatte Oberfläche, die sich nach Gebrauch leicht abwischen lässt. Außerdem ist es sehr praktisch zu bedienen – einfach Kabel einstecken und loskochen!

- ☐ tragbar
- ☒ 1 Zone
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☐ Booster
- ☐ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☒ Touch-Control und Druckregler
- ☐ Touch-Slide
- ☐ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Mit Kabel/Schnur.
Kochfeld: 1x150 mm.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 2000 W.
Stromstärke: 10A.

Produktmaße

30x38 cm. 5,9 cm hoch.
Gewicht: 3,5 kg.

LAGAN

Induktionskochfeld, Plug-in 2 Zonen
Schwarz. 705.060.96



Dieses 2-Zonen-Induktionskochfeld bietet eine schnelle und präzise Wärmeregulierung und hat eine glatte Oberfläche, die sich nach Gebrauch leicht abwischen lässt. Außerdem ist es sehr praktisch zu bedienen – einfach Kabel einstecken und loskochen!

- ☐ tragbar
- ☒ 2 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☐ Booster
- ☐ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☒ Touch-Control und Druckregler
- ☐ Touch-Slide
- ☐ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Mit Kabel/Schnur.
Kochfeld: 1x145 mm und 1x150 mm.
Rechts: 15 cm – 2 kW. Links: 14,5 cm – 1,2 kW.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 1x1200 W und 1x2000 W.
Stromstärke: 15A.

Produktmaße

56x38 cm. 5,7 cm hoch.
Gewicht: 6,5 kg.

VILSTA

Induktionskochfeld, IKEA 300
Schwarz. 905.577.25



Dieses energieeffiziente Induktionskochfeld verfügt über die Grundfunktionen, die du brauchst. Es ist schnell, effizient und verfügt über 4 Kochzonen, in denen du perfekt kochen kannst.

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☐ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☐ Timer
- ☒ Booster
- ☐ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☒ Touch-Control und Druckregler
- ☐ Touch-Slide
- ☐ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Kochfeld: 1x210 mm, 1x 180 mm und 2x145 mm.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 6900 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A

Produktmaße

59x52 cm. 5,3 cm hoch.
Gewicht: 8,75 kg.

VÄLBILDAD

Induktionskochfeld, IKEA 300
Schwarz. 204.675.92



Dieses Zwei-Zonen-Kochfeld ist energieeffizient und eine ideale Lösung, wenn du wenig Platz hast. Es verfügt über intelligente Funktionen wie einen Timer und einen Booster in jeder Zone.

- ☐ tragbar
- ☐ Zonen
- ☐ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☐ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☒ Touch-Control und Druckregler
- ☐ Touch-Slide
- ☐ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Kochfeld: 2x 160 mm.
2x 1,4-kW-Induktionszonen mit 2,1-kW-Booster.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 3700 W.
Stromstärke: 16A.

Produktmaße

29x52 cm. 5,8 cm hoch.
Gewicht: 4,5 kg.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Induktionskochfelder

MATMÄSSIG

Induktionskochfeld, IKEA 300
Schwarz. 104.670.93



Dieses Induktionskochfeld verfügt über alle Grundfunktionen sowie 2 Kochzonen mit Power Booster, ideal zum Kochen von Wasser, Braten oder Anbraten von Fleisch. Die Kindersicherung hält kleine helfende Hände von Gefahren fern.

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☐ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☒ Touch-Control und Druckregler
- ☐ Touch-Slide
- ☐ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.

Kochfeld: 2x180 mm, 1x145 mm und 1x210 mm.
Eine 2,3-kW-Induktionszone mit 3,2-kW-Booster.
Eine 1,8-kW-Induktionszone mit 2,5-kW-Booster.
Eine 1,8-kW-Induktionszone.
Eine 1,4-kW-Induktionszone.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 7.350 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A


Produktmaße

59x52 cm. 4,9 cm hoch.
Gewicht: 10,5 kg.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

KOLSTAN

Induktionskochfeld, IKEA 500
Schwarz. 805.594.66



Ein klares Design und energieeffizientes Kochen mit Induktion. Mit der Bridge-Funktion kannst du 2 Kochzonen zu einer großen verbinden, sodass du auch größere Töpfe verwenden kannst.

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☐ Touch-Control und Druckregler
- ☒ Touch-Slide
- ☒ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.


Kochfeld: 2x210x190 mm, 1x145 und 1x200 mm.
2x 2,1-kW-Induktionszonen mit 3,0-kW-Booster.
1x 1,4-kW-Induktionszone mit 1,85-kW-Booster.
1x 2,3-kW-Induktionszone mit 3,0-kW-Booster.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 7400 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.

Produktmaße

58x52 cm. 5,8 cm hoch.
Gewicht: 8,8 kg.

KOLSTAN

Induktionskochfeld, IKEA 500
Weiß. 105.594.60



Ein klares Design und energieeffizientes Kochen mit Induktion. Mit der Bridge-Funktion kannst du 2 Kochzonen zu einer großen verbinden, sodass du auch größere Töpfe verwenden kannst.

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☐ Touch-Control und Druckregler
- ☒ Touch-Slide
- ☒ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.

Kochfeld: 2x210x190 mm, 1x145 und 1x200 mm.
2x 2,1-kW-Induktionszonen mit 3,0-kW-Booster.
1x 1,4-kW-Induktionszone mit 1,85-kW-Booster.
1x 2,3-kW-Induktionszone mit 3,0-kW-Booster.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 7400 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.

Produktmaße

58x52 cm. 5,8 cm hoch.
Gewicht: 8,8 kg

SMALIG

Induktionskochfeld, IKEA 500
Schwarz. 504.678.83



Ein klares Design und energieeffizientes Kochen mit Induktion. 4 Booster sorgen für schnelle Hitze und mit der Bridge-Funktion kannst du 2 Kochzonen zu einer großen verbinden, sodass du auch größere Töpfe verwenden kannst.

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☐ Touch-Control und Druckregler
- ☒ Touch-Slide
- ☒ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Kochfeld: 2x 180x230mm, 1x 145 mm und 1x 210 mm.
1x 2,1-kW-Induktionszone mit 3-kW-Booster.
2x 1,75-kW-Induktionszonen mit 2,2-kW-Booster.
1x 1,2-kW-Induktionszone mit 1,6-kW-Booster.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 7400 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.

Produktmaße

59x51 cm. 5,4 cm hoch.
Gewicht: 10 kg.

HÖGKLASSIG

Induktionskochfeld, IKEA 700
Schwarz. 404.678.26



Sieht mit dem schwarzen Glas, einer glatten, abgeschrägten Kante und den vielen Funktionen so gut aus, wie es kocht. Es ist schnell, energieeffizient und du kannst die niedrige, mittlere oder hohe Hitze einstellen, indem du einfach den Topf oder die Pfanne verschiebst.

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Bridge Funktion
- ☒ Flexible Zone
- ☐ Touch-Control und Druckregler
- ☒ Touch-Slide
- ☒ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Kochfeld: 2x 220x220 mm und 2x 170x265 mm.
Vier 2,3-kW-Induktionszonen mit 3,2-kW-Booster.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 7.350 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.

Produktmaße

59x52 cm. 4,9 cm hoch.
Gewicht: 12 kg.

ROGESTAD

Induktionskochfeld, IKEA 500
Schwarz. 705.595.13



Ein breites, energieeffizientes Induktionskochfeld mit klarem Design. Jede Zone verfügt über einen Power Booster und mit der Bridge-Funktion kannst du 2 Kochzonen zu einer großen verbinden, sodass du auch größere Töpfe verwenden kannst.

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☐ Touch-Control und Druckregler
- ☒ Touch-Slide
- ☒ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.
Kochfeld: 2x210x190mm, 1x160mm und 1x200mm.
2x 2,1-kW-Induktionszonen mit 3,0-kW-Booster.
1x 1,4-kW-Induktionszone mit 2,1-kW-Booster.
1x 2,3-kW-Induktionszone mit 3,0-kW-Booster.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 7400 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.

Produktmaße

78x52 cm. 5,8 cm hoch.
Gewicht: 10,4 kg.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Induktionskochfelder

BLIXTSNABB

Induktionskochfeld, IKEA 700
Schwarz. 604.678.30



Dieses breite Kochfeld hat eine schlanke, abgeschrägte Kante und alle Funktionen, die ein Meisterkoch benötigt. Mit fünf Kochzonen ist viel Platz für all die Dinge, die du kochen möchtest.

- ☐ tragbar
- ☒ 5 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Bridge Funktion
- ☒ Flexible Zone
- ☐ Touch-Control und Druckregler
- ☒ Touch-Slide
- ☒ Voreingestellte Programme
- ☐ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.

Kochfeld: 2x 220x220 mm, 2x 180x210 mm und 1x 210 mm.

5x 2,3-kW-Induktionszonen mit 3,2-kW-Booster.

Spannung: 220-240V.

Anschlussleistung: 7.350 W.

Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.


Produktmaße

78x52 cm. 4,9 cm hoch.

Gewicht: 14,8 kg.

FÖRDELAKTIG

Induktionskochfeld mit
Dunstabzug, IKEA 500
Schwarz. 405.158.65



Damit kommt die Küche ohne hängende Dunstabzugshaube aus und du kannst das Kochfeld platzieren, wo du willst. Dieses elegante Induktionskochfeld verfügt über einen integrierten automatisierten Dunstabzug – je höher die Hitze, desto stärker die Absaugung.

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☐ Booster (4)
- ☐ Bridge Funktion
- ☒ Flexible Zone
- ☐ Touch-Control und Druckregler
- ☒ Touch-Slide
- ☐ Voreingestellte Programme
- ☒ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.

Kochfeld: 2x210x190 mm, 1x145 mm und 1x200 mm.

2x2100 W, 1x2300 W und 1x1400 W.

Stromstärke: 1x32A/2x16A/3x16A

Energieeffizienzklasse: A+.

Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 630 m³/h.

Abzugsleistung: 500 m³/h.

Geräuschentwicklung bei max.

Dunstabzugs-leistung: 66 dB (A).

Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 370 m³/h.

Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 72 dB (A).

Produktmaße

60x52 cm. 90,6 cm hoch.

Gewicht: 14,3 kg.

FÖRDELAKTIG

Induktionskochfeld mit Dunstabzug,
IKEA 700
Schwarz. 504.494.03



Dies ist ein flexibles Induktionskochfeld und ein effektiver Dunstabzug in einem. Keine Haube über dem Kochbereich bedeutet, dass du einen besseren Überblick hast - perfekt für eine offene Küche mit einer Insel in der Mitte!

- ☐ tragbar
- ☒ 4 Zonen
- ☒ Pause Funktion
- ☒ Kindersicherung
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Bridge Funktion
- ☐ Flexible Zone
- ☐ Touch-Control und Druckregler
- ☒ Touch-Slide
- ☒ Voreingestellte Programme
- ☒ Integrierter Dunstabzug

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.

Kochfeld: 4x220x185 mm.

4x2100 W.

Stromstärke: 2x16A oder 1x32A

Energieeffizienzklasse: A++.

Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 700 m³/h.

Abzugsleistung: 550 m³/Std.

Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugs-leistung: 66 dB (A).

Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 380 m³/Std.

Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 72 dB (A).

Motorleistung: 220 W.

Produktmaße

83x52 cm. 90,6 cm hoch.

Gewicht: 21 kg.

VASASTAN

Gaskochfeld, IKEA 500

Glas/Schwarz. 705.234.49



Gaskochfeld in Schwarz mit elektrischer Zündung, die mit einer einfachen Drehung des Knopfes startet. Keine wackelnden Töpfe oder Pfannen dank der stabilen Halter aus Gusseisen, die das Kochen sicherer machen

- ☒ 4 Zonen
- ☒ Elektrische Zündung
- ☐ Wok Unterstützung

Technische Informationen

Für feste Installation. Muss von einer fachkundigen Person angeschlossen werden.

Kochfeld mit Gaskochzonen:
Vorne rechts: 5 cm – 1 kW.
Vorne links: 11,5 cm – 3 kW.
Hinten links: 6,2 cm – 2 kW.
Hinten rechts: 6,2 cm – 2 kW.
Mit Kabel/Schnur.
Stecker nicht inkl.
Installations-Set inklusive.
Umbauset inklusive.

Produktmaße

59×52 cm. 10 cm hoch.
Gewicht: 14 kg.

Dunstabzüge

Ein Dunstabzug befreit die Luft in deiner Küche von Dampf, Fett und Kochgerüchen. Unsere Modelle sind mit unterschiedlichen Luftfilterkapazitäten ausgestattet. Das heißt, sie sind so optimiert, dass nur die Luft abgesaugt wird, die benötigt wird, während warme oder kühle Luft im Raum bleibt. Da ein Dunstabzug auch ein wichtiger Hingucker in jeder Küche ist, haben wir eine große Auswahl an wandmontierten, eingebauten und deckenmontierten Modellen.

Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Dunstabzugs beachten:

01

Wie breit ist dein Kochfeld? Der Dunstabzug sollte genauso breit oder noch breiter sein.

02

Was für eine Küche hast du? Wenn du eine offene Küche hast, solltest du einen besonders leisen Dunstabzug wählen.

03

Abluft oder Kohlefilter? Kannst du deinen Dunstabzug an ein Rohr anschließen, das den Dunst nach draußen leitet? Falls nicht, musst du einen Kohlefilter verwenden, der die Luft von Fett und Gerüchen säubert und sie wieder in den Raum entlässt.



Wie auch immer du dich entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf IKEA Elektrogeräte (außer TILLREDA und z.T. LAGAN) gewähren wir kostenlos 5 Jahre Garantie. [IKEA.at/Garantie](https://www.ikea.at/Garantie)




Geräuschpegel

Der Geräuschpegel wird bei E-Geräten in Dezibel (dB) gemessen. Unsere Dunstabzüge wurden in Betrieb auf Stufe 3 getestet um den Geräuschpegel in dB zu bestimmen.

Der Geräuschpegel deines Dunstabzugs hängt ab von:

- **Art der Installation.** Abluft- oder Umluftbetrieb.
- **Länge und Durchmesser des Abluftrohres zwischen Dunstabzug und Abluftstutzen.** Je länger es ist und je kleiner der Durchmesser, desto lauter wird es.
- **90° Krümmung.** Je gekrümmter das Abzugsrohr ist, desto lauter ist das Geräusch.

Die dB-Werte sind in den Produktinformationen aufgeführt, damit du vergleichen und den Dunstabzug auswählen kannst, der für deine Bedürfnisse und deinen Komfort geeignet ist.



Gut zu wissen

Jede Erhöhung des Geräuschpegels um 6 dB verdoppelt den wahrgenommenen Geräuschpegel. Mit anderen Worten, 66 dB werden als doppelt so laut empfunden wie 60 dB; und 72 dB werden als viermal lauter wahrgenommen als 60 dB.

Modelle



Dunstabzug für den Einbau

Wenn das Design deiner Küche einheitlich und geradlinig sein soll, wähle ein Einbaugerät in Kombination mit einer passenden Front.



Dunstabzug für die Deckenmontage

Ein Dunstabzug mit Deckenmontage ist die perfekte Lösung für Kücheninseln.



Dunstabzug für die Wandmontage

Wir bieten Dunstabzüge zur Wandmontage in vielen verschiedenen Formen, Stilen und Größen an. Setze ein ausgefallenes Statement oder stimme deine Auswahl auf die übrigen Elektrogeräte in deiner Küche ab. Damit das Gerät seinen Zweck erfüllen kann, musst du nur darauf achten, dass die Haube mindestens genauso breit wie dein Kochfeld ist.

Tipp

Weißt du, dass die Dunstabzugshaube effizienter arbeitet, wenn du sie 5 min vor Beginn des Kochens einschaltest? Durch das Einschalten zirkuliert die Luft und die Dunstabzugshaube kann Kochgeruch auffangen und in den Ventilator saugen. Es ist auch eine gute Idee, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen 10 bis 15 min laufen zu lassen, damit sie Restpartikel im Raum aufnehmen kann.

Übersicht

Einbaudunstabzüge



UTDRAG
60 cm



UNDERVERK
60 cm



UNDERVERK
80 cm

Dunstabzüge für die Deckenmontage



SVÄVANDE
90 cm



OMNEJD
90 cm

Dunstabzüge für die Wandmontage




LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm



RYTMISK
60 cm



RYTMISK
90 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



BALANSERAD
80 cm



UPPFRISKANDE
80 cm



FOKUSERA
70 cm



FULLSTÄNDIG
80 cm



BEJUBLAD
66 cm



BEMÖTA
66 cm



FINSMAKARE
70 cm



FÖLJANDE
80 cm



KULINARISK
90 cm

Besondere Merkmale



All unsere Dunstabzüge verfügen über eine energieeffiziente **LED-Beleuchtung**. Diese Art der Beleuchtung hält normalerweise so lange wie der Dunstabzug selbst und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kochbereichs.



Wenn du viel und gern kochst und in deiner Küche oft „dicke Luft“ herrscht, kommt dir die **Boosterfunktion** zur Hilfe. Sie schaltet den Dunstabzug für maximal 6 Minuten auf Höchstleistung, um den starken Kochdunst zu entfernen.



Die **dimmbare Beleuchtung** kannst du nach Belieben anpassen. Wähle zum Kochen eine höhere Lichtintensität und schalte beim Essen auf Stimmungsbeleuchtung um.



Ein einfach zu bedienendes und leicht zu reinigendes **Touch-Control-Bedienfeld** verleiht jeder Küche einen modernen Akzent.

Einbaudunstabzüge

UTDRAG



Dunstabzug zum Einbauen

Edelstahl. 103.891.42



Diskreter Dunstabzug gewünscht? Der UTDRAG Dunstabzug zum Einbauen mit LED-Beleuchtung verschwindet nahezu unsichtbar in einem Wandschrank. Zum Starten des Abzugs und Regulieren der Ansaugfläche wird einfach der untere Teil ausgezogen.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse B (von E bis A++).
 Abzugsleistung: 340 m³/h.
 Geräuscentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 67 dB (A).
 Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 140 m³/h.
 Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 72 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTIG FIL 120 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

59,9×38,7–64,4 cm, 21,5 cm hoch, Kabellänge 1 m, 110 W, 230 V~.

UNDERVERK



Dunstabzug zum Einbauen

Edelstahl. 703.891.39



Ein leistungsstarker, versteckter Dunstabzug – wähle einfach die Front, die dir gefällt damit die Küche einheitlich wirkt. Eine LED-Lichtleiste sorgt für eine gleichmäßige Arbeitsbeleuchtung und macht das Kochen komfortabel.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A+ (von E bis A++).
 Abzugsleistung: 630 m³/h.
 Geräuscentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 64 dB (A).
 Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 365 m³/h.
 Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 79 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTIG TUB 125 oder 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse NYTIG FIL 500 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

59,9×35,8 cm, 24,5 cm hoch, Kabellänge 1 m, 250 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Einbaudunstabzüge

UNDERVERK



Dunstabzug zum Einbauen

Edelstahl. 103.939.74



Ein leistungsstarker Dunstabzug, kombiniert mit der Küchenfront deiner Wahl für eine einheitliche Optik. Die LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und macht das Kochen bequemer.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A+ (von E bis A+++).

Abzugsleistung: 630 m³/h.

Geräuscentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 64 dB (A).

Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 365 m³/h.

Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 79 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 500 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

79,9×35,8 cm, 24,5 cm hoch, Kabellänge: 1 m, 110 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Wanddunstabzüge

LAGAN



Dunstabzug für die Wandmontage

Weiß. 504.013.83



Dieser Dunstabzug mit LED-Beleuchtung bietet alle Grundfunktionen. Er kann dezent in einem Wandschrank integriert werden. Perfekt in Kombination mit dem LAGAN Backofen und Kochfeld.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse D (von E bis A+++).

Abzugsleistung: 273 m³/Std.

Geräuscentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 71 dB (A).

Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 75 m³/Std.

Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 71 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 125 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG FIL 900 Kohlefilter und NYTTIG TUB 125 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

60×51 cm, 13 cm hoch, Kabellänge: 1,3 m, 115W, 230 V~.

LAGAN

Dunstabzug für die Wandmontage

Edelstahl. 203.889.67



Dieser Dunstabzug mit LED-Beleuchtung bietet alle Grundfunktionen. Er kann dezent in einem Wandschrank integriert werden. Perfekt in Kombination mit dem LAGAN Backofen und Kochfeld.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse C (von E bis A++).

Abzugsleistung: 322 m³/Std.

Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 73 dB (A).

Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 116 m³/Std.

Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 77 dB (A).

**Informationen**

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 125 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG FIL 900 Kohlefilter und NYTTIG TUB 125 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

60×51 cm, 13 cm hoch, Kabellänge: 1,3 m, 115W, 230 V~.

RYTMISK

Dunstabzug für die Wandmontage

Edelstahl. 803.889.69



Klassischer Dunstabzug mit allen Grundfunktionen. Das zeitlose Edelstahl-Design passt zu den meisten Küchen und zu allen anderen Edelstahl-Geräten aus unserem Sortiment. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse B (von E bis A++).

Abzugsleistung: 400 m³/h.

Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 66 dB (A).

Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 190 m³/h.

Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 71 dB (A).

**Informationen**

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 400 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

60×47,1 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 62-99,5 cm hoch; Höhe im Umluftbetrieb: 71,5-99,5 cm hoch, Abzug: 16,7×16,9, Kabellänge 1 m, 110 W, 230 V~


Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Wanddunstabzüge

RYTMISK



Dunstabzug für die Wandmontage
Edelstahl. 703.893.42



Klassischer Dunstabzug mit allen Grundfunktionen. Das zeitlose Edelstahl-Design passt zu den meisten Küchen und zu allen anderen Edelstahl-Geräten aus unserem Sortiment. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse B (von E bis A++).

Abzugsleistung: 400 m³/h.

Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 65 dB (A).

Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 190 m³/h.

Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 70 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG FIL 400 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

89,8×47,1 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 62-99,5 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 71,5-99,5 cm, Abzug: 16,7×16, 9, Kabellänge 1,2 m, 110 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

MATÄLSKARE



Dunstabzug für die Wandmontage
Edelstahl. 903.688.00



Dieser Dunstabzug mit den stilreinen, klaren Linien passt ausgezeichnet in moderne Küchen. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A (von E bis A++).

Abzugsleistung: 511 m³/h.

Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 65 dB (A).

Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 398 m³/h.

Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 70 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 559 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×45,8 cm, Höhe im Abluftbetrieb 63,5-107,5 cm hoch; Höhe im Umluftbetrieb: 63,3-18,8 cm, Abzug: 23,7×24,7, Kabellänge 1,2 m, 210 W, 230 V~

MATÄLSKARE



Dunstabzug für die Wandmontage
Schwarz. 103.889.77



Dieser Dunstabzug mit den stilreinen, klaren Linien passt ausgezeichnet in moderne Küchen. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A (von E bis A++).
Abzugsleistung: 511 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 65 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 398 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 70 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 559 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×45,8 cm, Höhe im Abluftbetrieb 63,5-107,5 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 63,3-108,8 cm, Abzug: 23,7×24,7, Kabellänge: 1,2 m, 210 W, 230 V~

MATTRADITION



Dunstabzug für die Wandmontage
Edelstahl. 703.688.01



Dieser Dunstabzug mit den sanft gerundeten Kanten passt ausgezeichnet in eine traditionelle Küche. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A (von E bis A++).
Abzugsleistung: 552 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 65 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 398 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 71 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×45,8 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 74,5-106,7 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 74,5-114,2 cm, Abzug: 23,7×24,7, Kabellänge: 1,3 m, 210 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Wanddunstabzüge

MATTRADITION



Dunstabzug für die Wandmontage
Schwarz. 703.891.44



Dieser Dunstabzug mit den sanft gerundeten Kanten passt ausgezeichnet in eine traditionelle Küche. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A (von E bis A++).
Abzugsleistung: 552 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 65 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 398 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 71 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×45,8 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 74,5-106,7 cm, Höhe im Umluftbetrieb: 74,5-114,2 cm, Abzug: 21×18 cm, Kabellänge: 1,3 m, 210 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

MATTRADITION



Dunstabzug für die Wandmontage
Weiß. 403.891.45



Dieser Dunstabzug mit den sanft gerundeten Kanten passt ausgezeichnet in eine traditionelle Küche. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A (von E bis A++).
Abzugsleistung: 552 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 65 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 398 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 71 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×45,8 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 74,5-106,7 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 74,5-114,2 cm, Abzug: 21×18 cm, Kabellänge: 1,3 m, 74,5-114,2 cm hoch, 210 W, 230 V~

BALANSERAD



Dunstabzug für die Wandmontage
Edelstahl/Glas. 505.269.91



Durch das Glaselement wirkt die Haube leicht und luftig. Leicht zugängliches Bedienfeld an der Vorderseite. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der große Ansaugbereich erfasst Kochdunst auch bei breiteren Kochfeldern effektiv.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☒ Boosterfunktionen
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A+ (von E bis A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 753 m³/h.
Abzugsleistung: 453 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 60 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 422 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 70 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 559 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

79,8×45,2 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 69,9×119,5 cm, Höhe im Umluftbetrieb: 73,4-126,2 cm, Abzug: 31×29 cm, Kabellänge: 1,3 m, 270 W, 230 V~

FOKUSERA



Dunstabzug für die Wandmontage
Schwarz. 205.269.97



Die charakteristische Form des Dunstabzugs gibt jeder Küche das gewisse Extra. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und macht das Kochen bequemer.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A+ (von E bis A++).
Abzugsleistung: 660 m³/Std.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 57 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 384 m³/Std.
Motorleistung: 260 W.
Spannung: 220-240V.



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

69,8×45 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 75,6-1012,3 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 75,6-109,5 cm, Abzug: 31×25 cm. Kabellänge: 1,3 m, 260W 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Wanddunstabzüge

FULLSTÄNDIG



Dunstabzug für die Wandmontage
Weiß. 705.270.08



Dieser Dunstabzug verleiht mit seinem ausgefallenen Design jeder Küche das gewisse Etwas. Und er passt fast überall hinein. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und gleichzeitig wird das Kochen bequemer.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A+ (von E bis A++).
Abzugsleistung: 640 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 63 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 383 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 68 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

79,8×49,8 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 75,6-102,3 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 75,6-109,5 cm, Abzug: 24×25 cm, Kabellänge: 1,4 m, 260 W, 230 V~

BEMÖTA



Dunstabzug für die Wandmontage
Stahlfarben. 903.893.36



Energieeffizienter Dunstabzug mit einem Design, das die Arbeit am Herd einfacher macht. Die Boosterfunktion entfernt starke Gerüche, die LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☒ Boosterfunktionen
- ☒ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A++ (von E bis A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 700 m³/h.
Abzugsleistung: 380 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 60 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 365 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 78 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 500 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

69,8×38,1 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 81,5-106,5 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 91,2-118,5 cm, Abzug: 30×20, Kabellänge: 1 m, 270 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

BEJUBLAD

Dunstabzug für die Wandmontage
Weiß. 403.319.08



Schlichter, sehr pflegeleichter Dunstabzug mit einer modernen Oberfläche aus gehärtetem Glas. Volle Bewegungsfreiheit beim Kochen durch die abgeschrägte Form. Energieeffizient und passend zu den anderen Elektrogeräten der BEJUBLAD Serie.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☒ Boosterfunktionen
- ☐ Dimmbare Beleuchtung
- ☒ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A+ (von E bis A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 720 m³/h.
Abzugsleistung: 580 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 62 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 370 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 70 dB (A).

**Informationen**

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 500 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

66×37,8 cm, 78,2–115,7 cm hoch, Abzug: 21×18 cm, Kabellänge: 1 m, 270 W, 230 V~

UPPFRISKANDE

Dunstabzug für die Wandmontage
Stahlfarben. 205.270.20



Ein leistungsstarker Dunstabzug mit LED-Beleuchtung, bei dem du die Raumgestaltung bestimmst: in einem Wandschrank oder an der Wand mit sichtbarer Esse montiert. So oder so trägt der robuste Stahl zum Küchendesign bei.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☒ Boosterfunktionen
- ☒ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A+ (von E bis A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 724 m³/h.
Maximale Lüfterleistung: 430 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 57 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 354 m³/Std.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 69 dB (A).

**Informationen**

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren.

Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

80×51 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 75–103 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 73,5–109 cm.
Abzug: 24×25 cm, Kabellänge: 1,3 m, 270W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Wanddunstabzüge

FÖLJANDE



Dunstabzug für die Wandmontage
Edelstahl. 205.217.06



Gewürzregal und Stangen für Küchenutensilien sparen Platz auf der Arbeitsfläche und verstärken den traditionellen Stil. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung. So wird das Kochen angenehmer und bequemer.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☒ Boosterfunktionen
- ☒ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse: A++ (from E to A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 770 m³/h.
Abzugsleistung: 437 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 59 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 296 m³/Std.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 67 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

80×48 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 78-104,2 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 78-111,2 cm, Abzug: 27,9×24 cm, Kabellänge: 1,1 m, 160 W, 230 V~

KULINARISK



Dunstabzug für die Wandmontage
Edelstahl/Glas. 303.831.44



Schlichtes Design kombiniert mit moderner Touch-Bedienfunktion. Der große Ansaugbereich nimmt Kochdunst effektiv auf, eine dimmbare LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung. Passend zu den anderen Elektrogeräten aus der KULINARISK Serie.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☒ Boosterfunktionen
- ☒ Dimmbare Beleuchtung
- ☒ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A++ (von E bis A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 700 m³/h.
Abzugsleistung: 380 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 59 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 340 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 74 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 650 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

90×46 cm, 73-101 cm hoch, Abzug: 30×26 cm, Kabellänge: 1,1 m, 270 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

FINSMAKARE

Dunstabzug für die Wandmontage
Schwarz. 503.891.40



Mit der pflegeleichten Glasoberfläche erzeugt dieser Dunstabzug einen schlichten, modernen Look. Durch die abgeschrägte Form wird der Kochbereich zugänglicher, zwei dimmbare LED-Leisten sorgen für Überblick.

Funktionen

- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Boosterfunktionen
- ✓ Dimmbare Beleuchtung
- ✓ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A++ (von E bis A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 740 m³/h.
Abzugsleistung: 380 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 59 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 380 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 74 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTIG FIL 500 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

69,8×38,4 cm, 78,2-115,7 cm hoch, Abzug: 29,8×20 cm, Kabellänge: 1 m, 270 W, 230 V~

Deckendunstabzüge

SVÄVANDE

Dunstabzug für die Deckenmontage
Edelstahl. 403.890.89



Zeitloser Edelstahl verleiht dieser Dunstabzugshaube eine stilvolle Optik. Der große Ansaugbereich nimmt Kochdunst auch bei großen Kochfeldern effektiv auf, eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung im gesamten Bereich der Kücheninsel.

Funktionen

- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Boosterfunktionen
- ✓ Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A+ (von E bis A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 710 m³/h.
Abzugsleistung: 360 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 60 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 350 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 75 dB (A).



Informationen

Für Abluftbetrieb: mit NYTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTIG FIL 650 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

90×59,8 cm, Höhe im Abluftbetrieb: 74-102,5 cm; Höhe im Umluftbetrieb: 83-107,5 cm, Abzug: 35×29 cm, Kabellänge: 1 m, 270 W, 230 V~

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Deckendunstabzüge

OMNEJD**A++**

Dunstabzug für die Deckenmontage
Edelstahl. 105.217.35



Gewürzregal und Stangen zum Anhängen von Küchenutensilien inspirieren zum Kochen und sparen Platz auf der Arbeitsfläche. Die großzügig bemessene Ansaugfläche ist optimal für größere Herde. Eine dimmbare LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

Funktionen

- ☒ LED-Beleuchtung
- ☒ Boosterfunktionen
- ☒ Dimmbare Beleuchtung
- ☐ Touch-Control-Bedienfeld

Leistung

Energieeffizienzklasse A++ (von E bis A++).
Abzugsleistung mit Boosterfunktion: 770 m³/h.
Abzugsleistung: 437 m³/h.
Geräuschentwicklung bei max. Dunstabzugsleistung: 59 dB (A).
Abzugsleistung im Umluftbetrieb: 296 m³/h.
Geräuschpegel bei maximaler Geschwindigkeit im Umluftbetrieb: 67 dB (A).

**Informationen**

Für Abluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse kombinieren. Für Umluftbetrieb: mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter kombinieren.

Maße, Motorleistung und Anschluss

90×60 cm, 96,8-131,5 cm hoch, Abzug: 27,7×27,8 cm, Kabellänge: 1,4 m, 160 W, 230 V~,

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Kohlefilter

Unsere Kohlefilter absorbieren Küchengerüche effektiv. Durch waschen des Filters ca. alle drei Monate kann er wiederverwendet werden und behält seine Funktionalität für ungefähr 2-3 Jahre.

**NYTTIG FIL 120 Kohlefilter.**

904.213.36

**NYTTIG FIL 400 Kohlefilter.**

704.019.47

**NYTTIG FIL 440 Kohlefilter.**


704.019.52

**NYTTIG FIL 500 Kohlefilter.**

004.019.55

**NYTTIG FIL 559 Kohlefilter.**

900.279.72

**NYTTIG FIL 650 Kohlefilter.**

003.953.51

**NYTTIG FIL 900 Kohlefilter.**

604.019.57

Flexible Abzugsrohre für Gebläse

NYTTIG TUB 125 Flexibles Abzugsrohr für Gebläse.
600.899.85



NYTTIG TUB 150 Flexibles Abzugsrohr für Gebläse.
902.502.59



SVÄVANDE Dunstabzug für die Deckenmontage.
Edelstahl.
403.890.89

Leistungsstark und leise? Das geht!

Dank unserer leisen Dunstabzüge kannst du
dich beim Kochen ganz normal unterhalten.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Kühl- und Gefrierschränke

Ja, ein IKEA Kühl- oder Gefrierschrank hält deine Lebensmittel länger frisch, aber er tut noch mehr um dein Leben ein wenig schöner zu machen. Er bietet verschiedene Funktionen für die Aufbewahrung deines Essens, damit du es optimal genießen kannst – wie eine Flaschenkühlfunktion, Ventilator Kühlung für gleichbleibende Temperatur, elektronische Anzeigen für Einstellungen und Funktionen und eine Schnellkühlfunktion (um nur ein paar zu nennen). Außerdem sind alle IKEA Kühl- und Gefrierschränke energieeffizient.

Folgendes solltest du bei der Auswahl deines Kühl- und Gefrierschranks beachten:

01

Welche Mengen bewahrst du normalerweise in deinem Kühlschrank/ Gefrierschrank auf? Wie viele Personen gehören zu deinem Haushalt? Wie oft gehst du einkaufen? Unser Sortiment enthält Geräte in unterschiedlichen Größen und Fassungsvermögen.

02

Brauchst du spezielle Funktionen oder Zubehör, das die Aufbewahrung und Organisation in deinem Kühl-/Gefrierschrank erleichtert? In unserem Sortiment findest du das passende Zubehör für deinen Bedarf.

03

Welchen Stil bevorzugst du und welche Art von Kühl-/Gefrierschrank passt in deine Küche? Setze mit frei stehenden Geräten ein modernes Statement oder wähle Einbaugeräte für eine einheitliche Optik.



Wie auch immer du dich entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf IKEA Elektrogeräte (außer TILLREDA und z.T. LAGAN) gewähren wir kostenlos 5 Jahre Garantie. [IKEA.at/Garantie](https://www.ikea.at/Garantie)



Nachhaltigkeit

Wusstest du, dass wir rund 25% unserer Lebensmitteleinkäufe wegwerfen? Eines von vier vollen Einkaufssackerl landet in der Tonne! IKEA Kühl- und Gefrierschränke bieten viele clevere Funktionen und Zubehör, um deine Lebensmittel länger frisch zu halten. Weniger Lebensmittelverschwendung spart dir Geld und Zeit fürs Einkaufen. Unsere Kühl- und Gefrierschränke sind besonders energiesparend.

Das neue EU-Energielabel

Seit 1.3.21 werden Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspüler und Waschmaschinen mit dem neuen EU-Energielabel laut europäischer Vorschrift versehen. Somit ändert sich die Klassifizierung bei gleichbleibender Qualität um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Das neue Energielabel basiert auf einer Klassifizierung von A bis G. Die Energielabels in dieser Kaufhilfe für Kühl- und Gefrierschränke richten sich nach der neuen Kennzeichnung.

Tipps

Wusstest du, dass ein integrierter Ventilator Lebensmittel länger frisch hält? Die kühle Luft kann so zirkulieren und die Temperatur bleibt im gesamten Kühlschrank gleich. Und weil die Temperatur überall gleich ist, kannst du deine Lebensmittel beliebig platzieren.

Wusstest du außerdem, dass man moderne Gefrierschränke nicht mehr abtauen und auskratzen muss? Die automatische Regulierung der Luftfeuchtigkeit verhindert Eisbildung auf dem Gefriergut und im Gerät.

Übersicht

Unterbaukühl-/Unterbaugefrierschränke



TYLLSNÄS IKEA 500
Volumen: 92/15 Liter



FASTNÄS IKEA 500
Volumen: 130 Liter



YTTERNÄS IKEA 500
Volumen: 94 Liter



SPELNÄS IKEA 500
Volumen: 60 Liter

Neu

Einbaukühl-/Einbaugefrierschränke



LAGAN Kühlschrank.
Volumen: 126 Liter



LAGAN Gefrierschr.
Volumen: 85 Liter



HÄLLNÄS IKEA 500
Volumen: 174/16 Liter



RÄKALL IKEA 500
Volumen: 153/79 Liter



RISNÄS IKEA 500
Volumen: 192/79 litres



ISANDE IKEA 700
Volumen: 194/62 Liter



TINAD IKEA 550
Volumen: 210/79 Liter



KÖLDGRADER IKEA 750
Volumen: 216/62 Liter



FORSNÄS Kühlschrank.
IKEA 700
Volumen: 310 Liter



FORSNÄS Gefrierschr.
IKEA 700
Volumen: 212 Liter

Freistehend



TILLREDA
Volumen: 43 Liter



LAGAN
Volumen: 97/16 Liter



LAGAN
Volumen: 197/65 Liter



VINDÄS
Volumen: 223/120 Liter



VINDÄS
Volumen: 223/120 Liter



ALINGSÄS
Volumen: 210/106 Liter



MÖLNÄS
Volumen: 249/106 Liter



RIBBENÄS
Volumen: 347/169 Liter



RIBBENÄS
Volumen: 347/169 Liter

Besondere Merkmale



Ein integrierter **Ventilator** verteilt die Luft gleichmäßig und sorgt für eine einheitliche Temperatur im gesamten Kühlschrank. So kannst du den gesamten Innenraum beliebig zur Lagerung aller Arten von Lebensmitteln und Getränken nutzen.



Abtauen und Eis auskratzen gehört der Vergangenheit an! Die **Frostfrei-Funktion** reguliert die Luftfeuchtigkeit automatisch und verhindert Eisbildung auf dem Gefriergut und im Gerät.



Mit dem **Touch-Control-Bedienfeld** ist die Auswahl der richtigen Funktionen und Kühltemperaturen ganz einfach, egal, ob du Desserts kühlen, frisches Gemüse einfrieren oder das Gerät vor einer längeren Reise in den Urlaubsmodus schalten willst.



Dank **Anti-Fingerabdruck-Beschichtung** bleibt die Edelstahloberfläche sauber.

Weitere Funktionen

Im **Urlaubsmodus** kann bei Abwesenheit die Tür des leeren Kühlschranks geschlossen bleiben, ohne dass Gerüche entstehen. Die **Schockgefrierfunktion** senkt die Temperatur besonders schnell und bewahrt die Frische und Nährstoffe auch großer Mengen von Lebensmitteln.

Durch die **Schnellkühlfunktion** werden auch größere Mengen frischer Lebensmittel und Getränke – z.B. nach Großeinkäufen – schnell abgekühlt.

Bei Aktivierung des **Flaschenkühlmodus** ertönt am Ende der Kühlzeit ein Signal. Perfekt, wenn du Glasflaschen oder Lebensmittel im Gefrierfach schnell herunterkühlen willst.

Zubehör für innen

So geraten all die Leckereien in den Tiefen des Kühlschranks nicht in Vergessenheit. Der Boden ist ausziehbar, sodass du auch kleine Behälter im hinteren Bereich sehen und erreichen kannst. Eine clevere Ergänzung für deinen Kühl- oder Küchenschrank.



SNURRAD Drehplatte, transparent.

905.061.04



Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.com)

Einbaukühlschränke

LAGAN

Einbaukühlschrank
005.728.53



Ein kleiner Kühlschrank für kleinere Küchen. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen. Passt zu LAGAN Gefrierschrank.

- ☐ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ Touch Control Bedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

3 versetzbare Böden
1 Gemüsefächer

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 92 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 29 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle siehe unten)

Volumen:

126 Liter

Maße und Anschluss

54×55,5 cm, 85,5 cm hoch, 230 V~

FORSNÄS

Einbaukühlschrank, IKEA 700
305.729.84



Ein geräumiger und energieeffizienter Kühlschrank mit Touch-Control-Bedienfeld. Er lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen. Passend zum FORSNÄS Gefrierschrank.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☒ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ Touch Control Bedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

5 Böden aus gehärtetem Glas
Mit einem Flaschenregal.
1 Gemüsefächer
1 feuchtigkeitskontrolliertem Gemüsefach.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 91 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle siehe unten)

Volumen

310 Liter

Maße und Anschluss

54×55 cm, 178,5 cm hoch, 230 V~

HÄLLNÄS

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
IKEA 500
005.728.67



Mittelgroßer Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach und versetzbaren Böden für bedarfsangepasste Aufbewahrung. Er lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

- ☐ Ventilator Kühlung
- ☒ Schnellkühlfunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ Touch Control Bedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

Gefrierfach.
Mit 3 versetzbaren Böden.
Mit 1 Gemüsefach.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 149 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle siehe unten)

Volumen

174/16 Liter

Maße und Anschluss

54×55 cm, 122,5 cm hoch, 230 V~

Klimaklassen für Haushaltskühlgeräte: SN bis T

Das Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen den angegebenen Werten bestimmt.

Klimaklasse	Bezeichnung	Durchschnittliche Umgebungstemperatur
Erweiterte gemäßigte Zone	SN	+10°C bis +32°C
Gemäßigte Zone	N	+16°C bis +32°C
Subtropische Zone	ST	+16°C bis +38°C
Tropische Zone	T	+16°C bis +43°C

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Einbaugefrierschränke

LAGAN

Einbaugefrierschrank
005.728.48



Kleiner Gefrierschrank mit transparenten Schubladen, die einen guten Überblick über den Inhalt bieten. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen. Prima in Kombination mit dem LAGAN Kühlschrank.

- ☐ Ventilator Kühlung
- ☐ Schockgefrierfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☐ Led Beleuchtung
- ☐ Touch Control Bedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

Mit 1 Gefrierklappe.
Mit 2 Gefrierschubladen.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 168kWh/Jahr
Luftschallemissionen 37 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

85 Liter

Maße und Anschluss

54×55 cm, 85,5 cm hoch, 230 V~

FORSNÄS

Einbaugefrierschrank
IKEA700
005.729.90



Geräumiger Gefrierschrank mit Touch-Bedienfunktion und automatischer Abtaufunktion. Er lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen. Prima in Kombination mit dem FORSNÄS Kühlschrank.

- ☐ Ventilator Kühlung
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ Touch Control Bedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

4 versetzbaren Böden
4 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 168kWh/Jahr
Luftschallemissionen 37 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

212 Liter

Maße und Anschluss

54×55, 178.5 cm hoch, 230 V~

Einbaukühl-/Gefrierschränke

RISNÄS



Einbaukühl-/Gefrierschrank,
IKEA 500
105.730.60



Kühl-/Gefrierkombination mit Touch-Control-Bedienfeld und versetzbaren Böden, damit alles dem Bedarf angepasst werden kann. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☒ Schnellkühlfunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ Touch Control Bedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

3 Böden aus gehärtetem Glas
1 Gemüsefach
1 fester Boden
2 Gefrierschubladen
1 Eisschaber

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 226 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 38 dB(A)
Klimaklasse: N/ST (Tabelle S.82)

Volumen

192/79 Liter

Maße und Anschluss

54×55 cm, 178,5 cm hoch, 230 V~

RÅKALL



Einbaukühl-/Gefrierschrank,
IKEA 500
805.728.68



Kühl-/Gefrierkombination mit versetzbaren Böden, damit alles dem Bedarf angepasst werden kann. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☐ No Frost Funktion/Autom. Abtaufunktion
- ☐ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ Touch Control Bedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

3 Böden aus gehärtetem Glas
1 Gemüsefach
3 Gefrierschubladen
1 Eisschaber

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 219 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

153/79 Liter

Maße und Anschluss

54,5×54,5 cm, 157,6 cm hoch, 230 V~

TINAD



Einbaukühl-/Gefrierschrank,
IKEA 550
005.728.72



Kühl-/Gefrierkombination mit versetzbaren Böden und Flaschenhalter, damit alles dem Bedarf angepasst werden kann. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☒ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☐ No Frost Funktion/Autom. Abtaufunktion
- ☐ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ Touch Control Bedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

3 Böden aus gehärtetem Glas
1 Flaschenregal
1 Gemüsefach
3 Gefrierschubladen
1 Eisschaber

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 225 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

210/79 Liter

Maße und Anschluss

54×54,5 cm, 185 cm hoch, 230 V~

ISANDE

Einbaukühl-/Gefrierschrank,
IKEA 700

305.527.40



Eine geräumige und energiesparende Kühl-/Gefrierkombination mit automatischer Abtaufunktion und vielen Aufbewahrungslösungen um dein Essen länger frisch zu halten.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☒ Schnellkühlfunktion
- ☒ Urlaubsmodus
- ☒ No Frost Funktion/Autom. Abtaufunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☒ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ Touch Control Bedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☒ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

Mit 3 versetzbaren Böden.
Mit einem Flaschenregal.
Mit 2 Gemüsefächern.
Mit einem Eierfach.
Mit 3 Gefrierschubladen.
Mit 2 Eiswürfelbehältern.
Mit 2 Kühlelementen.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 216 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

194/62 Liter

Maße und Anschluss

54×54,9 cm, 177,2 cm hoch, 230 V~

KÖLDGRADER

Einbaukühl-/Gefrierschrank,
IKEA 750

505.527.44



Eine geräumige und energiesparende Kühl-/Gefrierkombination mit automatischer Abtaufunktion und vielen Aufbewahrungslösungen um deine Lebensmittel länger frisch zu halten.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☒ Schnellkühlfunktion
- ☒ Urlaubsmodus
- ☒ No Frost Funktion/Autom. Abtaufunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☒ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ Touch Control Bedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☒ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

Mit 4 versetzbaren Böden.
Mit einem Niedertemperaturfach.
Mit einem besonders großen Gemüsefach.
Mit einem Eierfach.
Mit 3 Gefrierschubladen.
Mit Eiswürfelbehälter.
Mit 2 Kühlelementen.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 216 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 36 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

216/62 Liter

Maße und Anschluss

54×54,9 cm, 188,4 cm hoch, 230 V~

Unterbaukühl- und Gefrierschränke**TYLLSNÄS**

Unterbaukühlschrank,
IKEA 500

105.683.51



Kleiner Kühlschrank mit Gefrierfach – alles in einem fürs Wohnen auf kleinem Raum. Durch die Platzierung unter der Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken mit einer zur Küche passenden Front entsteht ein einheitlicher Stil.

- ☐ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ TouchControl Bedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

1 Boden aus gehärtetem Glas
justierbare Fußkappen
1 Gemüsefach

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 145 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 37 dB(A)
Klimaklasse: SN/T (Tabelle S.82)

Volumen

92/15 Liter

Maße und Anschluss

59,5×55,2 cm, 81,5 cm hoch, 230 V~

Unterbaukühl- und Gefrierschränke

FASTNÄS

Unterbaukühlschrank, IKEA 500
Weiß. 105.680.06



Praktisch in Mini-Küchen, denn dieser kleine Kühlschrank passt unter die Arbeitsplatte zwischen zwei Schränke. Er lässt sich durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

- ☐ VentilatorKühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ TouchControlBedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

Mit 2 versetzbaren Böden.
Mit 1 Gemüsefach.
Mit justierbaren Fußkappen.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 92 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/T (Tabelle S.82)

Volumen

130 Liter

Maße und Anschluss

59,5×55,2 cm, 81,5 cm hoch, 230 V~

YTTERNÄS

Unterbaugefrierschrank, IKEA 500
Weiß. 005.683.56



Dieser kleine Gefrierschrank ist praktisch, wenn du wenig Platz hast oder auf kleinstem Raum einen zusätzlichen Gefrierschrank wünschst. Stell ihn unter die Arbeitsplatte zwischen 2 Schränke und statt ihn mit einer Front aus, die zur Küche passt.

- ☐ VentilatorKühlung
- ☒ Schnellgefrierfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ TouchControlBedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche

Zubehör

Mit 3 Gefrierschubladen.
Mit justierbaren Fußkappen.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 176 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 41 dB(A)
Klimaklasse: N/ST (Tabelle S.82)

Volumen

94 Liter

Maße und Anschluss

59,2×55,2 cm, 82 cm hoch, 230 V~

SPELNÄS

Flaschenkühler, IKEA 500
605.846.31

**Neu**

Es gibt immer einen Grund zum Feiern und mit diesem Flaschenkühler hast du jederzeit die passenden Getränke parat. Eine stilvolle Ergänzung für deine Küche mit einer schwarzen Glastür und Flaschenhaltern aus Holz. Fasst bis zu 18 Flaschen.

- ☒ VentilatorKühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ TouchControlBedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg

Zubehör

Mit 5 Ebenen.
1 Box.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 212 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 41 dB(A)
Klimaklasse: N/ST (Tabelle S.82)

Volumen

60 Liter

Maße und Anschluss

29,5×59,5 cm, 87,5-90,5 cm hoch, 230 V~

Freistehende Kühl- und Gefrierschränke

TILLREDA

Kühlschrank

Weiß. 605.787.29



Ein kleiner Kühlschrank für die Mini-Küche. Er kann zum Beispiel auch im Gartenhaus, Keller, Gästehaus, Schlafzimmer oder überall dort aufgestellt werden, wo du kühle Snacks und Getränke bereitstellen willst.

- ☐ VentilatorKühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☐ LED Beleuchtung
- ☐ TouchControlBedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche

Zubehör

1 Wasserauffangschale
1 Einlegeboden

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 80 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 41 dB(A)
Klimaklasse: N/ST (Tabelle S.82)

Volumen

43 Liter

Maße und Anschluss

47,2×45 cm, 49,2 cm hoch, 230 V~

LAGAN

Kühlschrank mit Gefrierfach

Weiß. 305.788.01



Dieser freistehende Kühlschrank mit Gefrierfach hat alle erforderlichen Grundfunktionen. Die versetzbaren Böden ermöglichen bedarfsgerechte Einteilung des Innenraums und die Größe ist perfekt für kleine Küchen.

- ☐ VentilatorKühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ TouchControlBedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche

Zubehör

Mit einem versetzbaren Boden.
Mit 1 Gemüsefach.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 175 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 39 dB(A)
Klimaklasse: N/ST (Tabelle S.82)

Volumen

97/16 Liter

Maße und Anschluss

55,3×57,4 cm, 83,8 cm hoch, 230 V~

LAGAN

Kühl-/Gefrierschrank

Weiß. 005.712.93



Dieser freistehende Kühl-/Gefrierschrank hat alle erforderlichen Grundfunktionen. Dank der versetzbaren Böden lässt sich der Innenraum ganz dem Bedarf anpassen. Transparente Schubfächer sorgen für gute Übersicht.

- ☐ VentilatorKühlung
- ☒ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☐ No frost/Automat. Abtaufunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ TouchControlBedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche

Zubehör

3 Einlegeböden inklusive.
Mit 1 Gemüsefach.
Mit 2 Gefrierschubladen.

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 204 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 38 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

197/65 Liter

Maße und Anschluss

54,7×56,8 cm, 177,3 cm hoch, 230 V~

Freistehende Kühl- und Gefrierschränke

VINDÅS



Kühl-/Gefrierschrank, IKEA 300
Weiß. 005.680.59



Diese Kühl-/Gefrierkombination aus Edelstahl mit integrierten Griffen überzeugt durch eine schlichte Optik. In die versetzbaren Aufbewahrungsbehälter an der Innenseite der Kühlschranktür kannst du Flaschen unterschiedlicher Höhe unterbringen.

- ☐ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☐ No frost/Automat. Abtaufunktion
- ☐ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ TouchControlBedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- ☐ Temperature alarm

Zubehör

1 Gemüsefach
3 Gefrierschubladen
3 Böden aus gehärtetem Glas

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 244 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 38 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

223/120 Liter

Maße und Anschluss

59,5×68,5 cm, 185,7 cm hoch, 230 V~

VINDÅS



Kühl-/Gefrierschrank, IKEA 300
Edelstahl. 105.680.68



Diese Kühl-/Gefrierkombination aus Edelstahl mit integrierten Griffen überzeugt durch eine schlichte Optik. In die versetzbaren Aufbewahrungsbehälter an der Innenseite der Kühlschranktür kannst du Flaschen unterschiedlicher Höhe unterbringen.

- ☐ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☐ No frost/Automat. Abtaufunktion
- ☐ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☐ TouchControlBedienfeld
- ☐ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche

Zubehör

1 Gemüsefach
3 Gefrierschubladen
3 Böden aus gehärtetem Glas

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 244 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 38 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

223/120 Liter

Maße und Anschluss

59,5×68,5 cm, 185,7 cm hoch, 230 V~

ALINGSÅS



Kühl-/Gefrierschrank, IKEA 500
Edelstahl. 205.679.59



Ein Kühl-/Gefrierschrank mit verborgenen Griffen für einen eleganten Look. Er hat einen Ventilator, der die Luft umwälzt und so für eine gleichmäßige Temperatur sorgt, ein feuchtigkeitsregulierendes Gemüsefach und eine automatische Abtaufunktion.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☒ Urlaubsmodus
- ☒ No frost/Automat. Abtaufunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ TouchControlBedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche

Zubehör

1 feuchtigkeitskontrolliertem Gemüsefach
1 Kühlschranklade
2 Einlegeböden
3 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 198 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

210/106 Liter

Maße und Anschluss

59,5×66,3 cm, 186,5 cm hoch, 230 V~

MÖLNÄS

Kühl-/Gefrierschrank, IKEA 700

Edelstahl. 705.608.42



Ein energieeffizienter Kühl-/Gefrierschrank aus Edelstahl mit versteckten Griffen für eine elegante Optik. Überquellende Einkaufstüten sind kein Problem mehr, da Kühlschrank und Gefrierfach großzügig dimensioniert sind.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☒ Urlaubsmodus
- ☒ No frost/Automat. Abtaufunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ TouchControlBedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- ☐ Temperature alarm

Zubehör

3 Böden aus gehärtetem Glas
1 feuchtigkeitskontrolliertem Gemüsefach
1 Schublade für die Aufbewahrung von Meeresfrüchten, Fisch, Fleisch und Milchprodukten
3 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 170 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

249/106.

Maße und Anschluss

59.5×66.3, 203.5 cm hoch, 230 V,

RIBBENÄS

Kühl-/Gefrierschrank doppeltürig
IKEA 700

Edelstahl. 905.807.59



Dieser Kühl-/Gefrierschrank in Edelstahl ist ideal für große Haushalte. Alles ist übersichtlich und leicht zu erreichen. Die Lebensmittel bleiben länger frisch, da der Kühlschrank über eine Schublade mit variabler Temperaturregelung verfügt.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ No frost/Automat. Abtaufunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ TouchControlBedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- ☐ Temperature alarm
- ☒ Schublade mit variabler Temperatur

Zubehör

2 Böden aus gehärtetem Glas
2 Gemüsefächer
2 große Gefrierschubladen mit Fächern

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 306 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

347/169

Maße und Anschluss

83.3×65.3 cm, 189.8 cm hoch, 230 V~

RIBBENÄS

Kühl-/Gefrierschrank doppeltürig
IKEA 700

Schwarz. 805.807.69



Dieser Kühl-/Gefrierschrank in Edelstahl ist ideal für große Haushalte. Alles ist übersichtlich und leicht zu erreichen. Die Lebensmittel bleiben länger frisch, da der Kühlschrank über eine Schublade mit variabler Temperaturregelung verfügt.

- ☒ Ventilator Kühlung
- ☐ Schnellkühlfunktion
- ☐ Urlaubsmodus
- ☒ No frost/Automat. Abtaufunktion
- ☒ Schockgefrierfunktion
- ☐ Flaschenkühlfunktion
- ☒ LED Beleuchtung
- ☒ TouchControlBedienfeld
- ☒ Warnsignal bei offener Kühlschranktür
- ☐ Warnsignal bei Temperaturanstieg
- ☐ Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- ☐ Temperature alarm
- ☒ Schublade mit variabler Temperatur

Zubehör

2 Böden aus gehärtetem Glas
2 Gemüsefächer
2 große Gefrierschubladen mit Fächern

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch 306 kWh/Jahr
Luftschallemissionen 35 dB(A)
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Tabelle S.82)

Volumen

347/169

Maße und Anschluss

83.3×65.3 cm, 189.8 cm hoch, 230 V~



Geschirrspüler

Im Vergleich zum Spülen von Hand, bei dem normalerweise dreimal so viel Wasser verbraucht wird, spart ein Geschirrspüler Wasser und Energie. Unsere Einbaugeschirrspüler kannst du mit einer Front deiner Wahl kombinieren, die zu deiner Küche passt. Zudem verfügen sie über einen großen Innenraum, der viel Platz für Geschirr bietet und über Besonderheiten wie die automatische Türöffnerfunktion: nach Programmende öffnet sich die Tür und bleibt angelehnt, so kann das Geschirr schnell trocknen. Alle unsere Geschirrspüler sind energieeffizient, damit du nicht nur Geld sparen, sondern auch ein nachhaltigeres Leben zu Hause führen kannst.

Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Geschirrspülers beachten:

01

Wie viel Platz hast du zur Verfügung und wie viele Personen leben in deinem Haushalt? Wir bieten Geschirrspüler mit verschiedenen Abmessungen und Innenraumgrößen an.

02

Welche Funktionen sind dir besonders wichtig? Wünschst du dir vielleicht 3 Beladungsebenen für noch mehr Platz? So kannst du mehr benutztes Geschirr verstauen und dich über eine saubere Küche freuen.

Nachhaltigkeit

Setz dich hin, entspanne und spare dabei Wasser! Überlass doch einfach dem Geschirrspüler die Arbeit und tu nach dem Essen lieber etwas, das dir Spaß macht. Ein Geschirrspüler ist wasser- und energiesparender als das Spülen von Hand. Du sparst Geld, Zeit und machst dein Leben zu Hause nachhaltiger.

Tipps

Wusstest du, dass all unsere Geschirrspüler voll integriert sind? Du kannst sie mit der gewünschten Front versehen und diskret in deiner Küche „verschwinden lassen“.

Wusstest du außerdem, dass du dein Geschirr schneller trocknen und dabei noch Energie sparen kannst? Mit einer Funktion namens „Automatischer Türöffner“. In der Trockenphase am Ende des Waschprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch, damit das Geschirr schneller trocknen kann. Das ist doch clever oder?



Wie auch immer du dich entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf IKEA Elektrogeräte (außer TILLREDA und z.T. LAGAN) gewähren wir kostenlos 5 Jahre Garantie. [IKEA.at/Garantie](https://www.ikea.at/Garantie)




Geräuschpegel

Der Geräuschpegel wird bei E-Geräten in Dezibel (dB) gemessen. Da das Betriebsprogramm den dB-Pegel beeinflusst, werden alle unsere Geschirrspüler im ECO-Programm normgerecht getestet. Die dB-Werte sind in den Produktinformationen aufgeführt, damit du vergleichen und den Geschirrspüler auswählen kannst, der für deine Bedürfnisse und deinen Komfort geeignet ist.

Gut zu wissen

Jede Erhöhung des Geräuschpegels um 6 dB verdoppelt den wahrgenommenen Geräuschpegel. Mit anderen Worten, 66 dB werden als doppelt so laut empfunden wie 60 dB; und 72 dB werden als viermal lauter wahrgenommen als 60 dB.



Besondere Merkmale



Alle unsere Geschirrspüler sind **voll integriert** und fügen sich diskret in deine Küche ein.



Wir bieten Geschirrspüler in **verschiedenen Größen** für jede Küche und jeden Bedarf an. Sie sind 45 cm oder 60 cm breit und du kannst zwischen Modellen mit 2 oder 3 Ebenen wählen. Modelle mit drei Ebenen haben ein noch größeres Fassungsvermögen.



Die **Besteckschublade** im oberen Teil des Geschirrspülers ist ideal für Besteck, Küchenutensilien und mehr und bietet dir so mehr Platz und Flexibilität.



Mit **verstellbaren Körben** kannst du Platz für Teller und Gläser unterschiedlicher Größe schaffen.



Weiche Plastikspitzen und clevere Halter halten Gläser an Ort und Stelle und verringern das Risiko von Brüchen. Während Besteckkörbe, in denen alles aufrecht steht die Reinigung verbessern sowie das Ein- und Ausräumen erleichtern.



Gegen Ende des Programms öffnet der **automatische Türöffner** die Tür, damit das Geschirr so schnell wie möglich trocknet.



Mit der **Startzeitvorwahl** kann die Maschine zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden. Eine Verzögerung von 3 bis 24 Stunden ist möglich.



LED-Beleuchtung im Innenraum sorgt für angenehmes Licht und gute Übersicht beim Ein- und Ausräumen.



Ein **XL-Innenraum Geschirrspüler** passt in deine IKEA Küche und bietet dir durch den größeren Innenraum mehr Platz.



Mit **Beam-on-Floor-Technologie**: Ein Lichtstrahl auf dem Boden zeigt an, wenn der Geschirrspüler läuft.



Die **Beam-on-Floor-Zeit Anzeige** projiziert einen Lichtstrahl auf den Boden, der die verbleibende Dauer des Programms anzeigt.

Programme

Auto

Für alle Arten von Beladung - Geschirr, Besteck sowie Töpfe und Pfannen.

Eco

Eine nachhaltigere und wassersparendere Wahl. Für normal verschmutztes Geschirr und Besteck.

Kurzprogramm

Perfekt, wenn du es eilig hast oder viel Geschirr hast. Für kürzlich verwendetes Geschirr und Besteck.

Intensiv

Für alle Arten von Beladung - Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen - wenn sie wirklich schmutzig sind!

Normal

Ideal für normal verschmutztes Geschirr und Besteck.

Nacht

Besonders leise - ideal für offene Räume oder, wenn sich dein Geschirrspüler in der Nähe deines Essplatzes befindet. Für normal verschmutztes Geschirr und Besteck.

Glas

Für empfindliches Geschirr und Gläser, die nicht zu schmutzig sind.

Vorspülen

Das ist eine Vorwäsche für sehr schmutziges Geschirr.

Maschinenpflege

Dieses Programm führt die Wartung des Geschirrspülers durch, indem das Innere des Geschirrspülers mit heißem Wasser gereinigt wird.

Optional

Trocknen Plus

Eine höhere Temperatur während der letzten Spülung und eine verlängerte Trocknungsphase gewährleisten die Trocknungsleistung auch bei Kunststoffen.

Extra Hygiene

Eine höhere Temperatur (70°C) für mindestens zehn Minuten während der letzten Spülung sorgt für ein besonders gutes Hygiene- und Desinfektionsergebnis.

Zeitsparen

Verkürzt die Waschzeit je nach gewähltem Programm um bis zu 66 Prozent.

Energiesparen

Reduziert den Wasser- und Energieverbrauch.

Intensivzone

Extra intensives Waschen im unteren Korb, ideal für sehr schmutziges Geschirr wie Pfannen und Backgeschirr.

Halbe Ladung

Verwende dieses Programm bei geringer Beladung. Die Laufzeit wird verkürzt, der Energie- und Wasserverbrauch reduziert. Es wird empfohlen, weniger Reinigungsmittel als bei voller Beladung zuzugeben.

Extra Leise

Dieses Programm verringert den Wasserdruck während des Waschganges, und ermöglicht so eine sanfte und leise Reinigung.

Übersicht

Modelle



LAGAN
60 cm

Neu



SÖDERBODA IKEA 500
60 cm

Neu



LAGAN
60 cm



RENGÖRA IKEA 300
60 cm



RÅGLANDA IKEA 500
60 cm



ÖSTVEDA IKEA 500
60 cm



TORSBODA IKEA 700
60 cm



KALLBODA IKEA 700
60 cm



LAGAN
45 cm



FRÖSLUNDA IKEA 500
45 cm



FINPUTSAD IKEA 700
45 cm

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Freistehende Geschirrspüler 60 cm

LAGAN

Freistehender Geschirrspüler, 60 cm,
705.767.44

**Neu**

Dieser frei stehende Geschirrspüler kann einzeln aufgestellt werden, lässt sich aber auch leicht zwischen oder neben deine Küchenschränke schieben.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 13
- ☐ Signalton
- ☐ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (bis zu 9h)
- ☐ LED-Innenbeleuchtung
- ☐ Automatischer Türöffner
- ☐ XL-Innenraum
- ☐ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☐ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☒ Glas
- ☐ Vorspülen
- ☐ Nacht
- ☐ Maschinenpflege

Optional

Halbe Ladung

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 263 kWh/Jahr.

Energieverbrauch: 0,93 kWh/Standardreinigungs-zyklus, Eco Programme.

Wasserverbrauch: 11 Liter/Standardreinigungs-zyklus, Eco Programme.

Luftschallemission: 57 dB(A).

**Installation**

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße

60×60×84.5 cm.

Einbaugeschirrspüler 60 cm

SÖDERBODA

Einbaugeschirrspüler, 60 cm,
IKEA 500
805.767.48

**Neu**

Dieser Geschirrspüler schlägt das Handspülen um Längen – und er verbraucht auch noch weniger Wasser und Energie. Dieser Geschirrspüler lässt sich leicht zwischen deine Küchenschränke schieben.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 16
- ☒ Signalton
- ☐ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (bis zu 24h)
- ☐ LED-Innenbeleuchtung
- ☒ Automatischer Türöffner
- ☐ XL-Innenraum
- ☒ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☐ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☐ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☐ Nacht
- ☒ Maschinenpflege

Optional

Halbe Ladung

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 185 kWh/Jahr.

Energieverbrauch: 0,66 kWh/Standardreinigungs-zyklus, Eco Programme.

Wasserverbrauch: 9.5 Liter/Standardreinigungs-zyklus, Eco Programme.

Luftschallemission: 42 dB(A).

**Installation**

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße

59,8×57,5×881.5-88.5 cm.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Einbaugeschirrspüler 60 cm

LAGAN

Einbaugeschirrspüler, 60 cm,
005.680.16



Dieser Geschirrspüler schlägt das Handspülen um Längen – und er verbraucht auch noch weniger Wasser und Energie. Er bietet alle grundlegenden Funktionen, die man für einen einfacheren Küchenalltag braucht.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 14
- ☒ Signalton
- ☐ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☐ Startzeitvorwahl (bis zu 12h)
- ☐ LED-Innenbeleuchtung
- ☐ Automatischer Türöffner
- ☐ XL-Innenraum
- ☐ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☐ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☒ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☐ Nacht
- ☐ Maschinenpflege

Optional

Halbe Ladung

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 266 kWh/Jahr.

Energieverbrauch: 0,95 kWh/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.

Wasserverbrauch: 10 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.

Luftschallemission: 46 dB(A).

**Installation**

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße

59,8×55,5×82 cm.

RENGÖRA

Einbaugeschirrspüler, 60 cm,
IKEA 300
404.755.72



Dieser Geschirrspüler schlägt das Handspülen um Längen – und er verbraucht auch noch weniger Wasser und Energie. Er bietet alle grundlegenden Funktionen, die man für einen einfacheren Küchenalltag braucht.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 13
- ☒ Signalton
- ☐ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (bis zu 12h)
- ☐ LED-Innenbeleuchtung
- ☒ Automatischer Türöffner
- ☐ XL-Innenraum
- ☐ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☐ Auto
- ☐ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☐ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☐ Nacht
- ☒ Maschinenpflege

Optional

Halbe Ladung

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 258 kWh/Jahr.

Energieverbrauch: 0,92 kWh/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.

Wasserverbrauch: 12 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.

Luftschallemission: 46 dB(A).

**Installation**

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße

59,8×55,5×82 cm.

RÅGLANDA

Einbaugeschirrspüler, 60 cm,
IKEA 500
005.680.35



Dieser Geschirrspüler hat 2 Geschirrebenen, einen Besteckkorb und viele Programme, die sich dem Bedarf anpassen. Das erleichtert den Haushaltsalltag – und du kannst entspannt bleiben in dem Wissen, dass Wasser und Strom gespart werden.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 14
- ☒ Signalton
- ☒ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (1-24h)
- ☐ LED-Innenbeleuchtung
- ☒ Automatischer Türöffner
- ☐ XL-Innenraum
- ☐ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☒ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☒ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☒ Nacht
- ☒ Maschinenpflege

Optional

Intensivzone

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 230 kWh/Jahr.

Energieverbrauch: 0,85 kWh/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.

Wasserverbrauch: 9,5 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.

Luftschallemission: 44 dB(A).

**Installation**

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße

59,8×55,5×82 cm.

ÖSTVEDA

Einbaugeschirrspüler, 60 cm,
IKEA 500
005.681.44



Dieser leise Geschirrspüler erledigt seine Aufgabe, ohne Gespräche zu stören. Er verbraucht, verglichen mit dem Handspülen, weniger Wasser und Energie. Dazu hat er viele Programm- und pfiffige Funktionen, die den Küchenalltag erleichtern.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 15
- ☒ Signalton
- ☒ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (bis zu 19h)
- ☒ LED-Innenbeleuchtung
- ☒ Automatischer Türöffner
- ☒ XL-Innenraum
- ☒ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☒ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☒ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☒ Nacht
- ☐ Maschinenpflege

Optional

Halbe Ladung

Intensivzone

Zeit sparen

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 233 kWh/Jahr. Energieverbrauch: 0,83 kWh/Standardreinigungszyklus, Eco Programme. Wasserverbrauch: 10,5 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme. Luftschallemission: 42 dB(A).

**Installation**

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.
Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße

59,8×55×81,8 cm.

TORSBODA

Einbaugeschirrspüler, 60 cm,
IKEA 700
405.480.88



Wasser sparender Geschirrspüler mit allen erforderlichen Grundfunktionen. Wenn viele um den Tisch versammelt sind, braucht man einen effektiven Geschirrspüler mit großer Kapazität. Leise ist er auch. So werden Gespräche nach dem Essen nicht gestört.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 13
- ☒ Signalton
- ☒ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (bis zu 19h)
- ☒ LED-Innenbeleuchtung
- ☒ Automatischer Türöffner
- ☒ XL-Innenraum
- ☒ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☒ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☒ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☐ Nacht
- ☐ Maschinenpflege

Optional

Halbe Ladung

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 208 kWh/Jahr. Energieverbrauch: 0,74 kWh/Standardreinigungszyklus, Eco Programme. Wasserverbrauch: 9,5 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme. Luftschallemission: 44 dB(A).

**Installation**

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.
Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße

59,8×55×86,5 cm.

KALLBODA

Einbaugeschirrspüler, 60 cm,
IKEA 700
705.480.63



Großer Komfort für kleine Räume! Dieser Geschirrspüler ist mit cleveren Funktionen und 3 Ebenen für maximale Ladekapazität ausgestattet. Ein unverzichtbarer Küchenhelfer, der Zeit und Arbeit spart.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 14
- ☒ Signalton
- ☐ Beam on floor
- ☒ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (bis zu 19h)
- ☒ LED-Innenbeleuchtung
- ☐ Automatischer Türöffner
- ☒ XL-Innenraum
- ☒ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☒ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☒ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☒ Nacht
- ☒ Maschinenpflege

Optional

Halbe Ladung

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 210 kWh/Jahr. Energieverbrauch: 0,75 kWh/Standardreinigungszyklus, Eco Programme. Wasserverbrauch: 9,5 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme. Luftschallemission: 42 dB(A).

**Installation**

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.
Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße

59,8×55×86,5 cm.

Die aktuellen Preise findest du auf [IKEA.at](https://www.ikea.at)

Einbaugeschirrspüler 45 cm

LAGAN



Einbaugeschirrspüler, 45 cm
205.681.62



Großer Komfort für kleine Räume! Dieser Geschirrspüler ist mit cleveren Funktionen und 3 Ebenen für maximale Ladekapazität ausgestattet. Ein unverzichtbarer Küchenhelfer, der Zeit und Arbeit spart.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 10
- ☒ Signalton
- ☐ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (bis zu 3h)
- ☐ LED-Innenbeleuchtung
- ☐ Automatischer Türöffner
- ☐ XL-Innenraum
- ☐ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☐ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☐ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☐ Nacht
- ☐ Maschinenpflege

Optional

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 208 kWh/Jahr.
Energieverbrauch: 0,755 kWh/Jahr Standardreinigungszyklus, Eco Programme.
Wasserverbrauch: 9 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.
Luftschallemission: 47 dB(A).



Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.
Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße
44,8×55×81,5 cm.

Die aktuellen Preise findest du auf IKEA.at

FRÖSLUNDA



Einbaugeschirrspüler, 45 cm,
IKEA 500
105.681.67



Großer Komfort für kleine Räume! Dieser Geschirrspüler ist mit cleveren Funktionen und 3 Ebenen für maximale Ladekapazität ausgestattet. Ein unverzichtbarer Küchenhelfer, der Zeit und Arbeit spart.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 10
- ☒ Signalton
- ☒ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (1-24h)
- ☐ LED-Innenbeleuchtung
- ☒ Automatischer Türöffner
- ☐ XL-Innenraum
- ☒ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☒ Auto
- ☒ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☒ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☐ Nacht
- ☒ Maschinenpflege

Optional

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 185 kWh/Jahr.
Energieverbrauch: 0,674 kWh/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.
Wasserverbrauch: 9 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.
Luftschallemission: 44 dB(A).



Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.
Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße
44,8×55×81,5 cm.

FINPUTSAD



Einbaugeschirrspüler, 45 cm,
IKEA 700
704.756.22



Ein leister, Energie sparender Geschirrspüler, der sich besonders gut eignet für kleinere und offen gestaltete Räume. Mit 3 Körben zur Optimierung der Ladekapazität und vielen intelligenten Funktionen für jeden Bedarf.

Besondere Merkmale

- ☒ Anzahl der Gedecke: 10
- ☒ Signalton
- ☒ Beam on floor
- ☐ Zeitanzeige am Boden
- ☒ Verstellbarer Oberkorb
- ☒ Startzeitvorwahl (bis zu 12h)
- ☐ LED-Innenbeleuchtung
- ☒ Automatischer Türöffner
- ☐ XL-Innenraum
- ☒ Ausziehbares Besteckfach
- ☒ Wasserstoppsystem

Programme

- ☒ Auto
- ☐ Normal
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Kurzprogramm
- ☒ Glas
- ☒ Vorspülen
- ☒ Nacht
- ☐ Maschinenpflege

Optional

Trocknen Plus
Zeitsparen

Technische Information

Jahresenergieverbrauch (berechnet für den Standardreinigungszyklus bei 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und Verwendung der Energiesparoption): 166 kWh/Jahr.
Energieverbrauch: 0,59 kWh/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.
Wasserverbrauch: 8,7 Liter/Standardreinigungszyklus, Eco Programme.
Luftschallemission: 41 dB(A).



Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.
Mit Diffusionssperre als Zusatzschutz vor Feuchtigkeit.

Produktmaße
44,8×55,5×82 cm.





Waschmaschinen und Trockner

Mit unseren Waschmaschinen und Wäschetrockner kannst du sicher sein, dass deine Lieblingskleidung und besondere Stoffe bestens gepflegt sind. Die benutzerfreundlichen Funktionen und Spezialprogramme erleichtern dir die Wäsche. Wähle zwischen einer freistehenden oder einer Einbaulösung, die sich perfekt in den Rest des Raums einfügt.

Wir haben Waschmaschinen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen, Wäschetrockner und kombinierte Waschmaschinen/Trockner für deinen täglichen Wäschebedarf.

Tipp

Wusstest du, dass unsere Waschmaschinen die Wäschemenge in der Trommel erkennen? Dadurch können sie die Wassermenge und Waschzeit anpassen, um immer so energiesparend und wirtschaftlich wie möglich zu waschen.

INKLUSIVE

5

Jahre
Garantie

Wie auch immer du dich entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf IKEA Elektrogeräte (außer TILLREDA und z.T. LAGAN) gewähren wir kostenlos 5 Jahre Garantie. **[IKEA.at/Garantie](https://www.ikea.at/Garantie)**

Übersicht

Washing machines



UDDARP
7 kg IKEA 300



UDDARP
8 kg IKEA 500



TVÄTTAD

Waschtrockner



UDDARP
8/5 kg IKEA 500

Trockner



UDDARP
8 kg IKEA 500

Funktionen

Fassungsvermögen

Entscheide dich für eine Waschmaschine oder einen Wäschetrockner, der das richtige Fassungsvermögen für deinen Waschbedarf hat. 1kg Wäsche entspricht in etwa einem Set Alltagskleidung.

Balancekontrolle

Verteilt die Wäsche gleichmäßig in der Trommel und passt die Trommelbewegungen an, damit die Maschine ruhig läuft.

Frische Plus

Die Funktion „Fresh Plus“ verhindert, dass Knitterfalten und unangenehme Gerüche entstehen. So bleibt deine Wäsche in der Trommel bis zu 6 Stunden nach dem Waschgang frisch.

Dampf Funktion

Die Dampffunktion frischt schnell und schonend die Wäsche auf und glättet Falten und Knitter.

Überlaufschutz

Die Maschine erkennt, wenn es Probleme gibt, die zu einem Überlaufen führen können, und stellt automatisch die Wasserzufuhr ab.

Startverzögerung

Mit der Startverzögerungsfunktion von bis zu 24 Stunden kannst du den Waschvorgang dann starten, wenn es dir am besten passt.

Programme



Eco



Pflegeleicht



Daunen



Seide



Spülen



Bügelfeucht



Baumwolle



Denim



Shirts



Quick (30 min)



Maschinenpflege



Auffrischen



Synthetik



Wolle



Sport



Dampf



Waschen &
Trocknen 45°



Feinwäsche



Bettwäsche



Baumwolle 20°



Schleudern und
Abpumpen



Waschen &
Trocknen 90°

Waschmaschinen

UDDARP

Waschmaschine 7 kg IKEA 300
605.237.65



Diese frei stehende Waschmaschine bietet alle benötigten Grundfunktionen in einem schlichten Design. Fassungsvermögen von 7 kg für die tägliche Schmutzwäsche.

Besondere Merkmale

- ☒ Typ: frei stehend
- ☒ Fassungsvermögen: 7 kg
- ☐ Trockner Kapazität
- ☒ Dampfpflege
- ☒ Wasserstopp
- ☒ Startvorwahl (1-24h)
- ☒ Digitale Anzeige

Programme

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Baumwolle | ☒ Baumwolle 20° |
| ☒ Kunstfasern | ☒ Schnell |
| ☒ Feinwäsche | ☒ Dampfpflege |
| ☒ Mischwäsche | ☒ Schleudern/ Abpumpen |
| ☐ Jeans | ☒ Spülen |
| ☒ Wolle | ☐ Maschinenreinigung |
| ☒ Daunen | ☐ Schneltpflege |

Technische Information

Energieeffizienzklasse: D (von G bis A).
Energieverbrauch: 69 kWh/100 Wäschen, Standardwäsche/Eco Programm.
Wasserverbrauch: 44 Liter, Standardwäsche/Eco Programm.

Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Produktmaße

59,5×57,2 cm. 85,5 cm hoch.
Kabellänge: 1,2 m
Gewicht: 65 kg

UDDARP

Waschmaschine 8 kg IKEA 500
705.254.67



Diese frei stehende Waschmaschine bietet alle benötigten Grundfunktionen in einem schlichten Design. Großes, familienfreundliches Fassungsvermögen von 8 kg für die tägliche Schmutzwäsche.

Besondere Merkmale

- ☒ Typ: frei stehend
- ☒ Fassungsvermögen: 8 kg
- ☐ Trockner Kapazität
- ☒ Dampfpflege
- ☒ Wasserstopp
- ☒ Startvorwahl (1-24h)
- ☒ Digitale Anzeige

Programme

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Baumwolle | ☒ Baumwolle 20° |
| ☒ Kunstfasern | ☒ Schnell |
| ☒ Feinwäsche | ☒ Dampfpflege |
| ☒ Mischwäsche | ☒ Schleudern/ Abpumpen |
| ☐ Jeans | ☒ Spülen |
| ☒ Wolle | ☐ Maschinenreinigung |
| ☒ Daunen | ☐ Schneltpflege |

Technische Information

Energieeffizienzklasse: C (von G bis A).
Energieverbrauch: 63 kWh/100 Wäschen, Standardwäsche/Eco Programm.
Wasserverbrauch: 48 Liter, Standardwäsche/Eco Programm.

Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Produktmaße

59;5×62,8 cm. 85,5 cm hoch.
Kabellänge: 1,2 m
Gewicht: 67 kg

Einbauwaschmaschine

TVÄTTAD

Einbauwaschmaschine
205.788.11



Diese Waschmaschine mit dem geräumigen Innenraum erkennt das Gewicht der eingelegten Wäschemenge und stimmt Wasserverbrauch und Waschzeitraum darauf ab. Dampf- und andere Funktionen ermöglichen bedarfsgesteuerte Wäschepflege.

Besondere Merkmale

- ☒ Typ: Einbaugerät
- ☒ Fassungsvermögen: 8 kg
- ☒ Trockner Kapazität
- ☒ Maximale Schleuderdrehzahl (RPM): 1351
- ☒ Dampfpflege
- ☒ Wasserstopp
- ☒ Startvorwahl (1-24h)
- ☒ Digitale Anzeige

Programme

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Baumwolle | ☐ Baumwolle 20° |
| ☒ Kunstfasern | ☒ Schnell |
| ☒ Feinwäsche | ☒ Dampfpflege |
| ☒ Mischwäsche | ☒ Schleudern/ Abpumpen |
| ☒ Jeans | ☒ Spülen |
| ☒ Wolle | ☒ Maschinenreinigung |
| ☐ Daunen | ☒ Schneltpflege |

Technische Information

Energieeffizienzklasse: F (von G bis A).
Energieverbrauch: 93 kWh/Wäschen, Standardwäsche/Eco Programm.
Wasserverbrauch: 47 Liter, Standardwäsche/Eco Programm.

Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Produktmaße

Min. Montagehöhe: 83,8 cm
Max. Montagehöhe: 88 cm
59,6×54 cm. 81,9 cm hoch.
Kabellänge: 1,5 m
Gewicht: 68,50 kg

Waschtrockner**UDDARP**

Waschmaschine/Trockner 8/5 kg IKEA
500
805.254.62



Ein revolutionäres Platzwunder. Diese Kombination aus Waschmaschine und Trockner bietet dir die doppelte Funktion in einem frei stehenden Gerät. Ein einfaches, klares Design mit 8 kg Wasch- und 5 kg Trockenkapazität.

Besondere Merkmale

- ☒ Typ: frei stehend
- ☒ Fassungsvermögen: 8 kg
- ☒ Trocknerkapazität: 5 kg
- ☒ Dampfpflege
- ☒ Wasserstopp
- ☒ Startvorwahl (1-24h)
- ☒ Digitale Anzeige

Programme

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Schnell |
| ☒ Baumwolle | ☒ Dampfpflege |
| ☒ Kunstfasern | ☒ Schleudern/ |
| ☒ Feinwäsche | ☒ Abpumpen |
| ☒ Mischwäsche | ☒ Spülen |
| ☐ Jeans | ☐ Maschinenreinigung |
| ☐ Wolle | ☐ Schneltpflege |
| ☐ Daunen | ☒ Waschen & Trocknen 45° |
| ☐ Sport | ☒ Waschen & Trocknen 90° |
| ☒ Baumwolle 20° | |

Technische Information

Energieeffizienzklasse: E (von G bis A) trocknen, D (von G bis A) waschen.
Energieverbrauch, waschen: 63 kWh/100 Wäschen, Standardwäsche/Eco Programm.
Energieverbrauch, waschen und trocknen: 266 kWh/100 Wäschen, Standardwäsche/Eco Programm.
Wasserverbrauch, waschen: 48 Liter, Standardwäsche/Eco Programm.
Wasserverbrauch, waschen und trocknen: 62 Liter, Standardwäsche/Eco Programm

Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Produktmaße

59,5×58 cm. 84,6 cm hoch.
Kabellänge: 1,2 m
Gewicht: 66 kg

Trockner**UDDARP**

Trockner 8 kg IKEA 500
405.279.86



Dieser frei stehende Trockner bietet alle benötigten Grundfunktionen in einem schlichten Design. Großes, familienfreundliches Fassungsvermögen von 8 kg für die tägliche Schmutzwäsche. Mit dem TYKARP Stapel-Set bleibt der UDDARP Trockner sicher in Position, wenn du ihn auf der UDDARP Waschmaschine aufstellst.

Besondere Merkmale

- ☒ Typ: frei stehend
- ☐ Fassungsvermögen waschen
- ☒ Trocknerkapazität: 8 kg
- ☒ Dampfpflege
- ☒ Wasserstopp
- ☒ Startvorwahl (1-24h)
- ☒ Digitale Anzeige

Programme

- | | |
|---|---|
| ☒ Eco | ☒ Seide |
| ☒ Baumwolle | ☐ Baumwolle 20° |
| ☒ Kunstfasern | ☒ Schnell |
| ☒ Feinwäsche | ☐ Dampfpflege |
| ☒ Mischwäsche | ☐ Schleudern/Abpumpen |
| ☒ Jeans | ☐ Spülen |
| ☒ Wolle | ☐ Maschinenreinigung |
| ☒ Bettwäsche | ☐ Schneltpflege |
| ☒ Daunen | ☒ Leichtes Bügeln |
| ☒ Sport | ☒ Auffrischen |
| ☒ Shirts | |

Technische Information

Energieeffizienzklasse: A++ (von D bis A+++).
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch: 234 kWh.

Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Produktmaße

59,5×64,9 cm. 84,9 cm hoch.
Kabellänge: 1,5 m
Gewicht: 44 kg

E-Geräte Garantie



Garantieumfang:

Diese Garantie gilt für 5 Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum des IKEA Geräts. TILLREDA und einige LAGAN E-Geräte haben eine Garantie von 2 Jahren, gültig ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Der Original-Kaufbeleg wird als Kaufnachweis benötigt. Wenn Wartungsarbeiten im Rahmen der Garantie

durchgeführt werden, verlängert dies nicht die Garantiezeit für das Gerät oder für die neuen Teile.

Was beinhaltet die Garantie?

Die Garantie deckt Mängel am Gerät ab, die durch fehlerhafte Konstruktion oder Materialfehler ab Kaufdatum von IKEA verursacht wurden. Diese Garantie gilt nur für den privaten Gebrauch.

Welche Geräte fallen unter diese Garantie?

Die kostenlose 5-Jahres-Garantie (5) gilt für alle Haushaltsgeräte von IKEA und deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab.

Welche Geräte fallen nicht unter diese Garantie?

Alle Geräte, die vor dem 1. August 2007 bei IKEA gekauft wurden. Für Geräte mit der Bezeichnung TILLREDA und die meisten Geräte namens LAGAN gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum.

Was wird IKEA tun, um das Problem zu beheben?

Das beauftragte Serviceunternehmen prüft das Produkt und entscheidet nach eigenem Ermessen, ob es unter diese Garantie fällt. Wenn dies als versichert gilt, wird das benannte Dienstleistungsunternehmen nach eigenem Ermessen entweder das fehlerhafte Produkt reparieren oder es durch dasselbe oder ein vergleichbares Produkt ersetzen. Innerhalb der Garantiezeit werden die Kosten zur Behebung des Fehlers, (z.B. Reparaturen, Teile, Arbeits- und Reisekosten) übernommen, sofern das Gerät ohne besonderen Aufwand zur Reparatur zugänglich ist.

Unter diesen Bedingungen gelten die EU-Richtlinien (Nr. 99/44 / EG) und die jeweiligen lokalen Vorschriften. Ersetzte Teile werden Eigentum von IKEA. Wenn das beauftragte Serviceunternehmen das Gerät gemäß den Bedingungen dieser Garantie repariert oder ersetzt, wird das Serviceunternehmen das reparierte Gerät erneut installieren oder den Ersatz installieren, falls erforderlich. Der Vorgang ist abgedeckt, wenn das Produkt für die Reparatur leicht zugänglich ist. Wenn das Produkt in einer nicht standardmäßigen integrierten Lösung installiert wird, muss der Kunde das Produkt vor dem Service-Besuch zugänglich machen.

Wer wird den Dienst ausführen?

Die designierte Service-Firma wird den Service selbst oder durch autorisierte Service-Partner-Netzwerke bereitstellen.

Was wird nicht von dieser Garantie abgedeckt?

- Vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, falsche Installation oder durch Anschluss an die falsche Spannung, Schäden durch chemische oder elektrochemische Reaktionen, Rost, Korrosion oder Wasserschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch übermäßigen Kalk in der Wasserversorgung Schäden durch abnormale Umweltbedingungen.
- Verbrauchsteile einschließlich Batterien und Lampen.
- Nicht funktionsfähige und dekorative Teile, die den normalen Gebrauch des Geräts nicht beeinträchtigen, einschließlich eventueller Kratzer und möglicher Farbumterschiede.
- Unfallbedingte Beschädigung durch Fremdkörper oder Reinigung oder Entsperrung von Filtern, Entwässerungssystemen oder Seifenschubladen.
- Schäden an folgenden Teilen: Glaskeramik, Zubehör, Geschirr- und

Besteckkörbe, Zu- und Abflussrohre, Dichtungen, Lampen und Lampenabdeckungen, Blenden, Knöpfe, Gehäuse und Gehäuseteile. Es sei denn, solche Schäden sind nachweislich auf Produktionsfehler zurückzuführen. • Fälle, in denen während des Besuchs eines Technikers kein Fehler gefunden werden konnte.

- Reparaturen, die nicht von unseren Servicedienstleistern und/oder einem autorisierten Servicevertragspartner durchgeführt wurden oder bei denen nicht Originalteile verwendet wurden.
- Reparaturen, die durch fehlerhafte oder nicht spezifikationsgemäße Installation verursacht werden.
- Die Verwendung des Geräts in einer nicht privaten Umgebung, d.H. für den professionellen Gebrauch.
- Transportschäden. Wenn ein Kunde das Produkt an seine Heimat- oder andere Adresse transportiert, haftet IKEA nicht für Schäden, die während des Transports auftreten können. Wenn IKEA jedoch das Produkt an die Lieferadresse des Kunden liefert, trägt IKEA eventuelle Schäden am Produkt, die während dieser Lieferung auftreten (jedoch nicht im Rahmen dieser Garantie). Für Ansprüche unter dieser letzten besonderen Bedingung sollte der Kunde den IKEA Kundendienst unter www.IKEA.at kontaktieren.
- Kosten für die Erstinstallation der IKEA-E-Geräte. Diese Einschränkungen gelten nicht für fehlerfreie Arbeiten, die von einem qualifizierten Fachmann unter Verwendung unserer Originalteile durchgeführt werden, um das Gerät an die technischen Sicherheitsanforderungen eines anderen EU-Landes anzupassen.

Gesetzliche Mängel- und Produkthaftungsansprüche:

Deine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche wie auch die gesetzlichen Produkthaftungsansprüche bestehen zusätzlich zu unseren Garantien und werden von unseren Garantien nicht eingeschränkt.

Gültigkeitsbereich: Bei Geräten, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land verbracht werden, werden die Dienstleistungen im Rahmen der im neuen Land üblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Garantie besteht nur, wenn das Gerät entspricht und installiert ist in Übereinstimmung mit:

- den technischen Spezifikationen des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird.
- der Montage- und Installationsanleitung und Sicherheitsinformationen, die mit dem Gerät geliefert werden.

So erreichst du uns vor dem Kauf, wenn du einen Rat benötigst:

Wenn du Fragen zu unseren E-Geräten hast, wende dich bitte an den IKEA Kundendienst unter www.IKEA.at

So erreichst du uns, wenn du nach dem Kauf Hilfe benötigst:

Bitte ruf die Telefonnummer an, die in den Dokumenten steht, die mit dem Produkt geliefert werden. Um sicherzustellen, dass wir dir die bestmögliche Unterstützung bieten, lies bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung, bevor du uns kontaktierst. Bitte halte auch die IKEA-Artikelnummer für dein E-Gerät bereit, bevor du uns anrufst. Du findest diese 8-stellige Nummer auf deinem Kassenschein sowie auf dem Typenschild des Geräts.

Services

Du kannst alles selber machen, musst du aber nicht. Wir bieten eine Vielzahl von Services. Du entscheidest nicht nur wie viel du für deine Küche ausgeben möchtest, sondern auch wie viel du selbst tun möchtest oder wie viel wir dir helfen sollen. Du erfährst mehr von unseren Mitarbeiter:innen oder auf [IKEA.at/services](https://www.ikea.at/services)



Lieferung

Whether you're shopping in store or online, and no matter how big the purchase, we'll do the heavy lifting and bring it to your home or business.



3D Küchenplaner

Mit unserem 3D-Küchenplaner kannst du deine IKEA Traumküche selbst planen. Du siehst im Küchenplaner die Preise der einzelnen Artikel und den Gesamtpreis deiner Küche. Du kannst deine Planung jederzeit speichern und teilen. Bestelle deine Küche direkt aus dem Planer online oder teile sie für einen finalen Check mit einem IKEA Küchenprofi. Du brauchst Unterstützung? Lass unsere Expert:innen einen Blick auf deine Planung werfen - bequem per Telefon oder Bildschirmübertragung.

[IKEA.at/kuechenplaner](https://www.ikea.at/kuechenplaner)



Planung und Bestellung

Wenn du einen Rat brauchst, helfen dir gerne die Mitarbeiter:innen in der Küchenabteilung in deinem IKEA Einrichtungshaus. Wenn du mit deiner Planung zufrieden bist, besuche unser Einrichtungshaus und sprich mit unseren Küchenexpert:innen. Sie werden mit dir deine Planung ansehen und bei offenen

Wir können das für dich übernehmen

Mehr zu unseren Küchenservices auf [IKEA.at/kuechenservices](https://www.ikea.at/kuechenservices)


Mehr Information



IKEA Küchenkaufhilfe

In dieser Broschüre findest du alle Küchenartikel und Informationen, die du benötigst um deine IKEA Traumküche zu planen.

[IKEA.at/Kaufhilfen](https://www.ikea.at/Kaufhilfen)



MIX
Papier | Fördert
gute Waldnutzung
FSC® C084600

