

L'électroménager IKEA – Guide d'achat

Électroménagers IKEA 2025

Tous nos appareils sont conçus pour s'adapter parfaitement à votre cuisine IKEA et sont dotés d'un éventail de fonctionnalités utiles pour vous faciliter la vie. Nous proposons un grand choix de produits à économie d'énergie, pour vous aider à adopter un quotidien plus durable à la maison. Nous proposons également des ensembles d'appareils coordonnés pour vous aider à choisir rapidement ceux qui vous conviennent le mieux.



Scannez le code QR
pour nos prix actuels





Tables de cuisson voir page 44

Table des matières

Des appareils fiables	5
Trouvez votre combinaison d'appareils idéale	6
Fours et micro-ondes	16
Tables de cuisson	44
Hottes	60
Réfrigérateurs et congélateurs	78
Lave-vaisselle	90
Lave-linge et sèche-linge.....	100
Services.....	106
Garanties	107

Hottes voir page 60





Lave-linge et sèche-linge **voir page 100**



Lave-vaisselle **voir page 90**

Fours et micro-ondes **voir page 16**



Réfrigérateurs et congélateurs **voir page 78**







Des appareils fiables

Les meilleurs électroménagers sont ceux qui s'adaptent à nous, sachant que nous avons tous des goûts, besoins et budgets différents. Chez IKEA, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs. Nous partageons avec eux nos connaissances relatives aux modes de vie à la maison, et ils partagent leur expertise avec nous. Ensemble, nous créons des électroménagers fiables, pour toutes les bourses. Pour faciliter votre choix, nous avons classé nos appareils selon différentes catégories de design, de prix et de fonctionnalités.

TILLREDA : des électroménagers simples et flexibles parfaits pour les petits espaces de vie ou pour vous prêter main-forte lorsque vous recevez du monde à la maison.

LAGAN : des fonctionnalités basiques et un design simple pour vous faciliter la vie quand votre budget est limité.

IKEA 300 : toutes les fonctionnalités de base nécessaires dans un électroménager pour simplifier votre quotidien.

IKEA 500 : des fonctionnalités supplémentaires pour un électroménager plus fun et inspirant, et qui facilite les tâches ménagères.

IKEA 700 : toutes les fonctionnalités indispensables et quelques-unes supplémentaires pour le plaisir. Le top du top en termes d'innovation et de design.

5

Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre électroménager est durable. Toute notre gamme est couverte par une garantie gratuite pendant 5 ans (2 ans pour TILLREDA et LAGAN).

Trouvez votre combinaison d'appareils idéale

L'achat d'une nouvelle cuisine implique certaines prises de décisions. Quel style recherchez-vous ? Quels sont vos besoins en matière d'électroménager ? Quel est votre budget ? Pour vous faciliter la tâche, nous avons conçu nos électroménagers de manière à ce qu'ils soient parfaitement adaptés à nos cuisines. Vous trouverez plus d'informations sur chaque électroménager dans les pages suivantes.



Les basiques indispensables

Cet ensemble offre toutes les fonctions de base à un prix incroyablement bas. Les lignes sont sobres et le four, la plaque de cuisson, le réfrigérateur/congélateur et la hotte LAGAN sont parfaitement coordonnés.

Tout est coordonné pour garantir une expérience culinaire inégalée. Vous avez tout à portée de main pour cuisiner et pâtisser au quotidien, le tout avec 2 ans de garantie.



LAGAN four, blanc.

905.479.63



LAGAN hotte aspirante murale, blanc.

504.013.83



LAGAN plaque de cuisson à induction, module d'extension 2 zones, noir.

705.060.96

Branchez et cuisinez !

Les appareils TILLREDA sont faciles à installer et à utiliser, avec une fonction plug-in/plug-out qui les rend particulièrement adaptés aux cuisines de petite taille. La plaque de cuisson à induction chauffe rapidement et est très économe en énergie. De plus, elle est facile à ranger ou à accrocher au mur pour libérer le plan de travail pour d'autres activités.

Le four à micro-ondes est pratique et facile à installer n'importe où. Il n'a pas de poignée : il suffit de pousser pour ouvrir. Une option parfaite lorsqu'il n'y a pas de place pour un micro-ondes encastré.

Et un petit réfrigérateur pour cuisine compacte. Pratique également pour une pièce de détente, un sous-sol, une maison d'hôtes, une chambre d'étudiant ou tout autre endroit où vous voulez avoir des boissons et collations fraîches à portée de main.



TILLREDA table de cuisson à induction mobile, blanc.

104.867.94



TILLREDA four à micro-ondes, blanc.

504.867.92



TILLREDA réfrigérateur, blanc.

104.969.53

La cuisine au quotidien, plus facile et efficace

Les électroménagers de ce set offrent toutes les fonctions nécessaires au quotidien ainsi qu'un design épuré et simple facilitant leur compréhension et leur utilisation.

Le four LAGAN en acier inoxydable confère un aspect classique et intemporel à votre cuisine tandis que la table de cuisson à induction MATMÄSSIG rapide et efficace vous aidera à préparer des repas parfaits en un rien de temps. La baguette lumineuse LED RYTMISK éclaire l'ensemble du plan de travail, pour plus d'ambiance et d'efficacité.



LAGAN four, acier inoxydable.

905.479.15



RYTMISK hotte murale, acier inoxydable.

803.889.69



MATMÄSSIG table de cuisson induction, noir.

104.670.93

Moderne à tous points de vue

Les éléments de cette combinaison apportent toutes les fonctionnalités voulues dans une cuisine moderne. Cela va du four à air pulsé qui permet de cuire plusieurs plats simultanément aux baguettes LED de la hotte

aspirante qui assurent un éclairage très efficace. En choisissant la table de cuisson à induction MATMÄSSIG, vous économisez près de 40% d'électricité et 50% de temps de cuisson.



MATÄLSKARE four à air pulsé, IKEA 300, acier inoxydable.
403.687.65



MATÄLSKARE four à micro-ondes, IKEA 300, acier inoxydable.
403.687.70



MATÄLSKARE hotte murale, acier inoxydable.
903.688.00



MATMÄSSIG 300 table de cuisson à induction, noir.
104.670.93

Le meilleur des deux mondes

Choisir une cuisine de style classique ne revient pas à se contenter d'un électroménager à l'ancienne. Avec MATTRADITION, pas de compromis.

Vous pouvez faire cuire plusieurs plats simultanément sans mélange d'odeurs et de saveurs dans le four à air

pulsé, et le faible niveau de bruit de la hotte aspirante ne gêne pas les conversations.

Ajoutez une table de cuisson à induction GRUNDAD éco-énergétique pour une cuisine aux petits oignons et un résultat savoureux.



**MATTRADITION four à air pulsé,
IKEA 300, blanc.**

304.117.26



**MATTRADITION four à micro-ondes,
IKEA 300, blanc.**

304.117.69



**MATTRADITION hotte murale,
stainless steel.**

703.688.01



**VILSTA 300 table de cuisson
à induction, noir.**

905.577.25

Élégance classique à l'extérieur, fonctionnalités exceptionnelles à l'intérieur

Un ensemble classique avec des appareils dotés de fonctions de cuisson exceptionnelles ! C'est une combinaison parfaite pour les personnes qui aiment cuisiner et faire de la pâtisserie. Le four à air pulsé ANRÄTTA dispose d'une fonction de nettoyage pyrolytique qui réduit en cendres les graisses et résidus

alimentaires. La zone de cuisson modulable de la plaque de cuisson à induction SMAKLIG s'adapte à différentes formes et tailles d'ustensiles de cuisson, et la hotte aspirante BEJUBLAD inclinée dégage la zone autour de la plaque de cuisson.



ANRÄTTA four à air pulsé avec fonction pyrolyse, IKEA 700, acier inoxydable.
004.117.18



ANRÄTTA micro-ondes combi, IKEA 500, acier inoxydable.
704.117.67



SMAKLIG plaque de cuisson à induction, IKEA 500, noir.
504.678.83

Cuisine haut de gamme et cuisson vapeur

Grâce à leurs lignes épurées et leur expression moderne, le four à air pulsé KULINARISK avec fonction pyrolytique et le four à micro-ondes combiné font partie de nos appareils haut de gamme les plus innovants. La fonction d'autonettoyage facilite l'entretien du four : les graisses et résidus sont détruits par carbonisation et se brossent ensuite facilement.

Associé à la table de cuisson à induction FÖRDELAKTIG avec hotte aspirante intégrée, cet ensemble constitue un excellent choix pour les amateurs de cuisine. La hotte s'adapte automatiquement au niveau de chaleur de la table de cuisson : plus il est élevé, plus la puissance d'extraction l'est également.



KULINARISK four à air pulsé avec fonction vapeur, IKEA 700, acier inoxydable.

704.210.59



KULINARISK four à micro-ondes combi à air pulsé, IKEA 700.

204.168.14



FÖRDELAKTIG Plaque de cuisson avec hotte intégrée, IKEA 500, noir.

405.158.65

Une cuisine pour gastronome

FINSMAKARE est une combinaison ultramoderne dotée de toutes les fonctionnalités imaginables. La fonction vapeur du four préserve les saveurs et les nutriments, sans assécher les aliments ni leur ôter leurs arômes. Appuyez sur un bouton, et la fonction de nettoyage à pyrolyse réduit en cendres graisses et résidus.

L'angle du ventilateur permet d'accéder plus facilement à la zone autour de la table de cuisson.

En ce qui concerne la table de cuisson à induction HÖGKLASSIG, rapide et économe en énergie, ses zones modulables s'adaptent à vos ustensiles de cuisine. En somme, il s'agit d'un excellent choix pour les passionnés de cuisine comme vous.



FINSMAKARE four à air pulsé avec fonction pyrolyse/vapeur, IKEA 700.

504.117.30



FINSMAKARE four à micro-ondes combi à air pulsé, IKEA 300.

504.117.68



FINSMAKARE hotte murale.

503.891.40



HÖGKLASSIG 700 table de cuisson à induction, noir.

404.678.26



TILLREDA
Four à micro-ondes, blanc.
504.867.92

**Notre
prix le
plus bas**

De la haute cuisine dans un petit espace

Tirez le meilleur parti de l'espace à votre disposition avec le four à micro-ondes TILLREDA. Installez-le n'importe où, il suffit de le brancher et de commencer à cuisiner. Cuisiner n'a jamais été aussi simple. Ce joli four à micro-ondes fonctionnel transforme un petit coin cuisine en une cuisine à part entière. Il est garanti 2 ans.

Fours

Nos fours sont conçus pour répondre à toutes vos exigences. Dotés d'un grand nombre de fonctionnalités et d'accessoires intégrés, ils vous rendent la cuisine plus facile et plus plaisante. Besoin de fonctions de cuisson de pointe ou de programmes d'auto-nettoyage? Nous avons le four qu'il vous faut. Il vous suffit de choisir le modèle adapté à vos habitudes et de le positionner là où il vous simplifiera la vie.

Aspects à prendre en compte lors du choix d'un four:

01

Quelle est votre fréquence d'utilisation du four, et qu'y cuisinez-vous? Nous avons des fours de tous types, du plus simple et facile d'utilisation aux modèles les plus perfectionnés aux nombreuses fonctionnalités.

02

Quelles quantités d'aliments cuisinez-vous simultanément? Nous avons des fours de 56 à 74 litres de volume intérieur.

03

Quel est votre style de prédilection? Que votre cuisine soit de style plutôt moderne ou plutôt classique, nous avons le modèle qui s'y intégrera parfaitement.

5

Quel que soit votre choix, soyez assuré que votre appareil est conçu pour durer. Tous nos appareils bénéficient d'une garantie gratuite de 5 ans (sauf TILLREDA et LAGAN, 2 ans).



Trucs et astuces

Saviez-vous que la cuisine est nettement plus sûre et simple avec un four dont les grilles coulissent en douceur? Plus de risque de se brûler au moment de placer un plat dans le four ou de l'en sortir, et on l'a mieux en main... à condition de penser aux maniques, bien entendu. Et c'est tellement plus simple de contrôler la cuisson, de remuer, d'arroser...

Saviez-vous que vous pouvez nettoyer le four et le tenir propre pratiquement sans effort? La fonction de nettoyage à pyrolyse réduit en cendres les graisses et résidus. Un coup de chiffon après refroidissement, et le four est comme neuf.

Types



Fours conventionnels

Idéal quand on recherche un four facile d'utilisation, avec chaleur de voûte et de sole et toutes les fonctions de cuisson de base.



Fours à air pulsé

Quand cuisiner est une passion. Un ventilateur diffuse la chaleur rapidement et uniformément, pour cuire plusieurs plats sans mélange de saveurs.



Fours à air pulsé avec auto-nettoyage à pyrolyse

Si vous aimez cuisiner... mais pas nettoyer. Ces fours ont les mêmes fonctions que les modèles à air pulsé, et se nettoient aisément. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour réduire en cendres les graisses et résidus, puis d'essuyer avec un chiffon propre.



Fours à air pulsé avec fonction vapeur

Cuisine santé. Ce type de four a les mêmes fonctionnalités que les fours à air pulsé, plus une fonction vapeur. La combinaison vapeur-chaleur préserve les saveurs et les nutriments, tout en produisant des aliments moelleux à l'intérieur et dorés et croustillants à l'extérieur.

D'un coup d'œil

Fours conventionnels



LAGAN
Volume utile: 74 L

Fours à air pulsé



MATÅLSKARE
Volume utile: 71 L



MATTRADITION
Volume utile: 71 L



FORNEBY
Volume utile: 72 L



BRÄNDBO
Volume utile: 72 L



ANRÄTTA
Volume utile: 71 L



BEJUBLAD
Volume utile: 71 L

Fours à air pulsé avec auto-nettoyage à pyrolyse



ANRÄTTA
Volume utile: 71 litres



KULINARISK
Volume utile: 72 litres



MATÅLSKARE
Volume utile: 71 litres



MATTRADITION
Volume utile: 71 litres



FORNEBY
Volume utile: 72 litres



Four à air pulsé avec fonction pyrolyse et vapeur



FINSMAKARE
Volume utile: 72 L

Four à air pulsé avec fonction vapeur et auto-nettoyage



MÅGEBO
Volume utile: L



KULINARISK
Volume utile: L



MUTEBO
Volume utile: 70 L

Caractéristiques principales



Grand volume utile – 5 hauteurs de grille, pour ne jamais manquer de place. Vous avez le choix entre des modèles de 55 à 74 litres de volume utile.



Grilles coulissantes Plus de risque de se brûler au moment de placer un plat dans le four ou de l'en sortir, et on l'a mieux en main. Tirez la grille à vous pour contrôler la température, remuer ou arroser en toute simplicité.



Une cuisson parfaite à coup sûr grâce à la sonde du **thermomètre à viande** intégré.



Gardez un œil sur les temps de cuisson grâce à l'**horloge** intégrée.



Convivial et facile à nettoyer, le **panneau de commande tactile** ajoute une touche de modernité à la cuisine.



Grâce au traitement anti-traces de doigts, **maintenir impeccable l'acier inoxydable est un jeu d'enfant.**



Les **présélections** vous permettent de choisir instantanément le réglage adapté à votre plat, pour un résultat toujours délicieux.



Les portes de nos fours sont dotées d'un **verrouillage**, pour plus de sécurité quand les enfants jouent dans la cuisine.

Fonctions principales

Chaleur de voûte et de sole – idéale pour les plats croustillants et la cuisson lente.

L'**air pulsé** diffuse la chaleur rapidement et de manière uniforme, permettant de cuire plusieurs plats simultanément sans mélange d'odeurs et de saveurs.

La fonction d'**auto-nettoyage à pyrolyse** vous facilite le nettoyage du four. Les graisses et résidus sont réduits en cendres, qui s'enlèvent ensuite d'un coup de chiffon.

Le **nettoyage vapeur** permet de détacher les résidus de graisses et d'aliments brûlés, pour ensuite les nettoyer facilement avec l'éponge incluse dans l'emballage.

La **fonction vapeur totale** permet de préserver les vitamines, les minéraux et les nutriments contenus dans les aliments. Le moelleux est conservé, ainsi que toutes les saveurs.

La fonction **vapeur combinée** permet de combiner vapeur et air chaud pour obtenir un niveau d'humidité et de chaleur optimal. Ainsi, vos aliments restent moelleux à l'intérieur et croustillants et dorés à l'extérieur.

La fonction **vapeur** combine vapeur et air chaud pour optimiser les niveaux d'humidité et de chaleur, produisant des aliments moelleux à l'intérieur et dorés et croustillants à l'extérieur.

Grâce à la fonction **gril**, qui répartit la chaleur de manière uniforme, vos viandes et légumes croustillent délicieusement, et vos gratins sont dorés à point.

La **fonction pain/pizza** donne un doré plus intense et une pâte au croustillant irrésistible.

La fonction **pâtisserie** donnera un moelleux incomparable à vos tartes et cookies.

Le **programme de maintien au chaud** garde les plats à bonne température, sans surcuisson et en évitant qu'ils ne brûlent.

La fonction de **préchauffage rapide** fait monter rapidement le four en température.

Décongelez les aliments sept fois plus vite à l'aide de la fonction de **décongélation rapide**.

Fours

LAGAN 
Four traditionnel
 Blanc. 905.479.63



Équipé de toutes les fonctions de base, ce four est facile à utiliser pour préparer les plats de tous les jours.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☐ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☐ Fonction gril
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☐ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
 1 plaque à pâtisserie.

Données techniques

Classe énergétique: A (de D à A+++).
 Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 74 litres.
 59,4×56,7×59,5 cm.

LAGAN 
Four traditionnel
 Acier inoxydable. 905.479.15



Équipé de toutes les fonctions de base, ce four est facile à utiliser pour préparer les plats de tous les jours.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☐ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☐ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
 1 plaque à pâtisserie.

Données techniques

Classe énergétique: A (de D à A+++).
 Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 74 litres.
 59,4×56,7×59,5 cm.

Fours à air pulsé

MATÅLSKARE **A**

Four à air pulsé,
IKEA 300

Acier inoxydable. 403.687.65



Ce four est équipé de toutes les fonctions dont vous avez besoin et est facile à utiliser. La fonction air pulsé permet de répartir la chaleur pour faire cuire plusieurs plats en même temps.



Four à micro-ondes assorti
MATÅLSKARE
Acier inoxydable.
403.687.70

MATTRADITION **A**

Four à air pulsé,
IKEA 300

Acier inoxydable. 003.687.67



Ce four de style traditionnel est équipé de nombreuses fonctions. La fonction air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Four à micro-ondes assorti
MATTRADITION
Acier inoxydable.
603.687.69

MATTRADITION **A**

Four à air pulsé,
IKEA 300

Noir. 804.117.24



Ce four de style traditionnel est équipé de nombreuses fonctions. La fonction air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Four à micro-ondes assorti
MATTRADITION
Noir. 104.117.70

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,5×55×59,5 cm.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,5×55×59,5 cm.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,5×55×59,5 cm.

Fours à air pulsé

MATTRADITION**A****Four à air pulsé,
IKEA 300**

Blanc. 304.117.26



Ce four de style traditionnel est équipé de nombreuses fonctions. La fonction air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Four à micro-ondes assorti

MATTRADITIONBlanc.
304.117.69**ANRÄTTA****A+****✓ ecocheques**
**Four à air pulsé,
IKEA 500**

Acier inoxydable. 604.117.20



Ce four au design épuré est équipé de nombreuses fonctions. La fonction air pulsé diffuse la chaleur de manière homogène, ce qui permet ainsi de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Four à micro-ondes assorti

ANRÄTTAAcier inoxydable.
704.117.67**BEJUBLAD****A+****✓ ecocheques**
**Four à air pulsé,
IKEA 500**

Blanc. Verre. 604.116.64



Ce four au design épuré est équipé de la fonction air pulsé, qui diffuse la chaleur rapidement et de manière homogène et permet de faire cuire plusieurs plats à la fois.



Four à micro-ondes assorti

BEJUBLADBlanc.
904.117.47**Caractéristiques principales**

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☒ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☒ Programme de maintien au chaud
- ☒ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,5×55×59,5 cm.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☒ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,5×55×59,5 cm.

BRÄNDBO **A+**✓ **ecocheques****Four à air pulsé,
IKEA 500**

Noir. 605.576.56



Ce four au design sobre et épuré est équipé de nombreuses fonctions. La fonction air pulsé diffuse la chaleur de manière homogène, ce qui permet ainsi de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Four à micro-ondes assorti

FORNEBYNoir.
205.569.08**Caractéristiques principales**

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction grill
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☐ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau grill.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

FORNEBY **A+**✓ **ecocheques****Four air pulsé fonction vape
direct, IKEA 500**

Acier inoxydable. 305.577.90



Ce four de style traditionnel est équipé de nombreuses fonctions modernes. Sa capacité très généreuse et sa fonction air pulsé permettent de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Four à micro-ondes assorti

FORNEBYAcier inoxydable.
805.577.83**Caractéristiques principales**

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☒ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☒ Fonction vapeur directe
- ☒ Fonction grill
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☐ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau grill.
1 jeu de rails télescopiques.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

FORNEBY✓ **ecocheques****Four air pulsé fonction vape
direct, IKEA 500**

Noir. 605.568.88



Ce four de style traditionnel est équipé de nombreuses fonctions modernes. Sa capacité très généreuse et sa fonction air pulsé permettent de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Four à micro-ondes assorti

FORNEBYNoir.
205.569.08**Caractéristiques principales**

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☒ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☐ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☒ Fonction vapeur directe
- ☒ Fonction grill
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☐ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau grill.
1 jeu de rails télescopiques.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

Four à air pulsé avec fonction pyrolyse

MATTRADITION**A⁺**

✓ ecocheques

**Four à pyrolyse,
IKEA 500**

Acier inoxydable. 903.702.09



Ce grand four de style traditionnel est équipé de nombreuses fonctions. Il est autonettoyant et sa fonction air pulsé permet de répartir la chaleur dans tout le four.

MATÄLSKARE**A⁺**

✓ ecocheques

**Four à pyrolyse,
IKEA 500**

Acier inoxydable. 103.702.08



Équipé de toutes les fonctions de base, ce four est facile à utiliser. Les fonctions autonettoyage et air pulsé permettent de faire cuire plusieurs plats en même temps.

ANRÄTTA**A⁺**

✓ ecocheques

**Four air pulsé fonction pyrolyse,
IKEA 700**

Acier inoxydable. 004.117.18



Ce four autonettoyant est idéal pour ceux qui cuisinent beaucoup. La fonction air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.

Four à micro-ondes
assorti**MATTRADITION**Acier inoxydable.
603.687.69Four à micro-ondes
assorti**MATÄLSKARE**Acier inoxydable.
403.687.70Four à micro-ondes
assorti**ANRÄTTA**Acier inoxydable.
704.117.67**Caractéristiques principales**

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☒ Boutons rotatifs
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☒ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction grill
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau grill.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,5×56,9×59,5 cm.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☐ Grilles coulissantes
- ☐ Thermomètre à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☒ Boutons rotatifs
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☒ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction grill
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau grill.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,5×56,9×59,5 cm.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☒ Grilles coulissantes
- ☒ Thermomètre à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☒ Boutons rotatifs
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☒ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction grill
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☒ Programme de maintien au chaud
- ☒ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau grill.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,5×55×59,5 cm.

FORNEBY **A+**✓ **ecocheques****Four air pulsé fonction vape direct,
IKEA 500**

Noir. 605.568.88



Ce four de style traditionnel est équipé de nombreuses fonctions modernes. Sa capacité très généreuse et sa fonction air pulsé permettent de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Micro-ondes combi assorti

FORNEBYNoir
205.569.08**Caractéristiques principales**

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☒ Grilles coulissantes
- ☒ Thermomètre à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☒ Boutons rotatifs
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts
- ☐ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☒ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☒ Fonction vapeur directe
- ☒ Fonction gril
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☐ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme de maintien au chaud
- ☐ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles. 1 sonde à viande intégrée.
1 plaque à pâtisserie. 1 jeu de rails télescopiques.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

KULINARISK **A+**✓ **ecocheques****Four air pulsé fonction pyrolyse,
IKEA 700**

Acier inoxydable. 704.210.59



Ce grand four de style traditionnel est équipé de nombreuses fonctions et s'utilise facilement grâce à son écran tactile. Il est autonettoyant et permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.



Micro-ondes combi assorti

KULINARISKAcier inoxydable
204.168.14**Caractéristiques principales**

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Grand volume utile
- ☒ Grilles coulissantes
- ☒ Thermomètre à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☐ Boutons rotatifs
- ☒ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts
- ☒ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☒ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ☐ Fonction vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☒ Programme de maintien au chaud
- ☒ Préchauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

Four à air pulsé avec fonction pyrolyse et vapeur

FINSMAKARE **A+**✓ **ecocheques****Four à air pulsé avec fonction pyrolyse et vapeur, IKEA 700**

Noir. 504.117.30



Ce lauréat du prix du design Red Dot Awards est grand, fonctionnel, dispose du contrôle tactile et d'une fonction auto-nettoyante. La cuisson vapeur permet de réaliser des plats délicieux.



Micro-ondes combi assorti

FINSMAKARENoir
504.117.68**Caractéristiques principales**

- ✓ Sécurité enfant
- ✓ Grand volume utile
- ✓ Grilles coulissantes
- ✓ Thermomètre à viande
- ✓ Horloge
- ✓ Affichage numérique
- ✓ Commandes tactiles/Bouton rotatif
- Traitement anti-traces de doigts
- ✓ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ✓ Chaleur de voûte et de sole
- ✓ Air pulsé
- ✓ Fonction d'auto-nettoyage (pyrolyse)
- ✓ Fonction vapeur combinée
- ✓ Fonction gril
- ✓ Fonction pain/pizza
- ✓ Fonction pâtisserie
- ✓ Programme de maintien au chaud
- ✓ Préchauffage rapide
- ✓ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

Four à air pulsé avec fonction vapeur et auto-nettoyage

MÅGEBO **A+**✓ **ecocheques****Four combiné vapeur et air pulsé, IKEA 500**

Noir. 905.570.61



En plus de son intérieur spacieux et des rails télescopiques pour facilement sortir les plats, ce four produit de la vapeur à intervalles réguliers pour conserver les nutriments et obtenir une cuisson moelleuse et délicieuse.



Micro-ondes combi assorti

MÅGEBONoir
105.570.55**Caractéristiques principales**

- ✓ Sécurité enfant
- ✓ Grand volume utile
- ✓ Grilles coulissantes
- Thermomètre à viande
- ✓ Horloge
- ✓ Affichage numérique
- ✓ Commandes tactiles/Bouton rotatif
- Traitement anti-traces de doigts
- ✓ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ✓ Chaleur de voûte et de sole
- ✓ Air pulsé
- ✓ Fonction d'auto-nettoyage (vapeur)
- ✓ Fonction vapeur combinée
- ✓ Fonction gril
- ✓ Fonction pain/pizza
- ✓ Fonction pâtisserie
- ✓ Programme de maintien au chaud
- ✓ Préchauffage rapide
- ✓ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plateau gril.
1 jeu de rails télescopiques.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,5×54,6×59 cm.

MUTEBO **A+**✓ **ecocheques****Four à air pulsé avec fonction vapeur intense, IKEA 700**

Acier inoxydable. 105.570.41



Ce four avec fonction vapeur est équipé de nombreuses fonctions pour préparer des plats plus sains. La fonction air pulsé et les différents programmes de cuisson vous permettront de réaliser de délicieux plats.



Four à micro-ondes assorti

KULINARISKAcier inoxydable
204.168.14**KULINARISK** **A****Four vapeur, IKEA 700**

Acier inoxydable. 704.168.21



Ce petit four est équipé de nombreuses fonctions permettant de rendre les aliments plus sains et savoureux. Vous pouvez faire cuire à la vapeur pour conserver les nutriments et obtenir des plats croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.

Caractéristiques principales

- ✓ Sécurité enfant
- ✓ Grand volume utile
- ✓ Grilles coulissantes
- ✓ Thermomètre à viande
- ✓ Horloge
- ✓ Affichage numérique
- ✓ Commandes tactiles/Bouton rotatif
- ✓ Traitement anti-traces de doigts
- ✓ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ✓ Chaleur de voûte et de sole
- ✓ Air pulsé
- ✓ Fonction d'auto-nettoyage (vapeur)
- ✓ Fonction vapeur complète
- ✓ Fonction gril
- ✓ Fonction pain/pizza
- ✓ Fonction pâtisserie
- ✓ Programme de maintien au chaud
- ✓ Préchauffage rapide
- ✓ Fonction décongélation

Accessoires

- 1 grille.
- 1 plaque à pâtisserie.
- 1 plateau gril.
- 1 sonde à viande intégrée.
- 1 plaque de four en acier inoxydable perforée et 1 non perforée.
- 1 jeu de rails télescopiques.

Données techniques

Classe énergétique: A+ (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 77 litres.
59,5×56,7×59,4 cm.

Caractéristiques principales

- ✓ Sécurité enfant
- Grand volume utile
- Grilles coulissantes
- ✓ Thermomètre à viande
- ✓ Horloge
- ✓ Affichage numérique
- ✓ Commandes tactiles
- ✓ Traitement anti-traces de doigts
- ✓ Présélections modes de cuisson

Fonctions

- ✓ Chaleur de voûte et de sole
- ✓ Air pulsé
- ✓ Fonction d'auto-nettoyage (vapeur)
- ✓ Fonction vapeur complète
- ✓ Fonction gril
- ✓ Fonction pain/pizza
- ✓ Fonction pâtisserie
- ✓ Programme de maintien au chaud
- ✓ Préchauffage rapide
- ✓ Fonction décongélation

Accessoires

- 1 grille.
- 1 plaque à pâtisserie.
- 1 plateau gril.

Données techniques

Classe énergétique: A (de D à A+++).
Inclus : câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

Trouvez votre partenaire vapeur idéal

Ce tableau comparatif indique le type de fonction vapeur de chaque four. Vapeur intense, vapeur combinée et/ou vapeur directe. Il indique également le type de fonction de nettoyage. Auto-nettoyage ou nettoyage par pyrolyse.

	Air pulsé	Vapeur intense	Vapeur combinée	Vapeur directe	Auto-nettoyage
MUTEBO 105.570.41 	●	●	●	—	Nettoyage vapeur
KULINARISK 704.570.21 	●	●	●	—	Nettoyage vapeur
FINSMÅKARE 504.117.30 	●	—	●	—	Nettoyage par pyrolyse
MÅGEBO 905.570.61 	●	—	●	—	Nettoyage vapeur
FORNEBY 105.568.95 305.568.99 	●	—	—	●	Nettoyage par pyrolyse
FORNEBY 605.568.88 305.577.90 	●	—	—	●	Nettoyage vapeur



FORNEBY

Four à air pulsé avec vapeur directe IKEA 500,
Acier inoxydable, 305.577.90.

Fours à micro-ondes

Les fours à micro-ondes ont beaucoup changé, et dans le bon sens : leurs nombreuses fonctions vous permettent de griller, cuire, cuire à la vapeur et dorer vos aliments, en plus de les décongeler et de les réchauffer. De plus, puisque nos fours combinés associent air pulsé et micro-ondes, ils réduisent à la fois le temps de cuisson et la consommation d'énergie. Ce four, à la fois traditionnel et à micro-ondes, constitue un choix pratique pour les petites cuisines ou si vous cuisinez beaucoup et avez besoin d'un four d'appoint.

Aspects à prendre en compte lors du choix d'un four à micro-ondes:

01

Quelle est votre fréquence d'utilisation du micro-ondes, et qu'y cuisinez-vous? Nous avons des modèles de tous types, du plus simple et facile d'utilisation à des fours à micro-ondes/fours combi perfectionnés aux nombreuses fonctionnalités.

02

Quelles quantités d'aliments cuisinez-vous simultanément? On peut tout faire avec un four micro-ondes combi, mais si vous recevez souvent, il sera bon de l'associer à un four classique.

03

Quel est votre style de prédilection? Que votre cuisine soit de style plutôt moderne ou plutôt classique, nous avons le four à micro-ondes qui s'y intégrera parfaitement.

5

Quel que soit votre choix, soyez assuré que votre appareil est conçu pour durer. Tous nos appareils bénéficient d'une garantie gratuite de 5 ans (sauf TILLREDA et LAGAN, 2 ans).



Développement durable

La cuisson au four, ce n'est pas forcément long et énergivore. Nos fours combi vous font bénéficier des avantages des micro-ondes et de l'air pulsé: cuisson, grillade et rôtissage plus rapides, et décongélation et réchauffage rapides. Moins d'attente et davantage de

temps à consacrer aux repas en famille. Une cuisson plus rapide allège par ailleurs votre facture d'électricité et rend plus écologique la vie à la maison.

Trucs et astuces

Saviez-vous que les temps de cuisson sont nettement plus courts que dans un four classique quand on combine les fonctions micro-ondes et air pulsé d'un four combi? Cette alliance donne un résultat parfait jour après jour, tout en économisant temps et énergie.


Saviez-vous qu'intégrer un four à micro-ondes dans une armoire de cuisine haute ou murale vous fait gagner de la place, tout en rendant le travail plus simple et ergonomique?

Types



Fours à micro-ondes

Idéal pour chauffer ou décongeler aliments et boissons. Plusieurs de nos micro-ondes sont dotés d'une fonction gril pour cuire de fines tranches de viande et de légumes ou pour faire dorer des gratins et des steaks. Certains modèles disposent également d'une fonction Crisp qui permet de cuire des aliments.



Fours combi

À la fois four à micro-ondes et four à air pulsé, cet appareil est l'idéal quand on a besoin de polyvalence et qu'on ne veut pas acheter deux fours. En mode micro-ondes, il réchauffe et décongèle rapidement. En mode air pulsé il cuit, grille et rôtit. Mieux encore: les deux fonctions combinées vous feront gagner temps et énergie, sans compromis sur les saveurs.

D'un coup d'œil

Fours à micro-ondes



TILLREDA
Volume utile: 20 litres



VÄRMD
Volume utile: 20 litres



MATÅLSKARE
Volume utile: 22 litres



MATTRADITION
Volume utile: 22 litres



MATTRADITION
Volume utile: 22 litres



MATTRADITION
Volume utile: 22 litres



ANRÄTTA
Volume utile: 31 litres



BEJUBLAD
Volume utile: 31 litres



MÅGEBO
Volume utile: 34 litres

Fours combi



FORNEBY
Volume utile: 43 litres



FORNEBY
Volume utile: 43 litres



KULINARISK
Volume utile: 43 litres



FINSMAKARE
Volume utile: 43 litres


Caractéristiques principales



Gardez un œil sur les temps de cuisson grâce à l'**horloge** intégrée. Besoin de programmer exactement la durée de cuisson? La minuterie est là pour ça.



Convivial et facile à nettoyer, le **panneau de commande tactile** ajoute une touche de modernité à la cuisine.



Grâce au traitement anti-traces de doigts, maintenir impeccable l'acier inoxydable est un jeu d'enfant.



Les portes de nos fours sont dotées d'un **verrouillage**, pour plus de sécurité quand les enfants jouent dans la cuisine.



La sécurité enfant permet d'éviter que les enfants n'allument le four par accident. Elle s'active automatiquement (1 minute après que le four à micro-ondes est revenu en mode veille), ce qui signifie que le panneau de commande est inutilisable, sauf si vous ouvrez et fermez la porte.

Fonctions micro-ondes



La fonction **Crisp** permet de cuire des pizzas, des tartes, etc. plus rapidement que dans un four classique. Cette fonction est aussi très utile pour les aliments à frire: œufs, bacon, saucisses, hamburgers...



Grâce à la fonction **gril**, qui répartit la chaleur de manière uniforme, vos viandes et légumes croustillent délicieusement, et vos gratins sont dorés à point.



Vous êtes pressé? La fonction **démarrage rapide** réchauffe aliments et boissons en un clin d'œil.



Décongelez plus rapidement. La fonction **décongélation** est idéale pour les viandes et volailles, les légumes et le pain.

Fonctions four

Chaleur de voûte et de sole – idéale pour les plats croustillants et la cuisson lente.

L'**air pulsé** diffuse la chaleur rapidement et de manière uniforme, permettant de cuire plusieurs plats simultanément sans mélange d'odeurs et de saveurs.

La fonction **pain/pizza** donne un doré plus intense et une pâte bien croustillante.

Les **présélections** vous permettent de choisir instantanément le réglage adapté à votre plat, pour un résultat toujours délicieux.

Fours à micro-ondes

TILLREDA**Four à micro-ondes**

Blanc. 504.867.92



Préparer à manger n'a jamais été aussi simple : il suffit de tourner les boutons et votre boisson ou votre plat est prêt en un rien de temps. Ce four à micro-ondes pratique et petit trouvera facilement sa place dans la cuisine.

Caractéristiques principales

- ☐ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☐ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☐ Fonction gril

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☐ Élément mural
- ☐ Élément haut
- ☐ Élément bas
- ☒ Indépendant

Accessoires

1 plateau rotatif en verre.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 700W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 20 litres.
43,9×34×25,8 cm.

VÄRMD**Four à micro-ondes, IKEA 300**

Noir. 104.306.98



Le choix idéal si vous avez simplement besoin d'un micro-ondes fiable qui chauffe et décongèle les aliments. Ce produit est doté des fonctions de base et est facile à utiliser.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☐ Fonction gril

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☒ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☐ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau rotatif en verre.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 800W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 20 litres.
59,5×33,5×34,7 cm.

MATÄLSKARE

Four à micro-ondes, IKEA 300

Acier inoxydable. 403.687.70



Ce micro-ondes facile à utiliser dispose de toutes les fonctions basiques dont vous avez besoin et répartit la chaleur rapidement et de manière uniforme. Se combine avec les fours MATÄLSKARE ou autres fours en acier inoxydable.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☐ Fonction gril

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☒ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☐ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau rotatif en verre.
1 set pour cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 750W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

MATTRADITION

Four à micro-ondes, IKEA 300

Acier inoxydable. 603.687.69



Facile à utiliser, ce micro-ondes est équipé de toutes les fonctions de base et diffuse la chaleur rapidement et de manière uniforme. Il a été conçu pour être combiné à nos cuisines traditionnelles ainsi qu'au four MATTRADITION.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☐ Fonction gril

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☒ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☐ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau rotatif en verre.
1 set pour cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 750W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

Fours à micro-ondes

MATTRADITION**Four à micro-ondes, IKEA 300**

Noir. 104.117.70



Facile à utiliser, ce micro-ondes est équipé de toutes les fonctions de base et diffuse la chaleur rapidement et de manière uniforme. Il a été conçu pour être combiné à nos cuisines traditionnelles ainsi qu'au four MATTRADITION.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☐ Fonction gril

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☒ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☐ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau rotatif en verre.
1 set pour cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 750W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

MATTRADITION**Four à micro-ondes, IKEA 300**

Blanc. 304.117.69



Facile à utiliser, ce micro-ondes est équipé de toutes les fonctions de base et diffuse la chaleur rapidement et de manière uniforme. Il a été conçu pour être combiné à nos cuisines traditionnelles ainsi qu'au four MATTRADITION.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☐ Fonction gril

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☒ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☐ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau rotatif en verre.
1 set pour cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 750W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

ANRÄTTA

Four à micro-ondes, IKEA 500

Acier inoxydable. 704.117.67



Ce produit vous offre tous les avantages d'un micro-ondes ainsi que la fonction "croustillant", qui permet d'obtenir des tartes à la pâte croustillante et une grille pour la viande et les légumes. Se combine parfaitement avec le four ANRÄTTA.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☒ Fonction Crisp
- ☒ Fonction gril

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☒ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau rotatif en verre.
1 plat croustilleur.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 1000W.
Inclus: câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 31 litres.
59,5×46,8×39,7 cm.

BEJUBLAD

Four à micro-ondes, IKEA 500

Blanc. 904.117.47



Ce produit vous offre tous les avantages d'un micro-ondes ainsi que la fonction "croustillant", qui permet d'obtenir des tartes à la pâte croustillante et une grille pour la viande et les légumes. Se combine parfaitement avec le four BEJUBLAD.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☒ Fonction Crisp
- ☒ Fonction gril

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☐ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☒ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau rotatif en verre.
1 plat croustilleur.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 1000W.
Inclus: câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions


Volume utile: 31 litres.
59,5×46,8×39,7 cm.

Fours à micro-ondes

MÅGEBO

Four à micro-ondes, IKEA 500

Noir. 105.570.55



Le micro-ondes MÅGEBO est équipé de nombreuses fonctions pratique comme le démarrage rapide, la décongélation automatique et la cuisson automatique. En plus, la fonction grill permet d'obtenir de la viande et des légumes bien croustillants.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☒ Fonction grill

Fonctions four

- ☐ Chaleur de voûte et de sole
- ☐ Air pulsé
- ☐ Fonction pain/pizza
- ☒ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☒ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 grille pour four à micro-ondes

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 1000W.
Inclus: câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 34 litres.
59,5×46,8×39,7 cm.

Four à micro-ondes combi à air pulsé

FORNEBY

Four à micro-ondes combi à air pulsé, IKEA 500

Noir. 205.569.08



Ce micro-ondes et ce four combinés au style traditionnel ont un intérieur spacieux. Ils sont parfaits pour les petites cuisines ou si vous avez besoin d'un four supplémentaire. Conçu pour être combiné au four FORNEBY.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☐ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☒ Fonction grill

Fonctions four

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☒ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☒ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau inférieur en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 1000W.
Inclus: câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

FORNEBY

Four à micro-ondes combi à air pulsé, IKEA 500

Acier inoxydable. 805.577.83



Ce micro-ondes et ce four combinés au style traditionnel ont un intérieur spacieux. Ils sont parfaits pour les petites cuisines ou si vous avez besoin d'un four supplémentaire. Conçu pour être combiné au four FORNEBY.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☒ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☒ Fonction gril

Fonctions four

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☒ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☒ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau inférieur en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 1000W.
Inclus: câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

KULINARISK

Four à micro-ondes combi à air pulsé, IKEA 700

Acier inoxydable. 204.168.14



Ce micro-ondes et ce four combinés sont spacieux et équipés de nombreuses fonctions. Ils sont très pratiques pour les petites cuisines ou si vous cuisinez beaucoup et que vous avez besoin d'un four en plus. Se combine aux appareils KULINARISK.

Caractéristiques principales

- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie/horloge
- ☒ Commandes tactiles
- ☒ Traitement anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- ☒ Démarrage rapide
- ☐ Décongélation automatique
- ☐ Fonction Crisp
- ☒ Fonction gril

Fonctions four

- ☒ Chaleur de voûte et de sole
- ☒ Air pulsé
- ☒ Fonction pain/pizza
- ☒ Présélections modes de cuisson

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément haut
- ☒ Élément bas
- ☐ Indépendant

Accessoires

1 plateau inférieur en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Données techniques

Puissance max. micro-ondes: 1000W.
Inclus: câble d'alimentation sans prise. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

Tables de cuisson

Meilleure alliée du cuisiner, la table de cuisson est au cœur de la cuisine du quotidien. Nos tables à induction économes en énergie offrent des résultats rapides et précis, sont très faciles à utiliser et proposent toutes les fonctions dont vous pourriez avoir besoin. Disponibles dans différentes tailles, elles possèdent toutes leurs propres fonctionnalités uniques et vous permettent de choisir entre une ou plusieurs zones modulables afin de s'adapter parfaitement à votre cuisine et à vos habitudes culinaires.

Aspects à prendre en compte lors du choix d'une table de cuisson:

01

Quelle est votre fréquence d'utilisation de votre table de cuisson? Nous en avons de toutes sortes, du modèle portatif à foyer unique à la table haut de gamme à gaz ou à induction.

02

Quelles quantités d'aliments cuisinez-vous simultanément? Notre assortiment va des petits modèles à un ou deux foyers aux modèles extra-larges adaptés aux poêles et casseroles de grande taille.

03

Quel genre de chef êtes-vous? Si vous avez besoin de précision, choisissez une table de cuisson à induction ou au gaz, ou combinez les deux avec une table domino. Vous pouvez également opter pour une table à foyers modulables, qui s'adaptent à la forme de la poêle ou casserole.

5

Quel que soit votre choix, soyez assuré que votre appareil est conçu pour durer. Tous nos appareils bénéficient d'une garantie gratuite de 5 ans (sauf TILLREDA et LAGAN, 2 ans).



Toutes les zones ne peuvent pas être utilisées simultanément à une puissance élevée.

Les zones de cuisson sont regroupées par 2 (gauche ou droite), chaque groupe étant relié à une phase avec une source d'alimentation maximale. Si vous utilisez plusieurs zones reliées à la même phase, un système de gestion de l'alimentation s'active pour garantir qu'elles ne dépassent pas l'alimentation maximale. Cela signifie que l'alimentation de la zone de cuisson précédemment activée est réduite. Si vous voulez une alimentation maximale pour deux poêles, celles-ci doivent se trouver dans des groupes opposés.

Quel est ce bruit ?

Si votre table de cuisson à induction fait du bruit, c'est tout à fait normal. Vous pouvez entendre un léger bourdonnement, un sifflement ou un tic-tac. Cela fait partie de la technologie d'induction et signifie simplement que votre table de cuisson fait son travail. Si vous êtes curieux, consultez le manuel d'utilisation, et apprenez à connaître les différents types de bruits et la raison de leur apparition.

Développement durable

Économisez du temps et de l'argent en cuisinant ! Vous aimez cuisiner, mais vous n'en avez pas toujours le temps ? Les tables de cuisson à induction chauffent très efficacement vos casseroles et poêles. Cela signifie que vous cuisinez plus rapidement et que vous avez plus de temps pour vous reposer et profiter d'un bon repas fait maison avec votre famille et vos amis. Étant donné que les tables de cuisson à induction ne chauffent que vos ustensiles de cuisine, elles consomment moins d'électricité et sont plus sûres.

Types



Tables de cuisson à induction

50% plus réactifs que les autres types de tables de cuisson, les modèles à induction consomment jusqu'à 40% d'électricité en moins. Le choix des options et le réglage de la température se font du bout du doigt.



Plaque de cuisson à induction avec hotte intégrée

La hotte intégrée évite de devoir installer une hotte au-dessus de la zone de cuisson. L'idéal sur un îlot de cuisine, pour garder une bonne vue d'ensemble. Elle adapte automatiquement la puissance d'extraction au niveau de chaleur de la plaque de cuisson.



Tables de cuisson au gaz

Loin d'être un simple gadget qu'on choisirait pour "faire pro", les tables de cuisson au gaz permettent de régler la température au doigt et à l'œil, pour saisir et frire à la perfection.

D'un coup d'œil

Table de cuisson à induction



TILLREDA
30 cm



TILLREDA
30 cm



LAGAN
30 cm



LAGAN
56 cm



VÄLBILDAD 300
29 cm



VILSTA
59 cm



MATMÄSSIG
59 cm



TREVLIG
59 cm



KOLSTAN
58 cm



KOLSTAN
58 cm



SMAKLIG
59 cm



HÖGKLASSIG 700
59 cm



BLIXTSNABB 700
78 cm



ROGESTAD
78 cm

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée



FÖDELAKTIG 500
60 cm



FÖDELAKTIG 700
83 cm

Tables de cuisson au gaz




SKÅLAN
59 cm



SKÅLAN
59 cm



SKÅLAN
74 cm



VASASTAN
59 cm




VASASTAN
74 cm


Tables de cuisson induction - caractéristiques principales




Une table de cuisson **mobile** est l'idéal pour une petite cuisine ou comme élément d'appoint. Elle se déplace aisément et se range de même quand elle ne sert pas, libérant de l'espace sur le plan de travail. Il suffit de la ressortir et de la brancher quand on en a besoin.



Selon les quantités d'aliments que vous cuisinez simultanément, choisissez une table de cuisson dotée d'un nombre de foyers adapté. Nous proposons des modèles à 1, 2, 3 et 4 foyers. Pensez aussi aux dimensions de la table de cuisson: plus elle sera grande, plus vous aurez de place pour les poêles et casseroles.



Quand on appuie sur la touche **pause**, les foyers actifs se mettent en veille, avant de revenir à leur température antérieure quand on appuie une nouvelle fois sur cette touche. Cela permet de suspendre la cuisson si nécessaire, puis de reprendre presque instantanément.



Maintenir enfoncée la touche **Child Lock** pendant 4 secondes pour activer la table de cuisson ou changer la température. Pour déverrouiller l'appareil, appuyer à nouveau sur cette touche pendant 4 secondes. Cette fonction évite également toute activation intempestive de la table de cuisson quand on la nettoie.



Vous maîtrisez à fond la cuisson grâce aux **minuteries indépendantes** qui commandent chaque foyer séparément. Idéal pour les œufs à la coque, le riz ou les pâtes.



Le **bandeau de commande «Touch and Press»** permet de régler aisément et précisément la température par simple effleurement des touches + et -.



Passez un doigt sur le **bandeau de commande «Touch and Slide»** pour régler la température. Le choix des options et le réglage de la température se font du bout du doigt.



Une hotte aspirante intégrée offre une bonne vue d'ensemble étant donné que l'espace au-dessus de la zone de cuisson reste dégagé. Elle s'adapte automatiquement au niveau de chaleur de la table de cuisson : plus il est élevé, plus la puissance d'extraction l'est également.




La fonction **Bridge** permet d'utiliser de très grandes casseroles, poêles ou marmites si la recette ou les circonstances l'exigent, en transformant deux foyers en un seul de grande taille.



Des surfaces de cuisson de taille variable grâce aux **foyers modulables**, qui fonctionnent simultanément ou indépendamment les uns des autres, et s'adaptent aux formes et dimensions des poêles et casseroles.



La fonction **Booster** apporte un surcroît de puissance à une zone de cuisson unique, ce qui est parfait pour faire bouillir de l'eau. Le booster se règle d'une simple pression.



Si vous aimez faire la cuisine, vous allez adorer le **préréglage mode de cuisson**. Réglez la température (basse, moyenne ou élevée) simplement en déplaçant la casserole sur le foyer modulable.

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

TILLREDA

Table de cuisson à induction
mobile, 1 zone

Blanc. 805.901.55



La solution idéale pour une petite cuisine ou comme élément d'appoint. Elle se déplace aisément et se range de même quand elle ne sert pas, libérant de l'espace sur le plan de travail.

Caractéristiques principales

- ☒ Mobile
- ☒ 1 zone
- ☒ Fonction pause
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Commande "Touch and Press"
- ☐ Commande "Touch and Slide"
- ☐ Préréglage mode de cuisson
- ☐ Hotte intégrée

Données techniques

Cordon secteur fourni.
Dimensions zones cuisson: 1x175 mm.
Puissance zones cuisson: 1x1200W.
Intensité: 10A.

Dimensions
27x30x6,2 cm.
Poids: 3 kg.

TILLREDA

Table de cuisson à induction
mobile, 2 zones

Blanc. 705.931.21



La solution idéale pour une petite cuisine ou comme élément d'appoint. Elle se déplace aisément et se range de même quand elle ne sert pas, libérant de l'espace sur le plan de travail.

Hoofdkenmerken

- ☒ Mobile
- ☒ 2 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Commande "Touch and Press"
- ☐ Commande "Touch and Slide"
- ☐ Préréglage mode de cuisson
- ☐ Hotte intégrée

Données techniques


Cordon secteur fourni.
Dimensions zones cuisson: 1x158 mm et 1x170 mm.
Puissance zones cuisson: 1x1200W et 1x2000W.
Intensité: 15A.

Dimensions
28x52x6,2 cm.
Poids: 4,5 kg.

LAGAN

Table de cuisson à induction,
plug-in, 1 zone

Noir. 605.055.68



Cette table de cuisson à induction à 1 zone offre un contrôle rapide et précis de la température ainsi qu'une surface lisse facile à entretenir. De plus, elle est très facile à installer: il suffit de la brancher sur une prise de courant et elle est prête à l'emploi!

Caractéristiques principales

- ☒ Mobile
- ☒ 2 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Commande "Touch and Press"
- ☐ Commande "Touch and Slide"
- ☐ Préréglage mode de cuisson
- ☐ Hotte intégrée

Données techniques


Cordon secteur fourni.
Dimensions zones cuisson: 1x150 mm.
Puissance zones cuisson: 2000W.
Intensité: 10A.

Dimensions
30x38x5,9 cm.
Poids: 3,5 kg.

LAGAN

Table de cuisson à induction,
plug-in, 2 zones

Noir. 705.060.96



Cette table de cuisson à induction à 2 zones offre un contrôle rapide et précis de la température ainsi qu'une surface lisse facile à entretenir. De plus, elle est très facile à installer: il suffit de la brancher sur une prise de courant et elle est prête à l'emploi!

Caractéristiques principales

- ☒ Mobile
- ☒ 2 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Commande "Touch and Press"
- ☐ Commande "Touch and Slide"
- ☐ Préréglage mode de cuisson
- ☐ Hotte intégrée

Données techniques

Cordon secteur fourni.
Dimensions zones cuisson: 1x145 mm en 1x150 mm.
Puissance zones cuisson: 1x1200W en 1x2000W.
Intensité: 15A.

Dimensions


56x38x5,7 cm.

Poids: 6,5 kg.

VÄLBILDAD 300

Table de cuisson à induction

Noir. 204.675.92



Cette table de cuisson éco-énergétique dotée de 2 zones de cuisson est une solution idéale si vous manquez de place. Elle possède des fonctions intelligentes et pratiques telles qu'un minuteur et un booster pour chaque zone.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 2 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Commande "Touch and Press"
- ☐ Commande "Touch and Slide"
- ☐ Préréglage mode de cuisson
- ☐ Hotte intégrée

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Dimensions zones cuisson: 2x160 mm.
Puissance zones cuisson: 2x1400W.
Intensité: 2x16A.

Dimensions

29x52 cm.

VILSTA

IKEA 300 Table de cuisson
à induction

Noir. 905.577.25



Cette table de cuisson à induction économe en énergie possède les fonctions de base dont vous avez besoin. Il est rapide, efficace et dispose de 4 zones de cuisson qui vous permettront de cuisiner à la perfection.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☐ Minuterie
- ☐ Commande «Touch and Slide»
- ☒ Commande «Touch and Press»
- ☐ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☐ Préréglage mode de cuisson

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Dimensions zones cuisson: 2x145 mm, 1x210 mm, 1x180 mm.
Puissance zones cuisson: 2x1400W, 1x2200W, 1x1700W.
Intensité: 2x16A or 1x32A.

Dimensions

59x52 cm.

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

MATMÄSSIG**IKEA 300 Table de cuisson à induction**

Noir. 104.670.93



Cette table de cuisson à induction possède toutes les fonctions de base, ainsi que 2 zones de cuisson avec fonction « booster ». Idéale pour faire bouillir de l'eau, cuisiner au wok ou saisir une viande. Grâce à la sécurité enfant, les petites mains sont hors de danger.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☐ Commande «Touch and Slide»
- ☒ Commande «Touch and Press»
- ☒ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☒ Booster (42)
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☐ Préréglage mode de cuisson

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Dimensions zones cuisson: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.
Puissance zones cuisson: 1×2300W, 2×1800W, 1×1400W.
Intensité: 2×16A ou 1×32A.

Dimensions
59×52 cm.

TREVLIG**IKEA 300 Table de cuisson à induction**

Noir. 504.678.35



Cette table de cuisson à induction possède toutes les fonctions de base, ainsi que 4 zones de cuisson avec fonction « booster ». Idéale pour faire bouillir de l'eau, cuisiner au wok ou saisir une viande. Grâce à la sécurité enfant, les petites mains sont hors de danger.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☐ Commande «Touch and Slide»
- ☒ Commande «Touch and Press»
- ☒ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☒ Booster (4)
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☐ Préréglage mode de cuisson

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Dimensions zones cuisson: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.
Puissance zones cuisson: 1×2100W, 2×1800W, 1×1200W.
Intensité: 2×16A ou 1×32A.

Dimensions
59×51 cm.

KOLSTAN**IKEA 500 Table de cuisson à induction**

Noir. 805.594.66



Conception épurée et induction écoénergétique. La zone de cuisson modulable vous permet de réunir 2 zones de cuisson en une seule grande, ce qui vous permet d'utiliser des casseroles plus grandes ou de taille inhabituelle.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Commande «Touch and Slide»
- ☐ Commande «Touch and Press»
- ☒ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Préréglage mode de cuisson

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Dimensions zones cuisson: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.
Puissance zones cuisson: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.
Intensité: 2×16A ou 1×32A.

Dimensions
58×52 cm.

KOLSTAN**IKEA 500 Table de cuisson à induction**

Blanc. 105.594.60



Conception épurée et induction écoénergétique. La zone de cuisson modulable vous permet de réunir 2 zones de cuisson en une seule grande, ce qui vous permet d'utiliser des casseroles plus grandes ou de taille inhabituelle.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Commande «Touch and Slide»
- ☐ Commande «Touch and Press»
- ☒ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Préréglage mode de cuisson

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.


Dimensions zones cuisson: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.
Puissance zones cuisson: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.
Intensité: 2×16A ou 1×32A.

Dimensions

58×52 cm.

SMAKLIG**IKEA 500 Table de cuisson à induction**

Noir. 504.678.83



Design épuré et induction écoénergétique. Les 4 boosters accélèrent le temps de chauffe et la zone de cuisson modulable vous permet de réunir 2 zones de cuisson en une seule grande, ce qui vous permet d'utiliser des casseroles plus grandes ou de taille inhabituelle.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Commande «Touch and Slide»
- ☐ Commande «Touch and Press»
- ☒ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Préréglage mode de cuisson

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions zones cuisson: 2×180×230 mm, 1×145 mm, 1×210mm.
Puissance zones cuisson: 1×2100W, 2×1750W, 1×1200W.
Intensité: 2×16A ou 1×32A.

Dimensions

59×51 cm.

ROGESTAD**IKEA 500 Table de cuisson à induction**

Noir. 705.595.13




Table de cuisson à induction large et écoénergétique aux lignes épurées. Chaque zone est dotée d'une fonction « booster » et la zone de cuisson modulable permet de réunir 2 zones de cuisson en une seule grande, idéal pour les grandes casseroles ou de taille inhabituelle.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Commande «Touch and Slide»
- ☐ Commande «Touch and Press»
- ☒ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☒ Préréglage mode de cuisson

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions zones cuisson: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×160 mm.
Puissance zones cuisson: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.
Intensité: 2×16A ou 1×32A.

Dimensions


78×52 cm.

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

HÖGKLASSIG

IKEA 700 Table de cuisson à induction

Noir. 404.678.26



Aussi esthétique qu'efficace avec sa surface en verre noir, son bord biseauté et épuré et ses diverses fonctions. Rapide, économe en énergie, vous pouvez choisir une température basse, moyenne ou élevée en faisant simplement glisser la poêle ou la casserole.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Commande «Touch and Slide»
- ☐ Commande «Touch and Press»
- ☒ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Foyer modulable
- ☒ Préréglage mode de cuisson

Données techniques


Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Dimensions zones cuisson: 2×220×220 mm, 2×170×265mm.
Puissance zones cuisson: 4×2300W.
Intensité: 2×16A or 1×32A.

Dimensions
59×52 cm.

BLIXTSNABB

Table de cuisson à induction

Noir. 604.678.30



Cette large table de cuisson possède d'élégants bords biseautés et toutes les fonctions indispensables à un grand chef. Avec 5 zones de cuisson, vous avez suffisamment d'espace pour réaliser toutes vos préparations.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 5 zones
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Commande «Touch and Slide»
- ☐ Commande «Touch and Press»
- ☒ Fonction pause
- ☐ Hotte intégrée

Functions

- ☒ Booster (5)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Foyer modulable
- ☒ Préréglage mode de cuisson

Données techniques

Fiche secteur non fournie. À raccorder directement sur le réseau électrique. L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Dimensions zones cuisson: 2×220×220 mm, 2×180×210mm, 1×210mm.
Puissance zones cuisson: 5×2300W.
Intensité: 2×16A or 1×32A.

Dimensions
78×52 cm.

TABLE DE CUISSON À INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE

FÖRDELAKTIG 500

✓ éco-chèques

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

Noir. 405.158.65



Oubliez la hotte murale et installez votre table de cuisson exactement où vous voulez. Cette élégante table de cuisson à induction est dotée d'une hotte intégrée au fonctionnement automatisé (plus la chaleur est élevée, plus l'extraction est puissante).

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster
- ☒ Fonction Bridge
- ☐ Foyer modulable
- ☐ Commande "Touch and Press"
- ☒ Commande "Touch and Slide"
- ☐ Préréglage mode de cuisson
- ☒ Hotte intégrée

Données techniques

Prise non incluse. Installation câblée.

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions zones cuisson: 2×210×190mm, 1×145mm et 1×200mm.

Puissance zones cuisson: 2×2100W, 1×2300W et 1×1400W.

Intensité: 1×32A/2×16A/3×16A.

Performance

Classe d'efficacité énergétique: A+.

Capacité d'extraction en mode aspiration avec fonction booster: 630 m³/h.

Capacité d'extraction en mode aspiration: 500 m³/h.

Niveau sonore à la vitesse d'aspiration maximale: 66 dB (A).

Capacité d'extraction en mode recyclage: 370 m³/h.

Niveau sonore à la vitesse maximale de recirculation: 71 dB (A).

Puissance moteur: 220W.

Dimensions

60×52 cm.

FÖRDELAKTIG 700

✓ éco-chèques

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

Noir. 504.494.03



Voici un produit 2 en 1 : plaques de cuisson et hotte aspirante intégrée ! Puisque vous n'avez pas de hotte au-dessus de la zone de cuisson, vous avez un meilleur aperçu. Idéal pour une cuisine avec un îlot central.

Caractéristiques principales

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Verrouillage enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Foyer modulable
- ☐ Commande "Touch and Press"
- ☒ Commande "Touch and Slide"
- ☒ Préréglage mode de cuisson
- ☒ Hotte intégrée

Données techniques

Prise non incluse. Installation câblée.

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions zones cuisson: 4×220×185 mm.

Puissance zones cuisson: 4×2100W (4×3700W avec booster)

Intensité: 2×16A ou 1×32A

Performance

Classe d'efficacité énergétique: A++.

Capacité d'extraction en mode aspiration avec fonction booster: 700 m³/h.

Capacité d'extraction en mode aspiration: 550 m³/h.

Niveau sonore à la vitesse d'aspiration maximale: 66 dB (A).

Capacité d'extraction en mode recyclage: 380 m³/h.

Niveau sonore à la vitesse maximale de recirculation: 73 dB (A).

Puissance moteur: 220W.

Dimensions

83×52 cm.

ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE CUISSON



NYTTIG séparateur plaque de cuisson, 60 cm. . Nécessaire si vous installez votre plaque de cuisson dans un élément bas avec tiroirs. Inutile si vous installez votre plaque de cuisson dans un élément bas pour four encastré.

Blanc 102.432.96

TABLES DE CUISSON AU GAZ

SKÅLAN

IKEA 300 Table de cuisson au gaz

Acier inoxydable.

205.234.23



Table de cuisson au gaz en acier inoxydable avec allumage électronique en faisant simplement tourner un bouton. Casseroles et poêles restent stables grâce aux solides supports en fonte assurant la sécurité en cuisine.

Caractéristiques principales

- ☒ 4 zones
- ☒ Allumage électronique.
- ☐ Support wok

Données techniques

Prise non incluse. Installation filaire.
L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
Mesures/efficacité de la zone de cuisson :
Avant droit: 5 cm -1000W.
Avant gauche: 11.5 cm - 4000W.
Arrière gauche: 6.2 cm -1850W.
Arrière droit: 6.2 cm -1850W.

Inclus

Cordon/câble inclus.
Kit d'installation inclus.
Kit de transformation inclus.

Dimensions

59,4×51 cm.

SKÅLAN**IKEA 300 Table de cuisson au gaz**

Noir.

305.302.77




Table de cuisson au gaz avec une finition noire audacieuse et un allumage électronique en faisant simplement tourner un bouton. Casseroles et poêles restent stables grâce aux solides supports en fonte assurant la sécurité en cuisine.

Caractéristiques principales

- ☒ 4 zones
- ☒ Allumage électronique.
- ☐ Support wok

Données techniques

Prise non incluse. Installation filaire.
L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
Mesures/efficacité de la zone de cuisson :
Avant droit: 5 cm - 1000W.
Avant gauche: 11,5 cm - 4000W.
Arrière gauche: 6,2 cm - 1850W.
Arrière droit: 6,2 cm - 1850W.

Inclus

Cordon/câble inclus.
Kit d'installation inclus.
Kit de transformation inclus.

Dimensions**59,4×51 cm.****SKÅLAN****IKEA 500 Table de cuisson au gaz**

Acier inoxydable.

905.235.80



Table de cuisson au gaz en acier inoxydable avec allumage électronique en faisant simplement tourner un bouton. Casseroles et poêles restent stables grâce aux solides supports en fonte assurant la sécurité en cuisine.

Caractéristiques principales

- ☒ 5 zones
- ☒ Allumage électronique.
- ☐ Support wok

Données techniques

Prise non incluse. Installation filaire.
L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
Mesures/efficacité de la zone de cuisson :
Avant droit: 6,2 cm - 2000W.
Avant gauche: 5 cm - 1000W.
Arrière gauche: 9,4 cm - 3000W.
Arrière droit: 6,2 cm - 2000W.
Centre: 11,5 cm - 4000W.

Inclus

Cordon/câble inclus.
Kit d'installation inclus.
Kit de transformation inclus.

Dimensions**74,4×51 cm.**

TABLES DE CUISSON AU GAZ

VASASTAN

IKEA 500 Table de cuisson au gaz

Verre/blanc.

105.241.83



Table de cuisson au gaz, coloris blanc, avec allumage électronique en faisant simplement tourner un bouton. La surface en verre lisse est facile à nettoyer et les supports en fonte robustes empêchent les casseroles de vaciller.

Caractéristiques principales

- ☒ 4 zones
- ☒ Allumage électronique.
- ☐ Support wok

Données techniques

Prise non incluse. Installation filaire.
L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
Mesures/efficacité de la zone de cuisson :
Avant droit: 5 cm - 1000W.
Avant gauche: 11.5 cm - 3000W.
Arrière gauche: 6.2 cm - 2000W.
Arrière droit: 6.2 cm - 2000W.

Inclus

Cordon/câble inclus.
Kit d'installation inclus.
Kit de transformation inclus.

Dimensions

59x51 cm.

VASASTAN

IKEA 700 Table de cuisson au gaz

Verre/noir.

405.236.05



Table de cuisson au gaz à 5 zones de couleur noir pour les futurs chefs, avec un allumage électronique et une surface en verre lisse facile à nettoyer. Casseroles et poêles restent stables grâce aux solides supports en fonte assurant la sécurité en cuisine.

Caractéristiques principales

- ☒ 5 zones
- ☒ Allumage électronique.
- ☐ Support wok

Données techniques

Prise non incluse. Installation filaire.
L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
Mesures/efficacité de la zone de cuisson :
Avant droit: 5 cm - 1000W.
Avant gauche: 6.2 cm - 2000W.
Arrière gauche: 6.2 cm - 2000W.
Arrière droit: 6.2 cm - 4000W.
Centre: 11.5 cm - 4000W.

Inclus

Cordon/câble inclus.
Kit d'installation inclus.
Kit de transformation inclus.

Dimensions

74x51 cm.



La pièce maîtresse de votre cuisine

Rien de tel qu'une robuste table
de cuisson au gaz pour conférer
un style unique à n'importe quel
type de cuisine.

SKÅLAN
IKEA 500 table de
cuisson au gaz.
005.235.70

Hottes

Une hotte aspirante permet de garder l'air de votre cuisine propre et inodore ainsi que d'éliminer la vapeur et la graisse ambiante. Nos modèles proposent désormais différentes capacités d'absorption de l'air et sont donc conçus pour n'aspirer que l'air qui doit être évacué, sans modifier la température de votre intérieur. Étant donné qu'une hotte aspirante constitue également un élément visuel important dans une cuisine, nous vous offrons un large choix de modèles muraux, encastrés ou fixés au plafond qui s'adaptent à vos préférences et vos besoins.

Aspects à prendre en compte lors du choix d'une hotte:

01

Quelle est la largeur de votre table de cuisson? La hotte doit être au moins aussi large.

02

Comment se présente votre cuisine? Si votre intérieur est de type espace ouvert, veillez à choisir une hotte à faible niveau sonore.

03

Sortie d'air ou filtre à charbon? Déterminez si vous pourrez raccorder la hotte à une sortie d'air vers l'extérieur. Dans la négative, il faudra la brancher sur un filtre à charbon, qui éliminera les graisses et les odeurs avant de rejeter l'air dans la pièce.

5

Quel que soit votre choix, soyez assuré que votre appareil est conçu pour durer. Tous nos appareils bénéficient d'une garantie gratuite de 5 ans (sauf TILLREDA et LAGAN, 2 ans).




Niveaux sonores

Le niveau sonore des appareils électroménagers est exprimé en décibels (dB). Pour mesurer le niveau sonore en dB de nos hottes, nous les faisons fonctionner à vitesse 3.

Le niveau sonore de votre hotte peut varier en fonction des facteurs suivants :

- **Type d'installation.** Mode évacuation ou mode recyclage.
- **Longueur et diamètre du conduit d'évacuation entre la hotte et l'orifice de sortie.** Plus le conduit est long et étroit, plus le bruit est élevé.
- **Coudes de 90°.** Plus il y a de coudes dans le conduit d'évacuation, plus le bruit est élevé.

Le niveau de décibels (dB) est indiqué dans les informations produit pour vous permettre de comparer et de choisir une hotte adaptée à vos besoins et à vos exigences de confort.



Bon à savoir

Chaque augmentation de 6 dB est perçue par l'oreille comme un doublement du niveau sonore.

En d'autres termes, 65 dB sont perçus comme deux fois plus bruyants que 60 dB, et 72 dB sont perçus comme quatre fois plus bruyants que 60 dB.

Types de hottes



Hotte intégrée

Pour une cuisine aux lignes sobres et nettes, choisissez une hotte à intégrer et une façade assortie au reste des éléments de cuisine.



Hotte murale

Nous avons des hottes murales en de nombreux styles, formes et dimensions. Choisissez un modèle qui se distinguera du reste de l'équipement de la cuisine, ou au contraire qui lui sera assorti. Pour des raisons d'efficacité, il faut simplement veiller à ce que la hotte soit au moins aussi large que la table de cuisson.



Hotte de plafond

La hotte de plafond est la solution idéale quand la table de cuisson est installée sur un îlot de cuisine.

Conseils

Saviez-vous que votre hotte aspirante sera plus efficace si vous l'allumez 5 minutes avant de commencer la cuisson ? Cela fera circuler l'air et permettra à la hotte de capter plus efficacement les odeurs de cuisson et de les acheminer directement vers le ventilateur. Il est également recommandé de laisser la hotte allumée 10 à 15 minutes après la fin de la cuisson pour lui permettre d'absorber les particules résiduelles dans la pièce.

D'un coup d'œil

Hottes intégrées



UTDRAG
60 cm



UNDERVERK
60 cm



UNDERVERK
80 cm

Hottes de plafond



SVÄVANDE
90 cm



OMNEJD
90 cm

Hottes murales



LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm



RYTMISK
60 cm



RYTMISK
90 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



BALANSERAD
80 cm



UPPFRISKANDE
80 cm



FOKUSERA
70 cm



FULLSTÄNDIG
80 cm



BEMÖTA
66 cm



FINSMAKARE
70 cm



FÖLJANDE
80 cm



KULINARISK
90 cm

Hottes – caractéristiques



Toutes nos hottes sont dotées d'un **éclairage LED** peu gourmand en électricité. Ce type d'éclairage dure en principe aussi longtemps que la hotte, et il illumine toute la zone couverte par la hotte, facilitant la cuisine.



Quand on cuisine beaucoup et que les plats fument, la fonction **Booster** est la bienvenue. La ventilation tourne alors à une vitesse supérieure à la vitesse maximale normale pendant un maximum de 6 minutes pour éliminer les vapeurs et fumées de cuisson.



L'**intensité de l'éclairage est réglable** en fonction des besoins. Optez pour une intensité élevée quand vous cuisinez, et pour un éclairage d'ambiance pendant le repas.



Convivial et facile à nettoyer, le **panneau de commande tactile** ajoute une touche de modernité à la cuisine.

SVÄVANDE
Hotte de plafond.
Acier inoxydable. 603.046.02

Puissante ET silencieuse ? C'est possible !

Avec nos hottes aspirantes à faible niveau sonore, vous pouvez bavarder en cuisine sans avoir besoin d'élever la voix.

Hottes intégrées

LAGAN **D**
Hotte aspirante murale

Blanc. 504.013.83



Cette hotte blanche est équipée d'un éclairage LED et de toutes les fonctions essentielles. Pour un style uniforme dans votre cuisine, elle peut être montée à l'intérieur d'un rangement mural. Elle se combine avec le four et la table de cuisson LAGAN.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: D (de E à A++).
Débit en mode évacuation: 273 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 71 dB (A).
Débit en mode recirculation: 75 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 71 dB (A).


Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 125.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

Dimensions

Largeur: 60.0 cm.
Profondeur: 51.0 cm.
Hauteur: 13.0 cm.
Longueur cordon: 1.3 m.
Puissance moteur: 115W.

LAGAN **C**
Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 203.889.67



Cette hotte est équipée d'un éclairage à LED et de toutes les fonctions essentielles. Pour un style uniforme dans votre cuisine, elle peut être montée à l'intérieur d'un rangement mural. Elle se combine avec le four et la table de cuisson LAGAN.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: C (de E à A++).
Débit en mode évacuation: 322 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 73 dB (A).
Débit en mode recirculation: 116 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 77 dB (A).


Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 125.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

Dimensions

Largeur: 60.0 cm.
Profondeur: 51.0 cm.
Hauteur: 13.0 cm.
Longueur cordon: 1.3 m.
Puissance moteur: 115W.

UTDRAG **B****Hotte intégrée**

Acier inoxydable. 103.891.42



Envie de dissimuler votre hotte aspirante ? La hotte UTDRAG intégrée avec éclairage à LED se monte à l'intérieur d'un rangement mural METOD et ne se voit presque pas. Elle s'allume et se règle en tirant la partie inférieure.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: B (de E à A++).
 Débit en mode évacuation: 340 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 67 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 140 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 72 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 120.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 59.9 cm.
 Profondeur: 38.7-64.4 cm.
 Hauteur: 21.5 cm.
 Longueur cordon: 1.0 m.
 Puissance moteur: 110W.

UNDERVERK **A+****Hotte intégrée**

Acier inoxydable. 703.891.39



Cachée à l'intérieur d'un élément mural de 60 cm de longueur, cette hotte puissante fonctionne sans que vous ne vous en aperceviez. La source lumineuse LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A+ (de E à A++).
 Débit en mode évacuation: 630 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 64 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 365 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 79 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 59.9 cm.
 Profondeur: 35.8 cm.
 Hauteur: 24.5 cm.
 Longueur cordon: 1.0 m.
 Puissance moteur: 250W.

Hottes intégrées

UNDERVERK
A⁺
 ecocheques

Hotte intégrée

Acier inoxydable. 103.939.74



Cachée à l'intérieur d'un élément mural de 80 cm de longueur, cette hotte puissante fonctionne sans que vous ne vous en aperceviez. La source lumineuse LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A⁺ (de E à A⁺⁺).
Débit en mode évacuation: 630 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 64 dB (A).
Débit en mode recirculation: 365 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 79 dB (A).


Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.
Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 79.9 cm.
Profondeur: 35.8 cm.
Hauteur: 24.5 cm.
Longueur cordon: 1.0 m.
Puissance moteur: 250W.

Hottes murales

RYTMISK
B
Hotte murale

Acier inoxydable. 803.889.69



Cette hotte classique est équipée de toutes les fonctions essentielles. Son design intemporel en inox convient à la plupart des cuisines et à tous nos électroménagers en inox. La baguette lumineuse à LED éclaire de manière homogène.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: B (de E à A⁺⁺).
Débit en mode évacuation: 400 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 66 dB (A).
Débit en mode recirculation: 190 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 71 dB (A).


Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 400.

Dimensions

Largeur: 59.8 cm.
Profondeur: 47.1 cm.
Hauteur en mode évacuation: 62.0-99.5 cm.
Hauteur en mode recirculation: 71.5-99.5 cm.
Largeur conduit: 16.7 cm.
Profondeur conduit: 16.9 cm.
Longueur cordon: 1.0 m.
Puissance moteur: 110W.

RYTMISK**B****Hotte murale**

Acier inoxydable. 703.893.42



Cette hotte classique est équipée de toutes les fonctions essentielles. Son design intemporel en inox convient à la plupart des cuisines et à tous nos électroménagers en inox. La baguette lumineuse à LED éclaire de manière homogène.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: B (de E à A++).
 Débit en mode évacuation: 400 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 65 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 190 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 70 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 400.

Dimensions

Largeur: 89.8 cm.
 Profondeur: 47.1 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 62.0-99.5 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 71.5-99.5 cm.
 Largeur conduit: 16.7 cm.
 Profondeur conduit: 16.9 cm.
 Longueur cordon: 1.2 m.
 Puissance moteur: 110W.

MATÄLSKARE**A****Hotte murale**

Acier inoxydable. 903.688.00



Cette hotte au design épuré s'intégrera parfaitement dans une cuisine moderne. La baguette lumineuse à LED éclaire de manière homogène et le niveau sonore reste bas, ce qui vous permet de discuter tout en faisant la cuisine.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A (de E à A++).
 Débit en mode évacuation: 511 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 65 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 398 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 70 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 559.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 59.8 cm.
 Profondeur: 45.8 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 63.5-107.5 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 63.5-108.8 cm.
 Largeur conduit: 23.7 cm.
 Profondeur conduit: 24.7 cm.
 Longueur cordon: 1.2 m.
 Puissance moteur: 210W.

Hottes murales

MATÅLSKARE

A

Hotte murale

Noir. 103.889.77



Une hotte noire au style moderne et aux lignes épurées, avec une source lumineuse LED, qui sera parfaite dans votre cuisine. Se combine aux autres produits de la série MATÅLSKARE.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A (de E à A++).
Débit en mode évacuation: 511 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 65 dB (A).
Débit en mode recirculation: 398 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 70 dB (A).


Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 559.
Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 59.8 cm.
Profondeur: 45.8 cm.
Hauteur en mode évacuation: 63.5-107.5 cm.
Hauteur en mode recirculation: 63.5-108.8 cm.
Largeur conduit: 23.7 cm.
Profondeur conduit: 24.7 cm.
Longueur cordon: 1.2 cm.
Puissance moteur: 210W.

MATTRADITION

A

Hotte murale

Acier inoxydable. 703.688.01



Cette hotte en acier inoxydable avec ses bords arrondis, et ses boutons à l'aspect vintage, apporte une touche traditionnelle à votre cuisine. La baguette lumineuse LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A (de E à A++).
Débit en mode évacuation: 552 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 63 dB (A).
Débit en mode recirculation: 371 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 70 dB (A).


Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.
Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 59.8 cm.
Profondeur: 45.8 cm.
Hauteur en mode évacuation: 74.5-106.7 cm.
Hauteur en mode recirculation: 74.5-114.2 cm.
Largeur conduit: 23.7 cm.
Profondeur conduit: 24.7 cm.
Longueur cordon: 1.3 m.
Puissance moteur: 210W.

MATTRADITION**A****Hotte murale**

Noir. 703.891.44



Cette hotte noire, avec ses bords arrondis et ses boutons à l'aspect vintage, apporte une touche traditionnelle à votre cuisine. La baguette lumineuse LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A (de E à A++).
 Débit en mode évacuation: 552 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 65 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 398 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 71 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 59.8 cm.
 Profondeur: 45.8 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 74.5-106.7 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 74.5-114.2 cm.
 Largeur conduit: 23.7 cm.
 Profondeur conduit: 24.7 cm.
 Longueur cordon: 1.3 m.
 Puissance moteur: 210W.

MATTRADITION**A****Hotte murale**

Blanc. 403.891.45



Cette hotte blanche, avec ses bords arrondis et ses boutons à l'aspect vintage, apporte une touche traditionnelle à votre cuisine. La baguette lumineuse LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A (de E à A++).
 Débit en mode évacuation: 552 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 65 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 398 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 71 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 59.8 cm.
 Profondeur: 45.8 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 74.5-106.7 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 74.5-114.2 cm.
 Largeur conduit: 24.7 cm.
 Profondeur conduit: 23.7 cm.
 Longueur cordon: 1.3 m.
 Puissance moteur: 210W.

Hottes murales

BALANSERAD

A+

✓ ecocheques

Hotte murale

Acier inoxydable/verre. 505.269.91



Une hotte en acier brossé inoxydable avec une bord en verre trempé qui apporte de la luminosité et du caractère à votre cuisine. La source lumineuse LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☒ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A+ (de E à A++).
Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster: 753 m³/h.
Débit en mode évacuation: 453 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 61 dB (A).
Débit en mode recirculation: 422 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 70 dB (A).



Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 559.
Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 79.8 cm.
Profondeur: 45.2 cm.
Hauteur en mode évacuation: 73.4-126.2 cm.
Hauteur en mode recirculation: 69.6-119.5 cm.
Largeur conduit: 31.0 cm.
Profondeur conduit: 29.0 cm.
Longueur cordon: 1.3 m.
Puissance moteur: 210W.

UPPFRISKANDE

A+

✓ ecocheques

Hotte murale

Acier inoxydable. 205.270.20



Une hotte en acier inoxydable avec éclairage LED à variation d'intensité. Vous pouvez l'installer à l'intérieur d'un élément mural ou en pose libre, avec le conduit apparent. Dans les deux cas, le style est unique.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☒ Fonction Booster
- ☒ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Energy efficiency class: A+ (de E à A++).
Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster: 724 m³/h.
Débit en mode évacuation: 430 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 57 dB (A).
Débit en mode recirculation: 354 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 69 dB (A).



Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.
Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 80.0 cm.
Profondeur: 51.0 cm.
Hauteur en mode évacuation: 75.0-103.0 cm.
Hauteur en mode recirculation: 73.5-109.0 cm.
Largeur conduit: 24.0 cm.
Profondeur conduit: 25.0 cm.
Longueur cordon: 1.3 m.
Motor power 270W.

FOKUSERA **A+****Hotte murale**

Noir. 205.269.97



Récompensée par le prix du Red Dot Design Award, cette hotte aux formes arrondies et aux lignes incurvées avec sa finition mate apporte une touche traditionnelle à votre cuisine. La source lumineuse LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A+ (de E à A++).
 Débit en mode évacuation: 669 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 57 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 384 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 69 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 69.8 cm.
 Profondeur: 45.0 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 77.0-101.4 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 77.0-108.3 cm.
 Largeur conduit: 31.0 cm.
 Profondeur conduit: 25.0 cm.
 Longueur cordon: 1.3 m.
 Puissance moteur: 260W.

FULLSTÄNDIG **A+****Hotte murale**

Blanc. 705.270.08



Cette hotte blanche, avec ses jolies formes arrondies, apporte du caractère à votre cuisine, tout en soulignant son aspect traditionnel. La baguette lumineuse LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction Booster
- ☐ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A+ (de E à A++).
 Débit en mode évacuation: 640 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 63 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 383 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 68 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 79.8 cm.
 Profondeur: 49.8 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 75.6-102.3 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 75.6-109.5 cm.
 Largeur conduit: 24.0 cm.
 Profondeur conduit: 25.0 cm.
 Longueur cordon: 1.3 m.
 Puissance moteur: 260W.

Hottes murales

BEMÖTA**A++**

✓ ecocheques

Hotte murale

Acier inoxydable. 903.893.36



Une hotte verticale en acier inoxydable au style industriel, avec filtres visibles. La baguette LED éclaire parfaitement la plaque de cuisson. Son intensité lumineuse est réglable.

Caractéristiques principales

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction Booster
- ✓ Intensité lumineuse réglable
- Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A++ (de E à A++).
 Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster: 700 m³/h.
 Débit en mode évacuation: 380 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 60 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 380 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 78 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 69.8 cm.
 Profondeur: 38.1 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 81.5-106.5 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 91.2-118.5 cm.
 Largeur conduit: 30.0 cm.
 Profondeur conduit: 20.0 cm.
 Longueur cordon: 1.0 m.
 Puissance moteur: 270W.

FINSMÅKARE**A++**

✓ ecocheques

Hotte murale

Noir. 503.891.40



Une hotte verticale design, qui permet d'éviter de se cogner la tête lorsqu'on cuisine. Sa surface en verre est facile à nettoyer et l'intensité lumineuse de l'éclairage LED est réglable. Se combine aux autres électroménagers de la série FINSMÅKARE.

Caractéristiques principales

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction Booster
- ✓ Intensité lumineuse réglable
- ✓ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A++ (de E à A++).
 Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster: 740 m³/h.
 Capacité d'extraction en mode évacuation: 400 m³/h.
 Débit en mode évacuation: 400 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 59 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 380 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 74 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 69.8 cm.
 Profondeur: 38.4 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 78.2-105.7 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 90.7-115.7 cm.
 Largeur conduit: 29.8 cm.
 Profondeur conduit: 20.0 cm.
 Longueur cordon: 1.0 m.
 Puissance moteur: 270W.

FÖLJANDE **A++****Hotte murale**

Acier inoxydable. 205.217.06



Cette hotte en acier inoxydable avec LED éclaire parfaitement la zone autour de la plaque de cuisson.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☒ Fonction Booster
- ☒ Intensité lumineuse réglable
- ☐ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A++ (de E à A++).
 Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster: 813 m³/h.
 Débit en mode évacuation: 437 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 59 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 296 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 67 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 80.0 cm.
 Profondeur: 48.0 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 99.0-153.5 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 99.0-153.5 cm.
 Largeur conduit: 27.9 cm.
 Profondeur conduit: 24.0 cm.
 Longueur cordon: 1.0 m.
 Puissance moteur: 160W.

KULINARISK **A++****Hotte murale**

Acier inoxydable/verre. 303.831.44



Cette hotte puissante dispose d'une grande surface d'aspiration. En acier inoxydable, avec un style moderne souligné par des lignes épurées. Panneau de commande en verre élégant et éclairage LED à intensité réglable.

Caractéristiques principales

- ☒ Éclairage LED
- ☒ Fonction Booster
- ☒ Intensité lumineuse réglable
- ☒ Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A++ (de E à A++).
 Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster: 700 m³/h.
 Débit en mode évacuation: 380 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode évacuation: 59 dB (A).
 Débit en mode recirculation: 340 m³/h.
 Niveau sonore max. en mode recirculation: 74 dB (A).

**Installation**

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
 Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 650.
 Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 89.8 cm.
 Profondeur: 46.0 cm.
 Hauteur en mode évacuation: 73.0-89.0 cm.
 Hauteur en mode recirculation: 73.0-101.0 cm.
 Largeur conduit: 30.0 cm.
 Profondeur conduit: 26.0 cm.
 Longueur cordon: 1.0 m.
 Puissance moteur: 270W.

Hottes de plafond

SVÄVANDE A+

✓ ecocheques

Hotte de plafond

Acier inoxydable. 403.890.89



Cette hotte aspirante à suspendre en acier inoxydable avec éclairage LED à intensité réglable sera idéale au-dessus de votre îlot de cuisine. Elle en fera un espace parfait pour cuisiner et se réunir.

Caractéristiques principales

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction Booster
- ✓ Intensité lumineuse réglable
- Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A+ (de E à A++).
Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster: 710 m³/h.
Débit en mode évacuation: 360 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 60 dB (A).
Débit en mode recirculation: 350 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 75 dB (A).



Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 650.
Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 89.8 cm.
Profondeur: 59.8 cm.
Hauteur en mode évacuation: 74.0-102.5 cm.
Hauteur en mode recirculation: 83.0-107.5 cm.
Largeur conduit: 35.0 cm.
Profondeur conduit: 29.0 cm.
Longueur cordon: 1.0 m.
Puissance moteur: 270W.

OMNEJD A++

✓ ecocheques

Hotte de plafond

Acier inoxydable. 105.217.35



Cette hotte en acier inoxydable avec éclairage LED à intensité réglable attire les regards dans une cuisine. L'étagère à épices et les rails pour suspendre des ustensiles permettent de conserver les essentiels à portée de main.

Caractéristiques principales

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction Booster
- ✓ Intensité lumineuse réglable
- Commandes tactiles

Performances

Classe énergétique: A++ (de E à A++).
Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster: 813 m³/h.
Débit en mode évacuation: 437 m³/h.
Niveau sonore max. en mode évacuation: 59 dB (A).
Débit en mode recirculation: 296 m³/h.
Niveau sonore max. en mode recirculation: 67 dB (A).



Installation

Pour installation avec évacuation: utiliser NYTTIG TUB 150.
Pour installation avec recyclage: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.
Pour cette installation, prévoir aussi NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 90.0 cm.
Profondeur: 60.0 cm.
Hauteur en mode évacuation: 104.0-131.0 cm.
Hauteur en mode recirculation: 104.0-131.0 cm.
Largeur conduit: 27.7 cm.
Profondeur conduit: 27.8 cm.
Longueur cordon: 1.3 m.
Puissance moteur: 160W.


Accessoires hottes

Filtres à charbon

Nos filtres à charbon absorbent efficacement les odeurs de cuisine en mode recyclage.
Lavé environ tous les trois mois, un filtre à charbon reste efficace pendant 2 à 3 ans environ.



NYTTIG FIL 120 filtre à charbon.
904.213.36



NYTTIG FIL 400 filtre à charbon.
704.019.47




NYTTIG FIL 440 filtre à charbon.
704.019.52



NYTTIG FIL 500 filtre à charbon.
004.019.55



NYTTIG FIL 559 filtre à charbon.
900.279.72



NYTTIG FIL 650 filtre à charbon.
003.953.51



NYTTIG FIL 900 filtre à charbon.
604.019.57

Tuyaux d'évacuation flexibles



NYTTIG TUB 125 tuyau flexible.
600.899.85



NYTTIG TUB 150 tuyau flexible.
902.502.59

Réfrigérateurs et congélateurs

Certes, les réfrigérateurs et congélateurs IKEA conservent vos aliments au frais plus longtemps, mais ils possèdent bien d'autres qualités qui vous faciliteront la vie. De nombreuses fonctions permettent de conserver et de déguster vos aliments de manière optimale, notamment, pour n'en citer que quelques-unes : un mode de réfrigération pour bouteilles en verre, un mode de refroidissement par ventilateur pour des températures constantes, des affichages électroniques pour les différents réglages et fonctions, et un mode de congélation rapide.

Aspects à prendre en compte lors du choix d'un réfrigérateur ou d'un congélateur:

01

Quelles quantités d'aliments stockez-vous normalement dans votre réfrigérateur et/ou congélateur? Combien êtes-vous à la maison? Combien de fois par mois faites-vous les courses? Nous proposons des modèles de différentes tailles et capacités.

02

Des fonctionnalités ou accessoires spécifiques vous aideraient-ils à faire le meilleur usage de votre réfrigérateur/congélateur? Nous avons des aménagements intérieurs pour tous les besoins.

03

Quel est votre style de prédilection, et quels types sont le mieux adaptés à votre cuisine? Vous avez le choix entre des appareils indépendants qui ajoutent au look de votre cuisine, et des appareils intégrés qui en préservent l'unité esthétique.

5

Quel que soit votre choix, soyez assuré que votre appareil est conçu pour durer. Tous nos appareils bénéficient d'une garantie gratuite de 5 ans (sauf TILLREDA et LAGAN, 2 ans).



Développement durable

Saviez-vous qu'environ un tiers de la nourriture produite dans le monde n'est pas consommée ? C'est comme si on vidait un sac de courses sur trois directement dans la poubelle ! Les réfrigérateurs et congélateurs IKEA sont dotés de fonctions intelligentes qui préservent la fraîcheur de vos aliments plus longtemps. En gaspillant moins, vous gagnez de l'argent et perdez moins de temps à faire les courses.

Trucs et astuces

Saviez-vous qu'une ventilation intégrée garde vos aliments plus frais, plus longtemps ? L'air froid circule dans l'appareil, y maintenant une température uniforme. La température étant la même partout dans l'appareil, vous pouvez y ranger aliments et boissons où bon vous semble.

Saviez-vous que le dégivrage et la corvée de raclage de la glace appartiennent désormais au passé ? La fonction "no frost" régule automatiquement l'humidité et empêche la formation de givre ou de glace.

Types



Modèles intégrés

Envie de préserver l'unité esthétique de la cuisine? Il suffit d'**intégrer** le réfrigérateur/congélateur, en le dissimulant derrière une façade assortie.



Intégration sous plan de travail

Si vous avez une petite cuisine ou si vous cuisinez peu, vous pouvez installer un réfrigérateur/congélateur entre deux éléments bas, **sous le plan de travail**.



Modèles indépendants

Si au contraire vous préférez mettre l'appareil en valeur, choisissez un modèle **indépendant**. Il faut savoir que ce type d'appareil a un plus grand volume utile que les modèles intégrés, sans prendre davantage de place.

D'un coup d'œil

Modèles sous plan de travail



TYLLSNÄS
IKEA 500
Volume utile :
92/15 litres



FASTNÄS
IKEA 500
Volume utile :
130 litres

Modèles intégrés



LAGAN freezer
IKEA 500
Volume utile :
85 litres



LAGAN fridge
IKEA 500
Volume utile :
126 litres



HÄLLNÄS
IKEA 500
Volume utile :
174/16 litres



LUMNÄS
IKEA 500
Volume utile :
205 litres



RISNÄS
IKEA 500
Volume utile :
192/79 litres



RÅKALL
IKEA 500
Volume utile :
153/79 litres



TINAD
IKEA 500
Volume utile :
210/79 litres



FORSNÄS fridge
IKEA 700
Volume utile :
310 litres



FORSNÄS freezer
IKEA 700
Volume utile :
212 litres



ISANDE
IKEA 700
Volume utile :
194/62 litres



KÖLDGRADER
IKEA 700
Volume utile :
213/61 litres

Modèles indépendants



TILLREDA
Volume utile :
43 litres



LAGAN
Volume utile :
97/16 litres



LAGAN
Volume utile :
115/59 litres



LAGAN
Volume utile :
197/65 litres



VINDÄS
IKEA 300
Volume utile :
223/120 litres



ALINGSÄS
IKEA 500
Volume utile :
210/106 litres



MÖLNÄS
IKEA 700
Volume utile :
249/106 litres



RIBBENÄS
IKEA 700
Volume utile :
347/169 litres

Fonctionnalités des réfrigérateurs et congélateurs



La **ventilation intégrée** diffuse et maintient une température homogène partout dans l'appareil, vous permettant d'exploiter toute la place et de ranger vos aliments où bon vous semble.



Le **bandeau de commande à effleurement** permet de sélectionner aisément les fonctions et la température souhaitées, que ce soit pour mettre des desserts au frais, congeler des légumes frais ou programmer une absence prolongée.



Vous n'aurez plus jamais à dégivrer votre appareil! La fonction «**no frost**» régule automatiquement l'humidité et empêche la formation de givre ou de glace sur les aliments ou dans l'appareil.



L'**éclairage intégré à LED** illumine tous les recoins de réfrigérateur, ne nécessite pas d'entretien et dure aussi longtemps que votre électroménager.

Fonctionnalités

Le **mode vacances** évite l'apparition d'odeurs dans le réfrigérateur fermé en votre absence.

La fonction **congélation rapide** abaisse rapidement la température de manière à préserver la fraîcheur et les nutriments de la nourriture, même en grandes quantités.

La touche **réfrigération rapide** permet de réfrigérer rapidement aliments frais et boissons, par exemple au retour des courses.

En **mode bouteille fraîche**, un signal sonore vous indique la fin de la période de refroidissement. Parfait pour refroidir des bouteilles en verre au congélateur ou pour rafraîchir de la nourriture.

L'**alarme porte** s'enclenche lorsque la porte de l'appareil n'est pas correctement fermée.

L'**alarme température** s'enclenche en cas de hausse soudaine de la température due à une défaillance.

Vos aliments conservent leur goût et leur fraîcheur plus longtemps quand vous réglez la **température du tiroir de façon optimale**.

Accessoires intérieurs

Permet de limiter le gaspillage alimentaire car rien n'est oublié au fond du réfrigérateur. Le bord relevé permet de maintenir les choses en place. Facile à retirer pour nettoyage grâce aux ventouses.



SNURRAD plateau rond, transparent.

905.061.04



RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRÉS

LAGAN

Réfrigérateur intégré

005.728.53



Un réfrigérateur de taille compacte pour les petites cuisines. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine. Se combine parfaitement au congélateur LAGAN.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

3 clayettes réglables.
1 bac à légumes.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 92 kWh/an.
Niveau sonore : 29 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 126.

Dimensions (L × P × H)
54 × 55,5 × 85,5 cm.

LUMNÄS

IKEA 500
Réfrigérateur intégré

305.728.56



Réfrigérateur de taille moyenne avec des clayettes réglables en hauteur pour organiser l'espace selon vos besoins. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

4 clayettes réglables.
1 bac à légumes.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 101 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 205.

Dimensions (L × P × H)
54 × 55 × 122,5 cm.

HÅLLNÄS

Réfrigérateur intégré IKEA 500
avec compartiment congélateur

005.728.67



Réfrigérateur de taille moyenne avec un petit compartiment congélateur et des clayettes réglables pour organiser l'espace selon vos besoins. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

Compartiment congélateur.
3 clayettes réglables.
1 bac à légumes.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 149 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 174/16.

Dimensions (L × P × H)
54 × 55 × 122,5 cm.

RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRÉS

FORSNÄS

Réfrigérateur intégré
IKEA 700
305.729.84

✓ éco-chèques



Un réfrigérateur à commande tactile à la fois spacieux et peu énergivore. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine. Se combine parfaitement au congélateur FORSNÄS.

Caractéristiques

- ☒ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

5 clayettes réglables.
1 range-bouteilles.
1 bac à légumes avec contrôle de l'humidité.
1 bac à légumes.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 91 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 310.

Dimensions (L × P × H)

54 × 55 × 178,5 cm.

CONGÉLATEURS INTÉGRÉS

LAGAN

Congélateur intégré
005.728.48



Petit congélateur avec tiroirs transparents pour pouvoir voir leur contenu. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine. Se combine parfaitement au réfrigérateur LAGAN.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☐ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

1 abattant pour congélateur.
2 tiroirs de congélation.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 168 kWh/an.
Niveau sonore : 37 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 85.

Dimensions (L × P × H)

54 × 55 × 85,5 cm.

FORSNÄS

Congélateur intégré
IKEA 700
005.729.90

✓ éco-chèques



Congélateur spacieux avec commande tactile et dégivrage automatique. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine. Se combine parfaitement au réfrigérateur FORSNÄS. L'appareil peut être réglé en mode congélateur ou en mode réfrigérateur.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

4 clayettes réglables.
4 tiroirs de congélation.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 189 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 212.

Dimensions (L × P × H)

54 × 55 × 178,5 cm.

RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS INTÉGRÉS

RISNÄS

Réfrigérateur/congélateur intégré
IKEA 500
105.730.60



Un combo réfrigérateur/congélateur avec commande tactile et clayettes réglables pour organiser l'espace selon vos besoins. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine.

Caractéristiques

- ☒ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

3 clayettes réglables.
1 bac à légumes.
1 clayette fixe.
2 tiroirs de congélation.
1 grattoir.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 226 kWh/an.
Niveau sonore : 38 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 192/79.

Dimensions (L × P × H)
54 × 55 × 178,5 cm.

RÅKALL

Réfrigérateur/congélateur intégré
IKEA 500
805.728.68



Un combo réfrigérateur/congélateur avec clayettes réglables pour organiser l'espace selon vos besoins. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine.

Caractéristiques

- ☒ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

3 clayettes réglables.
1 bac à légumes.
3 tiroirs de congélation.
1 grattoir.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 219 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 153/79.

Dimensions (L × P × H)
54,5 × 54,5 × 157,6 cm.

TINAD

IKEA 500
Réfrigérateur/congélateur intégré
005.728.72



Un combo réfrigérateur/congélateur avec clayettes réglables et range-bouteilles pour organiser l'espace selon vos besoins.

Caractéristiques

- ☒ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

3 clayettes réglables.
1 range-bouteilles.
1 bac à légumes.
3 tiroirs de congélation.
1 grattoir.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 225 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 210/79.

Dimensions (L × P × H)
54 × 54,5 × 185 cm.

RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS INTÉGRÉS

KÖLDGRADER

Réfrigérateur/congélateur intégré
IKEA 750
505.527.44



Un combo réfrigérateur/congélateur spacieux avec dégivrage automatique et solutions de rangement intelligentes pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Caractéristiques

- ☒ Refroidissement par ventilateur
- ☒ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Commande tactile

Fonctions

- ☒ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Congélation rapide
- ☒ Rafraîchissement bouteilles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☒ Alarme température

Accessoires inclus

4 clayettes réglables.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
3 tiroirs de congélation.
1 bac à glaçons.
2 accumulateurs de froid.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 215 kWh/an.
Niveau sonore : 36 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 213/61.

Dimensions (L × P × H)

54 × 54,9 × 188,4 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS SOUS PLAN DE TRAVAIL

TYLLSNÄS

Réfrigérateur intégré sous plan
de travail IKEA 500 avec
compartment congélateur
105.683.51



Petit réfrigérateur avec compartiment congélateur pour ne devoir accueillir qu'un seul appareil dans les petits espaces. Pour un style uniforme, il peut être placé sous le plan de travail entre deux armoires avec une porte assortie.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

1 clayette réglable.
1 bac à légumes.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 145 kWh/an.
Niveau sonore : 37 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 92/15.

Dimensions (L × P × H)

59,5 × 55,2 × 81,5 cm.

FASTNÄS

Réfrigérateur intégré sous plan
de travail
IKEA 500
105.680.06



Très pratique pour un petit espace, ce réfrigérateur peut être installé sous votre plan de travail entre deux armoires. Pour un style uniforme, il est possible d'ajouter une porte assortie au reste de votre cuisine.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

2 clayettes réglables.
1 bac à légumes.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 92 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 130.

Dimensions (L × P × H)

59,5 × 55,2 × 81,5 cm.

RÉFRIGÉRATEURS INDÉPENDANTS

TILLREDA

Réfrigérateur

Blanc. 605.787.29



Réfrigérateur de taille compacte pour une petite cuisine. Pratique également pour un espace détente, un sous-sol, une maison d'hôtes, un kot ou tout autre endroit où vous voulez avoir des boissons et collations fraîches à portée de main.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☐ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafrâichissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

1 clayette.
1 plateau de décongélation.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 80 kWh/an.
Niveau sonore : 41 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 43.

Dimensions (L × P × H)

47,2 × 45 × 49,2 cm.

LAGAN

Réfrigérateur avec compartiment congélateur

Blanc. 305.788.01



Ce réfrigérateur indépendant avec compartiment congélateur possède toutes les fonctions de base. Sa taille compacte est idéale pour les petites cuisines. Les clayettes réglables permettent d'organiser l'espace intérieur.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafrâichissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

1 clayette réglable.
1 bac à légumes.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 143 kWh/an.
Niveau sonore : 41 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 97/16.

Dimensions (L × P × H)

55 × 57 × 83,2 cm.

LAGAN

Réfrigérateur/congélateur

Blanc. 105.679.26



Ce combo réfrigérateur/congélateur indépendant possède toutes les fonctions de base. Il est équipé de clayettes réglables pour adapter l'espace et de tiroirs transparents qui permettent de voir son contenu.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafrâichissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

2 clayettes réglables.
1 bac à légumes.
Compartiment congélateur entièrement extensible.
2 tiroirs de congélation.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 195 kWh/an.
Niveau sonore : 38 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 115/59.

Dimensions (L × P × H)

50 × 54 × 141,8 cm.

RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS INDÉPENDANTS

LAGAN



Réfrigérateur/congélateur

Blanc. 005.712.93



Ce réfrigérateur/congélateur est équipé de toutes les fonctions dont vous avez besoin. Il possède des clayettes réglables pour pouvoir adapter l'espace à vos besoins, les tiroirs transparents permettent de voir facilement l'intérieur.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

3 clayettes.
1 bac à légumes.
2 tiroirs de congélation.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 204 kWh/an.
Niveau sonore : 38 dB (A).

Volume (litres) : 197/65.

Dimensions (L × P × H)

54,7 × 56,8 × 177,3 cm.

VINDÅS



Réfrigérateur/congélateur
IKEA 300

Acier inoxydable. 105.680.68



Ce réfrigérateur/congélateur en acier inoxydable arbore un design simple et épuré, avec des poignées dissimulées pour un style élégant. Les rangements réglables dans la porte du réfrigérateur peuvent accueillir des bouteilles de différentes hauteurs.

Caractéristiques

- ☐ Refroidissement par ventilateur
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

1 bac à légumes.
3 tiroirs de congélation.
3 clayettes.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 244 kWh/an.
Niveau sonore : 38 dB (A).
Câble d'alimentation avec prise inclus.

Volume (litres) : 223/120.

Dimensions (L × P × H)

59,5 × 68,5 × 185,7 cm.

ALINGSÅS



Réfrigérateur/congélateur
IKEA 500

Acier inoxydable. 205.679.59

✓ éco-chèques



Un réfrigérateur/congélateur à poignées dissimulées pour un style épuré. Il comprend un ventilateur intégré qui fait circuler l'air pour une température constante, un bac à légumes avec contrôle de l'humidité, et une fonction de dégivrage automatique.

Caractéristiques

- ☒ Refroidissement par ventilateur
- ☒ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Commande tactile

Fonctions

- ☒ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

1 bac à légumes avec contrôle de l'humidité.
2 clayettes.
3 tiroirs de congélation.
Tiroir de conservation pour les produits de la mer, la viande et les produits laitiers.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 198 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble d'alimentation avec prise inclus.

Volume (litres) : 210/106.

Dimensions (L × P × H)

59,5 × 66,3 × 186,5 cm.

RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS INDÉPENDANTS

MÖLNÄS



Réfrigérateur/congélateur
IKEA 700

Acier inoxydable. 705.608.42



Un réfrigérateur/congélateur économie en énergie en acier inoxydable, avec des poignées dissimulées pour un style épuré. Vous n'aurez aucun mal à ranger toutes vos courses grâce aux deux compartiments de grande taille.

Caractéristiques

- ☒ Refroidissement par ventilateur
- ☒ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Commande tactile

Fonctions

- ☒ Mode Vacances
- ☐ Refroidissement rapide
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires inclus

3 clayettes réglables.
1 bac à légumes avec contrôle de l'humidité.
Tiroir de conservation pour les produits de la mer, la viande et les produits laitiers.
3 tiroirs de congélation.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 170 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 249/106.

Dimensions (L × P × H)
59,5 × 66,3 × 203,5 cm.

RIBBENÄS



Réfrigérateur/congélateur porte double
IKEA 700

Acier inoxydable. 905.807.59



Ce réfrigérateur/congélateur en acier inoxydable est idéal pour les familles nombreuses. Il offre un large aperçu et un accès facile à son contenu. Les aliments restent frais plus longtemps grâce à la température réglable dans l'un des tiroirs.

Caractéristiques

- ☒ Refroidissement par ventilateur
- ☒ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Commande tactile

Fonctions

- ☐ Mode Vacances
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafraîchissement bouteilles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température
- ☒ Tiroir à température variable

Accessoires inclus

2 clayettes réglables.
2 bacs à légumes.
2 grands tiroirs de congélation avec compartiments.

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie : 306 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.

Volume (litres) : 347/169.

Dimensions (L × P × H)
83,3 × 65,3 × 189,8 cm.



Lave-vaisselle

Les modèles intégrés sont conçus pour être complétés avec la façade de votre choix, afin d'être parfaitement coordonnés au reste de votre cuisine. Ils sont dotés d'un intérieur spacieux qui offre de l'espace pour beaucoup de vaisselle ainsi que de fonctionnalités intelligentes, notamment la fonction de départ différé qui vous permet de lancer votre lave-vaisselle plus tard pour profiter des tarifs réduits durant les heures creuses. Quant à la fonction d'ouverture automatique, elle permet d'ouvrir automatiquement la porte à la fin du cycle de lavage pour un séchage plus rapide.

Lorsque vous choisissez un lave-vaisselle, tenez compte des éléments suivants :

01

De quelle place disposez-vous, et combien êtes-vous à la maison? Nous vous proposons des lave-vaisselle de dimensions et volumes variés.

02

Certaines fonctionnalités ont-elles pour vous une importance particulière? Par exemple, aimeriez-vous un modèle à trois niveaux dans lequel ranger davantage de vaisselle sale, pour une cuisine toujours bien nette?

Développement durable

Bien-être et économies d'eau! Après le repas, profitez-en pour vous détendre ou faire autre chose – le lave-vaisselle se charge du reste. Un lave-vaisselle consomme moins d'eau et d'électricité qu'une vaisselle faite à la main. C'est bien simple: vous vous y retrouvez tant financièrement que d'un point de vue écologique.

5

Quel que soit votre choix, soyez assuré que votre appareil est conçu pour durer. Tous nos appareils bénéficient d'une garantie gratuite de 5 ans (sauf TILLREDA et LAGAN, 2 ans).

Trucs et astuces

Saviez-vous que tous nos lave-vaisselle sont de type encastrable? Vous pouvez ainsi les dissimuler derrière une façade assortie au reste de votre cuisine intégrée.

Saviez-vous que qu'on peut accélérer le séchage de la vaisselle en consommant moins? C'est la fonction AutoOpen! Pendant la phase de séchage en fin de programme, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement, et la vaisselle sèche mieux. Bien vu, non?




Niveau sonore

Le niveau sonore des appareils électroménagers se mesure en décibels (dB). Comme le niveau sonore dépend du programme choisi, tous nos lave-vaisselle sont testés lors du fonctionnement en programme ECO. Le niveau de décibels (dB) est indiqué dans les informations produit, pour vous permettre de comparer et de choisir un lave-vaisselle adapté à vos besoins et à vos exigences de confort.

Bon à savoir

Chaque fois que le son augmente de 6 dB, le niveau sonore perçu est doublé. En d'autres termes, le bruit de 66 dB est perçu comme 2 fois plus élevé que celui de 60 dB ; et le bruit de 72 dB est perçu comme 4 fois plus élevé.



Caractéristiques principales



Tous nos lave-vaisselle sont **entièrement intégrés** pour être en harmonie avec le reste de votre cuisine.



Nos lave-vaisselle sont disponibles en **différentes tailles** pour répondre à différents besoins et cuisines. Ils possèdent une largeur de 45 cm ou de 60 cm et vous pouvez choisir entre des modèles à 2 ou 3 niveaux (les modèles à 3 niveaux ont une plus grande capacité).



Les **paniers réglables** permettent de ranger des assiettes et des verres de différentes tailles.



Le **range-couverts** situé en haut du lave-vaisselle est idéal pour les couverts, les ustensiles et bien plus encore, vous offrant ainsi plus d'espace et de flexibilité.



Vers la fin du programme, la fonction d'**ouverture automatique** de la porte permet à la vaisselle de sécher en un temps record.



La fonction de **séchage minéral** utilise des minéraux pour produire de la chaleur et sécher efficacement la vaisselle. Les minéraux resteront actifs pendant toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.



La fonction de **démarrage différé** vous permet de lancer le lave-vaisselle quand vous le souhaitez. Nos machines disposent d'options de démarrage différé allant de 3 à 24 heures.



L'**éclairage LED** du lave-vaisselle apporte une lumière agréable et pratique lorsque vous introduisez et sortez la vaisselle.



Le lave-vaisselle à **cuve XL** est dimensionné pour les cuisines IKEA, tout en offrant plus d'espace intérieur que les cuves standard.



Avec la fonction de **faisceau sur le sol**, un faisceau lumineux éclaire votre sol lorsque le lave-vaisselle est en route.



La fonction d' projette un faisceau lumineux sur le sol pour vous indiquer le temps restant du cycle de lavage.

Programmes

AUTO

Pour tous les types de chargement : vaisselle, couverts et casseroles.

ECO

Une option plus durable et plus économe en eau. Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

INTENSIF

Pour tous les types de chargement : vaisselle, couverts et casseroles (quand ils sont vraiment sales !)

RAPIDE

Parfait si vous êtes pressé ou si vous avez beaucoup de vaisselle à laver. Pour la vaisselle et les couverts récemment utilisés.

1 HEURE

Pour la vaisselle et les couverts variés contenant des restes de nourriture légèrement séchés.

VERRE

Pour la vaisselle et la verrerie fragiles qui ne sont pas trop sales.

PRÉLAVAGE

Il s'agit d'un pré-lavage pour la vaisselle très sale.

SILENCIEUX

Très silencieux : idéal pour les espaces ouverts ou lorsque le lave-vaisselle se trouve à proximité de la salle à manger. Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE

Ce programme assure l'entretien du lave-vaisselle en nettoyant l'intérieur du lave-vaisselle à l'eau chaude.

Fonctions supplémentaires

SÉCHAGE PLUS

Une température plus élevée lors du rinçage final et une étape de séchage prolongée garantissent la performance du séchage, même pour les matières plastiques.

HYGIÈNE EXTRA

Une température plus élevée (70 °C) pendant au moins dix minutes au cours du dernier rinçage permet une meilleure hygiène et une meilleure désinfection.

GAIN DE TEMPS

Raccourcit le temps de lavage d'environ 66 %, selon le programme choisi.

ZONE INTENSIVE

Lavage extra-intensif dans le panier inférieur, idéal pour la vaisselle très sale comme les casseroles et les plats.

DEMI-CHARGE

Utilisez ce programme avec de petites charges. Le temps de marche est plus court, la consommation d'énergie et d'eau est réduite. Il est recommandé de mettre moins de détergent que pour une charge complète.

EXTRA SILENCIEUX

Cette option permet de diminuer la pression de l'eau et donc de fournir un lavage plus silencieux et en douceur.

NETTOYAGE PUISSANT

Améliore les performances de lavage du programme sélectionné en augmentant la température et la durée du lavage.

D'un coup d'œil

LAVE-VAISSELLE



LAGAN
60 cm



RENGÖRA 300
60 cm



RÅGLANDA 500
60 cm



ÖSTVEDA 500
60 cm



TORSBODA 700
60 cm



KALLBODA 700
60 cm



FRÖSLUNDA 500
45 cm



FINPUTSAD 700
45 cm

Accessoires



VÄGLIG bar de connexion pour faces. Vous pouvez facilement aligner la façade du lave-vaisselle avec les portes et faces de tiroir de la cuisine pour un aspect rectiligne en utilisant la barre de connexion VÄGLIG.

005.181.92

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS, 60 cm

LAGAN 60 cm

Lave-vaisselle intégré

005.680.16



Un lave-vaisselle pratique qui offre toutes les fonctions de base utiles au quotidien.

Fonctionnalités

- ☒ Capacité: 13
- ☒ Signal sonore
- ☐ Rayon de lumière au sol
- ☐ Affichage heure au sol
- ☒ Panier supérieur réglable
- ☐ Fonction départ (3 heures)
- ☐ Éclairage intérieur LED
- ☐ Ouverture automatique de la porte
- ☐ Grande capacité
- ☐ Séchage minéral
- ☐ Plateau à couverts coulissant
- ☒ Système Aqua-stop

Programs

- ☐ Auto
- ☒ Lavage éco
- ☒ Intensif
- ☒ Lavage rapide
- ☐ 1 heure
- ☒ Verres
- ☒ Prélavage
- ☐ Lavage silencieux
- ☐ Entretien de l'appareil

Options

DryPlus
Hygiène supplémentaire
Zone intensive
Gain de temps
Demi-charge

Données techniques

Classe énergétique: E (de G à A).
Consommation électrique: 0,95 kWh/cycle standard, programme Éco.
Consommation d'eau: 9,5 L/cycle standard, programme Éco.
Niveau sonore: 46 dB (A).



Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié. Cordon secteur fourni.
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55×82 cm.

RENGÖRA 60 cm

IKEA 300 Lave-vaisselle intégré

404.755.72



Un lave-vaisselle est pratique pour ne pas avoir à faire la vaisselle à la main. De plus, il consomme moins d'eau et d'énergie ! Il vous offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour faciliter votre quotidien en cuisine.

Fonctionnalités

- ☒ Capacité: 13
- ☒ Signal sonore
- ☐ Rayon de lumière au sol
- ☐ Affichage heure au sol
- ☒ Panier supérieur réglable
- ☒ Fonction départ différé jusqu'à 12 heures
- ☐ Éclairage intérieur LED
- ☒ Ouverture automatique de la porte
- ☐ Grande capacité
- ☐ Séchage minéral
- ☐ Plateau à couverts coulissant
- ☒ Système Aqua-stop

Programs

- ☐ Auto
- ☒ Lavage éco
- ☐ Intensif
- ☒ Lavage rapide
- ☐ 1 heure
- ☐ Verres
- ☒ Prélavage
- ☐ Lavage silencieux
- ☒ Entretien de l'appareil

Options

Demi-charge

Données techniques

Classe énergétique: E (de G à A).
 Consommation électrique: 0,94 kWh/cycle standard, programme Éco.
 Consommation d'eau: 12 L/cycle standard, programme Éco.
 Niveau sonore: 46 dB (A).



Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
 Cordon secteur fourni.
 Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55,5×82 cm.

RÅGLANDA 60 cm

IKEA 500 Lave-vaisselle intégré

005.680.35



Ce lave-vaisselle silencieux fait son travail sans perturber la conversation. La fonction autonettoyante et la possibilité de raccourcir le temps de lavage lorsque vous êtes pressé comptent parmi les autres avantages qui facilitent la vie en cuisine.

Fonctionnalités

- ☒ Capacité: 14
- ☒ Signal sonore
- ☒ Rayon de lumière au sol
- ☐ Affichage heure au sol
- ☒ Panier supérieur réglable
- ☒ Fonction départ différé jusqu'à 24 heures
- ☐ Éclairage intérieur LED
- ☒ Ouverture automatique de la porte
- ☐ Grande capacité
- ☐ Séchage minéral
- ☐ Plateau à couverts coulissant
- ☒ Système Aqua-stop

Programs

- ☒ Auto
- ☒ Lavage éco
- ☒ Intensif
- ☒ Lavage rapide
- ☐ 1 heure
- ☒ Verres
- ☒ Prélavage
- ☒ Lavage silencieux
- ☒ Entretien de l'appareil

Options

DryPlus
 Hygiène supplémentaire
 Gain de temps

Données techniques

Classe énergétique: D (de G à A).
 Consommation électrique: 0,85 kWh/cycle standard, programme Éco.
 Consommation d'eau: 9,5 l/cycle standard, programme Éco.
 Niveau sonore: 44 dB (A).



Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
 Cordon secteur fourni.
 Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55,5×82 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS, 60 cm

TORSBODA 60 cm

IKEA 700 Lave-vaisselle intégré

405.480.88

 éco-chèques

Allez-y et invitez vos amis. Avec des fonctions intelligentes telles que le démarrage différé, la zone intensive et l'extra sec, ainsi que de la place pour des assiettes, des verres à vin et des casseroles plus grands, cet artiste saura gérer les conséquences.

Fonctionnalités

- ☒ Capacité: 13
- ☒ Signal sonore
- ☐ Rayon de lumière au sol
- ☒ Affichage heure au sol
- ☒ Panier supérieur réglable
- ☒ Fonction départ différé jusqu'à 24 heures
- ☒ Éclairage intérieur LED
- ☒ Ouverture automatique de la porte
- ☒ Grande capacité
- ☐ Séchage minéral
- ☒ Plateau à couverts coulissant
- ☒ Système Aqua-stop

Programs

- ☒ Auto
- ☒ Lavage éco
- ☒ Intensif
- ☒ Lavage rapide
- ☒ 1 heure
- ☐ Verres
- ☒ Prélavage
- ☒ Lavage silencieux
- ☒ Entretien de l'appareil

Optional programs

DryPlus
Zone intensive
Demi-charge

Données techniques

Classe énergétique: C (de G à A).
Consommation électrique: 0,74 kWh/cycle standard, programme Éco.
Consommation d'eau: 9,5 L/cycle standard, programme Éco.
Niveau sonore: 44 dB (A).



Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Cordon secteur fourni.
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55×86,5 cm.

KALLBODA 60 cm

IKEA 700 Lave-vaisselle intégré

705.480.63

 éco-chèques

Un prodige silencieux avec 3 niveaux pour ranger la vaisselle et une fonction efficace de séchage des minéraux. Le faisceau horaire au sol, la fonction de démarrage différé et l'éclairage à LED sont encore plus de raisons d'aimer ce lave-vaisselle.

Fonctionnalités

- ☒ Capacité: 14
- ☒ Signal sonore
- ☐ Rayon de lumière au sol
- ☒ Affichage heure au sol
- ☒ Panier supérieur réglable
- ☒ Fonction départ différé jusqu'à 24 heures
- ☒ Éclairage intérieur LED
- ☐ Ouverture automatique de la porte
- ☒ Grande capacité
- ☒ Séchage minéral
- ☒ Plateau à couverts coulissant
- ☒ Système Aqua-stop

Programs

- ☒ Auto
- ☒ Lavage éco
- ☒ Intensif
- ☒ Lavage rapide
- ☒ 1 heure
- ☒ Verres
- ☒ Prélavage
- ☒ Lavage silencieux
- ☒ Entretien de l'appareil

Optional programs

DryPlus
Zone intensive
Gain de temps
Demi-charge

Données techniques

Classe énergétique: C (de G à A).
Consommation électrique: 0,75 kWh/cycle standard, programme Éco.
Consommation d'eau: 9,5 L/cycle standard, programme Éco.



Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Cordon secteur fourni.
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55×86,5 cm.

ÖSTVEDA 60 cm **IKEA 500 Lave-vaisselle intégré**

705.480.63

 **ecocheques**

Ce lave-vaisselle silencieux fonctionne sans gêner les conversations. Il consomme moins d'eau et d'énergie qu'une vaisselle faite à la main. Ses nombreux programmes et fonctions facilitent votre quotidien en cuisine.

Fonctionnalités

- ☒ Capacité: 14
- ☒ Signal sonore
- ☒ Rayon de lumière au sol
- ☐ Affichage heure au sol
- ☒ Panier supérieur réglable
- ☒ Fonction départ différé jusqu'à 24 heures
- ☐ Éclairage intérieur LED
- ☒ Ouverture automatique de la porte
- ☒ Grande capacité
- ☒ Séchage minéral
- ☒ Plateau à couverts coulissant
- ☒ Système Aqua-stop

Programs

- ☒ Auto
- ☒ Lavage éco
- ☒ Intensif
- ☒ Lavage rapide
- ☒ 1 heure
- ☒ Verres
- ☒ Prélavage
- ☒ Lavage silencieux
- ☐ Entretien de l'appareil

Options

DryPlus
Zone intensive
Demi-charge

Données techniques

Classe énergétique: C (de G à A).
Consommation électrique: 0,74 kWh/cycle standard, programme Éco.
Consommation d'eau: 9,5 L/cycle standard, programme Éco.
Niveau sonore: 42 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
Cordon secteur fourni.
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55×81,8 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS, 45 cm

FRÖSLUNDA 45 cm 
IKEA 500 Lave-vaisselle intégré
 704.756.22



Un lave-vaisselle silencieux, parfait pour les petits espaces et les plans ouverts. Il comporte trois paniers pour optimiser la capacité de chargement et des fonctions indispensables pour répondre à vos besoins.

Fonctionnalités

- ☒ Capacité: 10
- ☒ Signal sonore
- ☒ Rayon de lumière au sol
- ☐ Affichage heure au sol
- ☒ Panier supérieur réglable
- ☒ Fonction départ différé jusqu'à 24 heures
- ☐ Éclairage intérieur LED
- ☒ Ouverture automatique de la porte
- ☐ Grande capacité
- ☐ Séchage minéral
- ☒ Plateau à couverts coulissant
- ☒ Système Aqua-stop

Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Lavage éco
- ☒ Intensif
- ☒ Lavage rapide
- ☐ 1 heure
- ☒ Lavage verres à vin
- ☒ Prélavage
- ☐ Lavage silencieux
- ☒ Entretien de l'appareil

Options

Technische informatie

Classe énergétique: C (de G à A).
 Consommation électrique: 0,674 kWh/cycle standard.
 Consommation d'eau: 9 L/cycle standard, programme Éco.
 Niveau sonore: 44 dB (A).



Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
 Cordon secteur fourni.
 Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

Dimensions

44,8×55×81,5 cm.

FINPUTSAD 45 cm 
IKEA 700 Lave-vaisselle intégré
 704.756.22  éco-chèques



Un lave-vaisselle silencieux et économe en énergie, parfait pour les petits espaces et les plans ouverts. Il est doté de trois supports pour optimiser la capacité de chargement et des fonctions indispensables pour répondre à vos besoins.

Fonctionnalités

- ☒ Capacité: 10
- ☒ Signal sonore
- ☐ Rayon de lumière au sol
- ☒ Affichage heure au sol
- ☒ Panier supérieur réglable
- ☒ Fonction départ différé jusqu'à 12 heures
- ☒ Éclairage intérieur LED
- ☒ Ouverture automatique de la porte
- ☐ Grande capacité
- ☐ Séchage minéral
- ☒ Plateau à couverts coulissant
- ☒ Système Aqua-stop

Programs

- ☒ Auto
- ☒ Lavage éco
- ☐ Intensif
- ☒ Lavage rapide
- ☐ 1 heure
- ☐ Lavage verres à vin
- ☒ Prélavage
- ☒ Lavage silencieux
- ☐ Entretien de l'appareil

Options

DryPlus
 Gain de temps

Données techniques

Classe énergétique: C (de G à A).
 Consommation électrique: 0,59 kWh/cycle standard, programme Éco.
 Consommation d'eau: 8,7 L/cycle standard, programme Éco.
 Niveau sonore: 41 dB (A).



Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.
 Cordon secteur fourni.
 Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

Dimensions

44,8×55,5×82 cm.

Lave-linge et sèche-linge

Grâce à nos lave-linge et sèche-linge, vous pouvez être sûr que vos vêtements préférés et vos tissus délicats seront bien entretenus. Leurs fonctions faciles d'utilisation et leurs programmes spéciaux facilitent la lessive. Choisissez entre un modèle indépendant et un modèle intégré qui se fondra dans le décor.

Nous proposons des lave-linge de différentes capacités de charge, des sèche-linge et des lave-linge séchants, qui vous assisteront au quotidien pour la corvée lessive.

Conseils

Saviez-vous que nos lave-linge détectent automatiquement la charge du tambour ? Cela permet d'adapter en conséquence le volume d'eau et le temps de lavage, pour une lessive aussi éco-énergétique que possible.

5

Quel que soit votre choix, soyez assuré que votre appareil est conçu pour durer. Tous nos appareils bénéficient d'une garantie gratuite de 5 ans (sauf TILLREDA et LAGAN, 2 ans).



Caractéristiques principales

Capacité de lavage

Choisissez l'appareil dont la capacité de lavage correspond à vos besoins. Une capacité de 1 kg correspond approximativement à un ensemble complet de vêtements de tous les jours.

Capacité de séchage

Choisissez l'appareil dont la capacité de séchage correspond à vos besoins. Une capacité de 1 kg correspond approximativement à un ensemble complet de vêtements de tous les jours.

Vitesse d'essorage maximale (tr/min)

Indique le nombre de tours effectués par minute par le tambour de votre lave-linge. Plus le nombre de tours par minutes est élevé, moins vos vêtements seront gorgés d'eau à la fin du cycle.

Fonction vapeur

La fonction vapeur défroisse et rafraîchit vos vêtements rapidement et délicatement.

Système antidébordement

Le système aqua-stop coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite.

Départ différé

Vous permet de différer le lancement du cycle de lavage au moment qui vous convient.

Programmes



Éco



Mixte



Couette



Soie



Rinçage



Repassage facile



Coton



Denim



Chemises



Rapide (30 min)



Lavage tambour



Rafraîchir



Synthétique



Laine



Sport



Vapeur



Lavage et séchage 45°



Délicat



Linge de lit



Coton 20°



Essorage/vidange



Lavage et séchage 90°

D'un coup d'œil

Lave-linge



UDDARP
7 kg IKEA 300

UDDARP
8 kg IKEA 500

Lave-linge séchant



UDDARP
8/5 kg IKEA 500

TVÄTTAD

Sèche-linge



UDDARP
8 kg IKEA 500

Accessoires

Gagnez de la place en empilant vos appareils électroménagers. Utilisez l'accessoire d'empilage TYKARP pour installer en toute sécurité le sèche-linge UDDARP sur le lave-linge UDDARP.



TYKARP kit empilage lave-linge/sèche-linge.

606.014.66



Lave-linge indépendants

UDDARP

Lave-linge 7 kg IKEA 300
605.237.65



Cette machine à laver en pose libre est équipée de toutes les fonctionnalités indispensables. Son design est simple et épuré. Elle permet de laver jusqu'à 7 kg de linge par lavage.

Caractéristiques principales

- ☒ Type : Indépendant
- ☒ Capacité de lavage : 7 kg
- ☐ Capacité de séchage
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système antidébordement
- ☒ Départ différé (1-24 h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|---|--|
| ☒ Éco | ☒ Sport |
| ☒ Coton | ☒ Coton 20° |
| ☒ Synthétique | ☒ Rapide |
| ☒ Délicat | ☒ Vapeur |
| ☒ Mixte | ☒ Essorage/vidange |
| ☐ Denim | ☒ Rinçage |
| ☒ Laine | ☐ Lavage tambour |
| ☒ Couette | ☐ Soin express |

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).
Consommation électrique : 69 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.
Consommation d'eau : 44 litres, cycle standard/programme éco.

Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

59,5×57,2×85,5 cm
Longueur cordon 1,2 m
Poids 65 kg

UDDARP

Lave-linge 8 kg IKEA 500
705.254.67



Cette machine à laver en pose libre est équipée de toutes les fonctionnalités indispensables. Son design est simple et épuré. Elle permet de laver jusqu'à 8 kg de linge par lavage. Elle est donc idéale pour les familles.

Caractéristiques principales

- ☒ Type : Indépendant
- ☒ Capacité de lavage : 8 kg
- ☐ Capacité de séchage
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système antidébordement
- ☒ Départ différé (1-24 h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|---|--|
| ☒ Éco | ☒ Sport |
| ☒ Coton | ☒ Coton 20° |
| ☒ Synthétique | ☒ Rapide |
| ☒ Délicat | ☒ Vapeur |
| ☒ Mixte | ☒ Essorage/vidange |
| ☐ Denim | ☒ Rinçage |
| ☒ Laine | ☐ Lavage tambour |
| ☒ Couette | ☐ Soin express |

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A).
Consommation électrique : 63 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.
Consommation d'eau : 48 litres, cycle standard/programme éco.

Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

59,5×62,8×85,5 cm
Longueur cordon 1,2 m
Poids 67 kg

UDDARP

Lave-linge séchant 8/5 kg IKEA 500
805.254.62



Optimisez l'espace ! Ce lave-linge séchant permet de regrouper deux fonctionnalités en un seul appareil électroménager. Un design simple et une utilisation facile pour laver jusqu'à 8 kg de linge et en sécher jusqu'à 5 kg.

Caractéristiques principales

- ☒ Type : Indépendant
- ☒ Capacité de lavage : 8 kg
- ☒ Capacité de séchage : 5 kg
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système antidébordement
- ☒ Départ différé (1-24 h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|---|---|
| ☒ Éco | ☒ Rapide |
| ☒ Coton | ☒ Vapeur |
| ☒ Synthétique | ☒ Essorage/vidange |
| ☒ Délicat | ☒ Rinçage |
| ☒ Mixte | ☐ Lavage tambour |
| ☐ Denim | ☐ Soin express |
| ☒ Laine | ☒ Lavage et séchage 45° |
| ☐ Couette | ☒ Lavage et séchage 90° |
| ☐ Sport | |
| ☒ Coton 20° | |

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A) sèche-linge.
C (sur une échelle de G à A) lave-linge.
Consommation électrique, lavage : 63 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.
Consommation électrique, lavage et séchage : 266 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.
Consommation d'eau, lavage : 48 litres, cycle standard/programme éco.
Consommation d'eau, lavage et séchage : 62 litres, cycle standard/programme éco.

Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

59,5×58×84,6 cm
Longueur cordon 1,2 m
Poids 66 kg

Sèche-linge indépendant

UDDARP 

Sèche-linge 8 kg IKEA 500
405.279.86



Ce sèche-linge en pose libre est équipé de toutes les fonctionnalités indispensables. Son design est simple et épuré. Il permet de sécher jusqu'à 8 kg de linge. Il est donc idéal pour les familles. Utilisez l'accessoire d'empilage TYKARP pour installer en toute sécurité le sèche-linge UDDARP sur le lave-linge UDDARP.

Caractéristiques principales

- ☒ Type : Indépendant
- ☐ Capacité de lavage : N/A
- ☒ Capacité de séchage : 8 kg
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système antidébordement
- ☒ Départ différé (1-24 h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|--|--|
| ☒ Éco | ☒ Soie |
| ☒ Coton | ☐ Coton 20° |
| ☒ Synthétique | ☒ Rapide |
| ☒ Délicat | ☐ Vapeur |
| ☒ Mixte | ☐ Essorage/vidange |
| ☒ Denim | ☐ Rinçage |
| ☒ Laine | ☐ Lavage tambour |
| ☒ Linge de lit | ☐ Soin express |
| ☒ Couette | ☒ Repassage facile |
| ☒ Sport | ☒ Rafrâchir |
| ☒ Chemises | |

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : A++ (de D à A+++).
Consommation d'énergie annuelle pondérée : 234 kWh.

Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

59,5×64,9×84,9 cm
Longueur cordon 1.5 m
Poids 44 kg.

Lave-linge intégré

TVÄTTAD 

Lave-linge intégré
205.788.11



Ce spacieux lave-linge détecte la quantité de linge que vous y mettez et contrôle la quantité d'eau et le temps de cycle. Un programme vapeur et d'autres fonctions vous permettent d'adapter votre lessive à vos besoins.

Caractéristiques principales

- ☒ Type : Intégré
- ☒ Capacité de lavage : 8 kg
- ☒ Capacité de séchage
- ☒ Vitesse de rotation max. : 1351 t/m
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système antidébordement
- ☒ Départ différé (1-24 h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|---|--|
| ☒ Éco | ☒ Sport |
| ☒ Coton | ☐ Coton 20° |
| ☒ Synthétique | ☒ Rapide |
| ☒ Délicat | ☒ Vapeur |
| ☒ Mixte | ☒ Essorage/vidange |
| ☒ Denim | ☒ Rinçage |
| ☒ Laine | ☒ Lavage tambour |
| ☐ Linge de lit | ☒ Soin express |

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : F (sur une échelle de G à A).
Consommation électrique : 93 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.
Consommation d'eau : 47 litres, cycle standard/programme éco.

Installation

L'installation doit être confiée à un installateur qualifié.

Dimensions

Hauteur min. installation 83,8 cm
Hauteur max. installation 88 cm
59.6×54×81.9 cm
Longueur cordon 1,5 m
Poids 68,50 kg

Services

Grâce à notre vaste offre de services, vous êtes libre de décider ce que vous voulez faire vous-même et ce que vous voulez faire faire.

Voici une description des services que nous proposons, et de leur prix. Pour plus d'infos, adressez-vous à un collaborateur en magasin ou rendez-vous sur notre site [IKEA.com/be/fr/customer-service/services/](https://www.ikea.com/be/fr/customer-service/services/)



Livraison

Que vous fassiez vos achats en magasin ou en ligne et quel que soit leur volume, nous nous chargeons de vous les livrer à votre domicile ou sur votre lieu de travail.



Outil de planification IKEA

Élaborez la cuisine METOD de vos rêves en 3D. L'outil vous indique le prix du moindre détail ainsi que le prix global. Imprimez vos plans et votre liste d'achats chez vous, ou enregistrez le tout sur IKEA.be. Dans votre magasin IKEA, vous pouvez discuter de votre projet avec nos spécialistes cuisines, qui se feront un plaisir de vous guider et de vous conseiller.

Plus d'infos sur [IKEA.be](https://www.ikea.com/be/fr/customer-service/services/)



Planification et conseil


Même dans les grands projets, chaque détail compte. Discutez de vos projets avec notre équipe de professionnels et nous vous aiderons à les réaliser dans les moindres détails.

Des infos? Des conseils?



GUIDE DE PLANIFICATION CUISINE

Notre guide de planification vous aide à mesurer, planifier, commander et installer votre cuisine IKEA. Retirez-le dans votre magasin IKEA ou consultez-le sur [IKEA.be](https://www.ikea.com/be/fr/customer-service/services/)



GUIDES D'INSTALLATION

Notre Guides d'Installation vous donne des conseils et des informations utiles pour une installation correcte de votre nouvelle cuisine IKEA. Vous pouvez vous procurer un exemplaire en magasin ou sur [IKEA.be](https://www.ikea.com/be/fr/customer-service/services/)

Garantie sur les appareils électroménagers

5

Les appareils électroménagers sont couverts par une garantie de 5 ans.

Quelle est la durée de validité de la garantie ?

Cette garantie est valable cinq (5) ans à compter de la date d'achat de l'appareil électroménager chez IKEA. Les appareils LAGAN et TILLREDA sont couverts par une garantie de deux (2) ans, valable à compter de la date d'achat. Le ticket de caisse original est exigé comme preuve d'achat. Les travaux d'entretien réalisés sous garantie ne prolongent pas la durée de la garantie, ni pour l'appareil ni pour les nouvelles pièces.

Que couvre cette garantie ?

Cette garantie couvre les dommages de l'appareil dus à des vices de construction ou de fabrication survenant après la date d'achat chez IKEA. Cette garantie s'applique uniquement dans le cadre d'un usage domestique. Les exceptions sont spécifiées dans le paragraphe « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ? »

Quels sont les appareils couverts par cette garantie ?

Cette garantie de cinq (5) ans s'applique à tous les appareils électroménagers de cuisine IKEA et couvre les défauts de matériau et vices de fabrication.

Quels appareils ne sont pas couverts par cette garantie ?

Les appareils LAGAN et TILLREDA sont couverts par une garantie valable deux (2) ans à compter de la date d'achat.

Que fait IKEA en cas de problème ?

L'entreprise de service désignée examine le produit et décide, à sa seule discrétion, si la garantie est effectivement applicable.

Dans l'affirmative, l'entreprise de service désignée charge son propre service après-vente soit de réparer le produit défectueux, soit de le remplacer par un produit identique ou comparable. Pendant la durée de la garantie, le coût des réparations, des pièces de rechange, de la main-d'œuvre et du déplacement sera pris en charge, à condition que l'appareil soit accessible pour réparation sans frais particuliers.

La directive européenne (99/44/CE) et les réglementations locales sont applicables. Les pièces remplacées deviennent la propriété de IKEA. Si l'entreprise de service désignée répare ou remplace l'appareil selon les termes de la présente garantie, l'entreprise de service désignée procédera à la réinstallation de l'appareil réparé ou à l'installation de l'appareil de remplacement, le cas échéant. L'opération est couverte par la garantie si le produit est facilement accessible pour réparation. Si ce n'est pas le cas, le client est tenu de faire en sorte que le produit soit accessible avant la visite du technicien.

Qui assure l'exécution du service ?

L'entreprise de service désignée sera responsable de l'exécution du service ou de son attribution à un réseau de partenaires agréés.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ?

- Les dommages causés délibérément ou par négligence, les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation, d'une installation incorrecte ou du branchement de l'appareil sur une tension inadéquate, les dommages causés par une réaction chimique ou électrochimique, l'oxydation, la corrosion ou les dégâts d'eau, incluant, sans s'y limiter, les dommages causés par un taux de calcaire trop élevé dans l'arrivée d'eau et les dégâts résultant de conditions environnementales anormales.
- Les consommables tels que les piles et ampoules.
- Les pièces non fonctionnelles et décoratives qui n'ont pas d'incidence sur l'utilisation normale de l'appareil, y compris les rayures et éventuelles différences de couleur.
- Les dégâts accidentels causés par une substance ou un corps étranger, le nettoyage ou débouchage de filtres, systèmes d'évacuation ou compartiments à savon.
- Les dommages constatés sur les éléments suivants : vitrocéramique, accessoires, paniers à vaisselle et à couverts, conduits d'alimentation et d'évacuation, joints, lampes et écrans protecteurs de lampes, écrans, boutons, carrosserie et éléments de la carrosserie, à moins qu'il soit possible de prouver que de tels dommages ont été causés par des défauts de fabrication.
- Les cas où aucune défaillance n'a pu être constatée par le technicien.
- Les réparations qui n'ont pas été exécutées par nos prestataires de services désignés et/ou un partenaire contractuel agréé, ou qui n'ont pas été effectuées avec des pièces d'origine.
- Les réparations causées par une installation défectueuse ou non conforme aux spécifications.
- L'utilisation de l'appareil dans un environnement non domestique, par exemple pour un usage professionnel.
- Dommages lors du transport. IKEA n'est pas responsable des dommages occasionnés au produit durant son transport par le client jusqu'à son domicile ou à une autre adresse. Cependant, si IKEA livre le produit à l'adresse de livraison du client, tout dommage causé au produit pendant cette livraison sera couvert par IKEA, dans le cadre d'une garantie distincte. Les demandes relatives à cette dernière clause particulière doivent être adressées au Service Clientèle IKEA sur IKEA.be
- Les frais liés à l'installation initiale de l'appareil IKEA.

Ces restrictions ne concernent pas les cas où un spécialiste qualifié a travaillé sans faire d'erreur et en utilisant les pièces d'origine afin d'adapter l'appareil aux normes de sécurité techniques d'un autre pays de l'Union européenne.

Application des lois locales : outre vos droits légaux, cette garantie vous donne des droits spécifiques supplémentaires.

Zone de validité : pour les appareils achetés dans un pays de l'UE et transportés vers un autre pays de l'UE, les services seront fournis dans le cadre des conditions de garantie habituelles dans le nouveau pays. L'obligation d'assurer des services dans le cadre de la garantie s'applique uniquement si l'appareil est conforme et installé conformément :

- aux spécifications techniques du pays dans lequel la demande de garantie est formulée ;
- aux instructions de montage et d'installation et aux informations de sécurité fournies avec l'appareil.

Comment nous contacter pour obtenir des conseils avant votre achat : pour toute question concernant nos appareils, veuillez contacter le Service Clientèle IKEA sur IKEA.be

Comment nous contacter pour obtenir une assistance après votre achat : veuillez nous appeler au numéro qui figure dans les documents fournis avec le produit. Pour bénéficier de la meilleure assistance possible, lisez attentivement les instructions d'utilisation avant de nous contacter. Avant de nous appeler, veuillez également vous munir de la référence de votre appareil IKEA. Ce numéro à 8 chiffres figure sur votre ticket de caisse et sur la plaque signalétique de l'appareil.

