

Guide d'achat des  
appareils IKEA

# Appareils IKEA

Dotés d'un éventail de fonctionnalités élaborées pour vous faciliter la vie, tous nos appareils sont conçus pour s'adapter parfaitement à votre cuisine IKEA. Nous proposons un grand choix de produits à économie d'énergie, pour vous aider à adopter un quotidien plus durable à la maison. Nous proposons également des ensembles d'appareils coordonnés pour vous aider à choisir rapidement ceux qui vous conviennent le mieux.



Scannez le QR code pour  
connaître nos prix actuels





Tables de cuisson voir page 38



Hottes voir page 54

# Sommaire

---

Trouvez l'appareil idéal pour vous et pour votre cuisine .....	4
Niveaux de performance .....	6
Fours.....	8
Fours à micro-ondes.....	24
Tables de cuisson .....	38

Hottes .....	54
Réfrigérateurs et congélateurs .....	72
Lave-vaisselle.....	90
Lave-linge et sèche-linge .....	100
Garantie .....	106
Services .....	107



Lave-linge et sèche-linge **voir page 100**



Lave-vaisselle **voir page 90**

Fours et fours à micro-ondes **voir page 8 et 24**



Réfrigérateurs et congélateurs **voir page 72**



# Trouvez l'appareil idéal pour vous et pour votre cuisine

---

Chacun a des besoins, des goûts et des budgets différents, raison pour laquelle nous avons facilité votre choix en regroupant nos appareils par niveaux. Votre espace est limité ? Les options prêtes à l'emploi TILLREDA sont la solution idéale. Votre budget est serré ? Optez pour les appareils LAGAN. Vous avez

besoin d'aide au quotidien ? Les options IKEA 300 vous offrent des fonctionnalités essentielles et fiables. Polyvalents, nos appareils IKEA 500 se prêtent à toutes les missions, petites ou grandes. Et si ce sont des performances de pointe que vous cherchez, les appareils IKEA 700 n'ont aucune limite.



# Appareils prêts-à-l'emploi TILLREDA : pour n'importe quel espace ou budget

Les appareils TILLREDA sont avant tout des produits essentiels d'utilisation simple, à prix abordable et prêts à l'emploi. Ils conviennent parfaitement aux petits espaces et aux premiers logements et constituent des solutions d'appoint idéales. Que ce soit pour réchauffer des plats à emporter dans votre chambre d'étudiant, conserver du lait au frais pour votre café du matin ou ajouter deux zones de cuisson pour les grands repas de famille, l'assortiment TILLREDA a tout juste. Et il est couvert par une garantie de 2 ans gratuite !



## Juste l'essentiel avec les appareils LAGAN abordables



À la recherche d'une solution simple pour préparer à manger ou vous aider après les festivités ? Que ce soit pour ranger vos boîtes repas ou cuisiner pour vos amis dans votre premier appartement, vous voulez des appareils aussi pratiques que bon marché. Découvrez notre assortiment LAGAN fiable, qui propose des fonctionnalités de base au design simple et à bas prix. Les appareils LAGAN sont pensés pour vous aider dans vos tâches quotidiennes en cuisine.

**2**  
Ans de garantie

Garantie de 2 ans sur les produits TILLREDA et LAGAN. Voir conditions dans la brochure Garantie.

# IKEA 300 : des fonctionnalités essentielles pour les tâches du quotidien



Besoin d'aide pour servir les plats pour une famille affamée, ranger après avoir cuisiné avec les enfants ou s'occuper des boîtes de conservation vides abandonnées sur le plan de travail ? Lorsque les journées sont bien remplies, il est utile d'avoir des appareils vendus à prix raisonnable qui offrent de grands résultats moyennant un effort minime. Nos appareils IKEA 300 offrent des fonctionnalités essentielles pour faciliter votre quotidien... sans plomber votre budget. Fiables et performants, fonctionnels et modernes, ils répondent à vos besoins quotidiens.

# IKEA 500 : des fonctionnalités polyvalentes pour se simplifier la vie

Vous aimeriez des appareils plus performants ? Les tâches quotidiennes en cuisine sont facilitées et plus agréables avec des produits polyvalents comme un four à chaleur pulsée à vapeur ajoutée pour une meilleure cuisson, ou un réfrigérateur/congélateur No frost conçu pour un entretien aisé et un refroidissement rapide après de grosses courses. Notre assortiment de produits IKEA 500 améliore le quotidien en cuisine en alliant parfaitement fonctionnalité universelle et esthétique élégante. Le tout, en bénéficiant d'une garantie de 5 ans gratuite !



# IKEA 700 : plus de tout

Vous voulez toutes les options ? Avec des appareils haut de gamme comme des tables de cuisson à hotte aspirante incorporée et des fours à vapeur intense et fonction air fryer, vous obtiendrez de savoureux résultats. Que diriez-vous d'un réfrigérateur/congélateur à double porte pouvant contenir tous vos aliments ? Ou d'un troisième niveau dans votre lave-vaisselle pour augmenter sa capacité ? Idéaux pour les grandes familles et ceux qui aiment recevoir, les appareils IKEA 700 vous rendent la vie plus facile et infiniment plus agréable, avec une fonctionnalité supérieure qui vous incite à vous surpasser.



**5**  
Ans de garantie

Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre appareil est conçu pour durer. Tout notre assortiment (sauf TILLREDA et LAGAN) est couvert par une garantie gratuite de 5 ans.

# Fours

---

Vous remplacez votre vieux four ou vous cherchez des appareils pour votre nouvelle cuisine ? Réfléchissez aux points suivants avant de faire votre choix :

## **Votre façon de cuisiner et les fonctions que vous utilisez le plus**

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez améliorer ? Une cuisson plus rapide, des légumes plus croquants ou une cuisson plus uniforme ? Les fours à air pulsé soufflent de l'air chaud tout autour des aliments pour obtenir des résultats croustillants sans presque d'huile, ce qui est parfait pour les frites, les ailes de poulet et les légumes. Les fours à vapeur utilisent une vapeur douce pour cuire des aliments à basse température en conservant le moelleux et les nutriments pour obtenir un poisson juteux ou un pain croustillant tendre à l'intérieur.

## **La taille et la disposition de votre cuisine**

Où voulez-vous installer votre nouveau four et entre-t-il à cet endroit ? Pour les petites cuisines, un four compact ou combiné peut être la meilleure solution (il peut également servir de four d'appoint lorsque vous cuisinez pour plusieurs personnes).

## **Le style**

Dans notre assortiment, vous trouverez facilement un four qui s'harmonise avec votre cuisine traditionnelle ou contemporaine, et vous pourrez l'associer à un four à micro-ondes ou combiné au design coordonné.

## **Entretien**

Le système d'auto-nettoyage par pyrolyse brûle les graisses et les résidus alimentaires, ne laissant que des cendres à éliminer. Le nettoyage par hydrolyse utilise la vapeur pour détacher en douceur les résidus.



Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre appareil est conçu pour durer. Tout notre assortiment (sauf TILLREDA et LAGAN) est couvert par une garantie gratuite de 5 ans.



### **Qualité fiable, garantie gratuite et conseils d'entretien**

Nous sommes tellement sûrs de la qualité de nos fours que nous avons inclus une garantie gratuite de 5 ou 2 ans. Des tests rigoureux en matière de sécurité et de cuisson sont réalisés dans notre laboratoire d'essai afin de garantir que chaque produit est facile à utiliser, fiable et donne d'excellents résultats. Nous combinons notre expertise technique et votre expérience du quotidien à celles de nos fournisseurs pour créer des appareils adaptés à toutes les étapes de la vie et à tous les budgets. Nous proposons le verre de four le plus froid du marché, conçu pour la sécurité des enfants, et nous sommes les premiers à utiliser des emballages sans EPS pour la quasi-totalité (97 %) de notre assortiment.

Si vous pouvez vous fier à la qualité de nos produits, il y a quelques gestes simples que vous pouvez faire

vous-même pour que votre four reste en parfait état. Pour un nettoyage régulier, utilisez de l'eau chaude savonneuse ou un nettoyant doux pour four. Nettoyez les grilles et vérifiez que le joint de la porte est dépourvu de miettes ou de graisse. Si votre four dispose d'une fonction d'auto-nettoyage ou de nettoyage à la vapeur, utilisez-la suivant les recommandations : elle brûle ou détache les résidus qu'il vous suffira d'essuyer à l'aide d'un chiffon. Prenez soin de votre four, et il vous récompensera en vous offrant des années de cuisson fiable !

De la livraison aux pièces de rechange en passant par l'installation, nous sommes là pour vous aider. Découvrez nos services d'acheminement, d'installation et de mise en service de l'appareil à votre domicile.

# Niveaux de performance des fours IKEA

## IKEA 700 : toujours plus, pour en profiter à fond



Futur chef ou famille à l'agenda bien rempli ? Débordant de fonctions et de fonctionnalités, le niveau IKEA 700 est idéal si vous voulez jouer dans la cour des grands. Choisissez parmi les fours encastrés à vapeur, à air pulsé, à auto-nettoyage par pyrolyse ou réunissant toutes les fonctions !

Un four à chaleur pulsée garantit une chaleur uniforme et un doré parfait tout en préservant le moelleux. Vous en voulez encore plus ? Le four à micro-ondes combiné 2 en 1 encastré permet de gagner de la place et du temps : cuisson, gril, réchauffage et air pulsé dans un seul appareil. Un écran tactile intuitif facilite la cuisine, que vous utilisiez la fonction de cuisson assistée ou contrôliez entièrement le temps, la température et les programmes.

Vous pouvez ajouter des accessoires qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre four : une plaque de cuisson à air pulsé pour des résultats plus croustillants, une sonde alimentaire pour savoir quand les aliments sont parfaitement cuits, des rails télescopiques pour une manipulation plus sûre, des plaques de cuisson de différentes profondeurs et une grille métallique pour une cuisson flexible.

IKEA 700 : fonction air fryer, fonction gril, air pulsé, chaleur de voûte et de sol, certains fours sont équipés de la fonction pyrolyse, un four est équipé d'une fonction vapeur intense et un autre d'une fonction vapeur combinée, large choix de recettes - Panneau de commande entièrement tactile, porte à fermeture en douceur, nombreux accessoires disponibles.

## IKEA 500 : des fonctionnalités polyvalentes pour se simplifier la vie



Les fours IKEA 500 combinent des fonctionnalités polyvalentes pour faciliter la cuisine et la rendre plus inspirante, que ce soit pour pâtisser, rôtir, cuire à la vapeur ou nettoyer grâce à la fonction d'auto-nettoyage par pyrolyse. Les fours à chaleur pulsée garantissent un doré exceptionnel tout en préservant le moelleux des aliments, tandis que les options vapeur apportent une surface délicieusement croustillante. L'écran LED et les boutons tactiles réactifs permettent d'adapter facilement les réglages et de surveiller la cuisson. Combinez votre four à un micro-ondes IKEA 500 pour décongeler,

chauffer et réchauffer rapidement, et bénéficier de fonctions gril pour des résultats parfaitement grillés. Destiné aux cuisines plus petites, GÅTEBO est un four à micro-ondes indépendant offrant des fonctions gril et air pulsé dans un modèle compact et élégant.

Améliorez vos talents culinaires grâce à un rail télescopique semi-extensible qui facilite l'introduction et le retrait des plats chauds en toute sécurité. Les plaques de cuisson et les grilles métalliques permettent de cuire divers plats sur plusieurs niveaux.

## IKEA 300 : des fonctionnalités essentielles pour les tâches du quotidien



Les produits IKEA 300 offrent des fonctionnalités essentielles et un confort moderne pour la cuisine quotidienne, avec des options allant des modèles standard à ceux équipés d'un ventilateur pour une cuisson plus rapide et uniforme, et d'un système d'auto-nettoyage par pyrolyse pour plus de facilité. Les fours à micro-ondes IKEA 300 permettent de décongeler, de chauffer et de réchauffer des aliments en

toute sécurité tout en économisant du temps et des efforts. Il suffit de tourner rapidement les boutons pour régler votre four selon vos préférences exactes.

IKEA 300 : air pulsé, chaleur de voûte et de sol, un four est équipé de la fonction pyrolyse, certains fours sont équipés d'une fonction vapeur ajoutée - Panneau de commande à molettes, quelques accessoires disponibles.

# Vue d'ensemble

## IKEA 700

STENABY  
Four



Four à chaleur pulsée à fonction air fryer

FRILLESBO  
Four



Four à chaleur pulsée à fonction air fryer

FRILLESBO  
Four



Four à chaleur pulsée à fonction air fryer



Four à chaleur pulsée à fonction vapeur intense et air fryer

SPJUTBO  
Four



Four à chaleur pulsée à fonction vapeur combinée et air fryer

FRILLESBO  
Four



Combiné four micro-ondes à fonction micro-ondes et air fryer

Combiné four micro-ondes à fonction micro-ondes et air fryer

## IKEA 500

STENABY  
Four



Four à chaleur pulsée



Four à chaleur pulsée

FRILLESBO  
Four



Four à chaleur pulsée



Four à chaleur pulsée



Four à chaleur pulsée



Four à chaleur pulsée, compact

SPJUTBO  
Four



Four à chaleur pulsée

## IKEA 300

STENABY  
Four



Chaleur tournante



Chaleur tournante



Chaleur tournante

FRILLESBO  
Four



Chaleur tournante

SPJUTBO  
Four



Chaleur tournante



Chaleur tournante avec pyrolyse

## LAGAN

LAGAN  
Four



# Types



## Fours à fonction air fryer

Invitez vos amis et votre famille à un festin croustillant : frites, rouleaux de printemps, ailes de poulet et légumes rôtis... Miam ! Avec la fonction air fryer, chaque dîner devient une occasion de tester ensemble de nouvelles saveurs.



## Fours à vapeur

Découvrez notre large gamme de fours à vapeur, les super héros à fonction vapeur intense qui vous permettent de choisir le niveau de vapeur afin que vous puissiez explorer une plus grande gamme de plats : savourez des viandes plus juteuses, des croûtes plus croustillantes, du riz plus moelleux, des légumes al dente, tout en préservant les nutriments à chaque bouchée. Ou découvrez le four combiné, la vapeur ajoutée et la vapeur hydrolyse.



## Fours avec aide à la cuisson

En manque de temps ? Grâce à la fonction d'aide à la cuisson, il vous suffit de choisir votre plat et de le mettre au four. Vous voilà prêt à jouer avec vos enfants, à passer du temps avec vos amis ou à terminer votre travail, sans stress.



## Four à pyrolyse

Le système d'auto-nettoyage par pyrolyse fait le travail à votre place en brûlant les graisses et les résidus alimentaires pour les transformer en cendres. Il ne vous reste plus qu'à essuyer. Un gain de temps bienvenu qui donne à votre four l'aspect d'un neuf.

# Que signifient les pictogrammes ?

Ces pictogrammes expliquent les caractéristiques et les fonctionnalités de notre assortiment de fours.



Chaleur de voûte et de sole



Vapeur intense



Vapeur combinée



Vapeur ajoutée



Air fryer



Nettoyage par pyrolyse



Nettoyage par hydrolyse



Aide à la cuisson



Gril



Pâtisserie



Pizza



Décongélation



Chaleur pulsée



Four à chaleur tournante



Chaleur de voûte et de sole + chaleur tournante

## Four

## LAGAN



Four

Blanc. 106.000.54



L'essentiel à petit prix.

Lorsque la simplicité vous suffit : le four LAGAN combine un design simple en blanc ou acier inoxydable à des fonctions essentielles pour cuisiner facilement des plats de tous les jours. Fiable, sans être hors de prix.

## Caractéristiques principales

Chaleur de voûte et de sole

## Accessoires

1 grille métallique  
1 plaque de cuisson

## Données techniques

Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 50-280 °C.

Panneau de commande : boutons robustes.

## Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 74 litres.  
59,4 × 56,7 × 59,5 cm.

## Garantie (années) :

Garantie gratuite de 2 ans.

## LAGAN



Four

Acier inoxydable. 606.000.56



L'essentiel à petit prix.

Lorsque la simplicité vous suffit : le four LAGAN combine un design simple en blanc ou acier inoxydable à des fonctions essentielles pour cuisiner facilement des plats de tous les jours. Fiable, sans être hors de prix.

## Caractéristiques principales

Chaleur de voûte et de sole

## Accessoires

1 grille métallique  
1 plaque de cuisson

## Données techniques

Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 50-280 °C.

Panneau de commande : boutons robustes.

## Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 74 litres.  
59,4 × 56,7 × 59,5 cm.

## Garantie (années) :

Garantie gratuite de 2 ans.

## IKEA 300 - Four à chaleur tournante

## STENABY



IKEA 300

Four à chaleur tournante

Blanc. 006.000.59



Le four STENABY IKEA 300 allie un style

traditionnel à des fonctions essentielles pour une cuisine au quotidien. Il diffuse la chaleur par le haut et par le bas, ce qui le rend idéal pour cuire des pizzas ou une tarte dorée. Disponible en 3 couleurs. Faites votre choix et bon amusement !

## Caractéristiques principales

Fonction gril  
 Voûte et sole + chaleur tournante  
 Chaleur de voûte et de sole  
 Fonction de ventilation

## Accessoires

1 grille métallique  
1 plaque de cuisson

## Données techniques

Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 50-250 °C.

Panneau de commande : boutons robustes.

## Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 72 litres.  
59,5 × 54,6 × 59 cm.

## Garantie (années) :

Garantie gratuite de 5 ans.

**STENABY**

IKEA 300

Four à chaleur tournante

Acier inoxydable. 006.002.81



Le four STENABY IKEA 300 allie un style traditionnel à des fonctions essentielles pour une cuisine au quotidien. Il diffuse la chaleur par le haut et par le bas, ce qui le rend idéal pour cuire des pizzas ou une tarte dorée. Disponible en 3 couleurs. Faites votre choix et bon amusement !

**Caractéristiques principales**

- Fonction gril
- Voûte et sole + chaleur tournante
- Chaleur de voûte et de sole
- Fonction de ventilation

**Accessoires**

- 1 grille métallique
- 1 plaque de cuisson

**Données techniques**

Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++). Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 50-250 °C.

Panneau de commande : boutons robustes.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,5 × 54,6 × 59 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**STENABY**

IKEA 300

Four à chaleur tournante

Noir. 406.000.62



Le four STENABY IKEA 300 allie un style traditionnel à des fonctions essentielles pour une cuisine au quotidien. Il diffuse la chaleur par le haut et par le bas, ce qui le rend idéal pour cuire des pizzas ou une tarte dorée. Disponible en 3 couleurs. Faites votre choix et bon amusement !

**Caractéristiques principales**

- Fonction gril
- Voûte et sole + chaleur tournante
- Chaleur de voûte et de sole
- Fonction de ventilation

**Accessoires**

- 1 grille métallique
- 1 plaque de cuisson

**Données techniques**

Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++). Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 50-250 °C.

Panneau de commande : boutons robustes.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,5 × 54,6 × 59 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**FRILLESBO**

IKEA 300

Four à chaleur tournante

Acier inoxydable. 606.002.21



Le four à chaleur tournante FRILLESBO IKEA 300 allie un design en acier inoxydable épuré à des fonctionnalités de base. Le ventilateur répartit la chaleur de manière homogène pour cuire des cookies sur deux grilles. La fonction gril donne aux pizzas une finition dorée.

**Caractéristiques principales**

- Fonction gril
- Voûte et sole + chaleur tournante
- Chaleur de voûte et de sole
- Fonction de ventilation

**Accessoires**

- 1 grille métallique
- 1 plaque de cuisson

**Données techniques**

Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++). Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 50-280 °C.

Panneau de commande : boutons robustes.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 56,7 × 59,5 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**IKEA 300 - Four à chaleur tournante****SPJUTBO**

IKEA 300  
Four à chaleur tournante  
Noir. 806.002.44



Ce four vous fera gagner du temps quand vous serez nombreux à table. Il diffuse la chaleur uniformément et rapidement, ce qui permet de cuire deux plats en même temps. Son cadre noir et sa porte en verre fumé lui donnent un look élégant et impeccable.

**Caractéristiques principales**

- Fonction gril
- Voûte et sole + chaleur tournante
- Chaleur de voûte et de sole
- Fonction de ventilation

**Accessoires**

1 grille métallique  
1 plaque de cuisson

**Données techniques**

Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 50-280 °C.

Panneau de commande : boutons robustes.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 56,7 × 59,5 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**SPJUTBO**

IKEA 300  
Four à chaleur tournante  
Noir. 506.002.50



Vous avez une famille nombreuse et vous manquez de temps pour le ménage ? En plus de diffuser la chaleur de façon rapide et uniforme, ce four dispose d'une fonction auto-nettoyante pour plus de commodité. Son cadre noir et sa porte en verre fumé lui donnent un look impeccable.

**Caractéristiques principales**

- Nettoyage par pyrolyse
- Fonction gril
- Voûte et sole + chaleur tournante
- Chaleur de voûte et de sole
- Fonction de ventilation

**Accessoires**

1 grille métallique  
1 plaque de cuisson

**Données techniques**

Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 50-280 °C.

Panneau de commande : boutons robustes.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 56,7 × 59,5 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**IKEA 500 - Four à chaleur pulsée, four à pâtisseries****STENABY**

Four à chaleur pulsée  
IKEA 500  
Acier inoxydable. 006.221.36



Le four STENABY IKEA 500 est un appareil multifonction au style traditionnel. Préparez des steaks bien juteux ou de délicieux légumes grillés en un clin d'œil. Disponible en 2 couleurs. À vous de choisir votre préférée !

**Caractéristiques principales**

- Vapeur ajoutée
- Cuisson pain/pizza
- Fonction gril
- Fonction chaleur pulsée

**Accessoires**

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
2 rails coulissants télescopiques semi-extensibles

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 30-300 °C.

Panneau de commande : commandes numériques.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 56,9 × 58,9 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**STENABY**

IKEA 500  
Four à chaleur pulsée  
Noir. 706.002.06



Le four STENABY IKEA 500 est un appareil multifonction au style traditionnel. Préparez des steaks bien juteux ou de délicieux légumes grillés en un clin d'œil. Disponible en 2 couleurs. À vous de choisir votre préférée !

**Caractéristiques principales**

- Vapeur ajoutée
- Cuisson pain/pizza
- Fonction gril
- Fonction chaleur pulsée

**Accessoires**

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
2 rails coulissants télescopiques semi-extensibles

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 30-300 °C.  
Panneau de commande : commandes numériques.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 56,9 × 58,9 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**FRILLESBO**

IKEA 500  
Four à chaleur pulsée  
Noir. 506.217.09



Le four FRILLESBO IKEA 500 est un appareil multifonction au design noir mat ultra épuré. Envie de pizza ? Il vous suffit d'activer le gril pour obtenir une croûte dorée et un fromage irrésistiblement fondant.

**Caractéristiques principales**

- Vapeur ajoutée
- Cuisson pain/pizza
- Fonction gril
- Fonction chaleur pulsée

**Accessoires**

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
2 rails coulissants télescopiques semi-extensibles

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 30-300 °C.  
Panneau de commande : commandes numériques.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**FRILLESBO**

Four à chaleur pulsée  
IKEA 500  
Acier inoxydable. 106.002.47



Le four FRILLESBO IKEA 500 est un appareil multifonction au design acier inox ultra épuré. Envie de pizza ? Il vous suffit d'activer le gril pour obtenir une croûte dorée et un fromage irrésistiblement fondant.

**Caractéristiques principales**

- Vapeur ajoutée
- Cuisson pain/pizza
- Fonction gril
- Fonction chaleur pulsée

**Accessoires**

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
2 rails coulissants télescopiques semi-extensibles

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 30-300 °C.  
Panneau de commande : commandes numériques.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

## IKEA 500 - Four à chaleur pulsée, four à pâtisserie






### FRILLESBO

Four à chaleur pulsée  
IKEA 500  
Acier inoxydable. 406.002.36



Le four FRILLESBO IKEA 500 est un appareil multifonction au design acier inox ultra épuré. De plus, sa fonction d'auto-nettoyage par pyrolyse vous permet de passer moins de temps à gratter et plus de temps à profiter.

#### Caractéristiques principales

-  Nettoyage par pyrolyse
-  Vapeur ajoutée
-  Cuisson pain/pizza
-  Fonction grill
-  Fonction chaleur pulsée

#### Accessoires

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
2 rails coulissants télescopiques semi-extensibles

#### Données techniques

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 30-300 °C.  
Panneau de commande : commandes numériques.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 5 ans.





### FRILLESBO

Four à chaleur pulsée  
IKEA 500  
Acier inoxydable. 606.054.07



Compact, le four à chaleur pulsée FRILLESBO IKEA 500 est un appareil multifonction au design épuré en acier inoxydable : cuisez des muffins moelleux, savourez des grillades, le tout dans un four qui prend très peu de place.

#### Caractéristiques principales

-  Vapeur ajoutée
-  Cuisson pain/pizza
-  Fonction grill
-  Fonction chaleur pulsée

#### Accessoires

1 grille métallique  
1 plaque de cuisson

#### Données techniques

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de température : 30-230 °C.  
Panneau de commande : commandes numériques.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 43 litres.  
59,4 × 54,6 × 38,8 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 5 ans.





### SPJUTBO

Four à chaleur pulsée  
IKEA 500  
Noir. 006.002.76



Le four à chaleur pulsée SPJUTBO IKEA 500 allie design exceptionnel en verre fumé noir et polyvalence. Obtenez un pain avec un croûte parfaite grâce à la vapeur ajoutée ou activez le grill pour des gratins dorés à point.

#### Caractéristiques principales

-  Vapeur ajoutée
-  Cuisson pain/pizza
-  Fonction grill
-  Fonction chaleur pulsée

#### Accessoires

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
2 rails coulissants télescopiques semi-extensibles

#### Données techniques

Classe énergétique : A++ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 50-250 °C.  
Panneau de commande : commandes numériques.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 72 litres.  
59,5 × 54,6 × 59 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 5 ans.

## IKEA 700 - Four à chaleur pulsée avec fonction air fryer et pyrolyse

**STENABY**

Four à chaleur pulsée IKEA 700, fonction air fryer et pyrolyse  
Acier inoxydable. 306.002.46



Le four STENABY IKEA 700 est un appareil innovant au style traditionnel. La fonction air fryer permet de préparer de croustillantes frites ou un poulet juteux en un clin d'œil. Disponible en 2 couleurs. À vous de choisir votre préférée !

**Caractéristiques principales**

- Fonction air fryer
- Nettoyage par pyrolyse
- Aide à la cuisson : 171 programmes.
- Cuisson pain/pizza
- Fonction grill
- Fonction chaleur pulsée

Fermeture en douceur

**Accessoires**

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
1 grille air fryer  
1 sonde alimentaire  
2 rails coulissants télescopiques entièrement extensibles

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 30-300 °C.  
Panneau de commande : écran tactile.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 56,9 × 58,9 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**STENABY**

Four à chaleur pulsée IKEA 700, fonction air fryer et pyrolyse  
Noir. 806.002.20



Le four STENABY IKEA 700 est un appareil innovant au style traditionnel. La fonction air fryer permet de préparer de croustillantes frites ou un poulet juteux en un clin d'œil. Disponible en 2 couleurs. À vous de choisir votre préférée !

**Caractéristiques principales**

- Fonction air fryer
- Nettoyage par pyrolyse
- Aide à la cuisson : 171 programmes.
- Cuisson pain/pizza
- Fonction grill
- Fonction chaleur pulsée

Fermeture en douceur

**Accessoires**

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
1 grille air fryer  
1 sonde alimentaire  
2 rails coulissants télescopiques entièrement extensibles

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 30-300 °C.  
Panneau de commande : écran tactile.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 56,9 × 58,9 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**FRILLESBO**

IKEA 700  
Four à chaleur pulsée  
Acier inoxydable. 906.002.86



Le four FRILLESBO IKEA 700 est un appareil innovant au design acier inox épuré. La fonction air fryer permet de préparer de croustillantes frites ou un poulet juteux en un clin d'œil.

**Caractéristiques principales**

- Fonction air fryer
- Nettoyage par pyrolyse
- Aide à la cuisson : 158 programmes.
- Cuisson pain/pizza
- Fonction grill
- Fonction chaleur pulsée

Fermeture en douceur

**Accessoires**

1 grille métallique  
2 plaques de cuisson  
1 grille air fryer  
1 sonde alimentaire  
2 rails coulissants télescopiques entièrement extensibles

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.  
L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 30-300 °C.  
Panneau de commande : écran tactile.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

## IKEA 700 - Four à chaleur pulsée, fours à vapeur avec fonction air fryer

### FRILLESBO



Four à chaleur pulsée IKEA 700,  
fonction vapeur intense fonction air  
fryer  
Acier inoxydable. 406.002.84



Le four à chaleur pulsée FRILLESBO IKEA 700 combine design épuré en acier inoxydable et fonctions innovantes comme la fonction air fryer pour des plats croustillants et la vapeur intense qui préserve les saveurs et le moelleux des aliments riches en nutriments.

#### Caractéristiques principales

- Fonction vapeur intense
- Fonction air fryer
- Aide à la cuisson : 226 programmes.
- Cuisson pain/pizza
- Fonction gril
- Fonction chaleur pulsée

Fermeture en douceur

#### Accessoires

- 1 plaque de cuisson vapeur
- 1 grille métallique
- 2 plaques de cuisson
- 1 grille air fryer
- 1 sonde alimentaire
- 2 rails coulissants télescopiques entièrement extensibles

#### Données techniques

Classe énergétique : A++ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de température : 30-230 °C.  
Panneau de commande : écran tactile.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 77 litres.  
59,4 × 54,6 × 59,4 cm.

#### Garantie (années)

Garantie gratuite de 5 ans.

### SPJUTBO



IKEA 700  
Four à chaleur pulsée  
Noir. 806.002.77



Le four SPJUTBO IKEA 700 présente un élégant verre fumé noir et des fonctions innovantes comme la vapeur combinée pour obtenir des viandes tendres, parfaitement cuites, et du pain croustillant qui sera la star de vos brunchs.

#### Caractéristiques principales

- Fonction vapeur combiné
- Fonction air fryer
- Nettoyage par pyrolyse
- Aide à la cuisson : 158 programmes.
- Cuisson pain/pizza
- Fonction gril
- Fonction chaleur pulsée

Fermeture en douceur

#### Accessoires

- 1 grille métallique
- 2 plaques de cuisson
- 1 grille air fryer
- 1 sonde alimentaire
- 2 rails coulissants télescopiques entièrement extensibles

#### Données techniques

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.  
L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Plage de températures : 30-300 °C.  
Panneau de commande : écran tactile.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 72 litres.  
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

#### Garantie (années)

Garantie gratuite de 5 ans.

## IKEA 700 - Four à chaleur pulsée, combiné four et micro-ondes







### FRILLESBO

Four à chaleur pulsée IKEA 700 avec fonction micro-ondes  
Acier inoxydable. 706.002.49



Le four à chaleur pulsée à fonction micro-ondes FRILLESBO IKEA 700 est un appareil innovant au design acier inox épuré. Un four, un four à air pulsé et un four micro-ondes réunis en un seul appareil, pour nourrir une grande tribu, réchauffer rapidement et préparer des plats croustillants.

#### Caractéristiques principales

-  Combiné (four + micro-ondes)
-  Fonction air fryer
-  Aide à la cuisson : 122 programmes.
-  Cuisson pain/pizza
-  Fonction gril
-  Fonction chaleur pulsée

#### Accessoires

- 1 grille métallique
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille air fryer
- 1 sonde alimentaire

#### Données techniques

Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de température : 30-230 °C.

Panneau de commande : écran tactile.

À installer dans une armoire colonne.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 42 litres.  
59,4 × 54,5 × 38,8 cm.

#### Garantie (années)

Garantie gratuite de 5 ans.







### SPJUTBO

Four à chaleur pulsée IKEA 700 avec four micro-ondes  
Noir. 406.002.79



Le four à chaleur pulsée à fonction micro-ondes SPJUTBO IKEA 700 présente un élégant verre fumé noir et des fonctions innovantes. Un four, un four à air pulsé et un four micro-ondes réunis en un seul appareil, idéal pour les grandes tablées, réchauffer rapidement et préparer des plats croustillants.

#### Caractéristiques principales

-  Combiné (four + micro-ondes)
-  Fonction air fryer
-  Aide à la cuisson : 122 programmes.
-  Cuisson pain/pizza
-  Fonction gril
-  Fonction chaleur pulsée

#### Accessoires

- 1 grille métallique
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille air fryer
- 1 sonde alimentaire

#### Données techniques

Fourni sans prise. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Plage de températures : 30-230 °C.

Panneau de commande : écran tactile.

À installer dans une armoire colonne.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 42 litres.  
59,4 × 54,5 × 38,8 cm.

#### Garantie (années)

Garantie gratuite de 5 ans.

# Cuisinez à la vapeur comme un pro

---

Quels sont les avantages de la vapeur dans un four, et comment utiliser les différentes fonctions vapeur ? Nous avons posé la question à celui qui, parmi nos collaborateurs, s'y connaît probablement le mieux en cuisine : le chef cuisinier de IKEA.

Daniel Yngvesson, food designer de profession, participe à l'élaboration des produits alimentaires vendus à la Boutique suédoise et des plats servis au restaurant. Il supervise tout, de la présentation des assiettes à la manière dont les arômes, les saveurs et les textures sont perçus et appréciés. Il utilise professionnellement la vapeur depuis des années. Maintenant que cette technologie est disponible dans les cuisines des particuliers, il est ravi.

- La vapeur rend tant de choses plus faciles, plus savoureuses et meilleures. Cuisiner n'en devient que plus amusant !

La vapeur préserve les saveurs et les nutriments. Il existe plusieurs fonctions vapeur qui répondent à différents besoins.

- En général, la vapeur rend les aliments juteux, mais ne forme pas de croûte. Ainsi, si vous voulez cuire du poulet, par exemple, il est conseillé de commencer en combinant vapeur et convection, puis de terminer en utilisant uniquement la convection ou la fonction gril. Cela rend la viande juteuse avec une surface croustillante et dorée », explique Daniel.

La cuisson à vapeur intense est plus douce que la cuisson au four traditionnel sans vapeur, car la température est plus basse et le temps de cuisson plus court, ce qui permet également d'économiser de l'énergie.

- Lorsque vous cuisez des légumes à la vapeur, comme le brocoli, ils conservent leur texture et leur saveur. De plus, contrairement à la cuisson à l'eau, où les vitamines et les minéraux finissent souvent dans l'eau, la cuisson à la vapeur permet de préserver davantage de nutriments.

## Oser expérimenter en cuisine

Voici une astuce : faites cuire le riz à la vapeur intense dans le four plutôt que sur la cuisinière.

- Cela offre de nombreux avantages. Pas de risque de débordement ou de brûlage, et il y a moins de vaisselle à laver lorsque vous cuisinez directement dans un plat qui va au four. Pour un résultat optimal, j'utilise généralement la même quantité d'eau et de riz.

Le meilleur conseil de Daniel est d'oser expérimenter et tester de nouvelles choses.

- Il y a tellement de possibilités, et une fois que vous commencez à utiliser la vapeur, vous devenez presque accro, conclut Daniel en souriant.



# Fours à micro-ondes

---

Les fours à micro-ondes ont beaucoup changé. Ils sont aujourd'hui bien plus performants. Les fonctions très diverses de votre allié en cuisine permettent de griller, pâtisser, cuire à la vapeur et faire croustiller vos plats, et plus uniquement décongeler et réchauffer vos plats lorsque votre estomac commence à gargouiller. Faites fondre du chocolat pour un délicieux gâteau, décongelez un plat mijoté pour le dîner ou réchauffez les restes de la veille en un clin d'œil, le tout d'une simple pression sur un bouton.

Au moment de choisir un four à micro-ondes, tenez compte des éléments suivants :

01

---

À quelle fréquence utilisez-vous votre four à micro-ondes et pour quels types d'aliments ? Nos modèles vont des plus basiques et faciles à utiliser aux plus avancés combinant four et four à micro-ondes et dotés de nombreuses fonctions différentes.

02

---

Combien de plats cuisinez-vous en même temps ? Avec un four à micro-ondes combiné, vous avez tout en un seul appareil ou vous disposez d'un four supplémentaire utile lorsque toute la famille vient vous rendre visite.

03

---

Quel style préférez-vous ? Que votre cuisine soit moderne ou classique, nous avons des fours à micro-ondes parfaitement adaptés.

**5**

Ans de garantie

Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre appareil est conçu pour durer. Tout notre assortiment (sauf TILLREDA et LAGAN) est couvert par une garantie gratuite de 5 ans.



## Développement durable

Intégrez naturellement les bonnes habitudes dans votre quotidien à la maison grâce à un four à micro-ondes. Réchauffer les restes est facile et permet de réduire le gaspillage alimentaire.

### Le saviez-vous ?

On réduit considérablement le temps de cuisson en associant la fonction micro-ondes à l'air pulsé dans un four à micro-ondes combiné, par rapport à un four ordinaire. Cette combinaison vous permet d'obtenir à chaque fois un résultat parfait, mais aussi de gagner du temps et d'économiser de l'énergie.

**Saviez-vous** qu'installer un four à micro-ondes encastré dans un meuble haut ou mural est une utilisation astucieuse de l'espace, mais aussi une façon de créer une organisation ergonomique et fluide qui vous convient parfaitement. Encastré ou indépendant

### Four à micro-ondes encastré

Votre allié en cuisine lorsque votre estomac commence à gargouiller. Faites fondre du chocolat pour un délicieux gâteau, décongelez un plat mijoté pour le dîner ou réchauffez les restes de la veille en un clin d'œil, le tout d'une simple pression sur un bouton.

### Indépendant

Renforcez vos options de cuisson avec un four à micro-ondes en pose libre. La configuration plug-and-play de ce four convient parfaitement aux espaces réduits et permet de l'installer et le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.

# Niveaux de performance des appareils IKEA

## IKEA 300 : des fonctionnalités essentielles pour les tâches du quotidien

Polyvalents, nos appareils IKEA 300 offrent les fonctionnalités essentielles pour faciliter votre quotidien et le rendre plus agréable. Les appareils IKEA 300 ne vont pas vous ruiner. Vous achetez des produits performants, modernes et pratiques pour vos besoins du quotidien.



## IKEA 500 : des fonctionnalités polyvalentes pour se simplifier la vie

Notre assortiment de produits IKEA 500 améliore votre expérience quotidienne en cuisine en alliant parfaitement fonctionnalité universelle et esthétique élégante. D'un excellent rapport qualité-prix, ces modèles séduisants s'intègrent parfaitement dans une cuisine.



# Aperçu

## IKEA 500

### Encastré

STENABY  
Four à micro-ondes  
encastré



SPJUTBO  
Four à micro-ondes  
encastré



### Indépendant

GÅTEBO  
Four à micro-ondes indépendant  
avec fonction air fryer



## IKEA 300

### Encastré

STENABY  
Four à micro-ondes  
encastré



FRILLESBO  
Four à micro-ondes  
encastré



SPJUTBO  
Four à micro-ondes  
encastré



## LAGAN et TILLREDA

### Encastré

LAGAN  
Four à micro-ondes  
encastré



### Indépendant

TILLREDA  
Four à micro-ondes  
indépendant



# Caractéristiques principales



**Ecran LED** à boutons tactiles réactifs permettant d'adapter facilement les réglages et de contrôler la durée, la température et l'avancement d'une simple pression.



**Gril** : la fonction gril vous apporte la texture et la saveur d'un four avec le gain de temps qu'offre un micro-ondes. Pour une délicieuse lasagne croustillante en surface ou une crème brûlée bien craquante.



**Pizza** : la fonction pizza donne à votre plat un doré plus intense et une base croustillante.



**Réchauffer** : réchauffer les restes est facile et permet de réduire le gaspillage alimentaire.



**Décongeler** : décongelez un plat pour qu'il soit prêt à être cuit ou réchauffé.



**Démarrage rapide** : la fonction démarrage rapide permet de chauffer rapidement à pleine puissance, l'idéal pour chauffer des boissons.

# Que signifient les pictogrammes ?

Ces pictogrammes expliquent les caractéristiques et les fonctionnalités de notre assortiment de fours à micro-ondes.



Gril + micro-ondes



Convection + micro-ondes



Réchauffage

Décongélation  
Micro-ondesChaleur de voûte et  
de sole + micro-ondes

Mode pop-corn



Cuisson/micro-ondes



Plateau tournant

### Four à micro-ondes encastré

## LAGAN

Four à micro-ondes encastré

Noir. 406.000.57



Que vous emménagiez dans votre premier appartement ou que vous recherchiez une solution simple pour vous préparer un chocolat chaud, réchauffer des restes ou décongeler des aliments, le four à micro-ondes encastré LAGAN noir offre un excellent rapport qualité-prix.

#### Panneau de commande

Molette de réglage et boutons

#### Caractéristiques principales

- Horloge
- Minuterie
- Décongélation automatique
- Jet start/démarrage rapide
- Cuisson automatique

#### Installation

Encastré  
Élément mural  
Armoire colonne

#### Accessoires

1 plateau tournant en verre (Ø 245 mm)

#### Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes : 800 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 230-240 V.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 20 litres.  
59,5 × 34,4 × 39,4 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 2 ans.

### IKEA 300 – Four à micro-ondes encastré

## STENABY

Four à micro-ondes encastré

IKEA 300

Blanc. 406.068.27



Le four à micro-ondes encastré STENABY IKEA 300 est un appareil alliant fonctions essentielles et style traditionnel. Il décongèle, chauffe et réchauffe, simplifiant les repas et réduisant le gaspillage alimentaire en vous redonnant envie de manger les restes.

#### Panneau de commande

Molette de réglage et boutons

#### Caractéristiques principales

- Horloge
- Minuterie
- Décongélation automatique
- Jet start/démarrage rapide
- Cuisson automatique

#### Installation

Encastré  
Élément mural  
Armoire colonne

#### Accessoires

1 plateau tournant en verre (Ø 250 mm)

#### Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes : 750 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 220-240 V.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 22 litres.  
59,5 × 31,7 × 39,3 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 5 ans.

**FRILLESBO**

IKEA 300

Four à micro-ondes encastré

Acier inoxydable. 906.002.48








Le four à micro-ondes encastré FRILLESBO IKEA 300 est un appareil en acier inoxydable épuré offrant des fonctions essentielles. Il décongèle, chauffe et réchauffe, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire en donnant une deuxième chance aux restes.

**Panneau de commande**

Molette de réglage et boutons

**Caractéristiques principales**

-  Horloge
-  Minuterie
-  Décongélation automatique
-  Jet start/démarrage rapide
-  Cuisson automatique

**Installation**

Encastré  
Élément mural  
Armoire colonne

**Accessoires**

1 plateau tournant en verre (Ø 250 mm)

**Données techniques**

Puissance max. du four à micro-ondes : 750 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 220-240 V.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 22 litres.  
59,5 × 31,7 × 39,3 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

**SPJUTBO**

IKEA 300

Four à micro-ondes encastré

Noir. 606.068.26








Ce four vous fera gagner du temps quand vous serez nombreux à table. Il diffuse la chaleur uniformément et rapidement, ce qui permet de cuire deux plats en même temps. Son cadre noir et sa porte en verre fumé lui donnent un look élégant et impeccable.

**Panneau de commande**

Molette de réglage et boutons

**Caractéristiques principales**

-  Horloge
-  Minuterie
-  Décongélation automatique
-  Jet start/démarrage rapide
-  Cuisson automatique

**Installation**

encastré  
Élément mural  
Armoire colonne

**Accessoires**

1 plateau tournant en verre (Ø 250 mm)

**Données techniques**

Puissance max. du four à micro-ondes : 750 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 220-240 V.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 22 litres.  
59,5 × 31,7 × 39,3 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

## IKEA 500 – Four à micro-ondes encastré

### STENABY

IKEA 500

Four à micro-ondes encastré

Acier inoxydable. 506.002.45



Le four à micro-ondes STENABY IKEA 500 est un appareil multifonction au style traditionnel. Il décongèle, chauffe, réchauffe et offre un croustillant parfait grâce à sa fonction gril. Disponible en deux couleurs. À vous de choisir votre préférée !

#### Panneau de commande

Commandes numériques, ouverture tactile

#### Caractéristiques principales

- Fonction gril
- Fonction pizza
- Horloge
- Minuterie
- Décongélation automatique
- Jet start/démarrage rapide
- Cuisson automatique

#### Installation

encastré  
Élément mural  
Armoire colonne

#### Accessoires

1 plateau tournant en verre (Ø 315 mm)  
1 plaque de cuisson

#### Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes : 1 000 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 230-240 V.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 34 litres.  
59,5 × 40,8 × 39,7 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 5 ans.

### STENABY

IKEA 500

Four à micro-ondes encastré

Noir. 806.002.82



Le four à micro-ondes STENABY IKEA 500 est un appareil multifonction au style traditionnel. Il décongèle, chauffe, réchauffe et offre un croustillant parfait grâce à sa fonction gril. Disponible en deux couleurs. À vous de choisir votre préférée !

#### Panneau de commande

Commandes numériques, ouverture tactile

#### Caractéristiques principales

- Fonction gril
- Fonction pizza
- Horloge
- Minuterie
- Décongélation automatique
- Jet start/démarrage rapide
- Cuisson automatique

#### Installation

encastré  
Élément mural  
Armoire colonne

#### Accessoires

1 plateau tournant en verre (Ø 315 mm)  
1 plaque de cuisson

#### Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes : 1 000 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 230-240 V.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 34 litres.  
59,5 × 40,8 × 39,7 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 5 ans.

## SPJUTBO

IKEA 500

Four à micro-ondes encastré

Noir. 606.002.78










Le four à micro-ondes encastré SPJUTBO IKEA 500 allie design exceptionnel en verre fumé noir et polyvalence. Appuyez pour ouvrir, puis chauffer, réchauffer et décongeler, sans oublier d'utiliser la fonction gril pour obtenir un croustillant parfait !

### Panneau de commande

Commandes numériques, ouverture tactile

### Caractéristiques principales

-  Fonction gril
-  Fonction pizza
-  Horloge
-  Minuterie
-  Décongélation automatique
-  Jet start/démarrage rapide
-  Cuisson automatique

### Installation

encastré  
Élément mural  
Armoire colonne

### Accessoires

1 plateau tournant en verre (Ø 315 mm)  
1 plaque de cuisson

### Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes : 1 000 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 230-240 V.

### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 34 litres.  
59,5 × 40,8 × 39,7 cm.

### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 5 ans.

## Four à micro-ondes indépendant

### TILLREDA

Four à micro-ondes indépendant  
Blanc. 504.867.92



Préparer les repas n'a jamais été aussi facile : il suffit de tourner les boutons pour que votre plat ou votre boisson soit prêt en un rien de temps. Ce four à micro-ondes compact est pratique et facile à installer n'importe où.

#### Panneau de commande

Molette de réglage et boutons

#### Caractéristiques principales

- Minuterie
- Décongélation
- Réchauffage
- Chauffage

#### Installation

Indépendant

#### Accessoires

1 plateau tournant en verre (Ø 255 mm)

#### Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes : 1 000 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 230-240 V.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 20 litres.  
43,9 × 34 × 25,8 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 2 ans.

### TILLREDA

Four à micro-ondes indépendant  
Noir. 105.464.82



Préparer les repas n'a jamais été aussi facile : il suffit de tourner les boutons pour que votre plat ou votre boisson soit prêt en un rien de temps. Ce four à micro-ondes compact est pratique et facile à installer n'importe où.

#### Panneau de commande

Molette de réglage et boutons

#### Caractéristiques principales

- Minuterie
- Décongélation
- Réchauffage
- Chauffage

#### Installation

Indépendant

#### Accessoires

1 plateau tournant en verre (Ø 255 mm)

#### Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes : 1 000 W.  
Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
Niveau sonore : 63 dB.  
5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
Tension : 230-240 V.

#### Dimensions (L x P x H)

Volume utile : 20 litres.  
43,9 × 34 × 25,8 cm.

#### Garantie (années) :

Garantie gratuite de 2 ans.

**Four à micro-ondes indépendant – IKEA 500****GÅTEBO**

IKEA 500

Four à micro-ondes indépendant à fonction air fryer

Noir. 005.976.55








Idéal pour les espaces restreints, ce petit appareil ne sert pas qu'à faire du pop-corn et à réchauffer de la pizza. Avec une fonction air fryer, le four à micro-ondes GÅTEBO en pose libre vous permet de cuisiner de nombreux plats sains et délicieux.

**Panneau de commande**

Panneau de commande : commandes numériques et poignée

**Caractéristiques principales**

-  Fonction air fryer
-  Fonction gril
-  Fonction pizza
-  Horloge
-  Minuterie
-  Décongélation automatique
-  Jet start/démarrage rapide
-  Cuisson automatique

**Installation**

Indépendant

**Accessoires**

- 1 plateau tournant en verre (Ø 288 mm)
- 1 plaque air fryer
- 1 plaque de cuisson

**Données techniques**

Puissance max. du four à micro-ondes : 1 000 W.  
 Fréquence micro-ondes : 2 450 MHz.  
 Niveau sonore : 63 dB.  
 5 niveaux de puissance (800, 630, 380, 220, 89).  
 Tension : 230 V.

**Dimensions (L x P x H)**

Volume utile : 26 litres.  
 49,5 × 43,6 × 29,2 cm.

**Garantie (années) :**

Garantie gratuite de 5 ans.

# Une cuisine rapide et savoureuse dans les petits espaces

---

Des légumes croquants, des pizzas croustillantes ou des crêpes moelleuses ? Avec le four à micro-ondes GÂTEBO, vous pouvez faire des merveilles même dans les cuisines les plus minuscules. Nous avons ajouté plusieurs fonctions astucieuses qui vous évitent d'avoir à multiplier les appareils en cuisine.

Nanette Weisdal travaille au développement de notre assortiment cuisine. Une grande part de son travail consiste à étudier la vie des personnes chez elles, dans le monde entier : ce qu'elles mangent, comment elles utilisent leur cuisine et l'évolution de leurs besoins au fil du temps.

Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens vivent dans de petits espaces dans les grandes villes, avec toutes les commodités à portée de main. Ils achètent souvent des plats à emporter qu'ils n'ont qu'à réchauffer à la maison et ne passent pas beaucoup de temps à cuisiner pendant la semaine.

## **Facilité de préparation pour des ados affamés**

Un autre constat est que de nombreux enfants et adolescents rentrent à la maison avant leurs parents et ont besoin de manger rapidement quelque chose de copieux.

« Chauffer un grand four demande du temps, mais avec GÂTEBO, les adolescents affamés peuvent facilement réchauffer les restes de la veille ou se préparer un plat savoureux. Grâce à la fonction air fryer, ils peuvent même cuire des légumes croquants ou des frites, sans se soucier de l'huile chaude. »

## **Se branche partout**

Le four à micro-ondes multifonction s'installe en outre très facilement.

- Nous constatons que beaucoup de gens, en particulier les jeunes étudiants, n'ont même pas accès à une cuisine digne de ce nom. Le four GÂTEBO se branche sur une prise murale standard et propose plusieurs fonctions, comme le gril et la convection. En cas de déménagement, vous pouvez simplement l'emporter avec vous ou le laisser au locataire suivant.

Même dans une cuisine spacieuse, il est pratique d'avoir un appareil qui réunit plusieurs fonctions.

- Effectivement, lorsque vous avez vraiment le temps de cuisiner, vous disposez de plus d'espace sur le plan de travail pour couper les légumes et effectuer d'autres préparations. Cuisiner devient alors un plaisir.



Le four à micro-ondes GÅTEBO IKEA 500 est un appareil multifonction au style traditionnel. Il décongèle, chauffe, réchauffe et offre un croustillant parfait grâce à sa fonction gril ! Un écran LED à boutons tactiles réactifs permet d'adapter facilement les réglages et de contrôler la durée, la température et l'avancement d'une simple pression.

# Tables de cuisson

---

Meilleure alliée du cuisinier, la table de cuisson est au cœur de la cuisine du quotidien. Nos tables à induction économes en énergie offrent des résultats rapides et précis, sont très faciles à utiliser et proposent toutes les fonctions dont vous pourriez avoir besoin. Disponibles dans différentes tailles, elles possèdent toutes leurs fonctionnalités spécifiques, et vous permettent de choisir entre une ou plusieurs zones modulables afin de s'adapter parfaitement à votre cuisine et à vos habitudes culinaires.

Lors du choix de votre table de cuisson, tenez compte des éléments suivants :

01

À quelle fréquence l'utiliserez-vous ? Nous proposons toutes sortes de modèles, des tables de cuisson mobiles à une seule zone à des modèles haut de gamme à gaz et à induction.

02

Combien de plats cuisinez-vous en même temps ? Vous pouvez choisir un modèle compact à 1 ou 2 zones de cuisson, ou un extra-large adapté aux poêles et casseroles de grande taille.

03

Quel type de chef êtes-vous ? Si vous êtes du genre à vouloir un contrôle total, optez pour l'induction ou le gaz. Si vous recherchez la flexibilité, optez pour un modèle avec des zones modulables qui s'adaptent à la taille de la poêle ou casserole.

**5**

Ans de garantie

Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre appareil est conçu pour durer. Tout notre assortiment (sauf TILLREDA et LAGAN) est couvert par une garantie gratuite de 5 ans.



### Toutes les zones ne peuvent pas être utilisées simultanément à puissance élevée.

Les zones de cuisson sont regroupées par 2 (gauche ou droite), chaque groupe étant relié à une phase avec une source d'alimentation maximale. Si vous utilisez plusieurs zones reliées à la même phase, un système de gestion de l'alimentation s'active pour garantir qu'elles ne dépassent pas l'alimentation maximale. Cela signifie que l'alimentation de la zone de cuisson précédemment activée est réduite. Si vous voulez une alimentation maximale pour deux poêles, celles-ci doivent se trouver dans des groupes opposés.

### Quel est ce bruit ?

Si votre table de cuisson à induction fait du bruit, c'est tout à fait normal. Vous pouvez entendre un léger bourdonnement, un sifflement ou un cliquetis. Cela fait partie de la technologie d'induction et signifie simplement que votre table de cuisson fait son travail. Si vous êtes curieux, consultez le manuel d'utilisation, et apprenez à connaître les différents types de bruits et la raison de leur apparition.

### Développement durable

Économisez du temps et de l'argent en cuisinant ! Vous aimez cuisiner, mais vous n'en avez pas toujours le temps ? Les tables de cuisson à induction chauffent très efficacement vos poêles et casseroles. Cela signifie que vous cuisinez plus rapidement et que vous avez plus de temps pour vous reposer et profiter d'un bon repas fait maison avec votre famille et vos amis. Les tables de cuisson à induction ne chauffant que vos ustensiles de cuisine, elles consomment moins d'électricité et sont plus sûres.

# Types



## Tables de cuisson à induction

Les tables de cuisson à induction sont jusqu'à 50 % plus rapides et 40 % plus économes en énergie. D'un geste, vous pouvez sélectionner des fonctions et régler la chaleur.



## Table de cuisson à induction avec hotte incorporée

La hotte aspirante incorporée évite de devoir installer une hotte au-dessus de la zone de cuisson. L'idéal sur un îlot de cuisine, pour garder une bonne vue d'ensemble. Elle adapte automatiquement la puissance d'aspiration au niveau de chaleur de la table de cuisson.



## Tables de cuisson à gaz

Plus qu'une coquetterie professionnelle pour les cuisiniers ambitieux, les tables de cuisson à gaz permettent de contrôler instantanément la chaleur lorsque vous saisissez et faites frire des aliments.

# Aperçu

## Tables de cuisson à induction



TILLREDA  
30 cm



TILLREDA  
30 cm



LAGAN  
56 cm



VÄLBILDAD  
29 cm




VILSTA  
59 cm



MATMÄSSIG  
59 cm




KÖLSTAN  
58 cm



KÖLSTAN  
58 cm



SMAKLIG  
59 cm



HÖGKLASSIG  
59 cm



BLIXTSNABB  
78 cm



RÖGESTAD  
78 cm

## Table de cuisson à induction avec hotte incorporée



TÄCKNAN IKEA 300  
60 cm



TÄCKNAN IKEA 300  
80 cm



TÄCKNAN IKEA 500  
60 cm




TÄCKNAN IKEA 500  
83 cm

## Tables de cuisson à gaz




VASASTAN  
74 cm



SKÅLAN  
59 cm



SKÅLAN  
59 cm



SKÅLAN  
74 cm

# Caractéristiques principales des tables de cuisson




Une table de cuisson **mobile** s'intègre idéalement dans les petites cuisines ou partout où vous avez besoin d'une zone de cuisson supplémentaire. Elle est facile à déplacer et peut être rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour faire de la place sur le plan de travail pour d'autres activités. Il vous suffit de la brancher quand vous en avez besoin.



Choisissez un modèle doté d'un nombre de **zones de cuisson adapté à vos besoins** et à la quantité d'aliments que vous souhaitez cuire simultanément. Nous proposons des tables de cuisson à 1, 2, 3, 4 et 5 zones. Il vous faut également tenir compte de la largeur de la table de cuisson : plus elle est grande, plus vous disposez de place pour vos poêles et casseroles.



Lorsque vous appuyez sur le bouton **pause**, toutes les zones activées sont mises en pause. Appuyez à nouveau sur le bouton et les zones reviennent à la même température qu'auparavant. De cette façon, vous pouvez suspendre le processus de cuisson si nécessaire, puis le reprendre en un instant.



Lorsque vous maintenez le bouton de **sécurité enfant** enfoncé, vous ne pouvez ni allumer la table de cuisson ni modifier la température. Pour déverrouiller la table de cuisson, appuyez à nouveau sur le bouton de sécurité enfant pendant 4 secondes. Cette fonction est également utile lorsque vous nettoyez la surface de la table de cuisson et que vous souhaitez qu'elle reste éteinte.



Maîtrisez la cuisson lorsque vous cuisinez. Avec les **minuteries individuelles**, vous programmez chaque zone séparément. C'est idéal pour faire cuire des œufs à la coque, du riz ou des pâtes.



Le **panneau de commande à effleurement** permet de régler la chaleur facilement et avec précision en touchant simplement les symboles + et -.

# Cuisson à induction



Il suffit de faire glisser le doigt sur le **panneau de commande à effleurement** pour ajuster la chaleur. D'un geste, vous pouvez sélectionner des fonctions et régler la chaleur.



Une hotte aspirante incorporée offre une bonne vue d'ensemble étant donné que l'espace au-dessus de la zone de cuisson reste dégagé. Elle s'adapte automatiquement au niveau de chaleur de la table de cuisson : plus il est élevé, plus la puissance d'aspiration l'est également.




Avec la fonction **zone de cuisson modulable**, vous pouvez utiliser des poêles de grande taille ou aux dimensions inhabituelles pour des recettes ou des occasions spéciales, car elle permet de réunir deux zones de cuisson en une plus grande.



Variez la surface de cuisson en utilisant les **zones de cuisson modulables**. Vous pouvez les utiliser ensemble ou séparément et les adapter à des poêles et casseroles de différentes formes et tailles.



La fonction **booster** apporte un surcroît de puissance à une zone de cuisson unique, ce qui est parfait pour faire bouillir de l'eau. Le booster se règle d'une simple pression.



Si vous aimez cuisiner, vous allez adorer le **mode de cuisson préprogrammé**. Il suffit de déplacer la poêle ou la casserole dans la zone Multiflex pour avoir le niveau de chaleur souhaité : faible, moyen ou élevé. La table de cuisson retrouvera les paramètres de puissance lorsque vous activerez la fonction.

## Tables de cuisson à induction

### TILLREDA

Table de cuisson à induction mobile  
1 zone  
Blanc. 805.901.55



Elle s'intègre idéalement dans les petites cuisines ou partout où vous avez besoin d'une zone de cuisson supplémentaire. Elle est facile à déplacer et peut être rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour faire de la place sur le plan de travail pour d'autres activités.

#### Caractéristiques principales

- Mobile
- Nombre de zones : 1
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

#### Fonctions

- Booster
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

#### Données techniques

Câble de raccordement inclus.  
Dimensions de la zone de cuisson : 1 × 175 mm.  
Puissance de la zone de cuisson : 2 000 W.  
Courant : 10 A.

#### Dimensions (L x P x H)

27 × 30,5 × 6,2 cm.  
Poids : 3 kg.

### TILLREDA

Table de cuisson à induction mobile  
2 zones  
Blanc. 705.931.21



Elle s'intègre idéalement dans les petites cuisines ou partout où vous avez besoin de zones de cuisson supplémentaires. Elle est facile à déplacer et peut être rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour faire de la place sur le plan de travail pour d'autres activités.

#### Caractéristiques principales

- Mobile
- Nombre de zones : 2
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

#### Fonctions

- Booster
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

#### Données techniques

Câble de raccordement inclus.  
Dimensions des zones de cuisson : 1 × 158 mm et 1 × 180 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 1 × 1 500 W et 1 × 2 000 W.  
Courant : 10 A (2 200 W) ou 15 A (3 500 W) selon la configuration du commutateur.

#### Dimensions (L x P x H)

28 × 52 × 6,2 cm.  
Poids : 4,5 kg.

### LAGAN

Table de cuisson à induction,  
enfichable, 2 zones  
Noir. 705.060.96



Cette table de cuisson à induction à 2 zones offre un contrôle rapide et précis de la température et une surface lisse qui se nettoie facilement après utilisation. Elle est très facile à installer : il suffit de la brancher pour ensuite cuisiner !

#### Caractéristiques principales

- Mobile
- Nombre de zones : 2
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

#### Fonctions

- Booster
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

#### Données techniques

Câble de raccordement inclus.  
Dimensions des zones de cuisson : 1 × 145 mm et 1 × 150 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 1 × 1 200 W et 1 × 2 000 W.  
Courant : 15 A.

#### Dimensions (L x P x H)

56 × 38 × 5,7 cm.  
Poids : 6,5 kg.

**VÄLBILDAD**

Table de cuisson à induction  
IKEA 300  
Noir. 204.675.92



Cette plaque à 2 zones est économe en énergie et idéale quand vous n'avez pas beaucoup de place. Elle dispose de fonctions astucieuses comme une minuterie et un booster pour chaque zone. L'idéal pour faire bouillir de l'eau ou sauter des légumes.

**Caractéristiques principales**

- Mobile
- Nombre de zones : 2
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

**Fonctions**

- Booster (3)
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

**Données techniques**

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions de la zone de cuisson : 2 × 160 mm.  
Puissance de la zone de cuisson : 2 × 1 400 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

**Dimensions (L x P)**  
29 × 52 cm.

**VILSTA**

Table de cuisson à induction  
IKEA 300  
Noir. 905.577.25



Cette table de cuisson à induction à faible consommation en énergie a toutes les fonctions nécessaires. Rapide et efficace, elle est dotée de 4 zones de cuisson qui vous permettront de cuisiner de délicieux petits plats.

**Caractéristiques principales**

- Mobile
- Nombre de zones : 4
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

**Fonctions**

- Booster
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

**Données techniques**

Câble pour installation filaire inclus dans l'emballage. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions des zones de cuisson : 2 × 145 mm, 1 × 210 mm, 1 × 180 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 2 × 1 400 W, 1 × 2 200 W, 1 × 1 700 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

**Dimensions (L x P)**  
59 × 52 cm.

**MATMÄSSIG**

Table de cuisson à induction  
IKEA 300  
Noir. 104.670.93



Cette table de cuisson à induction possède toutes les fonctions de base, ainsi que 2 zones de cuisson avec fonction booster. L'idéal pour faire bouillir de l'eau, cuisiner au wok ou saisir une viande. La sécurité enfant protège les petites mains du danger.

**Caractéristiques principales**

- Mobile
- Nombre de zones : 2
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

**Fonctions**

- Booster (2)
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

**Données techniques**

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions des zones de cuisson : 2 × 180 mm, 1 × 145 mm, 1 × 210 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 1 × 2 300 W, 2 × 1 800 W, 1 × 1 400 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

**Dimensions (L x P)**  
59 × 52 cm.

## Tables de cuisson à induction

### KOLSTAN

Table de cuisson à induction  
IKEA 500  
Noir. 805.594.66



Table de cuisson à induction au design épuré. La fonction de cuisson modulable vous permet de réunir 2 zones de cuisson en une grande pour utiliser des poêles et casseroles de plus grandes tailles ou aux formes atypiques.

#### Caractéristiques principales

- Mobile
- Nombre de zones : 4
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

#### Fonctions

- Booster (4)
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

#### Données techniques

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions des zones de cuisson : 2 × 210 × 190 mm, 1 × 200 mm, 1 × 145 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 2 × 2 100 W, 1 × 2 300 W, 1 × 1 400 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

#### Dimensions (L x P)

58 × 52 cm.

### KOLSTAN

Table de cuisson à induction  
IKEA 500  
Blanc. 105.594.60




Table de cuisson à induction au design épuré. La fonction de cuisson modulable vous permet de réunir 2 zones de cuisson en une grande pour utiliser des poêles et casseroles de plus grandes tailles ou aux formes atypiques.

#### Caractéristiques principales

- Mobile
- Nombre de zones : 4
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

#### Fonctions

- Booster (4)
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

#### Données techniques

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions des zones de cuisson : 2 × 210 × 190 mm, 1 × 200 mm, 1 × 145 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 2 × 2 100 W, 1 × 2 300 W, 1 × 1 400 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

#### Dimensions (L x P)

58 × 52 cm.

### SMAKLIG

Table de cuisson à induction  
IKEA 500  
Noir. 504.678.83



Conception épurée et induction écoénergétique. Les 4 boosters accélèrent le temps de chauffe et la fonction de cuisson modulable vous permet de réunir 2 zones de cuisson en une grande pour utiliser des poêles et casseroles de plus grandes tailles ou aux formes atypiques.

#### Caractéristiques principales

- Mobile
- Nombre de zones : 4
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

#### Fonctions

- Booster (4)
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

#### Données techniques


Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions des zones de cuisson : 2 × 185 × 200 mm, 1 × 210 mm, 1 × 150 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 1 × 2 100 W, 2 × 1 750 W, 1 × 1 200 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

#### Dimensions (L x P)

59 × 51 cm.

**ROGESTAD**

Table de cuisson à induction  
IKEA 500  
Noir. 705.595.13



Une plaque à induction large et économe en énergie, au design épuré. Chaque zone est équipée d'une fonction booster et la fonction de zone de cuisson modulable permet de réunir 2 zones de cuisson en une grande pour utiliser des poêles et casseroles de plus grandes tailles ou aux formes atypiques.

**Caractéristiques principales**

- Mobile
- Nombre de zones : 4
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

**Fonctions**

- Booster (4)
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

**Données techniques**


Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions des zones de cuisson : 2 × 210 × 190 mm, 1 × 200 mm, 1 × 160 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 2 × 2 100 W, 1 × 2 300 W, 1 × 1 400 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

**Dimensions (L x P)**

78 × 52 cm.

**HÖGKLASSIG**

Table de cuisson à induction  
IKEA 700  
Noir. 404.678.26



Aussi esthétique qu'efficace avec sa surface en verre noir, son bord biseauté et épuré et ses diverses fonctions. Rapide, économe en énergie, elle vous permet de choisir une température basse, moyenne ou élevée en faisant simplement glisser la poêle ou la casserole.

**Caractéristiques principales**

- Mobile
- Nombre de zones : 4
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

**Fonctions**

- Booster (4)
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

**Données techniques**

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions des zones de cuisson : 2 × 220 × 220 mm, 2 × 170 × 265 mm.  
Puissance de la zone de cuisson : 4 × 2 300 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

**Dimensions (L x P)**


59 × 52 cm.

**Garantie (années)**

Garantie gratuite de 5 ans.

**BLIXTSNABB**

Table de cuisson à induction  
IKEA 700  
Noir. 604.678.30



Cette large table de cuisson présente des bords biseautés et toutes les fonctions indispensables à un grand chef. Avec 5 zones de cuisson, vous avez toute la place nécessaire pour cuisiner de bons plats.

**Caractéristiques principales**

- Mobile
- Nombre de zones : 5
- Sécurité enfant
- Minuterie
- Commande à effleurement
- Commande à pression
- Fonction pause
- Hotte aspirante incorporée

**Fonctions**

- Booster (5)
- Fonction Zone de cuisson modulable
- Zone modulable
- Mode de cuisson préprogrammé

**Données techniques**

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Dimensions des zones de cuisson : 2 × 220 × 220 mm, 2 × 180 × 210 mm, 1 × 210 mm.  
Puissance des zones de cuisson : 5 × 2 300 W.  
Courant : 2 × 16 A ou 1 × 32 A.

**Dimensions (L x P)**

78 × 52 cm.

**Garantie (années)**

Garantie gratuite de 5 ans.

## Tables de cuisson à induction avec hotte incorporée

### TÄCKNAN



Table de cuisson à induction IKEA 300/hotte incorporée

Noir. 105.986.35



La table de cuisson à induction TÄCKNAN IKEA 300 avec hotte aspirante incorporée permet de créer un espace ouvert et dégagé, propice aux interactions. Disposant de toutes les fonctions dont vous avez besoin, elle associe bons plats et bonne compagnie.

#### Panneau de commande

Fonction tactile individuelle +/-, voyant LED rouge

#### Caractéristiques principales

Chants droits

#### Fonctions

🔊 Booster (4)

#### Installation

*Selon votre aménagement, vous pouvez évacuer l'air vers l'extérieur à travers un conduit ou, si ce n'est pas possible, opter pour un bon vieux filtre à charbon !*

Avec recyclage de l'air : oui (NYTTIG Kit de recyclage)

Avec conduit menant au circuit de ventilation : oui

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

#### Performances

Classe d'efficacité de dynamique de fluide : A.

Classe d'efficacité de filtre à graisse : B/85,1.

Mode évacuation extérieure :

- Débit d'air : 205 m<sup>3</sup>/h-480 m<sup>3</sup>/h.

- Niveau sonore : 44 dB-61 dB.

Mode recyclage de l'air :

- Débit d'air : 170 m<sup>3</sup>/h-380 m<sup>3</sup>/h.

- Niveau sonore : 52 dB-68 dB.

#### Disposition de la surface de cuisson :

Zone de cuisson arrière gauche : 1 200 W/1 400 W (160 mm)

Zone de cuisson arrière droite : 2 300/3 000 W (220 mm)

Zone de cuisson avant gauche : 2 300 W/3 000 W (220 mm)

Zone de cuisson avant droite : 1 200 W/1 400 W (160 mm)

#### Dimensions (L x P)

60 × 51,5 cm.

#### Garantie (années)

Garantie gratuite de 5 ans.

### TÄCKNAN



Table de cuisson à induction IKEA 300/hotte incorporée

Noir. 006.072.87



La table de cuisson à induction TÄCKNAN IKEA 300 avec hotte aspirante incorporée permet de créer un espace ouvert et dégagé, propice aux interactions. Disposant de toutes les fonctions dont vous avez besoin, elle associe bons plats et bonne compagnie.

#### Panneau de commande

Fonction tactile individuelle +/-, voyant LED rouge

#### Caractéristiques principales

Chants droits

#### Fonctions

🔊 Booster (4)

#### Installation

*Selon votre aménagement, vous pouvez évacuer l'air vers l'extérieur à travers un conduit ou, si ce n'est pas possible, opter pour un bon vieux filtre à charbon !*

Avec recyclage de l'air : oui (NYTTIG Kit de recyclage)

Avec conduit menant au circuit de ventilation : oui.

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

#### Performances

Classe d'efficacité de dynamique de fluide : A.

Classe d'efficacité de filtration des graisses : B/85,1

Mode évacuation extérieure :

- Débit d'air : 205 m<sup>3</sup>/h-480 m<sup>3</sup>/h.

- Niveau sonore : 44 dB-61 dB.

Mode recyclage de l'air :

- Débit d'air : 170 m<sup>3</sup>/h-380 m<sup>3</sup>/h.

- Niveau sonore : 52 dB-68 dB.

#### Disposition de la surface de cuisson :

Zone de cuisson arrière gauche : 2 300 W/3 000 W (220 mm)

Zone de cuisson arrière droite : 2 300/3 000 W (220 mm)

Zone de cuisson avant gauche : 1 200 W/1 400 W (160 mm)

Zone de cuisson avant droite : 1 200 W/1 400 W (160 mm)

#### Dimensions (L x P)

80 × 51,5 cm.

#### Garantie (années)


Garantie gratuite de 5 ans.

## TÄCKNAN



Table de cuisson à induction IKEA 500/hotte incorporée

Noir. 905.986.36



La table de cuisson à induction TÄCKNAN IKEA 500 avec hotte aspirante incorporée permet de créer un espace ouvert et dégagé, propice aux interactions. Son bord biseauté se fond dans le décor, vous laissant toute la place nécessaire pour créer et interagir.

### Panneau de commande

Curseurs individuels, voyant LED blanc.

### Caractéristiques principales

Bords biseautés, revêtement VelvetGuard.

### Fonctions

- Fonction Melting
- Fonctions mijotage/cuisson lente
- Zone de cuisson double
- Booster (4)

### Installation

*Selon votre aménagement, vous pouvez évacuer l'air vers l'extérieur à travers un conduit ou, si ce n'est pas possible, opter pour un bon vieux filtre à charbon !*

Avec recyclage de l'air : oui (NYTTIG Kit de recyclage).

Avec conduit menant au circuit de ventilation : oui.

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

### Performances

Classe d'efficacité de dynamique de fluide : A

Classe d'efficacité de filtration des graisses : B/85.1.

Mode évacuation extérieure :

- Débit d'air : 200 m<sup>3</sup>/h-600 m<sup>3</sup>/h.
- Niveau sonore : 43 dB-68 dB.

Mode recyclage de l'air :

- Débit d'air : 135 m<sup>3</sup>/h-420 m<sup>3</sup>/h.
- Niveau sonore : 42 dB-71 dB.

### Disposition de la surface de cuisson :

Zone de cuisson arrière gauche : 2 100 W/3 000 W (210 × 191 mm)

Zone de cuisson arrière droite : 2 100 W/3 000 W (210 × 191 mm)

Zone de cuisson avant gauche : 2 100 W/3 000 W (210 × 191 mm)

Zone de cuisson avant droite : 2 100 W/3 000 W (210 × 191 mm)

### Dimensions (L x P)

60 × 52 cm.

### Garantie (années)


Garantie gratuite de 5 ans.

## TÄCKNAN



Table de cuisson à induction IKEA 500/hotte incorporée

Noir. 806.072.88



La table de cuisson à induction TÄCKNAN IKEA 500 avec hotte aspirante incorporée permet de créer un espace ouvert et dégagé, propice aux interactions. Son bord biseauté se fond dans le décor, vous laissant toute la place nécessaire pour créer et interagir.

### Panneau de commande

Curseurs individuels, voyant LED blanc

### Caractéristiques principales

Bords biseautés, revêtement VelvetGuard.

### Fonctions

- Fonction Melting
- Fonctions mijotage/cuisson lente
- Zone de cuisson double
- Booster (4)

### Installation

*Selon votre aménagement, vous pouvez évacuer l'air vers l'extérieur à travers un conduit ou, si ce n'est pas possible, opter pour un bon vieux filtre à charbon !*

Avec recyclage de l'air : oui (NYTTIG Kit de recyclage).

Avec conduit menant au circuit de ventilation : oui.

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

### Performances

Classe d'efficacité de dynamique de fluide : A.

Classe d'efficacité de filtration des graisses : B/85.1.

Mode évacuation extérieure :

- Débit d'air : 200 m<sup>3</sup>/h-600 m<sup>3</sup>/h.
- Niveau sonore : 43 dB-68 dB.

Mode recyclage de l'air :

- Débit d'air : 135 m<sup>3</sup>/h-420 m<sup>3</sup>/h.
- Niveau sonore : 42 dB-71 dB.

### Disposition de la surface de cuisson :

Zone de cuisson arrière gauche : 2 100 W/3 000 W (210 × 191 mm) Zone de

cuisson arrière droite : 2 100 W/3 000 W (210 × 191 mm)

Zone de cuisson avant gauche : 2 100 W/3 000 W (210 × 191 mm)

Zone de cuisson avant droite : 2 100 W/3 000 W (210 × 191 mm)

### Dimensions (L x P)

83 × 52 cm.

### Garantie (années)

Garantie gratuite de 5 ans.

## Tables de cuisson à gaz

### SKÅLAN

Table de cuisson à gaz IKEA 300  
Noir. 305.302.77



Table de cuisson à gaz en acier inoxydable avec allumage électronique en faisant simplement tourner un bouton. Casseroles et poêles restent stables grâce aux solides supports en fonte assurant la sécurité en cuisine.

#### Caractéristiques principales

- 4 zones
- Allumage électrique
- Support pour wok

#### Données techniques

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Dimensions/puissance des zones de cuisson :

Avant droite : 5 cm - 1 000 W.

Avant gauche : 11,5 cm - 4 000 W.

Arrière gauche : 6,2 cm - 1 850 W.

Arrière droite : 6,2 cm - 1 850 W.

#### Inclus

Fil/câble.

Kit d'installation.

Kit de conversion.

#### Dimensions (L x P)

59,4 x 51 cm.

### SKÅLAN

Table de cuisson à gaz IKEA 300  
Acier inoxydable. 205.234.23



Une table de cuisson à gaz en acier inoxydable avec allumage électronique qui se met en marche par rotation d'un bouton. Casseroles et poêles restent stables grâce aux solides supports en fonte assurant la sécurité en cuisine.

#### Caractéristiques principales

- 4 zones
- Allumage électrique
- Support pour wok

#### Données techniques

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Dimensions/puissance des zones de cuisson :

Avant droite : 5 cm - 1 000 W.

Avant gauche : 11,5 cm - 4 000 W.

Arrière gauche : 6,2 cm - 1 850 W.

Arrière droite : 6,2 cm - 1 850 W.

#### Inclus

Fil/câble.

Kit d'installation.

Kit de conversion.

#### Dimensions (L x P)

59,4 x 51 cm.

## SKÅLAN

Table de cuisson à gaz IKEA 500  
Acier inoxydable. 905.235.80



Table de cuisson à gaz en acier inoxydable avec allumage électronique en faisant simplement tourner un bouton. Casseroles et poêles restent stables grâce aux solides supports en fonte assurant la sécurité en cuisine.

### Caractéristiques principales

- 5 zones
- Allumage électrique
- Support pour wok

### Données techniques

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Dimensions/puissance des zones de cuisson :

Avant droite : 6,2 cm - 2 000 W.  
Avant gauche : 5 cm - 1 000 W.  
Arrière gauche : 9,4 cm - 3 000 W.  
Arrière droite : 6,2 cm - 2 000 W.  
Centrale : 11,5 cm - 4 000 W.

### Inclus

Fil/câble.  
Kit d'installation.  
Kit de conversion.

### Dimensions (L x P)

74,4 x 51 cm.

## VASASTAN

Table de cuisson à gaz IKEA 700  
Verre/noir. 405.236.05



Table de cuisson à gaz à 5 foyers à l'aspect original pour les futurs chefs. Allumage électronique et surface vitrée élégante facile à nettoyer. Casseroles et poêles restent stables grâce aux solides supports en fonte assurant la sécurité en cuisine.

### Caractéristiques principales

- 5 zones
- Allumage électrique
- Support pour wok

### Données techniques

Prise non fournie. À raccorder directement au réseau électrique. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Dimensions/puissance des zones de cuisson :

Avant droite : 5 cm - 1 000 W.  
Avant gauche : 6,2 cm - 2 000 W.  
Arrière gauche : 6,2 cm - 2 000 W.  
Arrière droite : 6,2 cm - 4 000 W.  
Centrale : 11,5 cm - 4 000 W.

### Inclus

Fil/câble.  
Kit d'installation.  
Kit de conversion.

### Dimensions (L x P)

74 x 51 cm.





# La pièce maîtresse de votre cuisine

Rien de tel qu'une robuste  
table de cuisson à gaz en fonte  
pour conférer un style unique à  
n'importe quel type de cuisine.

**SKÅLAN**  
Table de cuisson à gaz IKEA 500.  
905.235.80

# Hottes

---

Vous prévoyez de remplacer votre hotte ou d'en acheter une neuve pour votre cuisine ? Ce guide vous aidera à trouver la solution qui vous convient le mieux et la plus adaptée à votre cuisine.

Il existe des hottes murales, des hottes suspendues et des hottes encastrées, ainsi que des tables de cuisson à induction avec hotte incorporée (voir page 48). Vos options dépendent du type de table de cuisson dont vous disposez et de son emplacement. Si votre espace de cuisson est installé dans un plan de travail le long du mur, vous pouvez choisir n'importe quel type de hotte. S'il se trouve dans un îlot de cuisine ou un coin bar, vous avez le choix entre une hotte suspendue ou une table de cuisson à hotte incorporée. Si vous utilisez une table de cuisson à gaz ou vitrocéramique, vous aurez besoin d'une hotte aspirante. Il faut juste vérifier que l'espace mural est suffisant : pour fonctionner efficacement, une hotte doit être aussi large, voire plus large, que la table de cuisson.

Tenez aussi compte des performances qui conviennent à votre style de cuisine, du design que vous préférez et des fonctionnalités que vous souhaitez.

Lors du choix de votre hotte, tenez compte des éléments suivants :

01

---

Quelle est la largeur de la table de cuisson ? La largeur de la hotte doit être égale ou supérieure.

02

---

Comment est configurée votre cuisine ? Si vous avez une cuisine ouverte, privilégiez une hotte à faible niveau sonore.

03

---

Évacuation ou recyclage de l'air ? Vérifiez si vous pouvez raccorder la hotte à une sortie d'air vers l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, optez pour un modèle avec filtre à charbon, qui élimine les graisses et les odeurs avant de réinjecter l'air dans la pièce.

**5**

Ans de garantie

Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre appareil est conçu pour durer. Tout notre assortiment (sauf TILLREDA et LAGAN) est couvert par une garantie gratuite de 5 ans.




## Niveaux sonores

Vous êtes sensible au bruit ou vous avez une cuisine ouverte ? Une hotte aspirante d'une puissance sonore inférieure à 60 dB est à peu près aussi silencieuse que deux personnes qui discutent normalement.

Nous mesurons le niveau sonore de nos hottes en activant l'intensité maximale, ce qui permet de comparer facilement différents modèles.

Il convient toutefois de noter que plus l'intensité est basse, plus le bruit diminue. De plus, les hottes à recyclage sont généralement plus bruyantes que celles qui évacuent l'air vers l'extérieur. Le bruit peut également augmenter si les conduits sont longs ou coudés, l'air circulant plus difficilement.

Le nombre de décibels (dB) est indiqué dans les informations produit pour vous permettre de comparer et de choisir une hotte adaptée à vos besoins et à vos exigences de confort.



### Le saviez-vous ?

Chaque fois que le son augmente de 6 dB, le niveau sonore perçu double. En d'autres termes, un bruit de 66 dB est perçu comme 2 fois plus élevé que celui de 60 dB, et un bruit de 72 dB est perçu comme 4 fois plus élevé.

# Types



## Hotte aspirante encastrée

Pour donner un look uniforme à votre cuisine, optez pour une hotte aspirante encastrée. Installez-la dans un meuble dont la façade s'harmonise avec le reste de votre cuisine, et utilisez l'espace de rangement supplémentaire pour ranger les objets que vous voulez garder à portée de main lorsque vous cuisinez.



## Hottes murales

Nous proposons des hottes murales dans de nombreux styles, formes et dimensions. Choisissez un modèle original, ou au contraire assorti à vos appareils et au reste de votre cuisine. Pour une performance optimale, veillez à ce que la hotte soit au moins aussi large que la table de cuisson.



## Hottes suspendues

Une hotte suspendue est la solution idéale lorsque votre table de cuisson est installée dans un îlot de cuisine ou un bar.

## Que signifient les pictogrammes ?



Consommation d'énergie (kWh)



Fonction booster



Débit d'air (m<sup>3</sup>/h)



Éclairage LED/Éclairage LED à intensité variable



1 intensité



Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle



3 intensités

# Vue d'ensemble

## Hottes encastrées



UTDRAG  
IKEA 300  
60 cm



UNDERVERK  
IKEA 500  
60 cm



UNDERVERK  
IKEA 500  
80 cm



MÅNGSBO  
IKEA 700  
60 cm

## Hottes suspendues



SVÅVANDE  
IKEA 700  
90 cm



OMNEJD  
IKEA 700  
90 cm


## Hottes murales



LAGAN  
60 cm



LAGAN  
60 cm



VIGGBO  
IKEA 300  
52 cm



STACKBO  
IKEA 300  
54,5 cm



FIVELSBO  
IKEA 300  
56 cm



FIVELSBO  
IKEA 300  
56 cm



NILSBYN  
IKEA 300  
60 cm



NILSBYN  
IKEA 300  
60 cm



NILSBYN  
IKEA 300  
60 cm



RULLBO  
IKEA 300  
60 cm




RÄFSEBO  
IKEA 500  
80 cm



KNUVEBO  
IKEA 500  
70 cm



KULINARISK  
IKEA 700  
90 cm



FÖLJANDE  
IKEA 700  
80 cm

### Le saviez-vous ?

Votre hotte sera plus efficace si vous l'allumez 5 minutes avant de commencer la cuisson. Cela fera circuler l'air et permettra à la hotte de capter plus efficacement les odeurs de cuisson et de les aspirer directement dans le ventilateur. Il est également recommandé de laisser la hotte allumée 10 à 15 minutes après la fin de la cuisson pour lui permettre d'absorber les particules résiduelles dans la pièce.

# Caractéristiques principales



La majorité de nos hottes sont équipées d'un **éclairage LED** éco-énergétique. Ce type d'éclairage dure en principe aussi longtemps que la hotte et il éclaire toute la zone couverte par celle-ci, facilitant la cuisine.



La fonction **Booster** augmente l'aspiration pendant quelques minutes pour éliminer rapidement les vapeurs de cuisson. Parfait lorsque vous faites frire des aliments et que des invités sont sur le point d'arriver.



Une hotte équipée de LED à intensité variable éclaire votre espace de cuisson et vous permet de créer l'ambiance idéale lorsque vous ne cuisinez pas, parfaite pour les repas ou les moments conviviaux.



Les commandes tactiles permettent de régler facilement l'intensité d'aspiration et l'éclairage, même lorsque vos doigts sont délicieusement collants après avoir cuisiné ou fait de la pâtisserie.



Toutes les hottes aspirantes IKEA sont équipées de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle. En nettoyant régulièrement les filtres à graisse, vous pouvez maintenir un flux d'air efficace, afin d'évacuer rapidement que les vapeurs de cuisson.



La majorité de nos hottes peuvent être installées de deux façons : raccordées à l'extérieur ou en mode recyclage de l'air avec un filtre à charbon.

**SVÄVANDE**  
Hotte aspirante suspendue.  
Acier inoxydable. 603.046.02

# Puissante ET silencieuse ? C'est possible !

Avec nos hottes à faible niveau sonore,  
vous pouvez bavarder en cuisine sans  
avoir besoin d'élever la voix.

Scannez ce code pour plus  
d'infos sur la cuisson à la vapeur.





**Hottes incorporées et encastrées**




**LAGAN**   
 Hotte aspirante murale  
 Blanc. 504.013.83



Cette hotte de cuisine est équipée d'un éclairage LED et de toutes les fonctions essentielles. Pour donner un aspect uniforme à votre cuisine, elle peut être montée dans un meuble mural. Elle se combine avec le four et la table de cuisson LAGAN.


-  63 kWh/an
-  Débit d'air : 272 m³/h

**Caractéristiques principales**

-  3 intensités
-  Éclairage LED
-  Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : D (sur une échelle de D à A+++).  
 Débit en mode évacuation : 273 m³/h.  
 Niveau sonore max. en mode évacuation : 71 dB (A).  
 Débit en mode recirculation : 75 m³/h.  
 Niveau sonore max. en mode recirculation : 71 dB (A).




**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 125.  
 Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 900.



**Dimensions (L x P x H)**

60 x 51 x 13 cm.  
 Longueur du câble électrique : 1,3 m.  
 Puissance du moteur : 115 W.




**LAGAN**   
 Hotte aspirante murale  
 Acier inoxydable. 203.889.67



Cette hotte de cuisine est équipée d'un éclairage LED et de toutes les fonctions essentielles. Pour donner un aspect uniforme à votre cuisine, elle peut être montée dans un meuble mural. Elle se combine avec le four et la table de cuisson LAGAN.

-  63 kWh/an
-  Débit d'air : 340 m³/h

**Caractéristiques principales**

-  3 intensités
-  Éclairage LED
-  Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : C (sur une échelle de D à A+++).  
 Débit en mode évacuation : 322 m³/h.  
 Niveau sonore max. en mode évacuation : 73 dB (A).  
 Débit en mode recirculation : 116 m³/h.  
 Niveau sonore max. en mode recirculation : 77 dB (A).




**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 125.  
 Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 900.



**Dimensions (L x P x H)**

60 x 51 x 13 cm.  
 Longueur du câble électrique : 1,3 m.  
 Puissance du moteur : 115 W.




**UTDRAG**   
 IKEA 300  
 Hotte aspirante encastrée  
 Acier inoxydable. 103.891.42



Envie de dissimuler votre hotte aspirante ? La hotte encastrée UTDRAG avec éclairage LED se monte à l'intérieur d'un meuble mural et ne se voit presque pas. Elle s'allume et se règle en tirant sur la partie inférieure.


-  39 kWh/an
-  Débit d'air : 630 m³/h

**Caractéristiques principales**

-  3 intensités
-  Éclairage LED
-  Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : B (sur une échelle de D à A+++).  
 Débit en mode évacuation : 340 m³/h.  
 Niveau sonore max. en mode évacuation : 67 dB (A).  
 Débit en mode recirculation : 140 m³/h.  
 Niveau sonore max. en mode recirculation : 72 dB (A).



**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
 Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 120.  
 Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P x H)**

59,9 x 38,7-64,4 x 21,5 cm.  
 Longueur du câble électrique : 1 m.  
 Puissance du moteur : 110 W.

**UNDERVERK**

IKEA 500  
Hotte aspirante encastrée  
Acier inoxydable. 703.891.39



Une hotte puissante dissimulée dans le meuble : il vous suffit de choisir une porte pour obtenir un style uniforme dans la cuisine. L'éclairage de la zone de cuisson est renforcé par une baguette LED pour cuisiner avec plus de confort encore.

39 kWh/an  
 Débit d'air : 630 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

- 3 intensités
- Éclairage LED
- Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Débit en mode évacuation : 630 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode évacuation : 64 dB (A).  
Débit en mode recirculation : 365 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode recirculation : 79 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.  
Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P x H)**

59,9 × 35,8 × 24,5 cm.  
Longueur du câble électrique : 1 m.  
Puissance du moteur : 250 W.

**UNDERVERK**

IKEA 500  
Hotte aspirante encastrée  
Acier inoxydable. 103.939.74



Une hotte puissante dissimulée dans le meuble : il vous suffit de choisir une porte pour obtenir un style uniforme dans la cuisine. L'éclairage de la zone de cuisson est renforcé par une baguette LED pour cuisiner avec plus de confort encore.

39 kWh/an  
 Débit d'air : 630 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

- 3 intensités
- Éclairage LED
- Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Débit en mode évacuation : 630 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode évacuation : 64 dB (A).  
Débit en mode recirculation : 365 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode recirculation : 79 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.  
Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P x H)**

79,9 × 35,8 × 24,5 cm.  
Longueur du câble électrique : 1 m.  
Puissance du moteur : 250 W.

**MÅNGSBO**

IKEA 700  
Hotte aspirante encastrée  
Acier inoxydable. 906.091.16



Envie d'améliorer rapidement la qualité de l'air tout en préservant l'harmonie visuelle de la cuisine ? Cette hotte aspirante encastrée se fait discrète, avec son booster puissant, son éclairage à intensité variable, son fonctionnement silencieux (55 dB) et son efficacité énergétique A+++.


27 kWh/an  
 Débit d'air : 450 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

- 3 intensités + booster
- Éclairage LED à intensité variable
- Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A+++ (sur une échelle de D à A+++).  
Débit en mode évacuation : 450 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode évacuation : 66 dB (A).  
Débit en mode recirculation : 250 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode recirculation : 66 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.  
Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P x H)**

60 × 35,8 × 29 cm.  
Longueur du câble électrique 1,5 m.  
Puissance du moteur : 200 W.

**Hottes murales**

**VIGGBO**

IKEA 300  
 Hotte aspirante murale  
 Noir. 405.931.32



Vous aimez cuisiner, mais vous manquez de place ? En plus d'éliminer les effluves de cuisson, cette hotte aspirante peut servir de tablette où poser votre smartphone pour suivre des recettes en ligne. Branchez et cuisinez. Cool, non ?


- ⚡ S.O.
- 👤 Débit d'air : 93 m³/h

**Caractéristiques principales**

- 🔊 1 intensité
- 🧼 Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle
- ✅ 1 filtre à charbon inclus
- ✅ Charge max. : 5 kg

**Données techniques**

mode recyclage de l'air à une intensité  
 Débit en mode recirculation : 93 m³/h.  
 Niveau sonore : 56 dB (A).



**Installation**

Câble d'alimentation avec prise inclus.  
 1 filtre à charbon.

**Dimensions (L x P x H)**

52 x 45,8 x 14,9 cm.  
 Longueur du câble électrique 1,65 m.  
 Puissance du moteur : 30 W.

**RYTMISK**



IKEA 300  
 Hotte aspirante murale  
 Acier inoxydable. 803.889.69



Hotte classique équipée de toutes les fonctions essentielles. Son design intemporel en inox convient à la plupart des cuisines et à tous nos appareils en inox. La baguette lumineuse à LED éclaire de manière homogène.


- ⚡ 41 kWh/an
- 👤 Débit d'air : 400 m³/h

**Caractéristiques principales**

- 🔊 3 intensités
- 💡 Éclairage LED
- 🧼 Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : B (sur une échelle de D à A+++).  
 Débit en mode évacuation : 400 m³/h.  
 Niveau sonore max. en mode évacuation : 66 dB (A).  
 Débit en mode recirculation : 190 m³/h.  
 Niveau sonore max. en mode recirculation : 71 dB (A).



**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
 Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 400.

**Dimensions (L x P)**

59,8 x 47,1 cm.  
 Hauteur en mode évacuation extérieure : 62-99,5 cm.  
 Hauteur en mode recyclage de l'air : 71,5-99,5 cm.  
 Largeur de cheminée : 16,7 cm.  
 Profondeur de cheminée : 16,9 cm.  
 Longueur du câble électrique : 1 m.  
 Puissance du moteur : 110 W.

**FIVELSBO**

IKEA 300

Hotte aspirante murale

Blanc. 506.092.22



Un modèle blanc semi brillant signé Emile Jones, parfaitement adapté aux cuisines de style moderne ou classique. Avec 3 intensités et 2 options d'installation possibles (évacuation ou recyclage de l'air), cette hotte offre un excellent rapport qualité-prix.

41 kWh/an

 Débit d'air : 460 m<sup>3</sup>/h**Caractéristiques principales**

3 intensités

Éclairage LED

Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**


Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++)

Débit en mode évacuation : 460 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode évacuation : 57 dB (A).

Débit en mode recirculation : 370 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode recirculation : 72 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : tuyau d'évacuation flexible fourni.

Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.

Pour cette installation, un tuyau d'évacuation flexible est fourni.

**Dimensions (L x P)**

56 x 36 cm.

Hauteur en mode évacuation extérieure : 80 cm.

Hauteur en mode recyclage de l'air : 80 cm.

Longueur du câble électrique : 1,2 m.

Puissance du moteur : 190 W.

**FIVELSBO**

IKEA 300

Hotte aspirante murale

Noir. 806.203.22



Un modèle noir mat audacieux signé Emile Jones, parfaitement adapté aux cuisines de style moderne ou classique. Avec 3 intensités et 2 options d'installation possibles (évacuation ou recyclage de l'air), cette hotte offre un excellent rapport qualité-prix.

41 kWh/an

 Débit d'air : 460 m<sup>3</sup>/h**Caractéristiques principales**

3 intensités

Éclairage LED

Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**


Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++)

Débit en mode évacuation : 460 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode évacuation : 57 dB (A).

Débit en mode recirculation : 370 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode recirculation : 72 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : tuyau d'évacuation flexible fourni.

Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.

Pour cette installation, un tuyau d'évacuation flexible est fourni.

**Dimensions (L x P)**

56 x 36 cm.

Hauteur en mode évacuation extérieure : 80 cm.

Hauteur en mode recyclage de l'air : 80 cm.

Longueur du câble électrique : 1,2 m.

Puissance du moteur : 190 W.

## Hottes murales

## NILSBY



IKEA 300

Hotte aspirante murale

Blanc. 406.127.10



Emile Jones réinvente la hotte pyramide classique avec un modèle blanc de classe A+ qui allie style traditionnel et performances modernes. Avec ses trois intensités, elle permet de cuisiner n'importe quel plat.

16,1 kWh/an

 Débit d'air : 450 m<sup>3</sup>/h
**Caractéristiques principales**

3 intensités

Éclairage LED

Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).

Débit en mode évacuation : 450 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode évacuation : 61 dB (A).

Débit en mode recirculation : 235 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode recirculation : 65 dB (A).

61-65 dB

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.

Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P)**

59,8 × 45 cm.

Hauteur en mode évacuation extérieure : 80-108 cm.

Hauteur en mode recyclage de l'air : 80-120 cm.

Largeur de cheminée : 24 cm.

Profondeur de cheminée : 21 cm.

Longueur du câble électrique : 1,3 m.

Puissance du moteur : 65 W.

## NILSBY



IKEA 300

Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 206.127.11



Emile Jones réinvente la hotte pyramide classique avec un modèle en acier inoxydable de classe A+ qui allie style traditionnel et performances modernes. Avec ses trois intensités, elle permet de cuisiner n'importe quel plat.

16,1 kWh/an

 Débit d'air : 450 m<sup>3</sup>/h
**Caractéristiques principales**

3 intensités

Éclairage LED

Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).

Débit en mode évacuation : 450 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode évacuation : 61 dB (A).

Débit en mode recirculation : 235 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode recirculation : 65 dB (A).

61-65 dB

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.

Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.

Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P)**

59,8 × 45 cm.

Hauteur en mode évacuation extérieure : 80-108 cm.

Hauteur en mode recyclage de l'air : 80-120 cm.

Largeur de cheminée : 24 cm.

Profondeur de cheminée : 21 cm.

Longueur du câble électrique : 1,3 m.

Puissance du moteur : 65 W.

**NILSBYN**

IKEA 300  
Hotte aspirante murale  
Noir. 106.023.69



Emile Jones réinvente la hotte pyramide classique avec un modèle noir de classe A+ qui allie style traditionnel et performances modernes. Avec ses trois intensités, elle permet de cuisiner n'importe quel plat.


- 16,1 kWh/an
- Débit d'air : 450 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

- 3 intensités
- Éclairage LED
- Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Débit en mode évacuation : 450 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode évacuation : 61 dB (A).  
Débit en mode recirculation : 235 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode recirculation : 65 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.  
Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P)**

59,8 × 45 cm.  
Hauteur en mode évacuation extérieure : 80-108 cm.  
Hauteur en mode recyclage de l'air : 80-120 cm.  
Largeur de cheminée : 24 cm.  
Profondeur de cheminée : 21 cm.  
Longueur du câble électrique : 1,3 m.  
Puissance du moteur : 65 W.

**RULLBO**

IKEA 300  
Hotte aspirante murale  
Noir. 106.092.24



Cette hotte aspirante classique en T de couleur noire convient à toutes les cuisines modernes. Son efficacité énergétique A+ et ses 3 intensités garantissent la fraîcheur de votre cuisine et l'absence de vapeurs. Avec un niveau sonore de 60 dB, elle fait peu de bruit !


- 13 kWh/an
- Débit d'air : 418 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

- 3 intensités
- Éclairage LED
- Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A++ (sur une échelle de D à A+++).  
Débit en mode évacuation : 449 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode évacuation : 58 dB (A).  
Débit en mode recirculation : 291 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode recirculation : 59 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 559.  
Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P)**

59,8 × 45 cm.  
Hauteur en mode évacuation extérieure : 65,7-90,7 cm.  
Hauteur en mode recyclage de l'air : 59,7-94 cm.  
Largeur de cheminée : 30,6 cm.  
Profondeur de cheminée : 29,7 cm.  
Longueur du câble électrique : 1,8 m.  
Puissance du moteur : 26 W.

## Hottes murales

## STACKBO



IKEA 300

Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 706.023.71



Cette hotte verticale noire attrayante crée une sensation d'espace autour de la table de cuisson. Elle se compose d'une surface en verre épurée et facile à nettoyer, ainsi que d'un éclairage LED qui éclaire parfaitement la zone de cuisson.

45 kWh/an

 Débit d'air : 450 m<sup>3</sup>/h

## Caractéristiques principales

3 intensités

Éclairage LED

Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

## Données techniques


Classe énergétique : A (sur une échelle de D à A+++).

Débit en mode évacuation : 450 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode évacuation : 60 dB (A).

Débit en mode recirculation : 370 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode recirculation : 73 dB (A).



## Installation

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.

Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.

Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

## Dimensions (L x P)

54,5 × 35,9 cm.

Hauteur en mode évacuation extérieure : 76,5-101,5 cm.

Hauteur en mode recyclage de l'air : 86,5-111,5 cm.

Largeur de cheminée : 21 cm.

Profondeur de cheminée : 18 cm.

Longueur du câble électrique : 1,2 m.

Puissance du moteur : 275 W.

66

Inclut une cotisation environnementale de 1 €

## KNUVEBO



IKEA 500

Hotte aspirante murale

Noir. 706.156.32



Cette élégante hotte aspirante au design en verre incliné crée une sensation de légèreté et d'ouverture dans la cuisine. Elle est dotée d'une fonction Booster pour plus de puissance, d'un éclairage LED et est économe en énergie (A+++).

29 kWh/an

 Débit d'air : 500 m<sup>3</sup>/h

## Caractéristiques principales

3 intensités + booster

 Booster (690 m<sup>3</sup>/h, 68 dB)

Éclairage LED

Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

## Données techniques


Classe énergétique : A+++ (sur une échelle de D à A+++).

Débit en mode évacuation : 500 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode évacuation : 60 dB (A).

Débit en mode recirculation : 270 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode recirculation : 66 dB (A).



## Installation

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.

Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 500.

Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

## Dimensions (L x P)

69,5 × 37,5 cm.

Hauteur en mode évacuation extérieure : 80,7-105,7 cm.

Hauteur en mode recyclage de l'air : 90,7-115,7 cm.

Largeur de cheminée : 21 cm.

Profondeur de cheminée : 18 cm.

Longueur du câble électrique : 1,2 m.

Puissance du moteur : 110 W.

**RÅFSEBO**

IKEA 500

Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 306.092.23



Cette hotte d'une largeur de 80 cm assure une aspiration suffisante pour des tables de cuisson plus grandes. Avec son efficacité énergétique A++, sa forme en T élégante et sa conception en acier inoxydable et en verre noir, elle améliore à la fois les performances et le style de toute cuisine moderne.

13 kWh/an

 Débit d'air : 426 m<sup>3</sup>/h
**Caractéristiques principales**

3 intensités

Éclairage LED

Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**


Classe énergétique : A++ (sur une échelle de D à A+++).

Débit en mode évacuation : 458 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode évacuation : 60 dB (A).

Débit en mode recirculation : 275 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore max. en mode recirculation : 60 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.

Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 559.

Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P)**

79,8 × 45,5 cm.

Hauteur en mode évacuation extérieure : 65,7-90,7 cm.

Hauteur en mode recyclage de l'air : 65,7-100 cm.

Largeur de cheminée : 30,6 cm.

Profondeur de cheminée : 29,7 cm.

Longueur du câble électrique : 1,8 m.

Puissance du moteur : 26 W.



## Le fonctionnement de votre hotte est-il optimal ?

Le filtre à graisse peut le ralentir. Lorsqu'il est obstrué, il élimine moins efficacement la fumée, les graisses et les odeurs de cuisson. Cela peut même augmenter le risque d'incendie. Un nettoyage rapide tous les deux ou trois mois (ou plus souvent si vous aimez les fritures) assure un fonctionnement impeccable et évite les mauvaises odeurs en cuisine. Toutes les hottes aspirantes IKEA sont équipées de filtres à graisse amovibles lavables au lave-vaisselle. Vous préférez les nettoyer manuellement ? Il suffit d'eau chaude et d'un peu de détergent. Laissez sécher les filtres à l'air et remettez-les en place !



## Hottes murales

FÖLJANDE 



IKEA 700

Hotte aspirante murale





Acier inoxydable. 205.217.06



Le support à épices et les rails pour suspendre les ustensiles libèrent de la place sur votre plan de travail et rehaussent le style traditionnel de votre cuisine. Une baguette LED lumineuse apporte un complément de lumière pour rendre la cuisine encore plus pratique.


-  25,6 kWh/an
-  Débit d'air : 415 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

-  3 intensités + booster
-  Booster (770 m<sup>3</sup>/h, 72 dB)
-  Éclairage LED à intensité variable
-  Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A++ (sur une échelle de D à A+++).  
 Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster : 813 m<sup>3</sup>/h.  
 Débit en mode évacuation : 437 m<sup>3</sup>/h.  
 Niveau sonore max. en mode évacuation : 59 dB (A).  
 Débit en mode recirculation : 296 m<sup>3</sup>/h.  
 Niveau sonore max. en mode recirculation : 67 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
 Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.  
 Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P)**

80 × 48 cm.  
 Hauteur en mode évacuation extérieure : 99-153,5 cm.  
 Hauteur en mode recyclage de l'air : 99-153,5 cm.  
 Largeur de cheminée : 27,9 cm.  
 Profondeur de cheminée : 24 cm.  
 Longueur du câble électrique : 1 m.  
 Puissance du moteur : 160 W.

KULINARISK 



IKEA 700

Hotte aspirante murale





Acier inoxydable/verre. 303.831.44



Design épuré et fonctions modernes comme des commandes tactiles. Une grande zone d'aspiration aspire les vapeurs et une baguette LED lumineuse à intensité variable fournit une lumière homogène. Se combine parfaitement avec les autres appareils de la série KULINARISK.


-  35 kWh/an
-  Débit d'air : 340 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

-  3 intensités + booster
-  Booster (700 m<sup>3</sup>/h, 70 dB)
-  Éclairage LED à intensité variable
-  Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A++ (sur une échelle de D à A+++).  
 Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster : 700 m<sup>3</sup>/h.  
 Débit en mode évacuation : 380 m<sup>3</sup>/h.  
 Niveau sonore max. en mode évacuation : 59 dB (A).  
 Débit en mode recirculation : 340 m<sup>3</sup>/h.  
 Niveau sonore max. en mode recirculation : 74 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
 Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 650.  
 Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.


**Dimensions (L x P)**

89,8 × 46 cm.  
 Hauteur en mode évacuation extérieure : 73-89 cm.  
 Hauteur en mode recyclage de l'air : 73-101 cm.  
 Largeur de cheminée : 30 cm.  
 Profondeur de cheminée : 26 cm.  
 Longueur du câble électrique : 1 m.  
 Puissance du moteur : 270 W.



## Hottes suspendues

SVÄVANDE 





IKEA 700  
Hotte aspirante suspendue  
Acier inoxydable. 403.890.89



Son design en acier inoxydable intemporel lui confère de l'élégance. La grande zone d'aspiration évacue efficacement les vapeurs, même celles émises par une grande table de cuisson, et son éclairage LED diffuse une lumière homogène sur l'îlot de cuisine.


 39 kWh/an  
 Débit d'air : 360 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

-  3 intensités + booster
-  Booster (710 m<sup>3</sup>/h, 73 dB)
-  Éclairage LED à intensité variable
-  Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A+ (sur une échelle de D à A+++).  
Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster : 710 m<sup>3</sup>/h.  
Débit en mode évacuation : 360 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode évacuation : 60 dB (A).  
Débit en mode recirculation : 350 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode recirculation : 75 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 650.  
Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P)**



89,8 × 59,8 cm.  
Hauteur en mode évacuation extérieure : 74-102,5 cm.  
Hauteur en mode recyclage de l'air : 83-107,5 cm.  
Largeur de cheminée : 35 cm.  
Profondeur de cheminée : 29 cm.  
Longueur du câble électrique : 1 m.  
Puissance du moteur : 270 W.

OMNEJD 





IKEA 700  
Hotte aspirante suspendue  
Acier inoxydable. 105.217.35



Le support à épices et les rails pour suspendre les ustensiles libèrent de la place sur votre plan de travail et inspirent votre cuisine. La grande zone d'aspiration convient aux tables de cuisson plus grandes et une baguette LED lumineuse à intensité variable fournit une lumière homogène.


 25,6 kWh/an  
 Débit d'air : 415 m<sup>3</sup>/h

**Caractéristiques principales**

-  3 intensités + booster
-  Booster (770 m<sup>3</sup>/h, 72 dB)
-  Éclairage LED à intensité variable
-  Filtre à graisse résistant au lave-vaisselle

**Données techniques**

Classe énergétique : A++ (sur une échelle de D à A+++).  
Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction Booster : 813 m<sup>3</sup>/h.  
Débit en mode évacuation : 437 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode évacuation : 59 dB (A).  
Débit en mode recirculation : 296 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore max. en mode recirculation : 67 dB (A).

**Installation**

Pour une installation avec conduit d'évacuation : utilisez la référence NYTTIG TUB 150.  
Pour une installation avec recyclage de l'air : utilisez le filtre à charbon NYTTIG FIL 440.  
Pour une telle installation, la référence NYTTIG TUB 150 est nécessaire également.

**Dimensions (L x P)**

90 × 60 cm.  
Hauteur en mode évacuation extérieure : 104-131 cm.  
Hauteur en mode recyclage de l'air : 104-131 cm.  
Largeur de cheminée : 27,7 cm.  
Profondeur de cheminée : 27,8 cm.  
Longueur du câble électrique : 1,3 m.  
Puissance du moteur : 160 W.

## Accessoires pour hotte

### Filtres à charbon

Nos filtres à charbon absorbent efficacement les odeurs de cuisine en mode recyclage de l'air. Lavé tous les trois mois environ, un filtre à charbon peut être réutilisé et reste efficace 2 à 3 ans.



**NYTTIG FIL 120 Filtre à charbon.**

904.213.36



**NYTTIG FIL 400 Filtre à charbon.**

704.019.47



**NYTTIG FIL 440 Filtre à charbon.**

704.019.52




**NYTTIG FIL 500 Filtre à charbon.**

004.019.55



**NYTTIG FIL 559 Filtre à charbon.**

900.279.72




**NYTTIG FIL 650 Filtre à charbon.**

003.953.51



**NYTTIG FIL 900 Filtre à charbon.**

604.019.57



**VIGGBO Filtre à charbon.**

806.098.62

## Tuyaux d'évacuation flexibles



**NYTTIG TUB 125 Tuyau d'évacuation flexible.**

600.899.85

---



**NYTTIG TUB 150 Tuyau d'évacuation flexible.**

902.502.59

---

# Réfrigérateurs et congélateurs

Les réfrigérateurs et congélateurs IKEA ne font pas que conserver vos aliments au frais plus longtemps ; ils vous aident aussi à limiter le gaspillage alimentaire grâce à des fonctions et des éléments intérieurs bien pensés qui permettent de voir facilement les produits alimentaires dont vous disposez. Nos réfrigérateurs et congélateurs sont proposés dans divers types et dimensions qui se prêtent aussi bien à une installation indépendante qu'encastrée. Vous pourrez ainsi trouver facilement la solution idéale, qu'il s'agisse de remplacer votre appareil actuel ou de planifier un projet de cuisine de rêve entièrement neuve.

Au moment de choisir votre réfrigérateur et/ou congélateur, tenez compte des éléments suivants :

01

Quelles quantités d'aliments stockez-vous habituellement dans votre réfrigérateur et/ou congélateur ? Combien de membres compte le ménage ? À quelle fréquence faites-vous les courses ? Nous proposons des modèles de différentes tailles et capacités.

02

Avez-vous besoin de fonctionnalités ou accessoires spécifiques facilitant l'organisation de votre réfrigérateur/congélateur ?

03

Que préférez-vous et qu'est-ce qui convient le mieux à votre cuisine ? Vous avez le choix entre des appareils indépendants pour un look affirmé et des appareils encastrables pour un ensemble uniforme.

**5**

Ans de garantie

Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre appareil est conçu pour durer. Tout notre assortiment (sauf TILLREDA et LAGAN) est couvert par une garantie gratuite de 5 ans.



## Développement durable

Saviez-vous qu'environ un tiers de la nourriture produite dans le monde n'est pas consommé ? C'est comme si on vidait un sac de courses sur trois directement dans la poubelle ! Les réfrigérateurs et congélateurs IKEA sont dotés de fonctions intelligentes qui préservent la fraîcheur et la saveur de vos aliments plus longtemps. En réduisant le gaspillage alimentaire, vous faites moins souvent les courses, ce qui vous fait économiser de l'argent et du temps.

### Le saviez-vous ?

Un réfrigérateur à refroidissement par ventilateur intégré conserve la fraîcheur de vos aliments plus longtemps ? L'air froid circule dans l'appareil, ce qui permet d'y maintenir une température uniforme. La température étant uniforme partout dans l'appareil, vous pouvez y organiser les aliments et les boissons comme vous voulez.

**Saviez-vous** que la plupart de nos congélateurs sont dotés de la technologie No frost ? La fonction No frost régule automatiquement le niveau d'humidité et limite l'accumulation de givre et de glace.

# Types



## Encastrable

Pour uniformiser le style de votre cuisine, optez pour un réfrigérateur ou un congélateur prévu pour une installation **encastrable**.



## Encastrable sous plan de travail

Si vous avez une petite cuisine ou si vous cuisinez peu, vous pouvez installer un petit réfrigérateur ou congélateur entre deux éléments bas, **sous le plan de travail**.



## Indépendant

**Les appareils indépendants** sont faciles à installer : il suffit de les placer où vous voulez et de les brancher. Les réfrigérateurs et congélateurs indépendants offrent généralement aussi un volume de rangement plus grand que celui des modèles encastrables.

# Aperçu

## Caves, réfrigérateurs et congélateurs sous plan de travail



**SPELNÄS**  
Cave à vin  
IKEA 500  
Volume utile :  
60 litres



**TYLLSNÄS**  
Réfrigérateur avec  
compartment  
congélateur  
IKEA 500  
Volume utile :  
92/15 litres



**FASTNÄS**  
Réfrigérateur  
IKEA 500  
Volume utile :  
130 litres

## Réfrigérateurs et congélateurs encastrables



**LAGAN**  
Congélateur  
Volume utile :  
85 litres



**LAGAN**  
Réfrigérateur  
Volume utile :  
126 litres



**HÄLLNÄS**  
Réfrigérateur avec com-  
partment congélateur  
IKEA 500  
Volume utile :  
174/16 litres



**LUMNÄS**  
Réfrigérateur  
IKEA 500  
Volume utile :  
205 litres



**RISNÄS**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
IKEA 500  
Volume utile :  
192/79 litres



**RÅKALL**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
IKEA 500  
Volume utile :  
153/79 litres



**TINAD**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
IKEA 500  
Volume utile :  
210/79 litres



**FORSNÄS**  
Réfrigérateur  
IKEA 700  
Volume utile :  
310 litres



**FORSNÄS**  
Congélateur  
IKEA 700  
Volume utile :  
212 litres



**ÖVERNÄS**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
IKEA 700  
Volume utile :  
193/74 litres



**SKOGSNÄS**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
IKEA 700  
Volume utile :  
213/87 litres

## Réfrigérateurs et congélateurs indépendants



**TILLREDA**  
Réfrigérateur  
Volume utile :  
43 litres



**LAGAN**  
Réfrigérateur avec  
compartment  
congélateur  
Volume utile :  
97/16 litres



**LAGAN**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
Volume utile :  
115/59 litres



**LAGAN**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
Volume utile :  
197/65 litres



**VINDÄS**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
IKEA 300  
Volume utile :  
223/120 litres



**ALINGSÄS**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
IKEA 500  
Volume utile :  
210/106 litres



**MÖLNÄS**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
IKEA 700  
Volume utile :  
249/106 litres



**RIBBENÄS**  
Réfrigérateur/  
congélateur  
double porte  
IKEA 700  
Volume utile :  
347/169 litres

# Caractéristiques principales



Vous en avez assez de dégager les aliments gelés ou de dégivrer votre appareil ? La technologie **No frost** régule l'humidité pour empêcher l'accumulation de givre. Fini le dégivrage ou le nettoyage de l'eau ; votre réfrigérateur ou congélateur se gère lui-même, vous permettant de gagner du temps et de préserver la fraîcheur de vos aliments.



Êtes-vous du genre à bien organiser votre frigo ou plutôt à tout mettre pêle-mêle ? Le **refroidissement par ventilateur** fait circuler l'air, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des inégalités de températures. Tout est refroidi de manière homogène afin que vos denrées restent fraîches plus longtemps et de réduire le gaspillage.



Un **range-bouteilles** vous permet de ranger vos bouteilles juste sous la clayette pour gagner de la place. Grâce aux grilles d'air froid situées juste derrière, elles restent parfaitement fraîches.



Chaque recoin est éclairé par un **éclairage LED** encastrable, pour que vous puissiez trouver facilement ce dont vous avez besoin, pendant toute la durée de vie du frigo.

## En quoi consistent les fonctions ?



Le refroidissement par ventilateur fait circuler l'air pour homogénéiser la température dans le réfrigérateur et vous permettre d'exploiter le moindre espace disponible.



Capacité de congélation en kilos par 24 heures.



La fonction de refroidissement rapide rafraîchit rapidement les denrées que vous venez d'acheter et évite que ceux qui s'y trouvaient déjà ne se réchauffent.



La fonction de congélation rapide surgèle rapidement les aliments frais. Elle préserve le goût et empêche la décongélation du reste du contenu du congélateur.



L'alarme vous rappelle de fermer la porte avant que la température monte et que les aliments se détériorent.



Le bac à humidité réglable permet de contrôler les niveaux d'humidité pour préserver plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes.



Le bac basse température conserver les aliments 1 à 2 degrés plus bas que le reste du réfrigérateur, apportant à la viande, au poisson et aux boissons la fraîcheur idéale.



Le mode vacances empêche les odeurs de s'installer dans votre réfrigérateur vide en votre absence, tout en faisant fonctionner normalement le congélateur.

## Accessoires intérieurs

N'oubliez pas toutes ces bonnes choses au fond du frigo ! Ce plateau coulissant et rotatif vous permet de voir et d'accéder aux petits bocaux cachés au fond du réfrigérateur. Un ajout très pratique à votre réfrigérateur ou armoire.



**SNURRAD Plateau pivotant**, transparent.

905.061.04



## Cave, réfrigérateurs et congélateurs sous plan de travail

**SPELNÄS**

IKEA 500  
Cave à vin  
605.846.31



Parce qu'il y a toujours quelque chose à fêter, conservez vos boissons à portée de main grâce à cette cave à vin. Avec sa porte vitrée noire et ses clayettes en bois, elle apporte une touche d'élégance dans votre cuisine. Capacité maximale de 18 bouteilles.

138 kWh/an

**Caractéristiques principales**


- Refroidissement par ventilateur
- Éclairage LED
- Alarme porte

**Accessoires**

5 clayettes en hêtre/bois non traité.  
1 caisse en hêtre/bois non traité.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : G (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 138 kWh/an.  
Niveau sonore : 41 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.  
Capacité de 18 bouteilles de vin standard (750 ml).



**Volume (litres) :** 60.

**Dimensions (L x P x H)**

29,5 x 59,5 x 87,5-90,5 cm.

**TYLLSNÄS**

IKEA 500  
Réfrigérateur encastrable sous le plan de travail avec  
compartiment congélateur  
105.683.51



Petit réfrigérateur avec compartiment congélateur pour n'avoir qu'un seul appareil dans les petits espaces. Pour un style uniforme, il peut être placé sous le plan de travail entre deux armoires avec une porte assortie.

145 kWh/an

**Caractéristiques principales**


- Capacité de congélation : 2,5 kg/24 h
- Éclairage LED

**Accessoires**

1 clayette réglable.  
1 bac à légumes.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 145 kWh/an.  
Niveau sonore : 37 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



**Volume (litres) :** 92/15.

**Dimensions (L x P x H)**

59,5 x 55,2 x 81,5 cm.

## Réfrigérateurs et congélateurs sous plan de travail

**FASTNÄS**



IKEA 500

Réfrigérateur encastrable sous plan de travail

105.680.06



Très pratique pour les petits espaces, ce réfrigérateur peut être installé sous un plan de travail entre deux armoires. Pour un style uniforme, il est possible d'ajouter une porte assortie au reste de votre cuisine.

 92 kWh/an

### Caractéristiques principales


 Éclairage LED

### Accessoires

2 clayettes réglables.  
1 bac à légumes.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 92 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



**Volume (litres) :** 130.

### Dimensions (L x P x H)

59,5 x 55,2 x 81,5 cm.

## Réfrigérateurs encastrables

**LAGAN**

Réfrigérateur encastrable

005.728.53



Un réfrigérateur compact pour les petites cuisines. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine. Se combine parfaitement au congélateur LAGAN.

⚡ 92 kWh/an

**Accessoires**

3 clayettes réglables.  
1 bac à légumes.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 92 kWh/an.  
Niveau sonore : 29 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.

29 dB



30 dB 40 dB

**Volume (litres) :** 126.**Dimensions (L x P x H)**

54 x 55,5 x 85,5 cm.

**LUMNÄS**

IKEA 500

Réfrigérateur encastrable

305.728.56



Réfrigérateur de taille moyenne avec des clayettes réglables en hauteur pour organiser l'espace selon vos besoins. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine.

⚡ 101 kWh/an

**Caractéristiques principales**

⚡= Refroidissement rapide

**Accessoires**

4 clayettes réglables.  
1 bac à légumes.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 101 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.

35 dB



30 dB 40 dB

**Volume (litres) :** 205.**Dimensions (L x P x H)**

54 x 55 x 122,5 cm.

## Réfrigérateurs encastrables

**FORSNÄS**



Réfrigérateur encastrable  
IKEA 700  
305.729.84



Un réfrigérateur à commande tactile à la fois spacieux et peu énergivore. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine. Se combine parfaitement au congélateur FORSNÄS.

⚡ 91 kWh/an

### Caractéristiques principales

- Refroidissement par ventilateur
- Refroidissement rapide
- Éclairage LED
- Bac à taux d'humidité réglable
- Alarme porte

### Accessoires

- 5 clayettes réglables.
- 1 range-bouteilles.
- 1 bac à légumes avec contrôle de l'humidité.
- 1 bac à légumes.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 91 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



Volume (litres) : 310.

Dimensions (L x P x H)  
54 x 55 x 178,5 cm.

## Congélateurs encastrables

**LAGAN**



Congélateur encastrable

005.728.48



Petit congélateur avec tiroirs transparents pour pouvoir voir leur contenu. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine. Se combine parfaitement au réfrigérateur LAGAN.

⚡ 168 kWh/an

### Caractéristiques principales

- Capacité de congélation : 6,5 kg/24 h

### Accessoires

- 1 abattant pour congélateur.
- 2 tiroirs de congélation.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 168 kWh/an.  
Niveau sonore : 37 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



Volume (litres) : 85.

Dimensions (L x P x H)  
54 x 55 x 85,5 cm.

**FORSNÄS**

Congélateur encastrable  
IKEA 700  
005.729.90



Congélateur spacieux avec commande tactile et dégivrage automatique. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine. Se combine parfaitement au réfrigérateur FORSNÄS. L'appareil peut être réglé en mode congélateur ou en mode réfrigérateur.

189 kWh/an

**Caractéristiques principales**

- Capacité de congélation : 10 kg/24 h
- Congélation rapide
- Fonction sans givre
- Alarme porte

**Accessoires**

4 clayettes réglables.  
4 tiroirs de congélation.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 189 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



**Volume (litres) :** 212.

**Dimensions (L x P x H)**  
54 x 55 x 178,5 cm.

**Réfrigérateur/congélateurs encastrables****HÄLLNÄS**

IKEA 500  
Réfrigérateur encastrable avec compartiment  
congélateur  
005.728.67



Réfrigérateur de taille moyenne avec un petit compartiment congélateur et des clayettes réglables pour organiser l'espace selon vos besoins. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine.

149 kWh/an

**Caractéristiques principales**

- Capacité de congélation : 2,5 kg/24 h
- Refroidissement rapide
- Congélation rapide

**Accessoires**

Compartiment congélateur.  
3 clayettes réglables.  
1 bac à légumes.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 149 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



**Volume (litres) :** 174/16.

**Dimensions (L x P x H)**  
54 x 55 x 122,5 cm.

## Réfrigérateur/congélateurs encastrables

**RÅKALL**



IKEA 500  
Réfrigérateur/congélateur  
encastrable  
805.728.68



Un combo réfrigérateur/congélateur avec clayettes réglables pour organiser l'espace selon vos besoins. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine.

⚡ 219 kWh/an

### Caractéristiques principales


- ❄️ Capacité de congélation : 4 kg/24 h
- 🌀 Refroidissement par ventilateur
- 💡 Éclairage LED

### Accessoires

- 3 clayettes réglables.
- 1 bac à légumes.
- 3 tiroirs de congélation.
- 1 grattoir.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 219 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



Volume (litres) : 153/79.

### Dimensions (L x P x H)

54,5 x 54,5 x 157,6 cm.

**RISNÄS**



Réfrigérateur/congélateur encastrable  
IKEA 500  
105.730.60



Un combo réfrigérateur/congélateur avec commande tactile et clayettes réglables pour organiser l'espace selon vos besoins. Pour un style uniforme, il est possible de le dissimuler à l'intérieur d'un meuble dont la porte est assortie au reste de votre cuisine.

⚡ 226 kWh/an

### Caractéristiques principales


- ❄️ Capacité de congélation : 10 kg/24 h
- 🌀 Refroidissement par ventilateur
- ⚡ Refroidissement rapide
- ❄️ Congélation rapide
- 💡 Éclairage LED

### Accessoires

- 3 clayettes réglables.
- 1 bac à légumes.
- 1 clayette fixe.
- 2 tiroirs de congélation.
- 1 grattoir.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 226 kWh/an.  
Niveau sonore : 38 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



Volume (litres) : 192/79.

### Dimensions (L x P x H)

54 x 55 x 178,5 cm.

**TINAD**

IKEA 500  
Réfrigérateur/congélateur  
encastrable  
005.728.72



Un combo réfrigérateur/congélateur avec clayettes réglables et range-bouteilles pour organiser l'espace selon vos besoins.

225 kWh/an

**Caractéristiques principales**


- Capacité de congélation : 4 kg/24 h
- Refroidissement par ventilateur
- Refroidissement rapide
- Éclairage LED

**Accessoires**

3 clayettes réglables.  
1 range-bouteilles.  
1 bac à légumes.  
3 tiroirs de congélation.  
1 grattoir.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 225 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



**Volume (litres) :** 210/79.

**Dimensions (L x P x H)**

54 x 54,5 x 185 cm.

**ÖVERNÄS**

IKEA 700  
Réfrigérateur/congélateur  
encastrable  
005.730.46



Conservez plus longtemps la fraîcheur et les propriétés de vos savoureux trésors. Ce réfrigérateur/congélateur encastrable refroidit rapidement vos denrées, maintient le niveau d'humidité parfait pour vos produits alimentaires et apporte à la viande et au poisson la fraîcheur idéale.

184 kWh/an

**Caractéristiques principales**


- Refroidissement par ventilateur
- Refroidissement rapide
- Congélation rapide
- Fonction sans givre
- Mode Vacances
- Bac à taux d'humidité réglable
- Tiroir basse température
- Éclairage LED
- Alarme porte

**Accessoires**

2 clayettes réglables.  
1 range-bouteilles.  
1 compartiment basse température.  
1 bac à légumes avec contrôle de l'humidité.  
Bac de congélation facile d'accès.  
2 tiroirs de congélation.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 184 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



**Volume/litres :** 193/74.

**Dimensions (L x P x H)**

54 x 55 x 178,5 cm.

## Réfrigérateurs/congélateurs encastrables

**SKOGSNÄS**



IKEA 700  
Réfrigérateur/congélateur  
encastrable  
105.728.76



Un héros discret ! Ce spacieux réfrigérateur/congélateur encastrable refroidit rapidement vos denrées, maintient un niveau d'humidité parfait pour des légumes croquants et une fraîcheur idéale pour les viandes afin que vos précieux aliments restent frais plus longtemps.

⚡ 157 kWh/an

### Caractéristiques principales


- ❄️ Capacité de congélation : 6 kg/24 h
- 🌀 Refroidissement par ventilateur
- ⚡ Refroidissement rapide
- ❄️ Congélation rapide
- ❄️ Fonction sans givre
- 🏖️ Mode Vacances
- 📊 Bac à taux d'humidité réglable
- 📉 Tiroir basse température
- 💡 Éclairage LED
- 🔔 Alarme porte

### Accessoires

- 3 clayettes réglables.
- 1 range-bouteilles.
- 1 compartiment basse température.
- 1 bac à légumes avec contrôle de l'humidité.
- Bac de congélation facile d'accès.
- 2 tiroirs de congélation.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A)  
Consommation d'énergie : 157 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



Volume/litres : 213/87.

Dimensions (L x P x H)  
54 x 55 x 197,7 cm.

## Réfrigérateurs indépendants

**TILLREDA**



Réfrigérateur

Blanc. 605.787.29



Un réfrigérateur compact pour les petites cuisines. Pratique également pour un espace détente, un sous-sol, une maison d'hôtes, un kot ou tout autre endroit où vous voulez avoir des boissons et collations fraîches à portée de main.


⚡ 80 kWh/an

### Accessoires

- 1 clayette.
- 1 plateau de décongélation.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 80 kWh/an.  
Niveau sonore : 41 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



Volume (litres) : 43.

Dimensions (L x P x H)  
47,2 x 45 x 49,2 cm.


**LAGAN** 

Réfrigérateur avec  
compartiment congélateur

Blanc. 305.788.01



Ce réfrigérateur indépendant avec compartiment congélateur possède toutes les fonctions de base. Sa taille compacte est idéale pour les petites cuisines. Les clayettes réglables permettent d'organiser l'espace intérieur.

 143 kWh/an

**Accessoires**

1 clayette réglable.  
1 bac à légumes.


**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).

Consommation d'énergie : 143 kWh/an.

Niveau sonore : 41 dB (A).

Câble de raccordement inclus.



**Volume (litres) :** 97/16.

**Dimensions (L x P x H)**

55 x 57 x 83,2 cm.

## Réfrigérateurs et congélateurs indépendants

**LAGAN**



Réfrigérateur/congélateur

Blanc. 506.194.57



Ce combo réfrigérateur/congélateur indépendant possède toutes les fonctions de base. Il est équipé de clayettes réglables pour adapter l'espace et de tiroirs transparents qui permettent de voir son contenu.

⚡ 195 kWh/an

### Caractéristiques principales


- ❄️ Capacité de congélation : 2,7 kg/24 h
- ⚡ Refroidissement rapide
- ❄️ Congélation rapide
- 💡 Éclairage LED

### Accessoires

2 clayettes réglables.  
1 bac à légumes.  
Compartiment congélateur entièrement extensible.  
2 tiroirs de congélation.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 195 kWh/an.  
Niveau sonore : 38 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



**Volume (litres) :** 115/59.

**Dimensions (L x P x H)**  
50 x 54 x 141,8 cm.

**LAGAN**



Réfrigérateur/congélateur

Blanc. 005.712.93



Ce combo réfrigérateur/congélateur indépendant possède toutes les fonctions de base. Il est équipé de clayettes réglables pour adapter l'espace et de tiroirs transparents qui permettent de voir son contenu.

⚡ 204 kWh/an

### Caractéristiques principales


- ❄️ Capacité de congélation : 3 kg/24 h
- ⚡ Refroidissement rapide
- ❄️ Congélation rapide
- 💡 Éclairage LED

### Accessoires

3 clayettes.  
1 bac à légumes.  
2 tiroirs de congélation.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 204 kWh/an.  
Niveau sonore : 38 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



**Volume (litres) :** 197/65.

**Dimensions (L x P x H)**  
54,7 x 56,8 x 177,3 cm.

## VINDÅS



Réfrigérateur/congélateur  
IKEA 300  
Inox. 105.680.68



Ce réfrigérateur/congélateur en acier inoxydable arbore un design simple et épuré, avec des poignées dissimulées pour un style élégant. Les rangements réglables dans la porte du réfrigérateur peuvent accueillir des bouteilles de différentes hauteurs.

 244 kWh/an

### Caractéristiques principales


-  Capacité de congélation : 5,5 kg/24 h
-  Éclairage LED

### Accessoires

- 1 bac à légumes.
- 3 tiroirs de congélation.
- 3 clayettes.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 244 kWh/an.  
Niveau sonore : 38 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



Volume (litres) : 223/120.

Dimensions (L x P x H)  
59,5 x 68,5 x 185,7 cm.

## ALINGSÅS









Réfrigérateur/congélateur  
IKEA 500  
Inox. 205.679.59



Un réfrigérateur/congélateur à poignées dissimulées pour un style épuré. Il intègre un ventilateur qui fait circuler l'air pour maintenir une température constante, un bac à légumes avec contrôle de l'humidité et une fonction de dégivrage automatique.

 198 kWh/an

### Caractéristiques principales

-  Capacité de congélation : 6 kg/24 h
-  Refroidissement par ventilateur
-  Congélation rapide
-  Fonction sans givre
-  Mode Vacances
-  Bac à taux d'humidité réglable
-  Éclairage LED
-  Alarme porte

### Accessoires

- 1 bac à légumes avec contrôle de l'humidité.
- 2 clayettes.
- 3 tiroirs de congélation.
- Tiroir de conservation pour les produits de la mer, la viande et les produits laitiers.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 198 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble de raccordement inclus.



Volume (litres) : 210/106.

Dimensions (L x P x H)  
59,5 x 66,3 x 186,5 cm.

## Réfrigérateurs et congélateurs indépendants

### MÖLNÄS



Réfrigérateur/congélateur  
IKEA 700  
Inox. 705.608.42



Un réfrigérateur/congélateur éco-énergétique en acier inoxydable à poignées dissimulées pour un style épuré. Les volumes généreux des compartiments du réfrigérateur et du congélateur ne feront qu'une bouchée de vos sacs à provisions pleins à craquer.

⚡ 170 kWh/an

#### Caractéristiques principales


- ❄️ Capacité de congélation : 6 kg/24 h
- ❄️ Congélation rapide
- ❄️ Fonction sans givre
- 🏖️ Mode Vacances
- 📏 Bac à taux d'humidité réglable
- 💡 Éclairage LED
- 🔔 Alarme porte

#### Accessoires

3 clayettes réglables.  
1 bac à légumes avec contrôle de l'humidité.  
Tiroir de conservation pour les produits de la mer, la viande et les produits laitiers.  
3 tiroirs de congélation.

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 170 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble d'alimentation avec prise inclus.



Volume/litres : 249/106.

#### Dimensions (L x P x H)

59,5 × 66,3 × 203,5 cm.

### RIBBENÄS



Réfrigérateur et congélateur  
double porte  
IKEA 700  
Inox. 905.807.59



Ce réfrigérateur/congélateur en acier inoxydable est idéal pour les gastronomes et les familles nombreuses. Il permet de bien voir son contenu et d'y accéder facilement. Les aliments restent frais plus longtemps en adaptant la température du tiroir à température variable.

⚡ 306 kWh/an

#### Caractéristiques principales

- ❄️ Capacité de congélation : 12 kg/24 h
- 🌀 Refroidissement par ventilateur
- ❄️ Refroidissement rapide
- ❄️ Congélation rapide
- ❄️ Fonction sans givre
- 📏 Tiroir à température variable
- 💡 Éclairage LED
- 🔔 Alarme porte

#### Accessoires

2 clayettes réglables.  
2 bacs à légumes.  
2 grands tiroirs de congélation à compartiments.

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation d'énergie : 306 kWh/an.  
Niveau sonore : 35 dB (A).  
Câble d'alimentation avec prise inclus.



Volume (litres) : 347/169.

#### Dimensions (L x P x H)

83,3 × 65,3 × 189,8 cm.



## Tout est dans les tiroirs !

Vous voulez que vos aliments restent frais plus longtemps ? Le tiroir à humidité réglable peut faire une grosse différence pour les fruits et légumes. Pour les denrées qui se gâtent rapidement, comme les pommes, les poires et les avocats, réglez le niveau sur bas pour réduire l'humidité. Pour les légumes à feuilles qui ramollissent, augmentez le niveau pour conserver la fraîcheur. Le tiroir basse température convient parfaitement à la viande, au poisson ou aux boissons qui doivent être plus froids. Utilisez correctement ces tiroirs, et vos aliments resteront frais et croquants !



# Lave-vaisselle

Qu'ils soient encastrés et complétés par une façade assortie au reste de la cuisine, indépendants ou installés sous le plan de travail, nos lave-vaisselle sont conçus pour s'intégrer parfaitement à votre cuisine. Ils sont dotés d'un intérieur spacieux qui offre de l'espace pour beaucoup de vaisselle ainsi que de fonctionnalités intelligentes, notamment le démarrage différé qui vous permet de lancer votre lave-vaisselle plus tard pour profiter des tarifs réduits durant les heures creuses. La fonction d'ouverture automatique permet quant à elle d'ouvrir automatiquement la porte à la fin du cycle de lavage pour un séchage plus rapide.

Lors du choix de votre lave-vaisselle, tenez compte des éléments suivants :

01

Quelle est la place disponible et combien de personnes le ménage compte-t-il ? Notre assortiment inclut des lave-vaisselle de différentes dimensions et capacités, qui peuvent aussi bien être encastrés qu'installés en pose libre.

## Développement durable

Un lave-vaisselle consomme moins d'eau et d'énergie qu'un lavage à la main. Un lave-vaisselle qui se charge de nettoyer à votre place après un festin vous fait gagner du temps et économiser de l'eau. La classe énergétique de nos lave-vaisselle varie de A à E. Vous trouverez plus d'infos dans les spécifications de chaque produit.



Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre appareil est conçu pour durer. Tout notre assortiment (sauf TILLREDA et LAGAN) est couvert par une garantie gratuite de 5 ans.

02

Quelles fonctionnalités sont importantes pour vous ? Un troisième niveau pour optimiser la capacité de chargement ? Un lave-vaisselle aussi discret que possible ? Ou un lave-vaisselle à démarrage différé afin de le faire marcher la nuit lorsque tout le monde dort ?

## Le saviez-vous ?

La plupart de nos lave-vaisselle sont encastrables. Vous pouvez les dissimuler derrière une façade assortie au reste de votre cuisine pour un rendu uniforme.

Faire tourner régulièrement le programme Entretien du lave-vaisselle élimine le calcaire, les graisses et les restes de nourriture à l'origine de mauvaises odeurs et de pannes.




## Niveau sonore

Le niveau sonore des appareils se mesure en décibels (dB). Comme le niveau sonore dépend du programme choisi, tous nos lave-vaisselle sont testés lors du fonctionnement en programme ECO. Le niveau de décibels (dB) est indiqué dans les informations produit, pour vous permettre de comparer et de choisir un lave-vaisselle adapté à vos besoins et à vos exigences de confort.

### Le saviez-vous ?

Chaque fois que le son augmente de 6 dB, le niveau sonore perçu double. En d'autres termes, le bruit de 66 dB est perçu comme 2 fois plus élevé que celui de 60 dB ; et le bruit de 72 dB est perçu comme 4 fois plus élevé.



# Caractéristiques principales



Selon l'espace disponible dans votre cuisine, optez pour un modèle **encastrable, encastré** ou **indépendant**.



Quelle taille de lave-vaisselle convient pour votre cuisine ? Vous avez le choix entre des lave-vaisselle de 45 ou 60 cm de large, et de 2 ou 3 niveaux.



Tous nos lave-vaisselle sont équipés de paniers supérieurs réglables en hauteur, ce qui vous permet d'y placer des assiettes et des verres de différentes tailles, ainsi que des articles plus volumineux.



Un **porte-couverts coulissant** situé en haut du lave-vaisselle est idéal pour les couverts, les ustensiles et bien plus encore, vous offrant ainsi plus d'espace et de flexibilité.



Vers la fin du programme, la fonction d'**ouverture automatique de la porte** permet à la vaisselle de sécher en un temps record.



La fonction de **séchage minéral** utilise des minéraux pour produire de la chaleur et sécher efficacement la vaisselle. Les minéraux resteront actifs pendant toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.



La fonction de **démarrage différé** vous permet de lancer le lave-vaisselle quand vous le souhaitez. Nos lave-vaisselle disposent d'options de démarrage différé allant de 3 à 24 heures.



L'**éclairage LED** intérieur fournit une lumière agréable et pratique lorsque vous remplissez et videz le lave-vaisselle.



La plupart des lave-vaisselle IKEA sont munis d'un système **aqua-stop** intégré qui détecte les fuites et coupe automatiquement l'arrivée d'eau.



Avec la fonction de **faisceau sur le sol**, un faisceau lumineux éclaire le sol lorsque le lave-vaisselle est en marche.



La fonction d'**affichage du temps sur le sol** projette un faisceau lumineux sur le sol pour vous indiquer le temps restant du cycle de lavage.

## Programmes

### AUTO

Pour tous les types de plats : vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine.

### ECO

Une option plus durable et plus économe en eau. Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

### INTENSIF

Pour tous les types de plats : vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine (quand ils sont vraiment sales !)

### RAPIDE

Parfait si vous êtes pressé ou si vous avez beaucoup de plats à laver. Pour la vaisselle et les couverts récemment utilisés.

### 1 HEURE

Pour la vaisselle et les couverts variés contenant des restes de nourriture légèrement séchés.

### VERRE

Pour la vaisselle et la verrerie fragiles qui ne sont pas trop sales.

### PRÉLAVAGE

Il s'agit d'un pré-lavage pour la vaisselle très sale.

### SILENCIEUX

Très silencieux : idéal pour les espaces ouverts ou lorsque le lave-vaisselle se trouve à proximité de la salle à manger. Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

### ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE

Ce programme assure l'entretien de l'appareil en nettoyant l'intérieur du lave-vaisselle à l'eau chaude.

## Fonctions supplémentaires

### SÉCHAGE PLUS

Une température plus élevée lors du rinçage final et une étape de séchage prolongée garantissent la performance du séchage, même pour les matières plastiques.

### HYGIÈNE EXTRA

Une température plus élevée (70 °C) pendant au moins dix minutes au cours du dernier rinçage permet une meilleure hygiène et une meilleure désinfection.

### GAIN DE TEMPS

Raccourcit le temps de lavage d'environ 66 %, selon le programme choisi.

### ZONE INTENSIVE

Lavage extra-intensif dans le panier inférieur, idéal pour la vaisselle très sale comme les casseroles et les plats.

### DEMI-CHARGE

Utilisez ce programme avec de petites charges. Le temps de marche est plus court, la consommation d'énergie et d'eau est réduite. Il est recommandé de mettre moins de détergent que pour une charge complète.

### EXTRA SILENCIEUX

Cette option permet de diminuer la pression de l'eau et donc de fournir un lavage plus silencieux et en douceur.

### NETTOYAGE PUISSANT

Améliore les performances de lavage du programme sélectionné en augmentant la température et la durée du lavage.

# Aperçu

## Lave-vaisselle indépendants et encastrés



LAGAN  
60 cm



SÖDERBODA  
IKEA 500  
60 cm

## Lave-vaisselle encastrables



LAGAN  
60 cm



RENGÖRA  
IKEA 300  
60 cm



RÅGLANDA  
IKEA 500  
60 cm



ÖSTVEDA  
IKEA 500  
60 cm



TORSBODA  
IKEA 700  
60 cm



KALLBODA  
IKEA 700  
60 cm



FRÖSLUNDA  
IKEA 500  
45 cm



FINPUTSAD  
IKEA 700  
45 cm



**VÄGLIG Barre de connexion pour façades.** Vous pouvez facilement aligner la façade du lave-vaisselle avec les portes et façades de tiroir de la cuisine pour obtenir un aspect homogène en utilisant la barre de connexion VÄGLIG.

005.181.92

# Que signifient les pictogrammes ?



Consommation d'énergie



Consommation d'eau



Niveau sonore (dB)



2 paniers



2 paniers, 1 plateau à couverts coulissant



Dimension max. des assiettes



Démarrage différé



Option demi-charge



Programme silencieux



Éclairage LED intérieur



Séchage minéral



Fonction faisceau lumineux au sol

## Lave-vaisselle indépendants et encastrés

**LAGAN 60 cm** 







Lave-vaisselle indépendant  
705.767.44



Le lave-vaisselle indépendant LAGAN vous facilite la vie en cuisine avec ses 5 programmes et sa capacité de 13 couverts. Pratique au quotidien et garanti 2 ans.

 0,93 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

-  11 litres/cycle de lavage Eco
-  47 dB
-  2 paniers
-  Dimension max. des assiettes : 30 cm
-  Démarrage différé jusqu'à 9 heures
-  Option demi-charge

**Programmes**


- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 90 min
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires**

Demi-charge

**Performances**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,94 kWh/cycle standard/programme éco.  
Consommation d'eau : 11 litres/cycle standard, fonction éco.  
Niveau sonore : 47 dB (A)

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.

**Dimensions (L x P x H)**

60 x 60 x 84,5-87 cm.

**SÖDERBODA 60 cm** 







IKEA 500  
Lave-vaisselle encastré  
805.767.48



Votre meilleur allié dans la cuisine grâce à son porte-couverts supérieur qui offre davantage d'espace pour les charges plus volumineuses. Il s'installe facilement sous le plan de travail. Lorsque la machine est pleine, prenez une tasse de café et détendez-vous.

 0,66 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

-  9,5 litres/cycle de lavage Eco
-  42 dB
-  2 paniers, 1 plateau à couverts coulissant
-  Dimension max. des assiettes : 33 cm
-  Démarrage différé jusqu'à 24 heures
-  Option demi-charge

**Programmes**


- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires**

Demi-charge  
Séchage intensif  
Vitesse accélérée

**Performances**

Classe d'efficacité énergétique : B (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,66 kWh/cycle standard/programme éco.  
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, fonction éco.  
Niveau sonore : 42 dB (A)

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.

**Dimensions (L x P x H)**

59,8 x 57,5 x 81,5-88,5 cm.





## Lave-vaisselle encastrables, 60 cm

**LAGAN 60 cm** Lave-vaisselle encastrable  
306.273.64

Ce lave-vaisselle de classe A permet un nettoyage efficace sans se ruiner. Un pulvérisateur supplémentaire optimise chaque jet d'eau, et le vaste volume de la cuve peut accueillir la vaisselle des grands repas en famille.

 0,54 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

-  9,5 litres/cycle de lavage Eco
-  42 dB
-  2 paniers
-  Dimension max. des assiettes : 28,5 cm

**Programmes**

- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires****Performances**

Classe d'efficacité énergétique : A (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,54 kWh/cycle standard, programme éco.  
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, fonction éco.  
Niveau sonore : 42 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.  
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

**Dimensions (L x P x H)**







59,8 × 55,5 × 82 cm.

**RENGÖRA 60 cm** Lave-vaisselle encastrable IKEA 300  
404.755.72

Ce lave-vaisselle évite d'avoir à faire la vaisselle à la main. De plus, il consomme moins d'eau et d'énergie ! Il offre toutes les fonctions de base dont vous avez besoin pour faciliter votre quotidien en cuisine.

 0,94 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

-  12 litres/cycle de lavage Eco
-  46 dB
-  2 paniers
-  Dimension max. des assiettes : 28,5 cm
-  Démarrage différé (jusqu'à 12 heures)
-  Option demi-charge

**Programmes**


- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires**

Demi-charge

**Performances**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,94 kWh/cycle standard, programme éco.  
Consommation d'eau : 12 litres/cycle standard, programme éco.  
Niveau sonore : 46 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.  
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

**Dimensions (L x P x H)**

59,8 × 55,5 × 82 cm.

**RÅGLANDA 60 cm**

Lave-vaisselle encastrable IKEA 500  
005.680.35



Ce lave-vaisselle silencieux fonctionne sans gêner les conversations. La fonction de nettoyage automatique et la possibilité de raccourcir le temps de lavage lorsque vous êtes pressé comptent parmi les autres avantages qui facilitent la vie en cuisine.

0,85 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

- 9,5 litres/cycle de lavage Eco
- 44 dB
- 2 paniers
- Dimension max. des assiettes : 28,5 cm
- Démarrage différé (jusqu'à 12 heures)
- Option demi-charge
- Fonction faisceau lumineux au sol

**Programmes**

- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires**

Séchage plus  
Hygiène extra  
Gain de temps  
Entretien du lave-vaisselle

**Performances**

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,85 kWh/cycle standard, programme éco.  
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, fonction éco.  
Niveau sonore : 44 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.  
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

**Dimensions (L x P x H)**  
59,8 × 55,5 × 82 cm.

**ÖSTVEDA 60 cm**

Lave-vaisselle encastrable IKEA 500  
005.681.44



Ce lave-vaisselle silencieux fonctionne sans gêner les conversations. Il consomme moins d'eau et d'énergie qu'une vaisselle faite à la main. Ses nombreux programmes et fonctions astucieuses facilitent votre quotidien en cuisine.

0,74 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

- 9,5 litres/cycle de lavage Eco
- 42 dB
- 2 paniers, 1 plateau à couverts coulissant
- Dimension max. des assiettes : 29 cm
- Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
- Option demi-charge
- Programme silencieux
- Fonction faisceau lumineux au sol

**Programmes**


- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires**

Zone intensive  
Gain de temps  
Demi-charge

**Performances**

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,74 kWh/cycle standard/programme éco.  
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, fonction éco.  
Niveau sonore : 42 dB (A)

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.  
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

**Dimensions (L x P x H)**  
59,8 × 55 × 81,8 cm.

## Lave-vaisselle encastrables, 60 cm

**TORSBODA 60 cm**

Lave-vaisselle encastrable IKEA 700  
405.480.88



Allez-y. Invitez vos amis. Avec ses fonctions astucieuses telles que le démarrage différé, la zone intensive et le séchage intense, ainsi que son espace volumineux pouvant accueillir des assiettes, des verres à vin et des casseroles, cet appareil performant s'occupera des restes du festin.

0,74 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

- 9,5 litres/cycle de lavage Eco
- 44 dB
- 2 paniers, 1 plateau à couverts coulissant
- Dimension max. des assiettes : 34 cm
- Démarrage différé jusqu'à 24 heures
- Option demi-charge
- Programme silencieux
- Fonction affichage du temps sur le sol
- Éclairage LED intérieur

**Programmes**

- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires**

DryPlus  
Zone intensive  
Demi-charge

**Performances**

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,74 kWh/cycle standard, programme éco.  
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, programme éco.  
Niveau sonore : 44 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.  
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

**Dimensions (L x P x H)**  
59,8 x 55 x 86,5 cm

**KALLBODA 60 cm**

Lave-vaisselle encastrable IKEA 700  
705.480.63



Un lave-vaisselle silencieux avec 3 niveaux pour empiler les plats et une fonction de séchage minéral. Affichage du temps sur le sol, démarrage différé et éclairage LED sont autant de raisons supplémentaires d'aimer ce lave-vaisselle.

0,75 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

- 9,5 litres/cycle de lavage Eco
- 42 dB
- 2 paniers, 1 plateau à couverts coulissant
- Dimension max. des assiettes : 34 cm
- Démarrage différé jusqu'à 24 heures
- Option demi-charge
- Programme silencieux
- Fonction affichage du temps sur le sol
- Éclairage LED intérieur
- Séchage minéral

**Programmes**

- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires**

DryPlus  
Zone intensive  
Gain de temps  
Demi-charge

**Performances**

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,75 kWh/cycle standard, programme éco.  
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, fonction éco.  
Niveau sonore : 42 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.  
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

**Dimensions (L x P x H)**  
59,8 x 55 x 86,5 cm.

## Lave-vaisselle encastrables, 45 cm

**FRÖSLUNDA 45 cm** 







Lave-vaisselle encastrable IKEA 500  
105.681.67



Idéal pour les petits espaces, mais tellement pratique ! Ce lave-vaisselle dispose de nombreuses fonctions astucieuses et de 3 paniers pour optimiser sa capacité de chargement. Idéal dans la cuisine pour économiser du temps et de l'énergie.

 0,67 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

-  9 litres/cycle de lavage Eco
-  44 dB
-  2 paniers, 1 plateau à couverts coulissant
-  Dimension max. des assiettes : 30 cm
-  Démarrage différé jusqu'à 24 heures
-  Fonction faisceau lumineux au sol

**Programmes**

- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires****Performances**

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,674 kWh/programme standard.  
Consommation d'eau : 9 litres/cycle standard, fonction éco.  
Niveau sonore : 44 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.  
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.


**Dimensions (L x P x H)**  
44,8 × 55 × 81,5 cm.

**FINPUTSAD 45 cm** 









Lave-vaisselle encastrable IKEA 700  
704.756.22



Un lave-vaisselle silencieux, éco-énergétique, parfait pour les petits espaces et les plans ouverts. Il comporte 3 paniers pour optimiser la capacité de chargement et de nombreuses fonctions astucieuses adaptées à vos besoins.

 0,59 kWh/cycle de lavage Eco

**Caractéristiques principales**

-  8,7 litres/cycle de lavage Eco
-  41 dB
-  2 paniers, 1 plateau à couverts coulissant
-  Dimension max. des assiettes : 28,5 cm
-  Démarrage différé jusqu'à 12 heures
-  Option demi-charge
-  Programme silencieux
-  Fonction faisceau lumineux au sol

**Programmes**

- Automatique
- Éco
- Intensif
- Rapide
- 1 heure
- Verre
- Prélavage
- Silencieux
- Entretien du lave-vaisselle

**Fonctions supplémentaires**

DryPlus  
Gain de temps

**Performances**

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 0,59 kWh/cycle standard, programme éco.  
Consommation d'eau : 8,7 litres/cycle standard, fonction éco.  
Niveau sonore : 41 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.  
Câble d'alimentation avec prise inclus.  
Isolant anti-diffusion inclus pour une meilleure protection contre l'humidité.

**Dimensions (L x P x H)**  
44,8 × 55,5 × 82 cm.

# Lave-linge et sèche-linge

---

Avec nos lave-linge et sèche-linge, vous avez la certitude que vos vêtements préférés et vos tissus délicats seront bien entretenus. Leurs fonctions faciles d'utilisation et leurs programmes spéciaux facilitent la lessive. Choisissez entre un modèle indépendant et un modèle encastré qui se fonde dans le décor.

Nous proposons des lave-linge de différentes capacités de charge, des sèche-linge et des lave-linge séchants, qui vous assisteront au quotidien pour la corvée lessive.

## Le saviez-vous ?

Nos lave-linge détectent automatiquement la charge du tambour. Cela permet d'adapter en conséquence le volume d'eau et le temps de lavage, pour une lessive aussi éco-énergétique que possible.

**5**

Ans de garantie

Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance que votre appareil est conçu pour durer. Tout notre assortiment (sauf TILLREDA et LAGAN) est couvert par une garantie gratuite de 5 ans.



# Caractéristiques principales

## Capacité de lavage

Choisissez l'appareil dont la capacité de lavage correspond à vos besoins. Une capacité de 1 kg correspond approximativement à un ensemble complet de vêtements de tous les jours.

## Fonction vapeur

La fonction vapeur défroisse et rafraîchit vos vêtements rapidement et délicatement.

## Capacité de séchage

Choisissez l'appareil dont la capacité de séchage correspond à vos besoins. Une capacité de 1 kg correspond approximativement à un ensemble complet de vêtements de tous les jours.

## Système antidébordement

Le système aqua-stop coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite.

## Vitesse d'essorage maximale (tr/min)

Indique le nombre de tours effectués par minute par le tambour de votre lave-linge. Plus le nombre de tours par minutes est élevé, moins vos vêtements seront gorgés d'eau à la fin du cycle.

## Départ différé

Vous permet de différer le lancement du cycle de lavage au moment qui vous convient.

# Programmes

ECO

Éco



Mixte



Couette



Soie



Rinçage



Repassage facile



Coton



Denim



Chemises



Rapide (30 min)



Lavage tambour



Rafraîchir



Synthétique



Laine



Sport



Vapeur



Lavage et séchage 45°



Délicat



Linge de lit



Coton 20°



Essorage/vidange



Lavage et séchage 90°

# Aperçu

## Encastrable



TVÄTTAD  
Lave-linge  
8 kg IKEA 500

## Indépendant



UDDARP  
Lave-linge  
7 kg IKEA 300



UDDARP  
Lave-linge  
8 kg IKEA 500



UDDARP  
Lave-linge/sèche-linge  
8 kg/5 kg IKEA 500

## Accessoires



TYKARP Kit pour superposer lave-linge  
et sèche-linge.

606.014.66



**Lave-linge encastrables****TVÄTTAD** 

Lave-linge encastrable  
205.788.11



Ce spacieux lave-linge détecte la quantité de linge que vous y mettez et contrôle la quantité d'eau et le temps de cycle. Un programme vapeur et d'autres fonctions vous permettent d'adapter votre lessive à vos besoins.

**Caractéristiques principales**

- Type : encastrable
- Capacité de lavage : 8 kg
- Capacité de séchage
- Vitesse d'essorage maximale (tr/min) : 1 351
- Fonction vapeur
- Système antidébordement
- Départ différé (1-24 h)
- Affichage numérique

**Programmes**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Éco         | <input checked="" type="checkbox"/> Sport            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coton       | <input type="checkbox"/> Coton 20°                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthétique | <input checked="" type="checkbox"/> Rapide           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Délicat     | <input checked="" type="checkbox"/> Vapeur           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mixte       | <input checked="" type="checkbox"/> Essorage/vidange |
| <input checked="" type="checkbox"/> Denim       | <input checked="" type="checkbox"/> Rinçage          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laine       | <input checked="" type="checkbox"/> Lavage tambour   |
| <input type="checkbox"/> Couette                | <input checked="" type="checkbox"/> Soins express    |

**Informations techniques**

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).

Consommation électrique : 91 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.

Consommation d'eau : 42 litres, cycle standard/programme éco.

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.

**Dimensions (L x P x H)**

Hauteur d'installation min. 83,8 cm

Hauteur d'installation max. 88 cm

L 59,6 x P 54 x H 81,9 cm

Longueur du câble électrique 1,5 m

Poids 68,50 kg

## Lave-linge indépendants

**UDDARP** 

Lave-linge 7 kg IKEA 300  
605.237.65



Ce lave-linge indépendant offre toutes les fonctions que vous recherchez avec un design simple et pratique. Capacité de charge de 7 kg pour répondre à vos besoins de lessive quotidiens.

**Caractéristiques principales**

- Type : Indépendant
- Capacité de lavage : 7 kg
- Capacité de séchage
- Fonction vapeur
- Système antidébordement
- Départ différé (1-24 h)
- Affichage numérique

**Programmes**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Éco         | <input checked="" type="checkbox"/> Sport            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coton       | <input checked="" type="checkbox"/> Coton 20°        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthétique | <input checked="" type="checkbox"/> Rapide           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Délicat     | <input checked="" type="checkbox"/> Vapeur           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mixte       | <input checked="" type="checkbox"/> Essorage/vidange |
| <input type="checkbox"/> Denim                  | <input checked="" type="checkbox"/> Rinçage          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laine       | <input type="checkbox"/> Lavage tambour              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Couette     | <input type="checkbox"/> Soins express               |

**Informations techniques**

Classe d'efficacité énergétique : D (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 69 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.  
Consommation d'eau : 44 litres, cycle standard/programme éco.

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.

**Dimensions (L x P x H)**

59,5 × 57,2 × 85,5 cm  
Longueur du câble électrique 1,2 m  
Poids 65 kg

**UDDARP** 

Lave-linge 8 kg IKEA 500  
705.254.67



Ce lave-linge indépendant offre toutes les fonctions que vous recherchez avec un design simple et pratique. Grande capacité de charge de 8 kg pour les besoins de lessive quotidiens d'une famille.

**Caractéristiques principales**

- Type : Indépendant
- Capacité de lavage : 8 kg
- Capacité de séchage
- Fonction vapeur
- Système antidébordement
- Départ différé (1-24 h)
- Affichage numérique

**Programmes**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Éco         | <input checked="" type="checkbox"/> Sport            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coton       | <input checked="" type="checkbox"/> Coton 20°        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthétique | <input checked="" type="checkbox"/> Rapide           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Délicat     | <input checked="" type="checkbox"/> Vapeur           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mixte       | <input checked="" type="checkbox"/> Essorage/vidange |
| <input type="checkbox"/> Denim                  | <input checked="" type="checkbox"/> Rinçage          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laine       | <input type="checkbox"/> Lavage tambour              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Couette     | <input type="checkbox"/> Soins express               |

**Informations techniques**

Classe d'efficacité énergétique : C (sur une échelle de G à A).  
Consommation électrique : 63 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.  
Consommation d'eau : 48 litres, cycle standard/programme éco.

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.

**Dimensions (L x P x H)**

59,5 × 62,8 × 85,5 cm  
Longueur du câble électrique 1,2 m  
Poids 67 kg

**UDDARP**  

Lave-linge/sèche-linge 8/5 kg  
IKEA 500  
805.254.62



Une solution gain de place révolutionnaire. Ce lave-linge/sèche-linge combiné allie les deux fonctions dans un appareil indépendant. Conception simple et pratique pour une capacité de lavage de 8 kg et de séchage de 5 kg.

**Caractéristiques principales**

- Type : Indépendant
- Capacité de lavage : 8 kg
- Capacité de séchage : 5 kg
- Fonction vapeur
- Système antidébordement
- Départ différé (1-24 h)
- Affichage numérique

**Programmes**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Éco         | <input checked="" type="checkbox"/> Rapide                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coton       | <input checked="" type="checkbox"/> Vapeur                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthétique | <input checked="" type="checkbox"/> Essorage/vidange      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Délicat     | <input checked="" type="checkbox"/> Rinçage               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mixte       | <input type="checkbox"/> Lavage tambour                   |
| <input type="checkbox"/> Denim                  | <input type="checkbox"/> Soins express                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laine       | <input checked="" type="checkbox"/> Lavage et séchage 45° |
| <input type="checkbox"/> Couette                | <input checked="" type="checkbox"/> Lavage et séchage 90° |
| <input type="checkbox"/> Sport                  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coton 20°   |   |

**Informations techniques**

Classe d'efficacité énergétique : E (sur une échelle de G à A) sèche-linge.  
C (sur une échelle de G à A) lave-linge.  
Consommation électrique, lavage : 63 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.  
Consommation électrique, lavage et séchage : 266 kWh/100 cycles, cycle standard/programme éco.  
Consommation d'eau, lavage : 48 litres, cycle standard/programme éco.  
Consommation d'eau, lavage et séchage : 62 litres, cycle standard/programme éco.

**Installation**

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.

**Dimensions (L x P x H)**

59,5 × 58 × 84,6 cm  
Longueur du câble électrique 1,2 m  
Poids 66 kg

## Garantie sur les appareils

5

Ans de garantie

Les appareils sont couverts par une garantie de 5 ans.

### Quelle est la durée de validité de la garantie ?

Cette garantie est valable cinq (5) ans à compter de la date d'achat de l'appareil chez IKEA. Les appareils LAGAN et TILLREDA sont couverts par une garantie de deux (2) ans, valable à compter de la date d'achat. Le ticket de caisse original est exigé comme preuve d'achat. Les travaux d'entretien réalisés sous garantie ne prolongent pas la durée de la garantie, ni pour l'appareil ni pour les nouvelles pièces.

### Que couvre cette garantie ?

Cette garantie couvre les dommages de l'appareil dus à des vices de construction ou de fabrication survenant après la date d'achat chez IKEA. Cette garantie s'applique uniquement dans le cadre d'un usage domestique. Les exceptions sont spécifiées dans le paragraphe « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ? »

### Quels sont les appareils couverts par cette garantie ?

Cette garantie de cinq (5) ans s'applique à tous les appareils électroménagers pour cuisine IKEA et couvre les défauts de matériau et de fabrication.

### Quels appareils ne sont pas couverts par cette garantie ?

Les appareils LAGAN et TILLREDA sont couverts par une garantie valable deux (2) ans à compter de la date d'achat.

### Que fait IKEA en cas de problème ?

L'entreprise de service désignée examine le produit et décide, à sa seule discrétion, si la garantie est effectivement applicable. Dans l'affirmative, l'entreprise de service désignée charge son propre service après-vente soit de réparer le produit défectueux, soit de le remplacer par un produit identique ou comparable. Pendant la durée de la garantie, le coût des réparations, des pièces de rechange, de la main-d'œuvre et du déplacement sera pris en charge, à condition que l'appareil soit accessible pour réparation sans frais particuliers. La directive européenne (99/44/CE) et les réglementations locales sont applicables. Les pièces remplacées deviennent la propriété de IKEA. Si l'entreprise de service désignée répare ou remplace l'appareil selon les termes de la présente garantie, l'entreprise de service désignée procédera à la réinstallation de l'appareil réparé ou à l'installation de l'appareil de remplacement, le cas échéant. L'opération est couverte par la garantie si le produit est facilement accessible pour réparation. Si ce n'est pas le cas, le client est tenu de faire en sorte que le produit soit accessible avant la visite du technicien.

### Qui est responsable de l'exécution du service ?

L'entreprise de service désignée sera responsable de l'exécution du service ou de son attribution à un réseau de partenaires agréés.

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ?

• Les dommages causés délibérément ou par négligence, les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation, d'une installation incorrecte ou du branchement de l'appareil sur une tension inadéquate, les dommages causés par une réaction chimique ou électrochimique, l'oxydation, la corrosion ou les dégâts des eaux, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par un excès de calcaire dans l'alimentation en eau et les dégâts résultant de conditions environnementales exceptionnelles. • Les consommables tels que les piles et ampoules. • Les pièces non fonctionnelles et décoratives qui n'ont pas d'incidence sur l'utilisation normale de l'appareil, y compris les rayures et éventuelles différences de couleur. • Les dégâts accidentels causés par une substance ou un corps étranger, le nettoyage ou débouchage de filtres, systèmes d'évacuation ou compartiments à savon. • Les dommages constatés sur les éléments suivants : vitrocéramique, accessoires, paniers à vaisselle et à couverts, conduits d'alimentation et d'évacuation, joints, lampes et écrans protecteurs de lampes, écrans, boutons, carrosserie et éléments de la carrosserie, à moins qu'il soit possible de prouver que de tels dommages résultent de défauts de fabrication. • Les cas où aucune défaillance n'a pu être constatée par le technicien. • Les réparations qui n'ont pas été exécutées par nos prestataires de services désignés et/ou un partenaire contractuel agréé, ou qui n'ont pas été effectuées avec des pièces d'origine. • Les réparations causées par une installation défectueuse ou non conforme aux spécifications. • L'utilisation de l'appareil dans un environnement non domestique, par exemple pour un usage professionnel. • Dommages lors du transport. IKEA n'est pas responsable des dommages occasionnés au produit durant son transport par le client jusqu'à son domicile ou à une autre adresse. Cependant, si IKEA livre le produit à l'adresse de livraison du client, tout dommage causé au produit pendant cette livraison sera couvert par IKEA, dans le cadre d'une garantie distincte. Les demandes relatives à cette dernière clause particulière doivent être adressées au service clientèle IKEA sur IKEA.be. • Les frais liés à l'installation initiale de l'appareil IKEA. Ces restrictions ne concernent pas les cas où un spécialiste qualifié a travaillé sans faire d'erreur et en utilisant les pièces d'origine afin d'adapter l'appareil aux normes de sécurité techniques d'un autre pays de l'Union européenne.

**Application des lois locales :** outre vos droits légaux, cette garantie vous donne des droits spécifiques supplémentaires.

**Zone de validité :** pour les appareils achetés dans un pays de l'UE et transportés vers un autre pays de l'UE, les services seront fournis dans le cadre des conditions de garantie habituelles dans le nouveau pays. L'obligation d'assurer des services dans le cadre de la garantie s'applique uniquement si l'appareil est conforme et installé conformément :

- aux spécifications techniques du pays dans lequel la demande de garantie est formulée ;
- aux instructions de montage et d'installation et aux informations de sécurité fournies avec l'appareil.

**Comment nous contacter pour obtenir des conseils avant votre achat :** pour toute question concernant nos appareils, veuillez contacter le service clientèle IKEA sur IKEA.be.

**Comment nous contacter pour obtenir une assistance après votre achat :** veuillez nous appeler au numéro qui figure dans les documents fournis avec le produit. Pour bénéficier de la meilleure assistance possible, lisez attentivement les instructions d'utilisation avant de nous contacter. Avant de nous appeler, veuillez également vous munir de la référence de votre appareil IKEA. Ce numéro à 8 chiffres est repris sur votre ticket de caisse et sur la plaque signalétique de l'appareil.

## Services

Notre offre de services étendue vous permet de déterminer vous-même le prix de votre cuisine en sélectionnant uniquement les produits adaptés à votre budget mais aussi en choisissant ce que vous voulez faire vous-même et ce que vous souhaitez nous confier.

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des services dont vous avez besoin pour planifier et acheter votre cuisine complète, ainsi que leurs prix. Pour plus d'informations sur nos services, adressez-vous à un collaborateur de votre magasin IKEA ou rendez-vous sur **IKEA.be**



### Livraison

Que vous fassiez vos achats en magasin ou en ligne et quel que soit leur volume, nous nous chargeons de vous les livrer à votre domicile ou sur votre lieu de travail.



### Outil de planification cuisine


Concevez la cuisine METOD de vos rêves dans un environnement 3D. L'outil vous indique le prix de chaque article ainsi que le prix global. Imprimez vos plans et votre liste d'achats chez vous, ou enregistrez le tout sur **IKEA.be**. Dans votre magasin IKEA, vous pouvez discuter de votre projet avec nos experts en cuisine. Ils se feront un plaisir de vous guider et de vous conseiller.  
Plus d'infos sur **IKEA.be**



### Planification et conseil

Même dans les grands projets, chaque détail compte. Discutez de vos projets avec notre équipe de professionnels et nous vous aiderons à les réaliser dans les moindres détails.

## Plus d'infos et de conseils



### Guide d'installation

Nos guides d'installation cuisine vous donnent divers conseils, trucs et astuces sur la meilleure façon d'installer votre cuisine IKEA. Vous les trouverez dans votre magasin IKEA et sur **IKEA.be**



### Guide de planification

La brochure *Votre nouvelle cuisine IKEA* vous aide à planifier, mesurer, commander et installer votre cuisine IKEA. Prenez-la dans votre magasin IKEA ou consultez-la sur **IKEA.be**

