

***Een gids voor
de aankoop van
IKEA toestellen***

IKEA Toestellen 2025

Onze toestellen zijn ontworpen om perfect te passen in onze IKEA keukens en zijn uitgerust met tal van nuttige functies die je leven makkelijker maken. We hebben een ruim aanbod van energiebesparende producten die je ondersteunen om thuis duurzamer te leven. We hebben ook sets met bijpassende functies in dezelfde stijl zodat je toestellen kan kiezen die het beste bij je passen



Scan de QR code voor
onze actuele prijzen





Kookplaten zie pagina 44

Inhoud

Toestellen waar je op kan rekenen	5
Vind jouw ideale set toestellen	6
Ovens en microgolfovens	16
Kookplaten.....	44
Afzuigkappen.....	60
Koelkasten en vriezers.....	78
Vaatwassers.....	90
Wasmachines en drogers	100
Services.....	106
Garanties	107

Afzuigkappen zie pagina 60





Wasmachines en drogers zie **pagina 100**



Ovens en microgolfovens zie **pagina 16**



Vaatwassers zie **pagina 90**

Koelkasten en vriezers zie **pagina 78**







Toestellen waar je op kan rekenen

Goede keukentoestellen moeten perfect passen bij de mensen die ze gebruiken, en we hebben allemaal verschillende behoeften, stijlen en budgetten. Bij IKEA werken we nauw samen met onze leveranciers. We delen onze kennis met hen over het leven thuis, en zij delen hun expertise met ons. Samen ontwikkelen we betrouwbare toestellen die passen bij elk budget. Om de keuze voor jou makkelijker te maken, hebben we onze toestellen ondergebracht in verschillende niveaus met verschillende ontwerpen, prijzen en functies.

TILLREDA: Simpele en flexibele toestellen voor kleinere leefruimtes of om je mogelijkheden voor het ontvangen van grotere groepen te verbeteren.

LAGAN: Basisfuncties en simpel design om je leven makkelijker te maken, zelfs al is je budget beperkt.

IKEA 300: Alle basisfuncties die je nodig hebt in een toestel om je dagelijks leven makkelijker te maken.

IKEA 500: Bijkomende functies die je toestel leuker en inspirerender maken, en het huishoudelijk werk vergemakkelijken.

IKEA 700: Alle functies die je nodig hebt, en zoveel meer, zodat jij en je toestel echt kunnen stralen. Innovatie en design op een hoger niveau.

5

Wat je keuze ook is, je kan erop rekenen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Ons volledige productassortiment heeft een garantie van 5 jaar (behalve TILLREDA en LAGAN, 2 jaar).

Vind jouw ideale set toestellen

Een nieuwe keuken kopen omvat enkele beslissingen. Voor welke stijl ga je? Wat moeten je toestellen kunnen doen? Wat is je budget? Om het je makkelijker te maken hebben we onze toestellen zo ontwikkeld dat ze perfect bij elkaar en bij onze keukens passen. Je vindt meer info over elk toestel op de volgende pagina's.



Alles wat je nodig hebt

Deze set biedt alle basisfuncties die je nodig hebt voor een ongelooflijke prijs. De LAGAN oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast/vriezer hebben een strak design en passen perfect bij elkaar.

Alle samen gecoördineerd voor een uitstekende keukenervaring. Je hebt alles binnen handbereik voor dagelijks koken en bakken, allemaal met een garantie van 2 jaar.



LAGAN oven, wit.

905.479.63



LAGAN wandgemonteerde afzuigkap, wit.

504.013.83



LAGAN inductiekookplaat, plug-in 2 zones, zwart.

705.060.96

Aansluiten en koken!

De TILLREDA toestellen zijn makkelijk te gebruiken en te plaatsen, dankzij de plug-in/plug-outfunctie waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor krappe keukens. De inductiekookplaat warmt snel op en is superzuinig. Je kan hem makkelijk opbergen of aan de wand hangen om plaats vrij te maken op het werkblad voor andere activiteiten.

De handige microgolfoven kan je makkelijk overal plaatsen. Hij heeft geen handgreep. Je drukt gewoon op het deurtje om hem te openen. Het is de perfecte oplossing wanneer je geen plaats hebt voor een inbouwmodel.

En een kleine koelkast voor een kleine keuken. Ook handig in een hobbykamer, kelder, gastenverblijf, kot of waar je snel toegang wil hebben tot een drankje of snack.



TILLREDA draagbare inductiekookplaat, wit.

104.867.94



TILLREDA microgolfoven, wit.

504.867.92



TILLREDA koelkast, wit.

104.969.53

Dagelijks koken – makkelijk en efficiënt

De toestellen in deze set bieden alle functies die je nodig hebt voor dagelijks gebruik. Ze hebben een strak en eenvoudig ontwerp waardoor ze makkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn.

De LAGAN oven in roestvrij staal geeft je keuken een klassieke, tijdloze look, terwijl de zuinige MATMÄSSIG inductiekookplaat perfect is om snel heerlijk te koken. De RYTMISK led-lichtlijst verlicht het hele werkblad en zorgt voor sfeerverlichting én gericht licht om te werken.



LAGAN oven, roestvrij staal.

905.479.15



RYTMISK wandgemonteerde afzuigkap, roestvrij staal.

803.889.69



MATMÄSSIG inductiekookplaat, zwart.

104.670.93

Modern op alle vlakken

De toestellen in deze set hebben alle functionaliteiten van een moderne keuken. Een hedendaagse keuken heeft alles, van een heteluchtfunctie in de oven waarmee je verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken tot ledverlichting onder de afzuigkap die de volledige

kookplaat efficiënt verlicht. Combineer dit met de MATMÄSSIG inductieplaat om tot wel 40% energie te besparen terwijl je maar half zo lang achter het fornuis staat.



MATÄLSKARE heteluchtoven,
IKEA 300, roestvrij staal.
403.687.65



MATÄLSKARE microgolfoven,
IKEA 300, roestvrij staal.
403.687.70



MATÄLSKARE wandgemonteerde
afzuigkap, roestvrij staal.
903.688.00



MATMÄSSIG 300 inductiekookplaat,
zwart.
104.670.93

Het beste van twee werelden

Een prachtige klassieke keuken betekent niet dat je met ouderwetse toestellen aan de slag moet. MATTRADITION biedt je traditie en moderniteit in één.

Je kan tegelijk verschillende gerechten klaarmaken zonder dat ze elkaars smaken overnemen in de

heteluchtoven, en dankzij de stille afzuigkap kan je tijdens het koken een gezellig babbeltje slaan.

Voeg een energiezuinige GRUNDAD inductiekookplaat toe om je kookkunsten tot perfectie te brengen en te genieten van een smakelijk eindresultaat.



MATTRADITION heteluchtoven,
IKEA 300, wit.

304.117.26



MATTRADITION microgolfoven,
IKEA 300, wit.

304.117.69



MATTRADITION wandgemonteerde
afzuigkap, roestvrij staal.

703.688.01



VILSTA 300 inductiekookplaat,
zwart.

905.577.25

Klassiek elegant aan de buitenkant, alles wat je wenst aan de binnenkant

Een klassieke set toestellen met tal van geweldige kookfuncties! Dat is een perfecte combinatie voor mensen die graag koken en bakken. De ANRÄTTA heteluchtoven heeft een pyrolytische reinigingsfunctie die vet en etensresten verbrandt tot as. De flexibele

brugzone van de SMAKLIG inductiekookplaat past zich aan potten met verschillende vormen en afmetingen aan en de BEJUBLAD afzuigkap maakt de zone rond de kookplaat toegankelijker.



ANRÄTTA heteluchtoven met pyrolyse functie, IKEA 700, roestvrij staal.
004.117.18



ANRÄTTA combi-microgolfoven, IKEA 500, roestvrij staal.
704.117.67



SMAKLIG inductiekookplaat, IKEA 500, zwart.
504.678.83

Keuken van topklasse met gezond stoomkoken

De KULINARISK heteluchtoven met zelfreinigingsfunctie en de combimagnetron zijn met hun nette lijnen en een moderne expressie enkele van onze meest hoogwaardige, meest innovatieve toestellen. De zelfreinigingsfunctie verbrandt vet en vuil tot as, die makkelijk kan worden weggeborsteld en waardoor de oven in een handomdraai weer schoon is.

Samen met de FÖRDELAKTIG inductiekookplaat met ingebouwde afzuigkap is deze set een uitstekende keuze voor de thuishouder. De afzuigkap past zich automatisch aan het warmteniveau van de kookplaat aan: hoe hoger het warmteniveau hoe sterker de afzuiging.



KULINARISK heteluchtoven met stoomfunctie, IKEA 700, roestvrij staal.

704.210,59



KULINARISK combi-microgolfoven met hete lucht, IKEA 700.

204.168,14



FÖRDELAKTIG inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap, IKEA 500, zwart.

405.158,65

Een keuken voor fijnproevers

FINSMAKARE is een supermoderne keukenset die alle denkbare functies omvat. De oven heeft een stoomfunctie die de smaak en de voedingsstoffen behoudt, zodat het gerecht lekker smaakt en sappig blijft. Met de zelfreinigende pyrolysefunctie druk je gewoon op een knop om het vet en de etensresten in de oven weg te branden.

De haakse ventilator maakt het gebied rond de kookplaat toegankelijker. Tevens, nu we het over de snelle en energiebesparende HÖGKLASSIG inductiekookplaat hebben: de flexibele zones passen zich aan je potten en pannen aan. Alles bij elkaar is het een uitstekende keuze voor kookliefhebbers.



FINSMAKARE heteluchtoven met pyrolyse-/stoomfunctie, IKEA 700.

504.117.30



FINSMAKARE combi-microgolfoven met hete lucht, IKEA 300.

504.117.68



FINSMAKARE wandgemonteerde afzuigkap.

503.891.40



HÖGKLASSIG 700 inductiekookplaat, zwart.

404.678.26



TILLREDA
Microgolfoven, wit.
504.867.92

Onze
laagste
prijs

Uitgebreid koken in een kleine ruimte

Maximaliseer je ruimte met de TILLREDA magnetron. Plaats hem waar je wilt, sluit hem aan en begin met koken. Eten maken is nog nooit zo gemakkelijk geweest. De nette en functionele magnetron zorgt dat een kleine kookruimte aanvoelt als een grote keuken en wordt geleverd met een garantie van 2 jaar.

Ovens

Onze ovens zijn prachtig gemaakt en voldoen aan al jouw kookvereisten en -behoeften. Ze hebben een brede keuze van functies en geïntegreerde accessoires om elke kookervaring nog makkelijker en leuker te maken. Of je nu geavanceerde kookfuncties zoekt of praktische zelfreinigende programma's, wij hebben de perfecte oven voor jou. Kies gewoon de oven die bij je kookstijl en je ruimte past zodat die kookklusjes in jouw keuken makkelijker worden.

Zo kies je jouw oven:

01

Hoe vaak gebruik je je oven, en voor welke gerechten? We hebben alles, van simpele en gebruiksvriendelijke ovens tot ovens met een uitgebreide set functies.

02

Hoeveel gerechten kook je op hetzelfde moment? Onze ovens hebben een volume tussen 56 en 74 L.

03

Welke stijl vind je het leukst? Of je nu een moderne of klassieke keuken kiest, wij hebben een oven die er perfect bij past.

5

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.



Tips:

Wist je dat soepel lopende ovenrails niet alleen vlotter werken, maar ook veel veiliger zijn? Gerechten in en uit de oven laden zonder je te verbranden is een koud kunstje, met ovenwanten! Nooit meer pijnlijke vingers wanneer je de gerechten uit de oven trekt om de temperatuur te controleren, even in het gerecht te roeren of het te bevochtigen.

Wist je dat je moeiteloos de oven kan schoonmaken zodat hij er steeds als nieuw uitziet. De zelfreinigende pyrolysefunctie verbrandt vet en etensresten in de oven tot as. Jij hoeft het achteraf enkel maar weg te vegen.

Types



Conventionele ovens

Ideaal voor mensen die een gebruiksvriendelijke oven willen met boven- en onderwarmte en alle basisfuncties om te koken en te bakken.



Heteluchtovens

Ideaal voor mensen die graag koken. Een ventilator verspreidt de warmte snel en gelijkmatig waardoor je verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken zonder dat de smaken zich mengen.



Heteluchtovens met zelfreinigende/ pyrolysefunctie

Ideaal voor amateur-koks die niet houden van schoonmaken. Deze ovens hebben dezelfde functies als gewone heteluchtovens én ze zijn makkelijk schoon te houden. Je drukt op een knop om vet en etensresten tot as te verbranden. Vervolgens veeg je de oven schoon met een doek.



Heteluchtoven met stoomfunctie

Ideaal voor mensen die graag gezond koken. Dit type heeft dezelfde functies als heteluchtovens, maar kan ook stomen. De combinatie van stoom en hitte behoudt de voedingswaarde en de smaak beter, terwijl het eten heerlijk zacht en sappig is vanbinnen en knapperig bruin vanbuiten.

Overzicht

Conventionele ovens



LAGAN
Bruikbaar volume: 74 L

Heteluchtovens



MATÅLSKARE
Bruikbaar volume: 71 L



MATTRADITION
Bruikbaar volume: 71 L



FORNEBY
Bruikbaar volume: 72 L



BRÄNDBO
Bruikbaar volume: 72 L



ANRÄTTA
Bruikbaar volume: 71 L



BEJUBLAD
Bruikbaar volume: 71 L

Heteluchtovens met zelfreinigende/pyrolysefunctie



ANRÄTTA
Bruikbaar volume: 71 L



KULINARISK
Bruikbaar volume: 72 L



MATÅLSKARE
Bruikbaar volume: 71 L



MATTRADITION
Bruikbaar volume: 71 L



FORNEBY
Bruikbaar volume: 72 L



Heteluchtoven met pyrolyse- en stoomfunctie



FINSMÅKARE
Bruikbaar volume: 72 L

Heteluchtoven met stoom- en zelfreinigende functie



MÅGEBO
Bruikbaar volume: 72 L



KULINARISK
Bruikbaar volume: 43 L



MUTEBO
Bruikbaar volume: 70 L

Hoofdkenmerken



De **extra grote binnenruimte** met 5 kookniveaus biedt voldoende ruimte voor alle mogelijke gerechten. We hebben ovens met een volume van 55 tot 74 liter.



Met de **soepel lopende uittrekbare rails** heb je meer grip waardoor je veiliger en makkelijker gerechten in de oven zet en uit de oven haalt. Trek snel je schotel uit de oven om de temperatuur te controleren, even te roeren of vocht toe te voegen.



Altijd een perfect gebakken gebraad op tafel met de ingebouwde **vleesthermometer** met temperatuursensor.



Een ingebouwde moderne **timer** is ideaal om de tijd in de gaten te houden.



Het gebruiksvriendelijke en makkelijk schoon te maken **touch-bedieningspaneel** geeft je keuken een moderne toets.



Het **deuropervlak** is **behandeld tegen vingerafdrukken** waardoor het roestvrijstalen oppervlak makkelijk schoon te maken is.



Met **voorgeprogrammeerde kookprogramma's** kies je steeds de juiste instellingen voor verschillende recepten en voedingscategorieën met telkens hetzelfde heerlijke resultaat.



Onze ovendeuren hebben een **kinderslot** zodat kinderen veilig aan alle keukenactiviteiten kunnen deelnemen.

Belangrijkste kookfuncties

Onder- en bovenwarmte is ideaal voor knapperige gerechten en traag gegaarde stoofschotels.

De **stoomreinigingsfunctie** maakt aangebrande restjes, vet en etensrestjes los zodat ze gemakkelijk opgeveegd kunnen worden met de meegeleverde spons.

Met de combinatie **stoom** en hete lucht geniet je van optimale vocht- en temperatuurniveaus zodat de gerechten zacht en sappig blijven aan de binnenkant, en heerlijk krokant en bruin zijn aan de buitenkant.

De speciale **gebakfunctie** is perfect om koekjes en taarten te bakken zonder ze uit te drogen.

Ontdooi je eten zeker zeven keer sneller met de **snelle ontdooifunctie**.

De **heteluchtfunctie** (convector met ventilatie) verspreidt de warmte snel en gelijkmatig zodat je verschillende gerechten tegelijk kan bereiden zonder dat ze elkaars smaak overnemen.

Met de **volledige stoomfunctie** bewaar je vitamines, mineralen en voedingsstoffen in het eten. Vocht gaat niet verloren en de smaak wordt ingesloten.

Je kan vlees en groenten **grillen** en je gratins perfect afwerken met een heerlijke goudbruine kleur dankzij de ventilator die de warmte rechtstreeks over de gerechten blaast.

Het **warmhoudprogramma** houdt eten warm zonder dat het te zacht gekookt is of aanbrandt.

Met de **zelfreinigende pyrolysefunctie** is de oven makkelijk schoon te maken. Vet en etensresten worden tot as verbrand. Die hoeft jij enkel weg te wrijven met een schone doek.

Met de **gecombineerde stoomfunctie** combineer je stoom en hete lucht om optimale vochtigheid en hitteniveaus te behalen. Zo blijft het eten mals en sappig vanbinnen en knapperig en bruin aan de buitenkant.

De functie voor **brood en pizza** bakt de buitenkant iets intenser voor een heerlijke bruine korst en een knapperige bodem.

Met de functie **snel voorverwarmen** warmt je oven supersnel op.

Ovens

LAGAN **A**
Conventionele oven
 Wit. 905.479.63



Deze oven heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en is gemakkelijk te gebruiken voor je dagelijkse kookwerk.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☐ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☐ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☐ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
 1 plaque à pâtisserie.

Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).
 Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
 Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 74 L.
 59,4×56,7×59,5 cm.

LAGAN **A**
Conventionele oven
 Roestvrij staal. 905.479.15



Deze oven heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en is gemakkelijk te gebruiken voor je dagelijkse kookwerk.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☐ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☐ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
 1 plaque à pâtisserie.

Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).
 Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
 Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 74 L.
 59,4×56,7×59,5 cm.

Heteluchtovens

MATÅLSKARE **A**

Heteluchtoven,
IKEA 300

Roestvrij staal. 403.687.65



Deze oven heeft de basisfuncties die je nodig hebt en is eenvoudig in het gebruik. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte, dus je kan meerdere gerechten tegelijk bereiden.



Bijpassende
microgolfoven

MATÅLSKARE
Roestvrij staal.
403.687.70

MATTRADITION **A**

Heteluchtoven,
IKEA 300

Roestvrij staal. 003.687.67



Oven in traditionele stijl, met het moderne comfort dat je elke dag nodig hebt. Door de heteluchtfunctie kan je meerdere verschillende gerechten tegelijk bereiden.



Bijpassende
microgolfoven

MATTRADITION
Roestvrij staal.
603.687.69

MATTRADITION **A**

Heteluchtoven,
IKEA 300

Zwart. 804.117.24



Oven in traditionele stijl, met het moderne comfort dat je elke dag nodig hebt. Door de heteluchtfunctie kan je meerdere verschillende gerechten tegelijk bereiden.



Bijpassende
microgolfoven

MATTRADITION
Zwart. 104.117.70

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

Heteluchtovens

MATTRADITION**A****Heteluchtoven,
IKEA 300**

Wit. 304.117.26



Oven in traditionele stijl, met het moderne comfort dat je elke dag nodig hebt. Door de heteluchtfunctie kan je meerdere verschillende gerechten tegelijk bereiden.

Bijpassende
microgolfoven**MATTRADITION**Wit.
304.117.69**ANRÄTTA****A+****✓ ecocheques**
**Heteluchtoven,
IKEA 500**

Roestvrij staal. 604.117.20



Veel slimme functies en stijlvol design. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte snel en gelijkmatig, zodat je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.

Bijpassende
microgolfoven**ANRÄTTA**Roestvrij staal.
704.117.67**BEJUBLAD****A+****✓ ecocheques**
**Heteluchtoven,
IKEA 500**

Wit. Glas. 604.116.64



Veel slimme functies en een stijlvol design. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte snel en gelijkmatig, zodat je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.

Bijpassende
microgolfoven**BEJUBLAD**Wit.
904.117.47**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,4×55×59,5 cm.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

BRÄNDBO **A⁺**

✓ ecocheques

**Heteluchtoven,
IKEA 500**

Zwart. 605.576.56



Een oven met een stijlvol, matzwart design en veel slimme functies. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte snel en gelijkmatig, waardoor je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.



Bijpassende
microgolfoven
FORNEBY
Zwart.
205.569.08

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

FORNEBY **A⁺**

✓ ecocheques

**Heteluchtoven met directe stoom,
IKEA 500**

Roestvrij staal. 305.577.90



Een traditionele oven met het comfort van nu. Voldoende ruimte en met een heteluchtfunctie, waardoor je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.



Bijpassende
microgolfoven
FORNEBY
Roestvrij staal.
805.577.83

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☒ Directe stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.
1 set telescooprails.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

FORNEBY

✓ ecocheques

**Heteluchtoven met directe stoom,
IKEA 500**

Zwart. 605.568.88



Een traditionele oven met het comfort van nu. Voldoende ruimte en met een heteluchtfunctie, waardoor je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.



Bijpassende
microgolfoven
FORNEBY
Zwart.
205.569.08

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☒ Directe stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.
1 set telescooprails.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

Heteluchtoven met pyrolyse

MATTRADITION**A⁺**

✓ ecocheques

**Pyrolytische oven,
IKEA 500**

Roestvrij staal. 903.702.09



Een oven in traditionele stijl, met alle moderne functies die je nodig hebt. Plus functies voor zelfreiniging en hete lucht, waardoor de warmte gelijkmatig wordt verspreid.



Bijpassende
microgolfoven
MATTRADITION
Roestvrij staal.
603.687.69

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☒ Draaiknoppen
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×56,9×59,5 cm.

MATÅLSKARE**A⁺**

✓ ecocheques

**Pyrolytische oven,
IKEA 500**

Roestvrij staal. 103.702.08



Deze oven heeft alle basisfuncties en is eenvoudig in het gebruik. Hij heeft bovendien een zelfreinigende functie en een heteluchtfunctie, zodat je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.



Bijpassende
microgolfoven
MATÅLSKARE
Roestvrij staal.
403.687.70

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☒ Draaiknoppen
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×56,9×59,5 cm.

ANRÄTTA**A⁺**

✓ ecocheques

**Heteluchtoven
zelfreinigingsfunctie, IKEA 700**

Roestvrij staal. 004.117.18



Zelfreinigende oven met diverse functies, ideaal voor verschillende manieren van eten bereiden. De heteluchtfunctie maakt dat je meerdere gerechten gelijk kan klaarmaken.



Bijpassende
microgolfoven
ANRÄTTA
Roestvrij staal.
704.117.67

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Draaiknoppen
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

FORNEBY **A⁺**✓ **ecocheques****Heteluchtoven met directe stoom,
IKEA 500**

Zwart. 605.568.88



Een traditionele oven met het comfort van nu. Voldoende ruimte en met een heteluchtfunctie, waardoor je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.



Bijpassende microgolfcombi

FORNEBYZwart
205.569.08**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Draaiknoppen
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☒ Directe stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

2 draadroosters. 1 geïntegreerde vleessonde.
1 bakplaat. 1 set telescooprails.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

KULINARISK **A⁺**✓ **ecocheques****Heteluchtoven zelfreinigingsfunctie,
IKEA 700**

Roestvrij staal. 704.210.59



Grote binnenkant en diverse mogelijkheden. De oven is zelfreinigend en je kan meerdere gerechten tegelijk klaarmaken. Door de touch control is de oven gebruikersvriendelijk.



Bijpassende microgolfcombi

KULINARISKRoestvrij staal
204.168.14**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☐ Draaiknoppen
- ☒ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

Heteluchtoven met pyrolyse- en stoomfunctie

FINSMAKARE A+✓ **ecocheques****Heteluchtoven met pyrolyse- en stoomfunctie, IKEA 700**

Zwart. 504.117.30



Deze winnaar van de Red Dot Design Award is functioneel, heeft een ruime binnenkant, touchcontrol en is zelfreinigend. Door de stoomfunctie blijven alle voedingsstoffen behouden voor smakelijk eten.



Bijpassende microgolfcombi
FINSMAKARE
Zwart
504.117.68

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bediening via aanraking/Draaiknop
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☒ Gecombineerde stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

Heteluchtoven met stoom- en zelfreinigende functie

MÅGEBO A+✓ **ecocheques****Heteluchtoven met gecombineerde stoom, IKEA 500**

Zwart. 905.570.61



De oven heeft 5 verschillende hoogten en telescooprails en geeft met regelmatige intervallen stoom af, zodat de voedingsstoffen behouden blijven en voedsel vochtig en sappig blijft.



Bijpassende microgolfcombi
MÅGEBO
Zwart
105.570.55

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bediening via aanraking/Draaiknop
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (stoom)
- ☒ Gecombineerde stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

Accessoires

2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.
1 set telescooprails.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.
59,5×54,6×59 cm.

MUTEBO **A+**✓ **ecocheques****Heteluchtoven met volledige stoom,
IKEA 700**

Roestvrij staal. 105.570.41



Deze stoomoven heeft veel functies om eten makkelijker en gezonder te bereiden. Samen met de heteluchtfunctie en kookprogramma's wordt koken naar een compleet nieuw niveau getild.



Bijpassende microgolfoven

KULINARISKRoestvrij staal
204.168.14**KULINARISK** **A****Stoomoven,
IKEA 700**

Roestvrij staal. 704.168.21



Een wat kleinere oven met veel functies die het eten voedzamer en lekkerder maken. Hier bereid je eten met pure stoom, zodat alle voedingsstoffen behouden blijven, het oppervlak de juiste knapperigheid krijgt en de binnenkant sappig en smakelijk wordt.

Hoofdkenmerken

- ✓ Kinderslot
- ✓ Extra grote binnenruimte
- ✓ Uittrekbare rails
- ✓ Vleesthermometer
- ✓ Klok
- ✓ Digitaal scherm
- ✓ Bediening via aanraking/Draaiknop
- ✓ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ✓ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ✓ Boven- en onderwarmte
- ✓ Heteluchtfunctie
- ✓ Zelfreinigende functie (stoom)
- ✓ Volledige stoomfunctie
- ✓ Grillfunctie
- ✓ Brood- en pizzafunctie
- ✓ Gebakfunctie
- ✓ Warmhoudprogramma
- ✓ Snel voorverwarmen
- ✓ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.
1 geïntegreerde vleessonde.

1 geperforeerd en 1 niet-geperforeerd
roestvrijstaal ovenrooster.
1 set telescooprails.

Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 77 L.
59,5×56,7×59,4 cm.

Hoofdkenmerken

- ✓ Kinderslot
- Extra grote binnenruimte
- Uittrekbare rails
- ✓ Vleesthermometer
- ✓ Klok
- ✓ Digitaal scherm
- ✓ Bediening via aanraking
- ✓ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ✓ Vooraf ingestelde programma's

Functies

- ✓ Boven- en onderwarmte
- ✓ Heteluchtfunctie
- ✓ Zelfreinigende functie (stoom)
- ✓ Volledige stoomfunctie
- ✓ Grillfunctie
- ✓ Brood- en pizzafunctie
- ✓ Gebakfunctie
- ✓ Warmhoudprogramma
- ✓ Snel voorverwarmen
- ✓ Ontdooifunctie

Accessoires

1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

Stoom is je perfecte partner

Deze vergelijkingstabel toont welk type stoomfunctie elke oven heeft. Volledige stoomfunctie, gecombineerde stoomfunctie en/of directe stoomfunctie. Het toont ook het type reinigingsfunctie. Zelfreinigend of pyrolitische reiniging.

	Hetelucht	Volledige stoomfunctie	Gecombineerde stoomfunctie	Directe stoomfunctie	Zelfreinigend
MUTEBO 105.570.41 	●	●	●	—	Stoom-reiniging
KULINARISK 704.570.21 	●	●	●	—	Stoom-reiniging
FINSMAKARE 504.117.30 	●	—	●	—	Pyrolitische reiniging
MÅGEBO 905.570.61 	●	—	●	—	Stoom-reiniging
FORNEBY 105.568.95 305.568.99 	●	—	—	●	Pyrolitische reiniging
FORNEBY 605.568.88 305.577.90 	●	—	—	●	Stoom-reiniging



FORNEBY
Heteluchtoven met directe stoom IKEA 500,
Roestvrij staal, 305.577.90.

Microgolfovens

Magnetrons zijn niet meer wat ze geweest zijn. Ze zijn veel beter geworden: een waaier aan functies waarmee je kan grillen, bakken, stomen en crispen bovenop ontdooien en heropwarmen. Meer nog, de combinatie van hete lucht en microgolven in onze combimagnetrons vermindert de gaartijd en het energieverbruik. Een magnetron en gewone oven in één is een praktische keuze voor kleinere keukens of als je grote hoeveelheden kookt en een extra oven nodig hebt.

Zo kies je jouw microgolfoven:

01

Hoe vaak gebruik je je microgolfoven, en voor welke gerechten? We hebben alles, van simpele en gebruiksvriendelijke microgolfovens tot meer geavanceerde microgolfovens/combi-microgolfovens met een uitgebreide set functies.

02

Hoeveel gerechten kook je op hetzelfde moment? Met een combi- microgolfoven heb je alle nodige functies in één toestel, of een extra oven wanneer je veel familie over de vloer krijgt.

03

Welke stijl vind je het leukst? Of je nu een moderne of klassieke keuken kiest, wij hebben een microgolfoven die er perfect bij past.

5

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.



Duurzaamheid

Gerechten bereiden in de oven hoeft geen uren te duren of energie te verslinden. Onze combi-microgolfovens bieden een heteluchtoven én microgolfoven in één voor sneller bakken, grillen en braden, maar ook ontdooien en opwarmen. Zo verlies

je minder tijd en kan je langer genieten van heerlijke zelfgemaakte gerechten met je gasten. De gerechten hoeven minder lang in de oven waardoor je minder elektriciteit verbruikt en thuis duurzamer leeft.

Tips:

Wist je dat de gaartijd aanzienlijk korter is wanneer je in een combi-microgolfoven de microgolffunctie combineert met de heteluchtfunctie? Met deze combinatie is het resultaat altijd perfect, én je spaart tijd en energie uit.


Wist je dat je met een inbouwmicrogolfoven in een hoge kast of bovenkast de ruimte niet alleen slim benut, maar ook een ergonomische en vlotte workflow creëert die perfect bij je past?

Types



Microgolfovens

Perfect voor wanneer je snel en makkelijk eten en drank wil opwarmen of ontdooien. Sommige van onze magnetrons hebben een grillfunctie waarmee je dun gesneden stukken vlees en groentjes kan koken of gratins en steaks laten garen. Sommige van onze modellen hebben ook een crispfunctie waarmee je eten kan bereiden.



Combi-microgolfovens

Dit is een microgolfoven en een heteluchtoven in één. Ideaal voor mensen die één veelzijdig toestel willen. Je gebruikt het als microgolfoven om snel iets op te warmen of te ontdooien, en als oven om te grillen, bakken en braden. Combineer beide functies en bespaar tijd en energie zonder smaakverlies.

Overzicht

Microgolfovens



TILLREDA
Bruikbaar volume: 20 L



VÄRMD
Bruikbaar volume: 20 L



MATÅLSKARE
Bruikbaar volume: 22 L.



MATTRADITION
Bruikbaar volume: 22 L.



MATTRADITION
Bruikbaar volume: 22 L.



MATTRADITION
Bruikbaar volume: 22 L.



ANRÄTTA
Bruikbaar volume: 31 L.



BEJUBLAD
Bruikbaar volume: 31 L.



MÅGEBO
Bruikbaar volume: 34 L.

Combi-microgolfovens



FORNEBY
Bruikbaar volume: 43 L.



FORNEBY
Bruikbaar volume: 43 L.



KULINARISK
Bruikbaar volume: 43 L.



FINSMAKARE
Bruikbaar volume: 43 L.


Hoofdkenmerken



Een ingebouwde moderne **timer** is ideaal om de tijd in de gaten te houden. Met de timer heb je de gaartijd helemaal onder controle.



Het gebruiksvriendelijke en makkelijk schoon te maken **touch-bedieningspaneel** geeft je keuken een moderne toets.



Het **deuropervlak** is behandeld tegen vingerafdrukken waardoor het roestvrijstalen oppervlak makkelijk schoon te maken is.



Onze ovendeuren hebben een **kinderslot** zodat kinderen veilig aan alle keukenactiviteiten kunnen deelnemen.



Het veiligheidsslot voorkomt dat kinderen de magnetron per ongeluk inschakelen. Het slot wordt automatisch geactiveerd (1 minuut nadat de magnetron terug in stand-by-modus staat). Zo kan het bedieningspaneel niet worden gebruikt, tenzij je de deur opent en terug sluit.

Functies microgolfoven



Met de **crispfunctie** kan je pizza, taart en andere gerechten sneller krokant bakken dan in een klassieke oven. Deze functie is ook perfect om eieren, spek, worsten en hamburgers te bakken.



Je kan vlees en groenten **grillen** en je gratins perfect afwerken met een heerlijke goudbruine kleur dankzij de ventilator die de warmte rechtstreeks over de gerechten blaast.



Een beetje haast? Met de functie **snelle start (quick start)** verwarm je eten en drank in een vingerknip.



Sneller diepgevroren etenswaren ontdooien. De **ontdooifunctie** is ideaal om vlees, gevogelte, vis, groenten en brood te ontdooien.

Functies oven

Onder- en bovenwarmte is ideaal voor knapperige gerechten en traag gegaarde stoofschotels.

Met **voorgeprogrammeerde kookprogramma's** kies je steeds de juiste instellingen voor verschillende recepten en voedingscategorieën met telkens hetzelfde heerlijke resultaat.

De **heteluchtfunctie** (convector met ventilatie) verspreidt de warmte snel en gelijkmatig zodat je verschillende gerechten tegelijk kan bereiden zonder dat ze elkaars smaak overnemen.

De **brood-/pizzabakfunctie** bakt de buitenkant iets intenser voor een heerlijke bruine korst en een knapperige bodem.

Microgolfovens

TILLREDA**Microgolfoven**

Wit. 504.867.92



Koken kan niet makkelijker: draai aan de knoppen en je gerecht of drank is binnen enkele seconden klaar. Voor deze handige, kleine magnetronoven is altijd wel een plekje te vinden.

Hoofdkenmerken

- ☐ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☐ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☐ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☒ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau.

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 700W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 20 L.
43,9×34×25,8 cm.

VÄRMD**Microgolfoven, IKEA 300**

Zwart. 104.306.98



Een perfecte keuze als je een betrouwbare magnetron nodig hebt die verwarmt en voedsel ontdooit. Hij heeft alle basisfuncties en is gebruikersvriendelijk.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau.

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 800W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 20 L.
59,5×33,5×34,7 cm.

MATÄLSKARE

Microgolfoven, IKEA 300

Roestvrij staal. 403.687.70



Deze gebruikersvriendelijke magnetron heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en verspreidt de warmte snel en gelijkmatig. Het stijlvolle ontwerp past bij de oven MATÄLSKARE of bij een van onze andere ovens van roestvrij staal.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau.
1 stoomkookset.

Technische informatie

Max. microgolffermogen: 750W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 22 L.
59,5×32×39,3 cm.

MATTRADITION

Microgolfoven, IKEA 300

Roestvrij staal. 603.687.69



Deze gebruikersvriendelijke magnetron heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en verspreidt de warmte snel en gelijkmatig. Hij is ontworpen om bij onze traditionele IKEA keukens te passen en past perfect bij de oven MATTRADITION.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau.
1 stoomkookset.

Technische informatie

Max. microgolffermogen: 750W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 22 L.
59,5×32×39,3 cm.

Microgolfovens

MATTRADITION**Microgolfoven, IKEA 300**

Zwart. 104.117.70



Deze gebruikersvriendelijke magnetron heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en verspreidt de warmte snel en gelijkmatig. Hij is ontworpen om bij onze traditionele IKEA keukens te passen en past perfect bij de oven MATTRADITION.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau.
1 stoomkookset.

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 750W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 22 L.
59,5×32×39,3 cm.

MATTRADITION**Microgolfoven, IKEA 300**

Wit. 304.117.69



Deze gebruikersvriendelijke magnetron heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en verspreidt de warmte snel en gelijkmatig. Hij is ontworpen om bij onze traditionele IKEA keukens te passen en past perfect bij de oven MATTRADITION.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau.
1 stoomkookset.

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 750W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 22 L.
59,5×32×39,3 cm.

ANRÄTTA

Microgolfoven, IKEA 500

Roestvrij staal. 704.117.67



Alle voordelen van een magnetron, plus slimme functies als een crispfunctie, waardoor de bodem van een quiche perfect knapperig wordt en een grillfunctie die ideaal is om vlees of groente te grillen. Past bij de oven ANRÄTTA.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☒ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau.
1 crisphandgreep/plateau.

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 31 L.
59,5×46,8×39,7 cm.

BEJUBLAD

Microgolfoven, IKEA 500

Wit. 904.117.47



Alle voordelen van de magnetron, plus slimme functies zoals de crispfunctie waardoor de bodem van hartige taarten perfect knapperig wordt, en de grillfunctie die ideaal is voor het grillen van vlees of groente. Past bij de BEJUBLAD oven.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☒ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau.
1 crisphandgreep/plateau.

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen


Bruikbaar volume: 31 L.
59,5×46,8×39,7 cm.

Microgolfovens

MÅGEBO

Microgolfoven, IKEA 500

Zwart. 105.570.55



De MÅGEBO magnetronoven staat bol van slimme functies, zoals een snelstartfunctie, een automatische ontdooifunctie en een automatische bereidingsfunctie. Bovendien wordt vlees en groente met de grillfunctie rondom heerlijk knapperig.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 magnetronrooster.

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 34 L.
59,5×46,8×39,7 cm.

Combi-microgolfoven met hetelucht

FORNEBY

Combi-microgolfoven met hetelucht, IKEA 500

Zwart. 205.569.08



Combinatie van magnetron en oven in traditionele stijl met ruime binnenkant. Praktisch voor kleinere keukens of wanneer je vaak veel eten bereidt en een extra oven nodig hebt. Past perfect bij de oven FORNEBY.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☒ Onder- en bovenwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen bodemplaat
1 draadrooster
1 bakplaat

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

FORNEBY

Combi-microgolfoven met hetelucht, IKEA 500

Roestvrij staal. 805.577.83



Combinatie van magnetron en oven in traditionele stijl met ruime binnenkant. Praktisch voor kleinere keukens of wanneer je vaak veel eten bereidt en een extra oven nodig hebt. Past perfect bij de oven FORNEBY.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☒ Onder- en bovenwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen bodemplaat
1 draadrooster
1 bakplaat

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

KULINARISK

Combi-microgolfoven met hetelucht, IKEA 700

Roestvrij staal. 204.168.14



Gecombineerde magnetron en oven met een ruime binnenkant en veel functies - praktisch in kleinere keukens of wanneer je vaak veel eten bereidt en een extra oven nodig hebt. Past perfect bij andere apparatuur uit de serie KULINARISK.

Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☒ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☐ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

Ovenfuncties

- ☒ Onder- en bovenwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

Accessoires

1 glazen bodemplaat
1 draadrooster
1 bakplaat

Technische informatie

Max. microgolfermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

Kookplaten

De kookplaat, de beste vriend van elke kok, staat centraal in dagelijks koken. Onze energiebesparende inductiekookplaten leveren snelle en precieze kookresultaten, zijn heel eenvoudig te gebruiken en hebben alle functies die je nodig hebt. Elke kookplaat heeft unieke functies en verschillende groottes: kies een of verschillende flexibele zones die perfect bij jouw keuken en kookstijl passen.

Zo kies je jouw kookplaat:

01

Hoe vaak gebruik je jouw kookplaat? We hebben alles, van draagbare kookplaten met 1 zone tot gas- en inductiekookplaten van topkwaliteit.

02

Hoeveel gerechten kook je op hetzelfde moment? Je kan kiezen uit een kleine kookplaat met 1 of 2 warmtezones of extra brede kookplaten voor grote potten en pannen.

03

Welk soort kok ben je? Heb je graag de touwtjes in handen, ga dan voor een inductie- of gaskookplaat of combineer beide met dominokookplaten. Je kan ook een kookplaat kiezen met flexibele zones, die zich aan de vorm en grootte van de pot of pan aanpassen.

5

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.



Niet alle zones kunnen tegelijk op hoog niveau worden gebruikt.

De kookzones zijn gekoppeld in 2 groepen (links en rechts). Elke groep is verbonden met een zekering met maximale energietoevoer. Als je meer dan een zone gebruikt die verbonden is met de zekering, wordt het energiebeheersysteem ingeschakeld om ervoor te zorgen dat je de maximale energietoevoer niet overschrijdt. Dit betekent dat de energie van de vorige geactiveerde kookzone wordt gereduceerd. Als je maximale energie wilt in twee pannen, moeten de pannen in tegenovergestelde groepen geplaatst worden.

Wat is dat geluid?

Wanneer je inductiekookplaat geluid maakt, is dat compleet normaal. Je hoort mogelijk een zacht zoemend geluid, gefluit of tikken. Dit maakt allemaal deel uit van de inductietechnologie en het betekent gewoon dat je kookplaat normaal functioneert. Als je geïnteresseerd bent, bekijk dan de gebruikershandleiding en leer meer over de verschillende typen geluiden en wanneer deze voorkomen.

Duurzaamheid

Bespaar tijd en energie wanneer je kookt! Hou je van koken maar heb je niet altijd de tijd? Inductiekookplaten verhitten je potten en pannen op een superefficiënte manier. Zo kan je sneller koken en tijd besparen om samen te genieten van huisgemaakte gerechten met familie of vrienden. Inductiekookplaten gebruiken minder elektriciteit en zijn veiliger omdat ze enkel je kookgerei verhitten.

Types



Inductiekookplaten

Inductiekookplaten werken 50% sneller en zijn 40% energiezuiniger. Met slechts één druk kan je functies selecteren en de temperatuur regelen.



Inductiekookplaat met ingebouwde afzuiging

Je hebt geen afzuigkap boven de kookplaat nodig met ingebouwde afzuiging. Dit is de perfecte oplossing voor een kookeiland. De inbouwafzuiger past automatisch de zuigcapaciteit aan: hoe hoger het warmteniveau, hoe sterker de afzuiging.



Gaskookplaten

Gaskookplaten zijn meer dan gewoon een professioneel uitziend speeltje voor ambitieuze amateurkoks. Ze warmen snel op en zijn ideaal om te schroeien en bakken.

Overzicht

Inductiekookplaten



TILLREDA
30 cm



TILLREDA
30 cm



LAGAN
30 cm



LAGAN
56 cm



VÄLBILDAD 300
29 cm



VILSTA
59 cm



MATMÄSSIG
59 cm



TREVIG
59 cm



KOLSTAN
58 cm



KOLSTAN
58 cm



SMAKLIG
59 cm



HÖGKLASSIG 700
59 cm



BLIXTSNABB 700
78 cm



ROGESTAD
78 cm

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap




FÖDELAKTIG 500
60 cm




FÖDELAKTIG 700
83 cm


Gaskookplaten




SKÅLAN
59 cm



SKÅLAN
59 cm



SKÅLAN
74 cm



VASASTAN
59 cm




VASASTAN
74 cm


Kenmerken inductiekookplaat




Een **draagbare** kookplaat is perfect voor een kleinere keuken of wanneer je een extra kookzone nodig hebt. Makkelijk te verplaatsen en weg te bergen wanneer je de kookplaat niet nodig hebt om het werkblad vrij te houden voor andere activiteiten. Je stopt de plaat gewoon in het stopcontact wanneer je haar nodig hebt.



Kies **voldoende kookzones** en **stem het aantal af op jouw behoeften en hoeveel gerechten je tegelijk klaarmaakt**. We hebben kookplaten met 1 warmtezones, maar ook met 2, 3 en 4 zones. Denk ook na over de breedte van de plaat: hoe groter de kookplaat, hoe meer plaats je hebt voor potten en pannen.



Met de **pauzefunctie** schakelen alle actieve zones over op de pauzestand, wanneer je nogmaals op de knop drukt gaan de warmtezones verder door op dezelfde temperatuur. Zo kan je het bereidingsproces onderbreken wanneer je gestoord wordt, en daarna doorgaan op dezelfde temperaturen.



Wanneer je de vergrendeltoets voor het **kinderslot** 4 seconden ingedrukt houdt, vergrendel je de kookplaat. Om de plaat te ontgrendelen, druk je nogmaals 4 seconden op de knop. Deze functie is ook interessant wanneer je de kookplaat schoonmaakt en niet per ongeluk zones wil inschakelen.



Hou al je gerechten goed in de gaten met de **individuele timers** waarmee je de gaartijd van elke zone apart in de gaten kan houden. Ideaal om eieren, rijst en pasta te koken.



Met het **touch-/pressbedieningspaneel** kan je de warmte makkelijk en precies regelen door de symbolen + en - aan te raken.



Het **touch-/slidebedieningspaneel** geeft je onmiddellijke controle over de temperatuur van elke zone. Met slechts één druk kan je functies selecteren en de temperatuur regelen.



Een geïntegreerde afzuiging biedt je een goed overzicht omdat er geen kap boven de kookzone hangt. De afzuigsterkte past zich automatisch aan het warmteniveau van de kookplaat aan: hoe hoger het warmteniveau hoe sterker de afzuiging.




Met de **brugfunctie** kan je twee warmtezone samenvoegen tot één grote zone zodat je grotere potten kan gebruiken voor speciale recepten of gelegenheden.



Gebruik de warmtezones samen of apart voor een extra **flexibele kookzone** die geschikt is voor potten en pannen in verschillende groottes en vormen.



De **powerboosterfunctie** levert extra vermogen aan één kookzone. Dat is perfect om water te koken. Je stelt de booster in met één druk op de knop.



Als je van koken houdt, zal je dol zijn op de **vooraf ingestelde kookmodus**. Verplaats de pot op de flexibele zone voor een lage, gemiddelde of hoge temperatuur.

INDUCTIEKOOKPLAAT

TILLREDA

Draagbare inductiekookplaat,
1 zone

Wit. 805.901.55



Perfect voor een kleinere keuken of wanneer je een extra kookzone nodig hebt. Makkelijk te verplaatsen en weg te bergen wanneer je de kookplaat niet nodig hebt om het werkblad vrij te houden voor andere activiteiten.

Hoofdkenmerken

- ☒ Draagbaar
- ☒ 1 zone
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer.
Afmetingen kookzone: 1×175 mm.
Vermogen kookzone: 1×1200W.
Stroom: 10A.

Afmetingen
27×30×6,2 cm.
Gewicht: 3 kg.

TILLREDA

Draagbare inductiekookplaat,
2 zones

Wit. 705.931.21



Perfect voor een kleinere keuken of wanneer je een extra kookzone nodig hebt. Makkelijk te verplaatsen en weg te bergen wanneer je de kookplaat niet nodig hebt om het werkblad vrij te houden voor andere activiteiten.

Hoofdkenmerken

- ☒ Draagbaar
- ☒ 2 zones
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie


Inclusief aansluitsnoer.
Afmetingen kookzone: 1×158 mm en 1×170 mm.
Vermogen kookzone: 1×1200W en 1×2000W.
Stroom: 15A.

Afmetingen
28×52×6,2 cm.
Gewicht: 4,5 kg.

LAGAN

Inductiekookplaat, plug-in,
1 zone

Zwart. 605.055.68



Met deze inductiekookplaat met 1 zone stel je de temperatuur snel en precies in. Het oppervlak is makkelijk schoon te wrijven na gebruik. Bovendien is deze plaat makkelijk te installeren. Je stopt de stekker gewoon in het stopcontact en je kan aan de slag!

Hoofdkenmerken

- ☒ Draagbaar
- ☒ 2 zones
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie


Inclusief aansluitsnoer.
Afmetingen kookzone: 1×150 mm.
Vermogen kookzone: 2000W.
Stroom: 10A.

Afmetingen
30×38×5,9 cm.
Gewicht: 3,5 kg.

LAGAN

**Inductiekookplaat, plug-in,
2 zones**

Zwart. 705.060.96



Met deze inductiekookplaat met 2 zones stel je de temperatuur snel en precies in. Het oppervlak is makkelijk schoon te wrijven na gebruik. Bovendien is deze plaat makkelijk te installeren. Je stopt de stekker gewoon in het stopcontact en je kan aan de slag!

Hoofdkenmerken

- ☒ Draagbaar
- ☒ 2 zones
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer.

Afmetingen kookzone: 1×145 mm en 1×150 mm.

Vermogen kookzone: 1×1200W en 1×2000W.

Stroom: 15A.

Afmetingen


56×38×5,7 cm.

Gewicht: 6,5 kg.

VÄLBILDAD 300

Inductiekookplaat

Zwart. 204.675.92



Deze energiezuinige kookplaat met 2 zones is een ideale oplossing wanneer je weinig plaats hebt. Hij is praktisch uitgerust met slimme functies zoals een timer en booster in elke zone.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 2 zones
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone: 2×160 mm.

Vermogen kookzone: 2×1400W.

Stroom: 2×16A.

Afmetingen

29×52 cm.

VILSTA

IKEA 300 Inductiekookplaat

Zwart. 905.577.25



Deze energiezuinige inductiekookplaat heeft de basisfuncties die je nodig hebt. Het is snel, efficiënt en heeft 4 kookzones waarmee je perfect kookt.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Kinderslot
- ☐ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☐ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functions

- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone: 2×145 mm, 1×210 mm, 1×180 mm.

Vermogen kookzone: 2×1400W, 1×2200W, 1×1700W.

Stroom: 2×16A or 1×32A.

Afmetingen

59×52 cm.

INDUCTIEKOOKPLAAT

MATMÄSSIG

IKEA 300 Inductiekookplaat

Zwart. 104.670.93



Deze inductiekookplaat heeft alle basisfunctie, plus 2 kookzones met krachtbooster, ideaal om water te koken, te roerbakken of vlees dicht te schroeien. Het kinderslot zorgt ervoor dat kleine handjes veilig blijven.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- ☒ Booster (2)
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.

Vermogen kookzone: 1×2300W, 2×1800W, 1×1400W. Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen

58×52 cm.

TREVLIG

IKEA 300 Inductiekookplaat

Zwart. 504.678.35



Deze inductiekookplaat heeft alle basisfunctie, plus 4 kookzones met krachtbooster, ideaal om water te koken, te roerbakken of vlees dicht te schroeien. Het kinderslot zorgt ervoor dat kleine handjes veilig blijven.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- ☒ Booster (4)
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.

Vermogen kookzone: 1×2100W, 2×1800W, 1×1200W. Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen

59×51 cm.

KOLSTAN

IKEA 500 Inductiekookplaat

Zwart. 805.594.66



Een net design en energiebesparende inductie. Met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.

Vermogen kookzone: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W. Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen

58×52 cm.

KOLSTAN**IKEA 500 Inductiekookplaat**

Wit. 105.594.60



Een net design en energiebesparende inductie. Met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie


Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.
Vermogen kookzone: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.
Stroom: 2×16A or 1×32A.

Afmetingen

58×52 cm.

SMAGLIG**IKEA 500 Inductiekookplaat**

Zwart. 504.678.83



Een net design en energiebesparende inductie. 4 boosters die snel heet worden en met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie


Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 2×180×230 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.
Vermogen kookzone: 1×2100W, 2×1750W, 1×1200W.
Stroom: 2×16A or 1×32A.

Afmetingen

59×51 cm.

ROGESTAD**IKEA 500 Inductiekookplaat**

Zwart. 705.595.13



Ziet er even goed uit als het kookt met zwart glas, een elegante afgeschuinde rand en verschillende functies. De inductiekookplaat is snel, energiebesparend en je kan deze aanpassen naar een laag, middelmatig en hoog vuur door de pot of pan eenvoudigweg te verschuiven.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 2×220×220 mm, 2×170×265 mm.
Vermogen kookzone: 4×2300W.
Stroom: 2×16A or 1×32A.

Afmetingen


59×52 cm.

INDUCTIEKOOKPLAAT

HÖGKLASSIG

IKEA 500 Inductiekookplaat

Zwart. 404.678.26



Een brede, energiebesparende inductiekookplaat met net design. Elke zone heeft een krachtbooster en met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen: ideaal voor grotere potten of potten met afwijkende vormen.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×160 mm.

Vermogen kookzone: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.


Afmetingen

78×52 cm.

BLIXTSNABB

IKEA 700 Inductiekookplaat

Zwart. 604.678.30



Deze brede kookplaat heeft een elegante afgeschuinde rand en alle functies die een meesterkok nodig heeft. Met 5 kookzones is er genoeg plaats voor alles wat je wilt koken.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 5 zones
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- ☒ Booster (5)
- ☒ Brugfunctie
- ☒ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone: 2×220×220 mm, 2×180×210mm, 1×210mm.

Vermogen kookzone: 5×2300W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen

78×52 cm.

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP

FÖRDELAKTIG 500

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap

Zwart. 405.158.65



Bevrijd je keuken van een hangende afzuigkap en plaats je kookplaat waar je maar wilt. Deze gestroomlijnde inductiekookplaat wordt geleverd met een geïntegreerde afzuiging die automatisch werkt - hoe hoger de warmte, hoe groter de afzuiging.

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus
- ☒ Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Bekabelde installatie.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 2×210×190mm, 1×145mm en 1×200mm.
Vermogen kookzone: 2×2100W, 1×2300W en 1×1400W.
Stroom: 1×32A/2×16A/3×16A.

Prestatievermogen:

Energie-efficiëntieklasse: A+.
Afzuigcapaciteit met boosterfunctie: 630 m³/u.
Afzuigcapaciteit: 500 m³/u.
Geluidsniveau bij maximumsnelheid: 66 dB (A).
Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 370 m³/u.
Geluidsniveau bij max. hercirculatiesnelheid: 71 dB (A).
Vermogen: 220W.

Afmetingen

60×52 cm.

FÖRDELAKTIG 700

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap

Zwart. 504.494.03



Dit is een flexibele inductiekookplaat en efficiënte afzuigkap in één. Daardoor heb je geen afzuigkap boven het kookoppervlak en krijg je beter overzicht - perfect bij een open keuken met een keukeneiland midden in de kamer

Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ 4 zones
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer
- ☒ Booster
- ☒ Brugfunctie
- ☒ Flexibele zone
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus
- ☒ Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer. Bekabelde installatie.
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 4×220×185 mm.
Vermogen kookzone: 4×2100W (4×3700W met booster)
Stroom: 2×16A of 1×32A

Prestatievermogen:

Energie-efficiëntieklasse: A++.
Afzuigcapaciteit met boosterfunctie: 700 m³/u.
Afzuigcapaciteit: 550 m³/u.
Geluidsniveau bij maximumsnelheid: 66 dB (A).
Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 380 m³/u.
Geluidsniveau bij max. hercirculatiesnelheid: 73 dB (A).
Vermogen: 220W.

Afmetingen

83×52 cm.

KOOKPLAATAccessoires



NYTTIG scheiding voor kookplaat, 60 cm. Een scheiding voor kookplaat is nodig wanneer je een kookplaat in een kast met lades monteert. Je hebt er geen nodig wanneer je de kookplaat monteert in een onderkast voor een inbouwoven.

Wit 102.432.96

GASKOOKPLATEN

SKÅLAN

IKEA 300 Gaskookplaat

Roestvrij staal.
205.234.23



Een gaskookplaat in roestvrij staal met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

Hoofdkenmerken

- ☒ 4 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie.
De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone/rendement:
Rechtsvoor: 5 cm -1000W.
Linksvoor: 11.5 cm - 4000W.
Linksachter: 6.2 cm - 1850W.
Rechtsachter: 6.2 cm -1850W.

Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.
Installatiekit inbegrepen.
Ombouwset inbegrepen.


Afmetingen

59,4×51 cm.

SKÅLAN**IKEA 300 Gaskookplaat**

Zwart.

305.302.77



Een gaskookplaat in opvallend zwart met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

Hoofdkenmerken

- ☒ 4 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone/rendement:

Rechtsvoor: 5 cm - 1000W.

Linksvoor: 11,5 cm - 4000W.

Linksachter: 6,2 cm - 1850W.

Rechtsachter: 6,2 cm - 1850W.

Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.

Installatiekit inbegrepen.

Ombouwset inbegrepen.

Afmetingen

59,4×51 cm.

SKÅLAN**IKEA 500 Gaskookplaat**

Roestvrij staal.

905.235.80



Een gaskookplaat in roestvrij staal met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

Hoofdkenmerken

- ☒ 5 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone/rendement:

Rechtsvoor: 6,2 cm - 2000W.

Linksvoor: 5 cm - 1000W.

Linksachter: 9,4 cm - 3000W.

Rechtsachter: 6,2 cm - 2000W.

Midden: 11,5 cm - 4000W.

Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.

Installatiekit inbegrepen.

Ombouwset inbegrepen.

Afmetingen

74,4×51 cm.

GASKOOKPLATEN

VASASTAN

IKEA 500 Gaskookplaat

Glas/wit.

105.241.83



Een gaskookplaat in het wit met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Het elegante oppervlak in glas is eenvoudig schoon te maken en de stevige ondersteuners in gietijzer voorkomen dat potten wiebelen.

Hoofdkenmerken

- ☒ 4 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone/rendement:

Rechtsvoor: 5 cm – 1000W.

Linksvoor: 11.5 cm – 3000W.

Linksachter: 6.2 cm – 2000W.

Rechtsachter: 6.2 cm – 2000W.

Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.

Installatiekit inbegrepen.

Ombouwset inbegrepen.

Afmetingen

59×51 cm.

VASASTAN

IKEA 700 Gaskookplaat

Glas/zwart.

405.236.05



Een gaskookplaat met 5 zones in het zwart voor de ambitieuze kok met elektrische ontsteking en een elegant, eenvoudig schoon te maken glazen oppervlak. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

Hoofdkenmerken

- ☒ 5 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone/rendement:

Rechtsvoor: 5 cm – 1000W.

Linksvoor: 6.2 cm – 2000W.

Linksachter: 6.2 cm – 2000W.

Rechtsachter: 6.2 cm – 4000W.

Midden: 11.5 cm – 4000W.

Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.

Installatiekit inbegrepen.

Ombouwset inbegrepen.

Afmetingen

74×51 cm.



Een stijlvolle blikvanger

Een robuuste gietijzeren gaskookplaat is een stevig statement over stijl in elk type keuken.

SKÅLAN
IKEA 500 gaskookplaat.
005.235.70

Afzuigkappen

Met een afzuigkap zorg je ervoor dat de lucht in je keuken fris en vrij van geuren, stoom en vet blijft. Onze modellen worden geleverd met verschillende luchtafvoercapaciteiten. Dit betekent dat ze allemaal geoptimaliseerd zijn om enkel de lucht die het huis moet verlaten, af te voeren en warme of koele lucht binnen te houden. Een afzuigkap is ook een belangrijk visueel element in iedere keuken. Daarom hebben we een breed productassortiment van op de muur gemonteerde, ingebouwde en op het plafond gemonteerde modellen die bij verschillende ruimte-indelingen passen en aan verschillende noden voldoen.

Bij de keuze van een afzuigkap moet je rekening houden met het volgende:

01

Hoe breed is je kookplaat? Je afzuigkap moet minstens even breed of breder zijn.

02

Hoe ziet je keuken eruit? Als je een woning met een open inrichting hebt, ga dan zeker voor een afzuigkap die weinig lawaai maakt.

03

Heb je een luchtafvoer of gebruik je liever een koolstoffilter? Controleer of je de afzuigkap kan aansluiten op een afvoer naar buiten. Als dat niet mogelijk is, moet je een afzuigkap met koolstoffilter gebruiken. Die haalt het vet en de geurtjes uit de kooklucht en verspreidt schone lucht terug in de ruimte.

5

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.




Geluidsniveaus

Geluidsniveaus voor toestellen worden gemeten in decibel (dB). Onze afzuigkappen werden getest in stand 3 om het dB-niveau te bepalen.

Het geluidsniveau van jouw afzuigkap wordt beïnvloed door:

- **Soort installatie.** Afzuigmodus of recirculatiemodus.
- **Lengte en diameter van de afvoerbuis tussen de afzuigkap en de uitvoer naar buiten.** Hoe langer de afvoerbuis en hoe kleiner de diameter van de afvoerbuis zijn, hoe luider de afzuigkap is.
- **Bochten van 90°.** Des te meer bochten de uitvoerbuis heeft, des te luider de afzuigkap zal zijn.

De decibelniveaus worden vermeld in de productinformatie, zodat je kan vergelijken en de afzuigkap kan kiezen die past bij jouw behoeften en comfort.



Tip/let op

Elke toename van 6dB verdubbelt het waargenomen geluidsniveau. In andere woorden 65 dB wordt ervaren als twee keer zo luid als 60 dB; en 72 dB wordt ervaren als vier keer zo luid als 60 dB.

Types afzuigkappen



Inbouwafzuigkap

Als je een harmonieuze en gestroomlijnde keuken wilt, ga dan voor een ingebouwde afzuigkap met een front dat bij de rest van je keuken past.



Plafondgemonteerde afzuigkappen

Een plafondgemonteerde afzuigkap is de perfecte oplossing om te koken op een kookeiland.



Wandgemonteerde afzuigkap

Onze wandgemonteerde afzuigkappen zijn verkrijgbaar in tal van vormen, stijlen en afmetingen. Kies een uniek stuk of een die past bij de rest van je toestellen en de afwerking van de keuken. Denk eraan een afzuigkap te nemen die dezelfde afmetingen heeft als je kookplaat of net iets breder is voor een optimale werking.

Tips

Wist je dat je afzuigkap efficiënter werkt als je haar 5 minuten vóór je begint te koken aanzet? Door de afzuigkap aan te zetten zal de lucht circuleren en de afzuigkap efficiënter kookluchtjes opvangen en meteen wegvoeren. Laat de afzuigkap ook nog 10 à 15 minuten na het koken aanstaan zodat ze ook de resterende deeltjes in de ruimte kan absorberen.

Overzicht

Inbouwafzuigkappen



UTDRAG
60 cm



UNDERVERK
60 cm



UNDERVERK
80 cm

Plafondgemonteerde afzuigkappen



SVÄVANDE
90 cm



OMNEJD
90 cm

Wandgemonteerde afzuigkappen



LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm



RYTMISK
60 cm



RYTMISK
90 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



BALANSERAD
80 cm



UPPFRISKANDE
80 cm



FOKUSERA
70 cm



FULLSTÄNDIG
80 cm



BEMÖTA
66 cm



FINSMAKARE
70 cm



FÖLJANDE
80 cm



KULINARISK
90 cm

Kenmerken afzuigkap



Alle afzuigkappen zijn uitgerust met energiezuinige **ledverlichting**. Deze verlichting gaat doorgaans even lang mee als de afzuigkap, en het verlicht de volledige kookplaat, wat het koken vergemakkelijkt.



Wanneer je veel eten tegelijk klaarmaakt stapelen de etensgeuren zich op in je keuken. De **boosterfunctie** lost dit probleem snel op. De booster zuigt sneller dan de hoogste stand en kan maximaal 6 minuten ingeschakeld worden om zware kookgeuren weg te zuigen.



Met **dimbare verlichting** pas jij de verlichting van jouw kookplaat aan. Ga voor feller licht tijdens het koken en gezellige sfeerverlichting wanneer je aan tafel zit.



Een afzuigkap met **touch-bediening** is makkelijk schoon te houden en geeft je keuken een moderne toets.

SVÄVANDE

Plafondgemonteerde afzuigkap.
Roestvrij staal. 603.046.02

Krachtig EN stil? Ja!

Met onze stille afzuigkappen,
hoef je niet te schreeuwen om
met je gasten te praten.

Inbouwafzuigkappen

LAGAN **Wandgemonteerde afzuigkap**

Wit. 504.013.83



Een witte afzuigkap met led-verlichting en alle basisfuncties die je nodig hebt. Kan in een bovenkast worden gemonteerd voor een eenduidige uitstraling van de keuken. Prima te combineren met de LAGAN oven en de LAGAN kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: D (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 273 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 71 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 75 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 125.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.

Afmetingen

Breedte: 60.0 cm.
 Diepte: 51.0 cm.
 Hoogte: 13.0 cm.
 Snoerlengte: 1.3 m.
 Motorvermogen: 115W.

LAGAN **Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 203.889.67



Roestvrijstalen afzuigkap met led-verlichting en alle basisfuncties die je nodig hebt. Kan in een bovenkast worden gemonteerd voor een eenduidige uitstraling van de keuken. Prima te combineren met de LAGAN oven en de LAGAN kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: C (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 322 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 73 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 116 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 77 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 125.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.

Afmetingen

Breedte: 60.0 cm.
 Diepte: 51.0 cm.
 Hoogte: 13.0 cm.
 Snoerlengte: 1.3 m.
 Motorvermogen: 115W.

UTDRAG **B****Inbouwafzuigkap**

Roestvrij staal. 103.891.42



Wil je een vlakscherm afzuigkap, maar die liever niet hoeven zien? De UTDrag afzuigkap met led-verlichting monteert je bijna onzichtbaar in een bovenkast. Je zet hem aan en stelt het afzuigoppervlak af door het onderste deel van de kap uit te trekken.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: B (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 340 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 67 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 140 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 72 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 120 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 59.9 cm.
 Diepte: 38.7-64.4 cm.
 Hoogte: 21.5 cm.
 Snoerlengte: 1.0 m.
 Motorvermogen: 110W.

UNDERVERK **A+****Inbouwafzuigkap**

Roestvrij staal. 703.891.39



Deze afzuigkap zit verstopt in je kast van 60 cm. Kies het deurtje dat past bij de rest van je keuken. Het led-lampje verlicht je kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A+ (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 630 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 64 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 365 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 79 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.


Afmetingen

Breedte: 59.9 cm.
 Diepte: 35.8 cm.
 Hoogte: 24.5 cm.
 Snoerlengte: 1.0 m.
 Motorvermogen: 250W.

Inbouwafzuigkappen

UNDERVERK A⁺**Inbouwafzuigkap**

Roestvrij staal. 103.939.74



Deze afzuigkap zit verstopt in je kast van 80 cm. Kies het deurtje dat past bij de rest van je keuken. Het led-lampje verlicht je kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A+ (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 630 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 64 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 365 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 79 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 79.9 cm.
 Diepte: 35.8 cm.
 Hoogte: 24.5 cm.
 Snoerlengte: 1.0 m.
 Motorvermogen: 250W.

Wandgemonteerde afzuigkappen

RYTMISK B**Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 803.889.69



Klassieke afzuigkap met alle basisfuncties die je nodig hebt. Het tijdloze design van roestvrij staal past in de meeste keukens en bij andere IKEA inbouwapparatuur van roestvrij staal. Een led-lamp geeft gelijkmatige werkverlichting.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: B (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 66 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 190 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.

Afmetingen

Breedte: 59.8 cm.
 Diepte: 47.1 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 62.0-99.5 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 71.5-99.5 cm.
 Breedte schoorsteen: 16.7 cm.
 Diepte schoorsteen: 16.9 cm.
 Snoerlengte: 1.0 m.
 Motorvermogen: 110W.

RYTMISK**B****Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 703.893.42



Klassieke afzuigkap met alle basisfuncties die je nodig hebt. Het tijdloze, roestvrijstalen design past in de meeste keukens en bij alle andere IKEA apparatuur van roestvrij staal. Een led-lichtlijst geeft een gelijkmatige werkverlichting.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: B (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 190 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.

Afmetingen

Breedte: 89.8 cm.

Diepte: 47.1 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 62.0-99.5 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 71.5-99.5 cm.

Breedte schoorsteen: 16.7 cm.

Diepte schoorsteen: 16.9 cm.

Snoerlengte: 1.2 m.

Motorvermogen: 110W.

MATÄLSKARE**A****Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 903.688.00



Deze afzuigkap met zijn stijlvolle, rechte lijnen past perfect in een moderne keuken. De led-lichtlijst zorgt voor gelijkmatige verlichting en het lage geluidsniveau maakt dat je kan koken en tegelijkertijd met je vrienden kan praten.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 511 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 59.8 cm.

Diepte: 45.8 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 63.5-107.5 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 63.5-108.8 cm.

Breedte schoorsteen: 23.7 cm.

Diepte schoorsteen: 24.7 cm.

Snoerlengte: 1.2 m.

Motorvermogen: 210W.

Wandgemonteerde afzuigkappen

MATÅLSKARE**A**

Wandgemonteerde afzuigkap

Zwart. 103.889.77



Met alles wat er gebeurt in de keuken, kan je deze zwarte afzuigkap met een moderne look, geaccentueerd door strakke rechte lijnen en led-verlichting, vast waarderen. Past perfect bij andere MATÅLSKARE apparaten.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 511 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 59.8 cm.

Diepte: 45.8 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 63.5-107.5 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 63.5-108.8 cm.

Breedte schoorsteen: 23.7 cm.

Diepte schoorsteen: 24.7 cm.

Snoerlengte: 1.2 cm.

Motorvermogen: 210W.

MATTRADITION**A**

Wandgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 703.688.01



Deze afzuigkap van roestvrij staal met zachte, ronde randen en ouderwetse knoppen en schakelaars heeft een traditionele uitstraling. De led-verlichtingsstrip verlicht bovendien je kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 63 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 371 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 59.8 cm.

Diepte: 45.8 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 74.5-106.7 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 74.5-114.2 cm.

Breedte schoorsteen: 23.7 cm.

Diepte schoorsteen: 24.7 cm.

Snoerlengte: 1.3 m.

Motorvermogen: 210W.

MATTRADITION**A****Wandgemonteerde afzuigkap**

Zwart. 703.891.44



Deze zwarte afzuigkap met zachte, ronde randen en ouderwetse knoppen en schakelaars heeft een traditionele uitstraling. De led-verlichtingsstrip verlicht bovendien je kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 59.8 cm.
 Diepte: 45.8 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 74.5-106.7 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 74.5-114.2 cm.
 Breedte schoorsteen: 23.7 cm.
 Diepte schoorsteen: 24.7 cm.
 Snoerlengte: 1.3 m.
 Motorvermogen: 210W.

MATTRADITION**A****Wandgemonteerde afzuigkap**

Wit. 403.891.45



Deze witte afzuigkap met zachte, ronde randen en ouderwetse knoppen en schakelaars heeft een traditionele uitstraling. De led-verlichtingsstrip verlicht bovendien je kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 59.8 cm.
 Diepte: 45.8 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 74.5-106.7 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 74.5-114.2 cm.
 Breedte schoorsteen: 24.7 cm.
 Diepte schoorsteen: 23.7 cm.
 Snoerlengte: 1.3 m.
 Motorvermogen: 210W.

Wandgemonteerde afzuigkappen

BALANSERAD **A+**

Wandgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal/glas. 505.269.91

✓ ecocheques



Een afzuigkap van geborsteld roestvrij staal met een rand van gehard glas dat een lichte en luchtige indruk geeft en je keuken helemaal afmaakt. Het led-licht verlicht bovendien je kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☒ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A+ (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 753 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 453 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 61 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 422 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 79.8 cm.

Diepte: 45.2 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 73.4-126.2 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 69.6-119.5 cm.

Breedte schoorsteen: 31.0 cm.

Diepte schoorsteen: 29.0 cm.

Snoerlengte: 1.3 m.

Motorvermogen: 210W.

UPPFRISKANDE **A+**

Wandgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 205.270.20

✓ ecocheques



Roestvrijstalen afzuigkap met dimbare ledverlichting. Kan in een bovenkast of vrijstaand worden gemonteerd. De afzuigkap heeft een zichtbare schoorsteen. Een strakke en robuuste uitstraling, hoe je hem ook monteert.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☒ Boosterfunctie
- ☒ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energy efficiency class: A+ (van E tot A++)

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 724 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 430 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 57 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 354 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 69 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 80.0 cm.

Diepte: 51.0 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 75.0-103.0 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 73.5-109.0 cm.

Breedte schoorsteen: 24.0 cm.

Diepte schoorsteen: 25.0 cm.

Snoerlengte: 1.3 m.

Motor power 270W.

FOKUSERA A+

Wandgemonteerde afzuigkap
Zwart. 205.269.97

✓ ecocheques



Deze winnaar van de Red Dot Design Award valt op door de zachte vormen en matte zwarte afwerking en de knoppen en regelaars zorgen voor een traditionele uitstraling. Het led-licht verlicht bovendien je kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A+ (van E tot A++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 669 m³/h.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 57 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 384 m³/h.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 69 dB (A).



Installatie

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 69.8 cm.
Diepte: 45.0 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 77.0-101.4 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 77.0-108.3 cm.
Breedte schoorsteen: 31.0 cm.
Diepte schoorsteen: 25.0 cm.
Snoerlengte: 1.3 m.
Motorvermogen: 260W.

FULLSTÄNDIG A+

Wandgemonteerde afzuigkap
Wit. 705.270.08

✓ ecocheques



Deze witte afzuigkap heeft een onweerstaanbaar, afgerond silhouet dat karakter heeft en de traditionele uitstraling in je keuken versterkt. Het led-licht verlicht bovendien je kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A+ (van E tot A++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 640 m³/h.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 63 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 383 m³/h.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 68 dB (A).



Installatie

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 79.8 cm.
Diepte: 49.8 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 75.6-102.3 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 75.6-109.5 cm.
Breedte schoorsteen: 24.0 cm.
Diepte schoorsteen: 25.0 cm.
Snoerlengte: 1.3 m.
Motorvermogen: 260W.

Wandgemonteerde afzuigkappen

BEMÖTA**A++**

✓ ecocheques

Wandgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 903.893.36



Een strakke afzuigkap van roestvrij staal met zichtbare filters en een industriële uitstraling. De led-strip verlicht het fornuis en kan worden gedimd wanneer je klaar bent met koken.

Hoofdkenmerken

- ✓ Ledverlichting
- ✓ Boosterfunctie
- ✓ Dimbare verlichting
- Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A++ (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 700 m³/h.
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 380 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 380 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 78 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 69.8 cm.
 Diepte: 38.1 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 81.5-106.5 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 91.2-118.5 cm.
 Breedte schoorsteen: 30.0 cm.
 Diepte schoorsteen: 20.0 cm.
 Snoerlengte: 1.0 m.
 Motorvermogen: 270W.

FINSMAKARE**A++**

✓ ecocheques

Wandgemonteerde afzuigkap

Zwart. 503.891.40



Door de aantrekkelijke schuin aflopende kap is de kookplaat goed toegankelijk. Een strakke look en een glazen oppervlak dat gemakkelijk te reinigen is met dimbare led-verlichting. Past perfect bij andere inbouwapparatuur uit de serie FINSMAKARE.

Hoofdkenmerken

- ✓ Ledverlichting
- ✓ Boosterfunctie
- ✓ Dimbare verlichting
- ✓ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A++ (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 740 m³/h.
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 380 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 74 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 69.8 cm.
 Diepte: 38.4 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 78.2-105.7 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 90.7-115.7 cm.
 Breedte schoorsteen: 29.8 cm.
 Diepte schoorsteen: 20.0 cm.
 Snoerlengte: 1.0 m.
 Motorvermogen: 270W.

FÖLJANDE **A++****Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 205.217.06



Deze afzuigkap met led-verlichting richt alle ogen op het gebied rondom de kookplaat.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☒ Boosterfunctie
- ☒ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A++ (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 813 m³/h.
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 437 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 296 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 67 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 80.0 cm.
 Diepte: 48.0 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 99.0-153.5 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 99.0-153.5 cm.
 Breedte schoorsteen: 27.9 cm.
 Diepte schoorsteen: 24.0 cm.
 Snoerlengte: 1.0 m.
 Motorvermogen: 160W.

KULINARISK **A++****Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal/glas. 303.831.44



Deze krachtige afzuigkap heeft een groot afzuigoppervlak. Een roestvrij stalen ontwerp met een moderne uitstraling die wordt versterkt door de strakke, rechte lijnen, een stijlvol bedieningspaneel in glas en dimbare led-verlichting.

Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☒ Boosterfunctie
- ☒ Dimbare verlichting
- ☒ Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A++ (van E tot A++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 700 m³/h.
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 380 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 340 m³/h.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 74 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 89.8 cm.
 Diepte: 46.0 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 73.0-89.0 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 73.0-101.0 cm.
 Breedte schoorsteen: 30.0 cm.
 Diepte schoorsteen: 26.0 cm.
 Snoerlengte: 1.0 m.
 Motorvermogen: 270W.

Plafondgemonteerde afzuigkappen

SVÄVANDE **A+**

✓ ecocheques

✓ ecocheques

Plafondgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 403.890.89



Deze plafond afzuigkap van roestvrij staal met dimbare led-verlichting maakt je kookeiland helemaal af en creëert een stijlvolle plek om te koken en samen te zijn.

Hoofdkenmerken

- ✓ Ledverlichting
- ✓ Boosterfunctie
- ✓ Dimbare verlichting
- Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A+ (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 710 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 360 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 350 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 75 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 89.8 cm.

Diepte: 59.8 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 74.0-102.5 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 83.0-107.5 cm.

Breedte schoorsteen: 35.0 cm.

Diepte schoorsteen: 29.0 cm.

Snoerlengte: 1.0 m.

Motorvermogen: 270W.

OMNEJD **A++**

✓ ecocheques

✓ ecocheques

Plafondgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 105.217.35



Deze afzuigkap van roestvrij staal met dimbare led-verlichting is de blikvanger boven je keukeneiland. Het kruidenrek en de reling om keukengerei aan op te hangen zorgt ervoor dat de spulletjes binnen handbereik zijn.

Hoofdkenmerken

- ✓ Ledverlichting
- ✓ Boosterfunctie
- ✓ Dimbare verlichting
- Bediening via aanraking

Prestaties

Energyklasse: A++ (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 813 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 437 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 296 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 67 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

Breedte: 90.0 cm.

Diepte: 60.0 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 104.0-131.0 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 104.0-131.0 cm.

Breedte schoorsteen: 27.7 cm.

Diepte schoorsteen: 27.8 cm.

Snoerlengte: 1.3 m.

Motorvermogen: 160W.


ACCESSOIRES VOOR AFZUIGKAPPEN

Koolstoffilters

Onze koolstoffilters absorberen doeltreffend kookluchtjes bij recirculatie. Als je de koolstoffilter om de drie maanden wast, kan je hem zo'n 2 à 3 jaar gebruiken.



NYTTIG FIL 120 koolstoffilter.
904.213.36



NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.
704.019.47




NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
704.019.52



NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
004.019.55



NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.
900.279.72



NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.
003.953.51



NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.
604.019.57

Flexibele buizen



NYTTIG TUB 125 flexibele buis.
600.899.85



NYTTIG TUB 150 flexibele buis.
902.502.59

Koelkasten en vriezers

Ja, met een IKEA koelkast of diepvriezer kan je voedsel langer vers houden, maar ze doen zo veel meer om je leven iets beter te maken. Er zijn tal van functies voor het opslaan van voedsel en er op de best mogelijke manier van te genieten: zoals een koelingmodus voor glazen flessen, ventilatiekoeling voor consistente temperaturen, elektronische displays voor instellingen en functies en snel invriezen (om er maar enkele te benoemen).

Zo kies je je koelkast en vriezer:

01

Hoeveel eten bewaar je in je koelkast en/of vriezer? Hoeveel leden telt jouw gezin? Ga je vaak winkelen? We hebben koelkasten en vriezers met verschillende afmetingen waaruit je kan kiezen.

02

Wil je een specifieke functie of accessoires om het opbergen en op orde brengen van je koelkast/vriezer te vergemakkelijken? We hebben inrichting voor elke behoefte.

03

Welke stijl vind je het leukst en wat werkt in jouw keuken? Kies vrijstaande toestellen als blikvanger in je keuken of ga voor inbouw om een gestroomlijnde en nette look te creëren.

5

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.



Duurzaamheid

Wist je dat ongeveer een derde van al het voedsel dat in de wereld wordt geproduceerd niet wordt opgegeten? Dat is alsof je elke derde tas boodschappen in de vuilbak doet! IKEA koelkasten en vriezers zitten boordevol slimme ideeën om je te helpen je eten langer vers te houden. Door minder eten te verspillen, bespaar je geld én tijd tijdens het winkelen.

Tips

Wist je dat je eten langer vers blijft met een ingebouwde ventilator? De ventilator verspreidt koele lucht en houdt de temperatuur gelijk in de hele koelkast. Als de temperatuur overal gelijk is, kan je eten en drinken opbergen waar je wil!

Wist je dat ontdooien en ijs uit de vriezer schrapen verleden tijd is? De no-frostfunctie regelt automatisch de vochtigheidsniveaus en voorkomt ijsvorming.

Types koelkasten en vriezers



Inbouw

Voor een harmonieuze look **monteer** je je koelkast/vriezer achter dezelfde fronten als de rest van je keuken.



Inbouw onder werkblad

In een kleine keuken, of als je niet zoveel kookt, kan je een keuken/vriezer ook tussen twee kasten plaatsen **onder het werkblad**.



Vrijstaand

Is jouw koelkast/vriezer eerder een blikvanger in je keuken, ga dan voor **vrijstaande** toestellen. Deze bieden bovendien meer ruimte dan inbouwkoelkasten/-vriezers zonder dat ze meer ruimte innemen.

Overzicht

Koelkasten en vriezers onder het werkblad



TYLLSNÄS
IKEA 500
Bruikbaar volume:
92/15 L



FASTNÄS
IKEA 500
Bruikbaar volume:
130 L

Inbouwkoelkasten en -vriezers



LAGAN freezer
IKEA 500
Bruikbaar volume:
85 L



LAGAN fridge
IKEA 500
Bruikbaar volume:
126 L



HÄLLNÄS
IKEA 500
Bruikbaar volume:
174/16 L



LUMNÄS
IKEA 500
Bruikbaar volume:
205 L



RISNÄS
IKEA 500
Bruikbaar volume:
192/79 L



RÅKALL
IKEA 500
Bruikbaar volume:
153/79 L



TINAD
IKEA 500
Bruikbaar volume:
210/79 L



FORSNÄS fridge
IKEA 700
Bruikbaar volume:
310 L



FORSNÄS freezer
IKEA 700
Bruikbaar volume:
212 L



ISANDE
IKEA 700
Bruikbaar volume:
194/62 L



KÖLDGRADER
IKEA 700
Bruikbaar volume:
213/61 L

Vrijstaande koelkasten en vriezers



TILLREDA
Bruikbaar volume:
43 L



LAGAN
Bruikbaar volume:
97/16 L



LAGAN
Bruikbaar volume:
115/59 L



LAGAN
Bruikbaar volume:
197/65 L



VINDÄS
IKEA 300
Bruikbaar volume:
223/120 L



ALINGSÄS
IKEA 500
Bruikbaar volume:
210/106 L



MÖLNÄS
IKEA 700
Bruikbaar volume:
249/106 L



RIBBENÄS
IKEA 700
Bruikbaar volume:
347/169 L

Functies koelkast en vriezer



Een ingebouwde **ventilator** verspreidt de lucht en zorgt voor een gelijkmatige temperatuur. Zo kan je de volledige binnenruimte benutten en maakt het niet uit waar je alles zet.



Ontdooien en ijs wegschrappen is verleden tijd! De **no-frost**functie regelt de luchtvochtigheid automatisch om ijsvorming op etenswaren en aan de binnenkant te voorkomen.



Het **touch-controlpaneel** maakt het makkelijk om de juiste functies en temperatuurstellingen te kiezen, of je nu desserts wil koelen, verse groenten wil invriezen of op vakantie gaat.



Geïntegreerde **led-verlichting** verlicht elk hoekje. De lichtbron is onderhoudsvrij, gaat de hele levensduur van de koelkast mee en zorgt dat je eenvoudiger kan zien wat je nog allemaal aan eten en drinken in huis hebt.

Functies

De **vakantiemodus** voorkomt geurvorming in een lege koelkast bij langdurige afwezigheid.

Met de **snelvriesfunctie** kan je snel grote hoeveelheden etenswaren invriezen om de versheid en de voedingsstoffen te bewaren.

De **snelkoelschakelaar** is ideaal om verse etenswaren en dranken snel te koelen als je net je wekelijkse boodschappen hebt gedaan.

Met de **fleskoelingsmodus** gaat een alarm af wanneer de koeltijd verstreken is. Dat is perfect wanneer je glazen flessen in de vriezer stopt of eten wil koelen.

Als de deur van het toestel niet goed dicht is zal het **deuralarm** afgaan om je eraan te herinneren de deur te sluiten.

Het **temperatuuralarm** waarschuwt je voor een plotse stijging in temperatuur door een storing.

Je eten blijft langer vers en lekker als je de optimale temperatuur voor wat je bewaart instelt in de **lade met variabele temperatuur**.

Interieur accessoires

Vergeet alle lekkere dingen achterin de koelkast niet! Je kan deze plank draaien, zodat zelfs de kleinste potjes achterin goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Een slimme uitbreiding voor je koelkast of kast.



SNURRAD draaiplateau, transparant.

905.061.04



INBOUWKOELKASTEN

LAGAN

Inbouwkoelkast

005.728.53



Een kleine koelkast voor kleinere keukens. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de LAGAN vriezer.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken. Eén groentelade is inclusief.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 92 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 29 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 126.

Afmetingen

B 54 × D 55,5 × H 85,5 cm.

LUMNÄS

IKEA 500

Inbouwkoelkast

305.728.56



Een middelgrote koelkast met verstelbare planken waarmee je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief vier verstelbare planken. Eén groentelade is inclusief.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 101 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 205.

Afmetingen

B 54 × D 55 × H 122,5 cm.

HÄLLNÄS

IKEA 500 Inbouwkoelkast met vriesvak

005.728.67



Middelgroot met klein vriesvak en verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Vriesvak.
Inclusief drie verstelbare planken. Eén groentelade is inclusief.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 149 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 174/16.

Afmetingen

B 54 × D 55 × H 122,5 cm.

INBOUWKOELKASTEN

FORSNÄS

IKEA 700
Inbouwkoelkast
305.729.84

✓ **ecocheques**



Een ruime en energie-efficiënte koelkast met bediening via aanraking. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de FORSNÄS vriezer.

Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief vijf verstelbare planken.=
Inclusief één flessenrek.
Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.
Eén groentelade is inclusief.

Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 91 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 310.

Afmetingen

B 54 × D 55 × H 178,5 cm.

INBOUWVRIEZERS

LAGAN

Inbouwvriezer

005.728.48



Kleine vriezer met doorzichtige lades zodat je ziet wat erin zit. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de LAGAN koelkast.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☐ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief één vriesklep.
Inclusief twee vrieslades.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 168 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 37 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 85.

Afmetingen

B 54 × D 55 × H 85,5 cm.

FORSNÄS

IKEA 700
Inbouwvriezer
005.729.90

✓ **ecocheques**



Een ruime vriezer met aanraakbediening en automatische ontdooiing. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de FORSNÄS koelkast. Je kan het apparaat instellen om in de vriezer- of koelkastmodus te werken.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief vier verstelbare planken.
Inclusief vier vrieslades.

Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 189 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 212.

Afmetingen

B 54 × D 55 × H 178,5 cm.

INBOUWKOELKASTEN/VRIEZERS

RISNÄS



IKEA 500
Inbouwkoelkast/-vriezer
105.730.60



Een koelkast/-vriezercombinatie met bediening via aanraking en verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.
Eén groentelade is inclusief.
Inclusief één vaste plank.
Inclusief twee vrieslades.
Inclusief één ijskrabber.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 226 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 192/79.

Afmetingen

B 54 × D 55 × H 178,5 cm.

RÅKALL



IKEA 500
Inbouwkoelkast/-vriezer
805.728.68



Een koelkast/-vriezercombinatie met verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Drie verstelbare planken.
Eén groentelade.
Drie vrieslades.
Eén ijschraper.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 219 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 153/79.

Afmetingen

B 54,5 × D 54,5 × H 157,6 cm.

TINAD



IKEA 500
Inbouwkoelkast/-vriezer
005.728.72



Een koelkast/-vriezercombinatie met verstelbare planken en flessenrek zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes.

Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Drie verstelbare planken.
Eén flessenrek.
Eén groentelade.
Drie vrieslades.
Eén ijschraper.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 225 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 210/79.

Afmetingen

B 54 × D 54,5 × H 185 cm.

INBOUWKOELKASTEN/VRIEZERS

KÖLDGRADER

IKEA 750
Inbouwkoelkast/-vriezer
505.527.44



Een ruime koelkast/-vriezercombinatie met automatische ontdooifunctie en slimme opbergoplossingen om je voedsel langer vers te houden.

Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

Funcities

- ☒ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☒ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☒ Temperatuuralarm

Accessoires

Vier verstelbare planken.
Twee groentelades.
Eén eivak.
Drie vrieslades.
Eén ijsblokbakje.
Twee koelelementen.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 215 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 36 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 213/61.

Afmetingen

B 54 × D 54,9 × H 188,4 cm.

KOELKASTEN EN VRIEZERS ONDER HET WERKBLAD

TYLLSNÄS

IKEA 500 Inbouwkoelkast voor onder het aanrecht met vriesvak
105.683.51



Kleine koelkast met vriesvak, zodat je alles-in-één hebt voor kleine woonruimtes. Door het onder het aanrecht te plaatsen tussen twee kasten met een deur die bij de keuken past, creëer je een uniforme stijl.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief één verstelbare plank.
Eén groentelade is inclusief.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 145 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 37 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 92/15.

Afmetingen

B 59,5 × D 55,2 × H 81,5 cm.

FASTNÄS

IKEA 500
Inbouwkoelkast voor onder het aanrecht
105.680.06



Omdat je deze kleine koelkast tussen twee kasten onder het werkblad kan plaatsen, is hij ook praktisch voor kleinere ruimtes. Voor een uniforme uitstraling combineer je hem met een deur die bij de rest van je keuken past.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief twee verstelbare planken.
Eén groentelade is inclusief.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 92 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 130.

Afmetingen

B 59,5 × D 55,2 × H 81,5 cm.

VRIJSTAANDE KOELKASTEN

TILLREDA

Koelkast

Wit. 605.787.29



Een kleine koelkast voor een kleine keuken. Ook handig in een hobbykamer, kelder, gastenverblijf, kot of waar je snel toegang wil hebben tot een drankje of snack.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☐ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Eén plank.
Eén waterbak voor ontdooiing.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 80 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 41 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 43.

Afmetingen

B 47,2 × D 45 × H 49,2 cm.

LAGAN

Koelkast met vriesvak

Wit. 305.788.01



Deze vrijstaande koelkast met vriesvak heeft alle basisfuncties die je nodig hebt. Het kleine formaat is ideaal voor kleine keukens. Met de verstelbare planken kan je de ruimte binnenin aanpassen.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief één verstelbare plank.
Eén groentelade is inclusief.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 143 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 41 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 97/16.

Afmetingen

B 55 × D 57 × H 83,2 cm.

LAGAN

Koelkast/vriezer

Wit. 105.679.26



Deze vrijstaande koelkast-/vriezercombinatie heeft alle basisfuncties die je nodig hebt. Hij heeft verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen en de doorzichtige lades maken het makkelijk om te zien wat erin zit.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief twee verstelbare planken.
Eén groentelade is inclusief.
Volledig uittrekbaar vriesvak.
Inclusief twee vrieslades.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 195 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 115/59.

Afmetingen

B 50 × D 54 × H 141,8 cm.

VRIJSTAANDE KOELKASTEN/VRIEZERS

LAGAN



Koelkast/vriezer

Wit. 005.712.93



Deze vrijstaande koel-/vrieskast heeft alle basisfuncties die je nodig hebt. Hij heeft ook verstelbare planken, zodat je de ruimte aan de binnenkant kan aanpassen, en transparante lades zodat je kan zien wat erin zit.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief drie planken.
Eén groentelade is inclusief.
Inclusief twee vrieslades.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 204 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).

Volume/liter: 197/65.

Afmetingen

B 54,7 × D 56,8 × H 177,3 cm.

VINDÅS



IKEA 300

Koelkast/vriezer

Roestvrij. 105.680.68

✓ ecocheques



Deze koelkast/vriezer in roestvrij staal heeft een zuiver, eenvoudig ontwerp met geïntegreerde handgrepen voor een strakke uitstraling. In de instelbare opbergvakken in de koelkastdeur kan je flessen in verschillende hoogtes bewaren.

Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Eén groentelade is inclusief.
Inclusief drie vrieslades.
Inclusief drie planken.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 244 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief voedingskabel met stekker.

Volume/liter: 223/120.

Afmetingen

B 59,5 × D 68,5 × H 185,7 cm.

ALINGSÅS



IKEA 500

Koelkast/vriezer

Roestvrij. 205.679.59

✓ ecocheques



Een koelkast met vriezer en verborgen handvaten voor een strakke uitstraling. De koelkast met vriezer heeft een ingebouwde ventilator die de lucht doet circuleren voor een stabiele temperatuur, een groentelade met gecontroleerde vochtigheid en automatische ontdooiing.

Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

Funcities

- ☒ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.
Inclusief twee planken.
Inclusief drie vrieslades.
Schuif voor vis-, vlees- en zuivelproducten.

Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 198 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief voedingskabel met stekker.

Volume/liter: 210/106.

Afmetingen

B 59,5 × D 66,3 × H 186,5 cm.

VRIJSTAANDE KOELKASTEN/VRIEZERS

MÖLNÅS



IKEA 700

Koelkast/vriezer

Roestvrij. 705.608.42



Een energiezuinige koelkast/vriezer van roestvrij staal met verborgen handgrepen voor een elegante look. Zeg maar dat tegen uitpuilende boodschappentassen, zowel de koelkast als de vriezer zijn ruim bemeten.

Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

Functies

- ☒ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.
Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.
Schuif voor vis-, vlees- en zuivelproducten.
Inclusief drie vrieslades.

Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 170 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 249/106.

Afmetingen

B 59,5 × D 66,3 × H 203,5 cm.

RIBBENÅS



IKEA 700

Dubbeldeurs koel- / vrieskast

Roestvrij. 905.807.59



Deze koelkast/vriezer van roestvrij staal voorziet in alle eetbehoeften van lekkerbekken en grote huishoudens. Erg overzichtelijk en alles binnen handbereik. Eten blijft langer vers door de temperatuur in de lade met variabele temperatuur aan te passen.

Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm
- ☒ Variabele temperatuur lade

Accessoires

Inclusief twee verstelbare planken.
Twee groentelades zijn inclusief.
2 grote vrieslades met vakken.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 306 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 347/169.

Afmetingen

B 83,3 × D 65,3 × H 189,8 cm.



Vaatwassers

Onze inbouwvaatwassers kan je achter een deur naar jouw keuze plaatsen zodat die perfect past bij je keuken. Het hoge interieur biedt ruim plaats aan borden en er zijn verschillende slimme functies zoals de vertraagde startfunctie waarmee je de vaatwasser kan laten draaien wanneer je kan genieten van daluren voor energietarieven. Er is ook een functie voor automatisch openen waarbij de deur automatisch wordt geopend aan het einde van de cyclus zodat alles beter droogt.

Zo kies je jouw vaatwasser:

01

Hoeveel ruimte heb je en hoeveel leden telt je gezin? Wij hebben vaatwassers in diverse formaten en volumes.

02

Heb je speciale programma's nodig? Wil je 3 niveaus voor extra vaat? Zo kan je alle vuile vaat kwijt in de vaatwasser en ziet je keuken er altijd netjes uit.

Duurzaamheid

Ga zitten, ontspan en bespaar water! De vaatwasser klaart de klus terwijl jij nageniet van een heerlijk etentje of een andere leuke activiteit. Een vaatwasser verbruikt minder water en energie dan de vaat met de hand doen. Kortom, jij bespaart tijd en geld terwijl je thuis ook duurzamer leeft.

5

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.

Tips

Wist je dat al onze vaatwassers inbouwmodellen zijn? Je kan ze achter een front plaatsen dat bij de rest van je keuken past voor een uniforme look.

Wist je dat de vaat sneller kan drogen zonder meer energie te verbruiken? Deze functie heet AutoOpen! Tijdens de droogfase aan het einde van het wasprogramma, gaat de deur van de vaatwasser automatisch open zodat de vaat sneller en beter droogt. Slim, niet?




Geluidsniveaus

Geluidsniveaus voor toestellen worden gemeten in decibel (dB). Het geselecteerde programma heeft een invloed op het geluidsniveau (dB). Onze vaatwassers zijn getest tijdens het ecoprogramma. De decibelniveaus worden vermeld in de productinformatie, zodat je kan vergelijken en de vaatwasser kan kiezen die past bij jouw behoeften en comfort.

Tip/let op

Elke toename van het geluid met 6 dB verdubbelt het waargenomen geluidsniveau. Met andere woorden, 66 dB wordt waargenomen als tweemaal zo luid als 60 dB, en 72 dB als viermaal zo luid als 60 dB.



Belangrijkste kenmerken



Al onze vaatwassers zijn **volledig geïntegreerd** zodat ze bij de rest van je keuken passen.



Onze vaatwassers hebben **verschillende formaten** voor verschillende behoeften en keukens. Ze zijn 45 cm of 60 cm breed en je kan kiezen tussen modellen met 2 of 3 niveaus – 3 niveaus kunnen meer bevatten.



Met **verstelbare manden** maak je ruimte voor borden en glazen van verschillende formaten.



Het bestekrek bovenin de vaatwasser is ideaal voor bestek, keukengerei en nog veel meer, waardoor je meer ruimte en flexibiliteit krijgt.



Tegen het einde van het programma opent de **automatische open-functie** automatisch de deur zodat de vaat zo snel mogelijk droogt.



De **mineraaldroogfunctie** gebruikt mineralen om warmte te produceren en de vaat efficiënt te drogen. De mineralen gaan de hele levensduur van je vaatwasser mee.




Met de **uitgestelde startfunctie** laat je de vaatwasser draaien wanneer jij dat wilt. Onze machines hebben vertragingsopties van 3 tot 24 uur.



Ledverlichting in de vaatwasser zorgt voor een mooi en handig licht als je de vaat erin doet en eruit haalt.



Een **XL-kuip** vaatwasser is gedimensioneerd voor IKEA keukens, maar heeft meer binnenuimte dan standaardkuipen.



Met de **beam-on-floor**functie schijnt er een lichtstraal op je vloer als de vaatwasser draait.



De functie **time beam on floor** projecteert een lichtstraal op de vloer en vertelt je de resterende tijd van het wasprogramma.

Programma's

AUTO

Voor alle soorten lading – serviesgoed, bestek en potten en pannen.

ECO

Een duurzamere, waterbesparende optie. Voor normaal vervuild serviesgoed en bestek.

INTENSIEF

Voor alle soorten lading – serviesgoed, bestek en potten en pannen - als ze echt vies zijn!

SNEL

Perfect als je haast hebt of veel afwas hebt. Voor onlangs gebruikt serviesgoed en eetgerei.

1 UUR

Voor gemengd serviesgoed en bestek met licht ingedroogde etensresten.

GLAS

Voor delicaat serviesgoed en glaswerk dat niet te vuil is.

VOORWAS

Dit is een voorwas voor erg vuil serviesgoed.

STIL

Extra stil – ideaal voor open woningen of wanneer je vaatwasser in de buurt staat van waar je eet. Voor normaal vervuild serviesgoed en bestek.

MACHINEONDERHOUD

Dit programma voert onderhoud aan de vaatwasser uit door de binnenkant van de vaatwasser te reinigen met heet water.

Extra functies

DROOG PLUS

Een hogere temperatuur tijdens het naspoelen en een verlengde droogfase zorgen voor droogprestaties, ook voor kunststoffen.

EXTRA HYGIENE

Een hogere temperatuur (70°C) gedurende minimaal tien minuten tijdens de laatste spoelbeurt zorgt voor een extra goed hygiënisch en desinfecterend resultaat.

TIJD BESPAREN

Verkort de wastijd tot wel zo'n 66 procent, afhankelijk van het programma dat je kiest.

INTENSIEVE ZONE

Extra intensief wassen in de onderkorf, perfect voor zeer vuile vaat zoals pannen en ovenschalen.

HALVE LADING

Gebruik dit programma bij kleine ladingen. De looptijd wordt verkort, het energie- en waterverbruik wordt verminderd. Het wordt aanbevolen om minder wasmiddel toe te voegen dan bij een volle lading.

EXTRA STIL

Deze optie verlaagt de waterdruk en zorgt dus voor een meer delicate en stille wasbeurt.

POWER CLEAN

Verbeterd de vaatwasresultaten van het geselecteerde programma door de wastemperatuur en duur te verhogen.

Overzicht

VAATWASSERS



LAGAN
60 cm



RENGÖRA 300
60 cm



RÅGLANDA 500
60 cm



ÖSTVEDA 500
60 cm



TORSBODA 700
60 cm



KALLBODA 700
60 cm



FRÖSLUNDA 500
45 cm



FINPUTSAD 700
45 cm

Accessoires



VÄGLIG verbindingsrail voor fronten. Met het VÄGLIG beslag kan je de deur van de vaatwasser makkelijk afstemmen op de andere deuren en ladefronten in de keuken voor een strakke, gestroomlijnde uitstraling.

005.181.92

INBOUWVAATWASSERS, 60 cm

LAGAN 60 cm

Inbouwvaatwasser

005.680.16



Een betrouwbare vaatwasser die alle basisfuncties heeft om het werk te klaren.

Functies

- ☒ Capaciteit: 13
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☐ Uitgestelde start (3 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☐ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☐ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

Programma's

- ☐ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☐ Stille was
- ☐ Machineonderhoud

Optionele programma's

DryPlus
Extra hygiëne
Intensieve Zone
Tijd besparen
Halve lading

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 0,95 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 46 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur. Inclusief aansluitsnoer.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55,5×82 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor vaatwassers.

RENGÖRA 60 cm

IKEA 300 Inbouwvaatwasser

404.755.72



Deze vaatwasser wint het elke dag van afwassen met de hand - en hij verbruikt ook minder water en energie! Alle basisfuncties die je nodig hebt voor een eenvoudiger leven in de keuken.

Functies

- ☒ Capaciteit: 13
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 12 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☐ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

Programma's

- ☐ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☐ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☐ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☐ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

Optionele programma's

Halve lading

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 0,94 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 12 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 46 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Inclusief aansluitsnoer.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55,5×82 cm.

RÅGLANDA 60 cm

IKEA 500 Inbouwvaatwasser

005.680.35



De stille vaatwas doet zijn werk zonder het gesprek te onderbreken. Andere functies die het culinaire leven gemakkelijker maken zijn de zelfreinigende functie en de optie om de wascyclus korter te maken wanneer je gehaast bent.

Functies

- ☒ Capaciteit: 14
- ☒ Geluidssignaal
- ☒ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☐ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

Optionele programma's

DryPlus
Extra hygiëne
Tijd besparen

Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 0,85 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 l/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 44 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Inclusief aansluitsnoer.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55,5×82 cm.

INBOUWVAATWASSERS, 60 cm

TORSBODA 60 cm

IKEA 700 Inbouwvaatwasser

405.480.88

 ecocheques



Ga je gang en nodig je vrienden uit. Met slimme functies zoals uitgestelde start, intensieve zone en extra droog, plus ruimte voor grotere borden, wijnglazen en pannen, kan deze artiest de nasleep aan.

Functies

- ☒ Capaciteit: 13
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☒ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24u)
- ☒ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☒ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☒ 1 uur
- ☐ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

Optionele programma's

DryPlus
Intensieve Zone
Halve lading

Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 0,74 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 44 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Inclusief aansluitsnoer.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55×86,5 cm.

KALLBODA 60 cm

IKEA 700 Inbouwvaatwasser

705.480.63

 ecocheques



Een stille wonderdoener met 3 niveaus voor het opbergen van serviesgoed en een efficiënte droogfunctie voor mineralen. Tijdstraal op de vloer, uitgestelde startfunctie en LED-verlichting zijn nog meer redenen om van deze vaatwasser te houden.

Functies

- ☒ Capaciteit: 14
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☒ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24u)
- ☒ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☐ Automatische deuropening
- ☒ Grote capaciteit
- ☒ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☒ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

Optionele programma's

DryPlus
Intensieve Zone
Tijd besparen
Halve lading

Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 0,75 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.



Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Inclusief aansluitsnoer.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55×86,5 cm.

ÖSTVEDA 60 cm



IKEA 500 Inbouwvaatwasser

005.681.44



Deze stille vaatwasser doet gewoon zijn werk zonder te storen bij een goed gesprek. Hij verbruikt minder water en energie dan wanneer je met de hand afwast, en heeft veel programma's en slimme functies om het leven in de keuken te vereenvoudigen.

Functies

- ☒ Capaciteit: 14
- ☒ Geluidssignaal
- ☒ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24u)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☒ Grote capaciteit
- ☒ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☒ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☐ Machineonderhoud

Optionele programma's

DryPlus
Intensieve Zone
Halve lading

Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 0,74 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 42 dB (A)



Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Inclusief aansluitsnoer.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55×81,8 cm.

INBOUWVAATWASSERS, 45 cm

FRÖSLUNDA 45 cm 
IKEA 500 Inbouwvaatwasser
 105.681.67



Een stille vaatwasser die perfect is voor kleinere ruimtes en open keukens. 3 manden om de capaciteit te maximaliseren en veel slimme functies.

Functies

- ☒ Capaciteit: 10
- ☒ Geluidssignaal
- ☒ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☐ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

Optionele programma's

Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A).
 Energieverbruik: 0,674 kWh/standaardcyclus.
 Waterverbruik: 9 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
 Geluidsniveau: 44 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
 Inclusief aansluitsnoer.
 Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

44,8×55×81,5 cm.

FINPUTSAD 45 cm 
IKEA 700 Inbouwvaatwasser
 704.756.22

 **ecocheques**



Een stille, energiebesparende vaatwasser die perfect is voor kleinere ruimtes en open keukens. 3 manden om de capaciteit te maximaliseren en veel slimme functies.

Functies

- ☒ Capaciteit: 10
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☒ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 12 uur)
- ☒ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☐ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☐ Machineonderhoud

Optionele programma's

DryPlus
 Tijd besparen

Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).
 Energieverbruik: 0,59 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
 Waterverbruik: 8,7 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
 Geluidsniveau: 41 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
 Inclusief aansluitsnoer.
 Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

44,8×55,5×82 cm.

Wasmachines en drogers

Je kan je favoriete kleding en speciale stoffen met een gerust hart toevertrouwen aan onze wasmachines en drogers. De gebruiksvriendelijke functies en speciale programma's maken van de was doen een aangename klus. Haal een vrijstaand exemplaar in huis of een inbouwoplossing die naadloos opgaat in de rest van de ruimte.

We hebben wasmachines met verschillende laadcapaciteiten, drogers en wasmachines met droogfunctie, perfect voor je dagelijkse wasbehoeften.

Tips

Wist je dat onze wasmachines de hoeveelheid volle was detecteren in de trommel? Zo kan ze de hoeveelheid water en de wastijd aanpassen om steeds zo energiezuinig en spaarzaam mogelijk te wassen.

5

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.



Hoofdkenmerken

Wascapaciteit

Kies het toestel met de wascapaciteit die je nodig hebt voor jouw wasbehoeften. 1 kg was is ongeveer gelijk aan een dagelijkse outfit.

Droogcapaciteit

Kies het toestel met de droogcapaciteit die je nodig hebt voor je was. 1 kg was is ongeveer gelijk aan een dagelijkse outfit.

Maximale centrifugesnelheid (RPM)

Geeft aan hoeveel keer de trommel in de wasmachine draait per minuut. Een hogere RPM betekent dat er minder water in je kleding achterblijft aan het einde van de wascyclus.

Stoomfunctie

De stoomfunctie verfrist je was snel en zacht, en verwijdert kreuken en vouwen.

Waterstopsysteem

Het waterstopsysteem detecteert lekken en stopt de watertoevoer automatisch.

Uitgestelde start

Geeft je de keuze om de was later te starten wanneer het je past.

Programma's



Eco



Gecombineerd



Dekbed



Zijde



Spoelen



Makkelijk strijken



Katoen



Jeans



Hemden



Snelprogramma
(30 min.)



Machine reinigen



Opfrissen



Synthetisch



Wol



Sport



Stoom



Wassen en drogen 45°



Delicaat



Beddengoed



Katoen 20°



Centrifugeren/
afpompen



Wassen en drogen 90°

Overzicht

Wasmachines



UDDARP
7 kg IKEA 300

UDDARP
8 kg IKEA 500

Wasmachine/droger



UDDARP
8/5 kg IKEA 500

TVÄTTAD

Drogers



UDDARP
8 kg IKEA 500

Accessoires

Bespaar ruimte door je apparaten te stapelen. Gebruik de TYKARP stapelset om de UDDARP droger veilig op zijn plek te houden boven op de UDDARP wasmachine.



TYKARP stapelset voor wasmachine/droger.

606.014.66



Vrijstaande wasmachines

UDDARP

Wasmachine 7 kg IKEA 300
605.237.65



Deze vrijstaande wasmachine biedt alle functies die je zoekt in een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp. Laadcapaciteit van 7 kg voor de dagelijkse was.

Hoofdkenmerken

- ☒ Type: vrijstaand
- ☒ Wascapaciteit: 7 kg
- ☐ Droogcapaciteit
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Katoen | ☒ Katoen 20° |
| ☒ Synthetisch | ☒ Snel |
| ☒ Delicaat | ☒ Stoom |
| ☒ Gecombineerd | ☒ Centrifugereren/afpompen |
| ☐ Jeans | ☒ Spoelen |
| ☒ Wol | ☐ Machine reinigen |
| ☒ Dekbed | ☐ Expresprogramma |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 69 kWh/100 cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik: 44 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.

Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

59,5×57,2×85,5 cm
Snoerlengte 1,2 m
Gewicht 65 kg

UDDARP

Wasmachine 8 kg IKEA 500
705.254.67



Deze vrijstaande wasmachine biedt alle functies die je zoekt in een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp. Grote laadcapaciteit van 8 kg voor de dagelijkse was van het hele gezin.

Hoofdkenmerken

- ☒ Type: vrijstaand
- ☒ Wascapaciteit: 8 kg
- ☐ Droogcapaciteit
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Katoen | ☒ Katoen 20° |
| ☒ Synthetisch | ☒ Snel |
| ☒ Delicaat | ☒ Stoom |
| ☒ Gecombineerd | ☒ Centrifugereren/afpompen |
| ☐ Jeans | ☒ Spoelen |
| ☒ Wol | ☐ Machine reinigen |
| ☒ Dekbed | ☐ Expresprogramma |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 63 kWh/100 cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik: 48 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.

Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

59,5×62,8×85,5 cm
Snoerlengte 1,2 m
Gewicht 67 kg

UDDARP

Combi wasmachine/droger 8/5 kg
IKEA 500
805.254.62



Een opvallende ruimtebespaarder. Deze gecombineerde wasmachine/droger biedt je een dubbele functie in één vrijstaand apparaat. Een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp, met een wascapaciteit van 8 kg en een droogcapaciteit van 5 kg.

Hoofdkenmerken

- ☒ Type: vrijstaand
- ☒ Wascapaciteit: 8 kg
- ☒ Droogcapaciteit: 5 kg
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Snel |
| ☒ Katoen | ☒ Stoom |
| ☒ Synthetisch | ☒ Centrifugereren/afpompen |
| ☒ Delicaat | ☒ Spoelen |
| ☒ Gecombineerd | ☐ Machine reinigen |
| ☐ Jeans | ☐ Expresprogramma |
| ☒ Wol | ☒ Wassen en drogen 45° |
| ☐ Dekbed | ☒ Wassen en drogen 90° |
| ☐ Sport | |
| ☒ Katoen 20° | |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A) droger.
C (van G tot A) wasmachine.
Energieverbruik, wassen: 63 kWh/100 cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.
Energieverbruik, wassen en drogen: 266 kWh/100 cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik, wassen: 48 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik, wassen en drogen: 62 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.

Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

59,5×58×84,6 cm
Snoerlengte 1,2 m
Gewicht 66 kg

Vrijstaand droogtrommel

UDDARP 

Wasdroger 8 kg IKEA 500
405.279.86



Deze vrijstaande droger biedt alle functies die je zoekt in een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp. Grote laadcapaciteit van 8 kg voor de dagelijkse was van het hele gezin. Gebruik altijd de TYKARP stapelset voor wasmachine/droger wanneer je UDDARP huishoudtoestellen stapelt.

Hoofdkenmerken

- ☒ Type: vrijstaand
- ☐ Wascapaciteit: n.v.t.
- ☒ Droogcapaciteit: 8 kg
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Zijde |
| ☒ Katoen | ☐ Katoen 20° |
| ☒ Synthetisch | ☒ Snel |
| ☒ Delicaat | ☐ Stoom |
| ☒ Gecombineerd | ☐ Centrifugereren/afpompen |
| ☒ Jeans | ☐ Spoelen |
| ☒ Wol | ☐ Machine reinigen |
| ☒ Beddengoed | ☐ Expresprogramma |
| ☒ Dekbed | ☒ Makkelijk strijken |
| ☒ Sport | ☒ Opfrissen |
| ☒ Hemden | |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: A++ (van D tot A+++).
Berekend jaarlijks energieverbruik: 234 kWh.

Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

59,5×64,9×84,9 cm
Snoerlengte 1,5 m
Gewicht 44 kg.

Inbouwwasmachine

TVÄTTAD 

Inbouwwasmachine
205.788.11



De ruime wasmachine voelt aan hoeveel was je erin hebt gestopt en beheert de hoeveelheid water en de duur. Met het stoomprogramma en andere functies kan je de wascyclus aanpassen aan jouw behoeften.

Hoofdkenmerken

- ☒ Type: inbouw
- ☒ Wascapaciteit: 8 kg
- ☒ Droogcapaciteit
- ☒ Max. centrifugeersnelheid: 1351 rpm
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Katoen | ☐ Katoen 20° |
| ☒ Synthetisch | ☒ Snel |
| ☒ Delicaat | ☒ Stoom |
| ☒ Gecombineerd | ☒ Centrifugereren/afpompen |
| ☒ Jeans | ☒ Spoelen |
| ☒ Wol | ☒ Machine reinigen |
| ☐ Beddengoed | ☒ Expresprogramma |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 93 kWh/100 cycli, standaardcyclus/
ecoprogramma.
Watervverbruik: 47 liter, standaardcyclus/
ecoprogramma.

Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen

Min. montagehoogte 83,8 cm
Max. montagehoogte 88,0 cm
59,6×54×81,9 cm
Snoerlengte 1,5 m
Gewicht 68,50 kg

Services

Ons ruim service-aanbod geeft je de vrijheid om zelf het prijskaartje van je keuken te bepalen door niet alleen de producten te kiezen die bij je budget passen, maar ook door wat je zelf beslist te doen en wat wij voor jou opknappen.

Hieronder vind je alle services die je nodig hebt om je keuken te plannen en aan te kopen. Voor meer details over services spreek je een medewerker aan in jouw IKEA woonwarenhuis of ga je naar [IKEA.com/be/nl/customer-service/services/](https://www.ikea.com/be/nl/customer-service/services/)



Bezorging

Of je nu koopt in de winkel of online, wij doen het zware werk en leveren alles thuis of op kantoor.



De IKEA Home Planner

Ontwerp de METHOD keuken van je dromen in een 3D-omgeving en krijg een prijs voor elk detail en voor de hele keuken. Druk je tekeningen en productlijst thuis af of sla ze op naar de IKEA website. In de IKEA winkel kan je je ontwerp bespreken en krijg je heel wat advies van onze keukenexperts.

Meer info op [IKEA.be](https://www.ikea.com/be/nl/customer-service/services/)



Planning en advies

Zelfs bij grote projecten zijn de kleine zaken belangrijk. Bespreek je ideeën met ons team ontwerpprofessionals en samen werken we ze uit in detail.

Meer informatie en advies



KEUKEN PLANNINGGIDS

Onze planninggids helpt je bij het opmeten, bestellen en installeren van je nieuwe IKEA keuken. Pik hem op in jouw IKEA woonwarenhuis of ga even kijken op [IKEA.be](https://www.ikea.com/be/nl/customer-service/services/)



KEUKENINSTALLATIEGIDSEN

De installatiegidsen bevatten tips en nuttige informatie over hoe je een IKEA keuken correct installeert. Je vindt hem in jouw IKEA woonwarenhuis en op [IKEA.be](https://www.ikea.com/be/nl/customer-service/services/)

Garantie op toestellen

5

Toestellen hebben een garantie van 5 jaar.

Hoelang geldt de garantie?

De garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf de originele datum van aankoop van het IKEA toestel in IKEA. LAGAN en TILLREDA toestellen hebben twee (2) jaar garantie, geldig van de originele datum van aankoop. Het originele kassaticket is vereist als bewijs van aankoop. Als er onderhoudswerk wordt uitgevoerd onder de garantie, wordt de garantieperiode van het toestel of de nieuwe onderdelen niet verlengd.

Wat dekt deze garantie?

De garantie dekt vanaf de datum van aankoop in IKEA fouten van het toestel die veroorzaakt worden door gebrekkige constructie of materiaalfouten. Deze garantie is alleen van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden uitgelicht onder de titel 'Wat dekt deze garantie niet?'

Welke toestellen worden gedekt door deze garantie?

De gratis garantie van vijf jaar (5) is geldig voor alle huishoudelijke IKEA keukentoeestellen en dekt materiaal- en fabricagefouten.

Welke toestellen worden niet gedekt door deze garantie?

Voor LAGAN en TILLREDA toestellen is de garantie twee jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

Wat onderneemt IKEA om het probleem te verhelpen?

Het aangewezen onderhoudsbedrijf zal het goed onderzoeken en uitsluitend naar eigen goeddunken beslissen of het probleem door deze garantie gedekt wordt.

Als het aangewezen onderhoudsbedrijf oordeelt dat het probleem onder de garantie valt, zal het naar eigen goeddunken, door middel van zijn eigen hersteldiensten, het defecte product repareren of vervangen door een identiek of vergelijkbaar product. De kosten om de fout te herstellen, bijv. herstellingen, vervangstukken, werkuren en verplaatsing worden gedekt binnen de garantieperiode, op voorwaarde dat het toestel toegankelijk is voor herstel zonder speciale kosten.

De EU-richtlijnen (nr. 99/44/EG) en de respectievelijke lokale voorschriften zijn van kracht op deze voorwaarden. De vervangen onderdelen worden het eigendom van IKEA.

Als het aangewezen onderhoudsbedrijf het toestel herstelt of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, installeert deze het herstelde toestel opnieuw of installeert het indien nodig het vervangtoestel. Deze operatie wordt gedekt als het product gemakkelijk toegankelijk is voor herstel. Als het product is geïnstalleerd in een niet-standaard ingebouwde oplossing, moet de klant het goed toegankelijk maken voor het onderhoudsbezoek.

Wie voert het onderhoud uit?

Het aangewezen onderhoudsbedrijf voert het onderhoud uit via de eigen onderhoudsbehandelingen of het toegestane servicepartnernetwerk.

Wat dekt deze garantie niet?

- Opzettelijke schade of door nalatigheid veroorzaakte schade, schade die veroorzaakt werd door het niet naleven van bedieningsinstructies, incorrecte installatie of aansluiting op het verkeerde voltage, schade die veroorzaakt werd door chemische of elektrochemische reacties, roest, corrosie of waterschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een teveel aan kalk in het water en schade door ongewone weersomstandigheden • Verbruiksonderdelen, waaronder batterijen en lampen. • Niet-functionele en decoratieve onderdelen die geen invloed hebben op het normale gebruik van het toestel, waaronder krassen en mogelijke kleurverschillen. • Accidentele schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen of door het schoonmaken of deblokken van filters, waterafvoersystemen of zeeplades. • Schade aan de volgende onderdelen: keramisch glas, accessoires, servies- en bestekmanden, aanvoer- en afvoerbuizen, dichtingen, lampen en lampafdekkingen, schermen, knoppen, behuizingen en onderdelen daarvan. Tenzij dergelijke schade aantoonbaar het gevolg is van productiefouten. • Gevallen waarbij geen fout vastgesteld werd tijdens het bezoek van een technicus. • Herstellingen die niet uitgevoerd werden door een aangeduide serviceverlener en/of bevoegde contractuele servicepartner, of waarbij niet-originele onderdelen gebruikt werden. • Schade tijdens vervoer. Als de klant het goed naar huis of naar een ander adres vervoert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan tijdens het vervoer. In het geval van goederenlevering door IKEA aan het adres van de klant, wordt eventuele schade aan het goed die tijdens deze levering is opgelopen wel gedekt door IKEA (maar niet onder deze garantie). Voor schadegevallen die onder deze laatste voorwaarde vallen, dient de klant contact op te nemen met de IKEA klantenservice op IKEA.be
- Kosten voor het uitvoeren van de eerste installatie van het IKEA toestel.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloos werk dat uitgevoerd werd door een bevoegd specialist met gebruik van onze originele onderdelen om het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een andere EU-lidstaat.

Hoe de nationale wetgeving van toepassing is: deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten boven op de door de wet opgelegde wettelijke rechten.

Rechtsgeldigheidsgebied: Voor toestellen die in een EU-land zijn aangekocht en naar een ander EU-land zijn genomen, zijn de services die worden verleend uitgelijnd in het kader van de garanti voorwaarden die norm zijn in het nieuwe land. Er bestaat enkel een verplichting tot uitvoering van services binnen het kader van de garantie als het toestel voldoet aan de nalegingsvereisten en geïnstalleerd is in overeenstemming met het volgende:

- de technische specificaties van het land waar de garantieclaim werd gemaakt.
- de bij het toestel meegeleverde montage- en installatie-instructies en veiligheidsinformatie.

Hoe je contact met ons kunt opnemen voor aankoop of als je advies wilt inwinnen: Als je vragen hebt over onze toestellen, neem dan contact op met de IKEA klantenservice op IKEA.be

Hoe je contact met ons kunt opnemen als je serviceondersteuning nodig hebt na aankoop: Bel het nummer dat in de documentatie staat die bij het product is meegeleverd. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing alvorens met ons contact op te nemen, om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke hulp kunnen bieden. Hou ook het IKEA artikelnummer van het toestel bij de hand voordat je ons belt. Je vindt het 8-cijferige nummer terug op je kassaticket, evenals op de typeplaat van het toestel.

