

*Een gids voor  
de aankoop van  
IKEA toestellen*

# IKEA Toestellen 2026

Onze toestellen zijn ontworpen om perfect te passen in onze IKEA keukens en zijn uitgerust met tal van nuttige functies die je leven makkelijker maken. We hebben een ruim aanbod van energiebesparende producten die je ondersteunen om thuis duurzamer te leven. We hebben ook sets die qua stijl en functionaliteit op elkaar zijn afgesteld, zodat je gemakkelijk de toestellen kan kiezen die het beste bij je passen.



Scan de QR code voor  
onze actuele prijzen





Kookplaten zie pagina 46

# Inhoud

---

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Toestellen waar je op kan rekenen ..... | 5   |
| Vind jouw ideale set toestellen .....   | 6   |
| Ovens en microgolfovens .....           | 16  |
| Kookplaten.....                         | 46  |
| Afzuigkappen.....                       | 60  |
| Koelkasten en vriezers.....             | 80  |
| Vaatwassers.....                        | 92  |
| Wasmachines en drogers .....            | 102 |
| Services.....                           | 108 |
| Garanties .....                         | 109 |

Afzuigkappen zie pagina 60





Wasmachines en drogers zie **pagina 102**



Ovens en microgolfovens zie **pagina 16**



Vaatwassers zie **pagina 92**

Koelkasten en vriezers zie **pagina 80**







# Toestellen waar je op kan rekenen

---

Goede keukentoestellen moeten perfect passen bij de mensen die ze gebruiken, en we hebben allemaal verschillende behoeften, stijlen en budgetten. Bij IKEA werken we nauw samen met onze leveranciers. We delen onze kennis met hen over het leven thuis, en zij delen hun expertise met ons. Samen ontwikkelen we betrouwbare toestellen die passen bij elk budget. Om de keuze voor jou makkelijker te maken, hebben we onze toestellen ondergebracht in verschillende niveaus met verschillende ontwerpen, prijzen en functies.

**TILLREDA:** Simpele en flexibele toestellen voor kleinere leefruimtes of om je mogelijkheden voor het ontvangen van grotere groepen te verbeteren.

**LAGAN:** Basisfuncties en simpel design om je leven makkelijker te maken, zelfs al is je budget beperkt.

**IKEA 300:** Alle basisfuncties die je nodig hebt in een toestel om je dagelijks leven makkelijker te maken.

**IKEA 500:** Bijkomende functies die je toestel leuker en inspirerender maken, en het huishoudelijk werk vergemakkelijken.

**IKEA 700:** Alle functies die je nodig hebt, en zoveel meer, zodat jij en je toestel echt kunnen stralen. Innovatie en design op een hoger niveau.

**5**

Jaar garantie

Wat je keuze ook is, je kan erop rekenen dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Ons volledige productassortiment heeft een garantie van 5 jaar (behalve TILLREDA en LAGAN, 2 jaar).

# Vind jouw ideale set toestellen

Een nieuwe keuken kopen omvat enkele beslissingen. Voor welke stijl ga je? Wat moeten je toestellen kunnen doen? Wat is je budget? Om het je makkelijker te maken hebben we onze toestellen zo ontwikkeld dat ze perfect bij elkaar en bij onze keukens passen. Je vindt meer info over elk toestel op de volgende pagina's.



# Simpelweg alles wat je nodig hebt

De LAGAN serie biedt alle basisfuncties die je nodig hebt voor een ongelooflijke prijs! Met hun strakke design passen de LAGAN oven, afzuigkap, kookplaat en koelkast/vriezer perfect bij elkaar.

De toestellen zijn mooi op elkaar afgestemd voor een uitstekende keukenervaring. Alles bij de hand voor dagelijks koken en bakken, met 2 jaar garantie.



LAGAN oven, wit.

905.479.63



LAGAN wandgemonteerde afzuigkap, wit.

504.013.83



LAGAN inductiekookplaat, plug-in 2 zones, zwart.

705.060.96

# Aansluiten en koken!

De TILLREDA toestellen zijn makkelijk te gebruiken en te plaatsen, dankzij de plug-in/plug-outfunctie waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor kleine keukens.

De inductiekookplaat warmt snel op en is super energiezuinig. Je kan ze makkelijk opbergen of aan de wand hangen om plaats vrij te maken op het werkblad voor andere bezigheden.

De handige microgolfoven zet je makkelijk overal neer. Hij heeft geen handgreep. Je drukt gewoon op het deurtje om hem te openen. Het is de perfecte oplossing wanneer je geen plaats hebt voor een inbouwmodel.

En een kleine koelkast voor een kleine keuken. Ook handig in een hobbykamer, kelder, gastenverblijf of kot. Kortom overal waar je snel toegang wil hebben tot een drankje of snack.



**TILLREDA draagbare inductiekookplaat, 1 zone, wit**  
805.901.55



**TILLREDA microgolfoven, wit.**  
504.867.92



**TILLREDA koelkast, wit.**  
605.787.29

# Elke dag makkelijk koken ...en efficiënt

In deze set vind je alle toestellen die je dagelijks nodig hebt, in een strak en eenvoudig design, zodat je meteen begrijpt hoe je ze moet gebruiken.

De roestvrijstalen LAGAN oven geeft je keuken een klassieke, tijdloze look, en met de snelle, energiezuinige MATMÄSSIG inductiekookplaat bereid je in geen tijd heerlijke maaltijden.

RYTMISK is een roestvrijstalen afzuigkap in een tijdloze stijl, met alle nodige basisfuncties. De ledlamp zorgt voor een gelijkmatige verlichting over het hele werkblad.



**LAGAN oven**, roestvrij staal.

905.479.15



**RYTMISK wandgemonteerde afzuigkap**, roestvrij staal.

803.889.69



**MATMÄSSIG inductiekookplaat**, zwart.

104.670.93



**LAGAN koelkast met vriesvak**, losstaand/wit, 97/16 l.

305.788.01

# Modern, in alle betekenissen van het woord

De toestellen in deze set heten MATÄLSKARE. Ze bieden alle functies die je verwacht in een moderne keuken.

Dat gaat van een heteluchtoven waarin je verschillende gerechten tegelijk kan bereiden, tot een ledstrip in de afzuigkap die de hele kookplaat verlicht.

Combineer de set met de MATMÄSSIG inductiekookplaat, waarmee je tot 40% energie en 50% kooktijd kan besparen.



**MATÄLSKARE heteluchtoven,**  
IKEA 300, roestvrij staal.  
403.687.65



**MATÄLSKARE microgolfoven,**  
IKEA 300, roestvrij staal.  
403.687.70



**MATÄLSKARE wandgemonteerde**  
**afzuigkap,** roestvrij staal.  
903.688.00



**MATMÄSSIG inductiekookplaat,**  
IKEA 300, zwart.  
104.670.93

# Het beste van twee werelden

Dat je houdt van een keuken in klassieke stijl wil niet zeggen dat je genoeg moet nemen met ouderwetse toestellen. MATTRADITION, dat is moderne technologie in een traditioneel jasje.

In de heteluchtoven kan je verschillende gerechten tegelijk klaarmaken zonder dat de smaken zich

vermengen, en aangezien de afzuigkap weinig lawaai maakt, kan je tijdens het koken gewoon een gesprek voeren.

Voeg een energiezuinige GRUNDAD inductiekookplaat toe voor een perfecte kookervaring en smul gegarandeerd van heerlijke gerechten.



**MATTRADITION heteluchtoven,**  
IKEA 300, wit.

304.117.26



**MATTRADITION microgolfoven,**  
IKEA 300, wit.

304.117.69



**MATTRADITION wandgemonteerde**  
**afzuigkap,** roestvrij staal.

703.688.01



**VILSTA 300 inductiekookplaat,**  
zwart.

905.577.25

# Klassieke elegantie aan de buitenkant, alles erop en eraan aan de binnenkant

Een klassieke set toestellen met tal van geweldige kookfuncties! Dit is een perfecte combinatie voor mensen die graag koken en bakken.

De ANRÄTTA heteluchtoven heeft een pyrolytische reinigingsfunctie die vet en etensresten verbrandt tot as.

De flexibele brugzone van de SMAKLIG inductiekookplaat past zich aan potten met verschillende vormen en afmetingen aan en met de schuine BEJUBLAD afzuigkap kan je makkelijk bij de zone rond de kookplaat.



**ANRÄTTA heteluchtoven met pyrolyse functie, IKEA 700, roestvrij staal.**  
004.117.18



**ANRÄTTA magnetron, IKEA 500, roestvrij staal.**  
704.117.67



**SMAKLIG inductiekookplaat, IKEA 500, zwart.**  
504.678.83

# Een topkeuken – en zelfreinigend

Hoogwaardig en innovatief? Dat zijn de KULINARISK heteluchtoven met zelfreinigingsfunctie (pyrolyse) en de combimicrogolfoven met hun uitgepuurde lijnen en moderne uitstraling.

De zelfreinigingsfunctie verbrandt vet en vuil tot as, die makkelijk kan worden weggeborsteld zodat de oven in een handomdraai weer schoon is.

Samen met de FÖRDELAKTIG inductiekookplaat met ingebouwd afzuigstelsysteem is deze set een uitstekende keuze voor de thuishouder. De geïntegreerde afzuigfunctie past zich automatisch aan het warmteniveau van de kookplaat aan: hoe hoger het warmteniveau, hoe sterker de afzuiging.



**KULINARISK heteluchtoven met stoomfunctie, IKEA 700, roestvrij staal.**

704.210.59



**KULINARISK combi-microgolfoven met hete lucht, IKEA 700, roestvrij staal.**

204.168.14



**FÖRDELAKTIG inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap, IKEA 500, zwart.**

405.158.65

# Een culinaire keuken voor echte foodlovers

FINSMAKARE is een supermodern geheel met alle functies die je maar kan bedenken. De oven heeft een stoomfunctie waarmee de smaak en de voedingsstoffen optimaal behouden blijven, voor een sappig, bijzonder smakelijk resultaat.

Bovendien is de oven uitgerust met een zelfreinigende pyrolysefunctie: gewoon op de knop drukken om vet en voedselresten weg te branden. De ruimte rond de

kookplaat is makkelijker te bereiken door de schuin aflopende afzuigkap.

De snelle en energiebesparende HÖGKLASSIG inductiekookplaat heeft nog een fijne troef: de flexibele zones passen zich aan je potten en pannen aan. Alles samen dus een geweldige keuze voor kookliefhebbers.



**FINSMAKARE** heteluchtoven met pyrolyse-/stoomfunctie, IKEA 700, zwart.

504.117.30



**FINSMAKARE** combimagnetron hetelucht, IKEA 700, zwart.

504.117.68



**FINSMAKARE** afzuigkap wand, zwart, 70 cm.

503.891.40



**HÖGKLASSIG** inductiekookplaat, IKEA 700, zwart, 59 cm.

404.678.26



TILLREDA  
Microgolfoven, wit.  
504.867.92

## Uitgebreid koken in een kleine ruimte

Maximaliseer je ruimte met de TILLREDA magnetron. Plaats hem waar je wilt, sluit hem aan en begin met koken. Eten maken is nog nooit zo gemakkelijk geweest. De nette en functionele magnetron zorgt dat een kleine kookruimte aanvoelt als een grote keuken en wordt geleverd met een garantie van 2 jaar.

# Ovens

---

Welke kook- of keukenstijl je ook hebt, wij hebben de perfecte oven voor jou! Kies uit een brede waaier van functies, van opwarmen tot stomen, om koken op elk moment makkelijker en plezieriger te maken. Bovendien passen onze ovens perfect in je IKEA keuken. Jij kiest hoe je kookt, wij zorgen voor een bijpassende stijl.

## Let bij het kiezen van een oven op het volgende:

01

---

Hoe vaak gebruik je de oven en wat maak je erin klaar? Je vindt bij ons alles, van eenvoudige, gebruiksvriendelijke ovens tot geavanceerde modellen boordevol slimme functies.

02

---

Hoeveel gerechten bereid jij tegelijkertijd? De inhoud van onze ovens varieert van 56 tot 77 liter.

03

---

Welke stijl vind je leuk? Is je keuken modern of eerder klassiek? Maakt niet uit, wij hebben zeker een oven die erbij past.

**5**

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



## Tips

**Wist je dat** het met telescooprails veel makkelijker en veiliger bakken is? Dankzij een betere grip wordt je schotel in de oven zetten en er weer uithalen zonder je te verbranden een koud kunstje. – vergeet wel je ovenwanten niet. Even roeren, iets toevoegen of de temperatuur checken?

**Ook dat gaat** moeiteloos - snel en veilig. Altijd een schone oven die blinkt als nieuw - en jij hoeft er bijna niets voor te doen. Met de zelfreinigende pyrolysefunctie maak je de oven zo heet dat alle vet en voedselresten opbranden. Daarna hoeft je enkel de as nog weg te vegen.

# Types



## Conventionele ovens

Ideaal voor mensen die een gebruiksvriendelijke oven willen met boven- en onderwarmte en alle basisfuncties om te koken en te bakken.



## Heteluchtovens

Ideaal voor wie graag kookt. Een ventilator verspreidt de warmte snel en gelijkmatig, zodat je tegelijk verschillende gerechten kan klaarmaken zonder dat de smaken zich mengen.



## Heteluchtovens met zelfreinigende/pyrolysefunctie

Ideaal voor wie graag kookt, maar niet graag poetst. Deze ovens hebben dezelfde functies als gewone heteluchtovens én ze zijn makkelijk schoon te houden. Druk op de knop om vet en voedselresten op te branden en veeg daarna de as weg met een schone doek.



## Heteluchtoven met stoomfunctie

Ideaal voor wie graag gezond kookt. Deze ovens hebben dezelfde functies als gewone heteluchtovens, maar je kan er bovendien ook mee stomen. Door de combinatie van hitte en stoom blijven smaak en voedingsstoffen beter behouden. Het eten is zacht en sappig aan de binnenkant en knapperig en bruin aan de buitenkant.

# Overzicht

## Conventionele ovens



LAGAN  
Bruikbaar volume: 74 L

## Heteluchtovens



MATÅLSKARE  
Bruikbaar volume: 71 L



MATTRADITION  
Bruikbaar volume: 71 L



FORNEBY  
Bruikbaar volume: 72 L



BRÄNDBO  
Bruikbaar volume: 72 L



ANRÄTTA  
Bruikbaar volume: 71 L



SPJUTBO  
Bruikbaar volume: 72 L

## Heteluchtovens met zelfreinigende/pyrolysefunctie



ANRÄTTA  
Bruikbaar volume: 71 L



KULINARISK  
Bruikbaar volume: 72 L



SPJUTBO  
Bruikbaar volume: 72 L



MATTRADITION  
Bruikbaar volume: 71 L

## Heteluchtoven met pyrolyse- en stoomfunctie



FINSMÅKARE  
Bruikbaar volume: 72 L

## Heteluchtoven met stoom- en zelfreinigende functie



MÅGEBO  
Bruikbaar volume: 72 L



KULINARISK  
Bruikbaar volume: 43 L



MUTEBO  
Bruikbaar volume: 70 L

# Belangrijkste kenmerken



**Ruime binnenafmetingen** en tot 5 kookniveaus zorgen voor meer dan genoeg plaats voor al je gerechten. Kies uit ovens met een inhoud van 43 tot 77 liter.



**Met de telescooprails** heb je een betere grip, waardoor je een schotel in de oven kan zetten of eruit kan halen zonder je te verbranden. Even roeren, iets toevoegen of de temperatuur checken? Haal je gerecht er snel en veilig uit.



Perfect gebraad, elke keer opnieuw - dankzij de geïntegreerde **vleesthermometer** met temperatuursensor.



De ingebouwde **klok** met modern design is ideaal om tijdens het koken de tijd in de gaten te houden.



De gebruiksvriendelijke en makkelijk schoon te maken **touchbediening** geeft elke keuken een moderne uitstraling.



Dankzij de **vingerafdrukwerende** afwerking hou je het roestvrijstalen oppervlak makkelijk sprankelend schoon - elke dag opnieuw.



Met de **voorgeprogrammeerde kookprogramma's** kies je moeiteloos de juiste instellingen voor elk gerecht - en geniet je keer op keer van hetzelfde heerlijke resultaat.



Onze ovendeuren zijn uitgerust met een **kinderslot** - zo kunnen kinderen veilig meehelpen in de keuken en volop genieten van alle gezellige momenten.

## Programma's

**Boven- en onderwarmte** is perfect voor een krokant korstje en voor het langzaam garen van ovenschotels.

De **stoomreiniging** maakt aangebrande resten, vet en vuil los, zodat je ze makkelijk wegveegt met de meegeleverde spons.

Dankzij de **directe stoomfunctie** krijgt je brood een heerlijk goudbruin, knapperig korstje en blijft het vanbinnen lekker zacht. En je andere gerechten worden extra sappig.

De speciale **gebakfunctie** zorgt voor een perfecte, smeuïge topping op je koekjes en taarten.

Ontdooi je eten zeven keer sneller met de **snelontdooifunctie**.

De **ventilator** verspreidt de hete lucht snel en gelijkmatig, zodat je verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken zonder dat de smaken zich mengen.

Met de **volledige stoomfunctie** behoud je alle vitaminen, mineralen en voedingsstoffen van het eten. De gerechten blijven sappig en de smaken blijven perfect behouden.

Met de **grillfunctie** die de warmte gelijkmatig over het eten verdeelt, krijg je dat heerlijk krokante korstje op vlees en groenten en bakken je gratins mooi goudbruin.

Met het **warmhoudprogramma** hou je het eten warm zonder dat het te gaar wordt of aanbrandt.

Dankzij de **zelfreinigende pyrolysefunctie** gaat de oven schoonmaken veel makkelijker. Vet en voedselresten branden helemaal op, en je hoeft enkel nog de as weg te vegen met een doek.

De **combistoomfunctie** combineert stoom en hete lucht voor optimale vochtigheids- en warmteniveaus. Zo blijft het eten mals en sappig aan de binnenkant en bakt het knapperig bruin aan de buitenkant.

De functie voor **brood en pizza** bakt de buitenkant bruiner en zorgt voor een lekker krokante bodem.

Dankzij de functie '**snel voorverwarmen**' is de oven snel op temperatuur.

## Ovens

**LAGAN**   
**Conventionele oven**  
 Wit. 905.479.63



Deze oven heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en is gemakkelijk te gebruiken voor je dagelijkse kookwerk.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☐ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

**Functies**

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☐ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☐ Ontdooifunctie

**Accessoires**

1 draadrooster.  
 1 plaque à pâtisserie.

**Technische informatie**

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
 Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
 Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 74 L.  
 59,4×56,7×59,5 cm.

**LAGAN**   
**Conventionele oven**  
 Roestvrij staal. 905.479.15



Deze oven heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en is gemakkelijk te gebruiken voor je dagelijkse kookwerk.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☐ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

**Functies**

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☐ Ontdooifunctie

**Accessoires**

1 draadrooster.  
 1 plaque à pâtisserie.

**Technische informatie**

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
 Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
 Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 74 L.  
 59,4×56,7×59,5 cm.

## Heteluchtovens

**MATÅLSKARE**   
**Heteluchtoven,**  
**IKEA 300**  
 Roestvrij staal. 403.687.65



Deze oven heeft de basisfuncties die je nodig hebt en is eenvoudig in het gebruik. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte, dus je kan meerdere gerechten tegelijk bereiden.



Bijpassende  
microgolfoven  
**MATÅLSKARE**  
 Roestvrij staal.  
 403.687.70

## Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

## Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

## Accessoires

1 draadrooster.  
 1 bakplaat.  
 1 grillplaat.

## Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
 Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
 Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

## Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.  
 59,5×56,9×59,5 cm.

**MATTRADITION**   
**Heteluchtoven,**  
**IKEA 300**  
 Roestvrij staal. 003.687.67



Oven in traditionele stijl, met het moderne comfort dat je elke dag nodig hebt. Door de heteluchtfunctie kan je meerdere verschillende gerechten tegelijk bereiden.



Bijpassende  
microgolfoven  
**MATTRADITION**  
 Roestvrij staal.  
 603.687.69

## Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

## Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

## Accessoires

1 draadrooster.  
 1 bakplaat.  
 1 grillplaat.

## Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
 Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
 Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

## Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.  
 59,5×56,9×59,5 cm.

**MATTRADITION**   
**Heteluchtoven,**  
**IKEA 300**  
 Zwart. 804.117.24



Oven in traditionele stijl, met het moderne comfort dat je elke dag nodig hebt. Door de heteluchtfunctie kan je meerdere verschillende gerechten tegelijk bereiden.



Bijpassende  
microgolfoven  
**MATTRADITION**  
 Zwart. 104.117.70

## Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

## Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

## Accessoires

1 draadrooster.  
 1 bakplaat.  
 1 grillplaat.

## Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
 Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
 Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

## Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.  
 59,5×56,9×59,5 cm.

## Heteluchtovens

**MATTRADITION****Heteluchtoven,  
IKEA 300**

Wit. 304.117.26



Oven in traditionele stijl, met het moderne comfort dat je elke dag nodig hebt. Door de heteluchtfunctie kan je meerdere verschillende gerechten tegelijk bereiden.

Bijpassende  
microgolfoven**MATTRADITION**Wit.  
304.117.69**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

**Functies**

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

**Accessoires**1 draadrooster.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.**Technische informatie**

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**Bruikbaar volume: 71 L.  
59,5×56,9×59,5 cm.**SPJUTBO****Heteluchtoven,  
IKEA 300**

Zwart. 806.002.44



Met deze oven bespaar je veel tijd als je veel monden te voeden hebt. De warmte wordt snel en gelijkmatig verspreid, waardoor je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden. Het zwarte frame en het rookkleurige glas zorgen voor een stijlvolle uitstraling.

Bijpassende  
microgolfoven**LAGAN**Zwart.  
406.000.57**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

**Functies**

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

**Accessoires**1 draadrooster.  
1 bakplaat.**Technische informatie**

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**Bruikbaar volume: 72 L.  
59,4×56,7×59,5 cm.**ANRÄTTA****✓ ecocheques****Heteluchtoven,  
IKEA 500**

Roestvrij staal. 604.117.20



Veel slimme functies en stijlvol design. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte snel en gelijkmatig, zodat je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.

Bijpassende  
microgolfoven**ANRÄTTA**Roestvrij staal.  
704.117.67**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☐ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

**Functies**

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

**Accessoires**1 draadrooster.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.**Technische informatie**

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**Bruikbaar volume: 71 L.  
59,5×56,9×59,5 cm.

## BRÄNDBO

✓ ecocheques

### Heteluchtoven, IKEA 500

Zwart. 605.576.56



Een oven met een stijlvol, matzwart design en veel slimme functies. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte snel en gelijkmatig, waardoor je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.



Bijpassende  
microgolfoven  
**FORNEBY**  
Zwart.  
205.569.08

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

#### Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

#### Accessoires

1 draadrooster.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.

#### Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.  
59,4×56,7×58,9 cm.

## FORNEBY

✓ ecocheques

### Heteluchtoven met directe stoom, IKEA 500

Roestvrij staal. 305.577.90



Een traditionele oven met het comfort van nu. Voldoende ruimte en met een heteluchtfunctie, waardoor je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.



Bijpassende  
microgolfoven  
**FORNEBY**  
Roestvrij staal.  
805.577.83

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

#### Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☒ Directe stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

#### Accessoires

1 draadrooster.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.  
1 set telescooprails.

#### Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.  
59,4×56,7×58,9 cm.

## FORNEBY

✓ ecocheques

### Heteluchtoven met directe stoom, IKEA 500

Zwart. 605.568.88



Een traditionele oven met het comfort van nu. Voldoende ruimte en met een heteluchtfunctie, waardoor je meerdere gerechten tegelijk kan bereiden.



Bijpassende  
microgolfoven  
**FORNEBY**  
Zwart.  
205.569.08

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bouton rotatif
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

#### Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☒ Directe stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☐ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

#### Accessoires

2 draadroosters.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.  
1 set telescooprails.

#### Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.


#### Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.  
59,4×56,7×58,9 cm.

## Heteluchtoven met pyrolyse

**SPJUTBO** **Pyrolytische oven,  
IKEA 300**

Roestvrij staal. 506.002.50



Veel monden te voeden en weinig tijd om schoon te maken? Deze oven verspreidt de warmte snel en gelijkmatig en heeft een handige zelfreinigende functie. Het zwarte frame en het rookkleurige glas in de deur zorgen voor een strakke uitstraling.



Bijpassende microgolfoven

**LAGAN**Zwart.  
406.000.57**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☒ Draaiknoppen
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

**Functies**

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

**Accessoires**1 draadrooster.  
1 bakplaat.**Technische informatie**

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 72 L.  
59,4×56,7×59,5 cm.

**MATTRADITION** **ecocheques****Pyrolytische oven,  
IKEA 500**

Roestvrij staal. 903.702.09



Een oven in traditionele stijl, met alle moderne functies die je nodig hebt. Plus functies voor zelfreiniging en hete lucht, waardoor de warmte gelijkmatig wordt verspreid.



Bijpassende microgolfoven

**MATTRADITION**

Roestvrij staal. 603.687.69

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☐ Klok
- ☐ Digitaal scherm
- ☒ Draaiknoppen
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

**Functies**

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☐ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☐ Warmhoudprogramma
- ☐ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

**Accessoires**2 draadroosters.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.**Technische informatie**

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 71 L.  
59,5×56,9×59,5 cm.

## ANRÄTTA

✓ ecocheques

### Heteluchtoven zelfreinigingsfunctie, IKEA 700

Roestvrij staal. 004.117.18



Zelfreinigende oven met diverse functies, ideaal voor verschillende manieren van eten bereiden. De heteluchtfunctie maakt dat je meerdere gerechten gelijk kan klaarmaken.



Bijpassende microgolfoven

### ANRÄTTA

Roestvrij staal.  
704.117.67

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Draaiknoppen
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's

#### Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

#### Accessoires

2 draadroosters.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.

#### Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

Bruikbaar volume: 71 L.  
59,5×56,9×59,5 cm.

## KULINARISK

✓ ecocheques

### Heteluchtoven zelfreinigingsfunctie, IKEA 700

Roestvrij staal. 704.210.59



Grote binnenkant en diverse mogelijkheden. De oven is zelfreinigend en je kan meerdere gerechten tegelijk klaarmaken. Door de touch control is de oven gebruikersvriendelijk.



Bijpassende microgolfscombi

### KULINARISK

Roestvrij staal  
204.168.14

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☐ Draaiknoppen
- ☒ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

#### Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☐ Stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

#### Accessoires

2 draadroosters.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.

#### Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.  
59,4×56,7×58,9 cm.

## Heteluchtoven met pyrolyse- en stoomfunctie

**FINSMAKARE** 
  
 ✓ ecocheques

Heteluchtoven met pyrolyse- en stoomfunctie,  
IKEA 700

Zwart. 504.117.30



Deze winnaar van de Red Dot Design Award is functioneel, heeft een ruime binnenkant, touchcontrol en is zelfreinigend. Door de stoomfunctie blijven alle voedingsstoffen behouden voor smakelijk eten.



Bijpassende microgolfcombi  
**FINSMAKARE**  
Zwart  
504.117.68

## Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bediening via aanraking/Draaiknop
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

## Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (pyrolyse)
- ☒ Gecombineerde stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

## Accessoires

2 draadroosters.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.

## Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

## Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.  
59,4×56,7×58,9 cm.

## Heteluchtoven met stoom- en zelfreinigende functie

**MÅGEBO** 
  
 ✓ ecocheques

Heteluchtoven met gecombineerde stoom,  
IKEA 500

Zwart. 905.570.61



De oven heeft 5 verschillende hoogten en telescooprails en geeft met regelmatige intervallen stoom af, zodat de voedingsstoffen behouden blijven en voedsel vochtig en sappig blijft.



Bijpassende microgolfcombi  
**MÅGEBO**  
Zwart  
105.570.55

## Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☐ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bediening via aanraking/Draaiknop
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

## Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (stoom)
- ☒ Gecombineerde stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

## Accessoires

2 draadroosters.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.  
1 set telescooprails.

## Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

## Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 L.  
59,5×54,6×59 cm.

## MUTEBO

✓ ecocheques

### Heteluchtoven met volledige stoom, IKEA 700

Roestvrij staal. 105.570.41



Deze stoomoven heeft veel functies om eten makkelijker en gezonder te bereiden. Samen met de heteluchtfunctie en kookprogramma's wordt koken naar een compleet nieuw niveau getild.



Bijpassende microgolfoven

### KULINARISK

Roestvrij staal  
204.168.14

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Extra grote binnenruimte
- ☒ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bediening via aanraking/Draaiknop
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

#### Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (stoom)
- ☒ Volledige stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

#### Accessoires

- |                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 draadrooster.             | 1 geperforeerd en                                |
| 1 bakplaat.                 | 1 niet-geperforeerd roestvrijstalen ovenrooster. |
| 1 grillplaat.               | 1 set telescooprails.                            |
| 1 geïntegreerde vleessonde. |                                                  |

#### Technische informatie

Energyklasse: A+ (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

Bruikbaar volume: 70 L.  
59,5×56,7×59,4 cm.

## KULINARISK

### Stoomoven, IKEA 700

Roestvrij staal. 704.168.21



Een wat kleinere oven met veel functies die het eten voedzamer en lekkerder maken. Hier bereid je eten met pure stoom, zodat alle voedingsstoffen behouden blijven, het oppervlak de juiste knapperigheid krijgt en de binnenkant sappig en smakelijk wordt.

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☐ Extra grote binnenruimte
- ☐ Uittrekbare rails
- ☒ Vleesthermometer
- ☒ Klok
- ☒ Digitaal scherm
- ☒ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's

#### Functies

- ☒ Boven- en onderwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Zelfreinigende functie (stoom)
- ☒ Volledige stoomfunctie
- ☒ Grillfunctie
- ☒ Brood- en pizzafunctie
- ☒ Gebakfunctie
- ☒ Warmhoudprogramma
- ☒ Snel voorverwarmen
- ☒ Ontdooifunctie

#### Accessoires

- 1 draadrooster.  
1 bakplaat.  
1 grillplaat.

#### Technische informatie

Energyklasse: A (van D tot A+++).  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker.  
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 L.  
59,4×56,7×45,5 cm.

## Stoom is je perfecte partner

Deze vergelijkingstabel toont welk type stoomfunctie elke oven heeft. Volledige stoomfunctie, gecombineerde stoomfunctie en/of directe stoomfunctie. Het toont ook het type reinigingsfunctie. Zelfreinigend of pyrolitische reiniging.

|                                                                                                                                   | Hetelucht | Volledige stoomfunctie | Gecombineerde stoomfunctie | Directe stoomfunctie | Zelfreinigend          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>MUTEBO</b><br>105.570.41<br>                  | ●         | ●                      | ●                          | —                    | Stoom-reiniging        |
| <b>KULINARISK</b><br>704.570.21<br>              | ●         | ●                      | ●                          | —                    | Stoom-reiniging        |
| <b>FINSMÅKARE</b><br>504.117.30<br>              | ●         | —                      | ●                          | —                    | Pyrolitische reiniging |
| <b>MÅGEBO</b><br>905.570.61<br>                | ●         | —                      | ●                          | —                    | Stoom-reiniging        |
| <b>FORNEBY</b><br>605.568.88<br>305.577.90<br> | ●         | —                      | —                          | ●                    | Stoom-reiniging        |



**FORNEBY**  
Heteluchtoven met directe stoom IKEA 500,  
Roestvrij staal, 305.577.90.

# Microgolfovens

---

Magnetrons zijn niet meer wat ze geweest zijn. Ze zijn veel beter geworden: een waaier aan functies waarmee je kan grillen, bakken, stomen en crispen bovenop ontdooien en heropwarmen. Meer nog, de combinatie van hete lucht en microgolven in onze combimagnetrons vermindert de gaartijd en het energieverbruik. Een magnetron en gewone oven in één is een praktische keuze voor kleinere keukens of als je grote hoeveelheden kookt en een extra oven nodig hebt.

## Let bij het kiezen van een microgolfoven op het volgende:

01

Hoe vaak gebruik je de oven en wat maak je erin klaar? Je vindt bij ons alles, van eenvoudige, gebruiksvriendelijke microgolfovens tot geavanceerde modellen en combiovens boordevol slimme functies.

02

Hoeveel gerechten bereid jij tegelijkertijd? Met een combioven heb je een microgolf- en gewone oven in één, of werk met twee ovens – da's handig als de hele familie komt.

03

Welke stijl vind je leuk? Is je keuken modern of eerder klassiek? Maakt niet uit, wij hebben zeker een microgolfoven die erbij past.

**5**

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



## Duurzaamheid

Ovenbereidingen hoeven echt geen uren te duren - en ook niet veel energie te verbruiken. Met onze combiovens krijg je een heteluchtoven en microgolfoven in één. Zo kan je sneller bakken, braden

en grillen, en snel ontdooien en opwarmen. Minder wachten, meer genieten van heerlijke huisgemaakte gerechten samen met je familie en vrienden.

### Tips

**Wist je dat** de baktijd veel korter is dan in een gewone oven als je in je combioven de microgolffunctie combineert met de hetelucht-functie? Zo krijg je elke keer het perfecte resultaat, en je spaart ook nog eens tijd en energie.


**Wist je dat** een ingebouwde microgolfoven in een hoge of wandkast niet alleen slim is qua ruimtegebruik, maar ook zorgt voor een vlotte, ergonomische workflow?

# Types



## Microgolfovens

Ideaal als je snel en makkelijk eten en drinken wil opwarmen of ontdooien. Sommige van onze microgolfovens hebben een grillfunctie waarmee je dunne stukken vlees gaart, groentjes roostert of gratins en steaks lekker bruin bakt. Sommige van onze modellen hebben ook een crispfunctie die je toelaat gerechten te bereiden.



## Combiovens

Een combioven is een microgolfoven en heteluchtoven in één: ideaal voor wie snakt naar veelzijdigheid, maar twee ovens wat te veel van het goede vindt. Je kan hem gebruiken als microgolfoven voor snel opwarmen of ontdooien, en als oven om te grillen, te bakken en te braden. Nog beter: je kan beide combineren en zo tijd en energie sparen, zonder nadelig effect op de smaak.

# Overzicht

## Vrijstaand microgolfovens



TILLREDA  
Bruikbaar volume: 20 L



GÅTEBO  
Bruikbaar volume: 26 L

## Microgolfovens



LAGAN  
Bruikbaar volume: 20 L



MATÅLSKARE  
Bruikbaar volume: 22 L



MATTRADITION  
Bruikbaar volume: 22 L



MATTRADITION  
Bruikbaar volume: 22 L



MATTRADITION  
Bruikbaar volume: 22 L



ANRÄTTA  
Bruikbaar volume: 31 L



MÅGEBO  
Bruikbaar volume: 34 L

## Combi-microgolfovens



FORNEBY  
Bruikbaar volume: 43 L



FORNEBY  
Bruikbaar volume: 43 L



KULINARISK  
Bruikbaar volume: 43 L



FINSMAKARE  
Bruikbaar volume: 43 L


# Belangrijkste kenmerken



De ingebouwde **klok** met modern design is ideaal om tijdens het koken de tijd in de gaten te houden. Gebruik de timer om de gaartijd precies in te stellen.



De gebruiksvriendelijke en makkelijk schoon te maken **touchbediening** geeft elke keuken een moderne uitstraling.



Dankzij de **vingerafdrukwerende afwerking** hou je het roestvrijstalen oppervlak makkelijk sprankelend schoon - elke dag opnieuw.



Onze ovendeuren zijn uitgerust met een **kinderslot** - zo kunnen kinderen veilig meehelpen in de keuken en volop genieten van alle gezellige momenten.



Het veiligheidsslot voorkomt dat kinderen per ongeluk de oven aanzetten. Het slot wordt automatisch geactiveerd (1 minuut nadat de microgolfoven terug in stand-by-modus gaat). Hierdoor kan je het bedieningspaneel niet gebruiken tenzij je de deur opent en terug sluit.

## Microgolfprogramma's



Met de **crisp**functie kan je pizza, taart en ander gebak sneller bakken dan in een gewone oven. Deze functie is ook heel handig om bijvoorbeeld eieren, spek, worsten en hamburgers te bakken.



Met de **grill**functie die de warmte gelijkmatig over het eten verdeelt, krijg je dat heerlijke korstje op vlees en groenten en bakken je gratins mooi goudbruin.



Heb je haast? Gebruik de **snelstart**functie om eten en drinken in een oogwenk op te warmen.



Diepgevroren etenswaren sneller ontdooien: de **ontdooi**functie is ideaal voor vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.

## Ovenprogramma's

**Boven- en onderwarmte** is perfect voor een krokant korstje en voor het langzaam garen van ovenschotels.

De functie voor **brood en pizza** bakt de buitenkant bruiner en zorgt voor een lekker krokante bodem.

De **ventilator** verspreidt de hete lucht snel en gelijkmatig, zodat je verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken zonder dat de smaken zich mengen.

Met de **voorgeprogrammeerde kookprogramma's** kies je moeiteloos de juiste instellingen voor elk gerecht - en geniet je keer op keer van hetzelfde heerlijke resultaat.

## Microgolfovens

**TILLREDA****Microgolfoven**

Wit. 504.867.92



Koken kan niet makkelijker: draai aan de knoppen en je gerecht of drank is binnen enkele seconden klaar. Voor deze handige, kleine magnetronoven is altijd wel een plekje te vinden.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

**Microgolfovenfuncties**

- ☐ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

**Ovenfuncties**

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

**Installatie**

- ☐ Bovenkast
- ☐ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☒ Vrijstaand

**Accessoires**

1 glazen draaiplateau.

**Technische informatie**

Max. microgolfermogen: 700W.  
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 20 L.  
43,9×34×25,8 cm.

**GÅTEBO****Microgolfoven**

Zwart. 005.976.55



Met deze magnetron kan je veel meer dan popcorn maken of pizza's opwarmen, ook als de ruimte beperkt is. De vrijstaande GÅTEBO magnetron heeft namelijk een heteluchtfunctie waarmee je gezonde, heerlijke maaltijden kan maken.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

**Microgolfovenfuncties**

- ☐ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

**Ovenfuncties**

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's
- ☒ Airfry-functie
- ☒ Grillfunctie

**Installatie**

- ☐ Bovenkast
- ☐ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☒ Vrijstaand

**Accessoires**

1 glazen draaiplateau.  
1 airfry-rooster.  
1 magnetronrooster.

**Technische informatie**

Max. microgolfermogen: 900W.  
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 20 L.  
49,5×43,6×29,2 cm.

**LAGAN****Microgolfoven**

Zwart. 406.000.57



Ben je je eerste appartement aan het inrichten? Of ben je gewoon op zoek naar een eenvoudige manier om warme chocolademelk te maken, restjes op te warmen of etenswaren te ontdooien? De zwarte ingebouwde LAGAN magnetron biedt veel waar voor je geld.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

**Microgolfovenfuncties**

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

**Ovenfuncties**

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

**Installatie**

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

**Accessoires**

1 glazen draaiplateau.

**Technische informatie**

Max. microgolfermogen: 800W.  
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 20 L.  
59,5×34,4×39,4 cm.

**MATÄLSKARE****Microgolfoven, IKEA 300**

Roestvrij staal. 403.687.70



Deze gebruikersvriendelijke magnetron heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en verspreidt de warmte snel en gelijkmatig. Het stijlvolle ontwerp past bij de oven MATÄLSKARE of bij een van onze andere ovens van roestvrij staal.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

**Microgolfovenfuncties**

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

**Ovenfuncties**

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

**Installatie**

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

**Accessoires**

1 glazen draaiplateau.  
1 stoomkookset.

**Technische informatie**

Max. microgolfermogen: 750W.  
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 22 L.  
59,5×31,7×39,4 cm.

## Microgolfovens

**MATTRADITION****Microgolfoven, IKEA 300**

Roestvrij staal. 603.687.69



Deze gebruikersvriendelijke magnetron heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en verspreidt de warmte snel en gelijkmatig. Hij is ontworpen om bij onze traditionele IKEA keukens te passen en past perfect bij de oven MATTRADITION.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

**Microgolfovenfuncties**

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

**Ovenfuncties**

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

**Installatie**

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

**Accessoires**

1 glazen draaiplateau.  
1 stoomkookset.

**Technische informatie**

Max. microgolffermogen: 750W.  
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 22 L.  
59,5×31,7×39,4 cm.

**MATTRADITION****Microgolfoven, IKEA 300**

Zwart. 104.117.70



Deze gebruikersvriendelijke magnetron heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en verspreidt de warmte snel en gelijkmatig. Hij is ontworpen om bij onze traditionele IKEA keukens te passen en past perfect bij de oven MATTRADITION.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

**Microgolfovenfuncties**

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

**Ovenfuncties**

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

**Installatie**

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

**Accessoires**

1 glazen draaiplateau.  
1 stoomkookset.

**Technische informatie**

Max. microgolffermogen: 750W.  
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

**Afmetingen**

Bruikbaar volume: 22 L.  
59,5×31,7×39,4 cm.

## MATTRADITION

Microgolfoven, IKEA 300

Wit. 304.117.69



Deze gebruikersvriendelijke magnetron heeft alle basisfuncties die je nodig hebt en verspreidt de warmte snel en gelijkmatig. Hij is ontworpen om bij onze traditionele IKEA keukens te passen en past perfect bij de oven MATTRADITION.

### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

### Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☐ Grillfunctie

### Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

### Installatie

- ☒ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☐ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

### Accessoires

1 glazen draaiplateau.  
1 stoomkookset.

### Technische informatie

Max. microgolffermogen: 750W.  
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

### Afmetingen

Bruikbaar volume: 22 L.  
59,5×31,7×39,4 cm.

## ANRÄTTA

Microgolfoven, IKEA 500

Roestvrij staal. 704.117.67



Alle voordelen van een magnetron, plus slimme functies als een crispfunctie, waardoor de bodem van een quiche perfect knapperig wordt en een grillfunctie die ideaal is om vlees of groente te grillen. Past bij de oven ANRÄTTA.

### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

### Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☒ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

### Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☐ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

### Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

### Accessoires

1 glazen draaiplateau.  
1 crisphandgreep/plateau.

### Technische informatie

Max. microgolffermogen: 1000W.  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

### Afmetingen


Bruikbaar volume: 31 L.  
59,5×46,8×39,7 cm.

## Microgolfovens

## MÅGEBO

Microgolfoven, IKEA 500

Zwart. 105.570.55



De MÅGEBO magnetronoven staat bol van slimme functies, zoals een snelstartfunctie, een automatische ontdooifunctie en een automatische bereidingsfunctie. Bovendien wordt vlees en groente met de grillfunctie rondom heerlijk knapperig.

## Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

## Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

## Ovenfuncties

- ☐ Onder- en bovenwarmte
- ☐ Heteluchtfunctie
- ☐ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

## Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

## Accessoires

1 magnetronrooster.

## Technische informatie

Max. microgolffermogen: 1000W.  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

## Afmetingen

Bruikbaar volume: 34 L.  
59,5×46,8×39,7 cm.

## Combi-microgolfoven met hetelucht

## FORNEBY

Combi-microgolfoven met hetelucht, IKEA 500

Zwart. 205.569.08



Combinatie van magnetron en oven in traditionele stijl met ruime binnenkant. Praktisch voor kleinere keukens of wanneer je vaak veel eten bereidt en een extra oven nodig hebt. Past perfect bij de oven FORNEBY.

## Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

## Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

## Ovenfuncties

- ☒ Onder- en bovenwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

## Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

## Accessoires

1 glazen bodemplaat  
1 draadrooster  
1 bakplaat

## Technische informatie

Max. microgolffermogen: 1000W.  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

## Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 L.  
59,4×56,7×45,5 cm.

## FORNEBY

### Combi-microgolfoven met hetelucht, IKEA 500

Roestvrij staal. 805.577.83



Combinatie van magnetron en oven in traditionele stijl met ruime binnenkant. Praktisch voor kleinere keukens of wanneer je vaak veel eten bereidt en een extra oven nodig hebt. Past perfect bij de oven FORNEBY.

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☐ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

#### Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☒ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

#### Ovenfuncties

- ☒ Onder- en bovenwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

#### Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

#### Accessoires

1 glazen bodemplaat  
1 draadrooster  
1 bakplaat

#### Technische informatie

Max. microgolffermogen: 1000W.  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 L.  
59,4×56,7×45,5 cm.

## KULINARISK

### Combi-microgolfoven met hetelucht, IKEA 700

Roestvrij staal. 204.168.14



Gecombineerde magnetron en oven met een ruime binnenkant en veel functies - praktisch in kleinere keukens of wanneer je vaak veel eten bereidt en een extra oven nodig hebt. Past perfect bij andere apparatuur uit de serie KULINARISK.

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☒ Bediening via aanraking
- ☒ Behandeld tegen vingerafdrukken

#### Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☐ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

#### Ovenfuncties

- ☒ Onder- en bovenwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

#### Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

#### Accessoires

1 glazen bodemplaat  
1 draadrooster  
1 bakplaat

#### Technische informatie

Max. microgolffermogen: 1000W.  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen


Bruikbaar volume: 43 L.  
59,4×56,7×45,5 cm.

## Combi-microgolfoven met hetelucht

## FINSMAKARE

## Combi-microgolfoven met hetelucht, IKEA 700

Zwart. 504.117.68



Deze winnaar van de Red Dot Design Award is een magnetron en oven in één! Touchcontrol en andere slimme functies vereenvoudigen het koken elke dag. Past bij andere apparatuur in de serie FINSMAKARE.

## Hoofdkenmerken

- ☒ Kinderslot
- ☒ Timer/klok
- ☒ Bediening via aanraking
- ☐ Behandeld tegen vingerafdrukken

## Microgolfovenfuncties

- ☒ Snelstart
- ☐ Auto/Jet defrost
- ☐ Crispfunctie
- ☒ Grillfunctie

## Ovenfuncties

- ☒ Onder- en bovenwarmte
- ☒ Heteluchtfunctie
- ☒ Brood en pizza bakken
- ☒ Vooraf ingestelde programma's
- ☐ Airfry-functie
- ☐ Grillfunctie

## Installatie

- ☐ Bovenkast
- ☒ Hoge kast
- ☒ Onderkast
- ☐ Vrijstaand

## Accessoires

1 glazen bodemplaat  
1 draadrooster  
1 bakplaat

## Technische informatie

Max. microgolffermogen: 1000W.  
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

## Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 L.  
59,4×56,7×45,5 cm.



**FINSMAKARE**  
Combi-microgolfoven met hetelucht, IKEA 700.  
504.117.68

# Winnaar van de Red Dot Design Award

Een microgolfoven en oven in één!  
Aanraakbediening en andere slimme  
functies maken koken eenvoudiger,  
elke dag. Past bij de andere toestellen  
van de FINSMAKARE serie.

# Kookplaten

---

Als trouwe bondgenoot van elke kok, is de kookplaat onmisbaar in elke keuken. Onze energiebesparende inductiekookplaten leveren snelle en precieze kookresultaten, zijn heel eenvoudig te gebruiken en hebben alle functies die je nodig hebt. Elke kookplaat heeft unieke functies en verschillende afmetingen: kies een of verschillende flexibele zones die perfect bij jouw keuken en kookstijl passen.

## Let bij het kiezen van een kookplaat op het volgende:

01

Hoe vaak gebruik je jouw kookplaat? Bij ons vind je alles, van draagbare kookplaten met één warmtezone tot hoogwaardige gas- en inductiekookplaten.

02

Hoeveel gerechten bereid jij tegelijkertijd? Maak je keuze uit kleine kookplaten met 1 of 2 zones, tot extra brede modellen voor grote potten en pannen.

03

Wat voor kok ben jij? Hou je van totale controle? Dan kies je bij voorkeur een inductie- of gaskookplaat. Je kan ook een kookplaat kiezen met flexibele zones, die je kan afstemmen op de vorm van de pot of pan.



Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



### **Niet alle zones kunnen tegelijk op hoog niveau worden gebruikt.**

De kookzones zijn gekoppeld in 2 groepen (links en rechts). Elke groep is verbonden met een zekering met maximale energietoevoer. Als je meer dan een zone gebruikt die verbonden is met de zekering, wordt het energiebeheersysteem ingeschakeld om ervoor te zorgen dat je de maximale energietoevoer niet overschrijdt. Dit betekent dat de energie van de vorige geactiveerde kookzone wordt gereduceerd. Als je maximale energie wilt in twee pannen, moeten de pannen in tegenovergestelde groepen geplaatst worden.

### **Wat is dat geluid?**

Wanneer je inductiekookplaat geluid maakt, is dat compleet normaal. Je hoort mogelijk een zacht zoemend geluid, gefluit of tikken. Dit maakt allemaal deel uit van de inductietechnologie en het betekent gewoon dat je kookplaat normaal functioneert. Als je geïnteresseerd bent, bekijk dan de gebruikershandleiding en leer meer over de verschillende typen geluiden en wanneer deze voorkomen.

### **Duurzaamheid**

Bespaar tijd en energie wanneer je kookt! Hou je van koken maar heb je niet altijd de tijd? Inductiekookplaten verhitten je potten en pannen op een superefficiënte manier. Zo kan je sneller koken en tijd besparen om samen te genieten van huisgemaakte gerechten met familie of vrienden. Inductiekookplaten gebruiken minder elektriciteit en zijn veiliger omdat ze enkel je kookgerei verhitten.

# Types



## Inductiekookplaten

Inductiekookplaten zijn tot 50% sneller en tot 40% energiezuiniger. Eén aanraking volstaat om de gewenste functie in te stellen en de temperatuur meteen te regelen.



## Inductiekookplaat met ingebouwde afzuiging

Met ingebouwde afzuiging, heb je geen kap boven de kookplaat nodig. Dit is de perfecte oplossing voor een kookeiland. De ingebouwde afzuigfunctie past automatisch de zuigcapaciteit aan: hoe hoger het warmteniveau, hoe sterker de afzuiging.



## Gaskookplaten

Gaskookplaten zijn meer dan een professioneel ogende uitrusting voor ambitieuze chefs; ze bieden een snelle temperatuurregeling die nodig is om te schroeien en te bakken.

# Overzicht

## Inductiekookplaten



TILLREDA  
30 cm



TILLREDA  
30 cm



LAGAN  
30 cm



LAGAN  
56 cm



VÄLBILDAD  
29 cm




VILSTA  
59 cm



MATMÄSSIG  
59 cm



KÖLSTAN  
58 cm



KÖLSTAN  
58 cm



SMAKLIG  
59 cm



HÖGKLASSIG  
59 cm



BLIXTSNABB  
78 cm



RÖGESTAD  
78 cm

## Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap



FÖRDELAKTIG  
60 cm



FÖRDELAKTIG  
83 cm

## Gaskookplaten



SKÅLAN  
59 cm



SKÅLAN  
59 cm



SKÅLAN  
74 cm




VASASTAN  
74 cm


# Belangrijkste kenmerken van inductiekookplaten




Een **draagbare** kookplaat is perfect voor kleine keukens of als je ergens een extra kookzone nodig hebt. Wanneer je de kookplaat niet nodig hebt, berg je ze op zodat je ruimte hebt voor andere zaken. Steek gewoon de stekker in als je wil koken.



Kies een kookplaat met het **nodige aantal warmtezones** afhankelijk van je behoeften en hoeveel gerechten je tegelijk wil klaarmaken. We hebben kookplaten met 1, 2, 3, 4 of 5 zones. Kijk ook naar de breedte van de kookplaat: hoe groter, hoe meer ruimte voor je potten en pannen.



Als je op de **pauzeknop** drukt, worden alle geactiveerde zones gepauzeerd, en als je er nog eens op drukt, worden ze weer actief, met dezelfde temperatuur. Zo kan je het kookproces stilleggen als je gestoord wordt, en het vervolgens in een oogwenk weer opstarten.



Na het ingedrukt houden van de knop voor het **kinderslot** kan je de kookplaat niet activeren noch de temperatuur wijzigen. Om de kookplaat te ontgrendelen, hou je de kinderslotknop ingedrukt gedurende 4 seconden. Deze functie is ook handig wanneer je de kookplaat schoonmaakt en niet per ongeluk zones wil activeren.



Hou alles onder controle met **afzonderlijke timers** voor elke warmtezone. Ideaal om eieren, rijst of pasta te koken.



Dankzij de **aanraaktoetsen** kan je de temperatuur makkelijk en precies regelen: gewoon drukken op de + en de -.



En door met je vinger over het **aanraakpaneel** te vegen stel je de gewenste temperatuur in. Eén aanraking volstaat om de gewenste functie in te stellen en de temperatuur meteen te regelen.



Een geïntegreerde afzuiging biedt je een goed overzicht omdat er geen kap boven de kookzone hangt. De afzuigsterkte past zich automatisch aan het warmteniveau van de kookplaat aan: hoe hoger het warmteniveau hoe sterker de afzuiging.




Met de **brug**functie kan je van 2 kookzones 1 grote maken, zodat je grotere of speciale potten kunt gebruiken voor bepaalde recepten of gelegenheden.



Maak gebruik van de **flexibele warmtezones** om het kookoppervlak aan te passen. Je kan de zones apart of gecombineerd gebruiken en ze afstemmen op de vorm en de grootte van je potten en pannen.



De **powerbooster**functie levert extra vermogen aan één kookzone. Ideaal om bijvoorbeeld water te koken. Je stelt de booster in met één druk op de knop.



Kook je graag? Dan ga je onze **preset kookstand** geweldig vinden. Switch van lage naar gemiddelde of hoge temperatuur door de pot of pan simpelweg te verschuiven op de multiflexzone. De kookplaat onthoudt de gebruikte stand en stelt die weer in wanneer je de functie de volgende keer activeert.

INDUCTIEKOOKPLAAT

## TILLREDA

Draagbare inductiekookplaat,  
1 zone

Wit. 805.901.55



Deze draagbare kookplaat is perfect voor kleinere keukens of op plekken waar je een extra kookzone nodig hebt. Wanneer je de kookplaat niet nodig hebt, kan je hem opbergen om ruimte op het werkblad vrij te maken voor andere bezigheden.

### Hoofdkenmerken

- ☒ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 1
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

### Funcities

- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

### Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer.  
Afmetingen kookzone: 1x175 mm.  
Vermogen kookzone: 2000W.  
Stroom: 10A.


### Afmetingen

27x30,5x6,2 cm.  
Gewicht: 3 kg.

## TILLREDA

Draagbare inductiekookplaat,  
2 zones

Wit. 705.931.21



Deze draagbare kookplaat met twee kookzones is perfect voor het bereiden van dagelijkse maaltijden in kleinere keukens. Je kan hem makkelijk verplaatsen en opbergen om ruimte vrij te maken voor andere activiteiten.

### Hoofdkenmerken

- ☒ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 2
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

### Funcities

- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

### Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer.  
Afmetingen kookzone: 1x158 mm and 1x180 mm.  
Vermogen kookzone: 1x1500W en 1x2000W.  
Stroom: 10A (2200W) of 15A (3500W) afhankelijk van de stand van de mechanische schakelaar.


### Afmetingen

28x52x6,2 cm.  
Gewicht: 4,5 kg.

## LAGAN

Inductiekookplaat, plug-in,  
1 zone

Zwart. 605.055.68



Deze inductiekookplaat met 1 zone biedt snelle en nauwkeurige warmteregeling en heeft een glad oppervlak dat je na gebruik makkelijk kan schoonmaken. Installatie is zeer eenvoudig: gewoon in het stopcontact steken en koken maar!

### Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 1
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

### Funcities

- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

### Technische informatie

Inclusief aansluitsnoer.  
Afmetingen kookzone: 1x150 mm.  
Vermogen kookzone: 2000W.  
Stroom: 10A.


### Afmetingen

30x38x5,9 cm.  
Gewicht: 3,5 kg.

**LAGAN**

Inductiekookplaat, plug-in,  
2 zones

Zwart. 705.060.96



Je kan de warmte van deze inductieplaat met 2 kookzones exact regelen. Het oppervlak is makkelijk schoon te maken na gebruik. De inductieplaat is eenvoudig te installeren: sluit hem gewoon aan op het stopcontact (minimaal 16 A) en koken maar!

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 2
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**

Inclusief aansluitsnoer.  
Afmetingen kookzone: 1×145 mm and 1×150 mm.  
Vermogen kookzone: 1×1200W en 1×2000W.  
Stroom: 15A.

**Afmetingen**

56×38×5,7 cm.  
Gewicht: 6,5 kg.

**VÄLBILDAD**

IKEA 300 Inductiekookplaat

Zwart. 204.675.92



Deze kookplaat met twee zones is energie-efficiënt en ook een ideale oplossing als je weinig ruimte hebt. Hij heeft slimme functies zoals een timer, plus een booster in elke zone: perfect om water te koken en om te wokken.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 2
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☐ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☒ Booster (3)
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**

Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×160 mm.  
Vermogen kookzone: 2×1400W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.

**Afmetingen**

29×52 cm.

**VILSTA**

IKEA 300 Inductiekookplaat

Zwart. 905.577.25



Deze energie-efficiënte inductiekookplaat biedt alle basisfuncties die je nodig hebt. Hij is snel, efficiënt en heeft vier warmtezones, zodat je alles perfect kan bereiden.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☐ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☐ Booster
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**

Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×145 mm, 1×210 mm, 1×180 mm.  
Vermogen kookzone: 2×1400W, 1×2200W, 1×1700W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.

**Afmetingen**

59×52 cm.

## INDUCTIEKOOKPLAAT

## MATMÄSSIG

## IKEA 300 Inductiekookplaat

Zwart. 104.670.93



Deze inductiekookplaat heeft alle basisfunctie, plus 2 kookzones met krachtbooster, ideaal om water te koken, te roerbakken of vlees dicht te schroeien. Het kinderslot zorgt ervoor dat kleine handjes veilig blijven.

## Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☐ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☒ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

## Functies

- ☒ Booster (2)
- ☐ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

## Technische informatie

Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.  
Vermogen kookzone: 1×2300W, 2×1800W, 1×1400W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.


## Afmetingen

59×52 cm.

## KOLSTAN

## IKEA 500 Inductiekookplaat

Zwart. 805.594.66



Een net design en energiebesparende inductie. Met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

## Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

## Functies

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

## Technische informatie

Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.  
Vermogen kookzone: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.


## Afmetingen

58×52 cm.

## KOLSTAN

## IKEA 500 Inductiekookplaat

Wit. 105.594.60



Een net design en energiebesparende inductie. Met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

## Hoofdkenmerken

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

## Functies

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

## Technische informatie


Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.  
Vermogen kookzone: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.

## Afmetingen

58×52 cm.

**SMAGLIG****IKEA 500 Inductiekookplaat**

Zwart. 504.678.83



Een net design en energiebesparende inductie. 4 boosters die snel heet worden en met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**


Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×180×230 mm, 1×145 mm, 1×210mm.  
Vermogen kookzone: 1×2100W, 2×1750W, 1×1200W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.

**Afmetingen**

59×51 cm.

**ROGESTAD****IKEA 500 Inductiekookplaat**

Zwart. 705.595.13



Ziet er even goed uit als het kookt met zwart glas, een elegante afgeschuinde rand en verschillende functies. De inductiekookplaat is snel, energiebesparend en je kan deze aanpassen naar een laag, middelmatig en hoog vuur door de pot of pan eenvoudigweg te verschuiven.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**


Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×220×220 mm, 2×170×265mm.  
Vermogen kookzone: 4×2300W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.

**Afmetingen**

78×52 cm.

**HÖGKLASSIG****IKEA 500 Inductiekookplaat**

Zwart. 404.678.26



Een brede, energiebesparende inductiekookplaat met net design. Elke zone heeft een krachtbooster en met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen: ideaal voor grotere potten of potten met afwijkende vormen.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**

Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×160 mm.  
Vermogen kookzone: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.

**Afmetingen**


59×52 cm.

INDUCTIEKOOKPLAAT

**BLIXTSNABB**

**IKEA 700 Inductiekookplaat**

Zwart. 604.678.30



Deze brede kookplaat heeft een elegante afgeschuinde rand en alle functies die een meesterkok nodig heeft. Met 5 kookzones is er genoeg plaats voor alles wat je wilt koken.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 5
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☐ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☒ Booster (5)
- ☒ Brugfunctie
- ☒ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**

Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×220×220 mm, 2×180×210 mm, 1×210 mm.  
Vermogen kookzone: 5×2300W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A.

**Afmetingen**

78×52 cm.

INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP

**FÖRDELAKTIG**



**IKEA 500 Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap**

Zwart. 405.158.65



✓ éco-chèques



Bevrijd je keuken van een hangende afzuigkap en plaats je kookplaat waar je maar wilt. Deze gestroomlijnde inductiekookplaat wordt geleverd met een geïntegreerde afzuiging die automatisch werkt - hoe hoger de warmte, hoe groter de afzuiging.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☒ Booster (5)
- ☒ Brugfunctie
- ☐ Flexibele zone
- ☐ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**

Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×145 mm en 1×200 mm.  
Vermogen kookzone: 2×2100W, 1×2300W en 1×1400W.  
Stroom: 1×32A/2×16A/3×16A

**Afmetingen**


60×52 cm.

**FÖRDELAKTIG**



**IKEA 700 Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap**

Zwart. 504.494.03



✓ éco-chèques



Dit is een flexibele inductiekookplaat en efficiënte afzuigkap in één. Daardoor heb je geen afzuigkap boven het kookoppervlak en krijg je beter overzicht - perfect bij een open keuken met een keukeneiland midden in de kamer.

**Hoofdkenmerken**

- ☐ Draagbaar
- ☒ Aantal zones: 4
- ☒ Kinderslot
- ☒ Kookwekker
- ☒ Touch- en slidebedieningspaneel
- ☐ Touch- en pressbedieningspaneel
- ☒ Pauzefunctie
- ☒ Geïntegreerde afzuigkap

**Functies**

- ☒ Booster (5)
- ☒ Brugfunctie
- ☒ Flexibele zone
- ☒ Vooraf ingestelde kookmodus

**Technische informatie**

Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien of specialist.  
Afmetingen kookzone: 4×220 mm×185 mm.  
Vermogen kookzone: 4×2100W.  
Stroom: 2×16A of 1×32A

**Afmetingen**

83×52 cm.

## KOOKPLAATACCESSOIRES



**NYTTIG scheiding voor kookplaat**, 60 cm. Een scheiding voor kookplaat is nodig wanneer je een kookplaat in een kast met lades monteert. Je hebt er geen nodig wanneer je de kookplaat monteert in een onderkast voor een inbouwoven.

Wit

102.432.96

## GASKOOKPLATEN

## SKÅLAN

## IKEA 300 Gaskookplaat

Roestvrij staal.

205.234.23



Een gaskookplaat in roestvrij staal met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

## Hoofdkenmerken

- ☒ 4 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

## Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone/rendement:

Rechtsvoor: 5 cm -1000W.

Linksvoor: 11.5 cm - 4000W.

Linksachter: 6.2 cm - 1850W.

Rechtsachter: 6.2 cm -1850W.

## Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.

Installatiekit inbegrepen.

Ombouwset inbegrepen.

## Afmetingen

59,4×51 cm.


GASKOOKPLATEN

## SKÅLAN

### IKEA 300 Gaskookplaat

Zwart.

305.302.77



Een gaskookplaat in opvallend zwart met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

#### Hoofdkenmerken

- ☒ 4 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

#### Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone/rendement:

Rechtsvoor: 5 cm - 1000W.

Linksvoor: 11,5 cm - 4000W.

Linksachter: 6,2 cm - 1850W.

Rechtsachter: 6,2 cm - 1850W.

#### Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.

Installatiekit inbegrepen.

Ombouwset inbegrepen.

#### Afmetingen


59,4x51 cm.

## SKÅLAN

### IKEA 500 Gaskookplaat

Roestvrij staal.

905.235.80



Een gaskookplaat in roestvrij staal met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

#### Hoofdkenmerken

- ☒ 5 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

#### Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie.

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone/rendement:

Rechtsvoor: 6,2 cm - 2000W.

Linksvoor: 5 cm - 1000W.

Linksachter: 9,4 cm - 3000W.

Rechtsachter: 6,2 cm - 2000W.

Midden: 11,5 cm - 4000W.

#### Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.

Installatiekit inbegrepen.

Ombouwset inbegrepen.

#### Afmetingen

74,4x51 cm.

## VASASTAN

### IKEA 700 Gaskookplaat

Glas/zwart.

405.236.05



Een gaskookplaat met 5 zones in het zwart voor de ambitieuze kok met elektrische ontsteking en een elegant, eenvoudig schoon te maken glazen oppervlak. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

#### Hoofdkenmerken

- ☒ 5 zones
- ☒ Elektrische ontsteking
- ☐ Woksteun

#### Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie.

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen kookzone/rendement:

Rechtsvoor: 5 cm - 1000W.

Linksvoor: 6,2 cm - 2000W.

Linksachter: 6,2 cm - 2000W.

Rechtsachter: 6,2 cm - 4000W.

Midden: 11,5 cm - 4000W.

#### Inbegrepen

Snoer/kabel inbegrepen.

Installatiekit inbegrepen.

Ombouwset inbegrepen.

#### Afmetingen

74x51 cm.



# Een stijlvolle blikvanger

Een robuuste gietijzeren  
gaskookplaat is een stevig  
statement over stijl in elk  
type keuken.

**SKÅLAN**  
IKEA 500 gaskookplaat.  
905.235.80

# Afzuigkappen

---

Een afzuigkap verwijdert geurtjes, stoom en vet uit de lucht zodat je keuken heerlijk fris blijft. Onze modellen zijn verkrijgbaar met verschillende luchtafvoercapaciteiten. Ze zijn allemaal geoptimaliseerd om alleen de lucht af te voeren die de ruimte moet verlaten, terwijl de warme of koele lucht behouden blijft. Omdat de afzuigkap ook een visueel element is in elke keuken, bieden we een ruim assortiment aan wand-, inbouw- en plafondmodellen die passen bij verschillende keukenstijlen en behoeften.

## Let bij het kiezen van een afzuigkap op het volgende:

01

---

Hoe breed is je kookplaat? De afzuigkap moet minstens even breed zijn.

02

---

Wat voor soort keuken heb je? Als je een open keuken hebt, kies dan zeker een afzuigkap die weinig lawaai maakt.

03

---

Afvoer of recirculatie? Check of je de afzuigkap kan aansluiten op een klep die lucht afvoert uit het gebouw. Is dat niet het geval, dan moet je een koolstoffilter plaatsen in de afzuigkap, die vet en geurtjes uit de lucht filtert, waarna de gefilterde lucht weer in de ruimte komt.

**5**

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).




## Geluidsniveaus

Geluidsniveaus voor toestellen worden gemeten in decibel (dB). Onze afzuigkappen zijn getest in stand 3 om het dB-niveau te bepalen.

Het geluidsniveau van afzuigkappen hangt onder meer af van:

- **Het type installatie.** De afvoermodus is doorgaans stiller dan de recirculatiemodus.
- **De lengte en de diameter van de afvoerbuis die tussen de afzuigkap en de uitlaatklep zit.** Hoe langer de buis en hoe kleiner de diameter, hoe luider de afzuigkap.
- **De bochten van 90°.** Hoe meer bochten in de afvoerbuis, hoe meer lawaai.

De decibelniveaus worden vermeld in de productinformatie, zodat je kan vergelijken en de afzuigkap kan kiezen die past bij jouw behoeften en comfortwensen.



### Tip/let op

Elke toename van het geluid met 6 dB verdubbelt het waargenomen geluidsniveau. Met andere woorden, 66 dB wordt waargenomen als tweemaal zo luid als 60 dB, en 72 dB als viermaal zo luid als 60 dB.

# Types



## Inbouwafzuigkap

Voor een volledig uniform en gestroomlijnd keukeninterieur, kies je bij voorkeur een inbouwafzuigkap met een front dat past bij de rest van je keuken.



## Plafondgemonteerde afzuigkappen

Een plafondgemonteerde afzuigkap is perfect als je kookplaat geïnstalleerd is op een keukeneiland.



## Wandgemonteerde afzuigkappen

Onze wandgemonteerde afzuigkappen zijn verkrijgbaar in tal van vormen, stijlen en afmetingen. Kies een opvallend model, of eentje dat past bij de andere toestellen en bij de keuken. Let er alleen op dat de afzuigkap minstens even breed is als de kookplaat, voor optimale prestaties.

### Tips

**Wist je dat je** afzuigkap efficiënter werkt als je haar 5 minuten vóór je begint te koken opzet? Door de afzuigkap op te zetten zal de lucht circuleren en de afzuigkap efficiënter kookluchtjes opvangen en meteen wegvoeren. Laat de afzuigkap ook nog 10 à 15 minuten na het koken opstaan zodat ze ook de resterende deeltjes in de ruimte kan absorberen.

# Overzicht

## Inbouwafzuigkappen



UTDRAG  
60 cm



UNDERVERK  
60 cm



UNDERVERK  
80 cm

## Plafondgemonteerde afzuigkappen



SVÄVANDE  
90 cm



OMNEJD  
90 cm

## Wandgemonteerde afzuigkappen



LAGAN  
60 cm



LAGAN  
60 cm



VIGGBO  
52 cm



STACKBO  
54.5 cm



RYTMISK  
60 cm



RYTMISK  
90 cm



MATÅLSKARE  
60 cm



MATÅLSKARE  
60 cm



MATTRADITION  
60 cm



MATTRADITION  
60 cm



MATTRADITION  
60 cm



BALANSERAD  
80 cm



UPPFRISKANDE  
80 cm



FOKUSERA  
70 cm



FULLSTÄNDIG  
80 cm



BEMÖTA  
66 cm



FINSMAKARE  
70 cm



FÖLJANDE  
80 cm



KULINARISK  
90 cm

# Belangrijkste kenmerken



De meeste van onze afzuigkappen zijn uitgerust met energiezuinige **ledverlichting**. Dit type lichtbron gaat normaal gezien even lang mee als de afzuigkap zelf en verlicht de hele kookplaat, wat de kok het leven makkelijker maakt.



Als je veel gerechten klaarmaakt en er een walm in de keuken hangt, is de **boosterfunctie** je redder in nood. De afzuigsnelheid wordt dan gedurende maximaal 6 minuten opgevoerd voorbij de hoogste stand, om hardnekkige kookdampen te verwijderen.



Met **dimbare verlichting** kies je zelf de sterkte van het licht boven je kookplaat. Verhoog de lichtsterkte tijdens het koken en maak het gezellig wanneer je aan tafel gaat.



De gebruiksvriendelijke en makkelijk schoon te maken **touchbediening** geeft elke keuken een moderne uitstraling.

#### SVÄVANDE

Plafondgemonteerde afzuigkap.  
Roestvrij staal. 403.890.89

## Krachtig EN stil? Inderdaad.

Dankzij onze stille afzuigkappen, kun je  
ongestoord praten in de keuken.

## Inbouwafzuigkappen

LAGAN 

## Wandgemonteerde afzuigkap

Wit. 504.013.83



Een witte afzuigkap met led-verlichting en alle basisfuncties die je nodig hebt. Kan in een bovenkast worden gemonteerd voor een eenduidige uitstraling van de keuken. Prima te combineren met de LAGAN oven en de LAGAN kookplaat.

## Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

## Prestaties

Energyklasse: D (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 273 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 71 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 75 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).



## Installatie

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 125.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.

## Afmetingen

Breedte: 60.0 cm.  
 Diepte: 51.0 cm.  
 Hoogte: 13.0 cm.  
 Snoerlengte: 1.3 m.  
 Motorvermogen: 115W.

LAGAN 

## Wandgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 203.889.67



Roestvrijstalen afzuigkap met led-verlichting en alle basisfuncties die je nodig hebt. Kan in een bovenkast worden gemonteerd voor een eenduidige uitstraling van de keuken. Prima te combineren met de LAGAN oven en de LAGAN kookplaat.

## Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

## Prestaties

Energyklasse: C (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 322 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 73 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 116 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 77 dB (A).



## Installatie

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 125.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.

## Afmetingen

Breedte: 60.0 cm.  
 Diepte: 51.0 cm.  
 Hoogte: 13.0 cm.  
 Snoerlengte: 1.3 m.  
 Motorvermogen: 115W.

**UTDRAG** **Inbouwafzuigkap**

Roestvrij staal. 103.891.42



Wil je een vlakscherm afzuigkap, maar die liever niet hoeven zien? De UTDRAG afzuigkap met led-verlichting monteert je bijna onzichtbaar in een bovenkast. Je zet hem aan en stelt het afzuigoppervlak af door het onderste deel van de kap uit te trekken.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: B (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 340 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 67 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 140 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 72 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 120 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 59.9 cm.  
 Diepte: 38.7-64.4 cm.  
 Hoogte: 21.5 cm.  
 Snoerlengte: 1.0 m.  
 Motorvermogen: 110W.

**UNDERVERK** **Inbouwafzuigkap**

Roestvrij staal. 703.891.39



✓ ecocheques



Deze afzuigkap zit verstopt in je kast van 60 cm. Kies het deurtje dat past bij de rest van je keuken. Het led-lampje verlicht je kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A+ (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 630 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 64 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 365 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 79 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 59.9 cm.  
 Diepte: 35.8 cm.  
 Hoogte: 24.5 cm.  
 Snoerlengte: 1.0 m.  
 Motorvermogen: 250W.

**UNDERVERK** **Inbouwafzuigkap**

Roestvrij staal. 103.939.74



✓ ecocheques



Deze afzuigkap zit verstopt in je kast van 80 cm. Kies het deurtje dat past bij de rest van je keuken. Het led-lampje verlicht je kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A+ (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 630 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 64 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 365 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 79 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 79.9 cm.  
 Diepte: 35.8 cm.  
 Hoogte: 24.5 cm.  
 Snoerlengte: 1.0 m.  
 Motorvermogen: 250W.

## Wandgemonteerde afzuigkappen

## VIGGBO

## Wandgemonteerde afzuigkap

Zwart. 405.931.32



Hou je van koken maar heb je maar weinig ruimte? Deze kap circuleert de kookdampen opnieuw en heeft een dubbelfunctie als plank, zodat je je smartphone erop kan zetten om recepten online te bekijken. Kwestie van de stekker erin en koken maar, cool hè?

## Hoofdkenmerken

- ☐ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

## Prestaties

Hercirculatie op één snelheid.  
Afzuigcapaciteit in hercirculatie: 93 m³/h.  
Geluidsniveau: 56 dB (A).



## Installation

Inclusief aansluitsnoer met stekker.  
Inclusief 1 koolstoffilter.

## Afmetingen

Breedte: 52 cm.  
Diepte: 45.8 cm.  
Hoogte: 14.9 cm.  
Snoerlengte: 1.65 m.  
Motorvermogen: 30W.

## RYTMISK



## Wandgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 803.889.69



Klassieke afzuigkap met alle basisfuncties die je nodig hebt. Het tijdloze design van roestvrij staal past in de meeste keukens en bij andere IKEA inbouwapparatuur van roestvrij staal. Een led-lamp geeft gelijkmatige werkverlichting.

## Hoofdkenmerken

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

## Prestaties

Energyklasse: B (van E tot A++).  
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/h.  
Geluidsniveau bij max. afzuigsnellheid: 66 dB (A).  
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 190 m³/h.  
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnellheid: 71 dB (A).



## Installatie

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.

## Afmetingen

Breedte: 59.8 cm.  
Diepte: 47.1 cm.  
Hoogte in afzuigmodus: 62.0-99.5 cm.  
Hoogte in recirculatiemodus: 71.5-99.5 cm.  
Breedte schoorsteen: 16.7 cm.  
Diepte schoorsteen: 16.9 cm.  
Snoerlengte: 1.0 m.  
Motorvermogen: 110W.

**RYTMISK** **Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 703.893.42



Klassieke afzuigkap met alle basisfuncties die je nodig hebt. Het tijdloze, roestvrijstalen design past in de meeste keukens en bij alle andere IKEA apparatuur van roestvrij staal. Een led-lichtlijst geeft een gelijkmatige werkverlichting.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: B (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 190 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.

**Afmetingen**

Breedte: 89.8 cm.  
 Diepte: 47.1 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 62.0-99.5 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 71.5-99.5 cm.  
 Breedte schoorsteen: 16.7 cm.  
 Diepte schoorsteen: 16.9 cm.  
 Snoerlengte: 1.2 m.  
 Motorvermogen: 110W.

**MATÄLSKARE** **Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 903.688.00



Deze afzuigkap met zijn stijlvolle, rechte lijnen past perfect in een moderne keuken. De led-lichtlijst zorgt voor gelijkmatige verlichting en het lage geluidsniveau maakt dat je kan koken en tegelijkertijd met je vrienden kan praten.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 511 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 59.8 cm.  
 Diepte: 45.8 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 63.5-107.5 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 63.5-108.8 cm.  
 Breedte schoorsteen: 23.7 cm.  
 Diepte schoorsteen: 24.7 cm.  
 Snoerlengte: 1.2 m.  
 Motorvermogen: 210W.

## Wandgemonteerde afzuigkappen

**MATÄLSKARE** 

Wandgemonteerde afzuigkap

Zwart. 103.889.77



Met alles wat er gebeurt in de keuken, kan je deze zwarte afzuigkap met een moderne look, geaccentueerd door strakke rechte lijnen en led-verlichting, vast waarderen. Past perfect bij andere MATÄLSKARE apparaten.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 511 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 59.8 cm.  
 Diepte: 45.8 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 63.5-107.5 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 63.5-108.8 cm.  
 Breedte schoorsteen: 23.7 cm.  
 Diepte schoorsteen: 24.7 cm.  
 Snoerlengte: 1.2 cm.  
 Motorvermogen: 210W.

**MATTRADITION** 

Wandgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 703.688.01



Deze afzuigkap van roestvrij staal met zachte, ronde randen en ouderwetse knoppen en schakelaars heeft een traditionele uitstraling. De led-verlichtingsstrip verlicht bovendien je kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 63 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 371 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 59.8 cm.  
 Diepte: 45.8 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 74.5-106.7 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 74.5-114.2 cm.  
 Breedte schoorsteen: 23.7 cm.  
 Diepte schoorsteen: 24.7 cm.  
 Snoerlengte: 1.3 m.  
 Motorvermogen: 210W.

**MATTRADITION****Wandgemonteerde afzuigkap**

Zwart. 703.891.44



Deze zwarte afzuigkap met zachte, ronde randen en ouderwetse knoppen en schakelaars heeft een traditionele uitstraling. De led-verlichtingsstrip verlicht bovendien je kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A (van E tot A+++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 59.8 cm.  
 Diepte: 45.8 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 74.5-106.7 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 74.5-114.2 cm.  
 Breedte schoorsteen: 23.7 cm.  
 Diepte schoorsteen: 24.7 cm.  
 Snoerlengte: 1.3 m.  
 Motorvermogen: 210W.

**MATTRADITION****Wandgemonteerde afzuigkap**

Wit. 403.891.45



Deze witte afzuigkap met zachte, ronde randen en ouderwetse knoppen en schakelaars heeft een traditionele uitstraling. De led-verlichtingsstrip verlicht bovendien je kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A (van E tot A+++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 59.8 cm.  
 Diepte: 45.8 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 74.5-106.7 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 74.5-114.2 cm.  
 Breedte schoorsteen: 24.7 cm.  
 Diepte schoorsteen: 23.7 cm.  
 Snoerlengte: 1.3 m.  
 Motorvermogen: 210W.

## Wandgemonteerde afzuigkappen

**BALANSERAD****Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal/glas. 505.269.91



Een afzuigkap van geborsteld roestvrij staal met een rand van gehard glas dat een lichte en luchtige indruk geeft en je keuken helemaal afmaakt. Het led-licht verlicht bovendien je kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☒ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A+ (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 753 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 453 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 61 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 422 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 79.8 cm.

Diepte: 45.2 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 73.4-126.2 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 69.6-119.5 cm.

Breedte schoorsteen: 31.0 cm.

Diepte schoorsteen: 29.0 cm.

Snoerlengte: 1.3 m.

Motorvermogen: 210W.

**UPFRISKANDE****Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 205.270.20



Roestvrijstalen afzuigkap met dimbare ledverlichting. Kan in een bovenkast of vrijstaand worden gemonteerd. De afzuigkap heeft een zichtbare schoorsteen. Een strakke en robuuste uitstraling, hoe je hem ook monteert.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☒ Boosterfunctie
- ☒ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energy efficiency class: A+ (van E tot A++)

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 724 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 430 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 57 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 354 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 69 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 80.0 cm.

Diepte: 51.0 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 75.0-103.0 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 73.5-109.0 cm.

Breedte schoorsteen: 24.0 cm.

Diepte schoorsteen: 25.0 cm.

Snoerlengte: 1.3 m.

Motor power 270W.

**FOKUSERA** **Wandgemonteerde afzuigkap**

Zwart. 205.269.97



Deze winnaar van de Red Dot Design Award valt op door de zachte vormen en matte zwarte afwerking en de knoppen en regelaars zorgen voor een traditionele uitstraling. Het led-licht verlicht bovendien je kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A+ (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 669 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 57 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 384 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 69 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 69.8 cm.  
 Diepte: 45.0 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 77.0-101.4 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 77.0-108.3 cm.  
 Breedte schoorsteen: 31.0 cm.  
 Diepte schoorsteen: 25.0 cm.  
 Snoerlengte: 1.3 m.  
 Motorvermogen: 260W.

**FULLSTÄNDIG** **Wandgemonteerde afzuigkap**

Wit. 705.270.08



Deze witte afzuigkap heeft een onweerstaanbaar, afgerond silhouet dat karakter heeft en de traditionele uitstraling in je keuken versterkt. Het led-licht verlicht bovendien je kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A+ (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 640 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 63 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 383 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 68 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 79.8 cm.  
 Diepte: 49.8 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 75.6-102.3 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 75.6-109.5 cm.  
 Breedte schoorsteen: 24.0 cm.  
 Diepte schoorsteen: 25.0 cm.  
 Snoerlengte: 1.3 m.  
 Motorvermogen: 260W.

## Wandgemonteerde afzuigkappen

**STACKBO** **Wandgemonteerde afzuigkap**

Zwart. 706.023.71



Deze opvallende schuin aflopende kap in zwart geeft een ruimtelijke uitstraling rondom het fornuis. De kap wordt geleverd met een strak, makkelijk schoon te maken glazen oppervlak en led-verlichting die het kookgebied effectief verlicht.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☐ Boosterfunctie
- ☐ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A (from D to A+++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 450 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 370 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 73 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 54.5 cm.  
 Diepte: 35.9 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 76.5-101.5 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 86.5-111.5 cm.  
 Breedte schoorsteen: 21 cm.  
 Diepte schoorsteen: 18 cm.  
 Snoerlengte: 1.2 m.  
 Motorvermogen: 275W.

**BEMÖTA**  ecocheques**Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 903.893.36



Een strakke afzuigkap van roestvrij staal met zichtbare filters en een industriële uitstraling. De led-strip verlicht het fornuis en kan worden gedimd wanneer je klaar bent met koken.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☒ Boosterfunctie
- ☒ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A++ (van E tot A+++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 700 m³/h.  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 380 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 380 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 78 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 69.8 cm.  
 Diepte: 38.1 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 81.5-106.5 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 91.2-118.5 cm.  
 Breedte schoorsteen: 30.0 cm.  
 Diepte schoorsteen: 20.0 cm.  
 Snoerlengte: 1.0 m.  
 Motorvermogen: 270W.

**FINSMAKARE****Wandgemonteerde afzuigkap**

Zwart. 503.891.40



Door de aantrekkelijke schuin aflopende kap is de kookplaat goed toegankelijk. Een strakke look en een glazen oppervlak dat gemakkelijk te reinigen is met dimbare led-verlichting. Past perfect bij andere inbouwapparatuur uit de serie FINSMAKARE.

**Hoofdkenmerken**

- ✓ Ledverlichting
- ✓ Boosterfunctie
- ✓ Dimbare verlichting
- ✓ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A++ (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 740 m³/h.  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 380 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 74 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 69.8 cm.  
 Diepte: 38.4 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 78.2-105.7 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 90.7-115.7 cm.  
 Breedte schoorsteen: 29.8 cm.  
 Diepte schoorsteen: 20.0 cm.  
 Snoerlengte: 1.0 m.  
 Motorvermogen: 270W.

**FÖLJANDE****Wandgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 205.217.06



Deze afzuigkap met led-verlichting richt alle ogen op het gebied rondom de kookplaat.

**Hoofdkenmerken**

- ✓ Ledverlichting
- ✓ Boosterfunctie
- ✓ Dimbare verlichting
- Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A++ (van E tot A++).  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 813 m³/h.  
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 437 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).  
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 296 m³/h.  
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 67 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.  
 Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.  
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 80.0 cm.  
 Diepte: 48.0 cm.  
 Hoogte in afzuigmodus: 99.0-153.5 cm.  
 Hoogte in recirculatiemodus: 99.0-153.5 cm.  
 Breedte schoorsteen: 27.9 cm.  
 Diepte schoorsteen: 24.0 cm.  
 Snoerlengte: 1.0 m.  
 Motorvermogen: 160W.

## Plafondgemonteerde afzuigkappen

## KULINARISK



## Wandgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal/glas. 303.831.44



Deze krachtige afzuigkap heeft een groot afzuigoppervlak. Een roestvrij stalen ontwerp met een moderne uitstraling die wordt versterkt door de strakke, rechte lijnen, een stijlvol bedieningspaneel in glas en dimbare led-verlichting.

## Hoofdkenmerken

- ✓ Ledverlichting
- ✓ Boosterfunctie
- ✓ Dimbare verlichting
- ✓ Bediening via aanraking

## Prestaties

Energyklasse: A++ (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 700 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 380 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 340 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 74 dB (A).



## Installatie

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

## Afmetingen

Breedte: 89.8 cm.

Diepte: 46.0 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 73.0-89.0 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 73.0-101.0 cm.

Breedte schoorsteen: 30.0 cm.

Diepte schoorsteen: 26.0 cm.

Snoerlengte: 1.0 m.

Motorvermogen: 270W.

## SVÄVANDE



## Plafondgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 403.890.89



Deze plafond afzuigkap van roestvrij staal met dimbare led-verlichting maakt je kookeiland helemaal af en creëert een stijlvolle plek om te koken en samen te zijn.

## Hoofdkenmerken

- ✓ Ledverlichting
- ✓ Boosterfunctie
- ✓ Dimbare verlichting
- Bediening via aanraking

## Prestaties

Energyklasse: A+ (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 710 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 360 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 350 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 75 dB (A).



## Installatie

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

## Afmetingen

Breedte: 89.8 cm.

Diepte: 59.8 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 74.0-102.5 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 83.0-107.5 cm.

Breedte schoorsteen: 35.0 cm.

Diepte schoorsteen: 29.0 cm.

Snoerlengte: 1.0 m.

Motorvermogen: 270W.

**OMNEJD****Plafondgemonteerde afzuigkap**

Roestvrij staal. 105.217.35



Deze afzuigkap van roestvrij staal met dimbare led-verlichting is de blikvanger boven je keukeneiland. Het kruidenrek en de reling om keukengerei aan op te hangen zorgt ervoor dat de spulletjes binnen handbereik zijn.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Ledverlichting
- ☒ Boosterfunctie
- ☒ Dimbare verlichting
- ☐ Bediening via aanraking

**Prestaties**

Energyklasse: A++ (van E tot A++).

Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 813 m³/h.

Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 437 m³/h.

Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).

Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 296 m³/h.

Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 67 dB (A).

**Installatie**

Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.

Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.

Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

**Afmetingen**

Breedte: 90.0 cm.

Diepte: 60.0 cm.

Hoogte in afzuigmodus: 104.0-131.0 cm.

Hoogte in recirculatiemodus: 104.0-131.0 cm.

Breedte schoorsteen: 27.7 cm.

Diepte schoorsteen: 27.8 cm.

Snoerlengte: 1.3 m.

Motorvermogen: 160W.

## ACCESSOIRES VOOR AFZUIGKAPPEN


## Koolstoffilters

Onze koolstoffilters neutraliseren doeltreffend kookgeuren bij recirculatie van de lucht. Als je de koolstoffilter ongeveer om de drie maanden schoonmaakt, kan je hem 2-3 jaar gebruiken.



NYTTIG FIL 120 koolstoffilter.

904.213.36



NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.

704.019.47



NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.

704.019.52




NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.

004.019.55



NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.

900.279.72



NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.

003.953.51



NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.

604.019.57



VIGGBO koolstoffilter.

806.098.62

## Flexibele buizen



**NYTTIG TUB 125 flexibele buis.**

600.899,85

---



**NYTTIG TUB 150 flexibele buis.**

902.502,59

---

# Koelkasten en vriezers

---

Ja, met een IKEA koelkast of diepvriezer hou je eten langer vers, maar ze maken je leven nog op andere manieren een pak beter. Er zijn tal van functies om je eten goed te bewaren, zodat je er optimaal van kan genieten. Bijvoorbeeld een koelstand voor glazen flessen, ventilatiekoeling voor consistente temperaturen, elektronische displays voor instellingen en functies en snel invriezen.

## Let bij het kiezen van een koelkast of vriezer op het volgende:

01

Hoeveel eten bewaar je meestal in de koelkast en/of vriezer? Met hoeveel zijn jullie thuis? Hoe vaak ga je naar de winkel? We hebben modellen van verschillende grootte en vermogen om uit te kiezen.

02

Zoek je handige functies of accessoires om je koelkast of vriezer overzichtelijker en praktischer in te richten? Voor elke wens hebben wij het juiste interieur.

03

Welke stijl vind je leuk en wat past er in je keuken? Kies tussen vrijstaande toestellen die als blikvanger dienen of inbouwmodellen waarmee je een gestroomlijnde, uniforme look creëert.

**5**

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



## Duurzaamheid

Wist je dat ongeveer een derde van al het eten dat wereldwijd wordt geproduceerd niet wordt opgegeten? Dat is alsof je elke derde tas boodschappen rechtstreeks in de vuilbak kiepert! IKEA koelkasten en vriezers zitten boordevol slimme functies die je helpen om je eten langer lekker en vers te houden. Minder voedselverspilling betekent meer besparen - zowel op je portemonnee als op je tijd in de supermarkt.

### Tips

**Wist je dat** je met een ingebouwde ventilator je eten langer vers kan houden? De ventilator doet de koude lucht circuleren en houdt de temperatuur zo consistent in de hele koelkast. En omdat de temperatuur overal gelijk is, bewaar je alles precies waar jij het handig vindt.

**Wist je dat** de koelkast ontdooien en ijs zitten wegschrappen voorgoed verleden tijd kan zijn? De no frost-functie regelt het vochtigheidsniveau automatisch en gaat de vorming van rijm en ijs tegen.

# Types



## Geïntegreerd

Voor een uniforme look kan je de koelkast/vriezer achter hetzelfde type front **integreren** als de rest van de keuken.



## Inbouw onder werkblad

Als je een kleine keuken hebt of niet zo vaak kookt, kan het handig zijn om een inbouwkoelkast of -vriezer te plaatsen tussen twee onderkasten **onder het werkblad**.



## Vrijstaand

Wil je van je koelkast/vriezer een blikvanger maken in je keuken? Kies dan een van onze **vrijstaande** modellen. Daar kan bovendien meer in dan in geïntegreerde koelkasten/vriezers zonder dat ze meer ruimte innemen.

# Overzicht

## Koelkasten en vriezers onder het werkblad



**SPELNÄS**  
Wijnkoeler  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
60 L



**TYLLSNÄS**  
Koelkast met  
vriesvak  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
92/15 L



**FASTNÄS**  
Koelkast  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
130 L

## Inbouwkoelkasten en -vriezers



**LAGAN**  
Diepvrieskast  
Bruikbaar volume:  
85 L



**LAGAN**  
Koelkast  
Bruikbaar volume:  
126 L



**HÄLLNÄS**  
Koelkast met vriesvak  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
174/16 L



**LUMNÄS**  
Koelkast  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
205 L



**RISNÄS**  
Koel-/diepvrieskast  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
192/79 L



**RÅKALL**  
Koel-/diepvrieskast  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
153/79 L



**TINAD**  
Koel-/diepvrieskast  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
210/79 L



**FORSNÄS**  
Koelkast  
IKEA 700  
Bruikbaar volume:  
310 L



**FORSNÄS**  
Diepvrieskast  
IKEA 700  
Bruikbaar volume:  
212 L



**ISANDE**  
Koel-/diepvrieskast  
IKEA 700  
Bruikbaar volume:  
194/62 L



**KÖLDGRADER**  
Koel-/diepvrieskast  
IKEA 700  
Bruikbaar volume:  
213/61 L

## Vrijstaande koelkasten en vriezers



**TILLREDA**  
Koelkast  
Bruikbaar volume:  
43 L



**LAGAN**  
Koel-/diepvrieskast  
Bruikbaar volume:  
115/59 L



**VINDÄS**  
Koel-/diepvrieskast  
IKEA 300  
Bruikbaar volume:  
223/120 L



**ALINGSÄS**  
Koel-/diepvrieskast  
IKEA 500  
Bruikbaar volume:  
210/106 L



**MÖLNÄS**  
Koel-/diepvrieskast  
IKEA 700  
Bruikbaar volume:  
249/106 L



**RIBBENÄS**  
Dubbeldeurs koel-/  
diepvrieskast  
IKEA 700  
Bruikbaar volume:  
347/169 L

# Functies koelkast en vriezer



Een ingebouwde **ventilator** verspreidt de lucht en zorgt voor een gelijkmatige temperatuur. Zo kan je de volledige binnenruimte benutten en maakt het niet uit waar je alles zet.



Ontdooien en ijs wegschrappen is verleden tijd! De **no-frost**functie regelt de luchtvochtigheid automatisch om ijsvorming op etenswaren en aan de binnenkant te voorkomen.



Het **touch-controlpaneel** maakt het makkelijk om de juiste functies en temperatuurinstellingen te kiezen, of je nu desserts wil koelen, verse groenten wil invriezen of op vakantie gaat.



Geïntegreerde **led-verlichting** verlicht elk hoekje. De lichtbron is onderhoudsvrij, gaat de hele levensduur van de koelkast mee en zorgt dat je eenvoudiger kan zien wat je nog allemaal aan eten en drinken in huis hebt.

## Functies

De **vakantiemodus** voorkomt geurvorming in een lege koelkast bij langdurige afwezigheid.

Met de **snelvriesfunctie** kan je snel grote hoeveelheden etenswaren invriezen om de versheid en de voedingsstoffen te bewaren.

De **snelkoelschakelaar** is ideaal om verse etenswaren en dranken snel te koelen als je net je wekelijkse boodschappen hebt gedaan.

Met de **fleskoelingsmodus** gaat een alarm af wanneer de koeltijd verstreken is. Dat is perfect wanneer je glazen flessen in de vriezer stopt of eten wil koelen.

Als de deur van het toestel niet goed dicht is zal het **deuralarm** afgaan om je eraan te herinneren de deur te sluiten.

Het **temperatuuralarm** waarschuwt je voor een plotse stijging in temperatuur door een storing.

Je eten blijft langer vers en lekker als je de optimale temperatuur voor wat je bewaart instelt in de **lade met variabele temperatuur**.

## Interieur accessoires

Vergeet alle lekkere dingen achterin de koelkast niet! Je kan deze plank draaien, zodat zelfs de kleinste potjes achterin goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Een slimme uitbreiding voor je koelkast of kast.



SNURRAD draaiplateau, transparant.

905.061.04



KOELKASTEN EN VRIEZERS ONDER HET WERKBLAD

## SPELNÄS



IKEA 500  
Wijnkoeler  
605.846.31



Er is altijd wel een reden voor een feestje. Met deze wijnkoeler heb je je drankjes makkelijk bij de hand. Door de zwarte glazen deur en de houten rekken is deze wijnkoeler een stijlvolle aanvulling voor je keuken. Geschikt voor maximaal 18 flessen.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Inclusief 5 flessenrekken van onbehandeld hout/beuken.  
Inclusief 1 bak van onbehandeld hout/beuken.

### Technische informatie

Energieklasse: G (van G tot A).  
Energieverbruik: 138 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 41 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.  
Voor maximaal 18 wijnflessen van normale grootte (750 ml).

Volume/liter: 60.

### Afmetingen (B × D × H)

29,5×59,5×87,5–90,5 cm.

## TYLLSNÄS



IKEA 500  
Inbouwkoelkast voor onder  
het aanrecht met vriesvak  
105.683.51



Kleine koelkast met vriesvak, dus alles in één als je niet zo groot woont. Je kan de koelkast tussen twee kasten onder het aanrecht zetten en een eenduidende stijl creëren door een deur toe te voegen die bij de keuken past.

### Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Inclusief 1 verstelbare plank.  
Inclusief 1 groentelade.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 145 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 37 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 92/15.

### Afmetingen (B × D × H)

59,5×55,2×81,5 cm.

## FASTNÄS



IKEA 500  
Inbouwkoelkast voor onder  
het aanrecht  
105.680.06



Omdat je deze kleine koelkast tussen twee kasten onder het werkblad kan plaatsen, is hij ook praktisch voor kleinere ruimtes. Creëer een harmonieus geheel met een deur die past bij de rest van je keuken.

### Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Inclusief 2 verstelbare planken.  
Inclusief 1 groentelade.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 92 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 130.

### Afmetingen (B × D × H)

59,5×55,2×81,5 cm.

INBOUWKOELKASTEN

## LAGAN

Inbouwkoelkast

005.728.53



Een kleine koelkast voor kleinere keukens. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de LAGAN vriezer.

### Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken. Eén groentelade is inclusief.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 92 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 29 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

**Volume/liter:** 126.

### Afmetingen (B × D × H)

54×55,5×85,5 cm.

## LUMNÄS

IKEA 500

Inbouwkoelkast

305.728.56



Een middelgrote koelkast met verstelbare planken waarmee je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

### Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Inclusief vier verstelbare planken. Eén groentelade is inclusief.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 101 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

**Volume/liter:** 205.

### Afmetingen (B × D × H)

54×55×122,5 cm.

## HÅLLNÄS

IKEA 500 Inbouwkoelkast

met vriesvak

005.728.67



Middelgroot met klein vriesvak en verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

### Belangrijkste kenmerken

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Vriesvak.  
Inclusief drie verstelbare planken. Eén groentelade is inclusief.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 149 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

**Volume/liter:** 174/16.

### Afmetingen (B × D × H)

54×55×122,5 cm.

INBOUWKOELKASTEN

# **FORSNÄS**

IKEA 700  
Inbouwkoelkast  
305.729.84

✓ **ecocheques**



Een ruime en energie-efficiënte koelkast met bediening via aanraking. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de FORSNÄS vriezer.

## **Belangrijkste kenmerken**

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

## **Funcities**

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

## **Accessoires**

Inclusief vijf verstelbare planken.=  
Inclusief één flessenrek.  
Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.  
Eén groentelade is inclusief.

## **Technische informatie**

Energieklasse: D (van G tot A).  
Energieverbruik: 91 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

**Volume/liter:** 310.

## **Afmetingen (B × D × H)**

54×55×178,5 cm.

INBOUWVRIEZERS

# **LAGAN**

Inbouwvriezer  
005.728.48



Kleine vriezer met doorzichtige lades zodat je ziet wat erin zit. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de LAGAN koelkast.

## **Belangrijkste kenmerken**

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☐ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

## **Funcities**

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

## **Accessoires**

Inclusief één vriesklep.  
Inclusief twee vrieslades.

## **Technische informatie**

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 168 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 37 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

**Volume/liter:** 85.

## **Afmetingen (B × D × H)**

54×55×85,5 cm.

# **FORSNÄS**

IKEA 700  
Inbouwvriezer  
005.729.90

✓ **ecocheques**



Een ruime vriezer met aanraakbediening en automatische ontdooiing. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de FORSNÄS koelkast. Je kan het apparaat instellen om in de vriezer- of koelkastmodus te werken.

## **Belangrijkste kenmerken**

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

## **Funcities**

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

## **Accessoires**

Inclusief vier verstelbare planken.  
Inclusief vier vrieslades.

## **Technische informatie**

Energieklasse: D (van G tot A).  
Energieverbruik: 189 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

**Volume/liter:** 212.

## **Afmetingen (B × D × H)**

54×55×178,5 cm.

INBOUWKOELKASTEN/VRIEZERS

## RISNÄS

IKEA 500  
Inbouwkoelkast/-vriezer  
105.730.60



Een koelkast-/vriezercombinatie met bediening via aanraking en verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

### Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.  
Eén groentelade is inclusief.  
Inclusief één vaste plank.  
Inclusief twee vrieslades.  
Inclusief één ijskrabber.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A ).  
Energieverbruik: 226 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 38 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 192/79.

Afmetingen (B × D × H)  
54×55×178,5 cm.

## RÅKALL

IKEA 500  
Inbouwkoelkast/-vriezer  
805.728.68



Een koelkast-/vriezercombinatie met verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

### Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Drie verstelbare planken.  
Eén groentelade.  
Drie vrieslades.  
Eén ijschraper.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A ).  
Energieverbruik: 219 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 153/79.

Afmetingen (B × D × H)  
54,5×54,5×157,6 cm.

## TINAD

IKEA 500  
Inbouwkoelkast/-vriezer  
005.728.72



Een koelkast-/vriezercombinatie met verstelbare planken en flessenrek zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

### Functies

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Drie verstelbare planken.  
Eén flessenrek.  
Eén groentelade.  
Drie vrieslades.  
Eén ijschraper.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 225 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 210/79.

Afmetingen (B × D × H)  
54×54,5×185 cm.

INBOUWKOELKASTEN/VRIEZERS

## ISANDE

IKEA 700  
Inbouwkoelkast/-vriezer  
305.527.40



Ruim en energiezuinig met automatisch ontdooien en slim opbergen waardoor het eten langer vers blijft. Zorg voor een eenduidige stijl door hem in een kast te zetten met een deur die bij de rest van de keuken past.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

### Functies

- ☒ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☒ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☒ Temperatuuralarm

### Accessoires

Vier verstelbare planken.  
Twee groentelades.  
Eén eiervak.  
Eén flessenrek.  
Drie vrieslades.  
Twee ijsblokbakjes.  
Twee koelelementen.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 214 kWh/jaar  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 194/62.

### Afmetingen (B × D × H)

54×54,9×177,2 cm.

## KÖLDGRADER

IKEA 750  
Inbouwkoelkast/-vriezer  
505.527.44



Een ruime koelkast/-vriezercombinatie met automatische ontdooifunctie en slimme opbergoplossingen om je voedsel langer vers te houden.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

### Functies

- ☒ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☒ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☒ Temperatuuralarm

### Accessoires

Vier verstelbare planken.  
Twee groentelades.  
Eén eiervak.  
Drie vrieslades.  
Eén ijsblokbakje.  
Twee koelelementen.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 215 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 36 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 213/61.

### Afmetingen (B × D × H)

54×54,9×188,4 cm.

VRIJSTAANDE KOELKASTEN

**TILLREDA** 

Koelkast

Wit. 605.787.29



Een kleine koelkast voor een kleine keuken. Ook handig in een hobbykamer, kelder, gastenverblijf, kot of waar je snel toegang wil hebben tot een drankje of snack.

**Belangrijkste kenmerken**

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☐ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

**Funcities**

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

**Accessoires**

Eén plank.  
Eén waterbak voor ontdooiing.

**Technische informatie**

Energieklasse: E (van G tot A ).  
Energieverbruik: 80 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 41 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

**Volume/liter:** 43.

**Afmetingen (B × D × H)**  
47,2×45×49,2 cm.

VRIJSTAANDE KOELKASTEN/VRIEZERS

**LAGAN** 

Koelkast/vriezer

Wit. 506.194.57



Deze vrijstaande koelkast-/vriezercombinatie heeft alle basisfuncties die je nodig hebt. Hij heeft verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen en de doorzichtige lades maken het makkelijk om te zien wat erin zit.

**Belangrijkste kenmerken**

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

**Funcities**

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

**Accessoires**

Inclusief twee verstelbare planken.  
Eén groentelade is inclusief.  
Volledig uittrekbaar vriesvak.  
Inclusief twee vrieslades.

**Technische informatie**

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 195 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 38 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

**Volume/liter:** 115/59.

**Afmetingen (B × D × H)**  
47×51,5×150 cm.

**VINDÅS** 

IKEA 300

Koelkast/vriezer

Roestvrij. 105.680.68



Deze koelkast/vriezer in roestvrij staal heeft een zuiver, eenvoudig ontwerp met geïntegreerde handgrepen voor een strakke uitstraling. In de instelbare opbergvakken in de koelkastdeur kan je flessen in verschillende hoogtes bewaren.

**Belangrijkste kenmerken**

- ☐ Ventilatie – koeling
- ☐ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☐ Bediening via aanraking

**Funcities**

- ☐ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☐ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☐ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

**Accessoires**

Eén groentelade is inclusief.  
Inclusief drie vrieslades.  
Inclusief drie planken.

**Technische informatie**

Energieklasse: E (van G tot A ).  
Energieverbruik: 244 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 38 dB (A).  
Inclusief voedingskabel met stekker.

**Volume/liter:** 223/120.

**Afmetingen (B × D × H)**  
59,5×68,5×185,7 cm.

## ALINGSÅS

IKEA 500  
Koelkast/vriezer  
Roestvrij. 205.679.59

✓ ecocheques



Een koelkast met vriezer en verborgen handvaten voor een strakke uitstraling. De koelkast met vriezer heeft een ingebouwde ventilator die de lucht doet circuleren voor een stabiele temperatuur, een groentelade met gecontroleerde vochtigheid en automatische ontdooiing.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☒ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.  
Inclusief twee planken.  
Inclusief drie vrieslades.  
Schuif voor vis-, vlees- en zuivelproducten.

### Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A).  
Energieverbruik: 198 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief voedingskabel met stekker.

Volume/liter: 210/106.

Afmetingen (B × D × H)  
59,5×66,3×186,5 cm.

## MÖLNÅS

IKEA 700  
Koelkast/vriezer  
Roestvrij. 705.608.42

✓ ecocheques



Een energiezuinige koelkast/vriezer van roestvrij staal met verborgen handgrepen voor een elegante look. Zeg maar dat tegen uitpuilende boodschappentassen, zowel de koelkast als de vriezer zijn ruim bemeten.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☒ Vakantiemodus
- ☐ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm

### Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.  
Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.  
Schuif voor vis-, vlees- en zuivelproducten.  
Inclusief drie vrieslades.

### Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).  
Energieverbruik: 170 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 249/106.

Afmetingen (B × D × H)  
59,5×66,3×203,5 cm.

## RIBBENÅS

IKEA 700  
Dubbeldeurs koel- / vrieskast  
Roestvrij. 905.807.59



Deze koelkast/vriezer van roestvrij staal voorziet in alle eetbehoeften van lekkerbekken en grote huishoudens. Erg overzichtelijk en alles binnen handbereik. Eten blijft langer vers door de temperatuur in de lade met variabele temperatuur aan te passen.

### Belangrijkste kenmerken

- ☒ Ventilatie – koeling
- ☒ No frost/automatische ontdooiing
- ☒ Ledlicht
- ☒ Bediening via aanraking

### Funcities

- ☐ Vakantiemodus
- ☒ Snelkoelen
- ☒ Snelvriezen
- ☐ Fleskoeling
- ☒ Deuralarm
- ☐ Temperatuuralarm
- ☒ Variabele temperatuur lade

### Accessoires

Inclusief twee verstelbare planken.  
Twee groentelades zijn inclusief.  
2 grote vriezerlades met vakken.

### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 306 kWh/jaar.  
Geluidsniveau: 35 dB (A).  
Inclusief aansluitkabel.

Volume/liter: 347/169.

Afmetingen (B × D × H)  
83,3×65,3×189,8 cm.



# Vaatwassers

---

Onze vaatwassers zijn gemaakt om perfect in je keuken te passen, geïntegreerd – dus met hetzelfde type front als de rest van de keuken - vrijstaand of ingebouwd onder het werkblad. De ruime binnenkant biedt plaats voor heel wat vuile vaat en de vele slimme functies zijn ongeloofelijk praktisch. Denk maar aan de uitgestelde startfunctie waarmee je de vaatwasser opzet tijdens de daluren zodat je geld bespaart. En met de functie automatisch openen gaat de deur vanzelf op een kiertje staan aan het einde van de wascyclus zodat alles beter droogt.

## Let bij het kiezen van een vaatwasser op het volgende:

01

---

Hoeveel ruimte heb je en met hoeveel zijn jullie thuis? Wij hebben vaatwassers van verschillende grootte en met verschillende inhoud.

02

---

Wat vind jij belangrijk aan een vaatwasser? Misschien wil je binnenin 3 niveaus zodat er meer in kan? Zo kan je meer vuile vaat in één keer wegwerken, zodat je kan genieten van een opgeruimde keuken.

## Duurzaamheid

Ga zitten, ontspan en spaar water! Laat de vaatwasser het werk doen zodat jij na het eten lekker kan relaxen of iets anders doen wat je leuk vindt. Met een vaatwasser verbruik je minder water en energie dan als je met de hand afwast. Kortom, je bespaart zowel tijd als water terwijl je tegelijkertijd je leven thuis duurzamer maakt.

**5**

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).

## Tips

**Wist je dat** de meeste van onze vaatwassers gemaakt zijn om te integreren in de rest van je keuken? Je kan ze hetzelfde front geven als de rest van je keuken, voor een uniforme look.

**Wist je dat** als je geregeld het onderhoudsprogramma van de machine laat lopen, verwijdert dat kalkaanslag, vet en voedselresten die kunnen leiden tot vieze geurtjes of verstoorde werking.




## Geluidniveaus

Geluidniveaus voor toestellen worden gemeten in decibel (dB). Het geselecteerde programma heeft een invloed op het geluidsniveau (dB). Onze vaatwassers zijn getest tijdens het ecoprogramma. De decibelniveaus worden vermeld in de productinformatie, zodat je kan vergelijken en de vaatwasser kan kiezen die past bij jouw behoeften en comfort.

### Tip/let op

Elke toename van het geluid met 6 dB verdubbelt het waargenomen geluidsniveau. Met andere woorden, 66 dB wordt waargenomen als tweemaal zo luid als 60 dB, en 72 dB als viermaal zo luid als 60 dB.



# Belangrijkste kenmerken



Kies tussen **geïntegreerde, inbouw- of vrijstaande** vaatwassers afhankelijk van jouw keukeninterieur.



Hoe groot mag je vaatwasser zijn? Bij IKEA kan je kiezen uit vaatwassers van 45 of 60 cm breed, met 2 of 3 niveaus voor het inladen van de vaat.



Met **verstelbare manden** maak je ruimte voor borden en glazen van verschillende formaten.



**Het bestekrek** bovenin de vaatwasser is ideaal voor bestek, keukengerei en nog veel meer, wat je veel ruimte en flexibiliteit biedt.



Aan het einde van het programma zorgt de functie voor **automatisch openen** ervoor dat de deur op een kiertje gaat staan en de vaat sneller droogt.



De **mineraaldroog**functie gebruikt mineralen om warmte te produceren en de vaat efficiënt te drogen. De mineralen gaan de hele levensduur van je vaatwasser mee.




Met de **uitgestelde start**functie kies jij wanneer je vaatwasser draait. Onze machines hebben vertragingsopties van 3 tot 24 uur.



**Ledverlichting** in de vaatwasser is niet alleen mooi maar ook erg handig wanneer je de vaatwasser laadt en leegt.



Vaatwassers met **XL-kuip** zijn afgestemd op de afmetingen van IKEA keukens, maar bieden meer binnenruimte dan standaardkuipen.



Met de **beam-on-floor**functie schijnt er een lichtstraal op je vloer als de vaatwasser draait.



De functie **time beam on floor** projecteert een lichtstraal op de vloer en vertelt je de resterende tijd van het wasprogramma.

## Programma's

### AUTO

Voor alle soorten lading – serviesgoed, bestek en potten en pannen.

### ECO

Een duurzamere, waterbesparende optie. Voor normaal vervuild serviesgoed en bestek.

### INTENSIEF

Voor alle soorten lading – serviesgoed, bestek en potten en pannen - als ze echt vies zijn!

### SNEL

Perfect als je haast hebt of veel afwas hebt. Voor onlangs gebruikt serviesgoed en eetgerei.

### 1 UUR

Voor gemengd serviesgoed en bestek met licht ingedroogde etensresten.

### GLAS

Voor delicaat serviesgoed en glaswerk dat niet te vuil is.

### VOORWAS

Dit is een voorwas voor erg vuil serviesgoed.

### STIL

Extra stil – ideaal voor open woningen of wanneer je vaatwasser in de buurt staat van waar je eet. Voor normaal vervuild serviesgoed en bestek.

### MACHINEONDERHOUD

Dit programma voert onderhoud aan de vaatwasser uit door de binnenkant van de vaatwasser te reinigen met heet water.

## Extra functies

### DROOG PLUS

Een hogere temperatuur tijdens het naspoelen en een verlengde droogfase zorgen voor droogprestaties, ook voor kunststoffen.

### EXTRA HYGIENE

Een hogere temperatuur (70°C) gedurende minimaal tien minuten tijdens de laatste spoelbeurt zorgt voor een extra goed hygiënisch en desinfecterend resultaat.

### TIJD BESPAREN

Verkort de wastijd tot wel zo'n 66 procent, afhankelijk van het programma dat je kiest.

### INTENSIEVE ZONE

Extra intensief wassen in de onderkorf, perfect voor zeer vuile vaat zoals pannen en ovenschalen.

### HALVE LADING

Gebruik dit programma bij kleine ladingen. De looptijd wordt verkort, het energie- en waterverbruik wordt verminderd. Het wordt aanbevolen om minder wasmiddel toe te voegen dan bij een volle lading.

### EXTRA STIL

Deze optie verlaagt de waterdruk en zorgt dus voor een meer delicate en stille wasbeurt.

### POWER CLEAN

Verbeterd de vaatwasresultaten van het geselecteerde programma door de wastemperatuur en duur te verhogen.

# Overzicht

## Vrijstaande en inbouwvaatwassers



LAGAN  
60 cm



SÖDERBODA  
IKEA 500  
60 cm

## Inbouwvaatwassers



LAGAN  
60 cm



RENGÖRA  
IKEA 300  
60 cm



RÅGLANDA  
IKEA 500  
60 cm



ÖSTVEDA  
IKEA 500  
60 cm



TORSBODA  
IKEA 700  
60 cm



KALLBODA  
IKEA 700  
60 cm



LAGAN  
45 cm



FINPUTSAD  
IKEA 700  
45 cm

## Accessoires



**VÄGLIG verbindingrail voor fronten.** Met het VÄGLIG beslag kan je de deur van de vaatwasser makkelijk afstemmen op de andere deuren en ladefronten in de keuken voor een strakke, gestroomlijnde uitstraling.

005.181.92

## Vrijstaande en inbouwvaatwassers

### LAGAN 60 cm

Vrijstaande vaatwasser

705.767.44



De LAGAN vrijstaande vaatwasser doet het vuile werk voor je. De vaatwasser heeft 5 programma's en ruimte voor 13 couverts, waardoor de keuken er in no time weer spik en span uitziet. 2 jaar garantie.

#### Funcities

- ☒ Capaciteit: 13
- ☐ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (3-6-9 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☐ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☐ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

#### Programma's

- ☐ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☒ 90 min
- ☒ Glazen
- ☐ Voorwas
- ☐ Stille was
- ☐ Machineonderhoud

#### Optionele programma's

Halve lading

#### Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A ).  
Energieverbruik: 0,94 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Waterverbruik: 11 l/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Geluidsniveau: 47 dB (A)



#### Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
Inclusief aansluitsnoer.

#### Afmetingen

60×60×84,5-87 cm.

### SÖDERBODA 60 cm

Inbouwvaatwasser

805.767.48

 ecocheques



Je beste vriend in de keuken: door het bestekrek bovenin heb je onderin meer ruimte voor grotere spullen. De vaatwasser is eenvoudig te monteren onder het keukenblad. Wanneer hij vol is, zet je 'm aan en kan je even onderuit zakken met een kop koffie.

#### Funcities

- ☒ Capaciteit: 16
- ☐ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

#### Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☐ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

#### Optionele programma's

Halve lading  
DryPlus  
Tijd besparen

#### Technische informatie

Energieklasse: B (van G tot A ).  
Energieverbruik: 0,66 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Waterverbruik: 9,5 l/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Geluidsniveau: 42 dB (A)



#### Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
Inclusief aansluitsnoer.

#### Afmetingen

59,8×57,5×81,5-88,5 cm.

INBOUWVAATWASSERS, 60 cm

**LAGAN 60 cm**   
Inbouwvaatwasser  
005.680.16



Een betrouwbare vaatwasser die alle basisfuncties heeft om het werk te klaren.

**Functies**

- ☒ Capaciteit: 13
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☐ Uitgestelde start (3 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☐ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☐ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

**Programma's**

- ☐ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☐ Stille was
- ☐ Machineonderhoud

**Optionele programma's**

DryPlus  
Extra hygiëne  
Intensieve Zone  
Tijd besparen  
Halve lading

**Technische informatie**

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 0,95 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
WATERVERBRUIK: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Geluidsniveau: 46 dB (A).



**Installatie**

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur. Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

**Afmetingen**

59,8×55,5×82 cm.

**RENGÖRA 60 cm**   
IKEA 300 Inbouwvaatwasser  
404.755.72



Deze vaatwasser wint het elke dag van afwassen met de hand - en hij verbruikt ook minder water en energie! Alle basisfuncties die je nodig hebt voor een eenvoudiger leven in de keuken.

**Functies**

- ☒ Capaciteit: 13
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 12 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☐ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

**Programma's**

- ☐ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☐ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☐ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☐ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

**Optionele programma's**

Halve lading

**Technische informatie**

Energieklasse: E (van G tot A).  
Energieverbruik: 0,94 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
WATERVERBRUIK: 12 L/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Geluidsniveau: 46 dB (A).



**Installatie**

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

**Afmetingen**

59,8×55,5×82 cm.

## RÅGLANDA 60 cm

### IKEA 500 Inbouwvaatwasser

005.680.35



De stille vaatwas doet zijn werk zonder het gesprek te onderbreken. Andere functies die het culinaire leven gemakkelijker maken zijn de zelfreinigende functie en de optie om de wascyclus korter te maken wanneer je gehaast bent.

#### Functies

- ☒ Capaciteit: 14
- ☒ Geluidssignaal
- ☒ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☐ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

#### Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

#### Optionele programma's

DryPlus  
Extra hygiëne  
Tijd besparen

#### Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A ).  
Energieverbruik: 0,85 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Waterverbruik: 9,5 l/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Geluidsniveau: 44 dB (A).



#### Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

#### Afmetingen

59,8×55,5×82 cm.

## ÖSTVEDA 60 cm

### IKEA 500 Inbouwvaatwasser

005.681.44 



Deze stille vaatwasser doet gewoon zijn werk zonder te storen bij een goed gesprek. Hij verbruikt minder water en energie dan wanneer je met de hand afwast, en heeft veel programma's en slimme functies om het leven in de keuken te vereenvoudigen.

#### Functies

- ☒ Capaciteit: 14
- ☒ Geluidssignaal
- ☒ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24u)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☒ Grote capaciteit
- ☒ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

#### Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☒ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☐ Machineonderhoud

#### Optionele programma's

DryPlus  
Intensieve Zone  
Halve lading

#### Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).  
Energieverbruik: 0,74 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Geluidsniveau: 42 dB (A)



#### Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

#### Afmetingen

59,8×55×81,8 cm.

INBOUWVAATWASSERS, 60 cm

## TORSBODA 60 cm

IKEA 700 Inbouwvaatwasser

405.480.88

 ecocheques



Ga je gang en nodig je vrienden uit. Met slimme functies zoals uitgestelde start, intensieve zone en extra droog, plus ruimte voor grotere borden, wijnglazen en pannen, kan deze artiest de nasleep aan.

### Functies

- ☒ Capaciteit: 13
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☒ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24u)
- ☒ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☒ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

### Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☒ 1 uur
- ☐ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

### Optionele programma's

DryPlus  
Intensieve Zone  
Halve lading

### Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).  
Energieverbruik: 0,74 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Geluidsniveau: 44 dB (A).



### Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

### Afmetingen

59,8×55×86,5 cm.

## KALLBODA 60 cm

IKEA 700 Inbouwvaatwasser

705.480.63

 ecocheques



Een stille wonderdoener met 3 niveaus voor het opbergen van serviesgoed en een efficiënte droogfunctie voor mineralen. Tijdstraal op de vloer, uitgestelde startfunctie en LED-verlichting zijn nog meer redenen om van deze vaatwasser te houden.

### Functies

- ☒ Capaciteit: 14
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☒ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24u)
- ☒ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☐ Automatische deuropening
- ☒ Grote capaciteit
- ☒ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

### Programma's

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☒ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

### Optionele programma's

DryPlus  
Intensieve Zone  
Tijd besparen  
Halve lading

### Technische informatie

Energieklasse: C (van G tot A).  
Energieverbruik: 0,75 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.



### Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

### Afmetingen

59,8×55×86,5 cm.

**INBOUWVAATWASSERS, 45 cm**

**FRÖSLUNDA 45 cm**   
**IKEA 500 Inbouwvaatwasser**  
 105.681.67



Een stille vaatwasser die perfect is voor kleinere ruimtes en open keukens. 3 manden om de capaciteit te maximaliseren en veel slimme functies.

**Functies**

- ☒ Capaciteit: 10
- ☒ Geluidssignaal
- ☒ Vloer-indicatielamp
- ☐ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 24 uur)
- ☐ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

**Programma's**

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☒ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☐ Stille was
- ☒ Machineonderhoud

**Optionele programma's**
**Technische informatie**

Energieklasse: D (van G tot A).  
 Energieverbruik: 0,674 kWh/standaardcyclus.  
 Waterverbruik: 9 L/standaardcyclus, ecoprogramma.  
 Geluidsniveau: 44 dB (A).


**Installatie**

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
 Inclusief aansluitsnoer.  
 Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

**Afmetingen**

44,8×55×81,5 cm.

**FINPUTSAD 45 cm**   
**IKEA 700 Inbouwvaatwasser**  
 704.756.22 



Een stille, energiebesparende vaatwasser die perfect is voor kleinere ruimtes en open keukens. 3 manden om de capaciteit te maximaliseren en veel slimme functies.

**Functies**

- ☒ Capaciteit: 10
- ☒ Geluidssignaal
- ☐ Vloer-indicatielamp
- ☒ Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
- ☒ Verstelbare bovenste korf
- ☒ Uitgestelde start (tot 12 uur)
- ☒ Ledverlichting aan de binnenkant
- ☒ Automatische deuropening
- ☐ Grote capaciteit
- ☐ Mineraal drogen
- ☒ Uittrekbare bestekbak
- ☒ Waterstopsysteem

**Programma's**

- ☒ Auto
- ☒ Ecologisch wassen
- ☒ Intensief wassen
- ☒ Snel wassen
- ☐ 1 uur
- ☐ Glazen
- ☒ Voorwas
- ☒ Stille was
- ☐ Machineonderhoud

**Optionele programma's**

DryPlus  
 Tijd besparen

**Technische informatie**

Energieklasse: C (van G tot A).  
 Energieverbruik: 0,59 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.  
 Waterverbruik: 8,7 L/standaardcyclus, ecoprogramma.  
 Geluidsniveau: 41 dB (A).


**Installatie**

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.  
 Inclusief aansluitsnoer.  
 Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

**Afmetingen**

44,8×55,5×82 cm.

# Wasmachines en drogers

---

Je kan je favoriete kleding en speciale stoffen met een gerust hart toevertrouwen aan onze wasmachines en drogers. Met de gebruiksvriendelijke functies en speciale programma's wordt de was doen een aangenamere klus. Haal een vrijstaand exemplaar in huis of een inbouwoplossing die naadloos opgaat in de rest van de ruimte.

We hebben wasmachines met verschillende laadcapaciteiten, drogers en combi wasmachines/drogers, perfect voor je dagelijkse wasbehoeften.

## Tips

**Wist je dat** onze wasmachines de hoeveelheid vuile was detecteren in de trommel? Zo kunnen ze de hoeveelheid water en de wastijd aanpassen om steeds zo energiezuinig mogelijk te wassen.

**5**

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



# Belangrijkste kenmerken

## Wascapaciteit

Kies het toestel met de wascapaciteit die je nodig hebt voor jouw wasbehoeften. 1 kg was is ongeveer gelijk aan een volledige dagelijkse outfit.

## Droogcapaciteit

Kies het toestel met de droogcapaciteit die je nodig hebt voor je was. 1 kg was is ongeveer gelijk aan een volledige dagelijkse outfit.

## Maximale centrifugesnelheid (RPM)

Geeft aan hoeveel keer de trommel in de wasmachine draait per minuut. Een hogere RPM betekent dat er minder water in je kleding achterblijft aan het einde van de wascyclus.

## Stoomfunctie

De stoomfunctie verfrist je was snel en zacht, en verwijdert kreuken en vouwen.

## Waterstopsysteem

Het waterstopsysteem detecteert lekken en stopt de watertoevoer automatisch.

## Uitgestelde start

Geeft je de keuze om de was later te starten wanneer het jou past.

# Programma's



Eco



Gecombineerd



Dekbed



Zijde



Spoelen



Makkelijk strijken



Katoen



Jeans



Hemden



Snelprogramma  
(30 min.)



Machine reinigen



Opfrissen



Synthetisch



Wol



Sport



Stoom



Wassen en drogen 45°



Delicaat



Beddengoed



Katoen 20°



Centrifugeren/  
afpompen



Wassen en drogen 90°

# Overzicht

## Wasmachines



UDDARP  
7 kg IKEA 300



UDDARP  
8 kg IKEA 500



TVÄTTAD

## Wasmachine/droger



UDDARP  
8/5 kg IKEA 500

## Drogers



UDDARP  
8 kg IKEA 500

## Accessoires

Bespaar ruimte door je apparaten te stapelen. Gebruik de TYKARP stapelset om de UDDARP droger veilig op zijn plek te houden boven op de UDDARP wasmachine.



TYKARP stapelset voor wasmachine/droger.

606.014.66



## Vrijstaande wasmachines

**UDDARP** 

Wasmachine 7 kg IKEA 300  
605.237.65



Deze vrijstaande wasmachine biedt alle functies die je zoekt in een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp. Laadcapaciteit van 7 kg voor de dagelijkse was.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Type: vrijstaand
- ☒ Wascapaciteit: 7 kg
- ☐ Droogcapaciteit
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

**Programma's**

- |                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco          | <input checked="" type="checkbox"/> Sport                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen       | <input checked="" type="checkbox"/> Katoen 20°               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch  | <input checked="" type="checkbox"/> Snel                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat     | <input checked="" type="checkbox"/> Stoom                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifugereren/afpompen |
| <input type="checkbox"/> Jeans                   | <input checked="" type="checkbox"/> Spoelen                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol          | <input type="checkbox"/> Machine reinigen                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dekbed       | <input type="checkbox"/> Expresprogramma                     |

**Technische informatie**

Energie-efficiëntieklasse: D (van G tot A).  
Energieverbruik: 69 kWh/100 cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.  
Watervverbruik: 44 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.

**Installatie**

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**

59,5×57,2×85,5 cm  
Snoerlengte 1,2 m  
Gewicht 65 kg

**UDDARP** 

Wasmachine 8 kg IKEA 500  
705.254.67



Deze vrijstaande wasmachine biedt alle functies die je zoekt in een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp. Grote laadcapaciteit van 8 kg voor de dagelijkse was van het hele gezin.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Type: vrijstaand
- ☒ Wascapaciteit: 8 kg
- ☐ Droogcapaciteit
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

**Programma's**

- |                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco          | <input checked="" type="checkbox"/> Sport                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen       | <input checked="" type="checkbox"/> Katoen 20°               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch  | <input checked="" type="checkbox"/> Snel                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat     | <input checked="" type="checkbox"/> Stoom                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifugereren/afpompen |
| <input type="checkbox"/> Jeans                   | <input checked="" type="checkbox"/> Spoelen                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol          | <input type="checkbox"/> Machine reinigen                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dekbed       | <input type="checkbox"/> Expresprogramma                     |

**Technische informatie**

Energie-efficiëntieklasse: C (van G tot A).  
Energieverbruik: 63 kWh/100 cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.  
Watervverbruik: 48 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.

**Installatie**

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**

59,5×62,8×85,5 cm  
Snoerlengte 1,2 m  
Gewicht 67 kg

**UDDARP**  

Combi wasmachine/droger 8/5 kg  
IKEA 500  
805.254.62



Een opvallende ruimtebespaarder. Deze gecombineerde wasmachine/droger biedt je een dubbele functie in één vrijstaand apparaat. Een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp, met een wascapaciteit van 8 kg en een droogcapaciteit van 5 kg.

**Hoofdkenmerken**

- ☒ Type: vrijstaand
- ☒ Wascapaciteit: 8 kg
- ☒ Droogcapaciteit: 5 kg
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

**Programma's**

- |                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco          | <input checked="" type="checkbox"/> Snel                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen       | <input checked="" type="checkbox"/> Stoom                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch  | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifugereren/afpompen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat     | <input checked="" type="checkbox"/> Spoelen                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input type="checkbox"/> Machine reinigen                    |
| <input type="checkbox"/> Jeans                   | <input type="checkbox"/> Expresprogramma                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol          | <input checked="" type="checkbox"/> Wassen en drogen 45°     |
| <input type="checkbox"/> Dekbed                  | <input checked="" type="checkbox"/> Wassen en drogen 90°     |
| <input type="checkbox"/> Sport                   |                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen 20°   |                                                              |

**Technische informatie**

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A) droger.  
C (van G tot A) wasmachine.  
Energieverbruik, wassen: 63 kWh/100 cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.  
Energieverbruik, wassen en drogen: 266 kWh/100 cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.  
Watervverbruik, wassen: 48 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.  
Watervverbruik, wassen en drogen: 62 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.

**Installatie**

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

**Afmetingen**

59,5×58×84,6 cm  
Snoerlengte 1,2 m  
Gewicht 66 kg

## Vrijstaand droogtrommel

### UDDARP

Wasdroger 8 kg IKEA 500  
405.279.86

✓ **ecocheques**



Deze vrijstaande droger biedt alle functies die je zoekt in een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp. Grote laadcapaciteit van 8 kg voor de dagelijkse was van het hele gezin. Gebruik altijd de TYKARP stapelset voor wasmachine/droger wanneer je UDDARP huishoudtoestellen stapelt.

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Type: vrijstaand
- ☐ Wascapaciteit: n.v.t.
- ☒ Droogcapaciteit: 8 kg
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

#### Programma's

- |                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco          | <input checked="" type="checkbox"/> Zijde              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen       | <input type="checkbox"/> Katoen 20°                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch  | <input checked="" type="checkbox"/> Snel               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat     | <input type="checkbox"/> Stoom                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input type="checkbox"/> Centrifugeren/afpompen        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jeans        | <input type="checkbox"/> Spoelen                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol          | <input type="checkbox"/> Machine reinigen              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beddengoed   | <input type="checkbox"/> Expresprogramma               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dekbed       | <input checked="" type="checkbox"/> Makkelijk strijken |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sport        | <input checked="" type="checkbox"/> Opfrissen          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hemden       |                                                        |

#### Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: A++ (van D tot A+++).  
Berekend jaarlijks energieverbruik: 234 kWh.

#### Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

59,5×64,9×84,9 cm  
Snoerlengte 1,5 m  
Gewicht 44 kg.

## Inbouwwasmachine

### TVÄTTAD

Inbouwwasmachine  
205.788.11



De ruime wasmachine voelt aan hoeveel was je erin hebt gestopt en beheert de hoeveelheid water en de duur. Met het stoomprogramma en andere functies kan je de wascyclus aanpassen aan jouw behoeften.

#### Hoofdkenmerken

- ☒ Type: inbouw
- ☒ Wascapaciteit: 8 kg
- ☒ Droogcapaciteit
- ☒ Max. centrifugeersnelheid: 1351 rpm
- ☒ Stoomfunctie
- ☒ Waterstopsysteem
- ☒ Uitgestelde start (1-24 uur)
- ☒ Digitale display

#### Programma's

- |                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco          | <input checked="" type="checkbox"/> Sport                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen       | <input type="checkbox"/> Katoen 20°                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch  | <input checked="" type="checkbox"/> Snel                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat     | <input checked="" type="checkbox"/> Stoom                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifugeren/afpompen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jeans        | <input checked="" type="checkbox"/> Spoelen                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol          | <input checked="" type="checkbox"/> Machine reinigen       |
| <input type="checkbox"/> Beddengoed              | <input checked="" type="checkbox"/> Expresprogramma        |

#### Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: F (van G tot A).  
Energieverbruik: 93 kWh/100 cycli, standaardcyclus/  
ecoprogramma.  
Waterverbruik: 47 liter, standaardcyclus/  
ecoprogramma.

#### Installatie

Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.

#### Afmetingen

Min. montagehoogte 83,8 cm  
Max. montagehoogte 88,0 cm  
59,6×54×81,9 cm  
Snoerlengte 1,5 m  
Gewicht 68,50 kg

# Services

Ons ruime service-aanbod geeft je de vrijheid om zelf het prijskaartje te bepalen. Je kiest niet alleen de producten die binnen jouw budget passen, maar ook hoeveel je zelf wil doen en wat je aan ons overlaat. Hieronder vind je alle services die je nodig hebt om je hele keuken te plannen en aan te kopen - en hoeveel ze kosten. Voor meer info over onze services kan je een van onze medewerkers in je lokale IKEA winkel aanspreken, of surf naar [IKEA.com/be/nl/customer-service/](https://www.ikea.com/be/nl/customer-service/)



## Bezorging

Of je nu koopt in de winkel of online, wij doen het zware werk en leveren alles thuis of op kantoor.



## De keuken planner

Ontwerp de METHOD keuken van je dromen in een 3D-omgeving en krijg een prijs voor elk detail en voor de hele keuken. Druk je tekeningen en productlijst thuis af of sla ze op naar de IKEA website. Meer info op [IKEA.be](https://www.ikea.be)



## Planning en advies

Zelfs bij grote projecten zijn de kleine zaken belangrijk. Bespreek je ideeën met ons team ontwerpprofessionals en samen werken we ze uit in detail.

## Meer informatie en advies



### KEUKEN PLANNINGGIDS

Onze planninggids helpt je bij het opmeten, bestellen en installeren van je nieuwe IKEA keuken. Pik hem op in jouw IKEA woonwarenhuis of ga even kijken op [IKEA.be](https://www.ikea.be)



### KEUKENINSTALLATIEGIDS

In onze keukeninstallatiegids staan tips en informatie voor het correct installeren van je nieuwe IKEA keuken. Je vindt de gids in je IKEA winkel en op [IKEA.be](https://www.ikea.be)

# Garantie op toestellen

5

Jaar garantie

Toestellen hebben een garantie van 5 jaar.

## Hoelang geldt de garantie?

De garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf de originele datum van aankoop van het IKEA toestel in IKEA. LAGAN en TILLREDA toestellen hebben twee (2) jaar garantie, geldig van de originele datum van aankoop. Het originele kassaticket is vereist als bewijs van aankoop. Als er onderhoudswerk wordt uitgevoerd onder de garantie, wordt de garantieperiode van het toestel of de nieuwe onderdelen niet verlengd.

## Wat dekt deze garantie?

De garantie dekt vanaf de datum van aankoop in IKEA fouten van het toestel die veroorzaakt worden door gebrekkige constructie of materiaalfouten. Deze garantie is alleen van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden uitgelicht onder de titel 'Wat dekt deze garantie niet?'

## Welke toestellen worden gedekt door deze garantie?

De gratis garantie van vijf jaar (5) is geldig voor alle huishoudelijke IKEA keukentoestellen en dekt materiaal- en fabricagefouten.

## Welke toestellen worden niet gedekt door deze garantie?

Voor LAGAN en TILLREDA toestellen is de garantie twee jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

## Wat onderneemt IKEA om het probleem te verhelpen?

Het aangewezen onderhoudsbedrijf zal het goed onderzoeken en uitsluitend naar eigen goeddunken beslissen of het probleem door deze garantie gedekt wordt.

Als het aangewezen onderhoudsbedrijf oordeelt dat het probleem onder de garantie valt, zal het naar eigen goeddunken, door middel van zijn eigen hersteldiensten, het defecte product repareren of vervangen door een identiek of vergelijkbaar product. De kosten om de fout te herstellen, bijv. herstellingen, vervangstukken, werkuren en verplaatsing worden gedekt binnen de garantieperiode, op voorwaarde dat het toestel toegankelijk is voor herstel zonder speciale kosten.

De EU-richtlijnen (nr. 99/44/EG) en de respectievelijke lokale voorschriften zijn van kracht op deze voorwaarden. De vervangen onderdelen worden het eigendom van IKEA.

Als het aangewezen onderhoudsbedrijf het toestel herstelt of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, installeert deze het herstelde toestel opnieuw of installeert het indien nodig het vervangtoestel. Deze operatie wordt gedekt als het product gemakkelijk toegankelijk is voor herstel. Als het product is geïnstalleerd in een niet-standaard ingebouwde oplossing, moet de klant het goed toegankelijk maken voor het onderhoudsbezoek.

## Wie voert het onderhoud uit?

Het aangewezen onderhoudsbedrijf voert het onderhoud uit via de eigen onderhoudsbehandelingen of het toegestane servicepartnernetwerk.

## Wat dekt deze garantie niet?

- Opzettelijke schade of door nalatigheid veroorzaakte schade, schade die veroorzaakt werd door het niet naleven van bedieningsinstructies, incorrecte installatie of aansluiting op het verkeerde voltage, schade die veroorzaakt werd door chemische of elektrochemische reacties, roest, corrosie of waterschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een teveel aan kalk in het water en schade door ongewone weersomstandigheden • Verbruiksonderdelen, waaronder batterijen en lampen. • Niet-functionele en decoratieve onderdelen die geen invloed hebben op het normale gebruik van het toestel, waaronder krassen en mogelijke kleurverschillen. • Accidentele schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen of door het schoonmaken of deblokken van filters, waterafvoersystemen of zeeplades. • Schade aan de volgende onderdelen: keramisch glas, accessoires, servies- en bestekmanden, aanvoer- en afvoerbuizen, dichtingen, lampen en lampafdekkingen, schermen, knoppen, behuizingen en onderdelen daarvan. Tenzij dergelijke schade aantoonbaar het gevolg is van productiefouten. • Gevallen waarbij geen fout vastgesteld werd tijdens het bezoek van een technicus. • Herstellingen die niet uitgevoerd werden door een aangeduide serviceverlener en/of bevoegde contractuele servicepartner, of waarbij niet-originele onderdelen gebruikt werden. • Herstellingen die werden uitgevoerd ten gevolge van foutieve installatie of het niet volgen van de aanwijzingen. • Het gebruik van het toestel in een niet-huishoudelijke omgeving, namelijk professioneel gebruik. • Schade tijdens vervoer. Als de klant het goed naar huis of naar een ander adres vervoert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan tijdens het vervoer. In het geval van goederenlevering door IKEA aan het adres van de klant, wordt eventuele schade aan het goed die tijdens deze levering is opgelopen wel gedekt door IKEA (maar niet onder deze garantie). Voor schadegevallen die onder deze laatste voorwaarde vallen, dient de klant contact op te nemen met de IKEA klantenservice op IKEA.be
- Kosten voor het uitvoeren van de eerste installatie van het IKEA toestel.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloos werk dat uitgevoerd werd door een bevoegd specialist met gebruik van onze originele onderdelen om het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een andere EU-lidstaat.


**Hoe de nationale wetgeving van toepassing is:** deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten boven op de door de wet opgelegde wettelijke rechten.

**Rechtsgeldigheidsgebied:** Voor toestellen die in een EU-land zijn aangekocht en naar een ander EU-land zijn genomen, zijn de services die worden verleend uitgelijnd in het kader van de garantievoorzieningen die norm zijn in het nieuwe land. Er bestaat enkel een verplichting tot uitvoering van services binnen het kader van de garantie als het toestel voldoet aan de nalevingsvereisten en geïnstalleerd is in overeenstemming met het volgende:

- de technische specificaties van het land waar de garantieclaim werd gemaakt.
- de bij het toestel meegeleverde montage- en installatie-instructies en veiligheidsinformatie.

**Hoe je contact met ons kunt opnemen voor aankoop of als je advies wilt inwinnen:** Als je vragen hebt over onze toestellen, neem dan contact op met de IKEA klantenservice op IKEA.be

**Hoe je contact met ons kunt opnemen als je serviceondersteuning nodig hebt na aankoop:** Bel het nummer dat in de documentatie staat die bij het product is meegeleverd. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing alvorens met ons contact op te nemen, om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke hulp kunnen bieden. Hou ook het IKEA artikelnummer van het toestel bij de hand voordat je ons belt. Je vindt het 8-cijferige nummer terug op je kassaticket, evenals op de typeplaat van het toestel.



© Inter IKEA Systems B.V. 2025.

