

Een gids voor
de aankoop van
IKEA toestellen

IKEA Toestellen

Onze toestellen zijn ontworpen om perfect te passen in onze IKEA keukens en zijn uitgerust met tal van nuttige functies die je leven makkelijker maken. We hebben een ruim aanbod van energiebesparende producten die je ondersteunen om thuis duurzamer te leven. We hebben ook sets die qua stijl en functionaliteit op elkaar zijn afgestemd, zodat je makkelijk de toestellen kan kiezen die het beste bij je passen.



Scan de QR code voor
onze actuele prijzen





Kookplaten zie pagina 38



Afzuigkappen zie pagina 54

Inhoud

| | | | |
|--|----|------------------------------|-----|
| Vind het perfecte toestel voor jou en je keuken..... | 4 | Afzuigkappen | 54 |
| Prestatieniveaus..... | 6 | Koelkasten en vriezers | 72 |
| Ovens..... | 8 | Vaatwasser..... | 90 |
| Microgolfovens | 24 | Wasmachines en drogers | 100 |
| Kookplaten..... | 38 | Garantie | 106 |
| | | Services | 107 |



Wasmachines en drogers zie **pagina 100**



Vaatwassers zie **pagina 90**

Ovens en microgolfovens zie **pagina 8 & 24**



Koelkasten en vriezers zie **pagina 72**



Vind het perfecte toestel voor jou en je keuken

Ieders behoeften, smaak en budget zijn anders. We hebben dan ook onze toestellen ingedeeld in niveaus om je het kiezen makkelijker te maken. Weinig ruimte? Kijk 'ns naar TILLREDA: stekker insteken en klaar! Krap budget? Ga voor LAGAN toestellen Handige helper voor dagelijks koken? De IKEA 300-toestellen

bieden betrouwbare basisfuncties. De veelzijdige IKEA 500-toestellen zijn opgewassen tegen elke keukentaak, groot of klein. En als je topprestaties verwacht, tillen IKEA 700-toestellen je naar ongekende hoogten.



TILLREDA plug & play-toestellen voor elke ruimte en budget

TILLREDA toestellen staan voor budgetvriendelijk gebruiksgemak. Het zijn basistoestellen voor directe ingebruikname: stekker insteken en klaar! Ze zijn perfect voor kleine ruimtes of een eerste woning of als handige extra's. Of je nu afhaalmaaltijden opwarmt op kot, de melk voor je kop koffie koel houdt of een paar extra kookzones nodig hebt voor een groot familiediner, TILLREDA biedt wat je zoekt. En ja, je krijgt er gratis 2 jaar garantie bovenop!



Budgetvriendelijke LAGAN toestellen: de absolute basis



Op zoek naar een simpele manier om eten op tafel te krijgen of alles achteraf weer schoon te maken? Of je nu lunchdozen klaarmaakt of vrienden uitnodigt voor een dinertje in je eerste eigen stek, je wil toestellen die doen wat ze moeten zonder poeha of pikant prijskaartje. Kijk eens naar het betaalbare LAGAN assortiment van basisfuncties in een ongecompliceerd design tegen een lage prijs. LAGAN toestellen zijn gemaakt voor je dagelijkse keukenklusjes.

2
Jaar garantie

2 jaar garantie op TILLREDA en LAGAN. Lees meer over de voorwaarden in de garantiebrochure.

IKEA 300 – Basisfuncties voor dagelijkse taken



Hulp nodig om eten op tafel te zetten voor hongerige gezinsleden, de lucht weer schoon te krijgen na een baksessie met de kids of die lege borden op het aanrecht weg te werken? Als je het elke dag druk hebt, heb je vast iets aan schappelijk geprijsde toestellen die geweldige resultaten leveren met minimale inspanning. De IKEA 300-toestellen bieden basisfuncties die je dagelijkse keukenklusjes makkelijker maken, tegen een slimme prijs. Reken op een betrouwbare prestaties en modern gemak op maat van je dagelijkse behoeften.

IKEA 500 – Veelzijdige functies om je het leven makkelijker te maken

Wil je dat je toestellen méér doen? Dagelijkse keukentaken worden makkelijker en plezieriger met veelzijdige producten zoals een heteluchtoven met toegevoegde stoom voor het beste brood of een No Frost-koelkast/vriezer die makkelijk is in het onderhoud en zorgt voor snelle koeling na grote boodschappen. Het IKEA 500-assortiment verbetert je dagelijks leven in de keuken met de perfecte mix van veelzijdige functionaliteit en een stijlvolle look. En je krijgt ook nog eens 5 jaar gratis garantie!



IKEA 700 – Extra àlles

Ga je er helemaal voor? Met toestellen van topklasse zoals kookplaten met geïntegreerde afzuiging en ovens met 100% stoom en airfryfunctie krijgt iedereen het water in de mond. Wat dacht je van een koelkast met dubbele deur en vriezer onderin waar echt alles in kan? Of een vaatwasser met drie niveaus? IKEA 700-toestellen zijn ideaal voor grote gezinnen of mensen die vaak en veel gasten ontvangen. Alles gaat vlotter en prettiger, met superieure functionaliteit die je inspireert om zelf ook je beste beentje voor te zetten.



5

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).

Ovens

Is je oude oven aan vervanging toe of kijk je uit naar toestellen voor je nieuwe keuken? Let zeker hierop bij je keuze:

Hoe jij kookt en welke functies je het vaakst gebruikt

Is er iets waarvan je graag wil dat het beter werkt? Snellere gaartijden, krokantere groenten of gelijkmatiger bakken? Een airfryfunctie blaast hete lucht rond in de oven, voor een knapperig resultaat met heel weinig olie: perfect voor frietjes, kippenvleugels en groenten. In een stoomoven wordt je eten zachtjes gestoomd op relatief lage temperatuur. Vocht en voedingsstoffen blijven behouden, voor sappige visshotels of knapperig brood met zacht kruim.

De grootte en de vorm van je keuken

Waar moet je nieuwe oven komen, en past hij daar? In kleinere keukens is een compacte oven of combioven mogelijk de beste oplossing. (Zo'n model kan bv. ook van pas komen als extra oven als je voor een grote groep kookt.)

De stijl

Je vindt in ons assortiment zeker een oven die past bij jouw keuken in traditionele of moderne stijl en die je kan combineren met een microgolfoven of combioven met dezelfde look.

Onderhoud

De pyrolysefunctie in zelfreinigende ovens verbrandt vet en voedselresten zodat je enkel nog de as hoeft weg te vegen. Hydroreiniging weekt afzettingen zachtjes los met stoom.

5

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



Betaalbare kwaliteit, gratis garantie en ook nog enkele onderhoudstips

We zijn zo zeker van de kwaliteit van onze ovens dat we er gratis 5 of 2 jaar garantie op geven. Ons eigen testlab voert strenge veiligheids- en baktests uit om erop toe te zien dat elk artikel gebruiksvriendelijk en betrouwbaar is en geweldige resultaten levert. Wij en onze leveranciers beschikken over de nodige technische expertise en kennis van het leven thuis om toestellen te ontwerpen voor alle woonsituaties en budgetten. Met het oog op de kindveiligheid bieden we het koudste ovenglas van de sector en we vervullen een voortrekkersrol met EPS-vrije verpakking (zonder piepschuim dus) voor bijna ons hele assortiment (97%).

Op de kwaliteit kan je dus rekenen, maar er zijn ook enkele dingen die je zelf kan doen om je oven

in goede staat te houden. Gebruik voor regelmatig schoonmaken warm water met wat zeep of een milde ovenreiniger. Maak de roosters schoon en verwijder vet en kruimels van de dichting rond de ovendeur. Als je oven een zelfreinigings- of stoomreinigingsfunctie heeft, laat die dan op gezette tijden lopen. Aangekoekte resten worden dan opgebrand of losgeweekt, waarna je ze met een doek kan wegvegen. Behandel je oven met zorg, en hij belooft je met jaren lang betrouwbare bakresultaten!

Wij zijn er overigens om je te helpen, van levering en installatie tot reserveonderdelen. Ontdek de verschillende services om je toestel thuis te krijgen, te installeren en te beginnen gebruiken.

IKEA prestatieniveaus voor ovens

IKEA 700 – Alle extra's voor extra plezier



Culinaire ambities of druk gezinsleven? Met een heel feestmaal van verschillende functies is het IKEA 700-niveau perfect voor wie zijn beste gastronomische beentje wil voorzetten. Kies of je een ingebouwde oven met stoom- of airfry- of zelfreinigende pyrolysefunctie wil – of alles samen!

In een heteluchtoven wordt de warmte gelijkmatig verspreid, voor een mooie goudbruine kleur zonder veel vochtverlies. Nog een stapje verder? De inbouwcombi-microgolfoven spaart ruimte en tijd: bakken, grillen, opwarmen en airfryen in één. Met de intuïtieve aanraakbediening gaat bakken vanzelf, of je nu de standaard ingestelde programma's gebruikt of helemaal zelf de baktijd, temperatuur en gebruikte functies bepaalt.

Je kan accessoires toevoegen waarmee je echt alles haalt uit je oven: een airfryplaat voor krokantere resultaten, een thermometer om te checken of de ideale garing bereikt is, telescooprails voor de veiligheid, bakplaten van verschillende diepte en een handig ovenrooster.

IKEA 700: airfryfunctie, grillfunctie, heteluchtfunctie, boven- en onderwarmte, sommige met pyrolysefunctie, eentje met Full Steam en eentje met combi-stoom, brede keuze van programma's, Full Touch-bedieningspaneel, zachtsluitende deur, uitgebreid pakket accessoires.

IKEA 500 – Veelzijdige functies om het leven te vereenvoudigen



IKEA 500-ovens combineren verschillende functies voor makkelijker en inspirerender keukenwerk, of je nu bakt, braadt, stoomt of je oven reinigt met de pyrolysefunctie. Heteluchtovens verspreiden de warmte gelijkmatig, voor een mooie goudbruine kleur zonder veel vochtverlies. De stoomfuncties zorgen voor een heerlijk knapperige buitenkant. Dankzij het leddisplay en de snel reagerende aanraakbediening kan je het bakproces volgen en de ovenstand makkelijk aanpassen. Combineer je oven met een IKEA 500-microgolfoven voor snel opwarmen en ontdooien, en met

grillfuncties voor perfect gesauteerde groenten of vlees. Voor kleinere keukens is er GÅTEBO, een vrijstaande microgolfoven met stijlvol, compact design, waarmee je kan grillen en airfryen.

Het hele proces verloopt nog vlotter met de half-uittrekbare telescooprails. Hete schotels in en uit de oven schuiven wordt zo veiliger, en met de bakplaten en ovenroosters kan je uiteenlopende gerechten bereiden op meerdere niveaus.

IKEA 300 – Basisfuncties voor dagelijkse taken



IKEA 300-ovens bieden modern gebruiksgemak en basisfuncties voor dagelijks koken. Kies uit standaardmodellen of opties met hete lucht voor snel en gelijkmatig verhitten of zelfreinigende ovens met pyrolysefunctie voor extra gemak. IKEA 300-microgolfovens zijn betrouwbare helpers voor opwarmen en ontdooien en besparen je bovendien tijd en moeite. Even draaien aan de knoppen om de oven naar wens in te stellen.

IKEA 300: hete lucht, boven- en onderwarmte, eentje met pyrolysefunctie, enkele met toegevoegde stoom, bedieningspaneel: draaiknoppen, beperkt pakket accessoires.

Overzicht

IKEA 700

STENABY
Oven



Heteluchtoven,
met airfryfunctie



Heteluchtoven,
met airfryfunctie

FRILLESBO
Oven



Heteluchtoven,
met airfryfunctie



Heteluchtoven,
met Full Steam
en airfryfunctie

SPJUTBO
Oven



Heteluchtoven
met combistoom-
en airfryfunctie

FRILLESBO
Oven



Snelle oven
met microgolf-
en airfryfunctie



Snelle oven
met microgolf-
en airfryfunctie

IKEA 500

STENABY
Oven



Heteluchtoven



Heteluchtoven

FRILLESBO
Oven



Heteluchtoven



Heteluchtoven



Heteluchtoven



Heteluchtoven,
compact



Heteluchtoven

SPJUTBO
Oven

IKEA 300

STENABY
Oven



Heteluchtoven



Heteluchtoven



Heteluchtoven

FRILLESBO
Oven



Heteluchtoven

SPJUTBO
Oven



Heteluchtoven



Heteluchtoven
met pyrolyse

LAGAN

LAGAN
Oven



Types



Airfryovens

Nodig vrienden en familie uit voor een festijn van krokant lekkers: frietjes, lenterolletjes, kippenvleugels en geroosterde groenten. Mmm! Met de airfryfunctie wordt elk etentje een moment om samen nieuwe smaken te ontdekken.



Stoomovens

Ontdek ons brede aanbod stoomfuncties. Dé stoomoven heeft Full Steam en laat je zelf het stoomniveau kiezen, voor een heel scala van gerechten, met sappiger vlees, krokantere korst, zachtere rijst, beetgare groentjes en behoud van voedingsstoffen in elke hap. Of kies voor een combioven, toegevoegde stoom of hydro-stoom.



Ovens met automatische kookprogramma's

Weinig tijd? Schuif je schotel in de oven, kies je programma en ga spelen met de kinderen, kletsen met vrienden of werk dat project af – zonder te stressen!



Pyrolyseoven

Pyrolytische reiniging neemt je werk uit handen: de oven verbrandt zelf vet en voedselresten. Jij hoeft alleen nog de as bijeen te vegen! Je spaart tijd en je oven blijft er als nieuw uitzien.

Wat betekenen de symbolen?

Deze symbolen geven uitleg over de kenmerken en functies van ons assortiment ovens.



Boven- en onderwarmte



Alleen stoom



Combinatie stoom



Directe stoom



Air fry



Pyrolytische reiniging



Hydroreiniging



Ondersteund koken



Grill



Bakken



Pizza



Ontdooistand



Hetelucht



Heteluchtoven



Boven- en onderwarmte
+ hetelucht

Oven

LAGAN

Oven

Wit. 106.000.54



Basisfuncties en budgetvriendelijk
Als eenvoudig voor jou goed genoeg is, kies dan LAGAN: strak ontwerp in wit of roestvrij staal met alle basisfuncties voor makkelijk dagelijks koken. Betrouwbaar, zonder pikant prijskaartje.

Belangrijkste kenmerken

Boven- en onderwarmte

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Bekabelde installatie.
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50–280°C.
Bedieningspaneel: stevige knoppen.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 74 liter.
59,4×56,7×59,5 cm.

Jaren garanties:

2 jaar gratis garantie.

LAGAN

Oven

Staalkleur. 606.000.56



Basisfuncties en budgetvriendelijk
Als eenvoudig voor jou goed genoeg is, kies dan LAGAN: strak ontwerp in wit of roestvrij staal met alle basisfuncties voor makkelijk dagelijks koken. Betrouwbaar, zonder pikant prijskaartje.

Belangrijkste kenmerken

Boven- en onderwarmte

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Bekabelde installatie.
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50–280°C.
Bedieningspaneel: stevige knoppen.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 74 liter.
59,4×56,7×59,5 cm.

Jaren garantie:

2 jaar gratis garantie.

IKEA 300 – Heteluchtoven

STENABY

IKEA 300

Heteluchtoven

Wit. 006.000.59



STENABY oven, IKEA 300. Koppelt traditionele stijl aan basisfuncties voor dagelijks koken. Onder- en bovenwarmte, perfect voor pizza-avondjes of goudbruine taarten. 3 kleuren: kies jouw favoriet voor heerlijk bakplezier!

Belangrijkste kenmerken

Grillfunctie
 Boven- en onderwarmte + hetelucht
 Boven- en onderwarmte
 Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. **Bekabelde installatie.**
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50–250°C.
Bedieningspaneel: stevige knoppen.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,5×54,6×59,0 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

STENABY



IKEA 300
Heteluchtoven
Staalkleur. 006.002.81



STENABY oven, IKEA 300. Koppelt traditionele stijl aan basisfuncties voor dagelijks koken. Onder- en bovenwarmte, perfect voor pizza-avondjes of goudbruine taarten. 3 kleuren: kies jouw favoriet voor heerlijk bakplezier!

Belangrijkste kenmerken

- Grillfunctie
- Boven- en onderwarmte + hetelucht
- Boven- en onderwarmte
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. **Bekabelde installatie.**
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50–250°C.
Bedieningspaneel: stevige knoppen.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,5×54,6×59,0 cm.

Jaren garantie:
5 jaar gratis garantie.

STENABY



IKEA 300
Heteluchtoven
Zwart. 406.000.62



STENABY oven, IKEA 300. Koppelt traditionele stijl aan basisfuncties voor dagelijks koken. Onder- en bovenwarmte, perfect voor pizza-avondjes of goudbruine taarten. 3 kleuren: kies jouw favoriet voor heerlijk bakplezier!

Belangrijkste kenmerken

- Grillfunctie
- Boven- en onderwarmte + hetelucht
- Boven- en onderwarmte
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. **Bekabelde installatie.**
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50–250°C.
Bedieningspaneel: stevige knoppen.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,5×54,6×59,0 cm.

Jaren garantie:
5 jaar gratis garantie.

FRILLESBO



IKEA 300
Heteluchtoven
Roestvrijstaalkleur. 606.002.21



FRILLESBO heteluchtoven, IKEA 300. Strakke, roestvrijstalen look plus basisfuncties. De ventilator verspreidt de warmte gelijkmatig zodat je koekjes kan bakken op twee niveaus, en onder de grill krijgt pizza een gouden korst.

Belangrijkste kenmerken

- Grillfunctie
- Boven- en onderwarmte + hetelucht
- Boven- en onderwarmte
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. **Bekabelde installatie.**
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50–280°C.
Bedieningspaneel: stevige knoppen.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4×56,7×59,5 cm.

Jaren garantie:
5 jaar gratis garantie.

IKEA 300 - Heteluchtoven

SPJUTBO



IKEA 300
Heteluchtoven
Zwart. 806.002.44



Bespaart je heel wat tijd als je veel monden te voeden hebt. De warmte wordt snel en gelijkmatig verspreid zodat je twee gerechten tegelijk kan bakken. Zwart frame met deur van rookkleurig glas, voor een strakke, onberispelijke look.

Belangrijkste kenmerken

- Grillfunctie
- Boven- en onderwarmte + hetelucht
- Boven- en onderwarmte
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Bekabelde installatie.
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50-280°C.
Bedieningspaneel: stevige knoppen.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4x56,7x59,5 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

SPJUTBO



IKEA 300
Heteluchtoven
Zwart. 506.002.50



Veel monden te voeden en weinig tijd om schoon te maken? In deze oven verspreidt de warmte zich snel en gelijkmatig, en de zelfreinigende functie is extra praktisch. Zwart frame met deur van rookkleurig glas, voor een onberispelijke look.

Belangrijkste kenmerken

- Pyrolytische reiniging
- Grillfunctie
- Boven- en onderwarmte + hetelucht
- Boven- en onderwarmte
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Bekabelde installatie.
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50-280°C.
Bedieningspaneel: stevige knoppen.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4x56,7x59,5 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

IKEA 500 - Heteluchtoven, bakoven

STENABY



IKEA 500
Heteluchtoven, bakoven
Staalkleur. 006.221.36



STENABY oven, IKEA 500, combineert traditionele stijl met veelzijdige functionaliteit. Geniet wanneer je maar wil van gegrild lekkers – van succulente steak tot geroosterde groenten. 2 kleuren: kies jouw favoriet!

Belangrijkste kenmerken

- Toegevoegde stoom
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
2 bakplaten
1 paar halfuittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-300°C.
Bedieningspaneel: digitale bediening.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 x 56,9 x 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

STENABY

IKEA 500
Heteluchtoven
Zwart. 706.002.06



STENABY oven, IKEA 500, combineert traditionele stijl met veelzijdige functionaliteit. Geniet wanneer je maar wil van gegrild lekkers – van succulente steak tot geroosterde groenten. 2 kleuren: kies jouw favoriet!

Belangrijkste kenmerken

- Toegevoegde stoom
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
2 bakplaten
1 paar halfuittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-300°C.
Bedieningspaneel: digitale bediening.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 × 56,9 × 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

FRILLESBO

IKEA 500
Heteluchtoven
Zwart. 506.217.09



FRILLESBO oven, IKEA 500, koppelt een uiterst strak design in mat zwart aan veelzijdige functionaliteit. Snak je naar pizza? Steek de grill aan, voor een goudbruine korst en smeuijge gesmolten kaas.

Belangrijkste kenmerken

- Toegevoegde stoom
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
2 bakplaten
1 paar halfuittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-300°C.
Bedieningspaneel: digitale bediening.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

FRILLESBO

IKEA 500
Heteluchtoven, bakoven
Staalkleur. 106.002.47



FRILLESBO oven, IKEA 500, koppelt een uiterst strak design in roestvrij staal aan veelzijdige functionaliteit. Snak je naar pizza? Steek de grill aan, voor een goudbruine korst en smeuijge gesmolten kaas.

Belangrijkste kenmerken

- Toegevoegde stoom
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
2 bakplaten
1 paar halfuittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-300°C.
Bedieningspaneel: digitale bediening.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

IKEA 500 – Heteluchtoven, bakoven






FRILLESBO 

IKEA 500
Heteluchtoven
Staalkleur. 406.002.36



FRILLESBO oven, IKEA 500, koppelt een uiterst strak design in roestvrij staal aan veelzijdige functionaliteit. En dankzij de pyrolytische zelfreiniging hoef je minder te schrobben, dus: meer tijd voor plezier!

Belangrijkste kenmerken

-  Pyrolytische reiniging
-  Toegevoegde stoom
-  Brood- en pizzafunctie
-  Grillfunctie
-  Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
2 bakplaten
1 paar halfuittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-300°C.
Bedieningspaneel: digitale bediening.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.





FRILLESBO 

IKEA 500
Heteluchtoven
Staalkleur. 606.054.07



FRILLESBO heteluchtoven, compact, IKEA 500, koppelt strak roestvrijstalen design aan veelzijdige functionaliteit. Bak wolven van muffins en geniet van gegrild lekkers uit een oven die nauwelijks ruimte inneemt.

Belangrijkste kenmerken

-  Toegevoegde stoom
-  Brood- en pizzafunctie
-  Grillfunctie
-  Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-230°C.
Bedieningspaneel: digitale bediening.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 43 liter.
59,4 × 54,6 × 38,8 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.





SPJUTBO 

IKEA 500
Heteluchtoven
Zwart. 006.002.76



SPJUTBO heteluchtoven, IKEA 500, koppelt een opvallend design in zwart en rookkleurig glas aan veelzijdige functionaliteit. Je brood krijgt de perfecte korst met toegevoegde stoom, en onder de grill krijgt je gratin precies het juiste kleurtje.

Belangrijkste kenmerken

-  Toegevoegde stoom
-  Brood- en pizzafunctie
-  Grillfunctie
-  Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
2 bakplaten
1 paar halfuittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A++ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 50-250°C.
Bedieningspaneel: digitale bediening.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,5 × 54,6 × 59,0 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

IKEA 700 - heteluchtoven, airfry- en pyrolysefunctie

STENABY



IKEA 700 Heteluchtoven,
airfryfunctie, pyrolyse
Staalkleur. 306.002.46



STENABY oven, IKEA 700, combineert traditionele stijl met innoverende functionaliteit. Met airfryen wordt elke maaltijd een knapperig avontuur, van frietjes tot sappige kip, in geen tijd klaar! 2 kleuren: kies jouw favoriet.

Belangrijkste kenmerken

- Airfryfunctie
- Pyrolytische reiniging
- Ondersteund koken: 171 programma's.
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Zachtsluitend

Accessoires

- 1 draadrooster
- 2 bakplaten
- 1 airfryplaat
- 1 voedselthermometer
- 1 paar volledig uittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-300°C.
Bedieningspaneel: touchbedieningspaneel.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 × 56,9 × 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

STENABY



IKEA 700 - heteluchtoven,
airfry- en pyrolysefunctie
Zwart. 806.002.20



STENABY oven, IKEA 700, combineert traditionele stijl met innoverende functionaliteit. Met airfryen wordt elke maaltijd een knapperig avontuur, van frietjes tot sappige kip, in geen tijd klaar! 2 kleuren: kies jouw favoriet.

Belangrijkste kenmerken

- Airfryfunctie
- Pyrolytische reiniging
- Ondersteund koken: 171 programma's.
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Zachtsluitend

Accessoires

- 1 draadrooster
- 2 bakplaten
- 1 airfryplaat
- 1 voedselthermometer
- 1 paar volledig uittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-300°C.
Bedieningspaneel: touchbedieningspaneel.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 × 56,9 × 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

FRILLESBO



IKEA 700
Heteluchtoven
Staalkleur. 906.002.86



FRILLESBO oven, IKEA 700, koppelt een strakke roestvrijstalen look aan innoverende functionaliteit. Met de airfryfunctie wordt elke maaltijd een knapperig avontuur, van frietjes tot sappige kip, in geen tijd klaar!

Belangrijkste kenmerken

- Airfryfunctie
- Pyrolytische reiniging
- Ondersteund koken: 158 programma's.
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Zachtsluitend

Accessoires

- 1 draadrooster
- 2 bakplaten
- 1 airfryplaat
- 1 voedselthermometer
- 1 paar volledig uittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. **Bekabelde installatie.** Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30-300°C.
Bedieningspaneel: touchbedieningspaneel.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

IKEA 700 – heteluchtoven, stoomovens met airfryfunctie

FRILLESBO

IKEA 700 Heteluchtoven,
Full Steam-functie, airfryfunctie
Staalkleur. 406.002.84



FRILLESBO heteluchtoven, IKEA 700, koppelt een strakke roestvrijstalen look aan innoverende functies zoals airfryen voor krokant lekkers en Full Steam voor sappige gerechten vol smaak en onmisbare voedingsstoffen.

Belangrijkste kenmerken

- Volledige stoomfunctie
- Airfryfunctie
- Ondersteund koken: 226 programma's.
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Zachtsluitend

Accessoires

- 1 stoomplaat
- 1 draadrooster
- 2 bakplaten
- 1 airfryplaat
- 1 voedselthermometer
- 1 paar volledig uittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A++ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30–230°C.
Bedieningspaneel: touchbedieningspaneel.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 77 liter.
59,4 × 54,6 × 59,4 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

SPJUTBO

IKEA 700
Heteluchtoven
Zwart. 806.002.77



SPJUTBO oven, IKEA 700, biedt een opvallende combinatie van zwart en rookkleurig glas met innoverende functies zoals combi-stoom: gaart je gerecht zachtjes van buitenaf tot in de kern, voor mals gebraden en perfect knapperig brood voor de beste brunches.

Belangrijkste kenmerken

- Combistoomfunctie
- Airfryfunctie
- Pyrolitische reiniging
- Ondersteund koken: 158 programma's.
- Brood- en pizzafunctie
- Grillfunctie
- Heteluchtfunctie

Zachtsluitend

Accessoires

- 1 draadrooster
- 2 bakplaten
- 1 airfryplaat
- 1 voedselthermometer
- 1 paar volledig uittrekbare telescopische rails

Technische info

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Geen stekker inbegrepen. Bekabelde installatie.
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30–300°C.
Bedieningspaneel: touchbedieningspaneel.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 72 liter.
59,4 × 54,7 × 58,9 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

IKEA 700 - heteluchtoven, snelle oven met microgolffunctie







FRILLESBO

IKEA 700 Heteluchtoven
microgolffunctie
Staalkleur. 706.002.49



FRILLESBO heteluchtoven met microgolffunctie, IKEA 700, koppelt een strakke roestvrijstalen look aan innoverende functionaliteit. Bakken, airfryen en microgolf in één, voor als je met velen bent of voor snel opwarmen en krokant lekkers.

Belangrijkste kenmerken

-  Snelle oven (oven + microgolf)
-  Airfryfunctie
-  Ondersteund koken: 122 programma's.
-  Brood- en pizzafunctie
-  Grillfunctie
-  Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat
1 airfryplaat
1 voedselthermometer

Technische info

Geen stekker inbegrepen. Bekabelde installatie.
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30–230°C.
Bedieningspaneel: touchbedieningspaneel.
Voor installatie in een hoge kast.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 42 liter.
59,4 × 54,5 × 38,8 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.







SPJUTBO

IKEA 700 Heteluchtoven
microgolffunctie
Zwart. 406.002.79



SPJUTBO heteluchtoven met microgolf, IKEA 700, koppelt een opvallende look in zwart en rookkleurig glas aan innoverende functies. Bakken, airfryen en microgolf in één, voor eetfestijnen, snel opwarmen of een krokante hap.

Belangrijkste kenmerken

-  Snelle oven (oven + microgolf)
-  Airfryfunctie
-  Ondersteund koken: 122 programma's.
-  Brood- en pizzafunctie
-  Grillfunctie
-  Heteluchtfunctie

Accessoires

1 draadrooster
1 bakplaat
1 airfryplaat
1 voedselthermometer

Technische info

Geen stekker inbegrepen. Bekabelde installatie.
Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Temperatuurbereik: 30–230°C.
Bedieningspaneel: touchbedieningspaneel.
Voor installatie in een hoge kast.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 42 liter.
59,4 × 54,5 × 38,8 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

Stomen? Da's straf!

Wat zijn de voordelen van stoom in een oven? En hoe gebruik je de verschillende stoomfuncties? We vroegen het aan dé medewerker die vermoedelijk het meeste van koken kent, IKEA's eigenste hoofdkok.

Daniel Yngvesson, onze Food Designer, werkt mee aan de ontwikkeling van de etenswaren die je kan kopen in de Zweedse shop en de gerechten die je bestelt in ons restaurant. Hij superviseert alles van texturen en aroma's tot het dressereren van de borden en de smaakbeleving. Als professionele kok werkt hij al jaren met stoom. Hij is echt in de wolken nu er ook stoomovens voor thuis zijn.

– Met stoom wordt van alles zoveel makkelijker, beter en lekkerder. Koken wordt veel toffer!

Dankzij stoom blijven smaken en voedingsstoffen behouden.

Kies je stoomfunctie, afhankelijk van het gewenste resultaat.

– Algemeen kan je stellen dat stoom het eten sappig houdt, maar geen korst geeft. Als je bijvoorbeeld een kip wil braden, kan je starten met een combinatie van stoom en convectie en naar het einde toe switchen naar alleen convectie of de grillfunctie. Zo krijg je sappig vlees met een krokant korstje, vertelt Daniel.

Full Steam is een zachter procedé dan bakken in een gewone oven zonder stoom, want de temperatuur is lager en de gaartijd korter, wat ook energie spaart.

– Als je groenten zoals broccoli stoomt, behouden die hun textuur en smaak. En in vergelijking met koken in water, dat vaak de vitamines en mineralen 'eruit kookt', blijven met stoom ook meer voedingsstoffen behouden.

Experimenteer erop los in de keuken

Interessante tip: bereid rijst met Full Steam in de oven in plaats van op het vuur.

Dat biedt diverse voordelen. De rijst kan niet overkoken of aanbranden, en je hebt achteraf minder afwas als je hem direct in een ovenvaste serveerschotel klaarmaakt. Voor het beste resultaat neem ik gewoonlijk gelijke delen rijst en water.

Daniels beste advies is gewoon van alles uitproberen.

– Er zijn zó veel mogelijkheden! Als je een keer begint te stomen, wordt het al snel een verslaving, lacht Daniel.



Microgolfovens

Microgolfovens zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn. Ze zijn veel beter! Denk maar aan functies zoals grillen, bakken, stomen en crispen, boven op het standaard opwarmen en ontdooien – nog steeds je trouwe bondgenoot wanneer je trek krijgt dus! Smelt chocolade voor een lekkere taart, ontdooi een stoofpotje voor het avondeten of warm snel even de klikjes van gisteren op, allemaal met één druk op de knop.

Let bij het kiezen van een microgolfoven op het volgende:

01

Hoe vaak gebruik je de microgolfoven en wat maak je erin klaar? Je vindt bij ons alles, van eenvoudige, gebruiksvriendelijke microgolfovens tot geavanceerde modellen en combiovens boordevol slimme functies.

02

Hoeveel gerechten bereid jij tegelijkertijd? Met een combioven heb je een microgolf- en gewone oven in één, of werk met twee ovens – da's handig als de hele familie komt.

03

Welke stijl vind je leuk? Is je keuken modern of eerder klassiek? Maakt niet uit, wij hebben zeker een microgolfoven die erbij past.

5

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



Duurzaamheid

Duurzame gewoontes worden je tweede natuur met hulp van een microgolfoven. Overschotjes opwarmen is makkelijk en helpt je minder voedsel te verspillen.

Tips

Wist je dat de gaartijd veel korter is als je de microgolffunctie in een combioven combineert met hete lucht? Dat gaat aanzienlijk sneller dan in een gewone oven! Dankzij die combinatie krijg je keer op keer een perfect resultaat, en je bespaart tijd en energie.

Al gemerkt dat je microgolfoven inbouwen in een hoge of bovenkast efficiënt is qua ruimtegebruik maar bovendien een goede manier is om een ergonomische workflow te creëren die precies goed zit? Inbouw of vrijstaand

Inbouwmicrogolfoven

Je trouwe bondgenoot wanneer je trekt krijgt! Smelt chocolade voor een lekkere taart, ontdooi een stoofpotje voor het avondeten of warm snel even de kliekjes van gisteren op, allemaal met één druk op de knop.

Vrijstaand

Interessante keukenopties dankzij een vrijstaande microgolfoven. Die is makkelijk te installeren – gewoon de stekker insteken – en perfect voor kleine ruimtes: je kan hem opbergen als je hem niet gebruikt.

IKEA prestatieniveaus voor toestellen

IKEA 300 – Basisfuncties voor dagelijkse taken

Onze veelzijdige IKEA 300-toestellen bieden basisfuncties die je dagelijkse keukenklusjes makkelijker en plezieriger maken. IKEA 300-toestellen zijn niet nefast voor je budget. Het zijn goed functionerende producten die modern gemak bieden op maat van je dagelijkse behoeften.



IKEA 500 – Veelzijdige functies om je het leven makkelijker te maken

Het IKEA 500-assortiment verbetert je dagelijkse keukenbeleving met de perfecte mix van veelzijdige functionaliteit en een stijlvolle look. Het aantrekkelijke design gaat naadloos op in elke keuken en biedt echt waar voor je geld.



Overzicht

IKEA 500

Ingebouwd

STENABY
Inbouwmicrogolfoven



SPJUTBO
Inbouwmicrogolfoven



Vrijstaand

GÅTEBO
Vrijstaande microgolfoven
met airfryfunctie



IKEA 300

Ingebouwd

STENABY
Inbouwmicrogolfoven



FRILLESBO
Inbouwmicrogolfoven



SPJUTBO
Inbouwmicrogolfoven



LAGAN & TILLREDA

Ingebouwd

LAGAN
Inbouwmicrogolfoven



Vrijstaand

TILLREDA
Vrijstaande microgolfoven



Belangrijkste kenmerken



- Leddisplay met aanraakknoppen die precies reageren. Pas de instellingen makkelijk aan en hou met één druk op de knop de tijd, de temperatuur en de voortgang in de gaten.



Grill - Gebruik de grillfunctie voor textuur en smaak 'uit de oven' in microgolftijd. Van lekkere lasagne met een knapperig korstje tot een krakende crème brûlée.



Pizza - Met de pizzafunctie krijgt het deeg een mooi kleurtje, met een knapperige onderkant.



Opwarmen - Restjes opwarmen is makkelijk en helpt je minder voedsel te verspillen.



Ontdooien - Ontdooi je eten om het daarna te bereiden of op te warmen.



Snelle start - Snelstartfunctie op volle kracht, ideaal om dranken te verhitten.

Wat betekenen de symbolen?

Deze symbolen geven uitleg over de kenmerken en functies van ons assortiment microgolfovens.



Grill + Microgolf



Convector + microgolf



Opwarmen



Ontdooien Micro



Boven- en onderwarmte +
Micro



Popcornmodus



Koken/Micro



Draaiplateau

Inbouwmicrogolfoven

LAGAN

Inbouwmicrogolfoven

Zwart. 406.000.57








Of je nu je eerste eigen flat inricht of op zoek bent naar een eenvoudige oplossing om warme chocolademelk te maken, de restjes van gisteren op te warmen en eten te ontdooien, de zwarte LAGAN inbouwmicrogolfoven biedt waar voor je geld.

Bedieningspaneel

Draaiknop en knoppen.

Belangrijkste kenmerken

-  Klok
-  Timer
-  Automatisch ontdooien
-  Jet/quickstart
-  Automatisch koken

Installatie

Ingebouwd
Bovenkast
Hoge kast

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø245 mm)

Technische info

Max. microgolff vermogen: 800 W.
Microgolffrequentie: 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden: (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 230-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 20 liter.
59,5×34,4×39,4 cm.

Jaren garantie:

2 jaar gratis garantie.

IKEA 300 - Inbouwmicrogolfoven

STENABY

Inbouwmicrogolfoven

IKEA 300

Wit. 406.068.27








STENABY inbouwmicrogolfoven, IKEA 300, koppelt traditionele stijl aan basisfuncties zoals ontdooien, verhitten en opwarmen. Je tovert in geen tijd eten op tafel en vermindert voedselverspilling, want overschotjes worden plots aantrekkelijk!

Bedieningspaneel

Draaiknop en knoppen.

Belangrijkste kenmerken

-  Klok
-  Timer
-  Automatisch ontdooien
-  Jet/quickstart
-  Automatisch koken

Installatie

Ingebouwd
Bovenkast
Hoge kast

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø250 mm)

Technische info

Max. microgolff vermogen: 750 W.
Microgolffrequentie: 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 220-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 22 liter.
59,5×31,7×39,3 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

FRILLESBO

IKEA 300
Inbouwmicrogolfoven
Staalkleur. 906.002.48








FRILLESBO inbouwmicrogolfoven, IKEA 300, koppelt een strakke roestvrijstalen look aan basisfuncties zoals ontdooien, verhitten en opwarmen. Verminder voedselverspilling door overschotjes een tweede kans te geven!

Bedieningspaneel

Draaiknop en knoppen

Belangrijkste kenmerken

-  Klok
-  Timer
-  Automatisch ontdooien
-  Jet/quickstart
-  Automatisch koken

Installatie

Ingebouwd
Bovenkast
Hoge kast

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø250 mm)

Technische info

Max. microgolff vermogen: 750 W.
Microgolffrequentie 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 220-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 22 liter.
59,5×31,7×39,3 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

SPJUTBO

IKEA 300
Inbouwmicrogolfoven
Zwart. 606.068.26








Bespaart je heel wat tijd als je veel monden te voeden hebt. De warmte wordt snel en gelijkmatig verspreid zodat je twee gerechten tegelijk kan bakken. Zwart frame met deur van rookkleurig glas, voor een strakke, onberispelijke look.

Bedieningspaneel

Draaiknop en knoppen

Belangrijkste kenmerken

-  Klok
-  Timer
-  Automatisch ontdooien
-  Jet/quickstart
-  Automatisch koken

Installatie

Ingebouwd
Bovenkast
Hoge kast

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø250 mm)

Technische info

Max. microgolff vermogen: 750 W.
Microgolffrequentie 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 220-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 22 liter.
59,5×31,7×39,3 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

IKEA 500 -Inbouwmicrogolfoven

STENABY

IKEA 500
Inbouwmicrogolfoven
Staalkleur. 506.002.45



STENABY microgolfoven, IKEA 500, combineert traditionele stijl met veelzijdige functionaliteit. Opwarmen, verhitten, ontdooien, ja, en zelfs grillen, voor dat krokante krokje! 2 kleuren: kies je favoriet!

Bedieningspaneel

Digitale bediening, drukopening

Belangrijkste kenmerken

-  Grillfunctie
-  Pizzafunctie
-  Klok
-  Timer
-  Automatisch ontdooien
-  Jet/quickstart
-  Automatisch koken

Installatie

Ingebouwd
Bovenkast
Hoge kast

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø315 mm)
1 grillplaat

Technische info

Max. microgolffvermogen: 1000 W.
Microgolffrequentie: 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 230-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 34 liter.
59,5×40,8×39,7 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

STENABY

IKEA 500
Inbouwmicrogolfoven
Zwart. 806.002.82



STENABY microgolfoven, IKEA 500, combineert traditionele stijl met veelzijdige functionaliteit. Opwarmen, verhitten, ontdooien, ja, en zelfs grillen, voor dat krokante krokje! 2 kleuren: kies je favoriet!

Bedieningspaneel

Digitale bediening, drukopening

Belangrijkste kenmerken

-  Grillfunctie
-  Pizzafunctie
-  Klok
-  Timer
-  Automatisch ontdooien
-  Jet/quickstart
-  Automatisch koken

Installatie

Ingebouwd
Bovenkast
Hoge kast

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø315 mm)
1 grillplaat

Technische info

Max. microgolffvermogen: 1000 W.
Microgolffrequentie: 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 230-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 34 liter.
59,5×40,8×39,7 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

SPJUTBO

IKEA 500

Inbouwmicrogolfoven

Zwart. 606.002.78



SPJUTBO ingebouwde microgolfoven, IKEA 500, koppelt een opvallend design in zwart en rookkleurig glas aan veelzijdige functionaliteit. Druk en open, voor opwarmen, verhitten, ontdooien, en ja, ook grillen, voor dat krokante krakje!

Bedieningspaneel

Digitale bediening, drukopening

Belangrijkste kenmerken

-  Grillfunctie
-  Pizzafunctie
-  Klok
-  Timer
-  Automatisch ontdooien
-  Jet/quickstart
-  Automatisch koken

Installatie

Ingebouwd

Bovenkast

Hoge kast

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø315 mm)

1 grillplaat

Technische info

Max. microgolff vermogen: 1000 W.

Microgolffrequentie: 2450 MHz.

Geluidsniveau: 63 dB.

5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).

Voltage: 230-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 34 liter.

59,5×40,8×39,7 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

Vrijstaande microgolfoven

TILLREDA

Vrijstaande microgolfoven

Wit. 504.867.92



Lekkers klaarmaken, het kan niet makkelijker: even draaien aan de knoppen en je hapje of drankje is in geen tijd warm. Deze praktische kleine microgolfoven past ongeveer overal.

Bedieningspaneel

Draaiknop en knoppen

Belangrijkste kenmerken

-  Timer
-  Ontdooien
-  Opwarmen
-  Verwarming

Installatie

Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø255 mm)

Technische info

Max. microgolffvermogen: 1000 W.
Microgolffrequentie: 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 230-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 20 liter.
43,9×34×25,8 cm.

Jaren garantie:

2 jaar gratis garantie.

TILLREDA

Vrijstaande microgolfoven

Zwart. 105.464.82







Lekkers klaarmaken, het kan niet makkelijker: even draaien aan de knoppen en je hapje of drankje is in geen tijd warm. Deze praktische kleine microgolfoven past ongeveer overal.

Bedieningspaneel

Draaiknop en knoppen

Belangrijkste kenmerken

-  Timer
-  Ontdooien
-  Opwarmen
-  Verwarming

Installatie

Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø255 mm)

Technische info

Max. microgolffvermogen: 1000 W.
Microgolffrequentie: 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 230-240 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 20 liter.
43,9×34×25,8 cm.

Jaren garantie:

2 jaar gratis garantie.

Vrijstaande microgolfoven - IKEA 500

GÅTEBO

IKEA 500

Vrijstaande microgolfoven met airfryfunctie

Zwart. 005.976.55



Ook als je weinig plaats hebt, doet deze kleine keukenheld meer dan popcorn maken en pizza opwarmen. In de vrijstaande GÅTEBO microgolfoven met airfryfunctie bereid je tal van lekkere, gezonde gerechten.

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel: digitale bediening en handgreep

Belangrijkste kenmerken

-  Airfryfunctie
-  Grillfunctie
-  Pizzafunctie
-  Klok
-  Timer
-  Automatisch ontdooien
-  Jet/quickstart
-  Automatisch koken

Installatie

Vrijstaand

Accessoires

1 glazen draaiplateau (Ø288 mm)
1 airfryplaat
1 grillplaat

Technische info

Max. microgolffvermogen: 1000 W.
Microgolffrequentie: 2450 MHz.
Geluidsniveau: 63 dB.
5 vermogensstanden (800, 630, 380, 220, 89).
Voltage: 230 V.

Afmetingen

Bruikbaar volume: 26 liter.
49,5×43,6×29,2 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

Snel en lekker koken als je weinig plaats hebt

Knapperige groenten of pizza's en luchtige pannenkoeken? Met de GÅTEBO microgolfoven schittert je kooktalent, ook in de kleinste keukens. Hij telt verschillende slimme functies, zodat je geen extra ruimte nodig hebt voor nog meer toestellen.

Nanette Weisdal werkt mee aan de ontwikkeling van ons keukenassortiment. Een belangrijk deel van haar job is dat ze onderzoek doet naar het leven van mensen thuis over de hele wereld: wat ze eten, hoe ze hun keukens gebruiken en hoe hun behoeften evolueren.

- Wat we nu zien is dat veel mensen klein wonen in grote steden waar ze nergens ver voor hoeven te lopen. Ze kopen vaak meeneemmaaltijden die ze enkel hoeven op te warmen en staan door de week niet vaak achter het fornuis.

Snelle hap voor hongerige tieners

Een ander punt is dat veel kinderen en tieners vóór hun ouders thuis zijn en snel iets achter de kiezen willen. "Een gewone oven voorverwarmen duurt wel even, maar met GÅTEBO kunnen tieners die trek hebben makkelijk de restjes van gisteren opwarmen of iets anders klaarmaken. En met de airfryfunctie kunnen ze zelfs knapperige groenten of frietjes op tafel toveren zonder geknoei met hete olie."

Gewoon de stekker insteken

Deze multifunctionele microgolfoven is bovendien supermakkelijk te installeren.

- We merken dat veel mensen, zoals studenten bijvoorbeeld, niet eens een echte keuken hebben. GÅTEBO steek je gewoon in het stopcontact, en hij biedt verschillende functies, zoals grillen en convectie. Verhuis je? Neem hem dan mee, of geef hem door aan de volgende huurder.

Ook in een grote keuken komt een toestel dat verschillende functies combineert trouwens van pas.

- Ja, ook als je wel van nul een heel recept doorloopt, heb je met een compact toestel meer plaats op het werkblad om groenten te snijden e.d. Zo wordt koken plezieriger!



GÅTEBO microgolfoven, IKEA 500, combineert traditionele stijl met veelzijdige functionaliteit. Opwarmen, verhitten, ontdooien, ja, en zelfs grillen, voor dat krokante krakje! Leddisplay met aanraakknoppen die precies reageren. Pas de instellingen makkelijk aan en hou met één druk op de knop de tijd, de temperatuur en de voortgang in de gaten.

Kookplaten

Als trouwe bondgenoot van elke kok, is de kookplaat onmisbaar in elke keuken. Onze energiebesparende inductiekookplaten leveren snelle en precieze kookresultaten, zijn heel eenvoudig te gebruiken en hebben alle functies die je nodig hebt. Elke kookplaat heeft unieke functies en verschillende afmetingen: kies een of verschillende flexibele zones die perfect bij jouw keuken en kookstijl passen.

Let bij het kiezen van een kookplaat op het volgende:

01

Hoe vaak gebruik je jouw kookplaat? Bij ons vind je alles, van draagbare kookplaten met één warmtezone tot hoogwaardige gas- en inductiekookplaten.

02

Hoeveel gerechten bereid jij tegelijkertijd? Maak je keuze uit kleine kookplaten met 1 of 2 zones, tot extra brede modellen voor grote potten en pannen.

03

Wat voor kok ben jij? Hou je van totale controle? Dan kies je bij voorkeur een inductie- of gaskookplaat. Je kan ook een kookplaat kiezen met flexibele zones, die je kan afstemmen op de vorm van de pot of pan.

5

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



Niet alle zones kunnen tegelijk op hoog niveau worden gebruikt.

De kookzones zijn gekoppeld in 2 groepen (links en rechts). Elke groep is verbonden met een zekering met maximale energietoevoer. Als je meer dan een zone gebruikt die verbonden is met de zekering, wordt het energiebeheersysteem ingeschakeld om ervoor te zorgen dat je de maximale energietoevoer niet overschrijdt. Dit betekent dat de energie van de vorige geactiveerde kookzone wordt gereduceerd. Als je maximale energie wilt in twee pannen, moeten de pannen in tegenovergestelde groepen geplaatst worden.

Wat is dat geluid?

Wanneer je inductiekookplaat geluid maakt, is dat compleet normaal. Je hoort mogelijk een zacht zoemend geluid, gefluit of tikken. Dit maakt allemaal deel uit van de inductietechnologie en het betekent gewoon dat je kookplaat normaal functioneert. Als je geïnteresseerd bent, bekijk dan de gebruikershandleiding en leer meer over de verschillende typen geluiden en wanneer deze voorkomen.

Duurzaamheid

Bespaar tijd en energie wanneer je kookt! Hou je van koken maar heb je niet altijd de tijd? Inductiekookplaten verhitten je potten en pannen op een superefficiënte manier. Zo kan je sneller koken en tijd besparen om samen te genieten van huisgemaakte gerechten met familie of vrienden. Inductiekookplaten gebruiken minder elektriciteit en zijn veiliger omdat ze enkel je kookgerei verhitten.

Types



Inductiekookplaten

Inductiekookplaten zijn tot 50% sneller en tot 40% energiezuiniger. Eén aanraking volstaat om de gewenste functie in te stellen en de temperatuur meteen te regelen.



Inductiekookplaat met ingebouwde afzuiging

Met ingebouwde afzuiging, heb je geen kap boven de kookplaat nodig. Dit is de perfecte oplossing voor een kookeiland. De ingebouwde afzuigfunctie past automatisch de zuigcapaciteit aan: hoe hoger het warmteniveau, hoe sterker de afzuiging.



Gaskookplaten

Gaskookplaten zijn meer dan een professioneel ogende uitrusting voor ambitieuze chefs; ze bieden een snelle temperatuurregeling die nodig is om te schroeien en te bakken.

Overzicht

Inductiekookplaten



TILLREDA
30 cm



TILLREDA
30 cm



LAGAN
56 cm



VÄLBILDAD
29 cm




VILSTA
59 cm




MATMÄSSIG
59 cm



KÖLSTAN
58 cm



KÖLSTAN
58 cm



SMAKLIG
59 cm



HÖGKLASSIG
59 cm



BLIXTSNABB
78 cm



RÖGESTAD
78 cm

Inductiekookplaat met ingebouwde afzuiging



TÄCKNAN IKEA 300
60 cm



TÄCKNAN IKEA 300
80 cm



TÄCKNAN IKEA 500
60 cm




TÄCKNAN IKEA 500
83 cm

Gaskookplaten




VASASTAN
74 cm



SKÅLAN
59 cm



SKÅLAN
59 cm



SKÅLAN
74 cm

Belangrijkste kenmerken van inductiekookplaten




Een **draagbare** kookplaat is perfect voor kleine keukens of als je ergens een extra kookzone nodig hebt. Wanneer je de kookplaat niet nodig hebt, berg je ze op zodat je ruimte hebt voor andere zaken. Steek gewoon de stekker in als je wil koken.



Kies een kookplaat met het nodige aantal **warmtezones afhankelijk van je behoeften** en hoeveel gerechten je tegelijk wil klaarmaken. We hebben kookplaten met 1, 2, 3, 4 of 5 zones. Kijk ook naar de breedte van de kookplaat: hoe groter, hoe meer ruimte voor je potten en pannen.



Als je op de **pauzeknop** drukt, worden alle geactiveerde zones gepauzeerd, en als je er nog eens op drukt, worden ze weer actief, met dezelfde temperatuur. Zo kan je het kookproces stilleggen als je gestoord wordt, en het vervolgens in een oogwenk weer opstarten.



Na het ingedrukt houden van de knop voor het **kinderslot** kan je de kookplaat niet activeren noch de temperatuur wijzigen. Om de kookplaat te ontgrendelen, hou je de kinderslotknop ingedrukt gedurende 4 seconden. Deze functie is ook handig wanneer je de kookplaat schoonmaakt en niet per ongeluk zones wil activeren.



Hou alles onder controle met afzonderlijke timers voor elke warmtezone. Ideaal om eieren, rijst of pasta te koken.



Dankzij de **aanraaktoetsen** kan je de temperatuur makkelijk en precies regelen: gewoon drukken op de + en de -.

aten



En door met je vinger over het **aanraakpaneel te vegen** stel je de gewenste temperatuur in. Eén aanraking volstaat om de gewenste functie in te stellen en de temperatuur meteen te regelen.



Een geïntegreerde afzuiging biedt je een goed overzicht omdat er geen kap boven de kookzone hangt. De afzuigsterkte past zich automatisch aan het warmteniveau van de kookplaat aan: hoe hoger het warmteniveau hoe sterker de afzuiging.




Met de **brugfunctie** kan je van 2 kookzones 1 grote maken, zodat je grotere of speciale potten kunt gebruiken voor bepaalde recepten of gelegenheden.



Maak gebruik van de **flexibele warmtezones** om het kookoppervlak aan te passen. Je kan de zones apart of gecombineerd gebruiken en ze afstemmen op de vorm en de grootte van je potten en pannen.



De **powerboosterfunctie** levert extra vermogen aan één kookzone. Ideaal om bijvoorbeeld water te koken. Je stelt de booster in met één druk op de knop.



Kook je graag? Dan ga je onze **preset kookstand** geweldig vinden. Switch van lage naar gemiddelde of hoge temperatuur door de pot of pan simpelweg te verschuiven op de multiflexzone. De kookplaat onthoudt de gebruikte stand en stelt die weer in wanneer je de functie de volgende keer activeert.

Inductiekookplaten

TILLREDA

Draagbare inductiekookplaat
1 zone
Wit. 805.901.55



Perfect voor kleinere keukens of wanneer je een extra kookzone nodig hebt. Wanneer je de kookplaat niet nodig hebt, berg je ze op zodat je ruimte hebt voor andere zaken.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 1
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitkabel.
Afmeting kookzone: 1×175 mm.
Efficiëntie kookzone: 2000 W.
Stroom: 10 A.

Afmetingen

27×30,5×6,2 cm.
Gewicht: 3 kg.

TILLREDA

Draagbare inductiekookplaat
2 zones
Wit. 705.931.21



Perfect voor kleinere keukens of wanneer je extra kookzones nodig hebt. Wanneer je de kookplaat niet nodig hebt, berg je ze op zodat je ruimte hebt voor andere zaken.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 2
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitkabel.
Afmetingen kookzone: 1×158 mm en 1×180 mm.
Efficiëntie kookzone: 1×1500 W en 1×2000 W.
Stroom: 10A (2200 W) of 15A (3500 W) afhankelijk van de stand van de mechanische schakelaar.

Afmetingen

28×52×6,2 cm.
Gewicht: 4,5 kg.

LAGAN

Inductiekookplaat, plug-in,
2 zones
Zwart. 705.060.96



Met deze inductiekookplaat met 2 zones regel je de temperatuur snel en precies. Het gladde oppervlak veeg je na gebruik makkelijk schoon, en ze is supermakkelijk te installeren: stekker in het stopcontact en koken maar!

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 2
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Inclusief aansluitkabel.
Afmetingen kookzone: 1×145 mm en 1×150 mm.
Efficiëntie kookzone: 1×1200 W en 1×2000 W.
Stroom: 15 A.

Afmetingen

56×38×5,7 cm.
Gewicht: 6,5 kg.

VÄLBILDAD

IKEA 300 Inductiekookplaat
Zwart. 204.675.92



Deze kookplaat met 2 zones is een energiezuinige oplossing als je weinig ruimte hebt. Ze biedt slimme functies, zoals een timer en een booster voor elke zone, ideaal om water te koken of te roerbakken.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 2
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster (3)
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×160 mm. Efficiëntie kookzone: 2×1400W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen

29×52 cm.

VILSTA

IKEA 300 Inductiekookplaat
Zwart. 905.577.25



Deze energiezuinige inductiekookplaat biedt alle basisfuncties. Ze werkt snel en efficiënt en heeft 4 warmtezones waarmee je perfecte resultaten aflevert.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 4
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Snoer voor bekabelde installatie meegeleverd in de verpakking. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×145 mm, 1×210 mm, 1×180 mm. Efficiëntie kookzone: 2×1400 W, 1×2200 W, 1×1700 W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen

59×52 cm.

MATMÄSSIG

IKEA 300 Inductiekookplaat
Zwart. 104.670.93



Deze inductiekookplaat heeft alle basisfunctie, plus 2 kookzones met krachtbooster, ideaal om water te koken, te roerbakken of vlees dicht te schroeien. Het kinderslot zorgt ervoor dat kleine handjes veilig blijven.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 4
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster (2)
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm. Efficiëntie kookzone: 1×2300 W, 2×1800 W, 1×1400 W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen

59×52 cm.

Inductiekookplaten

KOLSTAN

IKEA 500 Inductiekookplaat
Zwart. 805.594.66



Een net design en energiebesparende inductie. Met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 4
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster (4)
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie


Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm. Efficiëntie kookzone: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen

58×52 cm.

KOLSTAN

IKEA 500 Inductiekookplaat
Wit. 105.594.60



Een net design en energiebesparende inductie. Met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 4
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster (4)
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm. Efficiëntie kookzone: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen

58×52 cm.

SMAKLIG

IKEA 500 Inductiekookplaat
Zwart. 504.678.83



Een net design en energiebesparende inductie. 4 boosters die snel heet worden en met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen, zodat je grotere potten of potten met afwijkende vormen kan gebruiken.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 4
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster (4)
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie


Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×185×200 mm, 1×210 mm, 1×150 mm. Efficiëntie kookzone: 1×2100 W, 2×1750 W, 1×1200 W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen

59×51 cm.

ROGESTAD

IKEA 500 Inductiekookplaat
Zwart. 705.595.13



Een brede, energiebesparende inductie-kookplaat met net design. Elke zone heeft een krachtbooster en met de overbruggingsfunctie kan je 2 kookzones verbinden om 1 grote zone te vormen: ideaal voor grotere potten of potten met afwijkende vormen.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 4
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster (4)
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×160 mm. Efficiëntie kookzone: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen

78×52 cm.

HÖGKLASSIG

IKEA 700 Inductiekookplaat
Zwart. 404.678.26



Ziet er even goed uit als het kookt met zwart glas, een elegante afgeschuinde rand en verschillende functies. De inductiekookplaat is snel, energiebesparend en je kan deze aanpassen naar een laag, middelmatig en hoog vuur door de pot of pan eenvoudigweg te verschuiven.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 4
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster (4)
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×220×220 mm, 2×170×265 mm. Efficiëntie kookzone: 4×2300 W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen


59×52 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

BLIXTSNABB

IKEA 700 Inductiekookplaat
Zwart. 604.678.30



Deze brede kookplaat heeft een elegante afgeschuinde rand en alle functies die een meesterkok nodig heeft. Met 5 kookzones is er genoeg plaats voor alles wat je wil koken.

Belangrijkste kenmerken

- Draagbaar
- Aantal zones: 5
- Kinderslot
- Timer
- Aanraken en schuiven
- Aanraken en drukken
- Pauzefunctie
- Geïntegreerde afzuigkap

Functies

- Booster (5)
- Brugfunctie
- Flexibele zone
- Vooraf ingestelde kookmodus

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen kookzone: 2×220×220 mm, 2×180×210 mm, 1×210 mm. Efficiëntie kookzone: 5×2300 W. Stroom: 2×16 A of 1×32 A.

Afmetingen

78×52 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

Inductiekookplaat met ingebouwde afzuiging

TÄCKNAN



IKEA 300 inductiekookplaat/
ingebouwde afzuiging
Zwart. 105.986.35



TÄCKNAN inductiekookplaat, IKEA 300, met ingebouwde afzuiging, creëert een open gevoel voor een vlotte babbel. Er zit geen afzuigkap in de weg. Ze biedt alle functies die je nodig hebt en helpt je lekker eten en tof gezelschap te combineren.

Bedieningspaneel

Individuele touchbediening met +/-, rode ledverlichting

Belangrijkste kenmerken

Rechte randen

Functies

🔊 Booster (4)

Installatie

Afhankelijk van de mogelijkheden in je woning kan je de afzuiging installeren met afvoerkanaal naar buiten of, als dat niet kan, lukt het ook met een koolstoffilter.

Met recirculatie: ja (NYTTIG recirculatiekit)

Met afvoer naar ventilatiesysteem: ja

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie.

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.

Prestaties

Efficiëntieklasse dynamische stroom: A.

Efficiëntieklasse vefilter: B/85,1.

Afvoermodus:

- Luchtstroom: 205 m³/u–480 m³/u.
- Geluidsniveau: 44 dB–61 dB.

Recirculatiemodus:

- Luchtstroom: 170 m³/u–380 m³/u.
- Geluidsniveau: 52 dB–68 dB.

Indeling kookoppervlak

Warmtezone achteraan links: 1200 W/1400 W (160 mm)

Warmtezone achteraan rechts: 2300/3000W (220 mm)

Warmtezone vooraan links: 2300 W/3000 W (220 mm)

Warmtezone vooraan rechts: 1200 W/1400 W (160 mm)

Afmetingen

60×51,5 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

TÄCKNAN



IKEA 300 inductiekookplaat/
ingebouwde afzuiging
Zwart. 006.072.87



TÄCKNAN inductiekookplaat, IKEA 300, met ingebouwde afzuiging, creëert een open gevoel voor een vlotte babbel. Er zit geen afzuigkap in de weg. Ze biedt alle functies die je nodig hebt en helpt je lekker eten en tof gezelschap te combineren.

Bedieningspaneel

Individuele touchbediening met +/-, rode ledverlichting

Belangrijkste kenmerken

Rechte randen

Functies

🔊 Booster (4)

Installatie

Afhankelijk van de mogelijkheden in je woning kan je de afzuiging installeren met afvoerkanaal naar buiten of, als dat niet kan, lukt het ook met een koolstoffilter.

Met recirculatie: ja (NYTTIG recirculatiekit)

Met afvoer naar ventilatiesysteem: ja.

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie.

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.

Prestaties

Efficiëntieklasse dynamische stroom: A.

Efficiëntieklasse vefilter: B/85,1

Afzuigmodus:

- Luchtstroom: 205 m³/u–480 m³/u
- Geluid: 44 dB–61 dB

Recirculatiemodus:

- Luchtstroom: 170 m³/u–380 m³/u
- Geluid: 52 dB–68 dB

Indeling kookoppervlak

Warmtezone achteraan links: 1200 W/1400 W (160 mm)

Warmtezone achteraan rechts: 2300/3000W (220 mm)

Warmtezone vooraan links: 2300 W/3000 W (220 mm)

Warmtezone vooraan rechts: 1200 W/1400 W (160 mm)

Afmetingen

80×51,5 cm.

Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

TÄCKNAN



IKEA 500 inductiekookplaat/
ingebouwde afzuiging
Zwart. 905.986.36



TÄCKNAN inductiekookplaat, IKEA 500, met ingebouwde afzuiging, creëert een open gevoel voor een vlotte babbel. Er zit geen afzuigkap in de weg. Het leuke ingelijste design gaat mooi op in het interieur, wat aanzet tot connectie en creativiteit.

Bedieningspaneel

Individuele schuifregelaars, wit ledlicht.

Belangrijkste kenmerken

Ingelijste randen, VelvetGuard.

Functies

- Smeltfunctie
- Functie voor pruttelen/slow cooking
- Dubbele brug
- Booster (4)

Installatie

Afhankelijk van de mogelijkheden in je woning kan je de afzuiging installeren met afvoerkanaal naar buiten of, als dat niet kan, lukt het ook met een koolstoffilter.

Met recirculatie: ja (NYTTIG recirculatiekit).

Met afvoer naar ventilatiesysteem: ja.

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie.

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.

Prestaties

Efficiëntieklasse dynamische stroom: A

Efficiëntieklasse vefilter: B/85,1.

Afvoermodus:

- Luchtstroom: 200 m³/u–600 m³/u.
- Geluidsniveau: 43 dB–68 dB.

Recirculatiemodus:

- Luchtstroom: 135 m³/u–420 m³/u.
- Geluidsniveau: 42 dB–71 dB.

Indeling kookoppervlak

Kookzone achteraan links: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Kookzone achteraan rechts: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Warmtezone vooraan links: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Warmtezone vooraan rechts: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Afmetingen

60×52 cm.


Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

TÄCKNAN



IKEA 500 inductiekookplaat/
ingebouwde afzuiging
Zwart. 806.072.88



TÄCKNAN inductiekookplaat, IKEA 500, met ingebouwde afzuiging, creëert een open gevoel voor een vlotte babbel. Er zit geen afzuigkap in de weg. Het leuke ingelijste design gaat mooi op in het interieur, wat aanzet tot connectie en creativiteit.

Bedieningspaneel

Individuele schuifregelaars, wit ledlicht.

Belangrijkste kenmerken

Ingelijste randen, VelvetGuard.

Functies

- Smeltfunctie
- Functie voor pruttelen/slow cooking
- Dubbele brug
- Booster (4)

Installatie

Afhankelijk van de mogelijkheden in je woning kan je de afzuiging installeren met afvoerkanaal naar buiten of, als dat niet kan, lukt het ook met een koolstoffilter.

Met recirculatie: ja (NYTTIG recirculatiekit).

Met afvoer naar ventilatiesysteem: ja.

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie.

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.

Prestaties

Efficiëntieklasse dynamische stroom: A.

Efficiëntieklasse vefilter: B/85,1

Afzuigmodus:

- Luchtstroom: 200 m³/u–600 m³/u.
- Geluidsniveau: 43 dB–68 dB.

Recirculatiemodus:

- Luchtstroom: 135 m³/u–420 m³/u.
- Geluidsniveau: 42 dB–71 dB.

Indeling kookoppervlak

Warmtezone achteraan links: 2100 W/3000 W (210×191 mm);

Warmtezone achteraan rechts: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Warmtezone vooraan links: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Warmtezone vooraan rechts: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Afmetingen

83×52 cm.


Jaren garantie:

5 jaar gratis garantie.

Gaskookplaten

SKÅLAN

IKEA 300 gaskookplaat
Zwart. 305.302.77



Gaskookplaat met opvallende zwarte afwerking en elektrische ontsteking via een draai aan de knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

Belangrijkste kenmerken

- 4 zones
- Elektrische ontsteking
- Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen/efficiëntie kookzone:
Rechtsvoor: 5 cm - 1000 W.
Linksvoor: 11,5 cm - 4000 W.
Linksachter: 6,2 cm - 1850 W.
Rechtsachter: 6,2 cm - 1850 W.

Inclusief

Snoer/kabel inbegrepen.
Inclusief installatieset.
Inclusief conversiekit.

Afmetingen

59,4×51 cm.

SKÅLAN

IKEA 300 gaskookplaat
Roestvrij staal. 205.234.23



Een gaskookplaat in roestvrij staal met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

Belangrijkste kenmerken

- 4 zones
- Elektrische ontsteking
- Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. **Bekabelde installatie.** Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen/efficiëntie kookzone:
Rechtsvoor: 5 cm - 1000 W.
Linksvoor: 11,5 cm - 4000 W.
Linksachter: 6,2 cm - 1850 W.
Rechtsachter: 6,2 cm - 1850 W.

Inclusief

Snoer/kabel inbegrepen.
Inclusief installatiekit.
Inclusief conversiekit.

Afmetingen

59,4×51 cm.

SKÅLAN

IKEA 500 gaskookplaat
Roestvrij staal. 905.235.80



Een gaskookplaat in roestvrij staal met elektrische ontsteking via een draai aan een knop. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

Belangrijkste kenmerken

- 5 zones
- Elektrische ontsteking
- Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. Bekabelde installatie. Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen/efficiëntie kookzone:
Rechtsvoor: 6,2 cm – 2000 W.
Linksvoor: 5 cm – 1000 W.
Linksachter: 9,4 cm – 3000 W.
Rechtsachter: 6,2 cm – 2000 W.
Midden: 11,5 cm – 4000 W.

Inclusief

Snoer/kabel inbegrepen.
Inclusief installatiekit.
Inclusief conversiekit.

Afmetingen

74,4×51 cm.

VASASTAN

IKEA 700 gaskookplaat
Glas/zwart. 405.236.05



Gaskookplaat met 5 warmtezones en een opvallende look voor chefs met ambitie. Elektrische ontsteking en strak, makkelijk te poetsen glazen oppervlak. Geen wiebelende potten of pannen dankzij de stevige ondersteuners van gietijzer die koken veiliger maken.

Belangrijkste kenmerken

- 5 zones
- Elektrische ontsteking
- Woksteun

Technische informatie

Stekker niet inbegrepen. **Bekabelde installatie.** Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Afmetingen/efficiëntie kookzone:
Rechtsvoor: 5 cm – 1000 W.
Linksvoor: 6,2 cm – 2000 W.
Linksachter: 6,2 cm – 2000 W.
Rechtsachter: 6,2 cm – 4000 W.
Midden: 11,5 cm – 4000 W.

Inclusief

Snoer/kabel inbegrepen.
Inclusief installatiekit.
Inclusief conversiekit.

Afmetingen

74×51 cm.



Een stijlvolle blikvanger

Een robuuste gietijzeren gaskookplaat is een stevig statement over stijl in elk type keuken.

SKÅLAN
IKEA 500 gaskookplaat.
905.235.80

Afzuigkappen

Op zoek naar een nieuwe afzuigkap voor de keuken? We gidsen je naar de oplossing die het beste past bij jou en je keuken.

We hebben wandgemonteerde, plafondgemonteerde en geïntegreerde afzuigkappen, plus inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging (zie pagina 48). Wat je het best kiest hangt af van je type kookplaat en waar die geïnstalleerd is (of gaat komen). Als de kookplaat geïnstalleerd is in een werkblad tegen de muur, kan je gelijk welk type afzuigkap kiezen. Is ze gemonteerd in een keukeneiland (of een schiereiland), dan moet je een plafondgemonteerde afzuigkap hebben of een kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Bij gas- of keramische kookplaten is dat laatste geen optie. Zorg voor voldoende wandruimte: voor een efficiënte werking moet de afzuigkap minstens even breed zijn als de kookplaat.

Bedenk ook wat voor afzuigprestaties jij nodig hebt voor jouw kookgewoonten, welk design je leuk vindt en welke functies je wil.

Let bij het kiezen van een afzuigkap op het volgende:

01

Hoe breed is je kookplaat? De afzuigkap moet minstens even breed zijn.

02

Wat voor soort keuken heb je? Als je een open keuken hebt, kies dan zeker een afzuigkap die weinig lawaai maakt.

03

Afvoer of recirculatie? Check of je de afzuigkap kan aansluiten op een klep die lucht afvoert uit het gebouw. Is dat niet het geval, dan moet je een koolstoffilter plaatsen in de afzuigkap, die vet en geurtjes uit de lucht filtert, waarna de gefilterde lucht weer in de ruimte komt.

5

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).




Geluidsniveaus

Kan je niet tegen lawaai of heb je een open keuken? Bij afzuigkappen is een geluidsniveau onder 60 dB laag: dat komt ongeveer overeen met een gesprek tussen twee mensen.

We meten het geluidsniveau van onze afzuigkappen steeds op de hoogste stand, zodat je de verschillende modellen makkelijk kan vergelijken.

Goed om te weten: het geluidsniveau is lager bij een lagere afzuigsnelheid, en afzuigkappen met hercirculatie zijn doorgaans luider dan modellen met afvoer naar buiten. Er kan ook meer lawaai zijn als het afvoerkanaal lang of bochtig is, omdat de lucht dan moeilijker tot buiten raakt.

De decibelniveaus worden vermeld in de productinformatie, zodat je kan vergelijken en de afzuigkap kan kiezen die past bij jouw behoeften en comfortwensen.



Tip/let op

Elke toename van het geluid met 6 dB verdubbelt het waargenomen geluidsniveau. Met andere woorden, 66 dB wordt waargenomen als tweemaal zo luid als 60 dB, en 72 dB als viermaal zo luid als 60 dB.

Types



Inbouwafzuigkap

Kies een ingebouwde afzuigkap als je een uniforme keukenlook wil. Monteer ze in een kast met hetzelfde front als de rest van de keuken en gebruik de extra opbergruimte voor dingen die je nodig hebt tijdens het koken.



Wandgemonteerde afzuigkappen

Onze wandgemonteerde afzuigkappen zijn verkrijgbaar in tal van vormen, stijlen en afmetingen. Kies een opvallend model, of eentje dat past bij de andere toestellen en bij jouw keuken. Let er alleen op dat de afzuigkap minstens even breed is als de kookplaat, voor optimale prestaties.



Plafondgemonteerde afzuigkappen

Een plafondgemonteerde afzuigkap is een prima oplossing als je een kookplaat hebt in een keukeneiland (of schiereiland).

Wat betekenen de symbolen?



Energieverbruik (kWh)



Boosterfunctie



Luchtstroomcapaciteit (m³/u)



Led-lamp/Dimbare led-lamp



1 snelheidsniveau



Vaatwasserbestendige vetfilter



3 snelheidsniveaus

Overzicht

Inbouwafzuigkappen



UTDRAG
IKEA 300
60 cm



UNDERVERK
IKEA 500
60 cm



UNDERVERK
IKEA 500
80 cm



MÅNGSBO
IKEA 700
60 cm

Plafondgemonteerde afzuigkappen



SVÄVANDE
IKEA 700
90 cm



OMNEJD
IKEA 700
90 cm


Wandgemonteerde afzuigkappen



LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm



VIGGBO
IKEA 300
52 cm



STACKBO
IKEA 300
54,5 cm




FIVELSBO
IKEA 300
56 cm



FIVELSBO
IKEA 300
56 cm



NILSBYN
IKEA 300
60 cm



NILSBYN
IKEA 300
60 cm



NILSBYN
IKEA 300
60 cm



RULLBO
IKEA 300
60 cm




RÄFSEBO
IKEA 500
80 cm



KNUVEBO
IKEA 500
70 cm



KULINARISK
IKEA 700
90 cm



FÖLJANDE
IKEA 700
80 cm

Tips

Wist je dat je afzuigkap efficiënter werkt als je haar 5 minuten vóór je begint te koken opzet? Door de afzuigkap op te zetten zal de lucht circuleren en de afzuigkap efficiënter kookluchtjes opvangen en meteen wegvoeren. Laat de afzuigkap ook nog 10 à 15 minuten na het koken opstaan zodat ze ook de resterende deeltjes in de ruimte kan absorberen.

Belangrijkste kenmerken



De meeste van onze afzuigkappen zijn uitgerust met energiezuinige **ledverlichting**. Dit type lichtbron gaat normaal gezien even lang mee als de afzuigkap zelf en verlicht de hele kookplaat, wat de kok het leven makkelijker maakt.



Met de boosterfunctie draait de afzuigkap enkele minuten op volle toeren om snel de kooklucht weg te krijgen: perfect als je aan het frituren bent en de gasten dadelijk voor de deur staan.



Een afzuigkap met dimbare ledverlichting verlicht je kookplaat en dient op andere momenten als sfeerverlichting tijdens het eten of om het gezellig te maken.



De aanraakbediening is extra handig om de afzuigstand en het licht aan te passen, ook als je nog niet klaar bent om vingers en duimen af te likken.



Alle IKEA afzuigkappen worden geleverd met vaatwasserbestendige vetfilters. Als je de vetfilters geregeld schoonmaakt, blijft de lucht efficiënt stromen, zodat die kookgeurtjes snel verdwijnen.



De meeste van onze afzuigkappen kan je op twee manieren installeren: met afvoer naar buiten of in hercirculatiemodus met koolstoffilter.

SVÄVANDE
Plafondgemonteerde afzuigkap.
Roestvrij staal. 603.046.02

Krachtig EN stil? Inderdaad.

Dankzij onze stille afzuigkappen, kan je ongestoord praten in de keuken.

Scan de code voor meer informatie over stoomkoken.





Onderbouw- en inbouwafzuigkappen




LAGAN 
Wandafzuigkap
Wit. 504.013.83



Een afzuigkap met ledverlichting en alle basisfuncties die je nodig hebt. Kan in een wandkast gemonteerd worden voor een uniforme look in de keuken. Te combineren met de LAGAN oven en de LAGAN kookplaat.


 63 kWh/jaar
 Luchtstroomcapaciteit: 272 m³/u

Belangrijkste kenmerken

-  3 snelheidsniveaus
-  Ledverlichting
-  Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: D (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 273 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 71 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 75 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).




Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 125.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.



Afmetingen

60,0×51,0×13,0 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 115 W.




LAGAN 
Wandafzuigkap
Roestvrij staal. 203.889.67



Een afzuigkap met ledverlichting en alle basisfuncties die je nodig hebt. Kan in een wandkast gemonteerd worden voor een uniforme look in de keuken. Te combineren met de LAGAN oven en de LAGAN kookplaat.


 63 kWh/jaar
 Luchtstroomcapaciteit: 340 m³/u

Belangrijkste kenmerken

-  3 snelheidsniveaus
-  Ledverlichting
-  Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: C (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 322 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 73 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 116 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 77 dB (A).




Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 125.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.



Afmetingen

60,0×51,0×13,0 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 115 W.




UTDRAG 
IKEA 300
Inbouwafzuigkap
Roestvrij staal. 103.891.42



Heb je liever een verborgen afzuigkap? De UTDRAG inbouwafzuigkap met ledverlichting monteert je haast onzichtbaar in een bovenkast. Zet ze aan en stel het afzuigoppervlak af door de onderkant uit te trekken.


 39 kWh/jaar
 Luchtstroomcapaciteit: 630 m³/u

Belangrijkste kenmerken

-  3 snelheidsniveaus
-  Ledverlichting
-  Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: B (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 340 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 67 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 140 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 72 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 120 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

59,9×38,7-64,4×21,5 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 110 W.

UNDERVERK



IKEA 500
Inbouwafzuigkap
Roestvrij staal. 703.891.39



Krachtige afzuigkap verstopt in de kast: kies de kastdeur die je leuk vindt, voor een uniforme look in de keuken. Een ledstrip verspreidt licht gelijkmatig voor de ultieme taakverlichting. Zo is het prettiger koken.

- 39 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 630 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 630 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigingsnelheid: 64 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 365 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 79 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

59,9×35,8×24,5 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 250 W.

UNDERVERK



IKEA 500
Inbouwafzuigkap
Roestvrij staal. 103.939.74



Krachtige afzuigkap verstopt in de kast: kies de kastdeur die je leuk vindt, voor een uniforme look in de keuken. Een ledstrip verspreidt licht gelijkmatig voor de ultieme taakverlichting. Zo is het prettiger koken.


- 39 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 630 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 630 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigingsnelheid: 64 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 365 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 79 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

79,9×35,8×24,5 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 250 W.

MÅNGSBO



IKEA 700
Inbouwafzuigkap
Roestvrij staal. 906.091.16



Wil je schone lucht en toch die uniforme look behouden in de keuken? Deze inbouwafzuigkap werkt undercover, met een krachtige booster, dimbare verlichting, zonder veel lawaai (55 dB) en met energie-efficiëntieklasse A+++.


- 27 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 450 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheden + booster
- Booster (740 m³/u, 66 dB)
- Dimbare ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 450 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigingsnelheid: 66 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 250 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 66 dB (A).



Installatie

Voor ventilatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

60×35,8×29 cm.
Snoerlengte 1,5 m.
Motorvermogen: 250 W.

Wandafzuigkappen

VIGGBO

IKEA 300
Wandafzuigkap
Zwart. 405.931.32



Veel kookgoesting, weinig ruimte? Deze afzuigkap hercirculeert de gezuiverde lucht en biedt opbergruimte op open planken: zet er je smartphone op om het recept te volgen. Gewoon stekker insteken en koken maar! Cool he?


- N.v.t.
- Luchtstroomcapaciteit: 93 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 1 snelheidsniveau
- Vaatwasserbestendige vetfilter
- 1 koolstoffilter meegeleverd
- Max. belasting opberger: 5 kg

Technische informatie

Recirculatiemodus met één snelheid.
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 93 m³/u.
Geluidsniveau: 56 dB (A).



Installatie

Inclusief voedingskabel met stekker.
1 koolstoffilter meegeleverd.

Afmetingen

52×45,8×14,9 cm.
Snoerlengte: 1,65 m.
Motorvermogen: 30 W.

RYTMISK



IKEA 300
Wandafzuigkap
Roestvrij staal. 803.889.69



Klassieke afzuigkap met alle nodige basisfuncties. Het tijdloze roestvrijstalen ontwerp past bij de meeste keukens en andere roestvrijstalen toestellen. Een lidlichtsnoer verspreidt licht gelijkmatig voor de ultieme taakverlichting.


- 41 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 400 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: B (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 66 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 190 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.

Afmetingen

59,8×47,1 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 62,0-99,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 71,5-99,5 cm.
Breedte van de afvoer: 16,7 cm.
Diepte van de afvoer: 16,9 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 110 W.

FIVELSBO

IKEA 300
Wandafzuigkap
Wit. 506.092.22



Wit halfglanzend design van Emile Jones: past perfect in zowel moderne als klassieke keukens. Met 3 afzuigsnelheden en 2 installatieopties (afvoer naar buiten of hercirculatie) krijg je veel keukengemak voor je geld.


- 41 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 460 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 460 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 57 dB (A).
Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 370 m³/uur.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 72 dB (A).

**Installatie**

Voor ventilatie met afvoer: flexibele buis inbegrepen.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Flexibele buis inbegrepen voor deze installatie.

Afmetingen

56×36 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 80 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 80 cm.
Snoerlengte 1,2 m
Motorvermogen: 190 W.

FIVELSBO

IKEA 300
Wandafzuigkap
Zwart. 806.203.22



Opvallend mat zwart design van Emile Jones: past perfect in zowel moderne als klassieke keukens. Met 3 afzuigsnelheden en 2 installatieopties (afvoer naar buiten of hercirculatie) krijg je veel keukengemak voor je geld.


- 41 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 460 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 460 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 57 dB (A).
Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 370 m³/uur.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 72 dB (A).

**Installatie**

Voor ventilatie met afvoer: flexibele buis inbegrepen.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Flexibele buis inbegrepen voor deze installatie.

Afmetingen

56×36 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 80 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 80 cm.
Snoerlengte 1,2 m
Motorvermogen: 190 W.

Wandafzuigkappen

NILSBYN



IKEA 300
Wandafzuigkap
Wit. 406.127.10



Met energieklasse A+ biedt dit design van Emile Jones in wit een frisse interpretatie van de klassieke afzuigkap in piramidestijl: een mix van een traditionele look met moderne prestaties. En 3 afzuigsnelheden voor wat daar staat te pruttelen of te kissen.


- 16,1 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 450 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 450 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 61 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 235 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 65 dB (A).



Installatie

Voor ventilatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

59,8×45 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 80–108 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 80–120 cm.
Breedte van de afvoer: 24 cm.
Diepte van de afvoer: 21 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 65 W.

NILSBYN



IKEA 300
Wandafzuigkap
Roestvrij staal. 206.127.11



Met energieklasse A+ biedt dit design van Emile Jones in roestvrij staal een frisse interpretatie van de klassieke afzuigkap in piramidestijl: een mix van een traditionele look met moderne prestaties. En 3 afzuigsnelheden voor wat daar staat te pruttelen of te kissen.


- 16,1 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 450 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 450 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 61 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 235 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 65 dB (A).



Installatie

Voor ventilatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

59,8×45 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 80–108 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 80–120 cm.
Breedte van de afvoer: 24 cm.
Diepte van de afvoer: 21 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 65 W.

NILSBYN

IKEA 300
Wandafzuigkap
Zwart. 106.023.69



Met energieklasse A+ biedt dit design van Emile Jones in zwart een frisse interpretatie van de klassieke afzuigkap in piramidestijl: een mix van een traditionele look met moderne prestaties. En 3 afzuigsnelheden voor wat daar staat te pruttelen of te kissen.


- 16,1 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 450 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 450 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 61 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 235 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 65 dB (A).

**Installatie**

Voor ventilatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

59,8×45 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 80–108 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 80–120 cm.
Breedte van de afvoer: 24 cm.
Diepte van de afvoer: 21 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 65 W.

RULLBO

IKEA 300
Wandafzuigkap
Zwart. 106.092.24



Deze klassieke zwarte afzuigkap in T-vorm past in elke moderne keuken. Met energie-efficiëntie A+ en 3 afzuigsnelheden houdt ze de keuken fris en vrij van kookdamp. En dat in alle stilte. Hoor: da's maar 60 dB!


- 13 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 418 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A++ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 449 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 58 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 291 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 59 dB (A).

**Installatie**

Voor ventilatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

59,8×45 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 65,7–90,7 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 59,7–94 cm.
Breedte van de afvoer: 30,6 cm.
Diepte van de afvoer: 29,7 cm.
Snoerlengte: 1,8 m.
Motorvermogen: 26 W.

Wandafzuigkappen

STACKBO



IKEA 300

Wandafzuigkap

Roestvrij staal. 706.023.71



Deze opvallende, schuine zwarte afzuigkap creëert een gevoel van ruimte boven de kookplaat. Ze heeft een strak, makkelijk te poetsen oppervlak en ledverlichting voor een duidelijke kijk op wat je aan het doen bent.


- 45 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 450 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A (van D tot A+++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 450 m³/u.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).
 Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 370 m³/uur.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 73 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

54,5×35,9 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 76,5-101,5 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 86,5-111,5 cm.
 Breedte van de afvoer: 21 cm.
 Diepte van de afvoer: 18 cm.
 Snoerlengte 1,2 m
 Motorvermogen: 275 W.

KNUVEBO



IKEA 500

Wandafzuigkap

Zwart. 706.156.32



Deze strakke afzuigkap met schuin design en glazen oppervlak creëert een licht en open gevoel. Ze heeft een boosterfunctie voor extra afzuigkracht plus ledverlichting en prima energie-efficiëntie van A+++-klasse.


- 29 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 500 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheden + booster
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+++ (van D tot A+++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 500 m³/u.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).
 Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 270 m³/uur.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 66 dB (A).



Installatie

Voor ventilatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

69,5×37,5 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 80,7-105,7 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 90,7-115,7 cm.
 Breedte van de afvoer: 21 cm.
 Diepte van de afvoer: 18 cm.
 Snoerlengte 1,2 m
 Motorvermogen: 110 W.

RÄFSEBO

IKEA 500

Wandafzuigkap

Roestvrij staal. 306.092.23



Deze 80 cm brede afzuigkap biedt uitstekende prestaties boven bredere kookplaten. De A+++-energieklasse en de strakke T-vorm van roestvrij staal en zwart glas boosten de prestaties én de stijl in elke moderne keuken.

- 13 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 426 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheidsniveaus
- Ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+++ (van D tot A+++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 458 m³/u.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).
 Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 275 m³/uur.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 60 dB (A).

**Installatie**

Voor ventilatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

79,8×45,5 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 65,7–90,7 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 65,7–100 cm.
 Breedte van de afvoer: 30,6 cm.
 Diepte van de afvoer: 29,7 cm.
 Snoerlengte: 1,8 m.
 Motorvermogen: 26 W.



Presteert je afzuigkap optimaal?

Door een vettige filter werkt ze mogelijk trager. Als de filter verstopt is, verwijdert de afzuigkap minder goed rook en kookvetten en -geuren. En het brandgevaar is dan mogelijk ook groter. Even snel schoonmaken om de 2-3 maanden (of wat vaker als je graag frituurt of bakt in de pan) en ze blijft vlot werken, voor een frisse keuken. In alle IKEA afzuigkappen zitten uitneembare, vaatwasserbestendige vetfilters. Was je ze liever met de hand? Gebruik dan warm water met een beetje afwasmiddel. Laat de filters drogen aan de lucht en steek ze terug.



Wandafzuigkappen

FÖLJANDE



IKEA 700
Wandafzuigkap
Roestvrij staal. 205.217.06



Dankzij het kruidenrek en de stangen om keukengerei op te hangen komt er ruimte vrij op het werkblad en ze versterken de traditionele look van je keuken. Een ledstrip verspreidt licht gelijkmatig. Zo is het prettiger koken.


- 25,6 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 415 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheden + booster
- Booster (770 m³/u, 72 dB)
- Dimbare ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A++ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 813 m³/u.
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 437 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 296 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 67 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

80×48 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 99,0-153,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 99,0-153,5 cm.
Breedte van de afvoer: 27,9 cm.
Diepte van de afvoer: 24 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 160 W.

KULINARISK



IKEA 700
Wandafzuigkap
Roestvrij staal/glas. 303.831.44



Strak design met moderne functies zoals touch-bediening. Het grote afzuigoppervlak zorgt ervoor dat kookdampen snel verdwijnen en een ledstrip verspreidt gelijkmatig licht. Past bij andere toestellen uit de KULINARISK serie.


- 35 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 340 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheden + booster
- Booster (700 m³/u, 70 dB)
- Dimbare ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A++ (van D tot A+++).
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 700 m³/u.
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 380 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 340 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 74 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

89,8×46,0 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 73,0-89,0 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 73,5-101,0 cm.
Breedte van de afvoer: 30,0 cm.
Diepte van de afvoer: 26,0 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 270 W.

Plafondgemonteerde afzuigkappen


SVÄVANDE



IKEA 700

Plafondgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 403.890.89



Tijdloos design in roestvrij staal creëert een stijlvolle look. Het grote afzuigoppervlak verwijdert kookdampen efficiënt, ook van grote kookplaten, en de ledverlichting verspreidt gelijkmatig licht over het keukeneiland.


- 39 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 360 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheden + booster
- Booster (710 m³/u, 73 dB)
- Dimbare ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A+ (van D tot A+++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 710 m³/u.
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 360 m³/u.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 350 m³/u.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 75 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

89,8×59,8 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 74,0-102,5 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 83,0-107,5 cm.
 Breedte van de afvoer: 35,0 cm.
 Diepte van de afvoer: 29,0 cm.
 Snoerlengte: 1,0 m.
 Motorvermogen: 270 W.

OMNEJD



IKEA 700

Plafondgemonteerde afzuigkap

Roestvrij staal. 105.217.35



Dankzij het kruidenrek en de stangen om keukengerei op te hangen komt er ruimte vrij op het werkblad en ze werken inspirerend. Het grote afzuigoppervlak zorgt ervoor dat kookdampen snel verdwijnen en een ledstrip verspreidt gelijkmatig licht.


- 25,6 kWh/jaar
- Luchtstroomcapaciteit: 415 m³/u

Belangrijkste kenmerken

- 3 snelheden + booster
- Booster (770 m³/u, 72 dB)
- Dimbare ledverlichting
- Vaatwasserbestendige vetfilter

Technische informatie

Energieklasse: A++ (van D tot A+++).
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 813 m³/u.
 Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 437 m³/u.
 Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
 Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 296 m³/u.
 Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 67 dB (A).



Installatie

Voor installatie met afvoer gebruik NYTTIG TUB 150.
 Voor installatie met recirculatie gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
 Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen

90×60 cm.
 Hoogte in afzuigmodus: 104,0-131,0 cm.
 Hoogte in recirculatiemodus: 104,0-131,0 cm.
 Breedte van de afvoer: 27,7 cm.
 Diepte van de afvoer: 27,8 cm.
 Snoerlengte: 1,3 m.
 Motorvermogen: 160 W.

Accessoires voor afzuigkappen

Koolstoffilters

Onze koolstoffilters neutraliseren doeltreffend kookgeuren bij recirculatie van de lucht. Als je de koolstoffilter ongeveer om de drie maanden schoonmaakt, kan je hem 2-3 jaar gebruiken.



NYTTIG FIL 120 koolstoffilter.

904.213.36



NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.

704.019.47



NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.

704.019.52




NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.

004.019.55



NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.

900.279.72




NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.

003.953.51



NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.

604.019.57



VIGGO koolstoffilter.

806.098.62

Flexibele buizen



NYTTIG TUB 125 flexibele buis.

600.899,85



NYTTIG TUB 150 flexibele buis.

902.502,59

Koelkasten en vriezers

IKEA koelkasten en vriezers houden niet alleen je eten langer vers, ze helpen je ook voedselverspiling te voorkomen door slimme functies en inrichting waarmee je makkelijk ziet wat je in huis hebt. We hebben verschillende types koelkasten en vriezers in uiteenlopende formaten die je vrij kan plaatsen of kan inbouwen. Zo vind je zeker het perfecte exemplaar, of je nu je oude apparaten thuis vervangt of een nieuwe keuken installeert.

Let bij het kiezen van een koelkast of vriezer op het volgende:

01

Hoeveel eten bewaar je meestal in de koelkast en/of vriezer? Met hoeveel zijn jullie thuis? Hoe vaak ga je naar de winkel? We hebben modellen van verschillende grootte en vermogen om uit te kiezen.

02

Zoek je handige functies of accessoires om je koelkast of vriezer overzichtelijker en praktischer in te richten?

03

Wat vind je leuk en wat past er in je keuken? Kies tussen vrijstaande toestellen die als blikvanger dienen of inbouwmodellen waarmee je een gestroomlijnde, uniforme look creëert.

5

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



Duurzaamheid

Wist je dat ongeveer een derde van al het eten dat wereldwijd wordt geproduceerd niet wordt opgegeten? Dat is alsof je elke derde tas boodschappen rechtstreeks in de vuilbak kiepert! IKEA koelkasten en vriezers zitten boordevol slimme functies die je helpen om je eten langer lekker en vers te houden. Minder voedselverspilling betekent meer besparen - zowel op je portemonne als op je tijd in de supermarkt.

Tips

Wist je dat je met een koelkast met ingebouwde ventilator je eten langer vers kan houden? De ventilator doet de koude lucht circuleren en houdt de temperatuur zo consistent in de hele koelkast. En omdat de temperatuur overal gelijk is, bewaar je alles precies waar jij het handig vindt.

Wist je dat de meeste van onze vriezers uitgerust zijn met 'no frost'-technologie? De 'no frost'-functie regelt het vochtigheidsniveau automatisch en gaat de vorming van rijm en ijs tegen.

Types



Geïntegreerd

Wil je een harmonieuze look in de keuken?
Bouw je koelkast of vriezer dan in achter een front.



Inbouw onder werkblad

Als je een kleine keuken hebt of niet zo vaak kookt, kan je een kleine inbouwkoelkast of -vriezer plaatsen tussen twee onderkasten **onder het werkblad**.



Vrijstaand

Vrijstaande toestellen zijn makkelijk te installeren. Zet het toestel gewoon neer waar het past en stop de stekker in het stopcontact. Doorgaans bieden vrijstaande koelkasten/vriezers ook meer opbergruimte dan inbouwopties.

Overzicht

Koelkasten en vriezers onder het werkblad



SPELNÄS
Wijnkoeler
IKEA 500
Bruikbaar volume:
60 liter



TYLLSNÄS
Koelkast met
vriesvak
IKEA 500
Bruikbaar volume:
92/15 liter



FASTNÄS
Koelkast
IKEA 500
Bruikbaar volume:
130 liter

Inbouwkoelkasten en -vriezers



LAGAN
Vriezer
Bruikbaar volume:
85 liter.



LAGAN
Koelkast
Bruikbaar volume:
126 liter



HÄLLNÄS
Koelkast met vriesvak
IKEA 500
Bruikbaar volume:
174/16 liter



LUMNÄS
Koelkast
IKEA 500
Bruikbaar volume:
205 liter



RISNÄS
Koelkast/vriezer
IKEA 500
Bruikbaar volume:
192/79 liter



RÅKALL
Koelkast/vriezer
IKEA 500
Bruikbaar volume:
153/79 liter



TINAD
Koelkast/vriezer
IKEA 500
Bruikbaar volume:
210/79 liter



FORSNÄS
Koelkast
IKEA 700
Bruikbaar volume:
310 liter



FORSNÄS
Vriezer
IKEA 700
Bruikbaar volume:
212 liter



ÖVERNÄS
Koelkast/vriezer
IKEA 700
Bruikbaar volume:
193/74 liter.



SKOGSNÄS
Koelkast/vriezer
IKEA 700
Bruikbaar volume:
213/87 liter

Vrijstaande koelkasten en vriezers



TILLREDA
Koelkast
Bruikbaar volume:
43 liter.



LAGAN
Koelkast met
vriesvak
Bruikbaar volume:
97/16 liter.



LAGAN
Koelkast/vriezer
Bruikbaar volume:
115/59 liter



LAGAN
Koelkast/vriezer
Bruikbaar volume:
197/65 liter



VINDÄS
Koelkast/vriezer
IKEA 300
Bruikbaar volume:
223/120 liter



ALINGSÄS
Koelkast/vriezer
IKEA 500
Bruikbaar volume:
210/106 liter



MÖLNÄS
Koelkast/vriezer
IKEA 700
Bruikbaar volume:
249/106 liter



RIBBENÄS
Vrijstaande
koelkast/vriezer
met dubbele
deuren
IKEA 700
Bruikbaar volume:
347/169 liter

Belangrijkste kenmerken



Ben je het beu om telkens je diepvriezer te ontdooien? De **'no-frost'**-technologie regelt de vochtigheidsgraad om ijsvorming te voorkomen. Je hoeft niet meer te ontdooien want je koelkast/vriezer zorgt voor zichzelf zodat je geen tijd verlies en je eten lekker vers houdt.



Hou je graag de binnenkant van je koelkast netjes of gooi je snel alles erin? **De ventilator blaast** koele lucht zodat de temperatuur in de koelkast gelijkmatig is. Zo is alles mooi koel, blijft eten langer vers en verspilt je minder voeding.



In een **flessenrek** kan je flessen opbergen onder de plank om ruimte te besparen. Dankzij koudeluchtroosters blijven je flessen mooi koel.



De ingebouwde **ledverlichting** verlicht elke hoek zodat je makkelijk vindt wat je zoekt. De verlichting gaat ook net zo lang mee als de koelkast.

Wat betekenen de functies?



Een koelventilator verspreidt de lucht gelijkmatig in de koelkast zodat je echt elke centimeter kan benutten.



De vriescapaciteit wordt weergegeven in kilogram per 24 uur.



De snelkoelfunctie koelt je boodschappen snel zodat de andere spullen in de koelkast niet opwarmen.



Met de snelvriesfunctie vries je snel eten in. Zo behou je de smaak en wordt de rest in de vriezer niet warm.



Blijft de deur op een kiertje staan? Het deuralarm waarschuwt je wanneer de temperatuur in de vriezer stijgt om te voorkomen dat alles ontdooit.



Met de regelbare vochtigheidslade kan je de vochtigheidsgraad afstellen, waardoor groente en fruit langer vers blijven.



De lade met lage temperatuur is 1 à 2 graden kouder dan de rest van de koelkast zodat vlees, vis en drankjes perfect gekoeld zijn.



Zet de vakantiemodus op zodat er geen vieze geurtjes ontstaan in je koelkast wanneer je weg bent, terwijl je vriezer werkt zoals gewoonlijk.

Interieuraccessoires

Vergeet alle lekkere dingen achterin de koelkast niet! Je kan deze plank uittrekken en draaien, zodat zelfs de kleinste potjes achterin goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Een slimme toevoeging voor je koelkast of kast.



SNURRAD draaiplateau, transparant.

905.061.04



Koelkasten en vriezers onder het werkblad

SPELNÄS

IKEA 500
Wijnkoeler
605.846.31



Er is altijd een reden om te vieren. Met deze wijnkoeler staan je drankjes altijd klaar op de perfecte temperatuur. Hij ziet er trouwens erg stijlvol uit in de keuken met de vitrinedeur in zwart glas en houten planken. De wijnkoeler biedt plaats aan 18 flessen.

138 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- Ventilatiekoeling
- Ledlicht
- Deuralarm

Accessoires

5 onbehandelde houten/beuken flessenrekken inbegrepen.
1 onbehandelde houten/beuken flessenrek inbegrepen.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: G (van G tot A).
Energieverbruik: 138 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 41 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.
Geschikt voor 18 wijnflessen (750 ml).



Volume/liter: 60.

Afmetingen

29,5×59,5×87,5–90,5 cm.

TYLLSNÄS

IKEA 500
Inbouwkoelkast voor onder het aanrecht met vriesvak
105.683.51



Kleine koelkast met vriesvak, zodat je alles-in-één hebt voor kleine woonruimtes. Door het onder het aanrecht te plaatsen tussen twee kasten met een deur die bij de keuken past, creëer je een uniforme stijl.

145 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- Vriescapaciteit: 2,5 kg/24u
- Ledlicht

Accessoires

Inclusief één verstelbare plank.
Inclusief één groentelade.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 145 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 37 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 92/15.

Afmetingen

59,5×55,2×81,5 cm.

Koelkasten en vriezers onder het werkblad

FASTNÄS



IKEA 500

Inbouwkoelkast voor onder het aanrecht


105.680.06



Omdat je deze kleine koelkast tussen twee kasten onder het werkblad kan plaatsen, is hij ook praktisch voor kleinere ruimtes. Voor een uniforme uitstraling combineer je hem met een deur die bij de rest van je keuken past.

 92 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


 Ledlicht

Accessoires

Inclusief twee verstelbare planken.
Inclusief één groentelade.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 92 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 130.

Afmetingen

59,5×55,2×81,5 cm.

Inbouwkoelkasten

LAGAN

Inbouwkoelkast

005.728.53



Een kleine koelkast voor kleinere keukens. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de LAGAN vriezer.

92 kWh/jaar

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.
Inclusief één groentelade.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 92 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 29 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

29 dB



30 dB 40 dB

Volume/liter: 126.

Afmetingen

54×55,5×85,5 cm.

LUMNÄS

IKEA 500

Inbouwkoelkast

305.728.56



Een middelgrote koelkast met verstelbare planken waarmee je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

101 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken

Snelkoelen

Accessoires

Inclusief vier verstelbare planken.
Inclusief één groentelade.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 101 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.

35 dB



30 dB 40 dB

Volume/liter: 205.

Afmetingen

54×55×122,5 cm.

Inbouwkoelkasten

FORSNÄS



IKEA 700 Inbouwkoelkast
305.729.84



Een ruime en energie-efficiënte koelkast met bediening via aanraking. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de FORSNÄS vriezer.

⚡ 91 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken

- Ventilatiekoeling
- Snelkoelen
- Ledverlichting
- Aanpasbare groentelade
- Deuralarm

Accessoires

Inclusief vijf verstelbare planken.=
Inclusief één flessenrek.
Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.
Inclusief één groentelade.

Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 91 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 310.

Afmetingen

54×55×178,5 cm.

Inbouwvriezers

LAGAN



Inbouwvriezer

005.728.48



Kleine vriezer met doorzichtige lades zodat je ziet wat erin zit. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de LAGAN koelkast.

⚡ 168 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- Vriescapaciteit: 6,5 kg/24u

Accessoires

Inclusief één vriesklep.
Inclusief twee vrieslades.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 168 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 37 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 85.

Afmetingen

54×55×85,5 cm.

FORSNÄS

IKEA 700 Inbouwvriezer
005.729.90



Een ruime vriezer met aanraakbediening en automatisch ontdooien. Voor een uniforme uitstraling plaats je hem in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past. Goed te combineren met de FORSNÄS koelkast. Je kan het apparaat instellen om in de vriezer- of koelkastmodus te werken.

189 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken

- Vriescapaciteit: 10 kg/24u
- Snelvriezen
- Anti-aanvriesfunctie
- Deuralarm

Accessoires

Inclusief vier verstelbare planken.
Inclusief vier vrieslades.

Technische informatie

Energieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 189 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 212.

Afmetingen

54×55×178,5 cm.

Inbouwkoelkast/-vriezer**HÄLLNÄS**

IKEA 500
Inbouwkoelkast met vriesvak
005.728.67



Middelgroot met klein vriesvak en verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je de koelkast in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

149 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken

- Vriescapaciteit: 2,5 kg/24u
- Snelkoelen
- Snelvriezen

Accessoires

Vriesvak.
Inclusief drie verstelbare planken.
Inclusief één groentelade.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 149 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 174/16.

Afmetingen

54×55×122,5 cm.

Inbouwkoelkast/-vriezer

RÅKALL



IKEA 500

Inbouwkoelkast/-vriezer

805.728.68



Een koelkast-/vriezercombinatie met verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je de koelkast in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

⚡ 219 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- ❄️ Vriescapaciteit: 4 kg/24u
- 🌀 Ventilatiekoeling
- 💡 Ledverlichting

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.
Inclusief één groentelade.
Inclusief drie vrieslades.
Inclusief één ijskrabber.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 219 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 153/79.

Afmetingen

54,5×54,5×157,6 cm.

RISNÄS



IKEA 500 Inbouwkoelkast/-vriezer

105.730.60



Een koelkast-/vriezercombinatie met aanraakbediening en verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes. Voor een uniforme uitstraling plaats je de koelkast in een kast met een deur die bij de rest van je keuken past.

⚡ 226 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- ❄️ Vriescapaciteit: 10 kg/24u
- 🌀 Ventilatie – koeling
- ⚡ Snelkoelen
- ❄️ Snelvriezen
- 💡 Ledlicht

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.
Inclusief één groentelade.
Inclusief één vaste plank.
Inclusief twee vrieslades.
Inclusief één ijskrabber.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 226 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 192/79.

Afmetingen

54×55×178,5 cm.

TINAD

IKEA 500

Inbouwkoelkast/-vriezer

005.728.72



Een koelkast/-vriezercombinatie met verstelbare planken en flessenrek zodat je de ruimte kan aanpassen aan je behoeftes.

225 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- Vriescapaciteit: 4 kg/24u
- Ventilatiekoeling
- Snelkoelen
- Ledverlichting

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.
Inclusief één flessenrek.
Inclusief één groentelade.
Inclusief drie vrieslades.
Inclusief één ijskrabber.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 225 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 210/79.

Afmetingen

54×54,5×185 cm.

ÖVERNÄS

IKEA 700

Inbouwkoelkast/-vriezer

005.730.46



Hou al dat lekkers langer vers! Deze inbouwkoelkast/-vriezer koelt snel, behoudt een perfecte vochtigheidsgraad voor groente en koelt vlees en vis perfect.

184 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken

- Ventilatiekoeling
- Snelkoelen
- Snelvriezen
- Anti-aanvriesfunctie
- Vakantiemodus
- Aanpasbare groentelade
- Lade voor lage temperatuur
- Ledverlichting
- Deuralarm

Accessoires

Inclusief twee verstelbare planken.
Inclusief één flessenrek.
1 vak voor lage temperatuur.
Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.
Inclusief makkelijk toegankelijke vrieslade.
2 vrieslades.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 184 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 193/74.

Afmetingen

54×55×178,5 cm.

Inbouwkoelkast/-vriezers

SKOGSNÄS



IKEA 700
Inbouwkoelkast/-vriezer
105.728.76



Een onbekende held! Deze inbouwkoelkast/-vriezer biedt veel ruimte om snel te koelen. De vochtigheidsgraad is perfect voor groente en ze koelt vlees en vis zodat alles langer vers blijft.

 157 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


-  Vriescapaciteit: 6 kg/24u
-  Ventilatiekoeling
-  Snelkoelen
-  Snelvriezen
-  Anti-aanvriesfunctie
-  Vakantiemodus
-  Aanpasbare groentelade
-  Lade voor lage temperatuur
-  Ledverlichting
-  Deuralarm

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.
Inclusief één flessenrek.
Inclusief 1 vak voor lage temperatuur.
Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.
Makkelijk toegankelijke vrieslade.
Inclusief twee vrieslades.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: C (van G tot A)
Energieverbruik: 157 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 213/87.

Afmetingen

54×55×197,7 cm.

Vrijstaande koelkasten

TILLREDA

Koelkast
Wit. 605.787.29



Een kleine koelkast voor een kleine keuken. Ook handig in een hobbykamer, kelder, gastenverblijf of kot. Kortom overal waar je snel toegang wil hebben tot een drankje of snack.


 80 kWh/jaar

Accessoires

Inclusief één plank.
Een waterbak voor ontdooiing.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 80 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 41 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 43.

Afmetingen

47,2×45×49,2 cm.

LAGAN

Koelkast met
vriesvak

Wit. 305.788.01



Deze vrijstaande koelkast met vriesvak heeft alle basisfuncties die je nodig hebt. Het kleine formaat is ideaal voor kleine keukens. Met de verstelbare planken kan je de ruimte binnenin aanpassen.

 143 kWh/jaar

Accessoires

Inclusief één verstelbare plank.
Inclusief één groentelade.


Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).

Energieverbruik: 143 kWh/jaar.

Geluidsniveau: 41 dB (A).

Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 97/16.

Afmetingen

55×57×83,2 cm.

Vrijstaande koelkasten/vriezers

LAGAN

Koelkast/vriezer

Wit. 506.194.57



Deze vrijstaande koelkast-/vriezercombinatie heeft alle basisfuncties die je nodig hebt. Hij heeft verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen en de doorzichtige lades maken het makkelijk om te zien wat erin zit.

195 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- Vriescapaciteit: 2,7 kg/24u
- Snelkoelen
- Snelvriezen
- Ledlicht

Accessoires

Inclusief twee verstelbare planken.
Inclusief één groentelade.
Volledig uittrekbaar vriesvak.
Inclusief twee vrieslades.

Technische informatie

Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 195 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 115/59.

Afmetingen

50×54×141,8 cm.

LAGAN

Koelkast/vriezer

Wit. 005.712.93



Deze vrijstaande koelkast-/vriezercombinatie heeft alle basisfuncties die je nodig hebt. Hij heeft verstelbare planken zodat je de ruimte kan aanpassen en de doorzichtige lades maken het makkelijk om te zien wat erin zit.

204 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- Vriescapaciteit: 3 kg/24u
- Snelkoelen
- Snelvriezen
- Ledlicht

Accessoires

Inclusief drie planken.
Inclusief één groentelade.
Inclusief twee vrieslades.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 204 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 197/65.

Afmetingen


54,7×56,8×177,3 cm.

VINDÅS



IKEA 300 Koelkast/vriezer
Roestvrij. 105.680.68



Deze koelkast/vriezer in roestvrij staal heeft een zuiver, eenvoudig ontwerp met geïntegreerde handgrepen voor een strakke uitstraling. In de instelbare opbergvakken in de koelkastdeur kan je flessen in verschillende hoogtes bewaren.

 244 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


-  Vriescapaciteit: 5,5 kg/24u
-  Ledlicht

Accessoires

Inclusief één groentelade.
Inclusief drie vrieslades.
Inclusief drie planken.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 244 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 223/120.

Afmetingen


59,5×68,5×185,7 cm.

ALINGSÅS



IKEA 500 Koelkast/vriezer
Roestvrij. 205.679.59



Een koelkast met vriezer en verborgen handvaten voor een strakke uitstraling. De koelkast met vriezer heeft een ingebouwde ventilator die de lucht doet circuleren voor een stabiele temperatuur, een groentelade met gecontroleerde vochtigheid en automatische ontthooing.

 198 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken

-  Vriescapaciteit: 6 kg/24u
-  Ventilatiekoeling
-  Snelvriezen
-  Anti-aanvriesfunctie
-  Vakantiemodus
-  Aanpasbare groentelade
-  Ledlicht
-  Deuralarm

Accessoires

Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.
Inclusief twee planken.
Inclusief drie vrieslades.
Schuif voor vis-, vlees- en zuivelproducten.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 198 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitkabel.



Volume/liter: 210/106.

Afmetingen

59,5×66,3×186,5 cm.

Vrijstaande koelkasten/vriezers

MÖLNÅS



IKEA 700 Koelkast/vriezer
Roestvrij staal. 705.608.42



Een energiezuinige koelkast/-vriezer in roestvrijstaal met verborgen handvaten voor een strakke uitstraling. Overvolle boodschappentassen zijn geen probleem voor deze koelkast met vriezer want ze biedt massa's ruimte.

⚡ 170 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken


- ❄️ Vriescapaciteit: 6 kg/24u
- ❄️ Snelvriezen
- ❄️ Anti-aanvriesfunctie
- 🏖️ Vakantiemodus
- 📏 Aanpasbare groentelade
- 💡 Ledlicht
- 🔔 Deuralarm

Accessoires

Inclusief drie verstelbare planken.
Inclusief één groentelade met gecontroleerde vochtigheid.
Lade voor vis-, vlees- en zuivelproducten.
Inclusief drie vrieslades.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 170 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief voedingskabel met stekker.



Volume/liter: 249/106.

Afmetingen

59,5×66,3×203,5 cm.

RIBBENÅS



IKEA 700
Dubbeldeurs koelkast/vriezer
Roestvrij staal. 905.807.59



Deze roestvrijstalen koelkast/vriezer is perfect voor foodies en grote gezinnen. Ze biedt een geweldig overzicht en je kan er makkelijk in. Pas de temperatuur aan in een van de lades om het eten langer vers te houden.

⚡ 306 kWh/jaar

Belangrijkste kenmerken

- ❄️ Vriescapaciteit: 12 kg/24u
- 🌀 Ventilatiekoeling
- ❄️ Snelkoelen
- ❄️ Snelvriezen
- ❄️ Anti-aanvriesfunctie
- 📏 Lade met variabele temperatuur
- 💡 Ledlicht
- 🔔 Deuralarm

Accessoires

Inclusief twee verstelbare planken.
Inclusief twee groentelades.
2 grote vriezerlades met vakken.

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 306 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief voedingskabel met stekker.



Volume/liter: 347/169.

Afmetingen

83,3×65,3×189,8 cm.



Wil je je groente en fruit langer vers houden?

De lades helpen je daarbij een handje! De verstelbare vochtigheidslade kan een groot verschil maken voor groente en fruit. Zet de vochtigheidsgraad op laag voor groente en fruit dat snel slecht wordt, zoals appels, peren en avocado's. Voor bladgroente en andere soorten groente die verwelken, zet je de vochtigheidsgraad op hoog. De lade met lage temperatuur is perfect voor vlees, vis of drankjes. Als je deze lades goed gebruikt, blijft je eten lang vers!



Vaatwassers

Onze vaatwassers zijn gemaakt om perfect in je keuken te passen, geïntegreerd – dus met hetzelfde type front als de rest van de keuken - vrijstaand of ingebouwd onder het werkblad. De ruime binnenkant biedt plaats voor heel wat vuile vaat en de vele slimme functies zijn ongelooflijk praktisch. Denk maar aan de uitgestelde startfunctie waarmee je de vaatwasser opzet tijdens de daluren zodat je geld bespaart. En met de functie automatisch openen gaat de deur vanzelf op een kiertje staan aan het einde van de de wascyclus zodat alles beter droogt.

Let bij het kiezen van een vaatwasser op het volgende:

01

Hoeveel ruimte heb je en met hoeveel zijn jullie thuis? Ons assortiment omvat vaatwassers met uiteenlopende afmetingen en volumes die je kan inbouwen of vrijstaand kan installeren.

Duurzaamheid

Een vaatwasser verbruikt minder water dan wanneer je de vaat met de hand doet. Je bespaart tijd én water met een vaatwasser die de vuile vaat van het avondeten voor zijn rekening neemt. Onze vaatwassers hebben energieklassen A tot E. Lees de productdetails voor meer informatie.



Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).

02

Wat vind jij belangrijk aan een vaatwasser? Een derde korf om de binnenruimte maximaal te benutten? Een vaatwasser die zeer stil is? Of eentje met een uitgestelde start zodat de vaatwasser 's nachts draait wanneer iedereen slaapt?

Tips

Wist je dat de meeste van onze vaatwassers gemaakt zijn om te integreren in de rest van je keuken? Je kan ze hetzelfde front geven als de rest van je keuken, voor een uniforme look.

Als je geregeld het onderhoudsprogramma van de machine laat lopen, verwijdert dat kalkaanslag, vet en voedselresten die kunnen leiden tot vieze geurtjes of verstoorde werking.




Geluidsniveaus

Geluidsniveaus voor toestellen worden gemeten in decibel (dB). Het geselecteerde programma heeft een invloed op het geluidsniveau (dB). Onze vaatwassers zijn getest tijdens het ecoprogramma. De decibelniveaus worden vermeld in de productinformatie, zodat je kan vergelijken en de vaatwasser kan kiezen die past bij jouw behoeften en comfort.

Tip/let op

Elke toename van het geluid met 6 dB verdubbelt het waargenomen geluidsniveau. Met andere woorden, 66 dB wordt waargenomen als tweemaal zo luid als 60 dB, en 72 dB als viermaal zo luid als 60 dB.



Belangrijkste kenmerken



Kies tussen **geïntegreerde, inbouw- of vrijstaande** vaatwassers afhankelijk van jouw keukeninterieur.



Hoe groot mag je vaatwasser zijn? Bij IKEA kan je kiezen uit vaatwassers van 45 of 60 cm breed, met 2 of 3 niveaus voor het inladen van de vaat.



Onze vaatwassers hebben in de hoogte verstelbare bovenkorven zodat je voldoende plaats kan maken voor borden en glazen maar ook voor grotere stukken.



Een **bestekrek** bovenin de vaatwasser is ideaal voor bestek, keukengerei en nog veel meer, wat je veel ruimte en flexibiliteit biedt.



Aan het einde van het programma zorgt de **functie voor automatisch openen** ervoor dat de vaat sneller droogt.



De **mineraal droogfunctie** gebruikt mineralen om warmte te produceren en de vaat efficiënt te drogen. De mineralen gaan de hele levensduur van je vaatwasser mee.



Met de **uitgestelde startfunctie** kies jij wanneer je vaatwasser draait. Onze vaatwassers hebben een uitgestelde start van 3 tot 24 uur.



Ledverlichting in de vaatwasser is niet alleen mooi maar ook erg handig wanneer je de vaatwasser laadt en leegt.



De meeste IKEA vaatwassers hebben een waterstopstelsel dat lekken detecteert en de watertoevoer automatisch stopt.



Met de **beam-on-floor** functie schijnt er een lichtstraal op je vloer als de vaatwasser draait.



De functie **time beam-on-floor** projecteert een lichtstraal op de vloer en vertelt je de resterende tijd van het wasprogramma.

Programma's

AUTO

Voor alle soorten vaatwerk – serviesgoed, bestek en potten en pannen.

ECO

Een duurzamere, waterbesparende optie. Voor normaal vervuild serviesgoed en bestek.

INTENSIEF

Voor alle soorten vaat – serviesgoed, bestek en potten en pannen - als ze echt vies zijn!

SNEL

Perfect als je haast hebt of veel afwas hebt. Voor onlangs gebruikt serviesgoed en eetgerei.

1 UUR

Voor gemengd serviesgoed en bestek met licht ingedroogde etensresten.

GLAS

Voor delicaat serviesgoed en glaswerk dat niet te vuil is.

VOORWAS

Dit is een voorwas voor erg vuil serviesgoed.

STIL

Extra stil – ideaal voor open woningen of wanneer je vaatwasser in de buurt staat van waar je eet. Voor normaal vervuild serviesgoed en bestek.

MACHINEONDERHOUD

Dit programma voert onderhoud aan de vaatwasser uit door de binnenkant van de vaatwasser te reinigen met heet water.

Extra functies

DROOG PLUS

Een hogere temperatuur tijdens het naspoelen en een verlengde droogfase zorgen voor droogprestaties, ook voor kunststoffen.

EXTRA HYGIENE

Een hogere temperatuur (70°C) gedurende minimaal tien minuten tijdens de laatste spoelbeurt zorgt voor een extra goed hygiënisch en desinfecterend resultaat.

TIJD BESPAREN

Verkort de wastijd tot wel zo'n 66 procent, afhankelijk van het programma dat je kiest.

INTENSIEVE ZONE

Extra intensief wassen in de onderkorf, perfect voor zeer vuile vaat zoals pannen en ovenschalen.

HALVE LADING

Gebruik dit programma bij kleine ladingen. De looptijd wordt verkort, het energie- en waterverbruik wordt verminderd. Het wordt aanbevolen om minder wasmiddel toe te voegen dan bij een volle lading.

EXTRA STIL

Deze optie verlaagt de waterdruk en zorgt dus voor een meer delicate en stille wasbeurt.

POWER CLEAN

Verbeterd de vaatwasresultaten van het geselecteerde programma door de wastemperatuur en duur te verhogen.

Overzicht

Vrijstaande en inbouwvaatwassers



LAGAN
60 cm



SÖDERBODA
IKEA 500
60 cm

Inbouwvaatwassers



LAGAN
60 cm



RENGÖRA
IKEA 300
60 cm



RÅGLANDA
IKEA 500
60 cm



ÖSTVEDA
IKEA 500
60 cm



TORSBODA
IKEA 700
60 cm



KALLBODA
IKEA 700
60 cm



FRÖSLUNDA
IKEA 500
45 cm



FINPUTSAD
IKEA 700
45 cm



VÄGLIG verbindingrail voor fronten. Stop de vaatwasser achter hetzelfde front als de rest van je keuken voor een gestroomlijnde look met de VÄGLIG verbindingrail.

005.181.92

Wat betekenen de symbolen?



Energieverbruik



Waterverbruik



Geluidsniveau (dB)



2 manden



2 manden, 1 uitschuifbare besteklade



Maximaal bordformaat



Uitgestelde start



Optie voor halve belading



Stil programma



Ledverlichting aan de binnenkant



Mineraal drogen



Functie time beam-on floor

Vrijstaande en inbouwvaatwassers

LAGAN 60 cm E A G

Vrijstaande vaatwasser
705.767.44



De LAGAN vrijstaande vaatwasser neemt alle vuile vaat voor zijn rekening. Dat is een makkie dankzij de 5 programma's en de ruime capaciteit. Geniet van dagelijks gebruiksgemak met 2 jaar garantie.

0,93 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

- 11 liter/Ecowascyclus
- 47 dB
- 2 manden
- Max. afmeting borden: 30 cm
- Uitgestelde start tot 9 uur
- Optie voor halve belading

Programma's


- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 90 min
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

Halve lading

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: E (van G naar A).
Energieverbruik: 0,94 kWh/ standaardcyclus/ecoprogramma.
WATERVERBRUIK: 11 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Geluidsniveau: 47 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Inclusief voedingskabel met stekker.

Afmetingen

60x60x84,5-87 cm.

SÖDERBODA 60 cm B A G

IKEA 500
Ingebouwde vaatwasser
805.767.48



Je beste vriend in de keuken heeft een bestekrek bovenaan zodat er meer plaats overblijft voor grote stukken. Je kan deze vaatwasser makkelijk onder je aanrecht installeren. Is de machine vol? Zet 'm aan en ontspan met een kopje koffie.

0,66 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

- 9,5 liter/Ecowascyclus
- 42 dB
- 2 manden, 1 uitschuifbare besteklade
- Max. afmeting borden: 33 cm
- Uitgestelde start tot 24 uur
- Optie voor halve belading

Programma's


- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

Halve lading
Extra droog
Turbosnelheid

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: B (van G naar A).
Energieverbruik: 0,66 kWh/standaardcyclus/ecoprogramma.
WATERVERBRUIK: 9,5 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Geluidsniveau: 42 dB (A)




Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur. Inclusief voedingskabel met stekker.

Afmetingen


59,8x57,5x81,5-88,5 cm.

Inbouwvaatwassers, 60 cm





LAGAN 60 cm 
 Inbouwvaatwasser
 306.273.64



Deze vaatwasser met energieklasse A zorgt voor schone vaat zonder groot prijskaartje. Een extra sproeiknop maakt alles netjes terwijl de royale binnenkant voldoende plaats biedt voor de vuile vaat.

 0,54 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

-  9,5 liter/Ecowascyclus
-  42 dB
-  2 manden
-  Max. afmeting borden: 28,5 cm


Programma's

- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

Prestaties


Energie-efficiëntieklasse: A (van G tot A).
 Energieverbruik: 0,54 kWh/standaardcyclus/ecoprogramma.
 Waterverbruik: 9,5 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
 Geluidsniveau: 42 dB (A).



Installatie


Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
 Inclusief voedingskabel met stekker.
 Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen
 59,8×55,5×82 cm.







RENGÖRA 60 cm 
 IKEA 300 Inbouwvaatwasser
 404.755.72



De vaatwasser maakt komaf met die vervelende klus en verbruikt minder energie en water. Je geniet van alle basisfuncties die je nodig hebt voor een eenvoudiger leven in de keuken.

 0,94 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

-  12 liter/Ecowascyclus
-  46 dB
-  2 manden
-  Max. afmeting borden: 28,5 cm
-  Uitgestelde start (tot 12 uur)
-  Optie voor halve belading

Programma's


- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

Halve lading

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A).
 Energieverbruik: 0,94 kWh/ standaardcyclus/ecoprogramma.
 Waterverbruik: 12 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
 Geluidsniveau: 46 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
 Inclusief voedingskabel met stekker.
 Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen
 59,8×55,5×82 cm.

RÅGLANDA 60 cm








IKEA 500 Inbouwvaatwasser
005.680.35



De stille vaatwas doet zijn werk zonder het gesprek te onderbreken. Andere functies die het culinaire leven gemakkelijker maken zijn de zelfreinigende functie en de optie om de wascyclus korter te maken wanneer je gehaast bent.

 0,85 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

-  9,5 liter/Ecowascyclus
-  44 dB
-  2 manden
-  Max. afmeting bord: 28,5 cm
-  Uitgestelde start (tot 12 uur)
-  Optie voor halve belading
-  Functie time beam-on floor

Programma's

- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

Droog plus
Extra hygiëne
Bespaar tijd
Machineonderhoud

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 0,85 kWh/standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Geluidsniveau: 44 dB (A).



40 dB 50 dB 60 dB

Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Inclusief voedingskabel met stekker.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55,5×82 cm.

ÖSTVEDA 60 cm









IKEA 500 Inbouwvaatwasser
005.681.44



De stille vaatwasser doet zijn werk zonder het gesprek te onderbreken. Hij verbruikt minder water en energie dan wanneer je met de hand afwast, en heeft veel programma's en slimme functies om het leven in de keuken te vereenvoudigen.

 0,74 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

-  9,5 liter/Ecowascyclus
-  42 dB
-  2 manden, 1 uitschuifbare besteklade
-  Max. afmeting bord: 29 cm
-  Uitgestelde start (tot 24 uur)
-  Optie voor halve belading
-  Stil programma
-  Functie time beam-on floor

Programma's


- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

Intensieve zone
Tijd besparen
Halve lading

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: C (van G naar A).
Energieverbruik: 0,74 kWh/standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Geluidsniveau: 42 dB (A)



40 dB 50 dB 60 dB

Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Inclusief voedingskabel met stekker.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55×81,8 cm.

Inbouwvaatwassers, 60 cm

TORSBODA 60 cm



IKEA 700 Inbouwvaatwasser
405.480.88



Toe maar, nodig je vrienden uit. Met slimme functies zoals uitgestelde start, intensieve zone, extra droog en ruimte voor grotere borden, wijnglazen en potten verwerkt deze rakker alle vuile vaat.

0,74 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

- 9,5 liter/Ecowascyclus
- 44 dB
- 2 manden, 1 uitschuifbare besteklade
- Max. afmeting borden: 34 cm
- Uitgestelde start tot 24 uur
- Optie voor halve belading
- Stil programma
- Functie voor lichtbalk op vloer
- Ledverlichting aan de binnenkant

Programma's

- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

DryPlus
Intensieve zone
Halve lading

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 0,74 kWh/standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Geluidsniveau: 44 dB (A).



40 dB 50 dB 60 dB

Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Inclusief voedingskabel met stekker.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55,0×86,5 cm

KALLBODA 60 cm



IKEA 700 Inbouwvaatwasser
705.480.63



Stille harde werker met drie korven om borden rechtop te zetten en efficiënte minerale droogfunctie. Nog meer redenen om helemaal weg te zijn van deze vaatwasser? Wat dacht je van de lichtstraal met de tijd op de vloer, de uitgestelde start en de ledverlichting.

0,75 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

- 9,5 liter/Ecowascyclus
- 42 dB
- 2 manden, 1 uitschuifbare besteklade
- Max. afmeting borden: 34 cm
- Uitgestelde start tot 24 uur
- Optie voor halve belading
- Stil programma
- Functie voor lichtbalk op vloer
- Ledverlichting aan de binnenkant
- Mineraal drogen

Programma's


- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

DryPlus
Intensieve zone
Tijd besparen
Halve lading

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 0,75 kWh/standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Geluidsniveau: 42 dB (A).



40 dB 50 dB 60 dB

Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Inclusief voedingskabel met stekker.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

59,8×55×86,5 cm.

Inbouwvaatwassers, 45 cm

FRÖSLUNDA 45 cm



IKEA 500 Inbouwvaatwasser
105.681.67



Fijn om te gebruiken en perfect voor krappe ruimtes. Deze vaatwasser heeft meerdere slimme functies en drie korven voor optimale laadcapaciteit. Deze handige keukenhulp bespaart je tijd en energie

0,67 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

- 9 liter/Ecowascyclus
- 44 dB
- 2 manden, 1 uitschuifbare besteklade
- Max. afmeting borden: 30 cm
- Uitgestelde start tot 24 uur
- Functie time beam-on floor

Programma's

- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 0,674 kWh/standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik: 9 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Geluidsniveau: 44 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Inclusief voedingskabel met stekker.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

44,8×55×81,5 cm.

FINPUTSAD 45 cm



IKEA 700 Inbouwvaatwasser
704.756.22



Een stille, energiebesparende vaatwasser die uiterst geschikt is voor kleinere ruimtes en open interieurs. Dit exemplaar heeft drie korven voor een maximale capaciteit en tal van slimme functies.

0,59 kWh/Ecowascyclus

Belangrijkste kenmerken

- 8,7 liter/Ecowascyclus
- 41 dB
- 2 manden, 1 uitschuifbare besteklade
- Max. afmeting borden: 28,5 cm
- Uitgestelde start tot 12 uur
- Optie voor halve belading
- Stil programma
- Functie time beam-on floor

Programma's

- Auto
- Eco
- Intensief
- Snel
- 1 uur
- Glas
- Voorwas
- Stil
- Machineonderhoud

Extra functies

DryPlus
Tijd besparen

Prestaties

Energie-efficiëntieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 0,59 kWh/standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik: 8,7 liter, standaardcyclus/ecoprogramma.
Geluidsniveau: 41 dB (A).



Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.
Inclusief voedingskabel met stekker.
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen

44,8×55,5×82 cm.

Wasmachines en drogers

Je kan je favoriete kleding en speciale stoffen met een gerust hart toevertrouwen aan onze wasmachines en drogers. Met de gebruiksvriendelijke functies en speciale programma's wordt de was doen een aangenamere klus. Haal een vrijstaand exemplaar in huis of een inbouwoplossing die naadloos opgaat in de rest van de ruimte.

We hebben wasmachines met verschillende laadcapaciteiten, drogers en combi wasmachines/drogers, perfect voor je dagelijkse wasbehoeften.

Tips

Wist je dat onze wasmachines de hoeveelheid vuile was detecteren in de trommel? Zo kunnen ze de hoeveelheid water en de wastijd aanpassen om steeds zo energiezuinig mogelijk te wassen.

5

Jaar garantie

Wat je ook kiest, je mag er zeker van zijn dat je toestel gemaakt is om lang mee te gaan. Je krijgt op ons hele assortiment 5 jaar garantie (behalve op TILLREDA en LAGAN).



Belangrijkste kenmerken

Wascapaciteit

Kies het toestel met de wascapaciteit die je nodig hebt voor jouw wasbehoefte. 1 kg was is ongeveer gelijk aan een volledige dagelijkse outfit.

Droogcapaciteit

Kies het toestel met de droogcapaciteit die je nodig hebt voor je was. 1 kg was is ongeveer gelijk aan een volledige dagelijkse outfit.

Maximale centrifugesnelheid (RPM)

Geeft aan hoeveel keer de trommel in de wasmachine draait per minuut. Een hogere RPM betekent dat er minder water in je kleding achterblijft aan het einde van de wascyclus.

Stoomfunctie

De stoomfunctie verfrist je was snel en zacht, en verwijdert kreuken en vouwen.

Waterstopsysteem

Het waterstopsysteem detecteert lekken en stopt de watertoevoer automatisch.

Uitgestelde start

Geeft je de keuze om de was later te starten wanneer het je past.

Programma's

ECO

Eco



Gecombineerd



Dekbed



Zijde



Spoelen



Makkelijk strijken



Katoen



Jeans



Hemden



Snelprogramma (30 min.)



Machine reinigen



Opfrissen



Synthetisch



Wol



Sport



Stoom



Wassen en drogen 45°



Delicaat



Beddengoed



Katoen 20°



Centrifugereren/
afpompen



Wassen en drogen 90°

Overzicht

Geïntegreerd



TVÄTTAD
Wasmachine
8 kg IKEA 500

Vrijstaand



UDDARP
Wasmachine
7 kg IKEA 300



UDDARP
Wasmachine
8 kg IKEA 500



UDDARP
Wasmachine/droger
8 kg/5 kg IKEA 500

Accessoires



TYKARP stapelset voor wasmachine/droger.

606.014.66



Inbouwwasmachines

TVÄTTAD



Inbouwwasmachine
205.788.11



De ruime wasmachine voelt aan hoeveel was je erin hebt gestopt en beheert de hoeveelheid water en de duur. Met het stoomprogramma en andere functies kan je de wascyclus aanpassen aan jouw behoeften.

Belangrijkste kenmerken

- Type: geïntegreerd
- Wascapaciteit: 8 kg
- Droogcapaciteit
- Maximale centrifugesnelheid (RPM): 1351
- Stoomfunctie
- Waterstopsysteem
- Uitgestelde start (1-24 uur)
- Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco | <input checked="" type="checkbox"/> Sport |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen | <input type="checkbox"/> Katoen 20° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch | <input checked="" type="checkbox"/> Snel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat | <input checked="" type="checkbox"/> Stoom |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifugeren/ afpompen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jeans | <input checked="" type="checkbox"/> Spoelen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol | <input checked="" type="checkbox"/> Machine reinigen |
| <input type="checkbox"/> Dekbed | <input checked="" type="checkbox"/> Expresprogramma |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 91 kWh/100 cycli, standaardcyclus/
ecoprogramma.
Waterverbruik: 42 liter, standaardcyclus/
ecoprogramma.

Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.

Afmetingen

Min. hoogte voor installatie is 83,8 cm
Min. hoogte voor installatie is 88,0 cm
59,6×54×81,9 cm
Snoerlengte 1,5 m.
Gewicht 68,50 kg

Vrijstaande wasmachines

UDDARP

Wasmachine 7 kg IKEA 300
605.237.65



Deze vrijstaande wasmachine heeft alle functies én een eenvoudig en sober design. Met 7 kg laadcapaciteit vervult deze al je dagelijkse wasbehoefte.

Belangrijkste kenmerken

- Type: vrijstaand
- Wascapaciteit: 7 kg
- Droogcapaciteit
- Stoomfunctie
- Waterstopsysteem
- Uitgestelde start (1-24 uur)
- Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco | <input checked="" type="checkbox"/> Sport |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen | <input checked="" type="checkbox"/> Katoen 20° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch | <input checked="" type="checkbox"/> Snel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat | <input checked="" type="checkbox"/> Stoom |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifugeren/ afpompen |
| <input type="checkbox"/> Jeans | <input checked="" type="checkbox"/> Spoelen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol | <input type="checkbox"/> Machine reinigen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dekbed | <input type="checkbox"/> Expresprogramma |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 69 kWh/100 cycli, standaardcyclus/
ecoprogramma.
Waterverbruik: 44 liter, standaardcyclus/
ecoprogramma.

Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.

Afmetingen

59,5×57,2×85,5 cm
Snoerlengte 1,2 m.
Gewicht 65 kg

UDDARP

Wasmachine 8 kg IKEA 500
705.254.67



Deze vrijstaande wasmachine heeft alle functies én een eenvoudig en sober design. Met 7 kg laadcapaciteit vervult dit exemplaar al je dagelijkse wasbehoefte. De grote laadcapaciteit van 8 kg voldoet aan je dagelijkse wasbehoefte.

Belangrijkste kenmerken

- Type: vrijstaand
- Wascapaciteit: 8 kg
- Droogcapaciteit
- Stoomfunctie
- Waterstopsysteem
- Uitgestelde start (1-24 uur)
- Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco | <input checked="" type="checkbox"/> Sport |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen | <input checked="" type="checkbox"/> Katoen 20° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch | <input checked="" type="checkbox"/> Snel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat | <input checked="" type="checkbox"/> Stoom |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifugeren/ afpompen |
| <input type="checkbox"/> Jeans | <input checked="" type="checkbox"/> Spoelen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol | <input type="checkbox"/> Machine reinigen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dekbed | <input type="checkbox"/> Expresprogramma |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: C (van G tot A).
Energieverbruik: 63 kWh/100 cycli, standaardcyclus/
ecoprogramma.
Waterverbruik: 48 liter, standaardcyclus/
ecoprogramma.

Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.

Afmetingen

59,5×62,8×85,5 cm
Snoerlengte 1,2 m.
Gewicht 67 kg

UDDARP

Wasmachine/droger 8/5 kg IKEA
500
805.254.62



Een wasmachine die ruimte bespaart. Deze vrijstaande rakker is een wasmachine en droger in één. Dit eenvoudige en sobere design heeft een wascapaciteit van 8 kg en een droogcapaciteit van 5 kg.

Belangrijkste kenmerken

- Type: vrijstaand
- Wascapaciteit: 8 kg
- Droogcapaciteit: 5 kg
- Stoomfunctie
- Waterstopsysteem
- Uitgestelde start (1-24 uur)
- Digitale display

Programma's

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eco | <input checked="" type="checkbox"/> Snel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen | <input checked="" type="checkbox"/> Stoom |
| <input checked="" type="checkbox"/> Synthetisch | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifugeren/ afpompen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicaat | <input checked="" type="checkbox"/> Spoelen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gecombineerd | <input type="checkbox"/> Machine reinigen |
| <input type="checkbox"/> Jeans | <input type="checkbox"/> Expresprogramma |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wol | <input checked="" type="checkbox"/> Wassen en drogen 45° |
| <input type="checkbox"/> Dekbed | <input checked="" type="checkbox"/> Wassen en drogen 90° |
| <input type="checkbox"/> Sport | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Katoen 20° | |

Technische informatie

Energie-efficiëntieklasse: E (van G tot A) droger.
C (van G tot A) wasmachine.
Energieverbruik, wassen: 63 kWh/100 cycli,
standaardcyclus/ecoprogramma.
Energieverbruik, wassen en drogen: 266 kWh/100
cycli, standaardcyclus/ecoprogramma.
Waterverbruik, wassen: 48 liter, standaardcyclus/
ecoprogramma.
Waterverbruik, wassen en drogen: 62 liter,
standaardcyclus/ecoprogramma.

Installatie

Installatie uit te voeren door een ervaren installateur.

Afmetingen

59,5×58×84,6 cm
Snoerlengte 1,2 m.
Gewicht 66 kg

Garantie op toestellen

5

Jaar garantie

Toestellen hebben een garantie van 5 jaar.

Hoelang geldt de garantie?

De garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf de originele datum van aankoop van het IKEA toestel bij IKEA. LAGAN en TILLREDA toestellen hebben twee (2) jaar garantie, geldig vanaf de originele aankoopdatum. Het originele kassaticket is vereist als aankoopbewijs. Werken uitvoeren onder de garantie verlengt de garantieperiode van het toestel of de nieuwe onderdelen niet.

Wat dekt deze garantie?

De garantie dekt vanaf de aankoopdatum bij IKEA gebreken aan het toestel die veroorzaakt worden door een gebrekkige constructie of materiaalfouten. Deze garantie is alleen van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden gespecificeerd onder de titel 'Wat dekt deze garantie niet?'

Welke toestellen worden gedekt door deze garantie?

De gratis garantie van vijf jaar (5) is geldig voor alle huishoudelijke IKEA keukentoeestellen en dekt materiaal- en fabricagefouten.

Welke toestellen worden niet gedekt door deze garantie?

Voor LAGAN en TILLREDA toestellen is de garantie twee jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

Wat onderneemt IKEA om het probleem te verhelpen?

Het aangewezen onderhoudsbedrijf zal het goed onderzoeken en uitsluitend naar eigen goeddunken beslissen of het probleem door deze garantie gedekt wordt.

Als het aangewezen servicebedrijf oordeelt dat het probleem onder de garantie valt, zal het naar eigen goeddunken, door middel van zijn eigen hersteldiensten, het defecte product repareren of vervangen door een identiek of vergelijkbaar product.

De kosten om de fout te herstellen, bijv. herstellingen, vervangstukken, werkuren en verplaatsing worden gedekt binnen de garantieperiode, op voorwaarde dat het toestel toegankelijk is voor herstel zonder speciale kosten.

De EU-richtlijnen (nr. 99/44/EG) en de respectievelijke lokale voorschriften zijn van kracht op deze voorwaarden. De vervangen onderdelen worden het eigendom van IKEA.

Als het aangewezen servicebedrijf het toestel herstelt of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, installeert deze het herstelde toestel opnieuw of installeert het indien nodig het vervangtoestel. Deze handeling wordt gedekt als het product makkelijk toegankelijk is voor herstel. Als het product is geïnstalleerd in een niet-standaard ingebouwde oplossing, moet de klant het makkelijk toegankelijk maken voor het servicebezoek.

Wie voert de service uit?

Het aangewezen servicebedrijf voert de service uit met zijn eigen servicebehandelingen of het toegestane servicepartnernetwerk.

Wat dekt deze garantie niet?

- Opzettelijke schade of door nalatigheid veroorzaakte schade, schade die veroorzaakt werd door het niet naleven van bedieningsinstructies, incorrecte installatie of aansluiting op het verkeerde voltage, schade die veroorzaakt werd door chemische of elektrochemische reacties, roest, corrosie of waterschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een teveel aan kalk in het water en schade door ongewone weersomstandigheden • Verbruiksonderdelen, waaronder batterijen en lampen. • Niet-functionele en decoratieve onderdelen die geen invloed hebben op het normale gebruik van het toestel, zoals krassen en mogelijke kleurverschillen. • Accidentele schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen of door het schoonmaken of deblokken van filters, waterafvoersystemen of zeeplades. • Schade aan de volgende onderdelen: keramisch glas, accessoires, servies- en bestekmanden, aanvoer- en afvoerbuizen, dichtingen, lampen en lampafdekkingen, schermen, knoppen, behuizingen en onderdelen daarvan. Tenzij dergelijke schade aantoonbaar het gevolg is van productiefouten. • Gevallen waarbij geen fout vastgesteld werd tijdens het bezoek van een technicus. • Herstellingen die niet uitgevoerd werden door een aangeduide serviceverlener en/of bevoegde contractuele servicepartner, of waarbij niet-originele onderdelen gebruikt werden. • Herstellingen die werden uitgevoerd door een foutieve installatie of het niet volgen van de aanwijzingen. • Het gebruik van het toestel in een niet-huishoudelijke omgeving, namelijk professioneel gebruik. • Schade tijdens vervoer. Als de klant het product naar huis of naar een ander adres vervoert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan tijdens het vervoer. In het geval van een levering van de producten door IKEA aan het adres van de klant, wordt eventuele schade die de producten tijdens deze levering mogelijk hebben opgelopen wel gedekt door IKEA (maar niet onder deze garantie). Voor schadegevallen die onder deze laatste voorwaarde vallen, dient de klant contact op te nemen met de IKEA klantenservice op IKEA.be.
- Kosten voor het uitvoeren van de eerste installatie van het IKEA toestel.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloos werk dat uitgevoerd werd door een bevoegd specialist met gebruik van onze originele onderdelen om het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een andere EU-lidstaat.

Hoe de nationale wetgeving van toepassing is: deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten boven op de door de wet opgelegde wettelijke rechten.

Rechtsgeldigheidsgebied: Voor toestellen die in een EU-land zijn aangekocht en verhuisd zijn naar een ander EU-land, vallen de toestellen onder de garantievoorwaarden die gelden in het nieuwe land. Er bestaat enkel een verplichting tot uitvoering van services binnen het kader van de garantie als het toestel voldoet aan de nalevingsvereisten en geïnstalleerd is in overeenstemming met het volgende:

- de technische specificaties van het land waar de garantieclaim werd gemaakt.
- de bij het toestel meegeleverde montage- en installatie-instructies en veiligheidsinformatie.

Hoe je contact met ons kan opnemen vóór aankoop of als je advies wil inwinnen: als je vragen hebt over onze toestellen, neem dan contact op met de IKEA klantenservice op IKEA.be

Hoe je contact met ons kan opnemen als je serviceondersteuning nodig hebt na aankoop: bel het nummer in de bij het product meegeleverde documentatie. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing alvorens met ons contact op te nemen, om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke hulp kunnen bieden. Hou ook het IKEA artikelnummer van het toestel bij de hand voordat je ons belt. Je vindt het 8-cijferige nummer terug op je kassaticket maar ook op het typeplaatje van het toestel.

Services

Met ons ruime service-aanbod kies jij hoeveel je wil betalen. Je kiest niet alleen de producten die binnen je budget passen, maar ook hoeveel je zelf wil doen en wat je aan ons overlaat.

Hieronder vind je alle services die je nodig hebt om je volledige keuken te plannen en aan te kopen - en hoeveel ze kosten. Voor meer info over onze services kan je een van onze medewerkers in je lokale IKEA winkel aanspreken, of naar [IKEA.be](https://www.ikea.be)



Levering

Of je nu je spullen koopt in de winkel of online, wij doen het zware werk en leveren alles thuis of op kantoor.



De keukenplanner

Ontwerp de METHOD keuken van je dromen in 3D en krijg een in detail uitgewerkte prijs én een totaalprijs. Druk je plannen en productlijst thuis af of sla ze op naar de IKEA website. In de IKEA winkel kan je je ontwerp bespreken en krijg je heel wat advies van onze keukenexperts. Meer info op [IKEA.be](https://www.ikea.be)



Planning en advies

Zelfs bij grote projecten zijn de kleine zaken belangrijk. Bespreek je ideeën met ons team ontwerpprofessionals en samen werken we ze uit in detail.

Meer informatie en advies



Installatiegidsen

In onze keukeninstallatiegids staan tips en informatie voor het correct installeren van je nieuwe IKEA keuken. Je vindt de gids in je IKEA winkel en op [IKEA.be](https://www.ikea.be)



Planninggids

Het boekje *Jouw nieuwe IKEA keuken* is jouw gids voor de planning, het opmeten, het bestellen en het plaatsen van jouw nieuwe IKEA keuken. Pik hem op in jouw IKEA winkel of ga even kijken op [IKEA.be](https://www.ikea.be)

