


LUNDSKÄR



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

Installation must be performed in compliance with current local construction and plumbing regulations. If in doubt, contact a professional.

Français

L'installation doit être réalisée en conformité avec les normes actuelles relatives à la construction et à la plomberie. En cas de doute, contacter un professionnel.

Español

La instalación debe realizarse siguiendo las normativas actuales sobre construcción y fontanería. En caso de duda, ponte en contacto con un profesional.



English


Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

Français



Fermer le robinet central d'eau avant de changer le mitigeur.

Español


Cierra la llave de paso general antes de cambiar el grifo.



2x



i




140°F ☺
60°C ☺
Max. 176°F
80°C



1 - 5 bar
0,1 - 0,5 MPa ☺
14,5 - 72,5 psi
0,5 - 10 bar
0,05 - 1 MPa
7,2 - 145 psi









i






9/16" UNEF







www.IKEA.com



1**2****3**

4



English


IMPORTANT! Do not tighten too hard:
this can damage hoses/pipes and
washers.

Français

ATTENTION ! Ne pas serrer trop fort : cela
pourrait abîmer les flexibles/tuyaux et les
 joints.

Español

¡ATENCIÓN! No aprietas demasiado, ya que
se pueden dañar las tuberías/conductos y las
juntas.



English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.

Français

Avant utilisation : dévisser l'aérateur/guide d'écoulement à l'aide d'une pièce de monnaie et laisser couler l'eau pendant quelques minutes.

Puis remettre l'aérateur/guide d'écoulement en place et le visser.
Attention à ne pas trop serrer.

Español

Antes de utilizarlo: desenrosca el aireador/guía de desagüe con ayuda de una moneda y deja correr el agua libremente durante unos minutos.
A continuación enróscalo de nuevo.
Comprueba que está bien apretado, pero NO DEMASIADO.



English







Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.






Français






Vérifier à intervalles réguliers que l'installation ne fuit pas.


Español

Comprobar a intervalos regulares que la instalación no gotee.












1




2





3




i



148897




126907




110084


9/16" UNEF



121844



121845



124405




10124727




10124748



10124734



124405



124405