

ÉLECTROMÉNAGERS





TOUJOURS CAPABLES, TOUJOURS FIABLES

Nous avons développé une gamme complète d'électroménagers de pointe qui vous simplifient la tâche et contribuent à un mode de vie durable. Ils sont équipés des fonctions les plus novatrices et conçus pour survivre aux situations les plus exigeantes! Faits pour durer, ils vous seront fidèles pendant de longues années. De plus, tous les appareils s'agencent parfaitement les uns aux autres pour s'intégrer harmonieusement à votre cuisine.



Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Ainsi, nos modèles portent tous une garantie limitée de 5 ans gratuite (à l'exception de LAGAN et de TILLREDA).







TABLE DES MATIÈRES

Refrigerateurs4	
Cuisinières	
Fours	
Fours à micro-ondes	
Tables de cuisson	
Hottes44	
Lave-vaisselle54	
Garanties	
Services62	





RÉFRIGÉRATEURS

Refroidissement intelligent. Moins de gaspillage.

La réfrigération efficace est la base de la cuisine durable. Un frigo performant assure la fraîcheur des aliments et réduit le gaspillage. La plupart de nos réfrigérateurs sont homologués ENERGY STAR® et sont dotés de fonctions intelligentes qui préservent la fraîcheur de vos aliments plus longtemps. Par exemple : le système de refroidissement par ventilateur maintenant une température égale et constante, l'option de congélation rapide pour congeler de grandes quantités de nourriture et une machine à glaçons, super pratique lors de vos réunions. Choisissez parmi les modèles à congélateur supérieur, inférieur ou latéral, ou encore optez pour un réfrigérateur compact qui conviendra à un petit espace ou à une pièce spécifique dans votre maison.



Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Ainsi, nos modèles portent tous une garantie limitée de 5 ans gratuite (à l'exception de LAGAN et de TILLREDA).




AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE Grâce à notre panneau de réglage à affichage électronique intuitif, il est facile de contrôler les fonctions et les températures, de les vérifier et de les régler.





BACS À LÉGUMES À HUMIDITÉ CONTRÔLÉE Par un simple réglage de l'échelle d'humidité, vous préserverez la fraîcheur de vos fruits et légumes. Le purificateur d'air intégré aidera à réduire les odeurs alimentaires.



RANGEMENT SPACIEUX ET ÉCLAIRAGE À DEL Nos réfrigérateurs offrent beaucoup de rangement dans tous leurs compartiments. Grâce aux tablettes à hauteur réglable, aux multiples bacs à légumes et aux portes à balconnets intégrées, vous avez toute la liberté de ranger comme vous voulez. De plus, les ampoules à DEL intégrées balaient chaque recoin, ainsi vous retrouvez tout ce que vous avez rangé, même le pot de cornichons à l'arrière.

		Certifié Energy Star®	Capacité réfrigérateur	Capacité congélateur	Sans givre	Machine à glaçons et à glace concassée	Affichage électronique	Éclairage à DEL	Garantie gratuite	
RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR										
TILLREDA 204.970.23 Blanc		_	2 pi³	_	-	_	_	_	2 ans	
LAGAN 504.901.19 Blanc		ENERGY STAR	3 pi³	1 pi³	_	-	_	Oui	2 ans	
RÉFRIGÉRATEUF	RS À CONGÉLATEUR	SUPÉRIEUR								
LAGAN 004.621.52 Blanc		ENERGY STAR	10 pi³	3,9 pi³	Oui	_	_	Oui	2 ans	
FRYSBAR 804.621.48 Acier inox		ENERGY STAR	10 pi³	3,9 pi³	Oui	_	_	Oui	5 ans	
RÉFRIGÉRATEUF	RS À CONGÉLATEUR	INFÉRIEUR								
FÄRSKHET 304.621.55 Acier inox		ENERGY STAR	7,63 pi³	2,8 pi³	Oui	_	Oui	Oui	5 ans	
VÄLGRUNDAD 704.621.58 Acier inox		ENERGY STAR	13,07 pi³	5,62 pi³	Oui	-	Oui	Oui	5 ans	
ÖVERSKÅDLIG 604.621.54 Acier inox		ENERGY STAR	15,04 pi³	6,6 pi³	Oui	Oui	Oui	Oui	5 ans	

		Certifié Energy Star®	Capacité réfrigérateur	Capacité congélateur	Sans givre	Machine à glaçons et à glace concassée	Affichage électronique	Éclairage à DEL	Garantie gratuite
RÉFRIGÉRATEU	R À DEUX PORTES À	A PROFONDEUR D	E COMPTOIR						
STJÄRNSTATUS 205.222.87 Acier inox		ENERGY STAR	15,6 pi³	7,1 pi³	Oui	Machine à glaçons et à glace concassée et distributeur d'eau dans la porte	Oui	Oui	5 ans
STJÄRNSTATUS 405.222.86 Acier inox noir		ENERGY STAR	15,6 pi³	7,1 pi³	Oui	Machine à glaçons et à glace concassée et distributeur d'eau dans la porte	Oui	Oui	5 ans
RÉFRIGÉRATEUI	RS ENCASTRABLES								
SUPERKALL 104.621.56 Blanc		ENERGY STAR	6,36 pi³	2,4 pi³	Oui	_	-	Oui	5 ans
REFROIDISSEUR	S À VIN								
NUMRERAD 404.621.50 Acier inox		Lear grand	5,4 pi³	_	_	_	_	Oui	5 ans

ACCESSOIRES DE RÉFRIGÉRATEUR

SNURRAD

Plateau pivotant

Transparent. 405.215.26 À venir bientôt



- Principales caractéristiques
 Procure une bonne vue d'ensemble et facilite l'accès à tout le contenu.
 Permet de limiter le gaspillage alimentaire, les risques d'oublier des aliments au fond du réfrigérateur étant moindres.
- Se fixe facilement et rapidement sur la surface grâce aux ventouses.
 Bord relevé des tablettes permettant de maintenir les choses en place.
 Facile à retirer pour le nettoyage grâce aux ventouses.
 Convient à la plupart des réfrigérateurs.

Information technique Se retire et pivote à 360 degrés. L16½×P11×H1¾po L42×P28×H4cm



MINIRÉFRIGÉRATEURS

TILLREDA

Miniréfrigérateur 2 pi³

Blanc. 204.970.23







Principales caractéristiques

- Capacité miniréfrigérateur, 2 pi³
- Dégivrage manuel
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Garantie limitée de 2 ans gratuite

LAGAN

Réfrigérateur avec compartiment congélateur 4 pi³

Blanc. 504.901.19







Principales caractéristiques

- Capacité réfrigérateur, 3 pi³
- Capacité congélateur, 1 pi³
- Dégivrage manuel
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Éclairage intégré à DEL
- Tablettes en verre à hauteur réglable permettant
- de personnaliser l'espace
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires

1 plateau de décongélation

Information technique

Tension, 115 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L18%×P17%×H19%po L47,2×P45×H49,2cm



Garantie de 2 ans

Accessoires

2 tablettes en verre

1 bac à légumes transparent

Information technique

Tension, 115 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L215/8×P221/2×H323/4po L55×P57×H83,2cm





Garantie

de 2 ans

RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

LAGAN

Réfrigérateur à congélateur supérieur 13,9 pi³

Blanc. 004.621.52







Principales caractéristiques

- Capacité réfrigérateur, 10 pi³
- Capacité congélateur, 3,9 pi³
- 2 tablettes à hauteur réglable en verre trempé
- Balconnets durables permettant de ranger des cartons de lait ou tout autre grand contenant
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Bacs à légumes à niveau d'humidité réglable
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires

- 2 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes
- 2 bacs à légumes transparents
- 1 tablette en verre + 2 balconnets dans le congélateur

Information technique

Tension, 120 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité

L275/sxP293/sxH601/2po L70,2xP74,6xH153,7cm



Garantie

de 2 ans

FRYSBAR

Réfrigérateur à congélateur supérieur 13,9 pi³

Acier inox. 804.621.48







Principales caractéristiques

- Capacité réfrigérateur, 10 pi³
- Capacité congélateur, 3,9 pi³
- 2 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- 1 tablette à hauteur réglable en verre dans le congélateur • Balconnets durables permettant de ranger des cartons de lait
- ou tout autre grand contenant
- Bacs à légumes à niveaux d'humidité réglables
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- · Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star® • Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires 3 tablettes en verre trempé

1 tablette en verre trempé au-dessus d'un bac à légumes inférieur

2 bacs à légumes transparents

Information technique

Tension, 120 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L275/sxP293/sxH601/2po L70,2xP74,6xH153,7cm





RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

FÄRSKHET

Réfrigérateurs à congélateur inférieur 10,4 pi³

Acier inox. 304.621.55



Principales caractéristiques

- Capacité réfrigérateur, 7.63 pi³
- Capacité congélateur, 2,8 pi³
- · Poignées intégrées pour un style épuré
- Affichage électronique
- 2 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement • 1 tiroir à légumes à humidité réglable dans le réfrigérateur
- 1 compartiment à basse température dans le réfrigérateur
- Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des bouteilles
- et des contenants de tailles variées
- 3 tiroirs de congélateur coulissants
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur
- · Alarme lorsque la porte est ouverte ou que la température augmente
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

VÄLGRUNDAD

Réfrigérateurs à congélateur inférieur 18,69 pi³

Acier inox. 704.621.58







Principales caractéristiques

- Capacité réfrigérateur, 13,07 pi³
- Capacité congélateur, 5.62 pi³
- · Poignées intégrées pour un style épuré
- Affichage électronique
- 2 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- · 2 bacs à légumes à humidité réglable
- Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des bouteilles et des contenants de tailles variées
- 1 tiroir coulissant dans le congélateur
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur Source lumineuse ne requérant aucun entretien et qui devrait durer aussi longtemps que l'appareil.
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

2 tablettes en verre trempé

1 tablette en verre trempé au-dessus du tiroir à légumes

1 tiroir à légumes

1 compartiment à basse température

3 tiroirs de congélateur

Information technique

Tension, 120 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L233/8×P243/8×H735/8po L59,5×P61,9×H187cm



Accessoires

2 tablettes en verre trempé

1 tablette en verre trempé au-dessus des bacs à légumes

2 bacs à légumes transparents

1 tiroir de congélateur coulissant

Information technique

Tension, 120 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L291/2×P311/2×H661/2po L75×P80×H169cm







RÉFRIGÉRATEUR À DEUX PORTES À PROFONDEUR DE COMPTOIR

STJÄRNSTATUS

Réfrigérateur à deux portes à profondeur de comptoir 22,7 pi³

Acier inox. 205.222.87







Principales caractéristiques

- Capacité réfrigérateur, 15.6 pi³
- Capacité congélateur, 7.1 pi³
- 3 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des bouteilles et contenants de tailles variées
- · Clayette rabattable pouvant être retirée afin de ranger des articles volumineux ou grands
- Accès aisé au contenu du congélateur grâce aux tiroirs qui glissent en douceur et s'ouvrent complètement
- Séparateur réglable dans le panier du fond du congélateur permettant de garder les aliments organisés et accessibles
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Bacs à légumes à niveau d'humidité réglable
- Système de filtre à air intégré contribuant à réduire les odeurs de nourriture
- Affichage électronique indiquant clairement l'état des réglages et des fonctions
- Alarme lorsque la porte est ouverte ou que la température augmente
- Machine à glaçons et à glace concassée et distributeur d'eau froide dans la porte
- Filtre à eau permettant d'obtenir de l'eau purifiée en filtrant le plomb et les sédiments présents dans l'eau
- Sans givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur
- Certifié Energy Star®

Accessoires

3 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes

2 bacs à légumes transparents

1 grand bac à légumes transparent 1 tiroir de congélation

1 corbeille coulissante dans le congélateur

Filtre à eau

Information technique

Tension, 120 V

Modèle autoportant

La conduite d'alimentation en eau doit être raccordée au distributeur de glace et d'eau pour utiliser ces derniers

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L35%×P28½×H69%po L91,1×P72,4×H177,4cm





Garantie

de 5 ans

STJÄRNSTATUS

Réfrigérateur à deux portes à profondeur de comptoir 22,7 pi

Acier inox noir. 405.222.86







Principales caractéristiques

- Capacité réfrigérateur, 15,6 pi³
- Capacité congélateur, 7.1 pi³
- 3 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des bouteilles et des contenants de tailles variées
- Clayette rabattable pouvant être retirée afin de ranger des articles volumineux ou grands
- Accès aisé au contenu du congélateur grâce aux tiroirs qui glissent en douceur et s'ouvrent complètement
- Séparateur réglable dans le panier du fond du congélateur permettant de garder les aliments organisés et accessibles
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Bacs à légumes à niveau d'humidité réglable
- Système de filtre à air intégré contribuant à réduire les odeurs de nourriture
- Affichage électronique indiquant clairement l'état des réglages et des fonctions
- Alarme lorsque la porte est ouverte ou que la température augmente
- Machine à glaçons et à glace concassée et distributeur d'eau froide dans la porte • Filtre à eau permettant d'obtenir de l'eau purifiée en filtrant le plomb et
- les sédiments présents dans l'eau · Sans givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur
- Certifié Energy Star®

Accessoires

3 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes

2 bacs à légumes transparents

1 grand bac à légumes transparent

1 tiroir de congélation 1 corbeille coulissante dans le congélateur

Filtre à eau

Information technique

Tension, 120 V

Modèle autoportant

La conduite d'alimentation en eau doit être raccordée au distributeur de glace et d'eau pour utiliser ces derniers

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L35%×P281/2×H69%po L91.1×P72.4×H177.4cm





12

RÉFRIGÉRATEUR À DEUX PORTES À PROFONDEUR DE COMPTOIR

ÖVERSKÅDLIG

Réfrigérateur à deux portes à profondeur de comptoir 21,64 pi³

Acier inox. 604.621.54





Principales caractéristiques

- Capacité réfrigérateur, 15,04 pi³
- Capacité congélateur, 6,6 pi³
- Affichage électronique indiquant clairement l'état des réglages et des fonctions
- Tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des cartons de lait ou tout autre grand contenant
- Tiroir modulable à niveaux d'humidité ajustables pour les différents aliments
- Clayette rabattable pouvant être retirée afin de ranger des articles volumineux ou grands
- Accès aisé au contenu du congélateur grâce aux tiroirs qui glissent en douceur et s'ouvrent complètement
- Séparateur réglable dans le panier du fond du congélateur permettant de garder les aliments organisés et accessibles
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Alarme lorsque la porte est ouverte ou que la température augmente
- Distributeur d'eau froide et de glaçons encastré dans la porte
- Filtre à eau permettant d'obtenir de l'eau purifiée en filtrant le plomb et les sédiments présents dans l'eau
- Sans givre
 Tachpologi
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur.
 Source lumineuse ne requérant aucun entretien et qui durera aussi longtemps que l'appareil.
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

4 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes

2 bacs à légumes transparents

2 tiroirs de congélateur

Filtre à eau

Information technique

Tension, 120 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L35%×P29×H695%po L91×P73,7×H177cm



de 5 ans

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

SUPERKALL

Réfrigérateur/congélateur encastrable 8,76 pi³

Blanc. 104.621.56







Principales caractéristiques

- Capacité du réfrigérateur : 6,36 pi³
- Capacité du congélateur : 2,4 pi³
- Réfrigérateur devant être installé dans une armoire de cuisine haute SEKTION
- Intégration parfaite en ajoutant des façades dans le même style que la cuisine (charnières et poignées en sus)
- Grille d'aération MAKRILLA doit être ajoutée pour la plinthe
- Porte pouvant être montée à droite ou à gauche
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur.
 Source lumineuse ne requérant aucun entretien et qui durera aussi longtemps que l'appareil.
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

4 tablettes en verre trempé 1 bac à légumes transparent 3 tiroirs de congélateur

Information technique

Tension, 120 V Modèle encastré

l'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L21¼×P215/8×H70¼po L54×P55×H178,5cm





REFROIDISSEURS À VIN

NUMRERAD

Refroidisseur à vin de 5,4 pi³

Acier inox. 404.621.50







Principales caractéristiques

- Capacité du réfrigérateur : 5,4 pi³
- Capacité : 52 bouteilles (0,75 l)
- Tablettes coulissantes offrant un bon aperçu de ce qui se trouve sur celles-ci
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur.
 Source lumineuse ne requérant aucun entretien et qui durera aussi longtemps que l'appareil.
- Porte pouvant être montée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 5 ans gratuite



Accessoires

7 tablettes en bois

Information technique

Tension, 120 V

Modèle autoportant L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L23%×P23%×H35po L59,4×P59,4×H88,9cm







CUISINIÈRES

Nos cuisinières autoportantes vous offrent le meilleur des deux mondes : une table de cuisson et un four de qualité (ainsi que toutes les fonctions recherchées). Que vous optiez pour une cuisinière à induction écoénergétique, une cuisinière électrique avec table de cuisson en vitrocéramique ou une cuisinière à gaz, votre appareil s'intégrera parfaitement entre les armoires de cuisine IKEA. De plus, vous pouvez opter pour un four à convection, un bon choix pour ceux qui aiment cuisiner plusieurs plats à la fois.



Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Ainsi, nos modèles portent tous une garantie limitée de 5 ans gratuite (à l'exception de LAGAN et de TILLREDA).



TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE Assure une chaleur uniforme et efficace à tous les niveaux de cuisson.



VASTES FOURS Nos cuisinières sont dotées d'un four de bonnes dimensions offrant de multiples niveaux de cuisson, dans lequel vous pouvez cuire plusieurs plats à la fois ou... une seule grosse dinde!



DIMENSIONS ET FONCTIONS EN ACCORD AVEC VOS BESOINS Nos cuisinières présentent des mesures parfaitement adaptées aux armoires IKEA, ce qui facilite grandement votre planification. En outre, nos cuisinières proposent une variété de caractéristiques, comme l'option four à convection ainsi que des réglages de grillage et de cuisson personnalisés.

		Capacité	Niveaux de cuisson	Nombre de zones de cuisson	Four thermique ou à convection	Fonction de nettoyage du four	Source d'énergie	Garantie gratuite
CUISINIÈRES								
LAGAN 004.620.48 Blanc		5,3 pi ³	5	5	Thermique	Nettoyage manuel	Électricité	2 ans
LAGAN 304.583.56 Blanc	FF FA	5,0 pi³	5	4	Thermique	Nettoyage manuel	Gaz	2 ans
CIRCULERA 305.152.91 Acier inox	000000	1,9 pi³	4	4	Convection véritable	Nettoyage manuel	Électricité	5 ans
CIRCULERA 905.152.93 Acier inox	00007 6	1,9 pi³	4	4	Convection véritable	Nettoyage manuel	Gaz	5 ans
MOTSVARIG 604.620.50 Acier inox noir		5,3 pi³	5	5	Thermique	Autonettoyage	Électricité	5 ans
MOTSVARIG 704.620.40 Acier inox noir	***************************************	5,0 pi³	6	4	Thermique	Autonettoyage	Gaz	5 ans
GRUNDLÄGGA 804.620.49 Acier inox	138 - 133	5,7 pi³	7	5	Convection véritable	Autonettoyage et nettoyage à la vapeur	Électricité	5 ans
GRUNDLÄGGA 304.620.42 Acier inox	17 7 17	5,0 pi³	6	4	Convection véritable	Autonettoyage et nettoyage à la vapeur	Gaz	5 ans
TVÄRSÄKER 804.621.72 Acier inox		5,4 pi ³	7	4	Convection véritable	Autonettoyage	Induction	5 ans





ÉCONOMIE D'ÉNERGIE Les tables de cuisson à induction sont ultra écoénergétiques, faciles à nettoyer, rapides et précises, ceci grâce à la technologie à induction qui permet le transfert de l'énergie directement dans les poêles et casseroles à fond magnétique. Plus encore, l'induction vous aide à réduire votre facture d'électricité.



NETTOYAGE À LA VAPEUR La fonction de nettoyage à la vapeur est novatrice et écoénergétique. Elle mise sur l'eau et un peu de chaleur pour éliminer les fines particules de graisse et les résidus alimentaires. Une fois le cycle terminé, il suffit d'essuyer les restes.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

LAGAN

Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox noir. 004.620.48





Principales caractéristiques • Capacité, 5,3 pi³

- Four à 5 niveaux de cuisson
- Élément de la zone chaude maintenant les aliments à la bonne température jusqu'à ce que tous soient prêts à manger
- Zone de cuisson modulable s'adaptant à différentes tailles d'ustensiles
- Ébullition rapide permettant de mettre les repas sur la table en un rien de temps
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- · Éléments inférieur et supérieur
- · Minuterie électronique
- Table de cuisson à surface lisse facilitant le nettoyage
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires

Compris: 2 grilles

Information technique

1 éléments radiants de 100 W

2 élément radiants de 1200 W

2 élément radiant de 3000 W

Tension, 240 V

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité Modèle autoportant

L297/8×P283/4×H47po L75,8×P73×H119,4cm



CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

CIRKULERA

Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox. 305.152.91





Principales caractéristiques

- Capacité, 1,9 pi³
- Four à 4 niveaux de cuisson
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Différents niveaux de cuisson et grilles réglables en hauteur facilitant la cuisson ou la grillade de délicieux plats
- Four à convection véritable permettant de répartir la chaleur rapidement et uniformément pour pouvoir cuire plusieurs plats en même temps
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- Éléments inférieur et supérieur
- · Nettoyage manuel
- Minuterie électronique
- Table de cuisson à surface lisse facilitant le nettoyage
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

MOTSVARIG

Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox noir. 604.620.50





Principales caractéristiques

- Capacité, 5,3 pi³
- Four à 5 niveaux de cuisson
- Éléments inférieur et supérieur
- Fonction d'autonettoyage carbonisant la graisse et les résidus d'aliments qu'il faut simplement essuyer par la suite
- Zone de cuisson modulable s'adaptant à différentes tailles d'ustensiles de cuisson
- Ébullition rapide permettant de mettre les repas sur la table en un rien de temps
- Élément surdimensionné permettant l'utilisation de grandes casseroles et poêles
- Élément de la zone chaude maintenant les aliments à la bonne température iusqu'à l'heure du repas
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- 6 niveaux pour la grille et beaucoup d'espace à l'intérieur du four pour satisfaire divers besoins de cuisson
- Table de cuisson à surface lisse facilitant le nettoyage
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Surface en acier inoxydable noir traitée pour limiter les traces de doigts
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

Compris: 2 grilles

Information technique

Accessoires

Compris: 2 arilles

2 éléments radiants de 1200 W 2 élément radiants de 1800 W Tension, 240 V Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité

L23½×P25¾×H36%po L59,7×P65,4×H93,6cm



Information technique

2 éléments radiants de 1200 W

1 élément radiants de 3000 W

1 élément radiant de 2700 W

1 élément radiant de 100 W Tension, 240 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité

L29%×P28¾×H47po L75,8×P73×H119,4cm



CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

GRUNDLÄGGA

Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox. 804.620.49





Principales caractéristiques

- Capacité, 5,7 pi³
- Four à 7 niveaux de cuisson
- Fonction de four à convection véritable répartissant la chaleur rapidement et uniformément
- Zone de cuisson modulable s'adaptant à différentes tailles d'ustensiles de cuisson
- Ébullition rapide permettant de mettre les repas sur la table en un rien de temps
- Élément surdimensionné permettant l'utilisation de grandes casseroles et poêles
- Élément de la zone chaude maintenant les aliments à la bonne température jusqu'à l'heure du repas
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Fonction d'autonettoyage variant de 2 à 4 heures, selon le degré de saleté
 Fonction de nettoyage à la vapeur de 20 minutes, sans produits chimiques et sans odeurs, idéale pour la saleté légère
- Plusieurs grilles et niveaux de cuisson
- · Réglages de grillage pour la viande et les légumes
- Préchauffage rapide du four
- Sonde de température détectant les variations de chaleur et avertissant lorsque la température de cuisson désirée est atteinte, puis passant automatiquement au mode de maintien au chaud
- Table de cuisson à surface lisse facilitant le nettoyage
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires Compris : 3 grilles

Information technique 2 éléments radiants de 3000 W

2 éléments radiants de 1200 W

1 élément radiant de 100 W

Tension, 240 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29%×P28¾×H47po L75.8×P73×H119.4cm



Garantie de 5 ans

CUISINIÈRE À INDUCTION AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

TVÄRSÄKER

Cuisinière à induction avec table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox. 804.621.72





Principales caractéristiques

- Capacité, 5,4 pi³
- Four à 7 niveaux de cuisson
- Fonction de four à convection véritable répartissant la chaleur rapidement et uniformément
- Fonction d'autonettoyage carbonisant la graisse et les résidus d'aliments qu'il faut simplement essuyer par la suite.
- Zones à induction pour un contrôle rapide et précis de la température
- Détection automatique de la taille des poêles et casseroles
- Fonction suralimentation
- Minuterie intégrée dans la table de cuisson permettant de régler le temps de cuisson exact des aliments à cuire
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Plusieurs grilles et niveaux de cuisson
- Réglages de grillage pour la viande et les légumes
- Préchauffage rapide du four

 Table de guisses à surface lier
- Table de cuisson à surface lisse facilitant le nettoyage
 Tiroir pratique acqueillant plaques à pâticsorie, cassorie
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

Compris: 2 grilles

Information technique

2 zones à induction de 1800 W avec suralimentation ; 2800 W 1 zone à induction de 2100 W avec suralimentation ; 3600 W

1 zone à induction de 1400 W avec suralimentation ; 2500 W

Tension, 240/208 V Capacité électrique : 13 500 W

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément

aux réglementations locales concernant la sécurité.

Garantie de 5 ans

L29%×P28¾×H47po L75,8×P73×H119,4cm

CUISINIÈRES À TABLE DE CUISSON À GAZ

LAGAN

Cuisinières à table de cuisson à gaz

Blanc. 304.583.56





Principales caractéristiques

- · Capacité, 5,0 pi3
- Four à 5 niveaux de cuisson
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- Éléments inférieur et supérieur
- Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- Grilles robustes et amovibles en fonte émaillée à revêtement en porcelaine
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- · Garantie limitée de 2 ans gratuite

CIRKULERA

Cuisinières à table de cuisson à gaz

Acier inox. 905.152.93





Principales caractéristiques

- Capacité, 1,9 pi³
- Four à 4 niveaux de cuisson
- Brûleurs à gaz rapides et efficaces, parfaits pour les cuisiniers de précision
- · Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- Grilles sur toute la surface permettant de déplacer les casseroles sans les soulever
- Différents niveaux de cuisson et grilles réglables en hauteur facilitant la cuisson ou la grillade de délicieux plats
- Four à convection véritable permettant de répartir la chaleur rapidement et uniformément pour pouvoir cuire plusieurs plats en même temps
- · Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- · Éléments inférieur et supérieur
- Nettoyage manuel
- · Minuterie électronique
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

Compris: 2 grilles

Information technique

5 brûleurs scellés de 9500 BTU

BTU=British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29%×P2834×H47po L75,8×P73×H119,4cm



Accessoires Compris: 2 grilles

Trousse de conversion au propane liquide incluse

Information technique

1 brûleur scellés de 12 500 BTU

2 brûleur scellé de 9000 BTU 1 brûleur scellé de 5000 BTU

BTU = British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs Tension, 120 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L231/2×P253/4×H367/spo L59,7×P65.4×H93,6cm



Garantie de 5 ans

CUISINIÈRES À TABLE DE CUISSON À GAZ

MOTSVARIG

Cuisinières à table de cuisson à gaz

Acier inoxydable noir. 704.620.40





Principales caractéristiques

- · Capacité, 5,0 pi3
- Four à 6 niveaux de cuisson
- Fonction d'autonettoyage carbonisant la graisse et les résidus d'aliments qu'il faut simplement essuyer par la suite
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- · Éléments inférieur et supérieur
- 6 niveaux pour les grilles du four et beaucoup d'espace pour satisfaire divers besoins de cuisson
- · Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- · Grilles continues de coin à coin en fonte émaillée durable
- Brûleur puissant de 17 000 BTU produisant une chaleur élevée, nécessaire pour faire bouillir, saisir et frire rapidement
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Surface en acier inoxydable noir traitée pour limiter les traces de doigts
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

Compris: 2 grilles

Information technique

1 brûleur scellés de 17 000 BTU 1 brûleur scellés de 12 000 BTU

1 brûleur scellé de 9500 BTU

1 brûleur scellé de 5000 BTU

BTU = British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs Tension, 120 V

Modèle autoportant

L29%×P2834×H47po

L75,8×P73×H119,4cm

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

> Garantie de 5 ans

5

GRUNDLÄGGA

Cuisinière à gaz à 5 brûleurs

Acier inox. 304.620.42





Principales caractéristiques

- · Capacité, 5,0 pi3
- Four à 6 niveaux de cuisson
- Fonction de convection véritable répartissant la chaleur rapidement et uniformément
- Fonction d'autonettoyage variant de 2 à 4 heures, selon le degré de saleté
- Fonction de nettoyage à la vapeur de 20 minutes, sans produits chimiques et sans odeurs, idéale pour la saleté légère
- · Plusieurs grilles et niveaux de cuisson
- Réglages de grillage pour la viande et les légumes
- Préchauffage rapide du four
- Sonde de température détectant les variations de chaleur et avertissant lorsque la température de cuisson désirée est atteinte, puis passant automatiquement au mode de maintien au chaud
- · Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- Grilles continues de coin à coin en fonte émaillée à revêtement en porcelaine durable
- Brûleur puissant de 18 000 BTU produisant une chaleur élevée nécessaire pour faire bouillir, saisir et frire rapidement
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

Compris: 2 grilles

Information technique

1 brûleur scellé de 18 000 BTU

1 brûleur scellé de 14 000 BTU

1 brûleur scellé de 9500 BTU

1 brûleur scellé de 5000 BTU

BTU = British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs Tension, 120 V

Modèle autoportant

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L297/8×P283/4×H47po L75,8×P73×H119,4 cm de 5 ans

5 Garantie



FOURS

Nos fours sont conçus pour s'intégrer à nos armoires, les inférieures comme les hautes. À vous de décider de l'emplacement du vôtre, là où il vous facilite la tâche. Notre gamme propose plusieurs modèles de grande efficacité, à fonctions variées, adaptées à tous les niveaux culinaires. Que vous soyez simple marmiton ou grand chef, vous trouverez ici de quoi faire votre coq en pâte avec autant d'aisance que votre pâté chinois.

La sécurité avant tout

Nous nous soucions grandement de la qualité et des fonctions de nos appareils, mais n'en délaissons pas pour autant l'axe sécurité. Ces fours sont tous dotés d'une porte à quadruple vitrage et à verrouillage automatique. On peut la toucher sans se brûler et les enfants ne peuvent pas l'ouvrir.



Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Ainsi, nos modèles portent tous une garantie limitée de 5 ans gratuite (à l'exception de LAGAN et de TILLREDA).



CONVECTION VÉRITABLE Un ventilateur distribue de façon uniforme un air préchauffé dans toute la cavité du four. Ainsi, les plats que vous faites cuire simultanément ne risquent pas de mélanger leur saveur.



AUTONETTOYAGE Une fonction qui facilite le nettoyage du four: graisses et résidus alimentaires sont réduits en cendres pouvant être facilement essuyées.




VASTES DIMENSIONS ET GRILLES MULTIPLES Tous nos fours présentent une cavité de belles dimensions, de même que plusieurs grilles favorisant la cuisson de plusieurs plats à la fois.



GRIL À RÉGLAGE PERSONNALISÉ Vous pouvez régler vous-même la température de votre gril et obtenir le niveau de rôtissage exact qui vous convient.

		Capacité	Four thermique ou à convection	Autonettoyage	Niveaux de cuisson	Réglage personnalisé des modes cuisson et gril	Minuteur électronique	Programme réchaud	Garantie gratuite
FOURS À ENCA	STRER								
TÄNGBY 405.405.44 Acier inox		5,3 pi³	Convection	Oui	6	Oui	Oui	Oui	5 ans
HJÄLTEBY 605.405.43 Acier inox		5,3 pi³	Convection véritable	Oui	6	Oui	Oui	Oui	5 ans
HJÄLTEBY 805.405.42 Acier inox noir		5,3 pi³	Convection véritable	Oui	6	Oui	Oui	Oui	5 ans





Assez grand pour toutes les occasions!

Idéal pour les grandes réunions familiales, le four de 5,1 pieds cubes permet de cuisiner plusieurs plats en même temps. La fonction d'autonettoyage vous permet de profiter de vos repas pendant que le four se nettoie tout seul.

FOURS ENCASTRABLES

TÄNGBY

Four autonettoyant à convection

Acier inox. 405.405.44





Principales caractéristiques

- Four grande capacité, 5,3 pi³
- 6 niveaux de cuisson
- Four à convection pour une cuisson uniforme
- Fonction d'autonettoyage carbonisant la graisse et les résidus d'aliments qu'il faut simplement essuyer par la suite.
- Verrouillage automatique de la porte pendant l'autonettoyage
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- Minuteur électronique avec fonction de mise en marche différée

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément

aux réglementations locales concernant la sécurité.

Programme réchaud

Accessoires

Compris: 3 grilles réglables

Information technique

Fusible: minimum 30 A

L29%xP28%xH28po L75,9xP72,2xH71,1cm

Tension, 240 V

Garantie

de 5 ans

- Porte à vitrage quadruple et à verrou sécurité enfant
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

HJÄLTEBY

Four à convection véritable et autonettoyage

Acier inox. 605.405.43





Principales caractéristiques

- Four grande capacité, 5,3 pi³
- 6 niveaux de cuisson
- Fonction d'autonettoyage carbonisant la graisse et les résidus d'aliments qu'il faut simplement essuyer par la suite.
- Verrouillage automatique de la porte pendant l'autonettoyage
- Fonction de convection véritable pour une chaleur et une cuisson uniformes
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- Préchauffage rapide
- Friteuse à air chaud
- Fonction de démarrage différé de 1 à 24 heures
- Fonction de levée du pain maintenant un environnement chaud utile pour faire monter des produits à levures
- Minuteur électronique avec fonction de mise en marche différée
- Programme réchaud
- Porte à vitrage triple et à verrou sécurité enfant
- 6 niveaux pour les grilles du four
- Rail télescopique facilitant la sortie des plats chauds
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

3 grilles incluses

Rail télescopique inclus

1 sonde de température pour la cuisson

Information technique

Tension, 240 V

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29%xP28%xH28po L75,9xP72,2xH71,1cm



HJÄLTEBY

Four à convection véritable et autonettoyage

Acier inox noir. 805.405.42

FOURS ENCASTRABLES





Principales caractéristiques

- Four grande capacité, 5,3 pi³
- 6 niveaux de cuisson
- Fonction d'autonettoyage carbonisant la graisse et les résidus d'aliments qu'il faut simplement essuyer par la suite.
- Verrouillage automatique de la porte pendant l'autonettoyage
- Fonction de convection véritable pour une chaleur et une cuisson uniformes
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- Préchauffage rapide
- Friteuse à air chaud
- Fonction de démarrage différé de 1 à 24 heures
- Fonction de levée du pain maintenant un environnement chaud utile pour faire monter des produits à levures
- Minuteur électronique avec fonction de mise en marche différée
- Programme réchaud
- Porte à vitrage triple et à verrou sécurité enfant
- 6 niveaux pour les grilles du four
- Rail télescopique facilitant la sortie des plats chauds
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

3 grilles incluses Rail télescopique inclus

1 sonde de température pour la cuisson

Information technique

Tension, 240 V

Fusible: minimum 30 A

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L297/sxP283/sxH28po L75,9xP72,2xH71,1cm



de 5 ans





FOURS À MICRO-ONDES

Quand l'activité de tous les jours vous force à mettre le pied sur l'accélérateur, un four à micro-ondes s'avère essentiel. Il est rapide, écoénergétique et génial pour réchauffer et décongeler.

La technologie d'aujourd'hui nous autorise à y ajouter des fonctions de cuisson supplémentaires qui vous intéresseront sûrement. Certains modèles présentent une hotte intégrée, facilitant l'installation directement au-dessus de votre table de cuisson.



Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Ainsi, nos modèles portent tous une garantie limitée de 5 ans gratuite (à l'exception de LAGAN et de TILLREDA).



ILS FONT LA PAIRE L'agencement du micro-ondes à la hotte, n'est-ce pas une idée de génie? Non seulement favorise-t-il un intéressant gain de place, mais il permet aussi d'organiser l'espace de façon ergonomique et intelligente. Les petites cuisines l'apprécieront tout particulièrement.



INTÉGRATION GAGNANTE Le four à micro-ondes et sa hotte intégrée font beaucoup plus que réchauffer des petits plats et en décongeler, ils débarrassent aussi la pièce de la graisse et des odeurs de cuisson.



UTILISATION AISÉE Micro-ondes à hotte intégrée, une association gain de place. Et son pratique panneau de commandes vous permet de régler la hotte et le four en même temps.

MICRO-ONDES AUTOPORTANT

TILLREDA

Micro-ondes autoportant

Blanc 805 115 49 Noir. 105.464.77



Principales caractéristiques

- Capacité, 0,7 pi³
- Petit micro-ondes pratique pouvant être placé facilement partout dans la cuisine
- Facile à utiliser: réglage du niveau de puissance avec un bouton et du temps
- souhaité avec l'autre
- Porte sans poignée offrant un style épuré. Vous n'avez qu'à pousser pour l'ouvrir
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Technical Information:

Puissance du four, 700W 5 niveaux de puissance Tension, 120V Plateau rotatif de 10po L171/4×P133/8×H101/8po L43,9×P34×H25,8cm

Garantie de 2 ans

FOURS À MICRO-ONDES AVEC ENSEMBLE DE GARNITURES POUR APPAREILS ENCASTRABLES

STÅNGBY

Fours à micro-ondes avec ensemble de garnitures

Acier inox. 905.427.05/705.427.30 Acier inox noir. 705.427.06/905.427.29





Principales caractéristiques

- Capacité, 2,2 pi³
- Options de démarrage rapide prédéfinies pour certains aliments, de sorte que l'on peut facilement sélectionner les paramètres appropriés pour le bon type d'aliment
- · Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- · Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- · Dimensions intérieures généreuses assurant d'avoir amplement d'espace pour
- Option de cuisson en plusieurs étapes permettant de programmer les niveaux de puissance et les temps de cuisson à l'avance.
- · Fonction de réchauffage détectant l'augmentation de l'humidité libérée pendant la cuisson, puis adaptant automatiquement le temps de cuisson en fonction du type et de la quantité d'aliments
- Réglage maintien au chaud gardant les aliments à la bonne température jusqu'à l'heure du repas
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Puissance du four, 1100 W 10 niveaux de puissance

Tension 120 V

Plateau rotatif de Ø9,5po

Il est possible d'installer le four à micro-ondes dans une armoire de 30 po afin de bénéficier d'une hauteur de travail confortable et de libérer de la place sur le comptoir.

L'installation d'un four à micro-ondes avec le nécessaire d'encastrement doit se faire avec le support et la pièce de remplissage NYTIG, vendus séparément. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30×P19%×H18po L76.2×P49.8×H45.7cm

Garantie de 5 ans

FOURS À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE

LAGAN

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Blanc. 504.692.93





Principales caractéristiques

- Capacité, 1,6 pi³
- Four à micro-ondes intégrant une hotte à 2 vitesses
- Programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à certains aliments permettant de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
- Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- 10 niveaux de puissance
- Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- Baquette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- · Garantie limitée de 2 ans gratuite

Accessoires

1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique

Niveau sonore: 65 dBA (décibels)

Capacité d'extraction en mode évacuation, 220 pi³/min (certifiée HVI) Puissance du four, 1000 W

Tension, 120 V

Plateau rotatif de Ø12,4po

Compléter par deux pièces de remplissage NYTTIG pour micro-ondes à hotte intégrée, vendues séparément.

Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon, en sus. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29%×P15×H16%po L75,9×P38,1×H41,6cm

FOURS À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE

VÄLSKAPT

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inox, 605,153,03





Principales caractéristiques

- Capacité, 1.4 pi²
- Four à micro-ondes et hotte intégrée à 2 vitesses
- Four à micro-ondes doté d'une porte pleine largeur, ajoutant ainsi une touche d'élégance et davantage d'espace intérieur
- Programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à certains aliments permettant de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
- · Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- 10 niveaux de nuissance
- · Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- Dimensions intérieures généreuses assurant d'avoir amplement d'espace pour les plats.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique

Niveau sonore: 65 dBA (décibels)

Capacité d'extraction en mode évacuation, 300 pi³/min (Certifiée HVI) Puissance du four. 1000 W

Tension, 120 V

Plateau rotatif de Ø13,5po

Compléter par une pièce de remplissage NYTTIG pour micro-ondes à hotte intégrée, en sus.

Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon, en sus. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L23%×PH163%×H17po L60,6×P41,7×H43,2cm

Garantie de 2 ans

MEDELNIVÅ

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inox. 304.692.94





Principales caractéristiques

- Capacité, 1,6 pi³
- Four à micro-ondes et hotte intégrée à 2 vitesses
- Programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à certains aliments permettant de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
- Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- 10 niveaux de puissance
- Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- · Dimensions intérieures généreuses assurant d'avoir amplement d'espace pour les plats
- · Option de cuisson en plusieurs étapes permettant de programmer les niveaux de puissance et les temps de cuisson à l'avance. Par exemple, pour cuisiner un plat à 80 % de puissance pendant 3 minutes, puis à 50 % de puissance pendant 6 minutes
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique

Niveau sonore: 65 dBA (décibels)

Capacité d'extraction en mode évacuation, 220 pi³/min (Certifiée HVI)

Puissance du four, 1000 W

Tension, 120 V Plateau rotatif de Ø12,4po

Compléter par deux pièces de remplissage NYTTIG pour micro-ondes à hotte intégrée, en sus.

Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29%×P15×H16%po L75,9×P38,1×H41,6cm



Garantie de 5 ans

FOURS À MICRO-ONDES À ENCASTRER

MEDELNIVÅ

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inox noir. 004.692.95





Principales caractéristiques

- · Capacité, 1,6 pi3
- Four à micro-ondes et hotte intégrée à 2 vitesses
- Programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à certains aliments permettant de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
- Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du mais soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- 10 niveaux de puissance
- Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- Dimensions intérieures généreuses assurant d'avoir amplement d'espace nour les plats
- · Option de cuisson en plusieurs étapes permettant de programmer les niveaux de puissance et les temps de cuisson à l'avance. Par exemple, pour cuisiner un plat à 80 % de puissance pendant 3 minutes, puis à 50 % de puissance pendant 6 minutes
- Baquette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique

Niveau sonore: 65 dBA (décibels)

Capacité d'extraction en mode évacuation, 220 pi³/min (Certifiée HVI) Puissance du four, 1000 W

Tension, 120 V

Plateau rotatif de Ø12,4po

Compléter par deux pièces de remplissage NYTTIG pour micro-ondes à hotte intégrée, en sus.

Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29%×P15×H16%po L75.9×P38.1×H41.6cm FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE ET FONCTION DE CONVECTION VÉRITABLE

UPPSEENDE

Four à micro-ondes à hotte intégrée et fonction de convection véritable

Acier inox. 204.621.65





Principales caractéristiques

- Capacité, 1,5 pi³
- Four à micro-ondes et hotte intégrée à 3 vitesses
- Possibilité de l'utiliser comme four à micro-ondes ou comme four à convection véritable, ou de combiner les deux pour une cuisson très rapide
- Programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à certains aliments permettant de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
- Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- 10 niveaux de puissance
- · Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- · Fonction de décongélation automatique calculant le temps nécessaire pour décongeler les aliments • Fonction de cuisson par capteur détectant l'augmentation de l'humidité libérée
- pendant la cuisson, puis réglant le temps de cuisson automatiquement • Grille supplémentaire idéale pour la cuisson à deux niveaux, car elle offre
- de l'espace pour ranger plus de contenants ou d'assiettes en même temps · Baquette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la
- table de cuisson · Surface intérieure spéciale se nettoyant facilement
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Accessoires

1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle 1 grille

Information technique

Niveau sonore: 65 dBA (décibels)

Capacité d'extraction en mode évacuation, 300 pi³/min (Certifiée HVI) Puissance du four 900 W

10 niveaux de puissance

Minuteur électronique

Tension 120 V

Plateau rotatif de Ø13,5po

Verrouillage sécurité enfant

Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29%×P15%×H13%po

Garantie

de 5 ans

de 5 ans

L75,9×P39,2×H34cm



TABLES DE CUISSON

Propositions plurielles pour plaire à tous les types de chef! Laquelle de ces tables de cuisson — gaz, vitrocéramique ou induction — conviendra le mieux à vos besoins et à vos installations? Passez-vous moins de 20 minutes à vos fourneaux chaque jour ou y a-t-il un chef qui sommeille en vous? À vous d'établir si vous portez la toque et le tablier, ou seulement le tablier, et de choisir en fonction des avantages et des caractéristiques qu'offre chaque modèle.



Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Ainsi, nos modèles portent tous une garantie limitée de 5 ans gratuite (à l'exception de LAGAN et de TILLREDA).



SURFACE EN VITROCÉRAMIQUE ET À INDUCTION Pratique et facile à nettoyer, elle propose, pour la plupart de nos modèles, des zones de cuisson variables, assurant une chaleur uniforme et efficace, adaptée à la taille de vos casseroles.



TABLE À GAZ Représentative de la cuisine des chefs, sa flamme bleue assure une réponse rapide au contrôle de la chaleur, pour une cuisson parfaite.



TABLE À INDUCTION Les tables de cuisson sont ultra écoénergétiques, rapides et précises, ceci grâce à la technologie à induction qui permet le transfert de l'énergie directement dans les poêles et casseroles à fond magnétique. Elles sont faciles à nettoyer, car la surface à induction ne chauffe que votre poêle, et non votre table de cuisson. Cela signifie que les éclaboussures ne brûleront pas sur la surface aussi facilement.

		Nombre de brûleurs	Taille	Allumage électrique	Brûleurs scellés	Brûleur puissant	Garantie gratuite
TABLES DE CUISS	ON À GAZ						
FORSHÄLLAN 905.405.46 Acier inox		5	30po	Oui	Oui	1 x 18 000 BTU	5 ans
STORBRÄNNAN 105.405.45 Acier inox		5	36po	Oui	Oui	1 x 18 000 BTU	5 ans

		Nombre de zones de cuisson	Taille	Zone de cuisson modulable	Verre trempé	Voyant d'allumage/ surface chaude	Panneau de commandes par effleurement	Garantie gratuite
TABLES DE CUISSOI	N ÉLECTRIQUES			ı	I			
NEDDRAGEN 004.620.53 Noir		4	30po	Oui	Oui	Oui	_	5 ans
FÖRVÄLLA 904.620.63 Noir		5	30po	Oui	Oui	Oui	_	5 ans
TABLES DE CUISSOI	N À INDUCTION							
Table de cuisson portative TILLREDA 104.935.20 Blanc 305.465.08 Noir		1	10po	Détection automatique du format de la casserole	Oui	Oui	Oui	2 ans
HACKSTAD 505.405.34 Noir		4 niveaux de suralimentation 1 zone de repos	30ро	Détection automatique du format de la casserole	Oui	Oui	Oui	5 ans
BLACKSTAD 705.405.33 Noir		4 niveaux de suralimentation 1 zone de repos	30ро	Détection automatique du format de la casserole	Oui	Oui	Oui	5 ans
ÄLMESTAD 105.405.31 Noir		5 niveaux de suralimentation	Збро	Détection automatique de la taille, zone de cuisson modulable	Oui	Oui	Oui	5 ans
TABLES DE CUISSOI	N À INDUCTION AVEC SYSTÈME I	D'ASPIRATION						
FÖRNEBO 705.377.57 Noir	+ + +	4 niveaux de suralimentation	Збро	Détection automatique de la taille, zone de cuisson modulable	Oui	Oui	Oui	5 ans



TABLES DE CUISSON À GAZ

FORSHÄLLAN

AN Nouveau

Table de cuisson à gaz à 5 brûleurs

Acier inox. 905.405.46





Principales caractéristiques

- Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- Commandes de chaleur en continu adaptables à tous les besoins
- Brûleur à haute puissance avec fonction de préréglage facilitant la friture des aliments
- Brûleur à feu doux assurant une température basse et uniforme, idéal pour les aliments délicats et les sauces
- Grilles continues de coin à coin permettant de déplacer en douceur les casseroles d'un côté à l'autre sans avoir à les soulever
- Grilles en fonte émaillée amovibles et allant au lave-vaisselle
- Rebords empêchant les débordements et facilitant le nettoyage
- Boutons à angle pratiques et sécuritaires placés à l'avant
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Brûleur scellé 1x5000 BTU

Brûleur scellé 1x7500 BTU

Brûleur scellé 1x9500 BTU Brûleur scellé 1x12 000 BTU

Brûleur scellé 1x18 000 BTU

Tension, 120 V

Nécessaire de conversion au propane liquide fourni.

Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),

lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30×P21×H5½po L76,2×P55,3×H14cm

STORBRÄNNAN

Nouveau

Table de cuisson à gaz à 5 brûleurs

Acier inox. 105.405.45





Principales caractéristiques

- Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- Commandes de chaleur en continu adaptables à tous les besoins
- Brûleur à haute puissance avec fonction de préréglage facilitant la friture des aliments
- Brûleur à feu doux assurant une température basse et uniforme, idéal pour les aliments délicats et les sauces
- Grilles continues de coin à coin permettant de déplacer en douceur les casseroles d'un côté à l'autre sans avoir à les soulever
- Grilles en fonte émaillée amovibles et allant au lave-vaisselle
- Rebords empêchant les débordements et facilitant le nettoyage
- Boutons à angle pratiques et sécuritaires placés à l'avant
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Brûleur scellé 2x9500 BTU

Brûleur scellé 1x5000 BTU

Brûleur scellé 1x12 000 BTU Brûleur scellé 1x18 000 BTU

Tension, 120 V

Nécessaire de conversion au propane liquide fourni.

Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L36×P21×H5½po L91,4×P53,3×H14cm

Garantie de 5 ans

de 5 ans

NEDDRAGEN

Table de cuisson en vitrocéramique à 4 éléments

Noir. 004.620.53





Principales caractéristiques

- Zone de cuisson modulable s'adaptant à différentes tailles d'ustensiles de cuisson
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Boutons de commande amovibles et surface de cuisson lisse facilitant l'entretien
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

FÖRVÄLLA

Table de cuisson en vitrocéramique à 5 éléments

Noir. 904.620.63





Principales caractéristiques

- Commandes de chaleur en continu adaptables à tous les besoins
- Zone de cuisson modulable s'adaptant à différentes tailles d'ustensiles de cuisson
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Boutons à tirer et surface lisse en verre trempé facilitant le nettoyage
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

- 2 éléments radiants de 1200 W
- 1 élément radiant de 2500 W
- 1 élément radiant de 3000 W
- Tension, 240/208 V

Capacité électrique : 7900 W

Courant: 40 A

Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.

Grattoir d'entretien fourni.

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30%×P21%×25%po L77,1×P54,3×H6,7cm

Information technique

- 2 éléments radiant de 1200 W
- 2 éléments radiants de 1800 W
- 1 élément radiant de 3200W Tension, 240/208 V

Capacité électrique : 9200 W

Courant : 40 A

Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L305%xP213%×H25%po L77,8×P54,3×H6,7cm





HACKSTAD Nouveau

Table de cuisson à induction à 4 zones

Noir 505 405 34





Principales caractéristiques

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Suralimentation conférant plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes
- Panneau de commande à effleurement permettant de régler la température facilement et avec précision
- Fonction de détection de la taille dans chaque zone détectant automatiquement la taille de la poêle
- Capteur antidébordement éteignant automatiquement la table de cuisson si le contenu de l'ustensile de cuisson coule sur le panneau de commande
- Minuterie intégrée permettant de régler le temps de cuisson avec précision.
- Fonction de verrouillage désactivant la plupart des commandes sur la table de cuisson, évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou de risquer que les enfants activent la table de cuisson
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple coup d'éponge ou de chiffon humide, les éclaboussures de liquide ou d'aliments ne brûlant pas sur la surface
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

2 zones à induction de 2300 W avec suralimentation ; 3600 W 1 zone à induction de 1800 W avec suralimentation ; 2600 W

1 x zone de repos

Verrouillage des touches de commande

Tension 240/208 V

Capacité électrique : 12 400 W

Courant: 30 A Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm),

lorsqu'il est installé au-dessus d'un four. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément

aux réglementations locales concernant la sécurité.

L305/8×P213/8×H43/8po L77,8×P55,4×H11,1cm



de 5 ans

Principales caractéristiques

BLACKSTAD Nouveau

Noir. 705.405.33

Table de cuisson à induction à 4 zones

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Suralimentation conférant plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes
- Panneau de commande à effleurement permettant de régler la température facilement et avec précision
- Fonction de détection de la taille dans chaque zone détectant automatiquement la taille de la poêle
- Fonction pont permettant de relier deux zones de cuisson en une seule grande surface lorsque nécessaire
- Capteur antidébordement éteignant automatiquement la table de cuisson si le contenu de l'ustensile de cuisson coule sur le panneau de commande
- Minuterie intégrée permettant de régler le temps de cuisson avec précision
- Fonction de verrouillage désactivant la plupart des commandes sur la table de cuisson, évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou de risquer que les enfants activent la table de cuisson
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple coup d'éponge ou de chiffon humide, les éclaboussures de liquide ou d'aliments ne brûlant pas sur la surface
- · Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

2 zones à induction de 2300 W avec suralimentation ; 3600 W

2 zones à induction de 1800 W avec suralimentation

1 x zone de repos

Verrouillage des touches de commande

Tension, 240/208 V

Capacité électrique: 12 400 W Courant: 30 A

Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L305%×P213%×H43%po L77,8×P55,4×H11,1cm




de 5 ans

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

ÄLMESTAD Nouveau

Table de cuisson à induction à 5 zones

Noir. 105.405.31





Principales caractéristiques

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Suralimentation conférant plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes
- Panneau de commande à effleurement permettant de régler la température facilement et avec précision
- Fonction de détection de la taille dans chaque zone détectant automatiquement la taille de la poêle
- · Fonction pont permettant de relier deux zones de cuisson en une seule grande surface lorsque nécessaire
- Capteur antidébordement éteignant automatiquement la table de cuisson si le contenu de l'ustensile de cuisson coule sur le panneau de commande
- Minuterie intégrée permettant de régler le temps de cuisson avec précision
- Fonction de verrouillage désactivant la plupart des commandes sur la table de cuisson, évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou de risquer que les enfants activent la table de cuisson
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple coup d'éponge ou de chiffon humide, les éclaboussures de liquide ou d'aliments ne brûlant pas sur la surface
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

2 zones à induction de 1800 W avec suralimentation : 3600 W 2 zones à induction de 2300 W avec suralimentation; 3200 W

1 zone à induction de 1500 W avec suralimentation ; 2500 W

Verrouillage des touches de commande Tension, 240/208V

Capacité électrique : 14 900W

Courant: 40 A

Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L363/4×P213/4×H43/8po L93,3×P55,4×H11,1cm



de 5 ans

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

FÖRNEBO

Table de cuisson à induction à 4 zones, à hotte intégrée

Noir. 705.377.57





Principales caractéristiques

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Hotte intégrée parfaite pour un îlot, nul besoin d'une hotte plafond
- Hotte s'adaptant automatiquement à la température de la table de cuisson; plus la température est élevée, plus la capacité d'extraction est importante
- Toutes les zones à induction sont dotées d'une fonction de suralimentation qui augmente rapidement leur température ; utile pour faire bouillir de l'eau, faire dorer de la viande et frire de la nourriture au wok
- Fonction pont permettant de relier deux zones de cuisson en une seule grande surface lorsque nécessaire
- Fonction de détection de la taille dans chaque zone détectant automatiquement la taille de la poêle • Fonction verrouillage désactivant la plupart des commandes de la table de
- cuisson, évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou de risquer que les enfants activent la table de cuisson
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple coup d'éponge ou de chiffon humide, les éclaboussures de liquide ou d'aliments ne brûlant pas sur la surface
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

4 zones à induction de 2100 W avec suralimentation ; 3700 W Vitesse d'extraction par aspiration (certifiée HVI) :

Vitesse 1, 157 pi3/min

Vitesse 5, 250 pi3/min Vitesse 9, 352 pi3/min

Suralimentation, 397 pi3/min

Tension: 120 V

La table de cuisson peut produire un faible bourdonnement ou un tic-tac, ce sont des bruits normaux de la technologie de l'induction.

La table de cuisson ne peut pas être installée au-dessus d'un four dans la même armoire. La hotte ne peut être installée qu'avec évacuation à l'extérieur. Les tiroirs sont donc moins profonds pour laisser la place aux gaines à l'arrière de l'armoire. Le filtre à graisse doit être nettoyé une fois par mois ou lorsque le vovant lumineux l'indique.

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L36×P201/4×H93/8po L91.4×P51.5×H23.9cm



TABLE DE CUISSON À INDUCTION PORTATIVE

TILLREDA

Table de cuisson à induction mobile à 1 élément

Blanc. 104.935.20 Noir. 305.465.08







- Principales caractéristiques

 Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les
- ustensiles de cuisine magnétiques

 Panneau de commandes tactiles permettant de régler aisément la chaleur avec précision
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple chiffon humide ou d'une éponge, les aliments éclaboussés ou les liquides renversés ne brûlant pas sur la surface
- Facile à ranger, il suffit de la suspendre par la poignée ou à l'aide des ouvertures au dos
 Fonction grillade puissante et permettant d'obtenir instantanément la température souhaitée pour faire sauter les aliments
- Garantie limitée de 2 ans gratuite

Information technique 1 zone à induction de 2000 W Tension, 120 V Table de cuisson, câble et fiche

L105/8×P123/4×H21/2po L26,9×P32.4×H6,3cm



Garantie de 2 ans







HOTTE MURALE Belle et stylée, elle fait partie du décor et se propose dans un choix de formes et de finitions. Vous trouverez sûrement celle que votre cuisine attend.



HOTTE INTÉGRÉE Discrète, elle s'intègre parfaitement à votre armoire. Pour un look uniforme et sans couture, c'est le modèle idéal.



MODÈLE ET TAILLE Une hotte remplit deux missions: technique et décorative. Pour la première, choisissez un modèle dont la taille s'accorde avec celle de votre cusine, pour assurer un meilleur rendement. De la deuxième dépend l'ambiance de votre espace. Faire sensation ou rester discret? Exhiber ou encastrer? À vous de décider.

HOTTES

Les hottes ont de multiples fonctions à remplir. D'abord elles libèrent la cuisine des vapeurs et des graisses et elles dissipent les odeurs. Puis, elles ajoutent une note esthétique fort appréciable.

Vous avez le choix entre la hotte cheminée, à placer au mur ou au-dessus de l'îlot, la hotte sous-armoire ou la hotte intégrée. Notre gamme propose une variété étendue de capacités d'extraction, à choisir selon la taille de la pièce. Vous trouverez sûrement la hotte la mieux adaptée à la votre cuisine.



Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Ainsi, nos modèles portent tous une garantie limitée de 5 ans gratuite (à l'exception de LAGAN et de TILLREDA). 46

NIVEAUX SONORES

Les niveaux sonores des hottes se mesurent en sones. Nos électroménagers ont été testés pour déterminer ce niveau sonore. En ce qui concerne les hottes, deux facteurs déterminent leur niveau sonore: la vitesse utilisée ou le type d'installation. Toutes nos hottes sont certifiées HVI (Home Ventilating Institute) afin que les normes en matière de ventilation ciblée et efficace soient respectées. Comparez-les et choisissez votre hotte en fonction de vos besoins et de votre confort.



		Capacité d'extraction en mode évacuation	Niveau sonore	Éclairage	Filtre à charbon et ensemble de conversion/ filtre à charbon	Garantie gratuite				
HOTTES SOUS-ARMOIRE SEMI-INTÉGRÉES										
LAGAN 304.660.02 Blanc		160 pi³/min Certifiée HVI	5,1 sones	1 ampoule DEL comprise	-	2 ans				
GENOMDRIVA 304.621.36 Acier inox		160 pi³/min Certifiée HVI	5,1 sones	1 ampoule DEL comprise	_	5 ans				
PLANENLIG 304.621.41 Acier inox	, ,	475 pi³/min Certifiée HVI	12,3 sones	2 baguettes lumineuses à DEL comprises	-	5 ans				
HOTTES INTÉGRÉES										
ÖMSINNAD 404.621.45 Acier inox		394 pi³/min Certifiée HVI	7,3 sones	2 baguettes lumineuses à DEL comprises	_	5 ans				
UTDRAGBAR 904.621.38 Acier inox/verre		378 pi³/min Certifiée HVI	4,96 sones	1 baguette lumineuse DEL comprise	_	5 ans				

		Capacité d'extraction en mode évacuation	Niveau sonore	Éclairage	Filtre à charbon et ensemble de conversion/ filtre à charbon	Garantie gratuite
HOTTES CHEMINÉE À M	ONTAGE MURAL					
VINSTGIVANDE 504.660.01 Acier inox		370 pi³/min Certifiée HVI	7,2 sones	1 baguette Iumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 10 Filtre à charbon NYTTIG 01	5 ans
VINSTGIVANDE 104.621.42 Acier inox noir		370 pi³/min Certifiée HVI	7,2 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 10 Filtre à charbon NYTTIG 01	5 ans
UNDANTAG 904.621.43 Acier inox		270 pi³/min Certifiée HVI	4,6 sones	1 baguette Iumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 10 Filtre à charbon NYTTIG 01	5 ans
ALLMÄNBILDAD 704.621.44 Acier inox		270 pi³/min Certifiée HVI	4,6 sones	1 baguette Iumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 20 Filtre à charbon NYTTIG 01	5 ans
UNGDOMLIG 504.621.40 Noir		376 pi³/min Certifiée HVI	7,6 sones	1 baguette Iumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 20 Filtre à charbon NYTTIG 01	5 ans
LUFTBUREN 204.621.46 Acier inox		270 pi³/min Certifiée HVI	4.8 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 50 Filtre à charbon NYTTIG 02	5 ans
HOTTES CHEMINÉE À M	ONTAGE PLAFOND					
UNDANTAG 104.621.37 Acier inox/verre	SHINS.	372 pi³/min Certifiée HVI	7,3 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 30 Filtre à charbon NYTTIG 01	5 ans

HOTTES SEMI-INTÉGRÉES SOUS-ARMOIRES

LAGAN

Hotte aspirante à évacuation

Blanc. 304.660.02





Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation
- 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Ampoules à DEL comprises permettant d'économiser de l'énergie
- · Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 2 ans gratuite

Information technique

Niveau sonore, 5,1 sones Puissance moteur, 240 W Armoires, boutons et poignées en sus. L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Capacité d'extraction, 160 pi³/min (Certifiée HVI)

Dimensions

L30×P185/4×H61/2po L76.2×P47,3×H16,4cm

GENOMDRIVA

Hotte aspirante

Acier inox. 304.621.36





Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation
- 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Modèle semi-intégré à deux vitesses
- Ampoules à DEL comprises permettant d'économiser de l'énergie
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 160 pi³/min (Certifiée HVI) Niveau sonore, 5,1 sones Puissance moteur, 240 W Armoires, boutons et poignées en sus. L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions

L30×P185/8×H61/2po L76,2×P47,3×H16,4cm





HOTTES SEMI-INTÉGRÉES SOUS-ARMOIRES

PLANENLIG

Hotte aspirante sous-armoire extrarobuste

Acier inox. 304.621.41





Principales caractéristiques

- Panneau de commande à trois vitesses placé sous le panneau avant pour faciliter l'accès et l'utilisation
- Élimination rapide et efficacement des émanations et des odeurs de cuisson grâce à la grande surface d'extraction
- 3 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Baquette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 475 pi³/min (Certifiée HVI)

Niveau sonore, 12,3 sones

Puissance moteur, 240 W

Changez votre filtre tous les six mois pour un rendement optimal.

Armoires, boutons et poignées en sus.

À installer sous une armoire murale d'une largeur de 36 po. L'installation devrait se faire par des professionnels conformément

aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions

L35%×P23×H15po L91,2×P58,4×H38,1cm



ÖMSINNAD

Hotte intégrée

Acier inox. 404.621.45





Principales caractéristiques

- Panneau de commande à trois vitesses placé sous le panneau avant pour faciliter l'accès et l'utilisation
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- · Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- · Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Installation dans une armoire pour une allure moderne et uniforme
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 394 pi³/min (Certifiée HVI)

Niveau sonore, 7,3 sones

Puissance moteur, 264 W

Armoires, boutons et poignées en sus.

À installer uniquement au-dessus d'une table de cuisson électrique ou à induction, pas au-dessus d'une table de cuisson à gaz.

À installer dans une armoire murale ou une armoire de hotte d'une largeur de 30 po.

L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions

L283/8×P137/8×H141/2po L72,2×P35,2×H36,83cm





50

HOTTES INTÉGRÉES

UTDRAGBAR

Hotte intégrée

Acier inox et verre. 904.621.38





Principales caractéristiques

- Vitre pouvant être enlevée pour augmenter la surface d'extraction
- Panneau de commande à quatre vitesses à l'avant pour faciliter l'accès et l'utilisation
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Installation dans une armoire pour une allure moderne et uniforme
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 378 pi³/min (certifiée HVI)

Niveau sonore, 4,96 sones

Puissance moteur, 264 W

Armoires, boutons et poignées vendus séparément. À installer uniquement au-dessus d'une table de cuisson électrique

ou à induction, pas au-dessus d'une table de cuisson à gaz. À installer dans une armoire murale ou une armoire de hotte

d'une largeur de 30 po. L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions

L283%×P137%×H1134po L72,2×P35,2×H29,84cm



L/2,2

HOTTES À MONTAGE MURAL

VINSTGIVANDE

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 504.660.01





Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles: en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 10, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 270 pi³/min, avec raccord sur conduit

d'évacuation (certifiée HVI)

Niveau sonore, 4,6 sones Puissance moteur, 240 W

Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L29%×P18%×H31% – 41%po L76×P48×H79,7 – 104,5cm



Garantie de 5 ans

HOTTES À MONTAGE MURAL

VINSTGIVANDE

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox noir. 104.621.42





Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles: en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 10, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 270 pi³/min, avec raccord sur conduit d'évacuation (certifiée HVI)

d'évacuation (certifiée HVI) Niveau sonore, 4,6 sones

Puissance moteur, 240 W

Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conforméme aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L29%×P18%×H31% – 41%po L76×P48×H79,7 – 104,5cm



Garantie de 5 ans

UNDANTAG

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 904.621.43





Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
- 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles: en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 10, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétiqus incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 270 pi³/min, avec raccord sur conduit

d'évacuation (Certifiée HVI)

Niveau sonore, 4,6 sones Puissance moteur, 240 W

Puissance moteur, 240 W Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L31½×P17%×H29½ – 50%po L80×P45,3×H75 – 127,3cm



arantie le 5 ans 52

HOTTES À MONTAGE MURAL

ALLMÄNBILDAD

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 704.621.44





Bordure pratique pour ranger les pots d'épices

Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles: en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 20, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conformes aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 270 pi³/min, avec raccord sur conduit d'évacuation (certifiée HVI)

Niveau sonore, 4,6 sones Puissance moteur, 240 W

Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L29%×P18%×H31% - 411/spo L76×P48×H79,7 - 104,5cm



de 5 ans

UNGDOMLIG

Hotte cheminée à montage mural

Noir. 504.621.40





Conception originale qui donne du caractère à votre cuisine

Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles: en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 20, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conformes aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 376 pi³/min, avec raccord sur conduit

d'évacuation (certifiée HVI)

Niveau sonore, 7,6 sones

Puissance moteur, 240 W

Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L29%×P19%×H32% – 42%po L76×P50×H82,1 – 107,1cm



Garantie de 5 ans HOTTES À MONTAGE MURAL

LUFTBUREN

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 204.621.46





Installée seule pour une allure plus moderne

Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
- Comprend 3 filtres à graisse allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles : en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 50, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conformes aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 270 p^3 /min, avec raccord sur conduit d'évacuation (certifiée HVI)

Niveau sonore, 4,8 sones

Puissance moteur, 240 W

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L36×P195/8×H281/4 – 413/4po L91,4×P50×H74,6 – 106cm



Garantie de 5 ans

HOTTES À MONTAGE PLAFOND

UNDANTAG

Hotte cheminée à montage plafond

Acier inox et verre. 104.621.37





Verre trempé apportant une touche de légèreté au-dessus de l'îlot

Principales caractéristiques

- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
- 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
- Le verre crée une impression de légèreté sur votre îlot de cuisine
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Deux types d'installation possibles : en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 30, vendu séparément.
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conformes aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité d'extraction, 372 pi³/min, avec raccord sur conduit

d'évacuation (certifiée HVI) Niveau sonore, 7,3 sones

Puissance moteur, 240 W


Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions


L35¾×P24%×H29¼-44½po L90,7×P63,3×H74,3-113,1 cm



Garantie de 5 ans









TÊTES EN L'AIR Nos paniers à couverts permettent de ranger les couverts têtes en haut et lames en bas, assurant un nettoyage minutieux et un tri rapide.


LAVE-VAISSELLE

Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'usage du lave-vaisselle est plus écoénergétique que le lavage au robinet. Et plus hygiénique aussi, grâce à ses fonctions de stérilisation. Nous proposons deux formules: à encastrer ou intégrée. Quel que soit votre choix, tous nos modèles présentent une cuve haute, de grande capacité.

Et tous portent la certification ENERGY STAR $^{\! \circ}$ et une garantie de qualité.



Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Ainsi, nos modèles portent tous une garantie limitée de 5 ans gratuite (à l'exception de LAGAN et de TILLREDA).





MODÈLE INTÉGRÉ... INVISIBLE Notre lave-vaisselle entièrement intégré se cache derrière une façade agencée aux portes des armoires, pour une cuisine au look harmonieux.

NIVEAUX SONORES

Le niveau sonore de nos lave-vaisselle se mesure en décibels (dBA). Nos électroménagers ont été testés pour déterminer ce niveau sonore. En ce qui concerne les lave-vaisselle, deux facteurs déterminent leur niveau sonore: le programme utilisé et le type d'installation.

Les niveaux sonores sont indiqués sur la fiche technique de nos produits. Comparez-les et choisissez votre lave-vaisselle en fonction de vos besoins et de votre confort.



		Certification	Niveau sonore	Capacité Consommation d'eau	Programmes	Garantie gratuite
LAVE-VAISSELLE	ENCASTRABLES					
LAGAN 605.411.75 Blanc Nouveau		ENERGY STAR	54 dBA	14 couverts 12,3 litres par lavage	4 programmes	2 ans
ESSENTIELL 605.222.85 Acier inox		ENERGY STAR	52 dBA	14 couverts 12,6 litres par lavage	5 programmes Fonction stérilisation	5 ans
ESSENTIELL 905.222.84 Acier inox noir		ENERGY STAR	52 dBA	14couverts 12,6 litres par lavage	5 programmes Fonction stérilisation	5 ans
LAVE-VAISSELLE	COMPACTS					
VILLKORLIG 404.621.69 Acier inox		ENERGY STAR	47 dBA	8 couverts 13,25 litres par lavage	5 programmes Fonction stérilisation	5 ans
LAVE-VAISSELLE	INTÉGRÉS					
RENGJORD 905.045.72 Cuve en acier inox (les façades de cuisine et la grille de ventilation doivent être ajoutées)	The tributed of the control of the c	ENERGY STAR	49 dBA	14 couverts 12,5 litres par lavage	5 programmes Fonction stérilisation	5 ans



Nouveau LAGAN

Blanc. 605.411.75





Principales caractéristiques

- · 4 programmes
- Cuve spacieuse en plastique permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur • Option d'assainissement avec rinçage à haute
- température pour désinfecter plats et verres
- Option Max dry prolongeant le cycle de séchage

Consommation d'eau, 12,3 litres par lavage

conformément aux réglementations locales

L'installation doit être effectuée par un spécialiste,

- · Paniers à couverts amovibles permettant de personnaliser l'espace en fonction des besoins quotidiens
- Mise en marche différée de 4 h
- Certifié Energy Star®

Information technique

Capacité, 14 couverts

Niveau sonore, 54 dBA

concernant la sécurité

Comptoir et plinthe en sus.

Tension, 120 V

• Garantie limitée de 2 ans gratuite

ESSENTIELL

Acier inox. 605.222.85





Principales caractéristiques

- 5 programmes
- Cuve spacieuse en plastique permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur
- Option d'assainissement avec rinçage à haute
- température pour désinfecter plats et verres • Panier supérieur à hauteur réglable afin de faire
- de la place pour des assiettes et des verres de différentes tailles • Paniers à couverts amovibles permettant
- de personnaliser l'espace en fonction des besoins auotidiens
- Fonction de démarrage différé jusqu'à 6 heures

Consommation d'eau, 12,6 litres par lavage

conformément aux réglementations locales

L'installation doit être effectuée par un spécialiste,

· Certifié Energy Star®

Information technique

Capacité, 14 couverts

Niveau sonore, 52 dBA

concernant la sécurité.

Comptoir et plinthe en sus.

Tension, 120 V

• Garantie limitée de 5 ans gratuite

ESSENTIELL

Acier inox noir. 905.222.84





Principales caractéristiques

- 5 programmes
- · Cuve spacieuse en plastique permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur
- Option d'assainissement avec rinçage à haute température pour désinfecter plats et verres
- Panier supérieur à hauteur réglable afin de faire de la place pour des assiettes et des verres de différentes tailles
- Paniers à couverts amovibles permettant de personnaliser l'espace en fonction des besoins quotidiens
- Fonction de démarrage différé jusqu'à 6 heures
- Certifié Energy Star®
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité, 14 couverts Consommation d'eau, 12,6 litres par lavage Niveau sonore, 52 dBA Tension, 120 V

Comptoir et plinthe en sus. L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L24×P25×H35po L60,9×P63,5×H88,9cm





Dimensions

L2334×P25×H35po L60,3×P63,5×H88,9cm







Dimensions L233/4×P25×H35po L60,3×P63,5×H88,9cm







RENGJORD

Acier inox. 905.045.72

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS

59



LAVE-VAISSELLE COMPACTS

VILLKORLIG

Acier inox. 404.621.69





Principales caractéristiques

• 5 programmes : prélavage, cycle normal, cycle

• Cuve spacieuse en acier inoxydable permettant

une utilisationmaximale de l'espace intérieur

• Option d'assainissement avec rinçage à haute

température pour désinfecter plats et verres

• Fonction de démarrage différé jusqu'à 24 heures

• Détecteur de fuites et arrêt automatique de

• À compléter par une façade assortie aux portes

de la cuisine pour obtenir un look homogène Garantie limitée de 5 ans gratuite

• Panneau de commandes à effleurement

rapide de 1 heure, lavage à l'eau chaude

et programme pour verres à vin

· Paniers à couverts amovibles

l'alimentation d'eau

Certifié Energy Star®

non visible

Principales caractéristiques

- · 5 programmes
- Cuve spacieuse en acier inoxydable permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur
- Option d'assainissement avec rinçage à haute température pour désinfecter plats et verres
- Paniers à couverts amovibles permettant de personnaliser l'espace en fonction des besoins quotidiens
- · Panier supérieur à hauteur réglable afin de faire de la place pour des assiettes et des verres de différentes tailles
- Fonction de démarrage différé jusqu'à 24 heures
- Détecteur de fuites et arrêt automatique de l'alimentation d'eau
- Certifié Energy Star®
- · Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique

Capacité, 8 couverts Consommation d'eau, 13,25 litres par lavage Niveau sonore, 47 dBA Tension, 120 V Comptoir et plinthe en sus

L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L17%×P24×H33po L44,7×P60,9×H83,8cm







Capacité, 14 couverts

Information technique

Consommation d'eau, 12,5 litres par lavage Niveau sonore, 49 dBA Tension, 120 V

Ce modèle a été conçu pour une installation complètement intégrée et réalisée grâce à la grille d'aération NYTTIG, les barres de raccord VÅGLIG, les portes ou façades de tiroir, les poignées, le comptoir et les plinthes (en sus). L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions

L233/4×P237/8×H337/8po L60,3×P60,5×H86cm





CONDITIONS DE NOS GARANTIES

ÉLECTROMÉNAGERS



Période de validité de la garantie

Cette garantie limitée est valable cing (5) ans à compter de la date d'achat à condition que l'électroménager soit utilisé et entretenu selon les instructions d'utilisation publiées ou fournies à l'achat. Les électroménagers des collections TILLREDA et LAGAN sont couverts par une garantie limitée de deux (2) ans, valable à compter de la date de l'achat.

Cette garantie limitée est valable au Canada et aux États-unis seulement. Elle s'applique uniquement si l'électroménager est utilisé dans le pays dans lequel il a été acheté. Cette garantie n'est pas valable hors du Canada ou des États-Unis.

Une preuve d'achat comportant la date de l'achat est nécessaire pour faire valoir cette garantie.

Éléments garantis

La garantie limitée couvre les frais de réparation et les pièces usinées nécessaires pour corriger les défauts de fabrication ou de matériaux existant au moment de l'achat de l'électroménager. La section « Exclusions » précise les éléments exclus de la garantie.

Électroménagers exclus de la garantie IKEA de cinq (5) ans

Les électroménagers de la collection TILLREDA sont couverts par une garantie limitée de deux (2) ans, valable à compter de la date de l'achat. Les électroménagers de la collection LAGAN sont couverts par une garantie limitée de un (1) an, valable à compter de la date de l'achat si celui-ci est effectué avant le 1er août 2017, ou de deux (2) ans, valable à compter de la date de l'achat si celui-ci est effectué après le 1er août 2017.

En cas de défectuosité

Le service de réparation décidera, après examen et à son entière discrétion, si l'article est couvert par cette garantie. S'il est couvert, le service de réparation réparera l'appareil défectueux. Le seul et unique recours prévu par la présente garantie est la réparation comme mentionné précédemment. La garantie couvre le coût des réparations, des pièces de rechange, de la main-d'œuvre et des frais de déplacement des réparateurs, à condition que l'appareil soit accessible à la réparation sans dépenses spéciales.

Fournisseur de services

Le service de réparation sera assuré par le fournisseur de services ou par un partenaire autorisé et désigné de son réseau de partenariat.

- · Coûts occasionnés par les appels de service effectués pour corriger l'installation de l'appareil, montrer le fonctionnement de l'appareil, remplacer ou réparer des coupe-circuits domestiques, ou corriger les câbles électriques ou la plomberie domestique.
- Appels de service pour réparer ou remplacer l'ampoule, le filtre à air ou le filtre à eau d'un appareil. Les articles consommables ne sont pas couverts.
- · Coûts occasionnés par la réparation d'un appareil ayant servi à un usage autre que celui d'une famille moyenne ou ayant été utilisé d'une manière contraire aux instructions d'installation ou d'utilisation fournies, ou par les coûts des pièces de rechange nécessaires à la réparation.
- Dommages causés par un accident, une modification, un usage inapproprié ou abusif, un incendie, une catastrophe naturelle, une mauvaise installation, une installation non conforme aux codes d'électricité et de plomberie, ou l'utilisation de produits de nettovage non recommandés.
- Dommages esthétiques incluant les égratignures, les bosses, les éclats ou autres dommages au fini de l'appareil, à moins qu'ils soient liés à un défaut de fabrication ou de matériaux et qu'ils soient signalés dans un délai de 30 jours suivant la date d'achat
- · Aliments gaspillés en raison d'une défectuosité du réfrigérateur ou du congélateur.
- Ramassage et livraison. L'électroménager est conçu pour être réparé sur place.
- Réparations effectuées sur des pièces suite à une modification non autorisée de l'appareil • Dépenses de service effectuées pour le déplacement et le transport de l'appareil
- si aucun service de réparation autorisé ne se trouve à proximité.
- Dépose et réinstallation de l'appareil s'il est installé dans un endroit non accessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions fournies.
- Pièces de rechange ou travaux de réparation sur des appareils dont les numéros de série ou de modèle ont été retirés ou modifiés, ou ne peuvent être aisément déterminés. La garantie n'est pas valable si le numéro de série apposé sur l'appareil en usine a été modifié ou retiré.
- Coûts de retrait ou de remplacement de tout appareil ou pièce en vertu des exclusions ci-dessus mentionnées. Ces coûts sont assumés par le client.

Stipulation d'exonération de garanties implicites

LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT LA GARANTIE LIMITÉE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, SE LIMITENT À CINQ ANS (DEUX ANS POUR LES ÉLECTROMÉNAGERS DES COLLECTIONS TILLREDA ET LAGAN) OU LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI.

La législation de certains États ou provinces ne permet pas de limiter la période des garanties implicites de qualité marchande ou de convenance. Cette limite peut ne pas s'appliquer à votre situation. La garantie vous accorde des droits légaux particuliers. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État ou d'une

Restriction des recours; exclusions de dommages indirects

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS RELATIVEMENT À CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DE L'ARTICLE COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LE FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉPARATION NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS

La législation de certains États ou provinces ne permet pas l'exclusion ou la restriction des dommages consécutifs ou indirects ou les restrictions de garantie. Il se peut que ces exclusions et restrictions ne s'appliquent pas à votre situation. La garantie vous accorde des droits légaux particuliers. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Conseils d'entretien

Tous les électroménagers sont conçus pour usage résidentiel seulement.

Pour assurer un rendement maximal, bien lire et suivre les instructions d'utilisation qui accompagnent l'appareil. Il est aussi important de suivre les règles de santé et sécurité, qui par exemple, recommandent de s'y prendre à deux pour déplacer ou déménager un électroménager.

S'assurer qu'il y a une prise de courant près de l'appareil. Ne pas utiliser de rallonge électrique

IKEA recommande fortement de faire vérifier le branchement et l'installation sécuritaire des électroménagers par un plombier ou un électricien qualifié quand cela est nécessaire. Si des problèmes surgissent en raison d'une installation incorrecte, la garantie ne s'applique pas. Respecter l'environnement en recyclant l'emballage de façon appropriée. Tenir les sacs plastique hors de la portée des enfants. Toujours tenir les électroménagers propres. Utiliser les produits nettoyants recommandés dans les instructions d'utilisation. Par exemple, ne pas employer de tampon à récurer abrasif, car il pourrait rayer ou endommager la surface.

Toujours utiliser les produits adaptés au type d'électroménager. Par exemple, employer de la porcelaine sans danger au micro-ondes, des plats qui passent au four, des contenants qui vont au congélateur et des poêles et casseroles faites d'un matériau qui convient à l'usage.

Pour plus de renseignements, consulter les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil.

- Le four doit être installé par un professionnel.
- · Avant la première utilisation, suivre les consignes pour éliminer toute odeur, enlever les étiquettes adhésives, etc.
- Pour le nettoyage quotidien, employer de l'eau et un détergent doux. Éviter les produits nettoyants abrasifs.
- Ne pas accrocher de linges à vaisselle à la poignée du four pendant qu'il est allumé.

- La table de cuisson doit être installée par un professionnel.
- Employer seulement des produits nettoyants non abrasifs. Éviter la poudre à récurer, la laine d'acier et les objets durs ou pointus qui peuvent rayer
- Tables de cuisson à gaz et électriques: utiliser des casseroles et des poêles qui ont des dimensions égales ou légèrement supérieures à celles des éléments ou brûleurs sur lesquels elles sont posées permet d'économiser de l'énergie.
- Alimentation au propane liquide: les injecteurs doivent être remplacés par ceux qui sont inclus dans le nécessaire de conversion fourni à l'achat
- · Tables de cuisson à gaz: bien placer le joint de caoutchouc. Il préviendra les fuites d'eau qui pourraient endommager le comptoir.
- · Pour les tables à cuisson à induction, employer seulement des casseroles dotées d'une base magnétique pour cuisson à induction.
- Tables de cuisson à surface vitrocéramique: employer seulement des casseroles et des poêles à fond plat.

Hottes

- La hotte doit être installée par un professionnel.
- Installez la hotte de la manière qui convient à votre cuisine, en mode recyclage ou canalisé (les modèles peuvent varier en fonction de la compatibilité).
- L'emploi d'un conduit d'évacuation pour raccorder la hotte à un évent extérieur diminue le rendement de l'appareil. La longueur maximale de ce conduit ne devrait pas excéder 3 mètres (10 pieds)
- Toujours respecter la distance minimale sécuritaire entre la hotte et la table de cuisson. Cette distance varie selon le pays et le type de table de cuisson. Lire les instructions pour de plus amples renseignements.
- Remplacer le filtre à charbon tous les 3 à 6 mois et nettoyer les filtres à graisses régulièrement pour un rendement optimal.
- · Nettoyer les dépôts graisseux de la hotte régulièrement.

Fours à micro-ondes

- Le four à micro-ondes doit être installé par un professionnel.
- · Ne pas mettre de métal sous quelque forme que ce soit dans le four
- Employer seulement les matériaux approuvés pour la cuisson au four à micro-ondes
- · Ne pas obstruer les prises d'air.
- Ne pas bloquer le plateau tournant ni l'enlever du four pour effectuer une cuisson

Lave-vaisselle

- Le lave-vaisselle doit être installé par un professionnel.
- Régler la valeur de dureté de l'eau (pH) dans le distributeur de produit de rinçage.
- Employer un détersif spécialement conçu pour les lave-vaisselle automatiques.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser des quantités suffisantes de produit de rinçage et de détersif et remplir les distributeurs correspondants.
- Vider et nettoyer le filtre régulièrement, s'il y a lieu.
- Pour des raisons de sécurité, les obiets coupants, comme les couteaux, devraient être placés la pointe vers le bas dans le panier à couverts amovible. Ne pas placer d'objets tranchants dans les paniers à vaisselle afin d'éviter d'endommager le lave-vaisselle

Réfrigérateurs/congélateurs

- Le réfrigérateur/congélateur doit être installé par un professionnel.
- Placer le réfrigérateur/congélateur dans un endroit où la circulation de l'air est adéquate. Un réfrigérateur autoportant ne doit pas être placé à l'intérieur d'une armoire haute, car la circulation de l'air y est inadéquate, ce qui pourrait perturber le fonctionnement de l'appareil et l'endommager.
- S'assurer que le trou d'évacuation de l'eau situé à l'arrière du réfrigérateur est propre et dégagé afin que le dégivreur puisse fonctionner correctement.
- Laisser refroidir les aliments avant de les mettre au réfrigérateur, ou au congélateur. La nourriture chaude provogue une condensation excessive et la formation de glace dans le congélateur, ce qui diminue le rendement
- Ne pas utiliser d'outils tranchants pour dégivrer le congélateur, cela pourrait endommager le revêtement plastique.

Comment nous joindre si vous avez besoin de soutien

Si vous avez besoin de services pour les électroménagers TILLREDA, communiquez avec votre magasin IKEA ou avec le service à la clientèle. Vous trouverez l'adresse et le numéro de téléphone à l'adresse fr.IKEA.ca.

En ce qui concerne les autres électroménagers, consultez le manuel d'utilisation et d'entretien du produit pour communiquer avec nous. Avant de nous appeler, assurez-vous d'avoir à portée de main le numéro d'article IKEA (figurant sur le reçu) et le numéro de modèle ou de série (figurant sur la plaque signalétique de l'électroménager).

Vous trouverez également des renseignements utiles dans la section « Résolution de problèmes » du manuel d'utilisation et d'entretien de chaque électroménager.

À l'extérieur du Canada ou des États-Unis, communique avec le magasin IKEA le plus près afin de déterminer si une autre garantie s'applique



62

Services

Vous pouvez tout faire, mais en avez-vous envie?

Avec un tel programme de services, vous êtes bien couvert! À vous la liberté de choisir les articles qui conviennent à votre budget et les services dont vous voulez profiter. Vous trouverez dans ces pages nos différents services et tout ce que nous pouvons faire pour appuyer votre démarche. Pour obtenir de plus amples renseignements, nos cuisinistes sont là, en magasin, pour répondre à vos questions. Sinon, informez-vous en ligne, à fr.IKEA.ca/servicescuisines



Cliquer + Ramasser

Gagnez un peu de temps en commandant en ligne. Nous ferons la collecte de tous les articles de votre liste d'achats et vous les récupérerez à l'établissement de votre choix, au moment qui vous convient.



Livraison

Pour des achats effectués en magasin comme pour des achats en ligne, nous pouvons assurer la livraison, à la maison ou à votre lieu de travail. Peu importe les dimensions de l'article. Nous avons les bras qu'il faut!



Mesurage

Pour être sûr que vos plans sont aussi fidèles que possible, faites affaire avec l'un de nos spécialistes pour les cuisines. Il prendra les mesures de la pièce et vérifiera toutes les particularités architecturales, notamment l'emplacement des fenêtres, des portes, des prises électriques, ainsi que le type et l'état des matériaux utilisés pour les murs.





Service de planification de cuisine

Laissez-nous vous aider à planifier votre nouvelle cuisine en optant pour un de nos services de planification. Nos cuisinistes vous présenteront l'offre de IKEA et vous aideront à disposer de manière ergonomique les armoires, les électroménagers, les rangements, l'éclairage et les éviers.

Consultation cuisine en magasin ou en ligne Vous envisagez un projet de cuisine et vous avez des questions ? Nos cuisinistes peuvent vous aider à vous lancer. Réservez votre rendez-vous de 30 minutes aujourd'hui.

Autoplanification assistée en magasin Visitez l'un de nos magasins IKEA pour que nous puissions vous aider à planifier votre cuisine avec notre outil de planification de cuisine 3D.

Planification privée en magasin, jusqu'à 2 heures. Si vous préférez, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos cuisinistes pour une consultation de planification.

Planification de cuisine à distance, maximum de deux heures

Vous habitez loin d'un magasin IKEA? Vous pouvez profiter de notre service de planification en ligne sans avoir à quitter le confort de votre foyer. La planification se fera via Internet.

Planification privée à domicile d'une durée maximale de 4 heures

Invitez-nous chez vous. Notre équipe IKEA de services Cuisines se rendra chez vous pour prendre les mesures et planifier votre cuisine.

Visitez **fr.IKEA.ca/servicescuisines** pour connaître les tarifs et obtenir un rendez-vous dès aujourd'hui!



Installation de cuisines et des électroménagers IKEA

En tant que client IKEA, vous pouvez compter sur un service d'installation hors pair, à même d'assurer une exécution impeccable de votre projet.

En plus d'être très habiles de leurs mains, les membres de notre équipe connaissent les méthodes d'installation des armoires modulaires IKEA. Il est indéniable qu'une installation correcte prolonge de plusieurs années la durée de vie de votre cuisine.

En profitant de ce service, vous pourrez très bientôt cuisiner dans un espace beau et fonctionnel, exactement comme vous l'avez imaginé dans vos rêves.

Service d'installation de base

L'installation de base est effectuée par notre équipe IKEA de services Cuisines. Elle comprend l'assemblage et l'installation des armoires, des tiroirs, des portes et des accessoires de rangement intérieur.

Vous voulez obtenir une soumission gratuite pour l'installation de votre cuisine ? Consultez un de nos cuisinistes dès aujourd'hui : il se fera un plaisir de vous mettre en relation avec notre équipe IKEA de services Cuisines.

Visitez le **fr.IKEA.ca/servicescuisines** pour connaître la liste complète de nos services d'installation.

Garantie de 5 ans

La garantie d'installation est fournie par notre équipe de service IKEA pour la cuisine et concerne uniquement l'installation des articles de cuisine SEKTION de IKEA. L'installation des cuisines ENHET et KNOXHULT et de tout article d'une marque autre que IKEA est garantie pour un an.

En cas de défaut de fabrication ou de matériaux, ou de défaillance d'articles provenant des articles fournis par l'équipe IKEA de services Cuisines, cette dernière, afin de respecter l'accord et la garantie, réparera ou remplacera lesdits article ou matériaux, pourvu que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement n'ait pas été causé par un accident, une modification par le client, une mauvaise utilisation, un emploi excessif ou de la négligence.



Planificateur IKEA

Élaborez votre projet vous-même en ligne, voyez votre cuisine SEKTION en 3D, avec prix détaillés et prix d'ensemble. Imprimez vos plans, de même que votre liste d'achats ou sauvegardez le tout sur notre site Web. Puis, passez en magasin où vous pourrez discuter de tout cela avec un cuisiniste qui vérifiera le résultat. Complément d'information à **fr.IKEA.ca/planificateurcuisines**.

Pour en savoir plus

Rendez-vous en magasin ou visitez le **fr.IKEA.ca/services** pour connaître le prix de nos services.

Renseignements et conseils pratiques

GUIDE D'ACHAT DES CUISINES IKEA



CUISINES IKEA



GUIDE DE PLANIFICATION



RANGEMENT POUR CUISINE ENHET



GUIDE D'INSTALLATION SEKTION



GUIDE D'INSTALLATION ENHET





Procurez-vous brochures et guides en magasin ou consultez-les en ligne à fr.**IKEA.ca.**



BESOIN D'AIDE?

Communiquez avec nous!

En ligne: Consultez notre Foire aux questions à **fr.IKEA.ca/FAQ**. Vous y trouverez peut-être les réponses à vos questions.

En personne: Discutez avec nous en magasin. Les personnes portant un chandail jaune sont amicales et prêtes à vous aider dans votre processus d'achat.

Par téléphone: Si vous souhaitez nous parler de vive voix, nous serons heureux de prendre votre appel. Vous pouvez nous joindre au 1-866-866-IKEA (4532).

Services d'installation: Gagnez du temps et minimisez les efforts avec nos services d'installation. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le **fr.IKEA.ca/servicescuisines.**

