


Éclairage cuisine



Un bon éclairage fonctionnel

L'éclairage est un élément important dans une cuisine, tant pour le look que pour la sécurité. Un comptoir éclairé adéquatement et uniformément rend la préparation des aliments agréable et sécuritaire. Des spots sur le dessus et à l'intérieur des armoires murales ainsi que de l'éclairage dans les tiroirs vous aideront à trouver rapidement ce dont vous avez besoin, en plus d'ajouter une touche décorative.

La collection MITTLED est à la fois compacte, élégante et facile à installer. Ajoutez la télécommande STYRBAR ou le gradateur/interrupteur sans fil RODRET pour tamiser la lumière et créer une ambiance pour chaque occasion. Ajoutez la passerelle DIRIGERA pour contrôler l'éclairage MITTLED à partir de l'application Home smart, pour qu'il fonctionne de différentes façons avec les autres éclairages TRÅDFRI dans votre maison.

Assemblage requis

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l'achat d'articles. Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s'y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Le choix des articles peut varier selon le magasin. Pour plus de renseignements, communiquez avec nos collaborateurs ou rendez-vous sur fr.IKEA.ca.



Table des matières

Planification 3

Assemblage

Éclairage comptoir MITTLED 4

Spots et éclairage armoire 5

Choix du pilote pour commande sans fil TRÅDFRI 5

Installation 6

Éclairage tiroir 6


Éléments 7

Planification

Pour rafraîchir le look de votre cuisine ou en planifier une nouvelle

Votre cuisine ne sera pas complète sans un éclairage fonctionnel. Il est donc important de penser à l'éclairage dès la planification. Cela en facilitera l'installation et vous fera économiser temps et énergie. Et nous avons également des solutions si vous désirez uniquement améliorer l'éclairage de votre cuisine actuelle.

Chaque cuisine est différente, car il faut planifier selon ses propres besoins. Commencez par déterminer où vous désirez de l'éclairage, puis choisissez les luminaires qui conviennent le mieux. Une fois l'éclairage comptoir planifié, choisissez parmi l'assortiment présenté ci-dessous les luminaires qui rendront armoires et tiroirs encore plus fonctionnels.



Éclairage comptoir

L'éclairage pour comptoir MITTLED de IKEA est pratique et crée une ambiance. De plus, vous faites de belles économies, car les éléments utilisant des sources lumineuses à DEL consomment jusqu'à 85% moins d'énergie et ont une durée de vie 20 fois plus longue que celle des ampoules à incandescence.

Au choix: MITTLED

Spots et éclairage armoire

Les spots sont le choix tout indiqué dans les armoires murales dotées de portes en verre trempé. Ils sont à la fois fonctionnels et décoratifs. Ils facilitent la recherche dans les armoires et ajoutent de la vie dans la cuisine.

Le choix d'éclairage armoire est facile, car les différents modèles offerts s'agencent aux styles moderne et traditionnel.

Au choix: MITTLED, YTBERG et TVÅRDAG

Éclairage tiroir

L'éclairage tiroir MITTLED s'allume à l'ouverture du tiroir et s'éteint automatiquement à sa fermeture. Plus besoin de jouer à cache-cache avec vos ustensiles de cuisine!

Au choix: MITTLED

N'oubliez pas de prévoir où vous installerez les prises de courant et les sources d'alimentation principales avant d'installer votre cuisine.

Éclairage comptoir MITTLED

Assemblage


Les différents luminaires de la collection MITTLED sont faciles à installer. Consultez la liste ci-dessous pour déterminer les éléments et les accessoires dont vous aurez besoin.

Commencez par déterminer le nombre d'unités d'éclairage comptoir MITTLED dont vous avez besoin.


- Ajoutez ensuite le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI approprié (10 ou 30W). Consultez la page 5 pour en savoir plus.
- Ajoutez câble de raccord VÅGDAL pour connecter un éclairage de comptoir MITTLED à un pilote pour éclairage à DEL TRÅDFRI.
- Ajoutez la passerelle DIRIGERA pour contrôler l'éclairage intelligent TRÅDFRI à partir de l'application Home smart, pour qu'il fonctionne de différentes façons avec les autres éclairages TRÅDFRI dans votre maison

- Vous pouvez connecter jusqu'à 10 pilotes à DEL TRÅDFRI dans une installation à l'aide du câble de raccord intermédiaire ANSLUTA.
- Ajoutez le cordon d'alimentation à fiche ANSLUTA.
- Ajoutez la télécommande STYRBAR ou le gradateur/interrupteur sans fil RODRET pour tamiser votre éclairage. Après avoir jumelé la télécommande ou le gradateur/interrupteur sans fil avec les pilotes, l'ensemble de votre agencement d'éclairage pourra être tamisé simultanément.
- Au choix, compléter l'ensemble par des spots, de l'éclairage tiroir ou armoire, et autres.

Éléments de base




Éclairage comptoir à DEL MITTLED
Longueur: 12, 15, 18 et 24po
(30,5, 38,1, 45,7 et 61cm)
Couleur: blanc




Pilote pour commande sans fil TRÅDFRI
Puissance: 10 ou 30W



Câble de raccord VÅGDAL
Longueur: 11pi 6po (3,5m)



Cordon d'alimentation à fiche ANSLUTA
Longueur: 11pi 6po (3,5m)



Télécommande STYRBAR ou RODRET. Gradateur/interrupteur sans fil.

Accessoires d'installation




Câble de raccord intermédiaire ANSLUTA
Longueur: 79po (2m)



DIRIGERA. Passerelle.

Agencement



Vous trouverez la consommation d'énergie (W) de chaque article à la page 7 de ce guide.

Longueur totale de l'agencement: 24+33po (61+84cm)		
MITTLED. Éclairage comptoir à DEL. 24po (61cm). 6,0W.		× 1
MITTLED. Éclairage comptoir à DEL. 18po (46cm). 5,0W.		× 1
MITTLED. Éclairage comptoir à DEL. 15po (38cm). 4,3W.		× 1
TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. 30W.		× 1
VÅGDAL. Câble de raccord.		× 2
ANSLUTA. Cordon d'alimentation à fiche.		× 1
STYRBAR. Télécommande.		× 1


Spots et éclairage armoire

Assemblage


Commencez par déterminer le nombre d'unités d'éclairage dont vous avez besoin.

- Ajoutez ensuite le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI approprié (10 ou 30W). Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les pilotes.
- Ajoutez la passerelle DIRIGERA pour contrôler l'éclairage intelligent TRÅDFRI à partir de l'application Home smart, pour qu'il fonctionne de différentes façons avec les autres éclairages TRÅDFRI dans votre maison.


Éléments de base




Spots MITTLED ou éclairage armoire *
Diamètre, spot rond: 3po (8,3cm)



Pilote pour commande sans fil TRÅDFRI
Puissance: 10 ou 30W



Cordon d'alimentation à fiche ANSLUTA
Longueur: 11pi 6po (3,5m)



Télécommande STYRBAR ou RODRET. Gradateur/interrupteur sans fil.

* Vous pouvez utiliser les éclairages armoire YTBERG et TVÅRDRA. Pour connaître les dimensions, consultez les ÉLÉMENTS à la page 9.

Accessoires d'installation




Câble de raccord intermédiaire ANSLUTA
Longueur: 79po (2m)



DIRIGERA. Passerelle.

Choix du pilote pour commande sans fil TRÅDFRI



Vous trouverez la consommation d'énergie (W) de chaque article à la page 7 de ce guide.

- Vous pouvez connecter jusqu'à 10 pilotes à DEL TRÅDFRI dans une installation à l'aide du câble de raccord intermédiaire ANSLUTA.
- Ajoutez le cordon d'alimentation à fiche ANSLUTA.
- Ajoutez la télécommande STYRBAR ou le gradateur/interrupteur sans fil RODRET pour tamiser la lumière. Une fois couplés, le gradateur, les pilotes et les éclairages de tout l'agencement peuvent être tamisés en même temps.

Il existe deux pilotes DEL TRÅDFRI pour commande sans fil. Choisissez en fonction du nombre d'éléments d'éclairage que vous souhaitez connecter. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 éléments au pilote à DEL de 10 W tant que la puissance totale ne dépasse pas 10 W. Le pilote DEL de 30 W peut prendre en charge jusqu'à 9 éléments, pour une puissance maximale de 30 W. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 pilotes sur un seul cordon d'alimentation. Le clignotement des lumières indique que la puissance maximale du pilote DEL a été dépassée. Si vous souhaitez utiliser plus d'un pilote DEL, assurez-vous de synchroniser chaque pilote DEL avec la télécommande STYRBAR ou le gradateur/interrupteur sans fil RODRET, afin que l'agencement complet puisse être tamisé en même temps. Rendez l'éclairage de votre cuisine intelligent en ajoutant la passerelle DIRIGERA. Grâce à la passerelle, vous pouvez contrôler vos lumières depuis l'appli Home smart et créer une ambiance avec le reste de votre éclairage TRÅDFRI.

Installation


MITTLED
Vous devez ajouter un pilote à DEL TRÅDFRI pour commande sans fil et le cordon d'alimentation ANSLUTA. Ajoutez un câble de raccord intermédiaire ANSLUTA si vous utilisez plus d'un pilote.

Éclairage tiroir


Assemblage

- Tout d'abord, choisissez les éléments dont vous avez besoin.
- Ajoutez le pilote à fil 19W pour éclairage à DEL.
- Vous pouvez connecter jusqu'à six éléments au pilote pour éclairage à DEL tant que la puissance totale ne dépasse pas 19W.

Éléments de base



MITTLED Baguette lumineuse à DEL pour tiroir *
Longueur : 14, 17, 23, 29 et 34po (34,3, 42, 57,2, 72,4 et 87,6cm).
Idéale pour les armoires SEKTION de 15, de 18, de 24, de 30 et de 36po (40, 45, 60, 80 et 91cm).
Longueur du cordon : 11pi 6po (3,5m).




ANSLUTA. Pilote à fil pour éclairage à DEL.
Puissance : 19W.


* L'installation de l'éclairage tiroir MITTLED doit être exécutée conformément aux codes du bâtiment applicables dans votre province ou territoire.

Installation

Achetez séparément un pilote 19W pour éclairage à DEL ANSLUTA pour éclairer votre tiroir. L'installation sera plus simple.



- Comme la baguette lumineuse est munie d'un capteur de mouvement, la lumière s'allume et s'éteint automatiquement dès que le tiroir s'ouvre ou se referme.



Vous trouverez la consommation d'énergie (W) de chaque article à la page 7 de ce guide.

Éléments



Spot à DEL. MITTLED. Ø3po (8,3cm). Il est modulable grâce au gradateur/interrupteur sans fil RODRET (en sus). À compléter avec le pilote DEL TRÅDFRI pour le contrôle sans fil et le cordon d'alimentation ANSLUTA (en sus). La DEL a une durée de vie d'environ 25 000 heures.

Noir	504.721.39
Blanc	404.536.45




MITTLED. Éclairage de comptoir à DEL. Il est modulable grâce au gradateur/interrupteur sans fil RODRET (en sus). À compléter avec le pilote DEL TRÅDFRI pour le contrôle sans fil et le cordon d'alimentation ANSLUTA (en sus). La DEL a une durée de vie d'environ 25 000 heures. P¾×H½po (2×1,4cm).

L12po (30,5cm). 3,3W.	904.725.14
L15po (38,1cm). 4,3W.	104.554.34
L18po (45,7cm). 5,0W.	504.554.27
L24po (61cm). 6,0W.	004.554.20



TVÅRDRAĞ. Éclairage armoire à DEL. 130lm. 2W. L14×P3×H4po (36×7×10cm). Cordon : 11pi 6po (3,5m). À compléter par le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI et le cordon d'alimentation ANSLUTA, en sus. Fournit une lumière concentrée, idéale pour éclairer une petite zone. Source lumineuse à DEL intégrée dont la durée de vie est d'environ 25 000 heures.

Noir	405.168.41
------	------------



YTBERG. Éclairage armoire à DEL. 150lm. 2W. L14×P3×H1po (36×6,8×2cm). Cordon : 11pi 6po (3,5m). À compléter par le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI et le cordon d'alimentation ANSLUTA, en sus. Fournit une lumière concentrée, idéale pour éclairer une petite zone. Source lumineuse à DEL intégrée dont la durée de vie est d'environ 25 000 heures.

Noir	105.278.98
Blanc	505.168.31



MITTLED. Éclairage tiroir à DEL. Blanc. La lumière s'allume à l'ouverture du tiroir et s'éteint à sa fermeture. À compléter par le pilote pour éclairage à DEL ANSLUTA avec fil (en sus). Durée de vie de la DEL : environ 25 000 heures.

14po (34,3cm). 2W.	404.635.26
17po (41,9cm). 2W.	504.720.40
23po (57,2cm). 2W.	604.635.54
29po (72,4cm). 3,5W.	204.635.70
34po (87,6cm). 3,5W.	304.720.41



ANSLUTA. Cordon d'alimentation à fiche. Alimente jusqu'à 10 lumières ou pilotes pour commande sans fil TRÅDFRI raccordés les uns aux autres et permet de les allumer et de les éteindre à l'aide d'un seul interrupteur. Longueur du cordon : 11 pi 6 po (3,5 m).

Blanc	301.214.11
-------	------------



VÅGDAL. Câble de raccord. Permet de connecter un éclairage comptoir MITTLED à un pilote pour éclairage à DEL TRÅDFRI. Longueur du cordon : 11 pi 6 po (3,5 m).

Blanc	704.636.00
-------	------------




ANSLUTA. Câble de raccord intermédiaire. Permet de raccorder les pilotes pour commande sans fil TRÅDFRI en un branchement unique au câble d'alimentation à fiche ANSLUTA.

L79po (2m)	601.199.25
------------	------------



ANSLUTA, pilote avec fil. Vous pouvez connecter jusqu'à six (6) appareils d'éclairage (jusqu'à un maximum combiné de 19 W) et les commander simultanément avec un seul interrupteur. Longueur du cordon : 3,5 m (11 pi 6 po).

Blanc	904.058.45
-------	------------



TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. Gris. À compléter par le cordon d'alimentation ANSLUTA (en sus). Peut être utilisé avec la télécommande STYRBAR, le gradateur sans fil TRÅDFRI et la passerelle TRÅDFRI. Jusqu'à 10 pilotes peuvent être connectés dans une installation à l'aide du câble de raccord intermédiaire.

Jusqu'à 10 W	103.561.89
Jusqu'à 30 W	603.426.61



STYRBAR. Télécommande. Permet de modifier l'intensité de l'éclairage sans fil et de l'adapter aux diverses activités. Utilisez la télécommande sans fil pour tamiser, allumer et éteindre l'éclairage, ainsi que modifier progressivement le spectre lumineux de la lumière chaude à la lumière froide (le cas échéant), pour un maximum de 10 sources lumineuses. De plus, ces dernières réagiront toutes de la même manière. La télécommande fonctionne parfaitement avec des piles LADDA rechargeables AAA. En sus. Homologuée IP44.

Acier inox	504.636.15
Blanc	804.883.70




RODRET. Gradateur/interrupteur sans fil. Piles en sus ; IKEA recommande 2 piles rechargeables AAA LADDA.

Blanc	805.598.00
-------	------------



DIRIGERA. Passerelle. À utiliser avec l'application Home smart. Permet de contrôler chaque source lumineuse individuellement et de créer différentes ambiances avec la télécommande et l'appli Home smart.

Blanc	505.034.14
-------	------------



SKYDRAG. Éclairage de comptoir à DEL. Conçu pour être utilisé avec la cuisine ENHET, peut être utilisé avec la cuisine KNOXHULT. Il est modulable grâce au gradateur/interrupteur sans fil RODRET (en sus). À compléter avec le pilote DEL TRÅDFRI pour le contrôle sans fil et le cordon d'alimentation ANSLUTA (en sus). Convient à un IP20.

Blanc		
L12po (30,5cm), 2,7W	004.791.62	
L18po (46 cm), 4,2W	004.395.95	
L24po (61 cm), 5,7W	404.396.02	
Noir		
L18po (46 cm), 4,2W	904.396.09	
L24po (61 cm), 5,7W	104.791.66	

L'installation des prises de courant doit être exécutée par un électricien agréé conformément aux codes du bâtiment applicables dans votre province ou territoire.

Services

Nous offrons de nombreux services, allant de la livraison à l'assemblage. Bien entendu, plus vous en faites vous-même, moins il vous en coûte. Et plus nous en faisons pour vous, plus vous aurez de temps libre !



Service de livraison

Impossible de transporter vos achats vous-même, à la maison ou au travail ? Nous le ferons pour vous, à la maison ou au travail.



Cliquer + Ramasser

Faites vos achats en ligne et ramassez-les en magasin le jour qui vous convient. Découvrez tous les articles que vous pouvez acheter en ligne sur fr.IKEA.ca. C'est facile :

1. Faites vos achats en ligne.
2. Sélectionnez la date à laquelle vous ramasserez votre commande.
3. Prenez vos achats à votre magasin IKEA.



Service d'assemblage

Il est parfois agréable que quelqu'un d'autre assemble vos meubles. Nous serons heureux de le faire pour vous.

Renseignements complets auprès de notre personnel ou à fr.IKEA.ca/services.