

Éclairage intelligent IKEA


Renseignements utiles



Works with
IKEA Home smart

Ce symbole se trouve sur l'emballage de tous les articles faisant partie de la collection Éclairage intelligent IKEA.

Assemblage requis.



Une vie plus saine grâce à l'éclairage intelligent IKEA

Grâce à la collection Éclairage intelligent IKEA, il est facile de personnaliser l'éclairage à la maison, et de l'adapter à toutes les occasions et à toutes les activités. Choisissez un éclairage pour vos débuts de journée, un autre pour vos soirées, et un troisième pour cuisiner ou travailler à la maison. Avec la télécommande sans fil, variez l'intensité, éteignez, allumez et passez d'une lumière chaude à une lumière froide sans vous déplacer. Étendez votre système avec un gradateur sans fil, notre passerelle et notre appli IKEA Home smart qui vous permettront de modifier chaque source de lumière de façon individuelle. L'éclairage intelligent de IKEA, facile à installer et à utiliser, vous permettra de rendre votre maison plus agréable et pratique.

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l'achat d'articles. Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s'y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Le choix des articles peut varier selon le magasin. Pour plus de renseignements, communiquez avec nos collaborateurs ou rendez-vous sur www.fr.IKEA.ca.



Le choix

Éclairage intelligent IKEA, étape par étape

La collection Éclairage intelligent IKEA s'utilise aisément. L'éclairage influence notre bien-être. Il crée de l'ambiance et nous permet d'effectuer nos tâches, le jour comme la nuit. Il nous procure même un sentiment de sécurité. Commencez par penser à ce que vous faites dans la pièce, au type d'éclairage dont vous avez besoin, ainsi qu'aux fonctions et possibilités que vous aimeriez avoir. Suivez les étapes ci-dessous afin de créer votre éclairage personnalisé.

1. Que désirez-vous?

Faire varier l'intensité lumineuse

Vous souhaitez uniquement tamiser votre éclairage ? Choisissez un ensemble de démarrage TRÅDFRI qui comprend un gradateur sans fil et une ampoule à DEL de couleur blanc chaud (2700 K). Si vous utilisez les éclairages intégrés MITTLED, SKYDRAG ou ÖVERSIDAN, le pilote DEL TRÅDFRI vous permettra de régler l'intensité lumineuse de ces lumières sans fil.

Faire varier l'intensité et passer du chaud au froid

Si vous voulez régler l'intensité lumineuse de l'éclairage, passer progressivement d'une lumière chaude à une lumière froide, optez pour un ensemble de démarrage TRÅDFRI avec télécommande et 1 ampoule à DEL avec spectre blanc.

Réglage de l'intensité lumineuse, de la température de couleur (de blanc chaud à blanc froid) et choix de la couleur

Si vous voulez régler l'intensité lumineuse de l'éclairage, changer graduellement la couleur ou passer d'une lumière chaude à une lumière froide, optez pour un ensemble de démarrage TRÅDFRI avec télécommande et 1 ampoule à DEL avec spectre blanc et couleur.

La télécommande permet de choisir parmi 9 couleurs et tons de blanc:

Tons de blanc		Couleurs
Blanc froid	4000 K	Ambre chaud
Blanc chaud	2700 K	Pêche foncé
Lueur chaude	2200 K	Rose saturé
Lueur bougie	1780 K	Mauve clair
		Bleu clair

Si vous utilisez votre agencement avec la passerelle DIRIGERA et l'appli IKEA Home smart, vous pouvez choisir parmi 20 couleurs et tons de blanc présélectionnés à la première étape. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la présélection, vous pouvez le rechercher parmi 16 autres millions de couleurs.

Tons de blanc		Couleurs
Ciel froid	6000 K	Ambre chaud
Lumière du jour, froid	5000 K	Pêche
Blanc froid	4000 K	Pêche foncé
Lever du soleil	3000 K	Rouge saturé
Blanc chaud	2700 K	Rose
Lueur chaude	2200 K	Rose clair
Lueur bougie	1780 K	Rose saturé
		Mauve clair
		Mauve saturé
		Bleu
		Bleu clair
		Lime
		Jaune

Contrôler par les mouvements

Si vous désirez que votre lumière s'allume et s'éteint automatiquement à la détection de mouvement, choisissez un détecteur de mouvement sans fil VALLHORN et jumelez-le à n'importe quelle source d'éclairage intelligent IKEA.

Obtenir l'ambiance parfaite pour toute occasion

Avec une passerelle DIRIGERA et l'appli IKEA Home smart, vous pouvez gérer individuellement toute source lumineuse ou groupes d'éclairage. Créez des ambiances avec différents types de paramètres d'éclairage – par exemple, pour regarder la télévision ou lors d'un repas en tête à tête – et gérez-les à distance avec la télécommande ou l'appli. Allumez, éteignez, modifiez l'intensité lumineuse ou passez d'une lumière chaude à froide, c'est vous qui décidez. Vous pouvez également régler une belle lumière de réveil, allumer et éteindre selon un horaire préétabli ou encore régler une minuterie afin que les lumières s'allume même quand vous n'êtes pas là. Avec une passerelle, vous pouvez étendre votre écosystème jusqu'à 100 appareils (sources lumineuses et dispositifs orientables) au total. Nous mettons régulièrement à jour l'application IKEA Home smart avec davantage de fonctions et de possibilités.

Commande vocale

Commandez votre éclairage avec la voix grâce à Google HomeMC, Amazon AlexaMC ou Apple HomeKitMC.

2. Améliorez votre éclairage intelligent!

En utilisant un dispositif de commande de la collection (télécommande ou détecteur de mouvement), il est possible d'ajouter jusqu'à 10 ampoules à DEL à votre éclairage intelligent.

Le choix

Glossaire éclairage intelligent IKEA

Spectre blanc

Trois différentes lumières blanches, du chaud au froid (éclat chaleureux – 2200 Kelvins, blanc chaud – 2700 Kelvins, blanc froid – 4000 Kelvins)

Source lumineuse

Ampoules et panneaux lumineux à DEL.

Dispositif de commande

Appareil permettant de contrôler les sources lumineuses, par exemple une télécommande.

Pilote pour commande sans fil

Appareil qui permet de varier l'intensité lumineuse des éclairages intégrés à DEL MITTLED, SKYDRAG et ÖVERSIDAN.

Groupe

Un agencement d'ampoules et de panneaux lumineux à DEL.

Ambiance

Groupe d'ampoules avec différents réglages, par exemple diverses intensités lumineuses ou différentes températures de couleur.

Couplage

Ajout d'une ou de plusieurs ampoules à une télécommande.

Passerelle

Cet article vous permet de personnaliser votre éclairage et de contrôler vos articles TRÅDFRI à l'aide de l'application IKEA Home smart depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Renseignements utiles

Les ampoules à DEL TRÅDFRI peuvent seulement être contrôlées par les articles Éclairage intelligent IKEA et ne sont pas compatibles avec les gradateurs à installation fixe. Le protocole ZigBee s'applique à tous les articles de cette collection.

Le signal des articles de la collection Éclairage intelligent TRÅDFRI a une portée allant jusqu'à 10 mètres lorsqu'il n'est pas bloqué par un mur.

Toujours vérifier le wattage maximum que le luminaire peut supporter afin de choisir l'ampoule TRÅDFRI adéquate.

Grâce à nos pilotes pour commande sans fil TRÅDFRI (10 et 30W), vous pouvez connecter tous nos éclairages intégrés à des éclairages intelligents IKEA et les commander grâce à la télécommande STYRBAR ou à l'application IKEA Home smart.

Lorsque vous utilisez le pilote DEL pour commande sans fil TRÅDFRI, le clignotement du témoin lumineux indique que la puissance maximale du pilote est dépassée.

Le choix

Avantages	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 opalin Spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E12 opalin Spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 verre dépoli blanc Spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL GU10 Spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 opalin Spectre de couleurs et spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E12 opalin Spectre de couleurs et spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL GU10 Spectre de couleurs et spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 opalin Blanc chaud	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 opalin Blanc chaud	TRÅDFRI Ampoule à DEL E12 Flamme Blanc chaud
Intensité variable en douceur, sans fil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Possibilité de changer différents tons de blanc, en passant de blanc chaud à blanc froid	●	●	●	●	●	●	●			
Changement de couleur					●	●	●			
Doit être couplée avec la télécommande STYRBAR (en sus)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Peut être combinée avec tous les articles de la collection Éclairage intelligent IKEA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible avec le gradateur sans fil TRÅDFRI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible avec le détecteur de mouvement TRÅDFRI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Peut être contrôlée avec l'appli IKEA Home smart si on ajoute la passerelle TRÅDFRI (en sus)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation nécessaire*										
Intensité lumineuse par défaut (en lumens)	1 100	450	450	400	800	450	380	806	250	250
Puissance (en watts)	10	4,5	5	6	8,9	5,0	4,6	8,9	2,7	2,7

*Il peut être nécessaire de faire appel à un électricien si on désire une installation fixe.

Le choix

Avantages	TRÅDFRI Ampoule à DEL E12 Flamme Blanc chaud	TRÅDFRI Ampoule à DEL GU10 Blanc chaud	TRÅDFRI Ampoule à DEL GU10 Blanc chaud	FLOAT Panneau lumineux à DEL 30×30cm Spectre blanc	FLOAT Panneau lumineux à DEL 30×90cm Spectre blanc	FLOAT Panneau lumineux à DEL 60×60cm Spectre blanc	GUNNARP Plafonnier à DEL/applique 40cm	TRÅDFRI Pilote pour commande sans fil
Intensité variable en douceur, sans fil	●	●	●	●	●	●	●	●
Possibilité de changer différents tons de blanc, en passant de blanc chaud à blanc froid				●	●	●	●	
Changement de couleur								
Doit être couplé avec la télécommande STYRBAR (en sus)	●	●	●	●	●	●	●	●
Peut être combiné avec tous les articles de la collection Éclairage intelligent IKEA	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible avec le gradateur sans fil TRÅDFRI	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible avec le détecteur de mouvement TRÅDFRI	●	●	●	●	●	●	●	●
Peut être contrôlé avec l'appli IKEA Home smart si on ajoute la passerelle TRÅDFRI (en sus)	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation nécessaire*				●	●	●	●	
Intensité lumineuse par défaut (en lumens)	400	400	400	670	2 200	2 800	1 500	
Puissance (en watts)	5,3	5,3	5	12,5	29	34	22	Max. 10 ou 30

*Il peut être nécessaire de faire appel à un électricien si on désire une installation fixe.

Éléments

Ensembles



TRÅDFRI. Ensemble de démarrage, 800 lumens, blanc chaud. Cet ensemble est déjà jumelé, afin qu'il ne vous reste qu'à visser la source lumineuse dans la douille de lampe, puis à commencer à utiliser votre éclairage intelligent. Avec le gradateur sans fil/interrupteur RODRET et l'ampoule à DEL à culot moyen TRÅDFRI, vous pouvez allumer, éteindre et modifier l'intensité lumineuse de votre éclairage selon votre activité.

705.415.56



TRÅDFRI. Ensemble de démarrage, 1100 lumens, spectre blanc. Cet ensemble est déjà jumelé, afin qu'il ne vous reste qu'à visser la source lumineuse dans la douille de lampe, puis à commencer à utiliser votre éclairage intelligent. Avec la télécommande STYRBAR et l'ampoule à DEL de spectre blanc à culot moyen TRÅDFRI, vous pouvez allumer, éteindre, modifier l'intensité lumineuse et adapter votre éclairage à vos différentes activités. Par exemple, opter pour une lumière chaude pour le repas, et une plus vive et froide pour le travail.

105.475.75



TRÅDFRI. Ensemble de démarrage, 800 lumens, spectre blanc/couleur. Cet ensemble est déjà jumelé, afin qu'il ne vous reste qu'à visser la source lumineuse dans la douille de lampe, puis à commencer à utiliser votre éclairage intelligent. Avec la télécommande STYRBAR et l'ampoule à DEL de spectre blanc/couleur à culot moyen TRÅDFRI, vous pouvez modifier l'intensité lumineuse, changer la couleur de votre éclairage et l'adapter à vos différentes activités. Par exemple, opter pour une lumière chaude pour le repas, et une plus vive et froide pour le travail.

005.476.13



TRÅDFRI. Ensemble de démarrage, 380 lm, spectre blanc. Cet ensemble est déjà jumelé, afin qu'il ne vous reste qu'à visser la source lumineuse dans la douille de lampe, puis à commencer à utiliser votre éclairage intelligent. Avec la télécommande STYRBAR et l'ampoule à DEL de spectre blanc à culot GU10 TRÅDFRI, vous pouvez allumer, éteindre, modifier l'intensité lumineuse et adapter votre éclairage à vos différentes activités. Par exemple, opter pour une lumière chaude pour le repas, et une plus vive et froide pour le travail.

405.475.50



TRETAKT. Prise intelligente avec télécommande. Grâce à cet ensemble, transformez une lampe ou un petit appareil électroménager que vous avez à la maison en article intelligent. Vous pouvez utiliser le bouton de mise en marche et d'arrêt de la télécommande pour commander l'appareil branché dans la prise. Connectez la prise à une passerelle DIRIGERA et, avec l'application IKEA Home smart, vous pourrez l'utiliser même quand vous n'êtes pas à la maison.

505.697.30



PARASOLL. Capteur pour porte/fenêtre intelligent. Le capteur vous signale lorsque vous avez laissé une porte ou une fenêtre ouverte dans votre maison. Vous pouvez également l'associer à une ampoule intelligente qui s'allume lorsque la porte est ouverte ; parfait pour une pièce-penderie. Les capteurs peuvent être placés perpendiculaires l'un à l'autre, face à face ou l'un à côté de l'autre. Si vous le connectez avec la passerelle DIRIGERA et utilisez l'application IKEA Home Smart, le capteur envoie une notification à votre téléphone intelligent comme quoi une porte ou une fenêtre est ouverte. Alimenté par une pile AAA LADDA rechargeable, en sus.

705.043.18



BADRING. Capteur de fuite d'eau intelligent. Ce capteur vous aide à détecter les fuites d'eau à l'aide d'un signal sonore lorsqu'il entre en contact avec de l'eau. De petit format, il est facile de le poser sous un évier, un électro-ménager ou tout autre endroit où une fuite d'eau est possible. Connectez-le à une passerelle DIRIGERA et utilisez l'application IKEA Home smart pour que le capteur puisse envoyer une notification à votre téléphone intelligent quand il y a une fuite d'eau pendant que vous êtes absent de la maison.

905.043.60

Dispositifs de commande et pilotes pour commande sans fil



RODRET. Gradateur/interrupteur sans fil. Blanc. Possibilité de régler l'intensité, éteindre et allumer jusqu'à 10 sources lumineuses simultanément.

805.598.00



STYRBAR. Télécommande. La télécommande STYRBAR peut contrôler jusqu'à 10 ampoules à DEL, en faire varier l'intensité, les allumer et les éteindre, et changer leur spectre lumineux en passant d'une lumière chaude à une lumière froide.

804.883.70

504.636.15



Bouton de raccourci SOMRIG. Transformez votre espace en poussant simplement un bouton. Ce bouton de raccourci lance les scènes enregistrées dans l'application IKEA Home smart à l'aide de la passerelle DIRIGERA. Il vous permet de créer l'ambiance parfaite ; illuminez vos matins ou créez une scène pour un repas en tête à tête, le tout sans effort.

305.603.54



VALLHORN. Détecteur de mouvement sans fil. Vous pouvez simplement rendre le quotidien plus simple et sécuritaire grâce à ce détecteur qui réagit au mouvement et qui allume votre éclairage intérieur comme extérieur.

405.043.48




TRETAKT. Prise intelligente. Cette prise vous permet de vous connecter à n'importe quelle lampe, cafetière ou tout autre petit électroménager et de le commander à distance avec une télécommande, un détecteur de mouvement ou une passerelle. Facile et intelligente !

405.565.11



INSPELNING. Prise connectée/suivi de la consommation. Commandez tout électroménager à distance grâce à cette prise intelligente. L'énergie de la prise servant à surveiller les capacités, vous pouvez faire un suivi de votre consommation électrique et modifier vos routines quotidiennes afin d'économiser de l'énergie et de réduire votre facture d'électricité.

905.698.46



TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil. Le pilote DEL TRÅDFRI permet de connecter votre éclairage intégré MITTLED, SKYDRAG et ÖVERSIDAN à l'éclairage intelligent IKEA. Le gradateur/interrupteur sans fil RODRET permet la gradation de l'éclairage associé et sa connexion à la passerelle DIRIGERA. À compléter avec le cordon d'alimentation ANSLUTA (en sus).

Jusqu'à 3 appareils peuvent être connectés (puissance max.: 10W)103.561.89

Jusqu'à 9 appareils peuvent être connectés (puissance max.: 30W)603.426.61

Éléments

Sources lumineuses



TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26. Ampoule de 1100lm (correspond à une ampoule à incandescence de 75W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc, verre opalin. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, d'opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une plus vive et froide pour le travail.

905.456.76



TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26, 800 lm (correspond à une ampoule à incandescence de 60 W), intensité variable sans fil, spectre blanc, verre clair. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, d'opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une plus vive et froide pour le travail.

604.897.52



TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12. Ampoule de 450lm (correspond à une ampoule à incandescence de 40W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, d'opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une plus vive et froide pour le travail.

905.181.78



TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26. Ampoule de 800lm (correspond à une ampoule à incandescence de 60W). Intensité variable sans fil, blanc chaud, verre opalin. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, de diminuer l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.

605.415.14




TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12. Ampoule de 800lm à petit culot (correspond à une ampoule à incandescence de 60W). L'ampoule intelligente à DEL permet de diminuer l'intensité ou de changer la couleur de la lumière afin de l'adapter à l'activité choisie. Une lumière plus chaude pour le repas, et une plus vive et plus froide pour le travail, par exemple.

405.474.99



TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26. Ampoule de 800lm (correspond à une ampoule à incandescence de 60W). Intensité variable sans fil, à spectre de couleurs et à spectre blanc, culot moyen. L'ampoule intelligente à DEL permet de varier l'intensité ou la couleur de la lumière en fonction des activités, par exemple, d'opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une plus vive et froide pour le travail.

405.475.45




TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26. Ampoule de 450lm. 125mm. (correspond à une ampoule à incandescence de 40 W), intensité variable sans fil, spectre blanc, globe en verre dépoli blanc. L'éclairage intelligent est dorénavant facile à utiliser. Cette ampoule décorative vous permet de créer la bonne ambiance et le bon style à la maison. Variez l'intensité lumineuse à distance et alternez entre trois tons de blanc en fonction de vos besoins et de votre décor.

604.413.45



TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26. Ampoule de 450lm. 125mm. (correspond à une ampoule à incandescence de 40 W), intensité variable sans fil, spectre blanc, globe en verre dépoli blanc. L'éclairage intelligent est dorénavant facile à utiliser. Cette ampoule décorative vous permet de créer la bonne ambiance et le bon style à la maison. Variez l'intensité lumineuse à distance et alternez entre trois tons de blanc en fonction de vos besoins et de votre décor.

404.619.14



TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26. Ampoule de 450 lm (correspond à une ampoule à incandescence de 40 W), 95 mm, intensité variable sans fil, blanc chaud. Cette ampoule à DEL intelligente émet une lumière qui peut être réglée à distance pour créer la bonne ambiance à la maison. Elle ressemble à de vieilles ampoules à filament qui diffusent une lumière décorative et peut être utilisée avec ou sans abat-jour.

805.391.57



TRÅDFRI Ampoule à DEL E26. Ampoule de 250 lm. 60 mm. (correspond à une ampoule à incandescence de 25 W), intensité variable sans fil, blanc chaud, globe transparent. Cette ampoule à DEL intelligente émet une lumière qui peut être réglée à distance pour créer la bonne ambiance à la maison. Elle ressemble à de vieilles ampoules à filaments qui diffusent une lumière décorative et peut être utilisée avec ou sans abat-jour.

104.392.55



TRÅDFRI Ampoule à DEL E12. Ampoule de 250lm. (correspond à une ampoule à incandescence de 25 W), intensité variable sans fil, blanc chaud, lustre transparent. Cette ampoule à DEL intelligente émet une lumière qui peut être réglée à distance pour créer la bonne ambiance à la maison. Elle ressemble à de vieilles ampoules à filaments qui diffusent une lumière décorative et peut être utilisée avec ou sans abat-jour.

704.413.78



TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12. Ampoule flamme de 450lm à petit culot, (correspond à une ampoule à incandescence de 40W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, en diminuant l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.

705.455.02



TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10. Ampoule de380 lm (correspond à une ampoule à incandescence de 50 W), intensité variable sans fil, blanc chaud. Avec une ampoule à DEL intelligente, vous pouvez adapter votre éclairage à différentes activités. Par exemple, en diminuant l'intensité pour créer une atmosphère légère.

505.413.12



TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10. Ampoule de 380lm à culot à broche (correspond à une ampoule à incandescence de 50W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, en diminuant l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.


405.474.37



TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10. Ampoule de 380lm (correspond à une ampoule à incandescence de 50W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc et spectre de couleurs. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, en diminuant l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.


405.474.75

Luminaires intelligents



NYMÅNE. Suspension à DEL 38, intelligente, intensité variable sans fil, spectre blanc. Vous pouvez régler l'intensité de la suspension à distance avec la télécommande STYBAR (en sus) et adapter aisément l'éclairage à l'activité. Par exemple, en optant pour une lumière chaude pour le repas, et une plus vive et froide pour le travail à la table à manger. Ajoutez la passerelle DIRIGERA et utilisez l'application IKEA Home Smart pour ainsi avoir encore plus d'options de réglage de l'éclairage.

Black	005.040.48
White	805.038.32



PILSKOTT. Suspension à DEL 97, intelligente, intensité variable sans fil, blanc chaud.

PILSKOTT. Lampadaire à DEL, intelligent, intensité variable sans fil, blanc chaud.



L'intensité de la suspension et du lampadaire peut être modifiée à distance à l'aide du gradateur/interrupteur sans fil RODRET (en sus) afin d'adapter aisément l'éclairage à l'activité. Ajoutez la passerelle DIRIGERA et utilisez l'application IKEA Home smart pour ajouter encore plus de fonctionnalités intelligentes, comme en associant votre éclairage avec d'autres produits intelligents.

Suspension	604.781.07
Lampadaire	204.781.28



ORMANÅS. Baguette lumineuse à DEL, intelligente, intensité lumineuse sans fil, spectre blanc/couleur. Vous pouvez couper cette baguette lumineuse à la longueur désirée et l'utiliser facilement à l'aide de la télécommande STYRBAR ou encore la connecter à la passerelle DIRIGERA et utiliser l'application IKEA Home smart pour déverrouiller encore plus d'options. Cet éclairage permet de varier l'intensité ou la couleur de la lumière en fonction des activités, par exemple, d'opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une plus vive et froide pour le travail.

4m	205.413.23
----	------------



FLOALT. Panneau lumineux à DEL, commande sans fil, spectre blanc. Pour une installation filaire, il vous faudra peut-être les services d'un électricien. Communiquez avec les autorités locales compétentes en la matière. Source lumineuse à DEL intégrées qui dure environ 25 000 heures. Consommation énergétique : 30×30 cm – 36 kWh/année; 60×60 cm – 99,28 kWh/année et 30×90 cm – 84,68 kWh/année, selon une utilisation de 8 heures par jour des panneaux à DEL. Télécommande STYRBAR en sus.

30×30cm	603.322.14
60×60cm	203.030.63
30×90cm	403.030.76

STOFMOLN. Plafonnier/applique à DEL, intensité variable, blanc chaud. Cette grande lampe offre un éclairage blanc chaud à intensité variable que vous pouvez régler à distance grâce au gradateur/interrupteur sans fil RODRET, en sus. Elle est parfaite pour les pièces nécessitant beaucoup de lumière, comme la cuisine ou le salon.

25cm	205.055.51
37cm	605.196.88