Guide d'achat
des électroménagers IKEA

ÉLECTROMÉNAGERS

Tous nos électroménagers sont conçus pour convenir parfaitement à nos cuisines et à vos besoins. Que vous préfériez simplement réchauffer vos plats au micro-ondes ou cuisiner des repas élaborés pendant de longues heures, ce guide vous présente tous les électroménagers qui rendront votre cuisine ultrafonctionnelle des années durant.



TOUJOURS CAPABLES, TOUJOURS FIABLES

Nous avons développé une gamme complète d'électroménagers de pointe qui vous simplifient la tâche et contribuent à un mode de vie durable. Ils sont équipés des fonctions les plus novatrices et conçus pour survivre aux situations les plus exigeantes! Faits pour durer, ils vous seront fidèles pendant de longues années. De plus, tous les appareils s'agencent parfaitement les uns aux autres pour s'intégrer harmonieusement à votre cuisine.

6

Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Notre assortiment d'électroménagers est assorti d'une garantie limitée gratuite de 6 ans (à l'exception des appareils de cuisson TILLREDA).







TABLE DES MATIÈRES

Réfrigérateurs 4
Cuisinières 14
Fours 22
Fours à micro-ondes 26
Tables de cuisson 32
Hottes 42
Lave-vaisselle 52
Garanties 58
Services 60

RÉFRIGÉRATEURS /4





RÉFRIGÉRATEURS

Refroidissement intelligent. Moins de gaspillage.
La réfrigération efficace est la base de la cuisine durable. Un frigo performant assure la fraîcheur des aliments et réduit le gaspillage. La plupart de nos réfrigérateurs sont homologués ENERGY STAR® et sont dotés de fonctions intelligentes qui préservent la fraîcheur de vos aliments plus longtemps. Par exemple : le système de refroidissement par ventilateur maintenant une température égale et constante, l'option de congélation rapide pour congeler de grandes quantités de nourriture et une machine à glaçons, super pratique lors de vos réunions. Choisissez parmi les modèles
à congélateur supérieur, inférieur ou latéral, ou encore optez pour un réfrigérateur compact qui conviendra à un petit espace ou à une pièce spécifique dans votre maison.

6

Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Notre assortiment d'électroménagers est assorti d'une garantie limitée gratuite de 6 ans (à l'exception des appareils de cuisson TILLREDA).



AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE Grâce à notre panneau de réglage à affichage électronique intuitif, il est facile de contrôler les fonctions et les températures, de les vérifier et de les régler.



BACS À LÉGUMES À HUMIDITÉ CONTRÔLÉE Par un simple réglage de l'échelle d'humidité, vous préserverez la fraîcheur de vos fruits et légumes. Le purificateur d'air intégré aidera à réduire les odeurs alimentaires.





RANGEMENT SPACIEUX ET ÉCLAIRAGE À DEL Nos réfrigérateurs offrent beaucoup de rangement dans tous leurs compartiments. Grâce aux tablettes à hauteur réglable, aux multiples bacs à légumes et aux portes à balconnets intégrées, vous avez toute la liberté de ranger comme vous voulez. De plus, les ampoules à DEL intégrées balaient chaque recoin, ainsi vous retrouvez tout ce que vous avez rangé, même le pot de cornichons à l'arrière.

		Certifié Energy Star®	Capacité réfrigérateur	Capacité congélateur	Sans givre	Machine à glaçons et à glace concassée	Affichage électronique	Éclairage à DEL	Garantie gratuite
RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR									
TILLREDA 204.970.23 Blanc		ENERGY STAR	2 pi³	—	—	—	—	—	6 ans
LAGAN 504.901.19 Blanc		ENERGY STAR	3 pi³	1 pi³	—	—	—	Oui	6 ans
RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR									
LAGAN 305.876.26 Blanc		ENERGY STAR	14 pi³	4,1 pi³	Oui	—	—	Oui	6 ans
OLOFSFORS 105.876.08 Acier inox		ENERGY STAR	14 pi³	4,1 pi³	Oui	—	—	Oui	6 ans
RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR INFÉRIEUR									
BERGSNÄS 606.078.83 Acier inox		ENERGY STAR	7,91 pi³	3 pi³	Oui	—	Oui	Oui	6 ans
VÄLGRUNDAD 704.621.58 Acier inox		ENERGY STAR	13,07 pi³	5,62 pi³	Oui	—	Oui	Oui	6 ans

		Certifié Energy Star®	Capacité réfrigérateur	Capacité congélateur	Sans givre	Machine à glaçons et à glace concassée	Affichage électronique	Éclairage à DEL	Garantie gratuite
RÉFRIGÉRATEUR À DEUX PORTES À PROFONDEUR DE COMPTOIR									
ÖVERSKÅDLIG 604.621.54 Acier inox		ENERGY STAR	15,04 pi³	6,6 pi³	Oui	Oui	Oui	Oui	6 ans
RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES									
SUPERKALL 104.621.56 Blanc		ENERGY STAR	6,36 pi³	2,4 pi³	Oui	—	—	Oui	6 ans
REFROIDISSEURS À VIN									
NUMRERAD 404.621.50 Acier inox		ENERGY STAR	5,4 pi³	—	—	—	—	Oui	6 ans

ACCESSOIRES DE RÉFRIGÉRATEUR

SNURRAD

Plateau pivotant

Transparent. 405.215.26





Principales caractéristiques
- Procure une bonne vue d'ensemble et facilite l'accès à tout le contenu.
- Permet de limiter le gaspillage alimentaire, les risques d'oublier des aliments au fond du réfrigérateur étant moindres.
- Se fixe facilement et rapidement sur la surface grâce aux ventouses.
- Bord relevé des tablettes permettant de maintenir les choses en place.
- Facile à retirer pour le nettoyage grâce aux ventouses.
- Convient à la plupart des réfrigérateurs.

Information technique
Se retire et pivote à 360 degrés.
L16½×P11×H1¾po
L42×P28×H4cm

MINIRÉFRIGÉRATEURS

TILLREDA

Miniréfrigérateur 2 pi³

Blanc. 204.970.23







Principales caractéristiques
- Capacité miniréfrigérateur, 2 pi³
- Dégivrage manuel
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
1 plateau de décongélation

Information technique
Tension, 115 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L18⅝×P17¾×H19⅜po
L47,2×P45×H49,2cm

6
Garantie limitée de 6 ans

LAGAN

Réfrigérateur avec compartiment congélateur 4 pi³

Blanc. 504.901.19







Principales caractéristiques
- Capacité réfrigérateur, 3 pi³
- Capacité congélateur, 1 pi³
- Dégivrage manuel
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Éclairage intégré à DEL
- Tablettes en verre à hauteur réglable permettant de personnaliser l'espace
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
2 tablettes en verre
1 bac à légumes transparent

Information technique
Tension, 115 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L21⅛×P22½×H32¾po
L55×P57×H83,2cm

6
Garantie limitée de 6 ans

RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

LAGAN

Réfrigérateur à congélateur supérieur 18,1 pi³

Blanc. 305.876.26







Principales caractéristiques
- Capacité réfrigérateur, 14 pi³
- Capacité congélateur, 4,1 pi³
- 2 tablettes à hauteur réglable en verre trempé
- Balconnets durables permettant de ranger des cartons de lait ou tout autre grand contenant
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Bacs à légumes à niveau d'humidité réglable
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
2 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes
2 bacs à légumes transparents
1 tablette en fil métallique + 2 balconnets dans le congélateur

Information technique
Tension, 115 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité

W29½×D32¾×H66⅝po
W75×D83,2×H169,2cm

6
Garantie limitée de 6 ans

OLOFSFORS

Réfrigérateur à congélateur supérieur 18,1 pi³

Acier inox. 105.876.08







Principales caractéristiques
- Capacité réfrigérateur, 14 pi³
- Capacité congélateur, 4,1 pi³
- 2 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- 1 tablette à hauteur, 1 tablette en fil métallique et 2 balconnets de porte dans le congélateur
- Balconnets durables permettant de ranger des cartons de lait ou tout autre grand contenant
- Bacs à légumes à niveaux d'humidité réglables
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
2 tablettes en verre trempé
1 tablette en verre trempé au-dessus d'un bac à légumes inférieur
2 bacs à légumes transparents

Information technique
Tension, 115 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

W29½×D32¾×H66⅝po
W75×D83,2×H169,2cm

6
Garantie limitée de 6 ans

RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

BERGSNÄS

Réfrigérateurs à congélateur inférieur 10,91 pi³

Acier inox. 606.078.83





Principales caractéristiques
- Capacité réfrigérateur, 7,91 pi³
- Capacité congélateur, 3,0 pi³
- Poignées intégrées pour un style épuré
- Affichage électronique
- 3 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- 1 tiroir à légumes à humidité réglable dans le réfrigérateur
- Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des bouteilles et des contenants de tailles variées
- 3 tiroirs de congélateur coulissants
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur
- Alarme lorsque la porte est ouverte ou que la température augmente
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
3 tablettes en verre trempé
1 tablette en verre trempé au-dessus du tiroir à légumes
1 bac à légumes à humidité contrôlée
3 tiroirs de congélateur

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L23⅜×P24¾×H74po
L59,5×P63×H188cm

6 Garantie limitée de 6 ans

VÄLGRUNDAD

Réfrigérateurs à congélateur inférieur 18,69 pi³

Acier inox. 704.621.58





Principales caractéristiques
- Capacité réfrigérateur, 13,07 pi³
- Capacité congélateur, 5,62 pi³
- Poignées intégrées pour un style épuré
- Affichage électronique
- 2 tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- 2 bacs à légumes à humidité réglable
- Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des bouteilles et des contenants de tailles variées
- 1 tiroir coulissant dans le congélateur
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur Source lumineuse ne requérant aucun entretien et qui devrait durer aussi longtemps que l'appareil.
- Porte pouvant être fixée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
2 tablettes en verre trempé
1 tablette en verre trempé au-dessus des bacs à légumes
2 bacs à légumes transparents
1 tiroir de congélateur coulissant

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29½×P31½×H66½po
L75×P80×H169cm

6 Garantie limitée de 6 ans

RÉFRIGÉRATEUR À DEUX PORTES À PROFONDEUR DE COMPTOIR

ÖVERSKÅDLIG

Réfrigérateur à deux portes à profondeur de comptoir 21,64 pi³

Acier inox. 604.621.54





Principales caractéristiques
- Capacité réfrigérateur, 15,04 pi³
- Capacité congélateur, 6,6 pi³
- Affichage électronique indiquant clairement l'état des réglages et des fonctions
- Tablettes à hauteur réglable en verre trempé et à rebord antidéversement
- Balconnets à hauteur réglable permettant de ranger des cartons de lait ou tout autre grand contenant
- Tiroir modulable à niveaux d'humidité ajustables pour les différents aliments
- Clayette rabattable pouvant être retirée afin de ranger des articles volumineux ou grands
- Accès aisé au contenu du congélateur grâce aux tiroirs qui glissent en douceur et s'ouvrent complètement
- Séparateur réglable dans le panier du fond du congélateur permettant de garder les aliments organisés et accessibles
- Refroidissement par ventilateur favorisant une température constante
- Alarme lorsque la porte est ouverte ou que la température augmente
- Distributeur d'eau froide et de glaçons encastré dans la porte
- Filtre à eau permettant d'obtenir de l'eau purifiée en filtrant le plomb et les sédiments présents dans l'eau
- Sans givre
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur. Source lumineuse ne requérant aucun entretien et qui durera aussi longtemps que l'appareil.
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
4 tablettes en verre trempé + 1 au-dessus des bacs à légumes
2 bacs à légumes transparents
2 tiroirs de congélateur
Filtre à eau

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L35⅞×P29×H69⅝po
L91×P73,7×H177cm

6 Garantie limitée de 6 ans

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

SUPERKALL

Réfrigérateur/congélateur encastrable 8,76 pi³

Blanc. 104.621.56







Principales caractéristiques
- Capacité du réfrigérateur : 6,36 pi³
- Capacité du congélateur : 2,4 pi³
- Réfrigérateur devant être installé dans une armoire de cuisine haute SEKTION
- Intégration parfaite en ajoutant des façades dans le même style que la cuisine (charnières et poignées en sus)
- Grille d'aération MAKRILLA doit être ajoutée pour la plinthe
- Porte pouvant être montée à droite ou à gauche
- Fonction sans givre éliminant la formation de glace et de givre
- Un ventilateur intégré répartit l'air et maintient une température uniforme dans le réfrigérateur.
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur. Source lumineuse ne requérant aucun entretien et qui durera aussi longtemps que l'appareil.
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
4 tablettes en verre trempé
1 bac à légumes transparent
3 tiroirs de congélateur

Information technique
Tension, 120 V
Modèle encastré
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L21¼×P21⅝×H70¼po
L54×P55×H178,5cm

6 Garantie limitée de 6 ans

REFROIDISSEURS À VIN

NUMRERAD

Refroidisseur à vin de 5,4 pi³

Acier inox. 404.621.50









Principales caractéristiques
- Capacité du réfrigérateur : 5,4 pi³
- Capacité : 52 bouteilles (0,75 l)
- Tablettes coulissantes offrant un bon aperçu de ce qui se trouve sur celles-ci
- Technologie DEL intégrée éclairant chaque recoin du réfrigérateur. Source lumineuse ne requérant aucun entretien et qui durera aussi longtemps que l'appareil.
- Porte pouvant être montée à droite ou à gauche
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
7 tablettes en bois

Information technique
Tension, 120 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L23⅜×P23⅜×H35po
L59,4×P59,4×H88,9cm

ENERGY STAR

6
Garantie limitée de 6 ans





TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE Assure une chaleur uniforme et efficace à tous les niveaux de cuisson.



VASTES FOURS Nos cuisinières sont dotées d'un four de bonnes dimensions offrant de multiples niveaux de cuisson, dans lequel vous pouvez cuire plusieurs plats à la fois ou... une seule grosse dinde!



DIMENSIONS ET FONCTIONS EN ACCORD AVEC VOS BESOINS Nos cuisinières présentent des mesures parfaitement adaptées aux armoires IKEA, ce qui facilite grandement votre planification. En outre, nos cuisinières proposent une variété de caractéristiques, comme l'option four à convection ainsi que des réglages de grillage et de cuisson personnalisés.



CUISINIÈRES

Nos cuisinières autoportantes vous offrent le meilleur des deux mondes : une table de cuisson et un four de qualité (ainsi que toutes les fonctions recherchées). Que vous optiez pour une cuisinière à induction écoénergétique, une cuisinière électrique avec table de cuisson en vitrocéramique ou une cuisinière à gaz, votre appareil s'intégrera parfaitement entre les armoires de cuisine IKEA. De plus, vous pouvez opter pour un four à convection, un bon choix pour ceux qui aiment cuisiner plusieurs plats à la fois.

6

Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Notre assortiment d'électroménagers est assorti d'une garantie limitée gratuite de 6 ans (à l'exception des appareils de cuisson TILLREDA).

		Capacité	Niveaux de cuisson	Nombre de zones de cuisson	Four thermique ou à convection	Fonction de nettoyage du four	Source d'énergie	Garantie gratuite
CUISINIÈRES								
ÖRMINGE 105.910.21 Acier inox		1,9 pi³	4	4	Thermique	Nettoyage manuel	Électricité	6 ans
ÖRMINGE 305.910.20 Acier inox		1,9 pi³	4	4	Thermique	Nettoyage manuel	Gaz	6 ans
ÖRMINGE 205.910.92 Acier inox		1,9 pi³	5	3	Thermique	Nettoyage manuel	Induction	6 ans
SNESSLINGE 805.910.70 Acier inox		5,7 pi³	5	5	Convection véritable	Autonettoyage	Électricité	6 ans
SNESSLINGE 405.910.72 Acier inox		5,7 pi³	5	5	Convection véritable	Autonettoyage	Gaz	6 ans



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE Les tables de cuisson à induction sont ultra écoénergétiques, faciles à nettoyer, rapides et précises, ceci grâce à la technologie à induction qui permet le transfert de l'énergie directement dans les poêles et casseroles à fond magnétique. Plus encore, l'induction vous aide à réduire votre facture d'électricité.



AUTONETTOYAGE La fonction d'autonettoyage carbonise la graisse et les résidus d'aliments. Les cendres issues de cette combustion se nettoient facilement une fois le cycle terminé.



CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

ÖRMINGE

Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox. 105.910.21





Principales caractéristiques
- Capacité, 1,9 pi³
- Four à 4 niveaux de cuisson
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Four à chaleur statique avec élément chauffant supérieur et inférieur
- Différents niveaux de cuisson et grilles réglables en hauteur facilitant la cuisson ou la grillade de délicieux plats
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- Éléments inférieur et supérieur
- Nettoyage manuel
- Minuterie électronique
- Table de cuisson à surface lisse facilitant le nettoyage
- Compartiment pratique avec façade rabattable pour ranger des articles comme des plaques de cuisson et du papier sulfurisé
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles
Pièce de remplissage arrière en acier inoxydable

Information technique
2 éléments radiants de 1200 W
2 élément radiants de 1800 W
Tension, 240 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité

L23⅜×P23⅜×H35⅞ à 36⅞po
W60×D60×H91,1-93,7 cm

6
Garantie limitée de 6 ans

SNESSLINGE

Cuisinière à table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox noir. 805.910.70





Principales caractéristiques
- Capacité, 5,7 pi³
- Four à 5 niveaux de cuisson
- Fonction de convection véritable avec un élément chauffant supplémentaire à l'arrière du four. La cuisson est plus rapide et plus uniforme que celle des fours classiques.
- Éléments inférieur et supérieur
- Fonction d'autonettoyage carbonisant la graisse et les résidus d'aliments qu'il faut simplement essuyer par la suite
- Deux des éléments offrent une grande flexibilité, permettant de s'adapter efficacement aux différentes dimensions des batteries de cuisine
- Ébullition rapide permettant de mettre les repas sur la table en un rien de temps
- Élément de la zone chaude maintenant les aliments à la bonne température jusqu'à l'heure du repas
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Trois grilles et beaucoup d'espace à l'intérieur du four pour satisfaire divers besoins de cuisson
- Table de cuisson à surface lisse facilitant le nettoyage
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
Compris : 3 grilles

Information technique
1 zone rayonnante de 750/2200 W
1 zone rayonnante de 1900/3000 W
1 élément radiant de 2200 W
1 élément radiant de 1500 W
1 élément radiant de 100 W
Tension, 240 V
Modèle autoportant
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité

L29⅞×P28¾×H35⅞ à 36⅛po
L75,8×P73×H91,1 à 91,8cm

6
Garantie limitée de 6 ans

CUISINIÈRE À INDUCTION AVEC TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

ÖRMINGE

Cuisinière à induction avec table de cuisson en vitrocéramique

Acier inox. 205.910.92





Principales caractéristiques
- Capacité, 1,9 pi³
- Four à 4 niveaux de cuisson
- Un voyant lumineux indique lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Four à chaleur statique avec élément chauffant supérieur et inférieur
- Les différents niveaux de cuisson et les grilles réglables en hauteur facilitent la cuisson ou la grillade de délicieux plats
- Fonctions cuisson et gril personnalisables selon vos besoins culinaires
- Nettoyage manuel
- Minuterie électronique
- La surface lisse de la table de cuisson en vitrocéramique facilite le nettoyage
- Compartiment pratique avec façade rabattable pour ranger des articles comme des plaques de cuisson et du papier sulfurisé
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles

Information technique
1 zone à induction de 1400 W avec suralimentation ; 2200 W
1 zone à induction de 2300 W avec suralimentation ; 3700 W
1 zone à induction de 2600 W avec suralimentation ; 3700 W
Tension, 240 V
Intensité minimum requise pour le fusible : 40 A
Les tables de cuisson à induction requièrent des casseroles à fond magnétique.
L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.
Modèle autoportant.

L29⅞×P28¾×H47po
L75,8×P73×H119,4cm

6
Garantie limitée de 6 ans



CUISINIÈRES À TABLE DE CUISSON À GAZ

CIRKULERA

Cuisinières à table de cuisson à gaz

Acier inox. 905.152.93





Principales caractéristiques
- Capacité, 1,9 pi³
- Four à 4 niveaux de cuisson
- Brûleurs à gaz rapides et efficaces, parfaits pour les cuisiniers de précision
- Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- Grilles sur toute la surface permettant de déplacer les casseroles sans les soulever
- Four à chaleur statique avec élément chauffant supérieur et inférieur
- Les différents niveaux de cuisson et les grilles réglables en hauteur facilitent la cuisson ou la grillade de délicieux plats.
- Fonctions cuisson et gril personnalisables selon vos besoins culinaires
- Nettoyage manuel
- Minuterie électronique
- Compartiment pratique avec façade rabattable pour ranger des plaques de cuisson et du papier sulfurisé
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
Compris : 2 grilles
Trousse de conversion au propane liquide incluse

Information technique
1 brûleur scellé de 2 750 BTU
2 brûleur scellés de 6 300 BTU
1 brûleur scellé de 8 750 BTU
BTU = British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs
Tension, 120 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L23½×P25¾×H36⅞po
L59,7×P65.4×H93,6cm

6
Garantie limitée de 6 ans

MOTSVARIG

Cuisinières à table de cuisson à gaz

Acier inoxydable noir. 704.620.40





Principales caractéristiques
- Capacité, 5,0 pi³
- Four à 5 niveaux de cuisson
- Fonction de convection véritable avec un élément chauffant supplémentaire à l'arrière du four. La cuisson est plus rapide et plus uniforme que celle des fours classiques. Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- Éléments inférieur et supérieur
- Trois grilles et beaucoup d'espace à l'intérieur du four pour satisfaire divers besoins de cuisson
- Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- Grilles continues de coin à coin en fonte émaillée durable
- Brûleur puissant de 18 000 BTU produisant une chaleur élevée, nécessaire pour faire bouillir, saisir et frire rapidement
- Tiroir pratique accueillant plaques à pâtisserie, casseroles et poêles
- Surface en acier inoxydable noir traitée pour limiter les traces de doigts
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
Compris : 3 grilles
Trousse de conversion au propane liquide incluse

Information technique
Brûleurs scellés 2 x 7000 BTU
Brûleurs scellés 2 x 12 500 BTU
1 brûleur scellé de 18 000 BTU
BTU = British Thermal Unit, unité de mesure de la puissance des brûleurs
Tension, 120 V
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.
Modèle autoportant

L29⅞×P28¾×H35⅞ à 36⅛po
L75,8×P73×H91,1 à 91,8cm

6
Garantie limitée de 6 ans





FOURS

Notre four s’encastre parfaitement dans les armoires de cuisine hautes et basses. Vous pouvez l’installer précisément là où vous le voulez. Vous optimiserez ainsi votre espace tout en créant une cuisine parfaitement fonctionnelle. Le four est doté d’une variété de fonctions intelligentes pour vous aider à préparer de simples collations et des repas dignes d’un chef. Si vous cherchez des programmes de cuisson avancés ou d’autonettoyage pratique, nous avons ce qu’il vous faut.

La sécurité avant tout
Nous nous soucions grandement de la qualité et des fonctions de nos appareils, mais n'en délaissons pas pour autant l'axe sécurité. Ces fours sont tous dotés d'une porte à quadruple vitrage et à verrouillage automatique. On peut la toucher sans se brûler et les enfants ne peuvent pas l'ouvrir.

6

Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Notre assortiment d’électroménagers est assorti d'une garantie limitée gratuite de 6 ans (à l'exception des appareils de cuisson TILLREDA).



CONVECTION VÉRITABLE Un ventilateur distribue de façon uniforme un air préchauffé dans toute la cavité du four. Ainsi, les plats que vous faites cuire simultanément ne risquent pas de mélanger leur saveur.



GRANDS FOURS L’espace intérieur spacieux de nos fours offre des dimensions généreuses et plusieurs niveaux pour les grilles, vous permettant de cuisiner plusieurs plats à la fois ou de préparer un grand repas familial lors d’occasions spéciales.



AUTONETTOYAGE Une fonction qui facilite le nettoyage du four : graisses et résidus alimentaires sont réduits en cendres pouvant être facilement essuyées.



GRIL À RÉGLAGE PERSONNALISÉ Vous pouvez régler vous-même la température de votre gril et obtenir le niveau de rôtissage exact qui vous convient.

		Capacité	Four thermique ou à convection	Autonettoyage	Niveaux de cuisson	Réglage personnalisé des modes cuisson et gril	Minuteur électronique	Programme réchaud	Garantie gratuite
FOURS À ENCASTRER									
VASKARBO 405.876.16 Acier inox		5,3 pi³	Convection véritable	Oui	6	Oui	Oui	Oui	6 ans



FOURS ENCASTRABLES

VASKARBO

Four à convection véritable et autonettoyage

Acier inox. 405.876.16





Principales caractéristiques
- Four grande capacité, 5,3 pi³
- 6 niveaux de cuisson
- Fonction d'autonettoyage carbonisant la graisse et les résidus d'aliments qu'il faut simplement essuyer par la suite.
- Verrouillage automatique de la porte pendant l'autonettoyage
- Fonction de convection véritable pour une chaleur et une cuisson uniformes
- Réglage personnalisé des modes cuisson et gril pour répondre à tous les besoins
- Mode sabbat disponible en appuyant sur d'autres fonctions du clavier
- Le mode pizza peut servir à faire cuire des pizzas fraîches et surgelées. Pour un meilleur résultat, préchauffez le four.
- Fonction de levée du pain maintenant un environnement chaud utile pour faire monter des produits à levures
- Minuteur électronique avec fonction de mise en marche différée
- Programme réchaud
- Porte à vitrage triple et à verrou sécurité enfant
- 5 niveaux pour les grilles du four
- Rail télescopique facilitant la sortie des plats chauds
- N'oubliez pas de consulter le guide de conseils et d'instructions afin d'obtenir des astuces et des idées pour utiliser votre nouveau four de façon optimale.
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
2 grilles
1 rail télescopique
1 sonde de température pour la cuisson

Information technique
Tension, 240 V
Fusible : minimum 20 A
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29⅞xP25¼xH28po
L75,9xP64xH71,1cm

6
Garantie limitée de 6 ans





FOURS À MICRO-ONDES

Quand l'activité de tous les jours vous force à mettre le pied sur l'accélérateur, un four à micro-ondes s'avère essentiel. Il est rapide, écoénergétique et génial pour réchauffer et décongeler.

La technologie d'aujourd'hui nous autorise à y ajouter des fonctions de cuisson supplémentaires qui vous intéresseront sûrement. Certains modèles présentent une hotte intégrée, facilitant l'installation directement au-dessus de votre table de cuisson.

6

Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté.
Notre assortiment d'électroménagers est assorti d'une garantie limitée gratuite de 6 ans (à l'exception des appareils de cuisson TILLREDA).



IDÉAL POUR LES ESPACES RESTREINTS ce petit appareil ne sert pas qu'à faire du maïs soufflé et à réchauffer de la pizza. Avec une fonction de friteuse à air chaud, le four à micro-ondes GÅTEBO autoportant vous permet de cuisiner de nombreux plats sains et délicieux.



INTÉGRATION GAGNANTE Le four à micro-ondes et sa hotte intégrée font beaucoup plus que réchauffer des petits plats et en décongeler, ils débarrassent aussi la pièce de la graisse et des odeurs de cuisson.



UTILISATION AISÉE Micro-ondes à hotte intégrée, une association gain de place. Et son pratique panneau de commandes vous permet de régler la hotte et le four en même temps.

		Capacité	Niveaux de puissance	Programmes	Puissance	Niveau sonore du ventilateur	Capacité d'extraction	Éclairage	Garantie gratuite
FOURS À MICRO-ONDES AVEC ENSEMBLE DE GARNITURES POUR APPAREILS ENCASTRABLES									
ÄSKEBO 605.876.15 Acier inox		2,2 pi³	10	9	1 100 W	—	—	DEL	6 ans
FOURS À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE									
LAGAN 505.876.25 Blanc		1,7 pi³	9	3	1 000 W	65 dBA	300 pi³/min Certifiée HVI	DEL	6 ans
SOLNEBO 205.876.22 Acier inox		1,4 pi³	10	3	1 000 W	65 dBA	300 pi³/min Certifiée HVI	DEL	6 ans
SKALLEBO 005.876.18 Acier inox		1,7 pi³	9	3	1 000 W	65 dBA	300 pi³/min Certifiée HVI	DEL	6 ans
YNGSBO 405.876.21 Acier inox		1,5 pi³	10	5	900 W	68 dBA	300 pi³/min Certifiée HVI	DEL	6 ans

MICRO-ONDES AUTOPORTANT

TILLREDA

Blanc. 805.115.49
Noir. 105.464.77





Principales caractéristiques
- Capacité, 0,9 pi³
- Petit micro-ondes pratique pouvant être placé facilement partout dans la cuisine
- Facile à utiliser: réglage du niveau de puissance avec un bouton et du temps souhaité avec l'autre
- Porte sans poignée offrant un style épuré. Vous n'avez qu'à pousser pour l'ouvrir
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Puissance du four, 700W
5 niveaux de puissance
Tension, 120V
Plateau rotatif de 10po

L30×P19⅝×H18po
L76,2×P49,8×H34.6cm

2
Garantie limitée de 2 ans

MICRO-ONDES AUTOPORTANT

GÅTEBO

Micro-ondes autoportant

Noir. 706.035.06





Principales caractéristiques
- Capacité, 0,9 pi³
- Petit micro-ondes pratique pouvant être placé facilement partout dans la cuisine
- La fonction de friteuse à air chaud avec plateau inclus cuit rapidement les ingrédients, et ce, avec peu d'huile.
- La fonction gril vous apporte la texture et la saveur d'une cuisson au four
- Option de cuisson au four à micro-ondes/à convection combinée
- Faites fondre, décongelez ou réchauffez en appuyant simplement sur un bouton
- Configuration prête à l'emploi, idéale pour les espaces restreints
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Puissance du four, 900W
10 niveaux de puissance
Tension, 120V
Plateau rotatif de 11½po

L19½×P16⅝×H11⅜po
L49,5×P42,3×H29cm

6
Garantie limitée de 6 ans

FOURS À MICRO-ONDES AVEC ENSEMBLE DE GARNITURES POUR APPAREILS ENCASTRABLES

ÄSKEBO

Fours à micro-ondes avec ensemble de garnitures

Acier inox. 605.876.15





Principales caractéristiques
- Capacité, 2,2 pi³
- Options de démarrage rapide prédéfinies pour certains aliments, de sorte que l'on peut facilement sélectionner les paramètres appropriés pour le bon type d'aliment
- Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- Dimensions intérieures généreuses assurant d'avoir amplement d'espace pour les plats
- Option de cuisson en plusieurs étapes permettant de programmer les niveaux de puissance et les temps de cuisson à l'avance.
- La fonction de capteur détecte l'augmentation de l'humidité dégagée durant la cuisson et ajuste automatiquement le temps de cuisson en fonction du type et de la quantité d'aliments.
- N'oubliez pas de consulter le guide de conseils et d'instructions afin d'obtenir des astuces et des idées pour utiliser votre nouveau four à micro-ondes de façon optimale.
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Puissance du four, 1100 W
10 niveaux de puissance
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø16,5po
Il est possible d'installer le four à micro-ondes dans une armoire de 30 po afin de bénéficier d'une hauteur de travail confortable et de libérer de la place sur le comptoir.
L'installation d'un four à micro-ondes avec le nécessaire d'encastrement doit se faire avec le support et la pièce de remplissage NYTIG, vendus séparément.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30×P19⅝×H18po
L76,2×P49,8×H34.6cm

6
Garantie limitée de 6 ans

FOURS À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE

LAGAN

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Blanc. 505.876.25





Principales caractéristiques
- Capacité, 1,7 pi³
- Four à micro-ondes intégrant une hotte à 2 vitesses
- Programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à certains aliments permettant de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
- Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- 9 niveaux de puissance
- Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique
Niveau sonore : 65 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 300 pi³/min (certifiée HVI)
Puissance du four, 1000 W
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø12⅜po
À compléter avec les pièces de remplissage NYTTIG lors de l'installation avec les armoires SEKTION ou KNOXHULT, en sus.
Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon, en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29⅞×P15×H16⅜po
L75,9×P38,1×H41,6cm

6
Garantie limitée de 6 ans

SOLNEBO

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inox. 205.876.22





Principales caractéristiques
- Capacité, 1,4 pi³
- Avec le programme COOK, des durées et puissances de cuisson ont été prédéfinies pour certains aliments, de sorte que vous pouvez facilement sélectionner les paramètres appropriés pour le bon type d'aliment.
- La plaque tournante garantit que les micro-ondes sont dispersées uniformément et que la nourriture est réchauffée/cuite de façon homogène.
- Vous pouvez faire réchauffer ou décongeler les aliments sans en altérer les nutriments ou la saveur en sélectionnant simplement le réglage adapté au type d'aliment.
- Préparez du maïs soufflé parfait ou cuisez de délicieuses pommes de terre grâce aux fonctions spéciales prédéfinies qui adaptent automatiquement la durée et la température de cuisson.
- La porte pleine largeur maximise l'espace de cuisson à l'intérieur du four à micro-ondes, tandis que les surfaces en verre lui donnent une apparence élégante.
- Lorsqu'elle est activée, la fonction de verrouillage verrouille automatiquement la porte du four à micro-ondes et empêche le four d'être allumé.
- La fonction de cuisson par capteur détecte l'augmentation de l'humidité libérée durant la cuisson et ajuste automatiquement le temps de cuisson en fonction du type et de la quantité d'aliments.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique
Niveau sonore : 65 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 300 pi³/min (Certifiée HVI)
Puissance du four, 1000 W
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø13⁹⁄₁₆po
Compléter par une pièce de remplissage NYTTIG pour micro-ondes à hotte intégrée, en sus.
Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon, en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L23⅞×PH16⅜×H17po
L60,6×P41,7×H43,2cm

6
Garantie limitée de 6 ans

FOURS À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE

SKALLEBO

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inox. 005.876.18





Principales caractéristiques
- Capacité, 1,7 pi³
- Four à micro-ondes et hotte intégrée à 2 vitesses
- Programme de cuisson à durées et puissances préréglées spécifiques à certains aliments permettant de choisir aisément ce qui convient selon les besoins
- Possibilité de réchauffer des aliments ou de les décongeler sans en affecter la saveur ou la valeur nutritive par simple sélection du réglage particulier aux types d'aliments
- Préréglages du four adaptant la durée et la température automatiquement pour obtenir du maïs soufflé parfait ou des pommes de terre cuites à point
- 9 niveaux de puissance
- Minuteur électronique
- Panneau de commande avec fonction de verrouillage pour une sécurité accrue dans la cuisine
- Dimensions intérieures généreuses assurant d'avoir amplement d'espace pour les plats
- Option de cuisson en plusieurs étapes permettant de programmer les niveaux de puissance et les temps de cuisson à l'avance. Par exemple, pour cuisiner un plat à 80 % de puissance pendant 3 minutes, puis à 50 % de puissance pendant 6 minutes
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique
Niveau sonore : 65 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 300 pi³/min (Certifiée HVI)
Puissance du four, 1000 W
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø12⅜po
Compléter par deux pièces de remplissage NYTTIG pour micro-ondes à hotte intégrée, en sus.
Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon, en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29⅞×P15×H16⅜po
L75,9×P38,1×H41,6cm

6
Garantie limitée de 6 ans

YNGSBO

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Acier inox. 405.876.21





Principales caractéristiques
- Capacité, 1,5 pi³
- Peut être utilisé autant comme four à micro-ondes que four à convection à air pulsé ; il est même possible de combiner les deux fonctions pour une cuisson très rapide.
- Le four à micro-ondes est doté d'une fonction de décongélation automatique qui calcule le temps nécessaire pour décongeler vos aliments.
- La fonction de cuisson par capteur détecte l'augmentation de l'humidité libérée durant la cuisson et ajuste automatiquement le temps de cuisson en fonction du type et de la quantité d'aliments.
- Avec le programme COOK, des durées et puissances de cuisson ont été prédéfinies pour certains aliments, de sorte que vous pouvez facilement sélectionner les paramètres appropriés pour le bon type d'aliment.
- Préparez du maïs soufflé parfait ou cuisez de délicieuses pommes de terre grâce aux fonctions spéciales prédéfinies qui adaptent automatiquement la durée et la température de cuisson.
- Vous n'avez pas à calculer le temps de cuisson ou le niveau de puissance puisque la fonction de réchaud par capteur le fait pour vous.
- La grille supplémentaire incluse permet de cuisiner sur deux niveaux, offrant plus d'espace pour des contenants ou des assiettes à réchauffer en même temps
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifié HVI (Home Ventilating Institute) pour s'assurer que des normes de ventilation précises et efficaces sont respectées
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Accessoires
1 filtre à graisses au charbon allant au lave-vaisselle

Information technique
Niveau sonore : 68 dBA (décibels)
Capacité d'extraction en mode évacuation, 300 pi³/min (Certifiée HVI)
Puissance du four, 1000 W
Tension, 120 V
Plateau rotatif de Ø13⅜po
Compléter par deux pièces de remplissage NYTTIG pour micro-ondes à hotte intégrée, en sus.
Deux modes d'installation possibles: évacuation avec raccord sur conduit extérieur ou recirculation d'air avec filtre à charbon, en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29⅞×P15×H16⅜po
L75,9×P38,1×H41,6cm

6
Garantie limitée de 6 ans



VITROCÉRAMIQUE Pratique et facile à nettoyer, nos tables de cuisson en vitrocéramique ont des zones de cuisson variables qui chauffent efficacement et uniformément votre batterie de cuisine en fonction de sa taille.



TABLE À GAZ Représentative de la cuisine des chefs, sa flamme bleue assure une réponse rapide au contrôle de la chaleur, pour une cuisson parfaite.



TABLES DE CUISSON

Propositions plurielles pour plaire à tous les types de chef! Laquelle de ces tables de cuisson — gaz, vitrocéramique ou induction — conviendra le mieux à vos besoins et à vos installations? Passez-vous moins de 20 minutes à vos fourneaux chaque jour ou y a-t-il un chef qui sommeille en vous? À vous d'établir si vous portez la toque et le tablier, ou seulement le tablier, et de choisir en fonction des avantages et des caractéristiques qu'offre chaque modèle.

6

Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté.
Notre assortiment d'électroménagers est assorti d'une garantie limitée gratuite de 6 ans (à l'exception des appareils de cuisson TILLREDA).



TABLE À INDUCTION Les tables de cuisson sont ultra écoénergétiques, rapides et précises, ceci grâce à la technologie à induction qui permet le transfert de l'énergie directement dans les poêles et casseroles à fond magnétique. Elles sont faciles à nettoyer, car la surface à induction ne chauffe que votre poêle, et non votre table de cuisson. Cela signifie que les éclaboussures ne brûleront pas sur la surface aussi facilement.

		Nombre de brûleurs	Taille	Allumage électrique	Brûleurs scellés	Brûleur puissant	Garantie gratuite
TABLES DE CUISSON À GAZ							
NORREDSTA 705.876.10 Acier inox		5	30po	Oui	Oui	1 x 20 000 BTU	6 ans

		Nombre de zones de cuisson	Taille	Zone de cuisson modulable	Verre trempé	Voyant d'allumage/ surface chaude	Panneau de commandes par effleurement	Garantie gratuite
TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES								
FROMMESTA 605.876.20 Noir		4	30po	Oui	Oui	Oui	—	6 ans
TABLES DE CUISSON À INDUCTION								
Table de cuisson portative TILLREDA 104.935.20 Blanc 305.465.08 Noir		1	10po	Détection automatique du format de la casserole	Oui	Oui	Oui	2 ans
FLACKSTA 505.876.11 Noir		4 niveaux de suralimentation	30po	Détection automatique du format de la casserole	Oui	Oui	Oui	6 ans
HIDINGSTA 305.465.08 Noir		4 niveaux de suralimentation	30po	Détection automatique du format de la casserole	Oui	Oui	Oui	6 ans
NEDERSTA 105.876.13 Noir		5 niveaux de suralimentation	36po	Détection automatique de la taille, zone de cuisson modulable	Oui	Oui	Oui	6 ans
TABLES DE CUISSON À INDUCTION AVEC SYSTÈME D'ASPIRATION								
FÖRNEBO 705.377.57 Noir		4 niveaux de suralimentation	36po	Détection automatique de la taille, zone de cuisson modulable	Oui	Oui	Oui	6 ans

Contrôle rapide de la chaleur grâce aux brûleurs haute efficacité

TABLES DE CUISSON À GAZ

NORREDSTA

Table de cuisson à gaz à 5 brûleurs

Acier inox. 705.876.10





Principales caractéristiques
- Allumage électrique par bouton pousser-tourner
- Commandes de chaleur en continu adaptables à tous les besoins
- Brûleur à haute puissance pour faciliter les sautés
- Brûleur à feu doux assurant une température basse et uniforme, idéal pour les aliments délicats et les sauces
- Grilles continues de coin à coin permettant de déplacer en douceur les casseroles d'un côté à l'autre sans avoir à les soulever
- Grilles en fonte émaillée amovibles et allant au lave-vaisselle
- Rebords empêchant les débordements et facilitant le nettoyage
- Boutons placés de façon pratique à l'avant de la table de cuisson
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
Brûleur scellé 2x4 500 BTU
Brûleur scellé 2x9 000 BTU
1 brûleur scellé de 18 000/20 000 BTU
Tension, 120 V
Nécessaire de conversion au propane liquide fourni.
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29⅞×P21¼×H5⅜po
L76×P54×H13.6cm

5
Garantie limitée de 5 ans

TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES

FROMMESTA

Table de cuisson en vitrocéramique à 4 éléments

Noir. 605.876.20





Principales caractéristiques
- Comprend neuf intensités de cuisson, un affichage DEL, un suralimenteur, une fonction « pause » et un mécanisme de sécurité pour enfants
- Cette table de cuisson comprend toutes les fonctions de base dont vous avez besoin
- Le réglage tactile avec curseur vous permet d'ajuster facilement la température
- Un témoin lumineux de chaleur signale le refroidissement de la zone de cuisson afin d'éviter tout risque de brûlure
- Surface lisse en verre trempé, facile à entretenir
- Garantie limitée de 5 ans gratuite

Information technique
2 éléments radiants de 1200 W
2 zones rayonnantes de 750/2200 W
Tension, 220/240 V
Capacité électrique : 6800 W
Courant : 20 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.
Grattoir d'entretien fourni.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L29¾×P20¼×H5po
L75.5×P51.3×H12.6cm

5
Garantie limitée de 5 ans



FLACKSTA

Table de cuisson à induction à 4 zones

Noir. 505.876.11





Principales caractéristiques

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Suralimentation conférant plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes
- Panneau de commande à effleurement permettant de régler la température facilement et avec précision
- Fonction de détection de la taille dans chaque zone détectant automatiquement la taille de la poêle
- Minuterie intégrée permettant de régler le temps de cuisson avec précision.
- Fonction de verrouillage désactivant la plupart des commandes sur la table de cuisson, évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou de risquer que les enfants activent la table de cuisson
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple coup d'éponge ou de chiffon humide, les éclaboussures de liquide ou d'aliments ne brûlant pas sur la surface
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique

2 zones à induction de 1400 W avec suralimentation ; 2000 W
2 zones à induction de 2000 W avec suralimentation ; 3000 W
1 x zone de repos
Verrouillage des touches de commande
Tension, 240/208 V
Capacité électrique : 7 200 W
Courant : 30 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.


L30¾×P21½×H3⅜po
L78×P54,4×H8,5cm

6
Garantie limitée de 6 ans

HIDINGSTA

Table de cuisson à induction à 4 zones

Noir. 305.876.12





Principales caractéristiques

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Suralimentation conférant plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes
- Panneau de commande à effleurement permettant de régler la température facilement et avec précision
- Fonction de détection de la taille dans chaque zone détectant automatiquement la taille de la poêle
- Fonction pont permettant de relier deux zones de cuisson en une seule grande surface lorsque nécessaire
- Minuterie intégrée permettant de régler le temps de cuisson avec précision
- Fonction de verrouillage désactivant la plupart des commandes sur la table de cuisson, évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou de risquer que les enfants activent la table de cuisson
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple coup d'éponge ou de chiffon humide, les éclaboussures de liquide ou d'aliments ne brûlant pas sur la surface
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique

1 zone à induction de 1400 W avec suralimentation ; 2000 W
2 zones à induction de 2000 W avec suralimentation ; 3000 W
1 zone à induction de 3000 W avec suralimentation ; 3600 W
Verrouillage des touches de commande
Tension, 240/208 V
Capacité électrique : 7 200 W
Courant : 30 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L30¾×P21½×H3⅜po
L78×P54,5×H8,5cm


6
Garantie limitée de 6 ans

NEDERSTA

Table de cuisson à induction à 5 zones

Noir. 105.876.13





Principales caractéristiques

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Suralimentation conférant plus de puissance à la zone qui en est dotée, idéal pour faire bouillir de l'eau, sauter des légumes ou griller des viandes
- Panneau de commande à effleurement permettant de régler la température facilement et avec précision
- Fonction de détection de la taille dans chaque zone détectant automatiquement la taille de la poêle
- Fonction pont permettant de relier deux zones de cuisson en une seule grande surface lorsque nécessaire
- Minuterie intégrée permettant de régler le temps de cuisson avec précision
- Fonction de verrouillage désactivant la plupart des commandes sur la table de cuisson, évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou de risquer que les enfants activent la table de cuisson
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple coup d'éponge ou de chiffon humide, les éclaboussures de liquide ou d'aliments ne brûlant pas sur la surface
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique

4 zones à induction de 2000 W avec suralimentation ; 3000 W
1 zone à induction de 3000 W avec suralimentation ; 3600 W
Verrouillage des touches de commande
Tension, 240/208V
Capacité électrique : 9 600W
Courant : 40 A
Compatible avec comptoir d'une épaisseur minimale de 1 3/16po (30mm), lorsqu'il est installé au-dessus d'un four.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.


L36⅝×P21½×H3⅜po
L93×P54,5×H8,5cm

6
Garantie limitée de 6 ans

FÖRNEBO

Table de cuisson à induction à 4 zones, à hotte intégrée

Noir. 705.377.57





Principales caractéristiques

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Hotte intégrée parfaite pour un îlot, nul besoin d'une hotte plafond
- Hotte s'adaptant automatiquement à la température de la table de cuisson; plus la température est élevée, plus la capacité d'extraction est importante
- Toutes les zones à induction sont dotées d'une fonction de suralimentation qui augmente rapidement leur température ; utile pour faire bouillir de l'eau, faire dorer de la viande et frire de la nourriture au wok
- Fonction pont permettant de relier deux zones de cuisson en une seule grande surface lorsque nécessaire
- Fonction de détection de la taille dans chaque zone détectant automatiquement la taille de la poêle
- Fonction verrouillage désactivant la plupart des commandes de la table de cuisson, évitant ainsi de changer les zones de cuisson par inadvertance ou de risquer que les enfants activent la table de cuisson
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple coup d'éponge ou de chiffon humide, les éclaboussures de liquide ou d'aliments ne brûlant pas sur la surface
- Voyant lumineux s'éteignant lorsque la zone de cuisson a refroidi
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique

4 zones à induction de 2100 W avec suralimentation ; 3700 W
Vitesse d'extraction par aspiration (certifiée HVI) :
Vitesse 1, 157 pi3/min
Vitesse 5, 250 pi3/min
Vitesse 9, 352 pi3/min
Suralimentation, 397 pi3/min
Tension : 120 V
La table de cuisson peut produire un faible bourdonnement ou un tic-tac, ce sont des bruits normaux de la technologie de l'induction.
La table de cuisson ne peut pas être installée au-dessus d'un four dans la même armoire. La hotte ne peut être installée qu'avec évacuation à l'extérieur. Les tiroirs sont donc moins profonds pour laisser la place aux gaines à l'arrière de l'armoire. Le filtre à graisse doit être nettoyé une fois par mois ou lorsque le voyant lumineux l'indique.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

L36×P20¼×H9⅜po
L91,4×P51,5×H23,9cm

6
Garantie limitée de 6 ans

TABLE DE CUISSON À INDUCTION PORTATIVE

TILLREDA

Table de cuisson à induction mobile à 1 élément

Blanc. 104.935.20
Noir. 305.465.08







Principales caractéristiques

- Mode de cuisson à induction extrêmement rapide, précis et efficace sur le plan énergétique, cette technique transférant l'énergie directement dans les ustensiles de cuisine magnétiques
- Panneau de commandes tactiles permettant de régler aisément la chaleur avec précision
- Nettoyage facile à l'aide d'un simple chiffon humide ou d'une éponge, les aliments éclaboussés ou les liquides renversés ne brûlant pas sur la surface
- Facile à ranger, il suffit de la suspendre par la poignée ou à l'aide des ouvertures au dos
- Fonction grillade puissante et permettant d'obtenir instantanément la température souhaitée pour faire sauter les aliments
- Garantie limitée de 2 ans gratuite

Information technique
1 zone à induction de 2000 W
Tension, 120 V
Table de cuisson, câble et fiche

L10⅝×P12¾×H2½po
L26,9×P32.4×H6,3cm

2
Garantie limitée de 2 ans





HOTTES

Les hottes ont de multiples fonctions à remplir. D'abord elles libèrent la cuisine des vapeurs et des graisses et elles dissipent les odeurs. Puis, elles ajoutent une note esthétique fort appréciable.

Vous avez le choix entre la hotte cheminée, à placer au mur ou au-dessus de l'îlot, la hotte sous-armoire ou la hotte intégrée. Notre gamme propose une variété étendue de capacités d'extraction, à choisir selon la taille de la pièce. Vous trouverez sûrement la hotte la mieux adaptée à la votre cuisine.

6

Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Notre assortiment d'électroménagers est assorti d'une garantie limitée gratuite de 6 ans (à l'exception des appareils de cuisson TILLREDA).



HOTTE MURALE Belle et stylée, elle fait partie du décor et se propose dans un choix de formes et de finitions. Vous trouverez sûrement celle que votre cuisine attend.



HOTTE INTÉGRÉE Discrète, elle s'intègre parfaitement à votre armoire. Pour un look uniforme et sans couture, c'est le modèle idéal.



MODÈLE ET TAILLE Une hotte remplit deux missions: technique et décorative. Pour la première, choisissez un modèle dont la taille s'accorde avec celle de votre cusine, pour assurer un meilleur rendement. De la deuxième dépend l'ambiance de votre espace. Faire sensation ou rester discret? Exhiber ou encastrer? À vous de décider.

NIVEAUX SONORES

Les niveaux sonores des hottes se mesurent en sones. Nos électroménagers ont été testés pour déterminer ce niveau sonore. En ce qui concerne les hottes, deux facteurs déterminent leur niveau sonore: la vitesse utilisée ou le type d'installation. Toutes nos hottes sont certifiées HVI (Home Ventilating Institute) afin que les normes en matière de ventilation ciblée et efficace soient respectées. Comparez-les et choisissez votre hotte en fonction de vos besoins et de votre confort.



		Capacité d'extraction en mode évacuation	Niveau sonore	Éclairage	Filtre à charbon et ensemble de conversion/ filtre à charbon	Garantie gratuite
HOTTES SOUS-ARMOIRE SEMI-INTÉGRÉES						
LAGAN 304.660.02 Blanc		160 pi³/min Certifiée HVI	5,1 sones	1 ampoule DEL comprise	—	6 ans
GENOMDRIVA 304.621.36 Acier inox		160 pi³/min Certifiée HVI	5,1 sones	1 ampoule DEL comprise	—	6 ans
PLANENLIG 304.621.41 Acier inox		475 pi³/min Certifiée HVI	12,3 sones	2 baguettes lumineuses à DEL comprises	—	6 ans
HOTTES INTÉGRÉES						
ÖMSINNAD 404.621.45 Acier inox		394 pi³/min Certifiée HVI	7,3 sones	2 baguettes lumineuses à DEL comprises	—	6 ans
UTDRAGBAR 904.621.38 Acier inox/verre		378 pi³/min Certifiée HVI	4,96 sones	1 baguette lumineuse DEL comprise	—	6 ans

		Capacité d'extraction en mode évacuation	Niveau sonore	Éclairage	Filtre à charbon et ensemble de conversion/ filtre à charbon	Garantie gratuite
HOTTES CHEMINÉE À MONTAGE MURAL						
VINSTGIVANDE 504.660.01 Acier inox		370 pi³/min Certifiée HVI	7,2 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 10 Filtre à charbon NYTTIG 01	6 ans
UNDANTAG 904.621.43 Acier inox		270 pi³/min Certifiée HVI	4,6 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 10 Filtre à charbon NYTTIG 01	6 ans
ALLMÄNBILDAD 704.621.44 Acier inox		270 pi³/min Certifiée HVI	4,6 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 20 Filtre à charbon NYTTIG 01	6 ans
UNGDOMLIG 504.621.40 Noir		376 pi³/min Certifiée HVI	7,6 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 20 Filtre à charbon NYTTIG 01	6 ans
LUFTBUREN 204.621.46 Acier inox		270 pi³/min Certifiée HVI	4.8 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 50 Filtre à charbon NYTTIG 02	6 ans
HOTTES CHEMINÉE À MONTAGE PLAFOND						
UNDANTAG 104.621.37 Acier inox/verre		372 pi³/min Certifiée HVI	7,3 sones	1 baguette lumineuse à DEL comprise	Filtre à charbon et ensemble de conversion NYTTIG 30 Filtre à charbon NYTTIG 01	6 ans

HOTTES SEMI-INTÉGRÉES SOUS-ARMOIRES

LAGAN

Hotte aspirante à évacuation

Blanc. 304.660.02





Principales caractéristiques
- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation
- 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Ampoules à DEL comprises permettant d'économiser de l'énergie
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 160 pi³/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 5,1 sones
Puissance moteur, 240 W
Armoires, boutons et poignées en sus.
L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L30×P18⅝×H6½po
L76.2×P47,3×H16,4cm

6
Garantie limitée de 6 ans

GENOMDRIVA

Hotte aspirante

Acier inox. 304.621.36





Principales caractéristiques
- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation
- 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Modèle semi-intégré à deux vitesses
- Ampoules à DEL comprises permettant d'économiser de l'énergie
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 160 pi³/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 5,1 sones
Puissance moteur, 240 W
Armoires, boutons et poignées en sus.
L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L30×P18⅝×H6½po
L76,2×P47,3×H16,4cm

6
Garantie limitée de 6 ans

HOTTES SEMI-INTÉGRÉES SOUS-ARMOIRES

PLANENLIG

Hotte aspirante sous-armoire extrarobuste

Acier inox. 304.621.41





Principales caractéristiques
- Panneau de commande à trois vitesses placé sous le panneau avant pour faciliter l'accès et l'utilisation
- Élimination rapide et efficacement des émanations et des odeurs de cuisson grâce à la grande surface d'extraction
- 3 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 475 pi³/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 12,3 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour un rendement optimal.
Armoires, boutons et poignées en sus.
À installer sous une armoire murale d'une largeur de 36 po.
L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L35⅞×P23×H15po
L91,2×P58,4×H38,1cm

6
Garantie limitée de 6 ans

HOTTES INTÉGRÉES

ÖMSINNAD

Hotte intégrée

Acier inox. 404.621.45





Principales caractéristiques
- Panneau de commande à trois vitesses placé sous le panneau avant pour faciliter l'accès et l'utilisation
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Installation dans une armoire pour une allure moderne et uniforme
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 394 pi³/min (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 7,3 sones
Puissance moteur, 264 W
Armoires, boutons et poignées en sus.
À installer uniquement au-dessus d'une table de cuisson électrique ou à induction, pas au-dessus d'une table de cuisson à gaz.
À installer dans une armoire murale ou une armoire de hotte d'une largeur de 30 po.
L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L28⅜×P13⅞×H14½po
L72,2×P35,2×H36,83cm

6
Garantie limitée de 6 ans

HOTTES INTÉGRÉES

UTDRAGBAR

Hotte intégrée

Acier inox et verre. 904.621.38





Principales caractéristiques
- Vitre pouvant être enlevée pour augmenter la surface d'extraction
- Panneau de commande à quatre vitesses à l'avant pour faciliter l'accès et l'utilisation
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Installation en mode canalisé vers l'extérieur uniquement
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Installation dans une armoire pour une allure moderne et uniforme
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 378 pi³/min (certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,96 sones
Puissance moteur, 264 W
Armoires, boutons et poignées vendus séparément.
À installer uniquement au-dessus d'une table de cuisson électrique ou à induction, pas au-dessus d'une table de cuisson à gaz.
À installer dans une armoire murale ou une armoire de hotte d'une largeur de 30 po.
L'installation devrait se faire par des professionnels conformément aux réglementations locales valides en matière de sécurité.

Dimensions
L28⅜×P13⅜×H11¾po
L72,2×P35,2×H29,84cm

6
Garantie
limitée
de 6 ans

HOTTES À MONTAGE MURAL

VINSTGIVANDE

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 504.660.01





Principales caractéristiques
- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles : en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 10, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi³/min, avec raccord sur conduit d'évacuation (certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L29⅞×P18⅞×H31⅜ – 41⅛po
L76×P48×H79,7 – 104,5cm

6
Garantie
limitée
de 6 ans

HOTTES À MONTAGE MURAL

UNDANTAG

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 904.621.43





Principales caractéristiques
- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
- 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles : en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 10, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétiqus incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conforme aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi³/min, avec raccord sur conduit d'évacuation (Certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L31½×P17⅞×H29½ – 50⅛po
L80×P45,3×H75 – 127,3cm

6
Garantie
limitée
de 6 ans

ALLMÄNBILDAD

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 704.621.44





Bordure pratique pour ranger les pots d'épices

Principales caractéristiques
- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles : en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 20, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conformes aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi³/min, avec raccord sur conduit d'évacuation (certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L29⅞×P18⅞×H31⅜ - 41⅛po
L76×P48×H79,7 - 104,5cm

6
Garantie
limitée
de 6 ans

HOTTES À MONTAGE MURAL

UNGDOMLIG

Hotte cheminée à montage mural

Noir. 504.621.40





Conception originale qui donne du caractère à votre cuisine

Principales caractéristiques
- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 4 vitesses
- 2 filtres à graisses allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles : en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 20, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conformes aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 376 pi³/min, avec raccord sur conduit d'évacuation (certifiée HVI)
Niveau sonore, 7,6 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L29⅞×P19⅝×H32⅝ – 42⅛po
L76×P50×H82,1 – 107,1cm

6
Garantie limitée de 6 ans



HOTTES À MONTAGE MURAL

LUFTBUREN

Hotte cheminée à montage mural

Acier inox. 204.621.46





Installée seule pour une allure plus moderne

Principales caractéristiques
- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
- Comprend 3 filtres à graisse allant au lave-vaisselle
- Deux types d'installation possibles : en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 50, vendu séparément.
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conformes aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 270 pi³/min, avec raccord sur conduit d'évacuation (certifiée HVI)
Niveau sonore, 4,8 sones
Puissance moteur, 240 W
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L36×P19⅝×H28¼ – 41¾po
L91,4×P50×H74,6 – 106cm

6
Garantie limitée de 6 ans

HOTTES À MONTAGE PLAFOND

UNDANTAG

Hotte cheminée à montage plafond

Acier inox et verre. 104.621.37





Verre trempé apportant une touche de légèreté au-dessus de l'îlot

Principales caractéristiques
- Panneau de commandes facile d'accès et d'utilisation, 3 vitesses
- 1 filtre à graisses allant au lave-vaisselle
- Le verre crée une impression de légèreté sur votre îlot de cuisine
- Baguette lumineuse à DEL écoénergétique incluse illuminant efficacement la table de cuisson
- Deux types d'installation possibles : en mode canalisé vers l'extérieur ou en mode recyclage. À compléter par l'ensemble de conversion NYTTIG 30, vendu séparément.
- Certifiée HVI (Home Ventilating Institute) afin d'être conformes aux normes en matière de ventilation ciblée et efficace
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité d'extraction, 372 pi³/min, avec raccord sur conduit d'évacuation (certifiée HVI)
Niveau sonore, 7,3 sones
Puissance moteur, 240 W
Changez votre filtre tous les six mois pour une performance optimale.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L35¾×P24⅞×H29¼-44½po
L90,7×P63,3×H74,3-113,1 cm

6
Garantie limitée de 6 ans



FAIBLE CONSOMMATION D'EAU Une petite quantité d’eau suffira à faire briller votre vaisselle de propreté. Le lave-vaisselle est beaucoup plus économe en eau que le lavage de la vaisselle à la main.



TÊTES EN L'AIR Nos paniers à couverts permettent de ranger les couverts têtes en haut et lames en bas, assurant un nettoyage minutieux et un tri rapide.



LAVE-VAISSELLE

Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'usage du lave-vaisselle est plus écoénergétique que le lavage au robinet. Et plus hygiénique aussi, grâce à ses fonctions de stérilisation. Nous proposons deux formules: à encastrer ou intégrée. Quel que soit votre choix, tous nos modèles présentent une cuve haute, de grande capacité.

Et tous portent la certification ENERGY STAR® et une garantie de qualité.

6

Quel que soit l'électroménager, sachez qu'il est conçu pour traverser les années en force et en beauté. Notre assortiment d’électroménagers est assorti d'une garantie limitée gratuite de 6 ans (à l'exception des appareils de cuisson TILLREDA).



PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR Plusieurs de nos lave-vaisselles sont équipés d’un panneau de commande dissimulé, comprenant plusieurs fonctions programmées parmi lesquelles choisir. Vous pouvez même programmer la mise en marche à l’heure qui vous convient.



MODÈLE INTÉGRÉ... INVISIBLE Notre lave-vaisselle entièrement intégré se cache derrière une façade agencée aux portes des armoires, pour une cuisine au look harmonieux.

NIVEAUX SONORES

Le niveau sonore de nos lave-vaisselle se mesure en décibels (dBA). Nos électroménagers ont été testés pour déterminer ce niveau sonore. En ce qui concerne les lave-vaisselle, deux facteurs déterminent leur niveau sonore : le programme utilisé et le type d'installation.

Les niveaux sonores sont indiqués sur la fiche technique de nos produits. Comparez-les et choisissez votre lave-vaisselle en fonction de vos besoins et de votre confort.



		Certification	Niveau sonore	Capacité Consommation d'eau	Programmes	Garantie gratuite
LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES						
LAGAN 005.876.23 Blanc		ENERGY STAR	54 dBA	12 couverts 12,3 litres par lavage	5 programmes	6 ans
VINTROSA 705.910.18 Acier inox		ENERGY STAR	51 dBA	14 couverts 12,3 litres par lavage	6 programmes Fonction stérilisation	6 ans
LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS (les façades de cuisine et la grille de ventilation doivent être ajoutées)						
RANSBERG 105.911.58 Compatible avec un panneau décoratif		ENERGY STAR	49 dBA	8 couverts 12,3 litres par lavage	6 programmes Fonction stérilisation	6 ans
FLÅBODA 105.911.58 Compatible avec un panneau décoratif		ENERGY STAR	49 dBA	14 couverts 9,9 litres par lavage	5 programmes Fonction stérilisation	6 ans
FORNABODA 905.910.17 Compatible avec un panneau décoratif		ENERGY STAR	49 dBA	14 couverts 12,3 litres par lavage	6 programmes Fonction stérilisation	6 ans



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

LAGAN

Blanc. 005.876.23





Principales caractéristiques
- 5 programmes
- Cuve spacieuse permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur
- Option d'assainissement avec rinçage à haute température pour désinfecter plats et verres
- Ouverture automatique de la porte en fin de programme afin que la vaisselle sèche le plus rapirement possible
- Paniers à couverts amovibles permettant de personnaliser l'espace en fonction des besoins quotidiens
- Panier supérieur à hauteur réglable afin de faire de la place pour des assiettes et des verres de différentes tailles
- Fonction de démarrage différé jusqu'à 24 heures
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité, 14 couverts
Consommation d'eau, 12,3 litres par lavage
Niveau sonore, 54 dBA
Tension, 120 V
Comptoir et plinthe en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L23⅝×P22⅝×H33⅝po
L60×P57,6×H85,5cm

6 Garantie limitée de 6 ans

VINTROSA

Acier inox. 705.910.18





Principales caractéristiques
- 6 programmes
- Cuve spacieuse permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur
- Cuve en acier inoxydable qui se réchauffe plus qu'une cuve en plastique et qui est plus efficace pour sécher la vaisselle
- Option d'assainissement avec rinçage à haute température pour désinfecter plats et verres
- Panier supérieur à hauteur réglable afin de faire de la place pour des assiettes et des verres de différentes tailles
- Paniers à couverts amovibles permettant de personnaliser l'espace en fonction des besoins quotidiens
- Paniers supérieur et inférieur à dents rabattables permettant d'obtenir une surface plane pour accueillir les objets plus volumineux
- Fonction de démarrage différé jusqu'à 24 heures
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité, 14 couverts
Consommation d'eau, 12,3 litres par lavage
Niveau sonore, 51 dBA
Tension, 120 V
Comptoir et plinthe en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L23⅞×P24½×H33¾"po
L60,6×P62,2×H85,7cm

6 Garantie limitée de 6 ans

LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

RANSBERG

Compatible avec un panneau décoratif. 105.911.58





Principales caractéristiques
- 5 programmes : prélavage, cycle normal, cycle rapide de 1 heure, lavage à l'eau chaude et programme pour verres à vin
- Cuve spacieuse permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur
- Cuve en acier inoxydable qui se réchauffe plus qu'une cuve en plastique et qui est plus efficace pour sécher la vaisselle
- Option d'assainissement avec rinçage à haute température pour désinfecter plats et verres
- Paniers à couverts amovibles
- Fonction de démarrage différé jusqu'à 24 heures
- Détecteur de fuites et arrêt automatique de l'alimentation d'eau
- Panneau de commandes à effleurement non visible
- Certifié Energy Star®
- À compléter par une façade assortie aux portes de la cuisine pour obtenir un look homogène
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité, 14 couverts
Consommation d'eau, 12,5 litres par lavage
Niveau sonore, 49 dBA
Tension, 120 V
Ce modèle a été conçu pour une installation complètement intégrée et réalisée grâce à la grille d'aération NYTTIG, les barres de raccord VÅGLIG, les portes ou façades de tiroir, les poignées, le comptoir et les plinthes (en sus).
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L17⅝×P21⅝×H34½"-35⅜po
L44,8×P55×H87,6-90cm

6 Garantie limitée de 6 ans

LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

FLÅBODA

Compatible avec un panneau décoratif 305.911.57





Principales caractéristiques
- 5 programmes
- Cuve spacieuse permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur
- Option d'assainissement avec rinçage à haute température pour désinfecter plats et verres
- Panier supérieur à hauteur réglable afin de faire de la place pour des assiettes et des verres de différentes tailles
- Paniers à couverts amovibles permettant de personnaliser l'espace en fonction des besoins quotidiens
- Fonction de démarrage différé jusqu'à 6 heures
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité, 14 couverts
Consommation d'eau, 12,6 litres par lavage
Niveau sonore, 52 dBA
Tension, 120 V
Comptoir et plinthe en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.


Dimensions
L23⅝×P20⅞×H34½35⅜po
L59,9×P53×H87,6-90cm

6 Garantie limitée de 6 ans

FORNABODA

Compatible avec un panneau décoratif. 905.910.17





Principales caractéristiques
- 5 programmes
- Cuve spacieuse permettant une utilisation maximale de l'espace intérieur
- Option d'assainissement avec rinçage à haute température pour désinfecter plats et verres
- Panier supérieur à hauteur réglable afin de faire de la place pour des assiettes et des verres de différentes tailles
- Paniers à couverts amovibles permettant de personnaliser l'espace en fonction des besoins quotidiens
- Fonction de démarrage différé jusqu'à 6 heures
- Certifié Energy Star®
- Garantie limitée de 6 ans gratuite

Information technique
Capacité, 14 couverts
Consommation d'eau, 12,6 litres par lavage
Niveau sonore, 52 dBA
Tension, 120 V
Comptoir et plinthe en sus.
L'installation doit être effectuée par un spécialiste, conformément aux réglementations locales concernant la sécurité.

Dimensions
L23⅝×P21⅝×H34½-35⅜po
L59,9×P55×H87,6-90cm

6 Garantie limitée de 6 ans



CONDITIONS DE NOS GARANTIES

ÉLECTROMÉNAGERS

6

Période de validité de la garantie
La présente garantie limitée demeure en vigueur pendant six (6) ans à compter de la date d'achat. Les appareils de cuisson TILLREDA sont couverts par une garantie limitée de deux (2) ans qui prend effet à la date de l'achat. La garantie s'applique lorsque l'électroménager est utilisé et entretenu conformément aux instructions d'utilisation fixées sur le produit ou fournies avec le produit.

La présente garantie limitée n'est valide qu'au Canada et elle ne s'applique que lorsque l'électroménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée ne s'applique pas à l'extérieur du Canada.

Une preuve d'achat comportant la date de l'achat est nécessaire pour faire valoir cette garantie.

Éléments garantis
La garantie limitée couvre les frais de réparation et les pièces usinées nécessaires pour corriger les défauts de fabrication ou de matériaux existant au moment de l'achat de l'électroménager. La section « Exclusions » précise les éléments exclus de la garantie.

Électroménagers exclus de la garantie IKEA de six (6) ans
Les appareils de cuisson TILLREDA sont couverts par une garantie limitée de deux (2) ans qui prend effet à la date de l'achat.

En cas de défectuosité
Le service de réparation décidera, après examen et à son entière discrétion, si l'article est couvert par cette garantie. S'il est couvert, le service de réparation réparera l'appareil défectueux. Le seul et unique recours prévu par la présente garantie est la réparation comme mentionné précédemment. La garantie couvre le coût des réparations, des pièces de rechange, de la main-d'œuvre et des frais de déplacement des réparateurs, à condition que l'appareil soit accessible à la réparation sans dépenses spéciales.

Fournisseur de services
Le service de réparation sera assuré par le fournisseur de services ou par un partenaire autorisé et désigné de son réseau de partenariat.

Exclusions
- Coûts occasionnés par les appels de service effectués pour corriger l'installation de l'appareil, montrer le fonctionnement de l'appareil, remplacer ou réparer des coupe-circuits domestiques, ou corriger les câbles électriques ou la plomberie domestique.
- Appels de service pour réparer ou remplacer l'ampoule, le filtre à air ou le filtre à eau d'un appareil. Les articles consommables ne sont pas couverts.
- Coûts occasionnés par la réparation d'un appareil ayant servi à un usage autre que celui d'une famille moyenne ou ayant été utilisé d'une manière contraire aux instructions d'installation ou d'utilisation fournies, ou par les coûts des pièces de rechange nécessaires à la réparation.
- Dommages causés par un accident, une modification, un usage inapproprié ou abusif, un incendie, une catastrophe naturelle, une mauvaise installation, une installation non conforme aux codes d'électricité et de plomberie, ou l'utilisation de produits de nettoyage non recommandés.
- Dommages esthétiques incluant les égratignures, les bosses, les éclats ou autres dommages au fini de l'appareil, à moins qu'ils soient liés à un défaut de fabrication ou de matériaux et qu'ils soient signalés dans un délai de 30 jours suivant la date d'achat.
- Aliments gaspillés en raison d'une défectuosité du réfrigérateur ou du congélateur.
- Ramassage et livraison. L'électroménager est conçu pour être réparé sur place.
- Réparations effectuées sur des pièces suite à une modification non autorisée de l'appareil.
- Dépenses de service effectuées pour le déplacement et le transport de l'appareil si aucun service de réparation autorisé ne se trouve à proximité.
- Dépose et réinstallation de l'appareil s'il est installé dans un endroit non accessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions fournies.
- Pièces de rechange ou travaux de réparation sur des appareils dont les numéros de série ou de modèle ont été retirés ou modifiés, ou ne peuvent être aisément déterminés. La garantie n'est pas valable si le numéro de série apposé sur l'appareil en usine a été modifié ou retiré.
- Coûts de retrait ou de remplacement de tout appareil ou pièce en vertu des exclusions ci-dessus mentionnées. Ces coûts sont assumés par le client.

Stipulation d'exonération de garanties implicites
LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À SIX ANS (DEUX ANS POUR LES APPAREILS DE CUISSON TILLREDA) OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI.
La législation de certains provinces ne permet pas de limiter la période des garanties implicites de qualité marchande ou de convenance. Cette limite peut ne pas s'appliquer à votre situation. La garantie vous accorde des droits légaux particuliers. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un d'une province à l'autre.

Restriction des recours; exclusions de dommages indirects
LE SEUL ET UNIQUE RECOURS PRÉVU PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LE FOURNISSEUR DE SERVICES DÉSIGNÉ NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS.
La législation de certains provinces ne permet pas l'exclusion ou la restriction des dommages consécutifs ou indirects ou les restrictions de garantie. Ces exclusions et restrictions peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. La garantie vous accorde des droits légaux particuliers. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un d'une province à l'autre.

Renseignements additionnels pour les consommateurs du Québec
La présente garantie limitée est fournie en plus des droits et des recours prévus par la Loi sur la protection du consommateur du Québec. Cette garantie limitée s'ajoute aux droits et recours prévus par la Loi sur la protection du consommateur du Québec. Elle ne vous accorde aucun avantage, droit ou recours supplémentaire au-delà de ceux prévus par la loi.
Si vous avez acheté un article au Québec, vous pouvez bénéficier des garanties légales prévues par la loi québécoise, notamment la garantie légale selon laquelle les biens doivent être aptes à l'usage auquel servent habituellement les biens de même nature, être durables dans le cadre d'une utilisation normale pendant une durée raisonnable et être exempts de vices cachés.

Pour les biens prescrits, la loi québécoise peut également prévoir une garantie de bon fonctionnement pour la durée prescrite par la loi.

Aucune disposition de la présente brochure n'a pour objet d'exclure, de restreindre, de renoncer à un droit ou à un recours obligatoire prévu par la loi québécoise, ni de le modifier.

Conseils d'entretien
Tous les électroménagers sont conçus pour usage résidentiel seulement.

Pour assurer un rendement maximal, bien lire et suivre les instructions d'utilisation qui accompagnent l'appareil. Il est aussi important de suivre les règles de santé et sécurité, qui par exemple, recommandent de s'y prendre à deux pour déplacer ou déménager un électroménager.

S'assurer qu'il y a une prise de courant près de l'appareil. Ne pas utiliser de rallonge électrique.

IKEA recommande fortement de faire vérifier le branchement et l'installation sécuritaire des électroménagers par un plombier ou un électricien qualifié quand cela est nécessaire. Si des problèmes surgissent en raison d'une installation incorrecte, la garantie ne s'applique pas. Respecter l'environnement en recyclant l'emballage de façon appropriée. Tenir les sacs plastique hors de la portée des enfants. Toujours tenir les électroménagers propres. Utiliser les produits nettoyants recommandés dans les instructions d'utilisation. Par exemple, ne pas employer de tampon à récurer abrasif, car il pourrait rayer ou endommager la surface.

Toujours utiliser les produits adaptés au type d'électroménager. Par exemple, employer de la porcelaine sans danger au micro-ondes, des plats qui passent au four, des contenants qui vont au congélateur et des poêles et casseroles faites d'un matériau qui convient à l'usage.

Pour plus de renseignements, consulter les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil.

Fours
- Le four doit être installé par un professionnel.
- Avant la première utilisation, suivre les consignes pour éliminer toute odeur, enlever les étiquettes adhésives, etc.
- Pour le nettoyage quotidien, employer de l'eau et un détergent doux. Éviter les produits nettoyants abrasifs.
- Ne pas accrocher de linges à vaisselle à la poignée du four pendant qu'il est allumé.

Tables de cuisson
- La table de cuisson doit être installée par un professionnel.
- Employer seulement des produits nettoyants non abrasifs. Éviter la poudre à récurer, la laine d'acier et les objets durs ou pointus qui peuvent rayer la surface.
- Tables de cuisson à gaz et électriques: utiliser des casseroles et des poêles qui ont des dimensions égales ou légèrement supérieures à celles des éléments ou brûleurs sur lesquels elles sont posées permet d'économiser de l'énergie.
- Alimentation au propane liquide: les injecteurs doivent être remplacés par ceux qui sont inclus dans le nécessaire de conversion fourni à l'achat.
- Tables de cuisson à gaz: bien placer le joint de caoutchouc. Il préviendra les fuites d'eau qui pourraient endommager le comptoir.
- Pour les tables à cuisson à induction, employer seulement des casseroles dotées d'une base magnétique pour cuisson à induction.
- Tables de cuisson à surface vitrocéramique: employer seulement des casseroles et des poêles à fond plat.
- Tables de cuisson à surface vitrocéramique: toujours nettoyer les aliments ou liquides renversés sans tarder, car ils pourraient tacher la surface.

Hottes
- La hotte doit être installée par un professionnel.
- Installez la hotte de la manière qui convient à votre cuisine, en mode recyclage ou canalisé (les modèles peuvent varier en fonction de la compatibilité).
- L'emploi d'un conduit d'évacuation pour raccorder la hotte à un évent extérieur diminue le rendement de l'appareil. La longueur maximale de ce conduit ne devrait pas excéder 3 mètres (10 pieds).
- Toujours respecter la distance minimale sécuritaire entre la hotte et la table de cuisson. Cette distance varie selon le pays et le type de table de cuisson. Lire les instructions pour de plus amples renseignements.
- Remplacer le filtre à charbon tous les 3 à 6 mois et nettoyer les filtres à graisses régulièrement pour un rendement optimal.
- Nettoyer les dépôts graisseux de la hotte régulièrement.

Fours à micro-ondes
- Le four à micro-ondes doit être installé par un professionnel.
- Ne pas mettre de métal sous quelque forme que ce soit dans le four à micro-ondes.
- Employer seulement les matériaux approuvés pour la cuisson au four à micro-ondes.
- Ne pas obstruer les prises d'air.
- Ne pas bloquer le plateau tournant ni l'enlever du four pour effectuer une cuisson.

Lave-vaisselle
- Le lave-vaisselle doit être installé par un professionnel.
- Régler la valeur de dureté de l'eau (pH) dans le distributeur de produit de rinçage.
- Employer un détersif spécialement conçu pour les lave-vaisselle automatiques.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser des quantités suffisantes de produit de rinçage et de détersif et remplir les distributeurs correspondants.
- Vider et nettoyer le filtre régulièrement, s'il y a lieu.
- Pour des raisons de sécurité, les objets coupants, comme les couteaux, devraient être placés la pointe vers le bas dans le panier à couverts amovible. Ne pas placer d'objets tranchants dans les paniers à vaisselle afin d'éviter d'endommager le lave-vaisselle.

Réfrigérateurs/congélateurs
- Le réfrigérateur/congélateur doit être installé par un professionnel.
- Placer le réfrigérateur/congélateur dans un endroit où la circulation de l'air est adéquate. Un réfrigérateur autoportant ne doit pas être placé à l'intérieur d'une armoire haute, car la circulation de l'air y est inadéquate, ce qui pourrait perturber le fonctionnement de l'appareil et l'endommager.
- S'assurer que le trou d'évacuation de l'eau situé à l'arrière du réfrigérateur est propre et dégagé afin que le dégivreur puisse fonctionner correctement.
- Laisser refroidir les aliments avant de les mettre au réfrigérateur, ou au congélateur. La nourriture chaude provoque une condensation excessive et la formation de glace dans le congélateur, ce qui diminue le rendement de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'outils tranchants pour dégivrer le congélateur, cela pourrait endommager le revêtement plastique.

Comment nous joindre si vous avez besoin de soutien
Pour obtenir de l'aide concernant les électroménagers TILLREDA, veuillez vous rendre dans un magasin IKEA de votre région pour le service à la clientèle ou communiquer avec IKEA au 1-866-866-4532 ou consulter le fr.IKEA.ca. Pour tout autre problème concernant un électroménager, veuillez visiter le site fr.IKEA.ca ou composer le 1-866-866-4532.

Veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main avant de communiquer avec le service à la clientèle : numéro de commande, numéro de reçu, numéro d'article ainsi que le numéro de modèle et le numéro de série (figurant sur la plaque signalétique de l'électroménager).

Vous trouverez également des renseignements utiles dans la section « Résolution de problèmes » du manuel d'utilisation et d'entretien de chaque électroménager.

Si vous êtes à l'extérieur du Canada, communiquez avec votre détaillant IKEA autorisé pour déterminer si d'autres garanties limitées s'appliquent.



Services

Vous pouvez tout faire, mais en avez-vous envie?

Avec un tel programme de services, vous êtes bien couvert! À vous la liberté de choisir les articles qui conviennent à votre budget et les services dont vous voulez profiter. Vous trouverez dans ces pages nos différents services et tout ce que nous pouvons faire pour appuyer votre démarche. Pour obtenir de plus amples renseignements, nos cuisinistes sont là, en magasin, pour répondre à vos questions. Sinon, informez-vous en ligne, à **fr.IKEA.ca/servicescuisines**

Cliquer + Ramasser

Gagnez un peu de temps en commandant en ligne. Nous ferons la collecte de tous les articles de votre liste d'achats et vous les récupérerez à l'établissement de votre choix, au moment qui vous convient.

Livraison

Pour des achats effectués en magasin comme pour des achats en ligne, nous pouvons assurer la livraison, à la maison ou à votre lieu de travail. Peu importe les dimensions de l'article. Nous avons les bras qu'il faut!

Mesurage

Pour être sûr que vos plans sont aussi fidèles que possible, faites affaire avec l'un de nos spécialistes pour les cuisines. Il prendra les mesures de la pièce et vérifiera toutes les particularités architecturales, notamment l'emplacement des fenêtres, des portes, des prises électriques, ainsi que le type et l'état des matériaux utilisés pour les murs.



Service de planification de cuisine

Laissez-nous vous aider à planifier votre nouvelle cuisine en optant pour un de nos services de planification. Nos cuisinistes vous présenteront l'offre de IKEA et vous aideront à disposer de manière ergonomique les armoires, les électroménagers, les rangements, l'éclairage et les éviers.

Consultation cuisine en magasin et en ligne
Vous envisagez un projet de cuisine et avez besoin d'en savoir plus ? Nos cuisinistes peuvent vous aider. Réservez votre rendez-vous de 30 minutes aujourd'hui.

Autoplanification assistée en magasin
Visitez l'un de nos magasins IKEA pour que nous puissions vous aider à planifier votre cuisine avec notre outil de planification de cuisine 3D.

Planification privée en magasin, jusqu'à 2 heures.
Si vous préférez, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos cuisinistes pour une consultation de planification.

Planification de cuisine à distance, maximum de deux heures
Vous habitez loin d'un magasin IKEA? Vous pouvez profiter de notre service de planification en ligne sans avoir à quitter le confort de votre foyer. La planification se fera via Internet.

Planification privée à domicile d'une durée maximale de 3 heures
Invitez-nous chez vous. Notre équipe IKEA de services Cuisines se rendra chez vous pour prendre les mesures et planifier votre cuisine.

Visitez **fr.IKEA.ca/servicescuisines** pour connaître les tarifs et obtenir un rendez-vous dès aujourd'hui!

Installation de cuisines IKEA

En tant que client IKEA, vous pouvez compter sur un service d'installation hors pair, à même d'assurer une exécution impeccable de votre projet cuisine.

En plus d'être très habiles de leurs mains, les membres de notre équipe connaissent les méthodes d'installation des armoires modulaires IKEA. Il est indéniable qu'une installation correcte prolonge de plusieurs années la durée de vie de votre cuisine.

En profitant de ce service, vous pourrez très bientôt cuisiner dans un espace beau et fonctionnel, exactement comme vous l'avez imaginé dans vos rêves.

Vous voulez obtenir une soumission gratuite pour l'installation de votre cuisine? Consultez un de nos cuisinistes dès aujourd'hui: il se fera un plaisir de vous mettre en relation avec notre équipe IKEA de services Cuisines.

Visitez le **fr.IKEA.ca/servicescuisines** pour voir la liste complète de nos services d'installation.

Garantie de 5 ans

La garantie d'installation est fournie par notre équipe de service IKEA pour la cuisine et concerne uniquement l'installation des articles de cuisine SEKTION de IKEA. L'installation des cuisines ENHET et KNOXHULT et de tout article d'une marque autre que IKEA est garantie pour un an.

En cas de défaut de fabrication ou de matériaux, ou de défaillance d'articles provenant des articles fournis par l'équipe IKEA de services Cuisines, cette dernière, afin de respecter l'accord et la garantie, réparera ou remplacera lesdits article ou matériaux, pourvu que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement n'ait pas été causé par un accident, une modification par le client, une mauvaise utilisation, un emploi excessif ou de la négligence.

Planificateur IKEA

Élaborez votre projet vous-même en ligne, voyez votre cuisine SEKTION en 3D, avec prix détaillés et prix d'ensemble. Imprimez vos plans, de même que votre liste d'achats ou sauvegardez le tout sur notre site Web. Puis, passez en magasin où vous pourrez discuter de tout cela avec un cuisiniste qui vérifiera le résultat. Complément d'information à **fr.IKEA.ca/planificateurcuisines**.

Pour en savoir plus

Rendez-vous en magasin ou visitez le **fr.IKEA.ca/services** pour connaître le prix de nos services.

Renseignements et conseils pratiques

GUIDE D'ACHAT DES CUISINES IKEA




GUIDE DE PLANIFICATION



GUIDE D'INSTALLATION SEKTION



Retrouvez et téléchargez tous nos guides ainsi que d'autres renseignements utiles sur **fr.IKEA.ca**



© Inter IKEA Systems B.V. 2020 (novembre 2026)

BESOIN D'AIDE?


Communiquez avec nous!

En ligne: Consultez notre Foire aux questions à **fr.IKEA.ca/FAQ**.
Vous y trouverez peut-être les réponses à vos questions.

En personne: Discutez avec nous en magasin. Les personnes portant un chandail jaune sont amicales et prêtes à vous aider dans votre processus d'achat.

Par téléphone: Si vous souhaitez nous parler de vive voix, nous serons heureux de prendre votre appel. Vous pouvez nous joindre au 1-866-866-IKEA (4532).

Services d'installation: Gagnez du temps et minimisez les efforts avec nos services d'installation. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le **fr.IKEA.ca/servicescuisines.**



Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l'achat de divers articles. Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s'y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Choix variable selon les magasins. Pour plus de renseignements, communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca.