

English

For maximum quality
For maximum quality, re-tighten the screws when necessary.

Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

This table has been tested for general non-domestic use and meets the requirements for safety, durability and stability set forth in the following standard: ANSI/ BIFMA X:5.5.



Nederlands

Voor maximale kwaliteit
Voor maximale kwaliteit, de schroeven indien nodig opnieuw aandraaien.

Afnemen met een doekje met wat mild schoonmaakmiddel.

Nadrogen met een droge doek.

Deze tafel is getest voor algemeen gebruik op kantoor en voldoet aan de eisen wat betreft veiligheid, slijtvastheid en stabiliteit volgens de volgende norm: ANSI/BIFMA X:5.5.

Dette bordet er testet for generell og lett offentlig bruk, og oppfyller kravene til sikkerhet, varighet og stabilitet i disse standardene: EN 15372 (alvorlighetsgrad 1) med redusert belastning for vertikal statisk og vertikal støttest.

Suomi

Parhaan mahdollisen laadun varmistaminen
Parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi kiristä ruuveja aina kun tarpeen.

Puhdistetaan mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla.

Kuivataan puhtaalla liinalla.

Pöytä on testattu julkikäyttöä varten, ja se täyttää standardin ANSI/BIFMA X:5.5 turvallisuuatta, kestävyyttä ja vakautta koskevat vaatimukset.

This table has been tested for general and light non-domestic use and meets the requirements for safety, durability and stability set forth in the following standard: EN 15372 (severity 1) with reduced load for vertical static and vertical impact test.

Dansk

For bedste kvalitet
Stram skruerne efter behov for at opnå den bedste kvalitet.

Tørres af med en klud dyppet i vand og tilsat et mildt rengøringsmiddel.

Tør efter med en ren, tør klud.

Bordet er testet til almindelig, offentlig brug og opfylder de krav, der stilles til sikkerhed, holdbarhed og stabilitet, i følgende standard: ANSI/BIFMA X:5.5.

Pöytä on testattu kevyttä julkikäyttöä varten, ja se täyttää standardin EN 15372 (taso 1) turvallisuuatta, kestävyyttä ja vakautta koskevat vaatimukset pystysuuntaisen tasapainoisuuden ja iskunkestävyyden testauksessa kevennetyllä kuormituksella.

Deutsch

Für ein Maximum an Qualität
Für ein Maximum an Qualität die Schrauben bei Bedarf erneut anziehen.

Mit feuchtem Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen.

Mit trockenem Tuch nachwischen.

Der Tisch ist für den Gebrauch in öffentlichen Räumen getestet und erfüllt die Anforderungen bezüglich Sicherheit, Haltbarkeit und Stabilität gemäß des folgenden Standards: ANSI/BIFMA X:5.5.

Dette bord er testet til i forbindelse med generel og let brug uden for private hjem og opfylder de krav, der stilles til sikkerhed, holdbarhed og stabilitet, i følgende standard: EN 15372 (fare 1) med reduceret belastning ved lodret statisk og lodret slagprøvninger.

Svenska

För maximal kvalitet
För maximal kvalitet, dra åt skruvarna på nytt vid behov.

Torka med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel.

Eftertorka med torr trasa.

Det här bordet har testats för generell användning i offentliga miljöer och uppfyller kraven för säkerhet, slitstyrka och stabilitet enligt följande standarder: ANSI/BIFMA X:5.5.

Dieser Tisch wurde für den allgemeinen und leichten nicht häuslichen Gebrauch getestet und erfüllt die Anforderungen bezüglich Sicherheit, Haltbarkeit und Stabilität, die in der folgenden Norm festgelegt sind: EN 15372 (Schweregrad 1) mit reduzierter Belastung für den senkrechten statischen Test und den senkrechten Stoßtest.

Íslenska

Fyrir bestu gæði
Hertu skréfurnar eftir þörfum fyrir bestu gæði.

Þrífðu með rökum klút og mildu hreinsiefni.

Þurrkaðu með hreinum klút.

Borðið hefur verið prófað fyrir notkun í atvinnuskyni og uppfyllir kröfur um öryggi, endingu og stöðugleika samkvæmt eftirfarandi staðli: ANSI/BIFMA X:5.5.

Det här bordet har testats för generell och lätt användning i offentliga miljöer och uppfyller kraven för säkerhet, slitstyrka och stabilitet enligt följande standarder: EN 15327 (allvarlighetsgrad 1) med reducerad belastning för vertikalt statiskt prov och vertikalt stötprov.

Français

Pour une qualité optimale
Resserrez les vis quand nécessaire pour une qualité optimale.

Nettoyer avec un chiffon imbibé d'un détergent doux.

Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

Ce bureau a été testé pour un usage public général et répond aux exigences spécifiées par les normes ANSI/BIFMA X:5.5 en matière de sécurité, résistance et stabilité.

Borðið hefur verið prófað fyrir almenna og litla notkun í atvinnuskyni og uppfyllir kröfur um öryggi, endingu og stöðugleika samkvæmt eftirfarandi stöðlum: EN 15372 (alvarleikaflokkur 1) með minni þyngd í lóðréttri kyrrstöðu og lóðréttri höggprófun.

Česky

Pro maximální kvalitu
Pro maximální kvalitu utáhněte v případě potřeby šrouby.

Otírejte navlhčenou textilií a jemným čistícím prostředkem.

Osušte čistou utěrkou.

Tento stůl byl testován pro běžné použití mimo domácnost a splňuje požadavky na bezpečnost, odolnost a stabilitu stanovené v následující normě: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ce bureau a été testé pour un usage public général et léger et répond aux exigences en matière de sécurité, résistance et stabilité spécifiées par la norme EN 15372 (niveau sévérité 1) avec charge réduite pour les tests de charge statique vertical et impact vertical.

Norsk

For maks kvalitet
For maks kvalitet bør skruene etterstrammes når det er nødvendig.

Tørk av med en klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.

Tørk av med en tørr klut.

Dette bordet er testet for generell offentlig bruk og oppfyller kravene til sikkerhet, varighet og stabilitet i disse standardene: ANSI/ BIFMA X:5.5.

Tento stůl byl testován pro všeobecné a lehké použití mimo domácnosti a splňuje požadavky na bezpečnost, odolnost a stabilitu stanovené v následující normě: EN 15372 (závažnost 1) se sníženým zatížením pro vertikální statický a vertikální nárazový test.

Español

Para una calidad óptima

Para una calidad óptima, aprieta de nuevo los tornillos cuando sea necesario.

Limpiar con un paño humedecido con un detergente suave.

Secar con un paño seco.

Este escritorio se ha probado para uso no doméstico general y cumple los requisitos de seguridad, durabilidad y estabilidad que establece la siguiente norma: ANSI/ BIFMA X:5.5.

Escritorio de aluminio con un escritorio de madera

Stół został przetestowany do użytku powszechnego i nieintensywnego użytku poza mieszkaniem i spełnia wymagania bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w następującej normie: EN 15372 (stopień intensywności użytkowania 1) przy zmniejszonym obciążeniu w przypadku testu obciążenia statycznego pionowego i testu udarowego pionowego.

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Portugues

Para maior qualidade

Para maior qualidade, volte a apertar os parafusos sempre que necessário.

Limpar com um pano embebido em detergente suave.

Secar com um pano limpo.

Escritório de alumínio com uma escrivaninha de madeira

Esta secretária foi testada para uso geral público e cumpre os requisitos de segurança, durabilidade e estabilidade estabelecidos na seguinte norma: ANSI/BIFMA X:5.5.

Este escritorio se ha probado para uso no doméstico general y ligero, y cumple los requisitos de seguridad, durabilidad y estabilidad que establecen las siguientes normas: EN 15372 (nivel 1) con carga reducida para pruebas de impacto vertical y estática vertical.

Escritorio de aluminio con un escritorio de madera

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Eesti

Maksimaalse kvaliteedi tagamiseks

Maksimaalse kvaliteedi tagamiseks pinguta vajadusel kruvisid.

Puhasta õrnatoimelises puhastusvahendis niisutatud lapiga.

Kuivata puhta lapiga.

Stool koos alumiiniumi laua ja puu laua

Stool koos alumiiniumi laua ja puu laua

Stool koos alumiiniumi laua ja puu laua

Stool koos alumiiniumi laua ja puu laua

Esta secretária foi testada para uso geral público e ligeiro e cumpre os requisitos de segurança, durabilidade e estabilidade estabelecidos na seguinte norma: EN 15372 (nível 1) com carga reduzida para testes de impacto vertical e estática vertical.

Stool com a tábua de alumínio e a tábua de madeira

Italiano

Per una qualità ottimale

Per una qualità ottimale, serra nuovamente le viti quando è necessario.

Pulisci con un panno inumidito in un detersivo poco concentrato.

Asciuga con un panno pulito.

Scrivania in alluminio con una scrivania in legno

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Seda lauda on testitud üldiseks ja kergeks koduväliseks kasutamiseks ja see vastab ohutus-, vastupidavus- ja stabiilsusnõuetele, mis on sätestatud järgnevates standardites: EN 15372 (1. raskusaste) vähendatud koormusega vertikaalse staatilise ja vertikaalse löögi katse jaoks.

Stool koos alumiiniumi laua ja puu laua

Stool koos alumiiniumi laua ja puu laua

Stool koos alumiiniumi laua ja puu laua

Stool koos alumiiniumi laua ja puu laua

Româna

Pentru calitate optimă

Pentru calitate optimă, strânge şuruburile ori de câte ori este necesar.

Şterge cu o cârpă înmuiată în detergent delicat.

Şterge cu o cârpă curată.

Stool cu blat din aluminiu şi blat din lemn

Această masă a fost testată pentru uz general şi pentru uz public şi îndeplineşte cerinţele de siguranţă, durabilitate şi stabilitate prevăzute de standardul ANSI/ BIFMA X:5.5.

Questo tavolo è stato testato per un uso generale e leggero in ambienti non domestici ed è conforme ai requisiti di sicurezza, durabilità e stabilità specificati nella seguente norma: EN 15372 (severità 1) con carico ridotto per il test del carico statico verticale e dell'impatto verticale.

Scrivania in alluminio con una scrivania in legno

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Latviešu

Maksimālai kvalitātei

Lai nodrošinātu maksimālu kvalitāti, skrūves pēc nepieciešamības pievelk ciešāk.

Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas līdzekli samērcētu drānu.

Noslaucīt ar tīru drānu.

Stool ar alumīnija galdiem un koka galdiem

Stool ar alumīnija galdiem un koka galdiem

Stool ar alumīnija galdiem un koka galdiem

Stool ar alumīnija galdiem un koka galdiem

Această masă a fost testată pentru uz general şi pentru uz public uşor şi îndeplineşte cerinţele de siguranţă, durabilitate şi stabilitate prevăzute de standardul EN 15372 (gravitate 1) cu sarcină redusă pentru testul static pe verticală şi testul de impact pe verticală.

Stool cu blat din aluminiu şi blat din lemn

Magyar

A maximális minőség érdekében

A maximális minőség érdekében szükség szerint rendszeresen húzd meg a csavarokat.

Enyhén tisztítószeres vízbe áztatott ronggyal tisztítsd.

Tiszta ruhával töröld szárazra.

Stool az alumínium és a fa asztal

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Šis galds ir testēts vispārīgai un nelielas intensitātes lietošanai publiskās telpās un drošības, izturības un stabilitātes standartam EN 15372 (smaguma pakāpe 1) atbilstoši testam ar samazinātu statisko slodzi vertikāli un vertikālu triecienu.

Stool ar alumīnija galdiem un koka galdiem

Stool ar alumīnija galdiem un koka galdiem

Stool ar alumīnija galdiem un koka galdiem

Stool ar alumīnija galdiem un koka galdiem

Slovensky

Maximálna kvalita

Maximálnu kvalitu dosiahnete, ak budete pravidelne utahovať skrutky.

Čistite vlhkou handrou a jemným čistiacim prostriedkom.

Utrite do sucha čistou textíliou.

Stool s hliníkovým a dreveným stolom

Stôl bol testovaný na všeobecné použitie mimo domácností a spĺňa požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a stabilitu stanovené v tejto norme: ANSI/ BIFMA X:5.5.

Ez az asztal le lett tesztelve általános és háztartáson kívüli, mérsékelt használatra és megfelel a biztonsággal, tartóssággal és stabilitással szemben támasztott követelményeknek az alábbi szabványok alapján: EN 15372 (1.) - vízszintes, statikus csökkentett terhelés és függőleges behatással járó tesztek alapján.

Stool az alumínium és a fa asztal

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Lietuvių

Kokybė ir patikimumas

Prisukite klibančius varžtus, jei tokių atsiranda.

Valyti šluoste, sudrėkinta švelniu valikliu.

Valyti švaria, sausa šluoste.

Stool su aliuminio ir medienos stalais

Stool su aliuminio ir medienos stalais

Stool su aliuminio ir medienos stalais

Stool su aliuminio ir medienos stalais

Stôl bol testovaný na všeobecné a ľahké použitie mimo domácností a spĺňa požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a stabilitu stanovené v tejto norme: EN 15372 (závažnosť 1) so zníženým zaťažením pri vertikálnej statickej a vertikálnej nárazovej skúške.

Stool s hliníkovým a dreveným stolom

Polski

Dla zapewnienia maksymalnej jakości

Dla zapewnienia maksymalnej jakości, w razie potrzeby ponownie dokręć śruby.

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Stół z blatem z laminatu i nogami z aluminium

Wycierać szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.

Stool z blatem z aluminium i blatem z drewna

Stalas buvo išbandytas bendram ir lengvam ne buitiniam naudojimui ir atitinka standarte EN 15372 (1 sunkumo laipsnis) nustatytus saugos, patvarumo ir stabilumo reikalavimus, kai taikoma sumažinta vertikalaus statinio ir vertikalaus smūginio bandymo apkrova.

Stool su aliuminio ir medienos stalais

Stool su aliuminio ir medienos stalais

Stool su aliuminio ir medienos stalais

Stool su aliuminio ir medienos stalais

Български

За максимално качество

За максимално качество, презатегнете винтовете, когато е необходимо.

За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат.

Почистете със суха и чиста кърпа.

Stool с алуминиев и дървен стол

Масата е тествана за употреба в небитови условия и отговаря на изискванията за безопасност, издръжливост и стабилност, заложиени в следния стандарт: ANSI/BIFMA X:5.5.

Масата е тествана за обща употреба в небитови условия и отговаря на изискванията за безопасност, издръжливост и стабилност, заложени в следните стандарти: EN 15372 с намален товар при тест за вертикален статичен и вертикален удар.

Hrvatski

Za maksimalnu kvalitetu
Za maksimalnu kvalitetu
ponovno zategnuti vijke po potrebi.

Očistiti krpom namočenom u blago sredstvo za čišćenje.

Prebrisati čistom krpom.

Ovaj je stol ispitан za svakodnevnu upotrebu izvan kućanstva i u skladu je sa zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost navedenima u sljedećoj normi: ANSI/ BIFMA X:5.5.

Українська

Задля найкращої якості
Задля найкращої якості
перезатягніть шурупи, якщо потрібно.

Протирайте тканиною з м'яким засобом для чищення.

Витирайте насухо чистою тканиною.

Стіл перевірявся на придатність для використання в побутових умовах і відповідає вимогам безпеки, міцності та стійкості, вказаним у стандарті ANSI/ BIFMA X:5.5.

Стол, що відповідає вимогам безпеки, міцності та стійкості, вказаним у стандарті ANSI/ BIFMA X:5.5.

Bu masa genel ve hafif ev dışı kullanım için test edilmiştir ve aşağıdaki standartta belirtilen güvenlik, dayanıklılık ve stabilite gereksinimlerini karşılamaktadır: EN 15372 (şiddet 1) dikey statik ve dikey darbe testi için azaltılmış yük ile.

中文

实现最佳品质效果
为实现最佳品质效果，请根据实际需要，重新拧紧螺丝。

用布块沾中性清洁剂充分擦洗。

用干净布块擦干

桌子已经过测试，适合一般非家用场合，并符合如下标准的安全性、耐用性和稳定性要求：ANSI/ BIFMA X:5.5。

桌子已经过测试，适合一般及轻型非家用场合，同时满足如下标准的安全性、耐用性和稳定性要求：EN 15372（测试强度1）降低负荷进行垂直静载和垂直冲击测试。

Ovaj je stol ispitан za svakodnevnu i laganu upotrebu izvan kućanstva i u skladu je sa zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost navedenima u sljedećoj normi: EN 15372 (razina strogosti 1) sa smanjenim opterećenjem pri ispitivanju okomite statičke sile i okomitog udara.

Srpski

Za optimalni kvalitet
Kada je potrebno, dotegni zavrtnje radi optimalnog kvaliteta.

Obriši krpom namočenom blagim sredstvom za čišćenje.

Obriši čistom i suvom krpom.

Ovaj sto ispitан je i одобren za opštu upotrebu van domaćinstva i zadovoljava zahteve bezbednosti, izdržljivosti i stabilnosti određene standardom: ANSI/ BIFMA X:5.5.

繁体中

為了達到最佳品質
為了達到最佳品質，需要時可鎖緊螺絲。

請用抹布沾溫和清潔劑擦拭乾淨

用乾淨的布擦乾

此桌子經測試驗證適合一般非家用用途，符合以下標準規定對安全性、耐用度和穩定度的要求：ANSI/ BIFMA X:5.5。

此桌子經測試驗證適合普遍及常見的非家用用途，符合以下標準規定對安全性、耐用度和穩定度的要求：EN 15372(嚴重性1)，在負載減少的情況下，分別通過垂直靜載及垂直衝擊試驗。

Ελληνικά

Για την καλύτερη ποιότητα
Για την καλύτερη ποιότητα, χρησιμοποιήστε τις βίδες όταν χρειάζεται.

Σκουπίστε με ένα πανί βρεγμένο με ένα ήπιο καθαριστικό.

Στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

Αυτό το γραφείο έχει ελεγχθεί για γενική, μη οικιακή χρήση και πληροί τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ovaj sto ispitан je za opštu upotrebu i upotrebu van domaćinstva i zadovoljava zahteve bezbednosti, izdržljivosti i stabilnosti određene standardom: EN 15372 (nivo 1) sa smanjenim opterećenjem za ispitivanje vertikalnog statičkog opterećenja i ispitivanje vertikalnog udara.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

한국어

최상의 품질 유지
최상의 품질을 유지하기 위해서는 헐거워진 나사가 있으면 다시 조여주는 것이 좋습니다.

순한 세제에 적신 천으로 닦으세요.

깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.

가정 외에서 일반적으로 사용하는 용도로 테스트를 거쳤으며, ANSI/ BIFMA X:5.5 표준에 따른 안전성, 내구성 및 안정성 기준에 부합하는 테이블입니다.

То трапéζι αυτό έχει δοκιμαστεί για επαγγελματική χρήση και πληροί τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, αντοχή και σταθερότητα που παρατίθενται στο ακόλουθο πρότυπο: EN 1537 με μειωμένο φορτίο για κάθετη στατική και κατακόρυφη δοκιμή κρούσης.

Προτιрать тканью, смоченной мягким моющим средством.

Вытирать чистой сухой тканью.

Этот стол протестирован для общего небытового использования и соответствует требованиям к безопасности, прочности и

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Slovenščina

Za najvišjo kakovost
Za najvišjo kakovost vijake po potrebi dodatno privij.

Obriši s krpo, navlaženo z blagim čistilom.

Obriši do suhega s čisto krpo.

Ta miza je preizkušena za splošno uporabo v negospodinjskih prostorih in izpolnjuje zahteve o varnosti, trpežnosti in stabilnosti, zapisane v naslednjem standardu: ANSI/ BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

일반적인 사용 및 가정 외에서 가법게 사용하는 용도로 테스트를 거친 테이블입니다. EN 15372(심각도 1)의 표준에 따른 안전성, 내구성 및 안정성 기준에 부합하고 감소된 하중으로 수직 정적 테스트 및 수직 충격 테스트를 완료했습니다.

깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.

가정 외에서 일반적으로 사용하는 용도로 테스트를 거쳤으며, ANSI/ BIFMA X:5.5 표준에 따른 안전성, 내구성 및 안정성 기준에 부합하는 테이블입니다.

Русский

Для обеспечения максимального качества
Для обеспечения максимального качества при необходимости подтягивать шурупы.

Протирать тканью, смоченной мягким моющим средством.

Вытирать чистой сухой тканью.

Этот стол протестирован для общего небытового использования и соответствует требованиям к безопасности, прочности и

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ta miza je preizkušena za splošno in manj intenzivno uporabo v negospodinjskih prostorih in izpolnjuje zahteve o varnosti, trpežnosti in stabilnosti, zapisane v naslednjem standardu: EN 15372 (stopnja 1) z zmanjšano obremenitvijo za navpični statični in navpični udarni preskus.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

日本語

安定性を高めるために
安定性を高めるため、必要に応じてネジを締め直してください。

中性洗剤を含ませた布で拭いてください

きれいな布でから拭きしてください

このテーブルは、一般的な業務上で使用する家具の安全性・耐久性・安定性に関する基準を定めた以下の規格に適合しています。ANSI/ BIFMA X:5.5

устойчивости, установленным следующим стандартом: ANSI/ BIFMA X:5.5.

Этот стол протестирован для общего и облегченного небытового использования и соответствует требованиям к безопасности, прочности и устойчивости, установленным следующим стандартом: EN 15372 (степень 1) со сниженной нагрузкой для вертикального статического испытания и испытания на вертикальный удар.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Türkçe

Maksimum kalite
Maksimum kalite için gerektiğinde vidaları yeniden sıkın.

Az miktarda hafif deterjanlı bir bez ile siliniz.

Temiz bir bez ile kurulayınız.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

Ο πίνακας περιγράφει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητα που παρατίθενται στο πρότυπο: ANSI/BIFMA X:5.5.

このテーブルは、一般・業務用で使用する家具の安全性・耐久性・安定性に関する基準を定めた以下の規格に適合しています。EN15372（過酷度1）減荷重条件における垂直静荷重試験および垂直衝撃試験

Bahasa Indonesia

Untuk kualitas maksimal
Untuk kualitas maksimal, kencangkan kembali sekrup bila perlu.

Bersihkan dengan lap yang dibasahi deterjen lembut.

Lap hingga kering dengan kain bersih.

Tabel ini telah diuji untuk penggunaan non-domestik secara umum dan memenuhi persyaratan keamanan, daya tahan, dan stabilitas yang ditetapkan dalam standar berikut: ANSI/BIFMA X:5.5.

Meja ini telah diuji untuk penggunaan non-domestik umum dan ringan serta memenuhi persyaratan keamanan, daya tahan, dan stabilitas yang ditetapkan dalam standar berikut: EN 15372 (tingkat keparahan 1) dengan beban yang dikurangi untuk uji benturan statis dan vertikal.

Bahasa Malaysia

Untuk kualiti maksimum
Untuk kualiti maksimum, ketatkan semula skru jika perlu.

Lap bersih menggunakan kain yang dilembapkan di dalam larutan pencuci lembut.

Kesat sehingga kering dengan kain bersih.

Meja ini telah diuji untuk penggunaan am bukan domestik dan memenuhi keperluan untuk keselamatan, ketahanan dan kestabilan seperti yang ditetapkan di dalam standard berikut: ANSI/BIFMA X:5.5.

Meja ini ini telah diuji untuk penggunaan umum dan bukan domestik ringan dan mematuhi keperluan demi keselamatan, ketahanan dan kestabilan seperti yang dikemukakan di dalam standard berikut: EN 15372, (keamatan 1) dengan beban yang dikurangkan untuk ujian statik menegak dan impak menegak.

عربي

لأفضل أداء

للحصول على أفضل أداء، أعيدي ربط المسامير إذا لزم الأمر.

نَظِّفي بواسطة قطعة قماش مبللة بمنظف لطيف.

امسحي باستخدام قطعة قماش نظيفة.

تم اختبار هذه الطاولة للاستخدام العام غير المحلي وتلبي متطلبات السلامة والمتانة والاستقرار المنصوص عليها في المقاييس التالية: ANSI/ BIFMA X:5.5.

تم اختبار هذه الطاولة للاستخدام العام والخفيف غير المنزلي وتلبي متطلبات السلامة والمتانة والثبات المنصوص عليها في المقياس التالي: EN 15372 (الخطورة 1) مع حمولة مخفضة لاختبار الثبات الرأسي والتأثير الرأسي.

ไทย

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ควรขันสกรูให้แน่นอีกครั้งหากจำเป็น

ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เช็ดให้สะอาด

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

โต๊ะผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานทั่วไปนอกอาคาร และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ความทนทาน และความมั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐาน ANSI/BIFMA X:5.5

โต๊ะนี้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้งานเบาทั่วไปภายนอกครัวเรือน ได้มาตรฐาน EN 15372 (severity 1) ด้านความปลอดภัย ความทนทาน และความมั่นคงแข็งแรง ที่มีการโหลดไหลดสำหรับการทดสอบการรับน้ำหนักและ การทดสอบแรงกระแทกในแนวตั้ง

Tiếng Việt

Để đạt được chất lượng tối đa
Để đạt được chất lượng tối đa, siết chặt ốc vít lại khi cần

Lau sạch bằng khăn thấm nước hoặc chất tẩy rửa dịu nhẹ.

Lau khô với khăn sạch.

Bàn đã được kiểm định và phê duyệt phù hợp để sử dụng với mục đích thông thường, ở nơi công cộng và đáp ứng các yêu cầu về độ an toàn, độ bền và độ ổn định theo tiêu chuẩn: ANSI/BIFMA X:5.5.

Bàn đã được kiểm định và phê duyệt phù hợp để dùng ở nơi công cộng và đáp ứng các yêu cầu về độ an toàn, độ bền và độ ổn định theo tiêu chuẩn: EN 15372 (mức độ nghiêm trọng 1) với tải trọng giảm dành cho thử nghiệm va đập tĩnh và thẳng đứng theo phương thẳng đứng.