

TILLREDA

GB

DE


FR

IT



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	5
DEUTSCH	6
FRANÇAIS	7
ITALIANO	8






1x




1x



1x





1


A hand is shown turning the top rotary knob clockwise. An arrow indicates the direction of rotation. The knob is currently pointing to the 'Med' position, having moved from 'Min'.

2


A hand is shown turning the middle timer knob clockwise. An arrow indicates the direction of rotation. The knob is currently pointing to the '30' mark, having moved from '0'.

Min		Med	•	Max
115W	230W	390W	540W	700W
				   

Product description



Control panel



Functions

- 1 Microwave power level**


Variable power levels add flexibility to microwave cooking. Desired levels can be chosen by turning the power knob.
- 2 Timer**

To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.



Specification

Model:	TILLREDA 304.931.09
Rated Voltage:	220-230V~ 50Hz
Rated Input Power (Microwave):	1050W
Rated Output Power (Microwave):	700 W
Oven Capacity:	20 L
Turntable Diameter:	255 mm
External Dimensions:	439.5x340.0x258.2mm
Net Weight:	10.39 kg

Produktbeschreibung



Bedienfeld



Funktionen

1 Mikrowellenleistungsstufe

Verschiedene Leistungsstufen geben Ihnen Flexibilität beim Garen mit Ihrer Mikrowelle. Die gewünschte Leistungsstufe können Sie durch Drehen des Mikrowellenleistung-Drehreglers auswählen.


2 Küchenwecker

Einstellung der Garzeit durch Drehen des Zeitschaltreglers auf die gewünschte Zeit gemäß Ihrer Anleitung zum Garvorgang von Speisen.



Spezifikation

Modell:	TILLREDA 304.931.09
Nennspannung:	220 – 230 V~50 Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle):	1050 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle):	700 W
Garraumkapazität:	20 l
Durchmesser des Drehtellers:	255 mm
Außenabmessung:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Eigengewicht:	10,39 kg

Description de l'appareil



Bandeau de commande



Fonctions

1 Niveau de puissance du micro-ondes

Les niveaux de puissance variables ajoutent de la flexibilité à la cuisson au micro-ondes. Les niveaux souhaités peuvent être choisis en tournant le bouton de puissance.


2 Minuteur

Permet de régler le temps de cuisson en tournant le bouton de minuterie sur le temps souhaité selon le guide de cuisson de l'aliment.



Spécification

Modèle :	TILLREDA 304.931.09
Tension nominale :	220-230 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) :	1 050 W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes) :	700 W
Capacité du four :	20 L
Diamètre du plateau tournant :	255 mm
Dimensions externes :	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Poids net :	10,39 kg

Descrizione del prodotto



Pannello di controllo



Funzioni

1 Livello di potenza del microonde

I livelli di potenza offrono la massima flessibilità di cottura con il microonde. Ruotare la manopola di regolazione della potenza per selezionare i livelli desiderati.

2 Timer

Per impostare il tempo di cottura, ruotare la manopola del timer sul tempo desiderato, secondo quanto indicato nella guida per la cottura degli alimenti.

Specifiche

Modello:	TILLREDA 304.931.09
Tensione:	220-230 V~ 50 Hz
Potenza nominale di ingresso (microonde):	1050 W
Potenza nominale in uscita (microonde):	700 W
Capacità del forno:	20 l
Diametro del piatto girevole:	255 mm
Dimensioni esterne:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Peso netto:	10,39 kg

