

UNDERVERK

GB

DE

FR







IT




Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH	5
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	9
ITALIANO	11




Product description



- 1** Hood body
- 2** LED Lighting
- 3** Grease filter
- 4** Control panel

Control panel


Light	To turn the lights on, press the dial and release it so that it pops out of its housing. To turn the lights off, push the dial back inwards, returning it to the off position.
Motor Speed Adjustment	Press the dial and release it so that it pops out of its housing, then turn the dial to select one of the available suction speeds.



Energy efficiency



Product fiche information, according to 65/2014	Unit	Value
Supplier's name	IKEA	
Model identifier	UNDERVERK 003.922.96 203.922.95	
Annual Efficiency Consumption	kWh/a	38,5
Energy Efficiency Class		A+
Fluid Dynamic Efficiency		34,8
Fluid Dynamic Efficiency Class		A
Lighting Efficiency	lux/Watt	37
Lighting Efficiency Class		A
Grease Filtering Efficiency	%	95,1
Grease Filtering Efficiency Class		A
Air flow at minimum speed	m³/h	240
Air flow at maximum speed	m³/h	630
Air flow at boost speed	m³/h	N/A
Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed	dbA	45
Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed	dbA	64
Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at boost speed	dbA	N/A
Power Consumption in off mode	Watt	0,0
Power Consumption in standby mode	Watt	N/A
Additional information according to 66/2014		
Time increase factor		0,7
Energy Efficiency Index		41,8
Measured Air flow rate at best efficiency point	m³/h	373,0
Measured air pressure at best efficiency point	Pa	448
maximum air flow	m³/h	630,0
Measured electric power input at best efficiency point	W	133,5
Nominal power of the lighting system	W	6,0
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	lux	220
Sound power level at the highest setting	dBA	64


Produktbeschreibung



- 1** Haubenkörper
- 2** LED-Beleuchtung
- 3** Fettfilter
- 4** Bedienleiste

Bedienleiste


	
Beleuchtung	Um die Beleuchtung einzuschalten, drücken Sie auf den Drehknopf und lassen ihn los, so dass er aus seinem Gehäuse herauspringt. Um die Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie den Drehschalter wieder nach innen und bringen ihn in die Off-Position.
Motor Geschwindigkeit Einstellung	Drücken Sie den Drehregler und lassen Sie ihn los, so dass er aus seinem Gehäuse herauspringt, und drehen Sie dann den Drehregler, um eine der verfügbaren Sauggeschwindigkeiten auszuwählen.



Energieeffizienz

Informationen zum Produktdatenblatt, gemäß 65/2014	Einheit	Wert
Lieferantenname	IKEA	
Identifizierungsdaten des Modells	UNDERVERK 003.922.96 203.922.95	
Jährlicher Effizienz-Verbrauch	kWh/a	38,5
Energieeffizienzklasse		A+
Fluidodynamische Effizienz		34,8
Fluidodynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	Lux/Watt	37
Beleuchtungseffizienz-Klasse		A
Fettfilter-Effizienz	%	95,1
Fettfilter-Effizienzklasse		A
Luftstrom bei Mindestgeschwindigkeit	m³/h	240
Luftstrom bei Höchstgeschwindigkeit	m³/h	630
Luftstrom bei Boost-Geschwindigkeit	m³/h	N/A
Luftschall A-bewertete Schallleistungsemission bei Mindestgeschwindigkeit	dbA	45
Luftschall A-bewerteter Schallleistungsemission bei Höchstgeschwindigkeit	dbA	64
Luftschall A-bewerteter Schallleistungsemission bei Boost-Geschwindigkeit	dbA	N/A
Leistungsaufnahme im Off-Zustand	Watt	0,0
Leistungsaufnahme im Standby-Zustand	Watt	N/A
Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014		
Koeffizient des Zeitinkrements		0,7
Energieeffizienzindex		41,8
Luftdurchsatz, am Punkt der höchsten Effizienz gemessen	m³/h	373,0
Luftdruck, am Punkt der höchsten Effizienz gemessen	Pa	448
Max. Lüfterleistung	m³/h	630,0
Stromversorgung, am Punkt der höchsten Effizienz gemessen	W	133,5
Nennleistung der Beleuchtung	W	6,0
Durchschnittliche Ausleuchtung des Kochfelds	Lux	220
Schallleistungspegel in der höchsten Einstellung	dBA	64


Description du produit



- 1 Corps de hotte
- 2 Éclairage
- 3 Filtre à graisse
- 4 Panneau de contrôle

Panneau de contrôle


Éclairage	Pour allumer les lumières, appuyez sur le cadran et relâchez-le pour qu'il sorte de son logement. Pour éteindre les lumières, poussez le cadran vers l'intérieur, en le ramenant en position d'arrêt.
Moteur Vitesse Réglage	Appuyez sur le cadran et relâchez-le pour qu'il sorte de son logement, puis tournez-le pour sélectionner l'une des vitesses d'aspiration disponibles.



Efficacité énergétique



Informations sur la fiche produit, selon 65/2014	Unité	Valeur
Nom du fournisseur	IKEA	
Identification du modèle	UNDERVERK 003.922.96 203.922.95	
Consommation annuelle d'efficacité	kWh/a	38,5
Classe d'efficacité énergétique		A+
Efficacité fluidodynamique		34,8
Classe d'efficacité dynamique des fluides		A
Efficacité lumineuse	lux/Watt	37
Classe d'efficacité lumineuse		A
Efficacité du filtrage des graisses	%	95,1
Classe d'efficacité de filtrage des graisses		A
Débit d'air à vitesse minimale	m³/h	240
Débit d'air à vitesse maximale	m³/h	630
Débit d'air à la vitesse de suralimentation	m³/h	N/A
Acoustique aéroportée Émission de puissance sonore pondérée A à vitesse minimale	dbA	45
Acoustique aéroportée Émission de puissance sonore pondérée A à vitesse maximale	dbA	64
Acoustique aéroportée Émission de puissance sonore pondérée A à la vitesse de suralimentation	dbA	N/A
Consommation d'énergie en mode arrêt	Watt	0,0
Consommation électrique en mode veille	Watt	N/A
Informations complémentaires selon 66/2014		
Coefficient d'augmentation dans le temps		0,7
Indice d'efficacité énergétique		41,8
Débit d'air mesuré à son meilleur point d'efficacité	m³/h	373,0
Pression de l'air mesurée à son meilleur point d'efficacité	Pa	448
Débit d'air maximum	m³/h	630,0
Alimentation électrique mesurée à son meilleur point d'efficacité	W	133,5
Puissance nominale du système d'éclairage	W	6,0
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la table de cuisson	lux	220
Niveau de puissance sonore au réglage le plus élevé	dBA	64


Descrizione del prodotto



- 1 Corpo cappa
- 2 Illuminazione
- 3 Filtro antigrasso
- 4 Quadro comandi

Pannello comandi

	
Luci	Per accendere le luci, spingere la manopola e rilasciarla in modo che fuoriesca dalla sua sede. Per spegnere le luci rispingere la manopola verso l'interno, riportandola nella posizione di interruttore spento.
Regolazione Velocità Motore	Spingere la manopola e rilasciarla in modo che fuoriesca dalla sua sede, ruotare la manopola per scegliere una delle velocità' di aspirazione disponibili.



Efficienza energetica del piano cottura

Informazioni sulla scheda del prodotto secondo 65/2014	Unità	Valore
Nome del fornitore	IKEA	
Identificativo del modello	UNDERVERK 003.922.96 203.922.95	
Consumo energetico annuale	kWh/a	38,5
Classe di efficienza energetica		A+
Efficienza fluidodinamica		34,8
Classe di efficienza fluidodinamica	lux/Watt	A
Efficienza luminosa		37
Classe di efficienza luminosa	%	A
Efficienza di filtrazione antigrasso		95,1
Classe di efficienza di filtrazione antigrasso	m³/h	A
Flusso d'aria a velocità minima	m³/h	240
Flusso d'aria a velocità massima	m³/h	630
Flusso d'aria a velocità intensiva	dbA	N/A
Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima	dbA	45
Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità massima	dbA	64
Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità intensiva	Watt	N/A
Consumo di corrente in modalità off	Watt	0,0
Consumo di corrente in modalità standby	Watt	N/A
Informazioni aggiuntive secondo 66/2014		
Coefficiente di incremento del tempo		0,7
Indice di efficienza energetica		41,8
Portata d'aria misurata nel punto di efficienza migliore	m³/h	373,0
Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore	Pa	448
flusso d'aria massimo	m³/h	630,0
Alimentazione elettrica misurata nel punto di efficienza migliore	W	133,5
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	6,0
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano cottura	lux	220
Livello di potenza sonora all'impostazione massima	dBA	64

Country name in local languages	Telephone number	Opening times
Australia	Victoria: (03) 8523 2154 New South Wales: (02) 5020 6641 Queensland: (07) 3380 6800 IKEA Perth: (08) 9201 4532 IKEA Adelaide: (08) 8154 4532	
Österreich	13602771461	Mo-Fr: 8 - 20
België / Belgique	26200311	Ma-Vr: 8 - 20 / Lun-Ven: 8 - 20
България	02 4003536	Пон-Пт: 8 - 20
Canarias	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Κύπρος	http://www.ikea.com	8 - 20
Hrvatska	0800 3636	Pon-Pet: 8 - 20
Česká republika	225376400	Po-Pá: 8 - 20
Danmark	70150909	Man.-Fre.: 9 - 20
Eesti	http://www.ikea.com	E-R: 8 - 20
Suomi	981710374	Lu-Ve: 8 - 20
France	170480513	Lun-Ven: 9 - 21
Deutschland	6929993602	Mo-Fr: 8 - 20
Great Britain	2076601517	Mon-Fri: 8 - 20
Ελλάδα	2109696497	Δευτ-Παρ: 8 - 20
Magyarország	(06-1)-3285308	Hétfő-Péntek: 8 - 20
Italia	+39 0732/691238	Lun-Ven: 8 - 20
Ireland	2076601517	Mon-Fri: 8 - 20
Ísland	5852409	Mánudagur-Föstudagur Kl.: 8 - 20
Latvija	http://www.ikea.com	P.- Pk.: 8 - 20
Lietuva	(0) 520 511 35	Pirm.-Penkt.: 8 - 20
Mayorca	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Malta	+356 (0)25464000	Mon-Fri: 8 - 20
Norge	23500112	Man-Fre: 8 - 20
Nederland	050-7111267 / +31 507111267	Ma-Vr: 8 - 20
Polska	225844203	Poniedziałek-Piątek: 8 - 20
Portugal	213164011	Seg.-Sex.: 9 - 21
România	021 2044888	Luni-Vineri: 8 - 20
Россия	84957059426	Пон-Пятн: 9 - 21
Србија	011 7 555 444	Пон-Пет: 8 - 20
Slovensko	(02) 50102658	Pon-Pia: 8 - 20
Slovenija	+386-1-8107781	Ponedeljek-Petek: 8 - 20
España	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Sverige	0775-700 500	Mån-Fre: 8 - 20
Schweiz / Suisse / Svizzera (Ticino)	225675345	8 bis 20 Werktage / Lun-Ven: 8 - 20
Türkiye	+90/262/644 65 95	Pzt-Cuma: 8 - 20
Україна	http://www.ikea.com	Понеділок-П'ятниця: 8 - 20
Maroc / المغرب	+212 (5) 20100900 www.ikea.com	

