


**Guía para
instalar tu
nueva cocina
IKEA**

GUÍA DE INSTALACIÓN

Esta guía te ofrece tips e instrucciones
paso a paso sobre cómo instalar tu cocina
por tu propia cuenta.



La guía paso a paso

Instala tu nueva cocina IKEA correctamente

Este folleto es tu guía para preparar e instalar tú mismo tu nueva cocina. Dentro podrás encontrar instrucciones claras, además de tips e ideas útiles. Usa esta guía junto con las instrucciones de armado de IKEA para asegurarte de instalar tu cocina correctamente.

Antes de comenzar

Revisa todo este folleto antes de comenzar, para ver los pasos de instalación de tu nueva cocina y para organizar las herramientas que necesitarás.

Para asegurarte de que tengas todo para tu nueva cocina, compara los paquetes y las piezas que tienes en casa con la lista del pedido y la lista de transporte. Desmonta tu cocina antigua solo cuando tengas todos los componentes y electrodomésticos nuevos.

Las piezas y la cubierta de tu cocina deben almacenarse en el interior, a una temperatura y humedad ambiente normales.

Es conveniente organizar los muebles en el orden en que los vas a instalar. Usa tu lista de empaque y el esquema de la herramienta de planificación IKEA para ayudarte.

Antes de desmontar tu cocina antigua debes asegurarte de que la electricidad, gas y agua estén cortados.

Recurre a un profesional calificado para cortar y prender el gas, agua y electricidad.

Lo puedes hacer tú mismo, pero no es necesario

Nuestras cocinas están diseñadas para que puedas instalarlas y montarlas tan fácilmente como sea posible. Pero estaremos aquí para ayudarte tanto como tú quieras. Podemos ofrecerte nuestros servicios, que van desde la planificación y el despacho hasta instalaciones completas de cocina. Para más detalles, consulta la última página de esta guía, sección de cocina de www.IKEA.cl o ponte en contacto con tu tienda IKEA más cercana.




Las herramientas que necesitarás

A continuación, podrás encontrar un resumen de las herramientas básicas que vas a necesitar. Además, podrás ver qué herramientas hay que usar para cada producto en sus respectivas instrucciones de armado. Es una buena idea ocupar lentes de seguridad al usar herramientas eléctricas.

Información importante

¿Paredes de yeso, madera o concreto? Ya que hay muchos tipos de paredes, las piezas de fijación no se incluyen con los muebles. La mayoría de las ferreterías y tiendas de construcción tienen piezas y materiales de fijación adecuados en stock y pueden ayudarte a elegir el tipo correcto para tus paredes.




Prepara el espacio


Una vez que hayas retirado tu cocina antigua, prepara la habitación asegurándote de que las paredes y el piso estén nivelados, y de que las paredes sean adecuadas para sostener tu nueva cocina. Ahora también es el momento de imprimir y pintar tus paredes, poner baldosas en las paredes y pisos o cambiar el suelo.

Ubicación de los muebles


Dibuja un esquema de tu nueva cocina directamente en la pared. Comprueba que todo calce con las medidas de tu plano y que las conexiones de electricidad, agua, gas y ventilación estén donde las quieras. También marca donde fijarás los rieles de suspensión de tu nueva cocina.




Prepara tu espacio asegurándote de que las esquinas estén parejas, y que las paredes y el piso estén parejas. Usa tu escuadra carpintera para las esquinas y un nivel para las paredes y el piso.



Asegúrate de anotar el punto más alto del piso y los lugares en los que las esquinas no tengan 90 grados.




Revisa que la pared sea lo suficientemente sólida como para colgar el riel de suspensión y los muebles. Dependiendo del material de la pared, es mejor instalar el riel en un montante o una viga de apoyo. Un detector de metales electrónico puede ser útil.



Monta los rieles de suspensión

Tus nuevos muebles IKEA pueden colgarse directamente en un riel de suspensión, lo que facilita su instalación y ajuste. Es importante asegurar que el riel de suspensión esté derecho y nivelado, y que esté fijado con el tipo correcto de tornillo para tu pared.




Monta los rieles en la altura correcta

La parte inferior del lado del mueble base (A) debe estar a 82 cm arriba del punto más alto del piso (B). Si tu cocina es de 208 cm de altura, deja 120 cm entre la parte inferior del lado del riel de suspensión del mueble base y la parte inferior del lado del riel para la pared/mueble alto. (Si la cocina tiene 228 cm o 248 cm de altura debes dejar 140 cm o 160 cm, respectivamente.)


Instala tus muebles

En la mayoría de las cocinas, es mejor instalar los muebles murales primero. De esta forma, tendrás espacio para moverte sin que los muebles base te molesten. Una excepción es si vas a instalar una cocina lineal con un mueble despensero en un extremo. En este caso, instala el mueble despensero primero.


Algunos muebles tienen aperturas prefabricadas para las cañerías y suministros básicos, pero puedes usar una sierra caladora para hacer tus propias aperturas si es necesario. Tienes que hacer esto antes de poner el mueble en su lugar. Ten en cuenta dónde pondrás las aperturas, ya que pueden afectar la disposición de los cajones en un gabinete.




Arma todas las estructuras de muebles murales según las instrucciones de armado. Espera hasta más tarde antes de poner los cajones, las puertas y otros accesorios internos.




Posiciona el mueble esquinero primero y fíjalo apretando los tornillos. Pon el resto de los muebles y únelos con los tornillos incluidos. Espera a apretar los tornillos hasta que los muebles base estén en su lugar y puedas asegurarte





de que estén alineados. Arma todos los muebles base según las instrucciones de armado. Asegúrate de que las patas estén en el orden en que se instalarán los muebles.




Cuelga tus muebles base comenzando por la esquina. Cuelga cada uno de los muebles base que siguen de la misma forma. Si vas a instalar un carrusel esquinero, ahora es el momento de hacerlo.




Las patas de los muebles que conectan dos muebles pueden usarse para sostener ambos mientras los estás instalando. Recuerda usar el anillo de separación incluido con las patas.



Asegúrate de que el mueble base adecuado esté alineado con tu cañería.




Ajusta las patas para comprobar que cada mueble esté alineado con el anterior.




Si estás usando un mueble alto, primero pon un panel lateral.

Piezas de relleno


Las piezas de relleno se usan entre los muebles y las paredes para lograr un aspecto estilizado, y para garantizar que haya suficiente espacio para abrir completamente las puertas y los cajones. Son especialmente útiles si tus paredes no están perfectamente parejas.




Comprueba que tu pared esté pareja con el nivel. Si la pared está pareja, mide la distancia entre la pared y el mueble y márcala en la parte superior e inferior de la pieza de relleno.




Para asegurar que la pieza de relleno no se mueva, primero fija una tira de soporte en la pared. Taladra agujeros en el mueble para los tornillos que usarás para fijarlo con la pieza de relleno. Pon la pieza de relleno en su lugar. Pon los tornillos en los agujeros que perforaste. Una vez que todas las piezas de relleno estén puestas, calafatea alrededor de cada una de ellas con silicona para obtener un sellado hermético.



Si la pared no está pareja o plana, la pieza de relleno debe cortarse para ajustarse a la forma de la pared. Para hacer esto, necesitarás una pieza de relleno, huincha de medir, un bloque pequeño de madera de unos 2.5-3.5 cm de ancho y un lápiz. Corta la pieza de relleno para que tenga la misma altura que el mueble. Pon el borde de la pieza de relleno sobre la pared. Sostén el bloque de madera contra la pared con el lápiz encima de él. Manténlos pegados a la pared mientras los deslizas hacia abajo siguiendo el largo de la pieza de relleno. Ahora tienes el trazado de la forma de la pared en la pieza de relleno. Corta a lo largo de la línea de trazado.



Pon el borde recién cortado de la pieza de relleno contra la pared (debe encajar perfectamente). Marca el borde del mueble en la parte superior e inferior de la pieza de relleno. Dibuja una línea recta desde estos puntos y corta.




Si vas a instalar un mueble despensero, no hagas ajustes finales ni aprietes los tornillos completamente hasta que hayas instalado los otros muebles también.

Instala tu cubierta, lavaplatos, iluminación y electrodomésticos


Con tus estructuras de muebles ya instaladas, es hora de instalar tu cubierta, lavaplatos, iluminación y electrodomésticos. Revisa que tu cubierta sea del tamaño correcto antes de montarla en su lugar. Ahora también es el momento de personalizar tu cubierta para un lavaplatos o encimera. **¡Nota!** Siempre usa las instrucciones de armado

como ayuda.


Una vez que la cubierta esté puesta, estarás listo para conectar el agua, el gas, la electricidad y los electrodomésticos. Todas las conexiones de agua, gas, y electricidad deben ser realizadas por profesionales calificados según las normas de seguridad vigentes.




Todas las conexiones eléctricas deben realizarse por un electricista profesional.




Instala tu iluminación y tus electrodomésticos. Al taladrar agujeros, usa un trozo de madera como tope para el taladro mientras penetra la superficie para evitar que los bordes se astillen.




Realiza una medida de prueba a tu cubierta, si tienes una cubierta precortada ahora es el momento de cortarla en el tamaño adecuado. Para evitar que se astille, corta con la parte inferior de la cubierta hacia arriba si usas una sierra circular o una sierra caladora, pero con la parte superior si usas un serrucho.




Usa una sierra circular (disco para madera) y prensas C para sujetar la cubierta y lograr un borde recto para cortar y así personalizar su tamaño. Es útil usar un par de caballetes para ayudarte. Un tip es hacer que otra persona sostenga la pieza para cortarla y de esta manera evitar que el borde se astille.




Marca un lugar para el lavaplatos poniendo la cubierta en su lugar. Traza el interior del mueble base en la parte inferior de la cubierta. Esto te ayudará a alinear tu lavaplatos. Da vuelta la cubierta y traza el contorno de tu lavaplatos en cinta para enmascarar.



Usa una sierra caladora para cortar el espacio para tu lavaplatos. Es útil taladrar un agujero en las esquinas interiores del contorno antes de cortar, para que puedas hacer un corte más preciso.




Para prevenir que la humedad penetre la cubierta, aplica silicona de poliuretano en los bordes aserrados.




Instala el lavaplatos en la cubierta según las instrucciones de armado.




Asegura la cubierta en su lugar según las instrucciones de armado.




Personaliza tu cubierta para la encimera de la misma forma que para tu lavaplatos. Consulta las instrucciones de armado de tu encimera para obtener ayuda.



Instala la campana extractora. Las campanas extractoras de IKEA pueden instalarse de dos formas: con conductos hacia el exterior, llamado extracción o en modo de recirculación con un filtro de carbón. Cada opción de instalación se describe en las instrucciones de armado incluidas con el producto. Toma en cuenta que la distancia entre la encimera y la campana dependerá de si la encimera que instalas es a gas o placas de inducción. Revisa las instrucciones de instalación de la campana extractora.



Sierra un agujero en el panel trasero o en la parte superior del mueble. Consulta las instrucciones de armado. Por razones de seguridad y funcionalidad, sigue las medidas exactas en las instrucciones de instalación incluidas en la campana extractora/ventilador.




Isla de cocina

Si planeas tener una isla de cocina tenemos soportes de apoyo para fijarla firmemente al piso. Luego, hay que poner las patas/zócalos alrededor del exterior de la isla.

Puedes usar las patas UTBY o el kit de armado para islas de cocina METHOD. Este último se usa para conectar la parte trasera de dos muebles o para fijar paneles laterales en la parte trasera de los muebles de cocina.

Ponte en contacto con tu tienda IKEA más cercana si necesitas ayuda con el armado.



Kit de armado METHOD para islas de cocina.

202.984.10 \$000

Información importante


Si vas a instalar una isla de cocina, debes fijarla al piso con patas UTBY o haciendo una estructura con zócalo. Fija la estructura de zócalo al piso y a los muebles. Al fijar la estructura al piso, ten en cuenta aspectos como la calefacción por suelo o cañerías ya instaladas.

Instala tus repisas, cajones, puertas, pomos y manillas.


Ahora que las estructuras de muebles, cubiertas y electrodomésticos están instaladas, es el momento de fijar las guías de los cajones. Recuerda que las guías para cajones interiores se montan de manera distinta a aquellas para los cajones estándar. Una vez que hayas instalado las guías, pon

los cajones antes de las puertas y los estantes. Finaliza con pomos y manillas, así como con cualquier otra solución interior (como canastos de metal).


¡Nota! Siempre usa las instrucciones de armado como ayuda.




Fija las guías para cajón, comenzando con los cajones exteriores. Las guías para cajones exteriores deben estar fijadas a la fila de agujeros externos de tu mueble.




Una vez que tus guías para cajones exteriores estén instaladas, monta las guías para cajones interiores. Las guías para cajones interiores se montan en la fila de agujeros interiores de tu mueble.




Arma las puertas y cajones.




Fija las bisagras de las puertas.




Monta los cajones y puertas en los muebles.



Ajusta los tornillos de la placa de la bisagra para alinear las puertas a la altura y anchura correctas.



Si vas a montar un zócalo, este es el momento de fijarlo. Sigue las instrucciones de armado como ayuda.



Si vas a instalar una rejilla de ventilación, pon la rejilla entre dos piezas de zócalo.

¡Está lista! ¡Felicitaciones por tu cocina nueva!

Cómo cuidar tus muebles


Limpia las puertas, el interior de los muebles y las superficies de madera con un paño suave y húmedo. Solo usa productos de limpieza adecuados para estos materiales. No uses productos que contengan amoníaco, alcohol, cloro, u otros abrasivos. Enjuaga con agua limpia y luego seca con un paño limpio y seco. Asegúrate de limpiar los derrames rápidamente.

Mantén tu lavaplatos reluciente

Limpia el lavaplatos luego de cada uso con un paño o una esponja humedecida con agua o un detergente no abrasivo, de ser necesario. Enjuaga la cuenca del lavaplatos con agua y después limpia el lavaplatos con un paño seco. Evita usar limpiadores en polvo, virutas, u objetos que puedan rayar la superficie de acero inoxidable. La superficie húmeda puede decolorarse si las sustancias que contienen hierro, tales como virutas, clavos o gravilla permanecen en ella. La decoloración es causada por el material foráneo.

Cubiertas que duran

Mantén tu cubierta en las mejores condiciones limpiando derrames rápidamente con agua y un detergente suave. Asegúrate de mantener las cubiertas tan secas como sea posible después de su uso. Para madera y madera maciza, usa el aceite para madera BEHANDLA. El aceite protege la madera de marcas, manchas y grietas, e impide que el agua penetre en la superficie.



¡Está lista!

Es hora de dar un paso atrás, admirar tu nueva cocina y admirarte por haber ahorrado tanto dinero al armarla e instalarla tú mismo. Con un poco de cuidado y mantenimiento, tu nueva cocina IKEA se mantendrá en perfectas condiciones durante muchos años.