


Iluminación integrada para la cocina



Buena iluminación funcional

La iluminación es importante en la cocina, ya que brinda seguridad y un aspecto atractivo. Iluminar las cubiertas de forma correcta y uniforme hace que realizar las tareas en la cocina sea más seguro, fácil y divertido. Además, los focos y la iluminación de muebles y cajones no solo te ayudarán a encontrar lo que estás buscando, sino que también le agregarán un elemento decorativo a la cocina.

La iluminación para la cocina se une a la iluminación inteligente de IKEA

En IKEA, tenemos cinco series de iluminación integrada para la cocina, entre ellas, MITTLED y SKYDRAG. La serie MITTLED incluye tres funciones, la iluminación de cubiertas, la iluminación de cajones y los focos. La serie SKYDRAG es compatible con los productos ENHET. Agrega el control remoto TRÅDFRI para regular la intensidad de la luz y crea un ambiente para cada ocasión. Agrega el dispositivo de conexión TRÅDFRI para controlar la iluminación de la cocina desde la aplicación IKEA Home smart de diversas formas, así como la demás iluminación inteligente de tu hogar.



Contenido

Cómo planificar.....

3

Cómo armar

MITTLED iluminación de cubiertas

4

SKYDRAG tira de iluminación LED de cubiertas

5

Focos e iluminación de muebles

6

Iluminación de cajones

7

Cómo elegir el transformador LED correcto

8

Todos los componentes y precios

9


Cómo planificar

¿Diseñar o modernizar la cocina?

Ninguna cocina se encuentra completa sin una buena iluminación funcional. Por lo tanto, es una buena idea incluir la iluminación desde el proceso de diseño y compra de la cocina. Esto facilita su instalación y te permite ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Pero ¿qué ocurre si solo quieres mejorar la iluminación de tu cocina actual? No te preocupes, también tenemos soluciones para eso. Recuerda que todas las cocinas son diferentes: ¡planifica según tus propias necesidades!

Comienza por decidir en qué lugares quieres poner la iluminación de la cocina. Luego, elige la iluminación que más se adapte a ti y a tu cocina. Comienza por elegir tu iluminación de cubiertas preferida. Luego, agrega los focos y la iluminación de muebles y cajones.

Revisa nuestra oferta a continuación:



Focos e iluminación de muebles

Los focos son una alternativa decorativa y funcional para los muebles murales con puertas de vidrio. Hacen que sea más fácil mirar dentro de os muebles y al mismo tiempo iluminan tu cocina.

Resulta sencillo elegir la iluminación de los muebles, ya que tenemos diferentes versiones que se ajustan a estilos modernos y tradicionales.

Usa: MITTLED.

Iluminación de cajones

La iluminación de cajones MITTLED se prende y apaga al abrir o cerrar los cajones. ¡Ya no tendrás que jugar más a las escondidas con el menaje de cocina!

Usa: MITTLED.

MITTLED iluminación de cubiertas

Cómo armar

Es fácil instalar por ti mismo la iluminación de cubiertas MITTLED. A continuación, revisa la lista de todos los componentes y accesorios que necesitas.


- Comienza por escoger la cantidad de tiras de iluminación MITTLED que necesitas.
- Súmale el transformador LED TRÅDFRI correcto: 10W o 30W. Revisa la página [para](#) obtener más información sobre los transformadores.
- Agrega el dispositivo de conexión TRÅDFRI para controlar la iluminación conectada TRÅDFRI desde la app IKEA Home smart de distintas formas y combinándola con otras luces TRÅDFRI de tu hogar.

- Puedes conectar hasta 10 transformadores LED TRÅDFRI en una instalación al usar un cable de conexión intermedio.
- Súmale el cable de alimentación.
- Agrega el regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI para regular la iluminación. Empareja el control remoto con los transformadores y podrás regular toda la combinación al mismo tiempo.
- Si quieres, puedes complementar el sistema con otros productos, como los focos, la iluminación de cajones o de muebles.


Piezas básicas



Iluminación LED de cubiertas OMLOPP
Longitud: 40, 60 y 80 cm.
Color: blanco y aluminio.



Transformador LED TRÅDFRI
Potencia: 10W/30W.




Cable de alimentación FÖRNIMMA
Longitud: 3,5 m



Regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI
Color: blanco.

Accesorios de instalación




Cable de conexión intermedio FÖRNIMMA
Longitud: 0,7 m o 2 m.



Dispositivo de conexión TRÅDFRI

Combinación



Nombre del producto	Cantidad
Iluminación LED de cubiertas MITTLED 80 cm (7.4W)	1 pza
Iluminación LED de cubiertas MITTLED 40 cm (4.1W)	1 pza
Iluminación LED de cubiertas MITTLED 60 cm (5.4W)	1 pza
Transformador LED TRÅDFRI 30W	1 pza
Cable de alimentación FÖRNIMMA	1 pza
Regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI	1 pza

SKYDRAG iluminación de cubiertas


Cómo armar

Es fácil instalar por ti mismo la iluminación de cubiertas SKYDRAG.


- Cuando comiences a armar el sistema, primero debes considerar el ancho de tus muebles. Por ejemplo, para uno que tiene 80 cm de ancho, necesitarás una tira de iluminación SKYDRAG que también sea de 80 cm.
- Elige la cantidad de tiras de iluminación SKYDRAG que necesites.
- Súmale el transformador LED TRÅDFRI correcto: 10W o 30W. Revisa la página [para](#) obtener más información sobre los transformadores.
- Agrega el dispositivo de conexión TRÅDFRI para controlar la iluminación conectada TRÅDFRI desde la app IKEA Home smart de distintas formas y combinándola con otras luces TRÅDFRI de tu hogar.

- Puedes conectar hasta 10 transformadores LED TRÅDFRI en una instalación al usar un cable de conexión intermedio.
- Súmale el cable de alimentación.
- Agrega el regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI para regular la iluminación. Empareja el control remoto con los transformadores y podrás regular toda la combinación al mismo tiempo.


Piezas básicas



Iluminación LED de cubiertas SKYDRAG
Longitud: 40, 60 y 80 cm.
Color: blanco y antracita.



Transformador TRÅDFRI LED
Potencia: 10W/30W.




Cable de alimentación FÖRNIMMA
Longitud: 3,5 m



Regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI
Color: blanco.

Accesorios de instalación




Cable de conexión intermedio FÖRNIMMA
Longitud: 0,7 m o 2 m.



Dispositivo de conexión TRÅDFRI

Combinación




Nombre del producto	Cantidad
Iluminación LED de cubiertas SKYDRAG 60 cm (7.7W)	1 pza
Iluminación LED de cubiertas SKYDRAG 60 cm (3.6W)	1 pza
Iluminación LED de cubiertas SKYDRAG 60 cm (5.6W)	1 pza
Regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI	1 pza

Focos e iluminación de muebles


Cómo armar

- Comienza por elegir todos los componentes que necesitas.
- Súmale el transformador LED TRÅDFRI correcto: 10W o 30W. Revisa la página 15 para obtener más información sobre los transformadores.
- Agrega el dispositivo de conexión TRÅDFRI para controlar la iluminación conectada TRÅDFRI desde la app IKEA Home smart de distintas formas y combinándola con otras luces TRÅDFRI de tu hogar.
- Puedes conectar hasta 10 transformadores LED TRÅDFRI en una instalación al usar un cable de conexión intermedio.
- Súmame el cable de alimentación.
- Agrega el regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI para regular la iluminación. Empareja el control remoto con los transformadores y podrás regular toda la combinación al mismo tiempo.


Piezas básicas



Focos LED o iluminación LED de gabinetes MITTLED *
Diámetro del foco redondo: 6,8 cm.
Color: blanco, aluminio y negro.



Transformador TRÅDFRI LED
Potencia: 10W/30W.




Cable de alimentación FÖRNIMMA
Longitud: 3,5 m.




Regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI
Color: blanco.

Accesorios de instalación



Cable de conexión intermedio FÖRNIMMA
Longitud: 0,7 m o 2 m.





Dispositivo de conexión TRÅDFRI

Cómo conectar

MITTLED, SKYDRAG e IRSTA
Tienes que agregar un transformador LED TRÅDFRI y un cable de alimentación.
Agrega un cable de conexión intermedio si estás usando más de un transformador.

STRÖMLINJE
Tienes que agregar un transformador LED TRÅDFRI y un cable de alimentación.
Hay menos cables que

ordenar porque las unidades se conectan directamente entre sí.



Iluminación de cajones


Cómo armar

- Comienza por elegir todos los componentes que necesitas.
- Súmame el transformador LED con cable ANSLUTA de 19W. Revisa la página 9 para obtener más información sobre los transformadores.
- Puedes conectar hasta 6 unidades al transformador LED, siempre que la potencia total no supere los 19W.
- La tira de iluminación tiene un sensor de movimiento, por lo que la luz se enciende y se apaga automáticamente al abrir y cerrar el cajón.

Piezas básicas




Tira de iluminación LED para cajones MITTLED
Longitud: 36, 56 y 76 cm.
Perfecta para tus gabinetes METHOD de 40, 60 u 80 cm.




Transformador LED con cable ANSLUTA
Potencia: 19W.

Cómo conectar

Compra un transformador LED ANSLUTA de 19W independiente para la iluminación de tu cajón. Será más fácil instalarlo.



Cómo escoger un transformador LED



Si quieres conectar la iluminación de tu cocina a IKEA Home smart

Existen dos transformadores LED TRÅDFRI. Al escoger, considera el número de unidades que quieras conectar. Puedes conectar hasta 3 unidades al transformador LED de 10W, siempre que la potencia total no supere los 10W. El transformador LED de 30W puede soportar hasta 9 unidades con una potencia máxima de 30W. Puedes conectar hasta 10 transformadores en un solo cable de instalación. Las luces intermitentes indican que se ha superado la potencia máxima del transformador LED. Si quieres usar más de un transformador LED, asegúrate de sincronizar cada uno con el control


remoto o el regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI, para poder regular toda la combinación al mismo tiempo. Vuelve inteligente la iluminación de tu cocina al agregar el dispositivo de conexión TRÅDFRI. Con este, puedes controlar las luces desde la app IKEA Home smart y crear un ambiente que combine con tu otra iluminación TRÅDFRI. También podrás controlar la iluminación a través de tu asistente por voz (por ejemplo: Amazon Alexa, Apple Homekit o Google Home).

Todos los componentes

	Iluminación LED de cubiertas MITTLED 40 cm. IKEA. Modelo L1513 OMLOPP. 4.1W. *
Blanca	205.247.76
	Iluminación LED de cubiertas MITTLED 60 cm. IKEA. Modelo L1514 OMLOPP. 5.4W. *
Blanca	505.247.89
	Iluminación LED de cubiertas MITTLED 80 cm. IKEA. Modelo L1515 MITTLED. 7.4W. *
Blanca	005.247.77
	Tira de iluminación LED de cubiertas SKYDRAG 40 cm. 3.6W.
Gris oscuro	505.247.94
	Tira de iluminación LED de cubiertas SKYDRAG 60 cm. 5.6W.
Blanca	805.247.83
Gris oscuro	005.247.82
	Tira de iluminación LED de cubiertas SKYDRAG 80 cm. 7.7W.
Blanca	005.247.63
	Foco LED MITTLED 6,8 cm. IKEA. Modelo L1516 MITTLED. 1.4W. *
Blanco	805.247.78
Color aluminio.	405.247.61
	Tira de iluminación LED para cajones MITTLED. Color aluminio. IKEA. Modelo L1510 MITTLED. *
1.5W.	
36 cm	405.247.75
56 cm	905.247.92
3W.	
76 cm	705.247.69

*Estos dispositivos contienen iluminación integrada de las clases energéticas A++ hasta la A. No se puede cambiar la iluminación LED integrada en estos dispositivos. Se puede complementar con el transformador LED TRÅDFRI y el cable de alimentación FÖRNIMMA, los que se venden por separado.


Todos los componentes



Transformador para control inalámbrico LED TRÅDFRI. Gris. Se puede usar con el control remoto TRÅDFRI y el dispositivo de conexión TRÅDFRI. Puedes conectar hasta 10 transformadores LED TRÅDFRI en una instalación al usar un cable de conexión intermedio.	
10W	005.233.77
30W	805.233.78




Regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI. Puedes regular la intensidad de la iluminación de forma inalámbrica y adaptar fácilmente la luz a tus necesidades. Incluye una batería que dura cerca de 2 años.	
Blanco	704.085.95




Cable de alimentación FÖRNIMMA de 3,5 m. Con este cable, puedes conectar a la corriente eléctrica hasta 10 lámparas conectadas entre sí y, con ayuda del regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI, encender, apagar y regular la luz de todas al mismo tiempo.	
Blanco	305.233.85



Cable de conexión intermedio FÖRNIMMA de 2 m. Se puede usar una conexión directa entre los transformadores LED TRÅDFRI, por ejemplo, entre dos secciones de un mueble mural con una sola conexión a la corriente.	
Blanco	105.247.67



Dispositivo de conexión TRÅDFRI. Con el dispositivo de conexión TRÅDFRI y la app puedes controlar cada fuente de luz individualmente, crear diferentes tipos de ambientes de iluminación y controlarlos con el control remoto o la app de TRÅDFRI.	
Blanco	403.378.06



Transformador LED ANSLUTA con cable de 19W. Puedes encender y apagar todas las fuentes de luz conectadas con un solo interruptor.	
Blanco	705.247.88