

© Inter IKEA Systems B.V. 2018-2025 12.025

Produktguide
til køb af
IKEA hvidevarer

IKEA hvidevarer

Alle vores hvidevarer er udviklet, så de passer perfekt til vores IKEA køkkener. De har forskellige praktiske funktioner, der gør dagligdagen nemmere. Vi har et bredt udvalg af energibesparende produkter, så det er nemmere for dig at leve et mere bæredygtigt liv i hjemmet. Vi har også et sortiment af hvidevarer med matchende stil og funktioner, så du kan vælge dem, der er bedst for dig.





Kogeplader **se side 46**



Vaskemaskiner og tørrerumblere **se side 106**



Opvaskemaskiner **se side 96**
Køleskabe og frydere **se side 80**

Indholdsfortegnelse

Hvidevarer, du kan stole på	05
Find de hvidevarer, der passer til dig	06
Ovne og mikroovne	16
Kogeplader	48
Emhætter	62
Køleskabe og frydere	82
Opvaskemaskiner	98
Vaskemaskiner og tørretumblere	108
Garanti	114
Servicer	115

Emhætter **se side 60**





Nyhed

SPELNÅS
vinkøler
605.846.31

Hvidevarer, du kan stole på

Gode hvidevarer til køkkenet skal passe til de mennesker, der bruger dem, og vi har alle forskellige behov, præferencer og budgetter. I IKEA arbejder vi tæt sammen med vores leverandører og deler vores viden med hinanden, så vi kan skabe produkter, der passer til livet derhjemme. Sammen skaber vi hvidevarer, du kan stole på, til priser, der passer til ethvert budget. For at gøre valget nemmere for dig har vi kategoriseret vores hvidevarer i forskellige niveauer, der tilbyder forskellige design, priser og funktioner.

TILLREDA: Enkle og fleksible hvidevarer til mindre rum eller som supplement til større selskaber.

LAGAN: Basisfunktioner og enkelt design for at gøre livet lettere, selvom dit budget er begrænset.

IKEA 300: Alle de basisfunktioner, du ønsker af dine hvidevarer for at gøre hverdagen enklere.

IKEA 500: Ekstra funktioner, der gør dine hvidevarer sjovere og mere inspirerende, og som gør de huslige opgaver nemmere.

IKEA 700: Alle de funktioner, du har brug for – og lidt til, så du kan få maksimal glæde af dine hvidevarer. Ud over det sædvanlige i innovation og design.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. IKEA hvidevarer har 5 års garanti (undtagen TILLREDA og LAGAN, som har 2 år).



Find de hvidevarer, der passer til dig

Når du skal planlægge et nyt køkken, er du nødt til at tage nogle beslutninger. Hvilken stil kan du lide? Hvilke funktioner skal hvidevarerne have? Hvad er dit budget? For at gøre det nemmere har vi udviklet vores hvidevarer, så de passer perfekt sammen – og til vores køkkener. Få flere oplysninger om de enkelte hvidevarer på de følgende sider i denne produktguide.

Find de hvidevarer, der passer til dig

Alle de basisfunktioner, du har brug for

Med LAGAN serien får du alle de basisfunktioner, du har brug for, til en lav pris. Designet er enkelt, og LAGAN ovn, emhætte, kogeplade og køleskab/fryser matcher hinanden perfekt.

Det hele er koordineret, så du får en skøn køkkenoplevelse. Du har alt til hverdagens madlavning og bagning lige ved hånden, alt sammen med 2 års garanti.



LAGAN ovn, hvid.

905.479.63



LAGAN vægmonteret emhætte, hvid.

504.013.83



LAGAN induktionskogeplade, plug-in, med to zoner, sort.

705.060.96



LAGAN køleskab/fryser, fritstående/hvid.

105.679.26

Sæt stikket i, og gå i gang med at lave mad

TILLREDA hvidevarer er nemme at bruge og finde plads til, og muligheden for at slutte dem til og frakoble dem igen gør dem særligt velegnede til små køkkener.

Induktionskogepladen varmer hurtigt op og er meget energieffektiv. Og så er den nem at gemme væk eller hænge på væggen, så du frigør bordplads til andre aktiviteter.

Den praktiske mikroovn er nem at placere stort set overalt. Den har ingen greb – du skal bare trykke for at åbne den. Det er en perfekt løsning, hvis du ikke har plads til en indbygget mikroovn.

Og et lille køleskab til et lille køkken. Det er praktisk de steder, hvor du gerne vil have hurtig adgang til drikkevarer eller snacks.



TILLREDA transportabel induktionskogeplade, hvid.
805.901.55



TILLREDA mikroovn, hvid.
504.867.92



TILLREDA køleskab, hvid.
605.787.29

Sådan gør du madlavning i hverdagen nem – og mere effektiv

Disse hvidevarer giver dig alle de funktioner, du har brug for i hverdagen, i et stilrent og enkelt design, der gør dem nemme at forstå og bruge.

LAGAN ovn af rustfrit stål giver dit køkken et klassisk, tidløst udtryk, og med den hurtige og energieffektive

MATMÄSSIG induktionskogeplade kan du lynhurtigt lave perfekte måltider.

RYTMISK er en tidløs emhætte i rustfrit stål med alle de basisfunktioner, du har brug for. En LED-lyskilde giver et ensartet lys over hele køkkenbordet.



LAGAN ovn, rustfrit stål.
905.479.15



RYTMISK vægmonteret emhætte, rustfrit stål.
803.889.69



MATMÄSSIG induktionskogeplade, IKEA 300, sort.
104.670.93



LAGAN køleskab med fryserum, fritstående, hvid.
305.788.01

Moderne – på alle måder

Hvidevarerne i MATÅLSKARE serien har alle de funktioner, et moderne køkken skal have.

Det omfatter alt lige fra en ovn med varmluftfunktion, så du kan tilberede flere retter samtidig, til en emhætte med LED-lyslister, der giver et effektivt og ensartet lys over hele kogepladen.

Kombiner serien med MATMÅSSIG induktionskogepladen, og spar op til 40% energi og 50% af tiden til madlavningstiden.



MATÅLSKARE varmluftovn,
IKEA 300, rustfrit stål.
403.687.65



MATÅLSKARE mikroovn,
IKEA 300, rustfrit stål.
403.687.70



MATÅLSKARE vægmonteret emhætte,
rustfrit stål.
903.688.00



MATMÅSSIG induktionskogeplade,
IKEA 300, sort.
104.670.93

Det bedste fra to verdener

Et køkken i en traditionel stil betyder ikke, at du skal nøjes med gammeldags hvidevarer.

Med MATTRADITION får du både traditionel stil og moderne funktioner.

I varmluftovnen kan du tilberede flere retter samtidig, uden at de tager smag af hinanden, og den støjsvage

emhætte betyder, at du kan føre en normal samtale, mens du laver mad.

Tilføj en energieffektiv VILSTA induktionskogeplade for at gøre madlavningen helt perfekt og nyde et velsmagende slutresultat.



MATTRADITION varmluftovn,
IKEA 300, hvid.
304.117.26



MATTRADITION mikroovn,
IKEA 300, hvid.
304.117.69



MATTRADITION vægmonteret emhætte,
rustfrit stål.
703.688.01



VILSTA induktionskogeplade
59 IKEA 300, sort.
905.577.25

Klassisk og elegant udenpå, ekstra af det hele indeni

Klassiske hvidevarer fyldt med fantastiske funktioner. Dette er den perfekte kombination til dig, der elsker at lave mad og bage.

ANRÄTTA varmluftovn har pyrolytisk rengøringsfunktion, som brænder fedt og snavs til aske.

Den fleksible brozone på SMAKLIG induktionskogepladen kan tilpasses til gryder i forskellige størrelser og former, og den vinklede BEJUBLAD emhætte gør området omkring kogepladen mere tilgængeligt.



ANRÄTTA varmluftovn med pyrolyse, IKEA 700, rustfrit stål.
004.117.18



ANRÄTTA mikroovn, IKEA 500, rustfrit stål.
704.117.67



BEJUBLAD vægmonteret emhætte, hvid.
403.319.08



SMAKLIG induktionskogeplade, IKEA 500, sort.
504.678.83

Et eksklusivt køkken med selvrens

KULINARISK varmluftovnen med pyrolyse og kombiovn er designet med rene linjer og et moderne udtryk. De er nogle af vores mest eksklusive og innovative hvidevarer.

Funktionen til selvrens brænder fedt og madrester til aske, som du nemt kan tørre af.

Sammen med FÖRDELAKTIG induktionskogepladen med integreret emhætte er dette sæt et fantastisk valg til kokken derhjemme. Den integrerede emhætte tilpasser sig automatisk varmen på kogepladen – jo højere varme, jo kraftigere udsugning.



KULINARISK varmluftovn med pyrolyse, IKEA 700, rustfrit stål.
704.210.59



KULINARISK kombiovn, IKEA 700, rustfrit stål.
204.168.14



FÖRDELAKTIG induktionskogeplade/integreret emhætte 60 IKEA 500, sort.
405.158.65

Et gourmetkøkken til dig, der elsker mad

FINSMAKARE er supermoderne hvidevarer med alle tænkelige funktioner. Ovnens har dampfunktion, som bevarer madvarernes smag og næringsstoffer, så de forbliver saftige og fulde af smag.

Med ovnens pyrolytiske selvrensfunction skal du bare trykke på en knap – så bliver fedt og snavs brændt til

aske. Den vinklede emhætte gør området omkring kogepladen mere tilgængeligt.

Den hurtige og energibesparende HÖGKLASSIG induktionskogeplade har fleksible zoner, som kan tilpasses til dine gryder og pander. Alt i alt et rigtig godt valg for dig, der elsker at lave mad.



FINSMAKARE varmluftovn med pyrolyse/dampfunktion,
IKEA 700, sort.
504.117.30



FINSMAKARE kombiovn,
IKEA 300, sort.
504.117.68



FINSMAKARE vægmonteret emhætte, sort
503.891.40



HÖGKLASSIG induktionskogeplade,
IKEA 700, sort.
404.678.26



TILLREDA
mikroovn, hvid.
504.867.92

Masser af madlavning på lidt plads

Få mest muligt ud af den tilgængelige plads med TILLREDA mikroovnen. Sæt den hvor som helst, tilslut, og gå i gang med madlavningen. Det bliver ikke nemmere at tilberede mad. Den pæne og funktionelle mikroovn får et lille område til madlavning til at føles som et stort køkken, og der medfølger en garanti på to år.

Ovne

Uanset hvilken madlavningsstil (eller køkkenstil), du har, har vi en ovn, der passer til dig! Vores ovne fås med et stort udvalg af funktioner – alt fra simpel opvarmning til dampkogning, som gør madlavning nemmere og sjovere – og er designet, så de passer perfekt til dit IKEA køkken. Du skal bare vælge de funktioner, der passer til dine madlavningsvaner, så har vi et udtryk, der matcher.

Når du vælger ovn, skal du overveje følgende:

01

Hvor tit bruger du din ovn, og til hvilke typer mad? Vi har alt fra meget enkle og brugervenlige ovne til mere avancerede ovne med mange forskellige funktioner.

02

Hvor meget mad tilbereder du ad gangen? Vores ovne fås i størrelser fra 56 til 77 liter.

03

Hvilken stil kan du bedst lide? Uanset om dit køkken har en moderne eller traditionel stil, har vi ovne, der passer perfekt.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. IKEA hvidevarer har 5 års garanti (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Tips

Vidste du, at teleskopskinner gør det nemmere og sikrere at lave mad? Det er ingen sag at sætte fade ind og tage dem ud igen, fordi du kan få bedre fat i dem – med grillhandsker, selvfølgelig. Og det er lynhurtigt at trække maden ud for at tjekke temperaturen, røre rundt eller tilføje ingredienser.

Vidste du, at du kan gøre ovnen ren og holde den så pæn som ny uden den store arbejdsindsats? Med den pyrolytiske selvrensfunction varmer du ovnen op, så den brænder alt fedt og snavs til aske. Herefter skal du bare tørre det op med en klud.

Typer



Konventionelle ovne

Ideelle til dig, der vil have en nem og brugervenlig ovn med over- og undervarme og alle de basisfunktioner, du har brug for til madlavning og bagning.



Varmluftovne med selvrens/pyrolyse

Ideelle til dig, der elsker at lave mad, men ikke at rengøre ovnen. Disse ovne har samme funktioner som varmluftovne og er desuden nemme at rengøre. Du skal bare trykke på en knap – så bliver fedt og snavs brændt til aske, som du nemt kan tørre op med en klud.



Varmluftovne

Ideelle til dig, der elsker at lave mad. En blæser fordeler varmen hurtigt og ensartet, så du kan tilberede forskellige retter samtidig, uden at de tager smag af hinanden.



Varmluftovne med dampfunktion

Ideelle til dig, der elsker at lave sund mad. Denne type ovn har samme funktioner som en varmluftovn, men har en ekstra dampfunktion. Kombinationen af damp og varmluft sikrer, at der bevares mere smag og flere næringsstoffer, og at madvarerne bliver møre og saftige inde og sprøde og gyldne udenpå.

Oversigt

Konventionelle ovne



LAGAN
Kapacitet: 74 liter

Varmluftovne



MATÄLSKARE
Kapacitet: 71 liter

MATTRADITION
Kapacitet: 71 liter



BRÄNDBO
Kapacitet: 72 liter

ANRÄTTA
Kapacitet: 71 liter

SPJUTBO
Kapacitet: 72 liter

FORNEBY
Kapacitet: 72 liter

Varmluftovne med selvrens/pyrolyse



ANRÄTTA
Kapacitet: 71 liter

KULINARISK
Kapacitet: 72 liter

SPJUTBO
Kapacitet: 72 liter

FORNEBY
Kapacitet: 72 liter

Varmluftovn med pyrolyse og dampfunktion



FINSMÅKARE
Kapacitet: 72 liter

Varmluftovne med damp- og selvrensfunktion



MÅGEBO
Kapacitet: 72 liter

KULINARISK
Kapacitet: 43 liter

MUTEBO
Kapacitet: 77 liter

Vigtigste egenskaber



Med et ekstra stort ovnrum med op til fem tilberedningsniveauer har du masser af plads til de retter, du vil lave. Vælg imellem ovne med en kapacitet fra 43 til 77 liter.



Teleskopskinnerne giver mulighed for at sætte ovnfade ind og tage dem ud igen uden at brænde dig, fordi du bedre kan få fat i dem. Det er også hurtigt og nemt at trække maden ud for at tjekke temperaturen, røre rundt eller tilføje ingredienser.



Stegen bliver helt perfekt hver gang, hvis du bruger det indbyggede **stegetermometer** med temperatursensor.



Et indbygget **ur** i et moderne design er ideelt, når du skal holde øje med tiden, mens du laver mad.



Det brugervenlige **touch-panel** er nemt at gøre rent og giver dit køkken et moderne udtryk.



En overflade, der ikke tager imod **fingeraftryk**, gør det nemt at holde de rustfrie stålfader skinnende rene dag efter dag.



Med **forudindstillede madlavningsprogrammer** kan du vælge den rigtige indstilling til forskellige madvarer, retter og opskrifter – og opnå det samme lækre resultat hver gang.



Vores ovnlåger har **børnesikring**, som gør det sikkert for børn at være i køkkenet og hjælpe til med madlavningen.

Programmer

Over- og undervarme er ideelt til tilberedning af retter med sprød overflade og langsom tilberedning af simreretter.

Varmluftfunktionen fordeler varmen hurtigt og ensartet, så du kan tilberede flere retter samtidig, uden at de tager smag af hinanden.

Den **pyrolytiske selvrensfunction** gør det nemt for dig at gøre ovnen ren. Fedt og fastbrændt snavs brændes til aske, som er nemt at tørre op med en klud.

Rengøringsfunktionen med damp løsner fastbrændte madvarer, fedt og madrester, så de er nemme at tørre af.

Funktionen med fuld damp hjælper med at bevare vitaminer, mineraler og næringsstoffer i maden. Saftigheden bevares, og smagsnuancerne indkapsles.

Med funktionen til **kombineret damp** kombineres damp og varmluft, så du får en optimal luftfugtighed og varme, der gør madvarerne møre og saftige inde og sprøde og gyldne udenpå.

Den **direkte dampfunktion** giver det brød, du bager, en gyldenbrun og sprød overflade og gør brødet blødt indvendigt, og den mad, du tilbereder, bliver mere saftig.

Med **grillfunktionen**, som fordeler varmen ensartet over din ret, får du en helt perfekt overflade på kød og grøntsager og en flot gylden farve på din gratin.

Brød- og pizzafunktionen giver dine madvarer en dybere brun farve på overfladen og en lækker, sprød bund.

Med den særlige **bagefunktion** bliver fyldet på dine kager og tærter ved med at være blødt.

Programmet til at holde maden varm sikrer, at maden forbliver varm uden at blive overtilberedt eller brændt på.

Funktionen til **hurtig opvarmning** forvarmer ovnen på få minutter.

Tø dine madvarer op syv gange hurtigere med funktionen til **hurtig optøning**.

Ovne

LAGAN **A**
Konventionel ovn
Hvid. 905.479.63



Denne ovn har alle de basisfunktioner, du har brug for, og er nem at bruge til madlavning hver dag.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☐ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☐ Ur
- ☐ Digitalt display
- ☐ Touch-panel
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunction (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☐ Grillfunktion
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☐ Optøningsfunktion

Tilbehør
1 bagerist.
1 bageplade.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 74 liter.
B59,4×D56,7×H59,5 cm.

LAGAN **A**
Konventionel ovn
Rustfrit stål. 905.479.15



Denne ovn har alle de basisfunktioner, du har brug for, og er nem at bruge til madlavning hver dag. Det stilrene og enkle design matcher vores mikroovne af rustfrit stål.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☐ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☐ Ur
- ☐ Digitalt display
- ☐ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunction (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☐ Optøningsfunktion

Tilbehør
1 bagerist.
1 bageplade.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 74 liter.
B59,4×D56,7×H59,5 cm.

Varmluftovne

MATÄLSKARE **A**
Varmluftovn,
IKEA 300
Rustfrit stål. 403.687.65



Matchende mikroovn
MATÄLSKARE
Rustfrit stål. 403.687.70

Denne ovn har alle de basisfunktioner, du har brug for, og er nem at bruge til madlavning alle ugens dage. Varmluftfunktionen fordeler varmen ensartet og hurtigt, så du kan tilberede flere retter samtidig.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☐ Ur
- ☐ Digitalt display
- ☐ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunction (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør
1 bagerist.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 71 liter.
B59,4×D55×H59,5 cm.

MATTRADITION **A**
Varmluftovn,
IKEA 300
Rustfrit stål. 003.687.67



Matchende mikroovn
MATTRADITION
Rustfrit stål. 603.687.69

En ovn i traditionel stil med alle de moderne funktioner, du har brug for. Med varmluftfunktionen kan du tilberede flere retter samtidig.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☐ Ur
- ☐ Digitalt display
- ☐ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunction (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør
1 bagerist.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 71 liter.
B59,4×D55×H59,5 cm.

Varmluftovne

MATTRADITION A

Varmluftovn, IKEA 300
Sort. 804.117.24



Matchende mikroovn
MATTRADITION
Sort. 104.117.70

MATTRADITION A

Varmluftovn, IKEA 300
Hvid. 304.117.26



Matchende mikroovn
MATTRADITION
Hvid. 304.117.69

En ovn i traditionel stil med alle de moderne funktioner, du har brug for. Med varmluftfunktionen kan du tilberede flere retter samtidig.

En ovn i traditionel stil med alle de moderne funktioner, du har brug for. Med varmluftfunktionen kan du tilberede flere retter samtidig.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☐ Ur
- ☐ Digitalt display
- ☐ Touch-panel
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør

1 bagerist.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 71 liter.
B59,4×D55×H59,5 cm.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☐ Ur
- ☐ Digitalt display
- ☐ Touch-panel
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør

1 bagerist.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.


Mål

Kapacitet: 71 liter.
B59,4×D55×H59,5 cm.

Varmluftovne

SPJUTBO A

Varmluftovn, IKEA 300
Sort. 806.002.44



Matchende mikroovn
LAGAN
Sort. 406.000.57

Sparer tid, når der er mange munde at mætte. Denne ovn fordeler varmen ensartet og hurtigt, så du kan tilberede flere retter samtidig. Sort ramme og låge med tonet glas skaber et elegant og fejlfrit udseende.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☐ Touch-panel
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☒ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør

1 bagerist.
1 bageplade.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H59,5 cm.

ANRÄTTA A+

Varmluftovn, IKEA 500
Rustfrit stål. 604.117.20



Matchende mikroovn
ANRÄTTA
Rustfrit stål. 704.117.67

Mange smarte funktioner og stilrent design. Varmluft fordeler varmen ensartet og hurtigt, så du kan tilberede flere retter på samme tid.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☐ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☒ Program, der holder maden varm
- ☒ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør

1 bagerist.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 71 liter.
B59,5×D55×H59,5 cm.

Varmluftovne

BRÄNDBO **A+**
Varmluftovn IKEA 500
Sort. 605.576.56



Matchende kombiovn
FORNEBY
Sort. 205.569.08

Ovn i et rent, mat sort design med smarte funktioner. Varmluftfunktionen fordeler varmen ensartet og hurtigt, så du kan tilberede flere retter samtidig.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☒ Drejeknapper
- ☐ Touch-panel
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør
Inkl. 1 bagerist.
Inkl. 1 bageplade.
Inkl. 1 bradepande.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

FORNEBY **A+**
Varmluftovn med direkte damp IKEA 500
Rustfrit stål. 305.577.90



Matchende kombiovn
FORNEBY
Rustfrit stål. 805.577.83

En ovn i traditionel stil med alle de moderne funktioner, du har brug for. Den er rummelig og har varmluftfunktion, så du kan tilberede flere retter på samme tid.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☒ Drejeknapper
- ☐ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☒ Direkte dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør
Inkl. 1 bagerist.
Inkl. 1 bageplade.
Inkl. 1 bradepande.
Inkl. 1 sæt teleskopskinner.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Varmluftovne

FORNEBY **A+**
Varmluftovn med direkte damp IKEA 500
Sort. 605.568.88



Matchende kombiovn
FORNEBY
Sort. 205.569.08

En ovn i traditionel stil med alle de moderne funktioner, du har brug for. Den er rummelig og har varmluftfunktion, så du kan tilberede flere retter på samme tid.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☒ Drejeknapper
- ☐ Touch-panel
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☒ Direkte dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør
Inkl. 2 bageriste.
Inkl. 1 bageplade.
Inkl. 1 bradepande.
Inkl. 1 sæt teleskopskinner.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Varmluftovne med pyrolyse

SPJUTBO **A+**
Varmluftovn med pyrolyse
IKEA 300
Sort 506.002.50



Mange maver at mætte, og for lidt tid til rengøring? Denne ovn fordeler varmen ensartet og hurtigt og gør den mere praktisk med selvrensfun-
ktionen. Sort ramme og tonet glas giver fejlfri appel.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☐ Ur
- ☐ Digitalt display
- ☒ Drejeknapper
- ☐ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør

2 bageriste.
1 bageplade.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 72 liter.
B59,5×D56,7×H59,5 cm.

ANRÄTTA **A+**
Varmluftovn med pyrolyse
IKEA 700
Rustfrit stål. 004.117.18



Denne selvrensende ovn har masser af funktioner og er ideel til tilbe-
redning af mange forskellige retter. Med varmluftfunktionen kan du
tilberede flere retter samtidig.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☒ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☒ Drejeknapper
- ☐ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☒ Program, der holder maden varm
- ☒ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør

2 bageriste.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 71 liter.
B59,5×D55,0×H59,5 cm.

Varmluftovne med pyrolyse

FORNEBY **A+**
Varmluftovn med direkte damp og pyrolytisk rengøring
IKEA 700
Rustfrit stål. 305.568.99



En ovn i traditionel stil med alle moderne funktioner. Den er selvrens-
ende og har varmluftfunktion, så du kan tilberede flere retter på samme
tid.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☒ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☒ Drejeknapper
- ☐ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☒ Direkte dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør

Inkl. 2 bageriste.
Inkl. 1 bageplade.
Inkl. 1 bradepande.
Inkl. 1 indbygget stegetermometer.
Inkl. 1 sæt teleskopskinner.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

FORNEBY **A+**
Varmluftovn med direkte damp og pyrolytisk rengøring
IKEA 700
Sort. 105.568.95



En ovn i traditionel stil med alle moderne funktioner. Den er selvrens-
ende og har varmluftfunktion, så du kan tilberede flere retter på
samme tid.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☒ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☒ Drejeknapper
- ☐ Touch-panel
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☒ Direkte dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Bagefunktion
- ☐ Program, der holder maden varm
- ☐ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør

Inkl. 2 bageriste.
Inkl. 1 bageplade.
Inkl. 1 bradepande.
Inkl. 1 indbygget stegetermometer.
Inkl. 1 sæt teleskopskinner.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Varmluftovne med pyrolyse

KULINARISK 
Varmluftovn med pyrolyse
IKEA 700
Rustfrit stål. 704.210.59



Matchende kombiovn
KULINARISK
204.168.14

Stort ovnrum og masser af funktioner. Ovnen er selvrensende og kan tilberede flere retter samtidig. Touch-panelet gør ovnen nem at bruge.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☒ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☐ Drejeknapper
- ☒ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☐ Dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☒ Program, der holder maden varm
- ☒ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion


Tilbehør
2 bageriste.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Varmluftovne med pyrolyse og dampfunktion

FINSMAKARE 
Varmluftovn med pyrolyse og dampfunktion
IKEA 700
Sort. 504.117.30



Matchende kombiovn
FINSMAKARE
504.117.68

Ovnen er perfekt til dig, der laver store mængder mad, er rummelig og har touch-panel og selvrensfunktion. Dampfunktionen gør maden velsmagende og bevarer samtidig næringsstofferne.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☒ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☐ Drejeknapper
- ☒ Touch-panel/drejeknap
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Selvrensfunktion (pyrolytisk)
- ☒ Kombineret dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☒ Program, der holder maden varm
- ☒ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør
2 bageriste.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Varmluftovne med damp- og selvrensfunktion

MÅGEBO 
Varmluftovn med kombineret damp
IKEA 500
Sort. 905.570.61



Matchende mikroovn
MÅGEBO
105.570.55

Ovnen er rummelig, har fem niveauer, teleskopskinner for nem udtagning, og så afgiver ovnen damp med regelmæssige intervaller for at bevare næringsstoffer og sikre, at maden forbliver saftig og lækker.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Ekstra stort ovnrum
- ☒ Teleskopskinner
- ☐ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☒ Touch-panel/drejeknap
- ☐ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Selvrensfunktion (damp)
- ☒ Kombineret dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☒ Program, der holder maden varm
- ☒ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør
Inkl. 2 bageriste.
Inkl. 1 bageplade.
Inkl. 1 bradepande.
Inkl. 1 sæt teleskopskinner.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 72 liter.
B59,5×D54,6×H59,0 cm.

KULINARISK 
Dampovn
IKEA 700
Rustfrit stål. 704.168.21



En mindre ovn med mange funktioner, som gør maden sundere og mere velsmagende. Du kan tilberede med ren damp for at bevare næringsstofferne og sikre, at madvarerne er sprøde udenpå og saftige indeni.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☐ Ekstra stort ovnrum
- ☐ Teleskopskinner
- ☒ Stegetermometer
- ☒ Ur
- ☒ Digitalt display
- ☒ Touch-panel
- ☒ Tager ikke imod fingeraftryk
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Selvrensfunktion (damp)
- ☒ Fuld dampfunktion
- ☒ Grillfunktion
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Bagefunktion
- ☒ Program, der holder maden varm
- ☒ Hurtig opvarmning
- ☒ Optøningsfunktion

Tilbehør
1 bagerist.
1 bageplade.
1 bradepande.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål
Kapacitet: 43 liter.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

Varmluftovne med damp- og selvrensfunktion

MUTEBO A++

Varmluftovn med fuld damp IKEA 700
Rustfrit stål. 105.570.41



Matchende mikroovn
KULINARISK
204.168.14

En ovn med fuld damp og mange funktioner, der gør madlavningen nemmere og sundere. Kombineret med varmluft og hjælpeprogrammer til tilberedning bliver din madlavning løftet til nye højder.

Vigtigste egenskaber

- ✓ Børnesikring
- ✓ Ekstra stort ovnrum
- ✓ Teleskopskinner
- ✓ Stegetermometer
- ✓ Ur
- ✓ Digitalt display
- ✓ Touch-panel/drejeknap
- ✓ Tager ikke imod fingeraftryk
- ✓ Forudindstillede madlavningsprogrammer

Programmer

- ✓ Over- og undervarme
- ✓ Varmluftovn
- ✓ Selvrensfunktion (damp)
- ✓ Fuld dampfunktion
- ✓ Grillfunktion
- ✓ Brød- og pizzafunktion
- ✓ Bagefunktion
- ✓ Program, der holder maden varm
- ✓ Hurtig opvarmning
- ✓ Optøningsfunktion

Tilbehør

Inkl. 1 bagerist.
Inkl. 1 bageplade.
Inkl. 1 bradepande.
Inkl. 1 indbygget stegetermometer.
Inkl. 1 bagerist og 1 bageplade, begge af rustfrit stål.
Inkl. 1 sæt teleskopskinner med fuldt udtræk.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 77 liter.
B59,5×D56,7×H59,4 cm.

Find din perfekte dampmakker

Denne sammenligningstabel viser, hvilken type dampfunktion de forskellige ovne har. Fuld damp, kombineret damp og/eller direkte damp. Den viser også rensefunktionstypen. Selvrensende eller pyrolytisk rengøring.

	Varmluft	Fuld damp	Kombineret damp	Direkte damp	Selvrensende
MUTEBO 105.570.41 	●	●	●		Damp-rengøring
KULINARISK 704.168.21 	●	●	●		Damp-rengøring
FINSMAKARE 504.117.30 	●		●		Pyrolytisk rengøring
MÅGEBO 905.570.61 	●		●		Damp-rengøring
FORNEBY 105.568.95 305.568.99 	●			●	Pyrolytisk rengøring
FORNEBY 605.568.88 305.577.90 	●			●	Damp-rengøring

Mikroovne

Mikroovne er ikke, hvad de var engang. De er faktisk meget bedre! De mange funktioner gør, at du kan grille, bage, dampe, riste og selvfølgelig optø og opvarme. Og kombinationen af varmluft og mikroovn i vores kombiovn sparer både tilberedningstid og penge på elregningen. Mikroovn og varmluftovn i ét er et praktisk valg til små køkkener, eller hvis du laver meget mad og har brug for en ekstra ovn.

Når du vælger mikroovn, skal du overveje følgende:

01

Hvor tit bruger du din mikroovn, og til hvilke typer mad? Vi har alt lige fra meget enkle og brugervenlige mikroovne til mere avancerede mikro-/kombiovn med mange forskellige funktioner.

02

Hvor meget mad tilbereder du ad gangen? Med en kombiovn får du mikroovn og varmluftovn i ét – eller du kan bruge den som ekstra ovn, når hele familien kommer på besøg.

03

Hvilken stil kan du bedst lide? Uanset om dit køkken har en moderne eller traditionel stil, har vi mikroovne, der passer perfekt.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. IKEA hvidevarer har 5 års garanti (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Bæredygtighed

At lave mad i ovnen behøver ikke at tage lang tid eller bruge masser af energi. Med vores kombiovn får du varmluftovn og mikroovn i ét. Det gør det hurtigere at bage, grille og stege – og hurtigere at optø og opvarme

mad. Så kan du bruge mindre tid på at vente og mere tid på at nyde lækker, hjemmelavet mad sammen med dem, du elsker.

Tips

Vidste du, at tilberedningstiden forkortes væsentligt i forhold til en almindelig ovn, hvis du kombinerer mikroovnsfunktionen med varmluft i en kombiovn? Kombinationen gør det muligt for dig at opnå det perfekte resultat hver gang, og du sparer både tid og energi.

Vidste du, at placeringen af en indbygget mikroovn i et høj- eller vægskab ikke kun udnytter pladsen optimalt, men også sikrer ergonomiske og effektive arbejdsgange, der passer til dig?

Typer



Mikroovne

Det perfekte valg, hvis du gerne vil kunne opvarme eller optø mad- og drikkevarer hurtigt og nemt. Nogle af vores mikroovne har en grillfunktion, så du kan brune din steak, tilberede mindre kødstykker og grøntsager samt give din gratinering en gylden overflade. Nogle af vores modeller har også ristefunktion, som gør det muligt at tilberede madvarer.



Kombiovne

Dette er en mikroovn og varmluftovn i ét. Den er det perfekte valg, hvis du ønsker alsidighed, men ikke vil have to konventionelle ovne. Du kan bruge den som mikroovn til hurtig opvarmning og optøning og som ovn til grilning, bagning og stegning. Eller du kan kombinere begge dele og spare tid og energi – uden at gå på kompromis med smagen.

Oversigt

Fritstående mikroovne



TILLREDA
Kapacitet: 20 liter



TILLREDA
Kapacitet: 20 liter



GÅTEBO
Kapacitet: 26 liter

Mikroovne



LAGAN
Kapacitet: 20 liter



MATÅLSKARE
Kapacitet: 22 liter



MATTRADITION
Kapacitet: 22 liter



MATTRADITION
Kapacitet: 22 liter



MATTRADITION
Kapacitet: 22 liter



ANRÄTTA
Kapacitet: 31 liter



BEJUBLAD
Kapacitet: 31 liter



MÅGEBO
Kapacitet: 34 liter



VÄRMD
Kapacitet: 20 liter

Kombiovne



FORNEBY
Kapacitet: 43 liter



FORNEBY
Kapacitet: 43 liter



KULINARISK
Kapacitet: 43 liter



FINSMAKARE
Kapacitet: 43 liter

Vigtigste egenskaber



Et indbygget **ur** i et moderne design er ideelt, når du skal holde øje med tiden, mens du laver mad. Brug timeren, når du vil ha' fuld kontrol over tilberedningstiden.



Det brugervenlige **touch-panel** er nemt at gøre rent og giver dit køkken et moderne udtryk.



En **overflade, der** ikke tager imod fingeraftryk, gør det nemt at holde de rustfrie stålfader skinnende rene dag efter dag.



Vores ovnlåger har **børnesikring**, som gør det sikkert for børn at være i køkkenet og hjælpe til med madlavningen.



Sikkerhedslåsen forhindrer børn i at tænde for ovnen ved en fejl. Den aktiveres automatisk (1 minut efter, at mikroovnen er vendt tilbage til standby-tilstand), og det betyder, at kontrolpanelet ikke kan bruges, medmindre du åbner og lukker lågen.

Mikroovnsprogrammer



Ristefunktionen gør det muligt at bage pizza, tærter og andre retter hurtigere end i en almindelig ovn. Funktionen er også god til stegning af f.eks. æg, bacon, pølser og hakkebøffer.



Med **grillfunktionen**, som fordeler varmen ensartet over din ret, får du den helt perfekte overflade på kød og grøntsager og en flot gylden farve på din gratin.



Har du travlt? Brug **lynstartfunktionen** til at opvarme dine mad- eller drikkevarer på et øjeblik.



Tø dine frosne madvarer hurtigere op. **Optøningsfunktionen** er ideel til kød og fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.

Ovnprogrammer

Over- og undervarme er ideelt til tilberedning af retter med sprød overflade og langsom tilberedning af simreretter.

Varmluftfunktionen fordeler varmen hurtigt og ensartet, så du kan tilberede flere retter samtidig, uden at de tager smag af hinanden.

Brød- og pizzafunktionen giver dine madvarer en dybere brun farve på overfladen og en sprød bund.

Med **forudindstillede madlavningsprogrammer** kan du vælge den rigtige indstilling til forskellige retter og opskrifter – og opnå det samme lækre resultat hver gang.

Fritstående mikroovne

TILLREDA

Mikroovn
Hvid. 504.867.92
Sort. 105.464.82



Det kunne ikke være nemmere at lave mad – drej på knapperne, og så er maden eller drikkevarerne lynhurtigt klar. Denne lille og praktiske mikroovn er nem at placere stort set overalt.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☐ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☐ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☐ Højskab
- ☐ Underskab
- ☒ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 700 W.
Inkl. stik.

Mål

Kapacitet: 20 liter.
B43,9×D34,0×H25,8 cm.

GÅTEBO

Mikroovn med airfryer-funktion
Sort. 005.976.55

Nyhed



Når pladsen er begrænset, kan denne lille kok klare mere end at lave popcorn og opvarme pizza. Den fritstående GÅTEBO mikroovn med air fry-funktion gør det muligt at tilberede mange forskellige sunde og velsmagende lækkerier.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☐ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☒ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☒ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☐ Højskab
- ☐ Underskab
- ☒ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.
1 airfry-net
1 grillrist til mikroovn

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 900 W.
Inkl. stik.

Mål


Kapacitet: 26 liter.
B49,5×D43,6×H29,2 cm.

Mikroovne

LAGAN

Mikroovn
Sort. 406.000.57

Nyhed



Uanset om du er i gang med at etablere din første lejlighed eller bare er på udkig efter en enkel løsning til at varme kakao, genopvarme rester og optø mad, får du med LAGAN integreret mikroovn i sort meget for pengene.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☐ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☒ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 800 W.
Inkl. stik.

Mål

Kapacitet: 20 liter.
B59,5×D34,4×H39,4 cm.

MATÅLSKARE

Mikroovn, IKEA 300,
Rustfrit stål. 403.687.70



Denne mikroovn er nem at bruge, har alle de basisfunktioner, du har brug for, og fordeler varmen ensartet og hurtigt. Det stilrene design matcher MATÅLSKARE ovnen og alle vores andre ovne af rustfrit stål.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☒ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☐ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☒ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☐ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.
1 dampkogningssæt.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 750 W.
Inkl. stik.

Mål

Kapacitet: 22 liter.
B59,5×D32,0×H39,3 cm.

Mikroovne

MATTRADITION

Mikroovn, IKEA 300,
Rustfrit stål. 603.687.69



Denne mikroovn er nem at bruge, har alle de basisfunktioner, du har brug for, og fordeler varmen ensartet og hurtigt. Den er designet til at matche vores traditionelle køkkener og passer perfekt til MATTRADITION ovnen.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☒ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☐ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☒ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☐ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.
1 dampkogningssæt.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 750 W.
Inkl. stik.

Mål

Kapacitet: 22 liter.
B59,5×D32,0×H39,3 cm.

MATTRADITION

Mikroovn, IKEA 300,
Sort. 104.117.70



Denne mikroovn er nem at bruge, har alle de basisfunktioner, du har brug for, og fordeler varmen ensartet og hurtigt. Den er designet, så den matcher vores traditionelle køkkener og passer perfekt til MATTRADITION ovnen i sort.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☐ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☒ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☐ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.
1 dampkogningssæt.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 750 W.
Inkl. stik.

Mål

Kapacitet: 22 liter.
B59,5×D32,0×H39,3 cm.

Mikroovne

MATTRADITION

Mikroovn, IKEA 300,
Hvid. 304.117.69



Denne mikroovn er nem at bruge, har alle de basisfunktioner, du har brug for, og fordeler varmen ensartet og hurtigt. Den er designet, så den matcher vores traditionelle køkkener og passer perfekt til MATTRADITION ovnen i hvid.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☐ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☒ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☐ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.
1 dampkogningssæt.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 750 W.
Inkl. stik.

Mål

Kapacitet: 22 liter.
B59,5×D32,0×H39,3 cm.

ANRÄTTA

Mikroovn, IKEA 500,
Rustfrit stål. 704.117.67



Alle fordelene ved en mikroovn plus smarte funktioner såsom riste-funktion, der giver en perfekt sprød pizzabund, og grillfunktion, der er ideel til brunng af kød og grøntsager. Passer perfekt til ANRÄTTA ovnen.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☒ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☒ Ristefunktion
- ☒ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☒ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.
1 risteplade med aftageligt greb.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 31 liter.
B59,5×D46,8×H39,7 cm.

Mikroovne

BEJUBLAD
Mikroovn, IKEA 500,
Hvid. 904.117.47



Alle fordelene ved en mikroovn plus smarte funktioner såsom ristefunktion, der giver en perfekt sprød pizzabund, og grillfunktion, der er ideel til brunng af kød og grøntsager. Passer perfekt til BEJUBLAD ovnen.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☒ Ristefunktion
- ☒ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☐ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☒ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 roterende glastallerken.
1 ristepåde med aftageligt greb.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 31 liter.
B59,5×D46,8×H39,7 cm.

MÅGEBO
Mikroovn IKEA 500
Sort. 105.570.55



MÅGEBO mikroovnen er spækket med smarte funktioner som f.eks. lynstart, automatisk optøning og automatisk madlavningsfunktion. Som en særlig bonus giver grillfunktioner kød og grøntsager en perfekt sprød overflade hele vejen rundt.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☒ Ristefunktion
- ☒ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☐ Over- og undervarme
- ☐ Varmluftovn
- ☐ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☒ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

Inkl. 1 grillrist til mikroovn.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 34 liter.
B59,5×D46,8×H39,7 cm.

Kombiovn

FORNEBY
Kombiovn IKEA 500
Sort. 205.569.08



Mikroovn og ovn i ét i en traditionel stil med stort ovnrum. Ideel til små køkkener, eller hvis du laver store mængder mad og har brug for en ekstra ovn. Den er designet, så den matcher FORNEBY ovnen perfekt.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☒ Ristefunktion
- ☒ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☒ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

Inkl. 1 bundplade af glas.
Inkl. 1 bagerist.
Inkl. 1 bageplade.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 43 liter.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

FORNEBY
Kombiovn IKEA 500
Rustfrit stål. 805.577.83



Mikroovn og ovn i ét i en traditionel stil med stort ovnrum. Ideel til små køkkener, eller hvis du laver store mængder mad og har brug for en ekstra ovn. Den er designet, så den matcher FORNEBY ovnen perfekt.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☐ Touch-panel
- ☒ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☒ Automatisk lynoptøning
- ☒ Ristefunktion
- ☒ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☒ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

Inkl. 1 bundplade af glas.
Inkl. 1 bagerist.
Inkl. 1 bageplade.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 43 liter.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

Kombiovn

KULINARISK

Kombiovn IKEA 700
Rustfrit stål. 204.168.14



En kombinationsovn med stort ovnrum og masser af funktioner – et praktisk valg til små køkkener, eller hvis du ofte laver masser af mad og har brug for en ekstra ovn. Passer sammen med andre KULINARISK hvidevarer.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☒ Touch-panel
- ☒ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☐ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☒ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☒ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 bundplade af glas.
1 bagerist.
1 bageplade.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Mål

Kapacitet: 43 liter.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

FINSMAKARE

Kombiovn IKEA 700
Sort. 504.117.68



Mikroovn og ovn i et! Ovn har touch-panel og masser af andre smarte funktioner, der gør det nemmere at lave mad – hver dag. Og designet matcher de andre hvidevarer i FINSMAKARE serien perfekt.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer/ur
- ☒ Touch-panel/drejeknap
- ☐ Overflade, der ikke tager imod fingeraftryk

Mikroovnprogrammer

- ☒ Lynstart
- ☐ Automatisk lynoptøning
- ☐ Ristefunktion
- ☒ Grillfunktion

Ovnprogrammer

- ☒ Over- og undervarme
- ☒ Varmluftovn
- ☒ Brød- og pizzafunktion
- ☒ Forudindstillede madlavningsprogrammer
- ☐ Airfry-funktion

Installation

- ☐ Vægskab
- ☒ Højskab
- ☒ Underskab
- ☐ Fritstående

Tilbehør

1 bundplade af glas.
1 bagerist.
1 bageplade.

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Ekskl. stik. Kræver installation.

Mål

Kapacitet: 43 liter.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.



FINSMAKARE
Kombinationsovn.
504.117.68

Vinder af Red Dot
Design Award



reddot design award

Mikroovn og ovn i et! Touch-panel og andre smarte funktioner gør det nemmere at lave mad – hver dag. Passer til de andre hvidevarer i FINSMAKARE serien.

Kogeplader

Kokkens bedste ven, kogepladen, er et centralt element i din daglige madlavning. Vores energibesparende induktionskogeplader leverer hurtige og præcise madlavningsresultater, er meget nemme at betjene og har alle de funktioner, du har brug for. De fås i forskellige størrelser – vælg imellem en eller flere fleksible zoner – med hver deres unikke funktioner, så de passer perfekt til dit køkken og dine madlavningsvaner.

Når du vælger kogeplade, skal du overveje følgende:

01

Hvor tit bruger du din kogeplade? Vi har alt fra transportable kogeplader med én kogezone til professionelle induktionskogeplader.

02

Hvor meget mad tilbereder du ad gangen? Du kan f.eks. vælge at have en lille kogeplade med en eller to kogezone eller en ekstra bred kogeplade til store gryder og pander.

03

Hvilken type kok er du? Hvis du er en, der ønsker fuld kontrol, skal du vælge en induktions- eller gaskogeplade. Du kan også vælge en kogeplade med fleksible zoner, som kan tilpasses til grydens eller pandens form.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. IKEA hvidevarer har 5 års garanti (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Ikke alle zoner kan bruges samtidig med høj effekt

Kogezonerne er parret i to grupper (venstre eller højre), som hver er tilknyttet en fase med maksimal strømforsyning. Hvis du bruger mere end en zone, der er tilsluttet den samme fase, sikrer et strømstyringssystem, at de ikke overstiger den maksimale strømforsyning. Det betyder, at strømmen i den madlavningszone, du tidligere har aktiveret, bliver reduceret. Hvis du vil ha' maksimal effekt i to pander, skal de placeres i modsatte grupper.

Hvad er det for en lyd?

Hvis din induktionskogeplade laver lyde, er det helt normalt. Du hører måske en lavt summende, hylende eller tikkende lyd. Det er en del af induktionsteknologien og betyder bare, at induktionskogepladen virker, som den skal. Hvis du er nysgerrig, kan du læse brugervejledningen og lære mere om de forskellige typer lyde, og hvorfor de opstår.

Bæredygtighed

Elsker du at lave mad, men har ikke altid tid nok? En induktionskogeplade varmer dine gryder og pander op på en supereffektiv måde. Det forkorter tilberedningstiden og giver dig mere tid til at sidde og nyde dit lækre, hjemmelavede måltid med familie og venner. Induktionskogeplader opvarmer kun dine gryder/pander og bruger derfor mindre elektricitet og er sikrere at bruge.

Typer



Induktionskogeplader

Induktionskogeplader er op til 50% hurtigere og 40% mere energieffektive end andre kogeplader. Med en enkelt berøring af touch-panelet kan du hurtigt vælge funktioner og skrue op eller ned for varmen.



Induktionskogeplade med integreret emhætte

Med en integreret emhætte er det ikke nødvendigt med en emhætte over madlavningsområdet – det er perfekt til en køkkenø og giver dig et godt overblik. Den integrerede emhætte tilpasser sig automatisk udsugningskapaciteten til varmen på kogepladen.




Gaskogeplader

Gaskogeplader er ikke kun til professionelle og ambitiøse kokke. De er nemme at kontrollere og giver hurtig varme, når du skal brune og stege.

Oversigt


Induktionskogeplader

				
TILLREDA 27 cm	TILLREDA 28 cm	LAGAN 30 cm	LAGAN 56 cm	VÄLBILDAD 29 cm
				
VILSTA 59 cm	MATMÄSSIG 59 cm	KOLSTAN 58 cm	KOLSTAN 58 cm	SMAKLIG 59 cm
				
HÖGKLASSIG 59 cm	BLIXTSNABB 78 cm	ROGESTAD 78 cm		

Induktionskogeplade med integreret emhætte

	
FÖRDELAKTIG 60 cm	FÖRDELAKTIG 83 cm

Gaskogeplader


SKÅLAN 59 cm

Induktionskogeplader – vigtigste egenskaber



En **transportabel** kogeplade er perfekt til små køkkener, eller når du har brug for en ekstra kogezone. Den er nem at flytte og kan gemmes væk, når den ikke er i brug, så du frigør bordplads til andre aktiviteter. Du skal bare sætte den i et stik der, hvor du har brug for den.



Afhængigt af dine behov og hvor meget mad, du tilbereder på samme tid, skal du vælge en kogeplade, der har **kogezoner nok**. Vi har kogeplader med 1, 2, 3, 4 og 5 zoner. Tænk også over kogepladens bredde. Jo større kogeplade, jo mere plads har du til gryder og pander.




Du skal blot stryge fingeren hen over **touch-panelet med glidefunktion** for at regulere varmen. Med en enkelt berøring af touch-panelet kan du hurtigt vælge funktioner og skrue op eller ned for varmen.



En integreret emhætte giver bedre overblik, da der ikke hænger en emhætte over madlavningsområdet. Emhætten tilpasser sig automatisk varmen på kogepladen – jo højere varme, jo kraftigere udsugning.



Med **pausefunktionen** kan du sætte alle aktiverede kogezoner på pause – og når du genstarter tilberedningen, får zonerne samme temperatur som før. Det betyder, at du kan standse din madlavning, hvis du bliver afbrudt, og genstarte på et øjeblik.



Når du holder knappen til **børnesikringen** inde, kan du ikke tænde for kogepladen eller ændre temperaturen. Deaktiver børnesikringen ved at holde knappen inde igen i fire sekunder. Det er også en god funktion at bruge, når du gør kogepladen ren og vil undgå at tænde for en kogezone ved et uheld.



Brofunktionen giver fleksibilitet, fordi du kan forbinde to kogezoner til én stor, når du har brug for det til store gryder eller gryder med en usædvanlig form til særlige retter eller lejligheder.



Du kan variere madlavningsområdet ved at bruge de **fleksible kogezoner** sammen eller hver for sig og tilpasse dem til gryder og pander i forskellige former og størrelser.




Opnå perfekt kontrol, når du laver mad, med de **individuelle timere**, som gør det muligt at indstille tiden for hver zone separat. Det er ideelt, når du koger æg, ris eller pasta.



Touch-panelet med trykfunktion gør det nemt at regulere temperaturen præcist ved at trykke på symbolerne + og -.



Boosterfunktionen giver ekstra kraft til en enkelt kogezone, og det er perfekt, når du skal koge vand. Boosterfunktionen kan indstilles med et enkelt tryk.



Du vil elske den **forudindstillede madlavningsfunktion**. Du kan skifte mellem lav, mellem og høj varme blot ved at flytte gryden eller panden på den fleksible zone. Kogepladen husker varmeindstillingen, næste gang du aktiverer funktionen.

Induktionskogeplader

TILLREDA
Transportabel induktionskogeplade
1 zone
Hvid. 805.901.55



Den er perfekt til små køkkener, eller når du har brug for en ekstra kogezone. Den er nem at flytte og kan gemmes væk, når den ikke er i brug, så du frigør bordplads til andre aktiviteter.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 1
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner


- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Inkl. forbindelseskabel.
Mål på kogezone: 1x175 mm.
Kogezoneeffekt: 2000 W.
Strømstyrke: 10 A.

Mål
B27xD30,5xH6,2 cm.
Vægt: 3 kg.

TILLREDA
Transportabel induktionskogeplade
2 zoner
Hvid. 705.931.21



Denne transportable kogeplade med 2 koge-zoner er perfekt til den daglige madlavning i et lille køkken. Den er nem at flytte og kan gemmes væk, så du frigør bordplads til andre aktiviteter.

Key features

- ☒ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 2
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Inkl. forbindelseskabel.
Mål på kogezone: 1x158 mm, 1x180 mm.
Kogezoneeffekt: 1x1500 W, 1x2000 W.
Strømstyrke: 10 A (2200 W) eller 15 A (3500 W) afhæn-gig af indstilling.

Mål
B28xD52xH6,2 cm.
Vægt: 4,2 kg.

LAGAN
Induktionskogeplade, plug-in,
1 zone
Sort. 605.055.68



Denne induktionskogeplade med én zone giver hurtig og præcis regulering af varmen, og den glatte overflade er nem at tørre af efter brug. Og den er oven i købet meget nem at installere – du skal blot sætte stikket i stikkontakten, og gå i gang med maden!

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 1
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Inkl. forbindelseskabel.
Mål på kogezone: 1x175 mm.
Kogezoneeffekt: 2000 W.
Strømstyrke: 10 A.

Mål
B30xD38xH5,9 cm.
Vægt: 3,5 kg.

Induktionskogeplader

LAGAN
Induktionskogeplade, plug-in,
2 zoner
Sort. 705.060.96



Denne induktionskogeplade med to zoner giver hurtig og præcis regulering af varmen, og den glatte overflade er nem at tørre af efter brug.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 2
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 1x145 mm og 1x150 mm.
Kogezoneeffekt: 1x1200 W og 1x2000 W.
Strømstyrke: 15 A.

Mål
B56xD38xH5,7 cm.
Vægt: 6,5 kg.

VÄLBILDAD
IKEA 300 induktionskogeplade
Sort. 204.675.92



Kogepladen med to zoner er energieffektiv og den ideelle løsning, når du kun har lidt plads. Den har smarte funktioner som f.eks. en timer og boosterfunktion i hver zone – perfekt til at koge vand eller lynstege.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 2
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☐ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Boosterfunktion (2)
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2x160 mm.
Kogezoneeffekt: 2x1400 W.
Strømstyrke: 2x16 A eller 1x32 A.

Mål
B29x52 cm.

VILSTA
IKEA 300 induktionskogeplade
Sort. 905.577.25



Denne energieffektive induktionskogeplade har de basisfunktioner, du har brug for. Den er hurtig, effektiv og har fire kogezone, der gør din madlavning perfekt.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☐ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☐ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Kabel til fast installation medfølger i pakken. Installationen skal udføres af en autoriseret instal-latør.
Mål på kogezone: 2x145 mm, 1x210 mm, 1x180 mm.
Kogezoneeffekt: 2x1400 W, 1x2200 W, 1x1700 W.
Strømstyrke: 2x16 A eller 1x32 A.

Mål
B59xD52 cm.

Induktionskogeplader

MATMÄSSIG

IKEA 300 induktionskogeplade
Sort. 104.670.93



Denne induktionskogeplade har alle basis-funktioner og to kogezoner med boosterfunk-tion, som er ideelle til kogning af vand, lins-tegning eller bruning af kød. Børnesikringen beskytter små pifingre mod fare.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (2)
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.
Kogezoneeffekt: 1×2300 W, 2×1800 W, 1×1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Mål

B59×D52 cm.

KOLSTAN

IKEA 500 induktionskogeplade
Sort. 805.594.66



Stilrent design og energieffektiv induktion. Brofunktionen gør det muligt at forbinde to kogezone til én stor, så du kan bruge større gryder eller gryder i usædvanlige størrelser.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.
Kogezoneeffekt: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Mål

B58×D52 cm.

SMAKLIG

IKEA 500 induktionskogeplade
Sort. 504.678.83



Et stilrent design og en energieffektiv induktion. Fire kogezone med boosterfunktion giver hurtig varme, og brofunktionen gør det muligt at forbinde to kogezone til én stor, så du kan bruge store gryder eller gryder i usædvanlige størrelser.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×185×200 mm, 1×210 mm, 1×150 mm.
Kogezoneeffekt: 1×2100 W, 2×1750 W, 1×1200 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.


Mål

B59×D51 cm.

Induktionskogeplader

KOLSTAN

IKEA 500 induktionskogeplade
Hvid. 105.594.60



Stilrent design og energieffektiv induktion. Brofunktionen gør det muligt at forbinde to kogezone til én stor, så du kan bruge større gryder eller gryder i usædvanlige størrelser.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger


Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.
Kogezoneeffekt: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Mål

B58×D52 cm.

ROGESTAD

IKEA 500 induktionskogeplade
Sort. 705.595.13



Bred og energieffektiv induktionskogeplade med et rent design. Hver zone har boosterfunktion, og brofunktionen gør det muligt at samle to kogezone til én stor – det er ideelt til store gryder eller gryder i usædvanlige størrelser.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×160 mm.
Kogezoneeffekt: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Mål

B78×D52 cm.

Induktionskogeplader

HÖGKLASSIG

IKEA 700 induktionskogeplade
Sort. 404.678.26



Er både smuk og funktionel med det sorte glas, den stilfulde, facetskårne kant og de mange forskellige funktioner. Den er hurtig og energieffektiv, og du kan skrue op og ned for varmen til lav, medium eller høj varme ved at trække gryden eller panden hen over kogepladen.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Boosterfunktion (4)
- ☒ Brofunktion
- ☒ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion


Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×220×220 mm, 2×170×265 mm.
Kogezoneeffekt: 4×2300 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Mål
B59×D52 cm.

BLIXTSNABB

IKEA 700 induktionskogeplade
Sort. 604.678.30



Den brede kogeplade har en stilfuld facetskåret kant og alle de funktioner, en mesterkok behøver. Med fem kogezone er der masser af plads til alle de gryder, du har i kog.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 5
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Boosterfunktion (5)
- ☒ Brofunktion
- ☒ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×220×220 mm, 2×180×210 mm, 1×210 mm.
Kogezoneeffekt: 5×2300 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Mål
B78×D52 cm.

Induktionskogeplader med integreret emhætte

FÖRDELAKTIG A+

IKEA 500 induktionskogeplade/in-
tegreret emhætte
Sort. 405.158.65



Slip for en hængende emhætte, og placer kogepladen hvor som helst. Denne strømli-nede induktionskogeplade har en integreret emhætte, som fungerer automatisk – jo højere varme, jo kraftigere udsugning.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☒ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Boosterfunktion (4)
- ☒ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×210×190 mm, 1×145 mm og 1×200 mm.
Kogezoneeffekt: 2×2100 W, 1×2300 W og 1×1400 W.
Strømstyrke: 1×32 A/2×16 A/3×16 A

Ydeevne: Energiklasse: A+. Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktio-n: 630 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 500 m³/t.
Støjniveau ved maks. hastighed: 66 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 370 m³/t.
Støjniveau ved maks. hastighed: 71 dB (A).

Mål B60×D52 cm

FÖRDELAKTIG A++

IKEA 700 induktionskogeplade/in-tegreret emhætte
Sort. 504.494.03



Dette er en fleksibel induktionskogeplade og effektiv emhætte i ét. Når du ikke har en emhætte over madlavningsområdet, har du et bedre overblik – perfekt i et åbent køkken med en køkkenø i midten!

Vigtigste egenskaber

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☒ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Boosterfunktion (4)
- ☒ Brofunktion
- ☒ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret instal-latør.
Mål på kogezone: 4×220 mmx185 mm.
Kogezoneeffekt: 4×2100 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A

Ydeevne: Energiklasse: A++. Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktio-n: 700 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 550 m³/t.
Støjniveau ved maksimal hastighed: 66 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 380 m³/t.
Støjniveau ved maks. hastighed: 73 dB (A).

Mål B83×D52 cm.

Tilbehør til kogeplade




NYTTIG adskiller til kogeplade, 60 cm. En adskiller til kogeplade er påkrævet, hvis man installerer en ko-geplade i et underskab med skuffer. Den er ikke på-krævet, hvis du installerer kogepladen i et underskab til indbygningsovn.

Hvid 102.432.96

Gaskogeplade

SKÅLAN
Gaskogeplade
Rustfrit stål. 005.234.24



Gaskogeplade i rustfrit stål med elektrisk tænding, der tænder, når du drejer på en knap. Med solide grydestøtter af støbejern står dine gryder og pletter stabilt, så det er mere sikkert at lave mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Fire zoner
- ☒ Elektrisk tænding
- ☐ Indsats til wok

Tekniske oplysninger
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål og effekt for kogezone:
Forrest til højre: 5 cm – 1000 W.
Forrest til venstre: 11,5 cm – 3000 W.
Bagest til venstre: 6,2 cm – 2000 W.
Bagest til højre: 6,2 cm – 2000 W.

Inkluderet
Inkl. ledning/kabel.
Inkl. installationssæt.
Inkl. konverteringssæt.

Mål
B59×D51 cm.



Et stilfuldt
blikfang

En gaskogeplade med robust
støbejern giver et markant
stiludtryk i ethvert køkken.

SKÅLAN
IKEA 500 gaskogeplade.
005.235.70

Emhætter

En emhætte er med til at holde dit køkken fri for lugt, damp og fedt. Vores modeller fås med forskellige former for udsugning, og det betyder, at alle er optimerede, så de kun suger den luft ud, der skal forlade huset, og lader varm eller kold luft blive i huset. Og fordi en emhætte også er vigtig for det visuelle udtryk i et køkken, har vi et bredt sortiment af vægmonterede, indbyggede eller loftmonterede modeller, der passer til forskellige miljøer og behov.

Når du vælger emhætte, skal du overveje følgende:

01

Hvor bred er din kogeplade? Emhætten skal være mindst lige så bred.

02

Hvordan ser dit køkken ud? Hvis du har et hjem med åben indretning, er det en god idé at vælge en støjsvag emhætte.

03

Skal den være med aftræk eller kulfilter? Find ud af, om det er muligt at tilslutte emhætten til et aftræk, der fører luften ud til det fri. Hvis ikke, skal du montere et kulfilter på emhætten, som renser luften for fedt og mados og sender den tilbage i rummet.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. IKEA hvidevarer har 5 års garanti (undtagen TILLREDA og LAGAN).




Lydniveauer

Lydniveauer for hvidevarer måles i decibel (dB). Vores emhætter er testede ved hastighed 3 for at fastslå dB-niveauet.

Emhættens lydniveau påvirkes af:

- **Installationstypen.** Aftræk er som regel mere stille end recirkulation.
- **Længde og diameter for aftræksrøret mellem emhætten og aftrækskanalen.** Jo længere, den er, og jo mindre diameteren er, jo højere bliver lyden.
- **90 graders bøjninger.** Jo flere bøjninger, aftræksrøret har, jo højere bliver lyden.

Decibelniveauerne er angivet i produktinformationen, så du kan sammenligne og vælge den emhætte, der passer til dine behov og din komfort.



Tip/vær opmærksom på

Hver gang, lyden øges med 3 dB, fordobles det opfattede lydniveau. Med andre ord opfattes 63 dB som dobbelt så højt som 60 dB, og 66 dB opfattes som fire gange højere end 60 dB.

Typer



Indbygningsemhætte

Hvis du ønsker et helt ensartet og strømlinet udtryk i dit køkken, skal du vælge en indbygningsemhætte med en front, der matcher resten af køkkenet.



Vægmonterede emhætter

Vores vægmonterede emhætter fås i mange former, størrelser og stilarter. Vælg en unik model, der skiller sig ud – eller en, der passer til dine andre hvidevarer og resten af køkkenet. Men sørg for, at den dækker hele madlavningsområdet, så du får det bedste resultat.



Loftmonterede emhætter

En loftmonteret emhætte er den perfekte løsning, hvis du vil placere madlavningsområdet på en køkkenø.

Tips

Vidste du, at hvis du tænder for emhætten fem minutter før, du går i gang med madlavningen, vil den fungere mere effektivt? Hvis du tænder den, cirkuleres luften, så emhætten kan indfange madosen mere effektivt og trække den direkte ind i ventilatoren. Det er også en god idé at lade emhætten køre i 10-15 minutter efter madlavningen, så den kan indfange restpartikler i rummet.

Oversigt

Indbygningsemhætter



UTDRAG
60 cm



UNDERVERK
60 cm



UNDERVERK
80 cm

Loftmonterede emhætter



SVÅVANDE
90 cm



OMNEJD
90 cm

Vægmonterede emhætter



LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm



VIGGBO
52 cm



STACKBO
54.5 cm



RYTMISK
60 cm



RYTMISK
90 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



BALANSERAD
80 cm



UPPFRISKANDE
80 cm



FOKUSERA
70 cm



FULLSTÄNDIG
80 cm



BEJUBLAD
66 cm



BEMÖTA
66 cm



FINSMAKARE
70 cm



FÖLJANDE
80 cm



KULINARISK
90 cm

Vigtigste egenskaber



De fleste af vores emhætter har energieffektiv **LED-belysning**. Denne type belysning holder normalt lige så længe som emhætten og giver et ensartet lys over hele kogepladen, så det er nemt for dig at lave mad.



Når du laver meget mad, og der er røg i køkkenet, vil du sætte pris på **boosterfunktionen**. Den sætter ekstra skub på luftgennemstrømningen i seks minutter for at fjerne kraftig mados.



Lyset kan dæmpes, så du selv bestemmer, hvor stærkt lyset over kogepladen skal være. Vælg kraftig belysning, når du laver mad, og dæmpet hyggebelysning, når du spiser.



Det brugervenlige **touch-panel** er nemt at gøre rent og giver dit køkken et moderne udtryk.

KULINARISK
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 303.831.44

Kraftig og samtidig støjsvag? Netop.

Med vores støjsvage emhætter kan du stadig føre en normal samtale i køkkenet.

Indbygningsemhætter

LAGAN 
Vægmonteret emhætte
Hvid. 504.013.83

LAGAN 
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 203.889.67



En emhætte med LED-belysning og alle de basisfunktioner, du har brug for. Kan monteres i et vægskab, så du får et sammenhængende udtryk i køkkenet. Kombiner med LAGAN ovn og LAGAN kogeplade.

En emhætte med LED-belysning og alle de basisfunktioner, du har brug for. Kan monteres i et vægskab, så du får et sammenhængende udtryk i køkkenet. Kombiner med LAGAN ovn og LAGAN kogeplade.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 273 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 71 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 75 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 71 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 125.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 900.

Mål

Bredde: 60,0 cm.
Dybde: 51,0 cm.
Højde: 13,0 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 115 W.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: C (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 322 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 73 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 116 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 77 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 125.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 900.

Mål

Bredde: 60,0 cm.
Dybde: 51,0 cm.
Højde: 13,0 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 115 W.

Indbygningsemhætter

UTDRAG 
Indbygningsemhætte
Rustfrit stål. 103.891.42

UNDERVERK 
Indbygningsemhætte
Rustfrit stål. 703.891.39



Foretrækker du en skjult emhætte? UTDRAG indbygningsemhætten med LED-belysning monteres i et vægskab og er næsten usynlig. Du starter den og tilpasser udsugningsområdet ved at trække den nederste del af emhætten ud.

En kraftfuld emhætte, der skjules i skabet. Tilføj en låge efter dit valg, og få et sammenhængende udtryk i køkkenet. En LED-lysliste giver et ensartet lys, så det er mere behageligt at lave mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: B (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 340 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 67 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 140 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 72 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 120.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 59,9 cm.
Dybde: 38,7-64,4 cm.
Højde: 21,5 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 110 W.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 630 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 64 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 365 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 79 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 59,9 cm.
Dybde: 35,8 cm.
Højde: 24,5 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 250 W.

Indbygningsemhætter

UNDERVERK
Indbygningsemhætte
Rustfrit stål. 103.939.74



En kraftfuld emhætte, der skjules i skabet. Tilføj en låge efter dit valg, og få et sammenhængende udtryk i køkkenet. En LED-lysliste giver et ensartet lys, så det er mere behageligt at lave mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 630 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 64 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 365 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 79 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål
Bredde: 79,9 cm.
Dybde: 35,8 cm.
Højde: 24,5 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 250 W.

Vægmonterede emhætter

VIGGBO
Vægmonteret emhætte
Sort. 405.931.32

Nyhed



Er du glad for at lave mad, men har begrænset plads? Denne emhætte recirkulerer damp fra madlavning og fungerer samtidig som hylde, så du kan stille din smartphone op og læse opskrifter online. Bare sæt stikket i og lav mad – hvor smart er det lige?

Vigtigste egenskaber

- ☐ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger
Recirkulation med én hastighed.
Udsugningskapacitet med recirkulation: 93 m³/t.
Støjniveau: 56 dB (A).



Installation
1 forsyningskabel med stik inkluderet.
1 kulfilter inkluderet.

Mål
Bredde: 52 cm.
Dybde: 45,8 cm.
Højde: 14,9 cm.
Ledningslængde: 1,65 m.
Motoreffekt: 30 W.

Vægmonterede emhætter

RYTMISK
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 803.889.69



Klassisk emhætte med alle basisfunktioner. Det tidløse design i rustfrit stål passer til næsten alle køkkener og sammen med alle vores andre hvidevarer af rustfrit stål. En LED-lysliste giver et ensartet arbejdslys.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger
Energiklasse: B (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 400 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 66 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 190 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 71 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 400.

Mål
Bredde: 59,8 cm.
Dybde: 47,1 cm.
Højde med aftræk: 62,0-99,5 cm.
Højde med recirkulation: 71,5-99,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 16,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 16,9 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 110 W.

RYTMISK
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 703.893.42



Klassisk emhætte med alle basisfunktioner. Det tidløse design i rustfrit stål passer til næsten alle køkkener og sammen med alle vores andre hvidevarer af rustfrit stål. En LED-lysliste giver et ensartet arbejdslys.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger
Energiklasse: B (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 400 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 65 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 190 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 70 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 400.

Mål
Bredde: 89,8 cm.
Dybde: 47,1 cm.
Højde med aftræk: 62,0-99,5 cm.
Højde med recirkulation: 71,5-99,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 16,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 16,9 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 110 W.

Vægmonterede emhætter

MATÄLSKARE
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 903.688.00



Denne emhætte har rene, lige linjer, der passer perfekt i et moderne køkken. En LED-lysliste giver et ensartet lys, og det lave støjniveau gør det nemt at snakke med vennerne, mens du laver mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 511 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 65 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 398 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 70 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 559.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 59,8 cm.
Dybde: 45,8 cm.
Højde med aftræk: 63,5-107,5 cm.
Højde med recirkulation: 63,5-108,8 cm.
Bredde på aftræksrør: 23,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 24,7 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 210 W.

MATÄLSKARE
Vægmonteret emhætte
Sort. 103.889.77



Denne emhætte har rene, lige linjer, der passer perfekt i et moderne køkken. En LED-lysliste giver et ensartet lys, og det lave støjniveau gør det nemt at snakke med vennerne, mens du laver mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 511 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 65 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 398 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 70 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation:
Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 559.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 59,8 cm.
Dybde: 45,8 cm.
Højde med aftræk: 63,5-107,5 cm.
Højde med recirkulation: 63,5-108,8 cm.
Bredde på aftræksrør: 23,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 24,7 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 210 W.

Vægmonterede emhætter

MATTRADITION
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 703.688.01



Denne emhætte har bløde, afrundede kanter, der passer perfekt i et traditionelt køkken. En LED-lysliste giver et ensartet lys, og det lave støjniveau gør det nemt at snakke med vennerne, mens du laver mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 552 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 63 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 371 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 70 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 59,8 cm.
Dybde: 45,8 cm.
Højde med aftræk: 74,5-106,7 cm.
Højde med recirkulation: 74,5-114,2 cm.
Bredde på aftræksrør: 23,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 24,7 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 210 W.

MATTRADITION
Vægmonteret emhætte
Sort. 703.891.44



Denne emhætte har bløde, afrundede kanter, der passer perfekt i et traditionelt køkken. En LED-lysliste giver et ensartet lys, og det lave støjniveau gør det nemt at snakke med vennerne, mens du laver mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 552 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 65 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 398 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 71 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 59,8 cm.
Dybde: 45,8 cm.
Højde med aftræk: 74,5-106,7 cm.
Højde med recirkulation: 74,5-114,2 cm.
Bredde på aftræksrør: 23,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 24,7 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 210 W.

Vægmonterede emhætter

MATTRADITION
Vægmonteret emhætte
Hvid. 403.891.45



Denne emhætte har bløde, afrundede kanter, der passer perfekt i et traditionelt køkken. En LED-lysliste giver et ensartet lys, og det lave støjniveau gør det nemt at snakke med vennerne, mens du laver mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 552 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 65 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 398 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 71 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 59,8 cm.
Dybde: 45,8 cm.
Højde med aftræk: 74,5-106,7 cm.
Højde med recirkulation: 74,5-114,2 cm.
Bredde på aftræksrør: 24,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 23,7 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 210 W.

BALANSERAD
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål/glas. 505.269.91



Glasset giver et let og luftigt udtryk. Betjeningsknapperne er placeret foran, så de er nemme at nå, og en LED-lysliste giver et ensartet lys. Det store udsugningsområde fjerner mados effektivt – også fra store kogeplader.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 720 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 390 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 58 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 395 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 67 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 559.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 79,8 cm.
Dybde: 45,2 cm.
Højde med aftræk: 69,6-119,5 cm.
Højde med recirkulation: 73,4-126,2 cm.
Bredde på aftræksrør: 31,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 29,0 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 250 W.

Vægmonterede emhætter

UPPFRISKANDE
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 205.270.20



En kraftfuld emhætte med LED-belysning, hvor du kan bestemme udtrykket: Monteret inde i et vægskab eller frithængende med synligt aftræksrør. Uanset hvad du vælger, vil det robuste stål blive en del af køkkenets design.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☒ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 710 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 390 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 57 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 352 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 67 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 79,8 cm.
Dybde: 51,0 cm.
Højde med aftræk: 75,0-103,0 cm.
Højde med recirkulation: 73,5-109,0 cm.
Bredde på aftræksrør: 24,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 25,0 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 270 W.

FOKUSERA
Vægmonteret emhætte
Sort. 205.269.97



En iøjnefaldende emhætte med et markant, karakteristisk design – og som matcher ethvert køkken. En LED-lysliste giver et ensartet lys, så det er mere behageligt at lave mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 630 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 64 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 361 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 67 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 69,8 cm.
Dybde: 45,0 cm.
Højde med aftræk: 77,0-101,4 cm.
Højde med recirkulation: 77,0-108,3 cm.
Bredde på aftræksrør: 31,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 25,0 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 250 W.

Vægmonterede emhætter

FULLSTÄNDIG
Vægmonteret emhætte
Hvid. 705.270.08



Denne emhætte har et anderledes design, der giver ethvert køkken karakter. Og den passer ind næsten overalt. En LED-lysliste giver et ensartet lys, så det er mere behageligt at lave mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 640 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 65 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 361 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 68 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 79,8 cm.
Dybde: 49,8 cm.
Højde med aftræk: 75,6-102,3 cm.
Højde med recirkulation: 75,6-109,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 24,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 25,0 cm.
Ledningslængde: 1,4 m.
Motoreffekt: 250 W.

STACKBO
Vægmonteret emhætte
Rustrfris stål. 706.023.71

Nyhed



Denne iøjnefaldende, vinklede emhætte i sort skaber en rummelig følelse omkring kogepladen. Den fås med en elegant glasoverflade, der er nem at gøre ren, og LED-lys, der effektivt lyser madlavningsområdet op.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 450 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 60 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 370 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 73 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 54,5 cm.
Dybde: 35,9 cm.
Højde med aftræk: 76,5-101,5 cm.
Højde med recirkulation: 86,5-111,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 21,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 18,0 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 275 W.

Vægmonterede emhætter

BEJUBLAD
Vægmonteret emhætte
Hvid. 403.319.08



Stilrent, moderne design med en overflade af glas, der er nem at gøre ren. Den vinklede emhætte gør området omkring kogepladen mere tilgængeligt. Den er energieffektiv og passer perfekt sammen med andre BEJUBLAD hvidevarer.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☐ Lysdæmper
- ☒ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 720 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 580 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 62 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 360 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 70 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 66,0 cm.
Dybde: 37,8 cm.
Højde med aftræk: 78,2-115,7 cm.
Højde med recirkulation: 90,2-115,7 cm.
Bredde på aftræksrør: 21,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 18,0 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 270 W.

BEMÖTA
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 903.893.36



Energieffektiv emhætte i et design, der gør det nemmere at arbejde ved kogepladen. Boosterfunktionen reducerer især kraftige lugte, og LED-lyslisten giver dig et ensartet og behageligt arbejdslys.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☒ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 700 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 380 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 60 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 380 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 78 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 69,8 cm.
Dybde: 38,1 cm.
Højde med aftræk: 81,5-106,5 cm.
Højde med recirkulation: 91,2-118,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 30,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 20,0 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 270 W.

Vægmonterede emhætter

FINSMAKARE
Vægmonteret emhætte
Sort. 503.891.40



Stilrent, moderne design med en overflade af glas, der er nem at gøre ren. Den vinklede emhætte gør området omkring kogepladen mere tilgængeligt, og to LED-lyslister med lysdæmper giver et ensartet lys, der gør det nemt at lave mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☒ Lysdæmper
- ☒ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 740 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 400 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 59 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 380 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 74 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 69,8 cm.
Dybde: 38,4 cm.
Højde med aftræk: 78,2-105,7 cm.
Højde med recirkulation: 90,7-115,7 cm.
Bredde på aftræksrør: 29,8 cm.
Dybde på aftræksrør: 20,0 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 270 W.

FÖLJANDE
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål. 205.217.06



Krydderihylden og stangen til køkkenredskaber frigør plads på køkkenbordet og fremhæver køkkenets traditionelle stil. En LED-lysliste giver et ensartet lys, så det er mere behageligt at lave mad.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☒ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 770 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 415 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 57 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 220 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 61 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 80,0 cm.
Dybde: 48,0 cm.
Højde med aftræk: 78,0-104,2 cm.
Højde med recirkulation: 78,0-111,2 cm.
Bredde på aftræksrør: 27,9 cm.
Dybde på aftræksrør: 24,0 cm.
Ledningslængde: 1,1 m.
Motoreffekt: 160 W.

Vægmonterede emhætter

KULINARISK
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål/glas. 303.831.44



Stilrent design med moderne funktioner, f.eks. touch-panel. Det store udsugningsområde fjerner mados effektivt, og en LED-lysliste giver et ensartet lys. Passer til de andre hvidevarer i KULINARISK serien.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☒ Lysdæmper
- ☒ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 700 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 380 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 59 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 340 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 74 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 650.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 89,8 cm.
Dybde: 46,0 cm.
Højde med aftræk: 73,0-89,0 cm.
Højde med recirkulation: 73,0-101,0 cm.
Bredde på aftræksrør: 30,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 26,0 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 270 W.

Loftmonterede emhætter

SVÄVANDE
Loftmonteret emhætte
Rustfrit stål. 403.890.89



Tidløst design i rustfrit stål giver et elegant udtryk. Det store udsugningsområde fjerner mados effektivt – også fra store kogeplader – og LED-belysning giver et ensartet lys på køkkenøen.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☒ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 710 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 360 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 60 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 350 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 75 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 650.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 89,8 cm.
Dybde: 59,8 cm.
Højde med aftræk: 74,0-102,5 cm.
Højde med recirkulation: 83,0-107,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 35,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 29,0 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 270 W.

Vægmonterede emhætter

OMNEJD 
Loftmonteret emhætte
Rustfrit stål. 105.217.35



Krydderihylden og stangen til køkkenredskaber frigør plads på køkkenbordet og giver dig inspiration til madlavningen. Det store udsugningsområde er velegnet til store kogeplader, og en LED-lysliste med lysdæmper giver et ensartet lys.

Vigtigste egenskaber

- ☒ LED-belysning
- ☒ Boosterfunktion
- ☒ Lysdæmper
- ☐ Touch-panel

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 770 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 415 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 57 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 220 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 61 dB (A).



Installation

Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Mål

Bredde: 90,0 cm.
Dybde: 59,9 cm.
Højde med aftræk: 96,8-131,5 cm.
Højde med recirkulation: 96,8-131,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 28,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 28,0 cm.
Ledningslængde: 1,38 m.
Motoreffekt: 160 W.

Tilbehør til emhætter

Kulfiltre

Vores kulfiltre fjerner effektivt mados ved recirkulation af luften. Hvis kulfiltret vaskes ca. hver tredje måned, kan det genbruges og bevare sin effektivitet i ca. 2-3 år.



NYTTIG FIL 120 kulfilter.

904.213.36



NYTTIG FIL 400 kulfilter.

704.019.47



NYTTIG FIL 440 kulfilter.

704.019.52



NYTTIG FIL 500 kulfilter.


004.019.55



VIGGBO kulfilter.

806.098.62

Nyhed



NYTTIG FIL 650 kulfilter.

003.953.51



NYTTIG FIL 900 kulfilter.


604.019.57



NYTTIG FIL 559 kulfilter.

900.279.72

Fleksslanger



NYTTIG TUB 125 fleksslange.

600.899.85



NYTTIG TUB 150 fleksslange.

902.502.59

Køleskabe og fryser

Ja, et IKEA køleskab eller en IKEA fryser holder dine madvarer friske længere, men de gør også meget mere for at gøre dit liv lidt bedre. Der er masser af funktioner til at opbevare dine madvarer på den bedst mulige måde – f.eks. en funktion til nedkøling af drikkevarer, afkøling med blæser, der sikrer en ensartet temperatur, elektronisk display til indstillinger og funktioner og hurtig indfrysning (for bare at nævne et par stykker).

Når du vælger køleskab og fryser, skal du overveje følgende:

01

Hvor meget mad opbevarer du normalt i dit køleskab og/eller din fryser? Hvor mange personer er der i din husholdning? Hvor ofte køber du ind? Vi har forskellige størrelser og kapaciteter at vælge imellem.

02

Har du brug for specielle funktioner eller tilbehør, som gør opbevaringen eller indretningen i køleskabet/fryseren mere enkel? Vi har tilbehør, der dækker ethvert behov.

03

Hvilken stil kan du bedst lide, og hvad vil fungere i dit køkken? Vælg imellem fritstående hvidevarer, som bliver et designelement i dit køkken, eller integrerede modeller, der bidrager til et strømlinet og ensartet udtryk.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. IKEA hvidevarer har 5 års garanti (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Bæredygtighed

Vidste du, at cirka en tredjedel af de fødevarer, der produceres på verdensplan, ikke bliver spist? Det svarer til at smide hver tredje indkøbspose med varer direkte i affaldsspanden! IKEA køleskabe og fryser er fyldt med smarte idéer, der holder dine madvarer friske og smagfulde i længere tid. Ved at mindske madspild sparer du penge og bruger mindre tid på indkøb.

Tips

Vidste du, at du kan holde dine madvarer friske i længere tid med en indbygget blæser? Blæseren fordele luften og sikrer en ensartet temperatur i hele køleskabet, så du kan udnytte al pladsen og opbevare dine mad- og drikkevarer, præcis hvor du vil.

Vidste du, at du aldrig mere behøver afrime eller skrabe is af? No frost-funktionen regulerer automatisk luftfugtigheden og forhindrer rim- og isdannelse.

Typer



Integreret

Hvis du ønsker et ensartet udtryk, kan du **integrere** dit køleskab/fryser bag ved samme fronter som i resten af dit køkken.



Integreret under bordpladen

Hvis du har et lille køkken eller ikke laver mad særlig ofte, kan du vælge et praktisk køleskab/fryser, der kan integreres imellem to skabe **under bordpladen**.



Fritstående

Vil du hellere have et køleskab/fryser, der udgør et unikt designelement i dit køkken, kan du vælge en af vores **fritstående** modeller. De er også mere rummelige end integrerede køleskabe/frysere uden at fylde mere i køkkenet.

Oversigt

Køleskabe og frydere til placering under bordpladen

TYLLSNÄS
IKEA 500
Kapacitet:
92/15 liter

FASTNÄS
IKEA 500
Kapacitet:
130 liter

YTTERNÄS
IKEA 500
Kapacitet:
94 liter

Nyhed
SPELNÄS
IKEA 500
Kapacitet:
18 flasker

Integrerede køleskabe og frydere

LAGAN fryser
Kapacitet:
85 liter

LAGAN køleskab
Kapacitet:
126 liter

HÄLLNÄS
IKEA 500
Kapacitet:
174/16 liter

LUMNÄS
IKEA 500
Kapacitet:
205 liter

RISNÄS
IKEA 500
Kapacitet:
192/79 liter

RÅKALL
IKEA 500
Kapacitet:
153/79 liter

TINAD
IKEA 500
Kapacitet:
210/79 liter

FORSNÄS køleskab
IKEA 700
Kapacitet:
310 liter

FORSNÄS fryser
IKEA 700
Kapacitet:
212 liter

ISANDE
IKEA 700
Kapacitet:
194/62 liter

KÖLDGRADER
IKEA 700
Kapacitet:
213/61 liter

Fritstående køleskabe og frydere

TILLREDA
Kapacitet:
43 liter

LAGAN
Kapacitet: 97/16
liter

LAGAN
Kapacitet:
115/59 liter

LAGAN
Kapacitet:
197/65 liter

VINDÄS
IKEA 300
Kapacitet:
223/120 liter

VINDÄS
IKEA 300
Kapacitet:
223/120 liter

ALINGSÄS
IKEA 500
Kapacitet:
210/106 liter

MÖLNÄS
IKEA 700
Kapacitet:
249/106 liter

TYNNERÄS køleskab
IKEA 500
Kapacitet:
365 liter

TYNNERÄS køleskab
IKEA 500
Kapacitet:
365 liter

TYNNERÄS fryser
IKEA 500
Kapacitet:
286 liter

TYNNERÄS fryser
IKEA 500
Kapacitet:
286 liter

RIBBENÄS
IKEA 700
Kapacitet:
347/169 liter

RIBBENÄS
IKEA 700
Kapacitet:
347/169 liter

Vigtigste egenskaber



En indbygget **blæser** fordeler luften og sikrer en ensartet temperatur i hele køleskabet/fryseren, så du kan udnytte al pladsen og opbevare alle slags mad- og drikkevarer overalt.



Du behøver aldrig mere at afrime eller skrabe is af, for **no frost**-funktionen regulerer automatisk luftfugtigheden og forhindrer rim- og isdannelse på madvarerne og i fryseren.



Touch-panelet gør det nemt at vælge de rigtige funktioner og temperaturindstillinger, uanset om du køler desserter, fryser friske grøntsager eller tager på ferie.



Integreret **LED-belysning**, der lyser op i alle hjørner. Pæren er vedligeholdelsesfri, holder indtil udløbet af produktets levetid og gør det nemt for dig at se, hvilke mad- og drikkevarer du har.

Funktioner

Med **feriefunktionen** kan du holde det tomme køleskab lukket, mens du er væk, uden at der dannes ubehagelige lugte.

Funktionen til **hurtig nedkøling** gør det muligt at nedkøle mad- og drikkevarer hurtigt. Det er ideelt, når du har købt stort ind.

Med **hurtig indfrysning** kan du sænke temperaturen hurtigt, så næringsstoffer bevares, og friskheden forlænges, også med store mængder madvarer.

Med **funktionen til nedkøling af drikkevarer** lyder en alarm, når afkølingstiden er slut. Det er perfekt, når du vil køle glasflasker i fryseren eller afkøle madvarer.

Hvis døren til køleskabet/fryseren ikke er helt lukket, afgiver **døralarmen** en lyd for at minde dig om at lukke den.

En **temperaturalarm** advarer dig, hvis temperaturen stiger pludseligt på grund af en fejlfunktion.

Tilbehør til indretning

Glem ikke alle de lækre ting bagest i køleskabet! Denne hylde kan drejes, så du kan se og nå de mindste beholdere, der er skjult helt bagest. En smart tilføjelse til dit køleskab eller dit skab.



SNURRAD opbevaringsdrejebakke, transparent. 905.061.04



Integrerede køleskab

LAGAN
Integreret køleskab
005.728.53



Et lille køleskab til små køkkener. Hvis du vil have et ensartet udtryk, kan du skjule det i en skab med en låge, der matcher resten af køkkenet. Passer godt sammen med LAGAN fryser.

- Vigtigste egenskaber**
- ☐ Afkøling med blæser
 - ☐ No frost/automatisk afrimning
 - ☒ LED-lys
 - ☐ Touch-panel

- Functions**
- ☐ Feriefunktion
 - ☐ Hurtig nedkøling
 - ☐ Hurtig indfrysning
 - ☐ Flaskekølingsfunktion
 - ☐ Døralarm
 - ☐ Temperaturalarm

Tilbehør
3 flytbare hylder.
1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 92 kWh/år.
Støjniveau: 29 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 126.

Mål
B54×D55,5×H85,5 cm.

LUMNÄS
IKEA 500
Integreret køleskab
305.728.56



Mellemstort køleskab med flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter behov. Hvis du vil have et ensartet udtryk, kan du skjule det i en skab med en låge, der matcher resten af køkkenet.

- Vigtigste egenskaber**
- ☐ Afkøling med blæser
 - ☐ No frost/automatisk afrimning
 - ☒ LED-lys
 - ☐ Touch-panel

- Functions**
- ☐ Feriefunktion
 - ☒ Hurtig nedkøling
 - ☐ Hurtig indfrysning
 - ☐ Flaskekølingsfunktion
 - ☐ Døralarm
 - ☐ Temperaturalarm

Tilbehør
4 flytbare hylder.
1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 101 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 205.

Mål
B54×D55×H122,5 cm.

HÅLLNÄS
IKEA 500
Integreret køleskab med fryserum
005.728.67



Mellemstort med lille fryserum og flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter behov. Hvis du vil have et ensartet udtryk, kan du skjule den i en Skab med en låge, der matcher resten af køkkenet.

- Vigtigste egenskaber**
- ☐ Afkøling med blæser
 - ☐ No frost/automatisk afrimning
 - ☒ LED-lys
 - ☐ Touch-panel

- Functions**
- ☐ Feriefunktion
 - ☒ Hurtig nedkøling
 - ☐ Hurtig indfrysning
 - ☐ Flaskekølingsfunktion
 - ☐ Døralarm
 - ☐ Temperaturalarm

Tilbehør
Fryserum.
3 flytbare hylder.
1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 149 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 174/16.

Mål
B54×D55×H122,5 cm.

Integrerede køleskabe

FORSNÄS 
IKEA 700
Integreret køleskab
305.729.84



Rummeligt og energieffektivt køleskab med touch-panel. Hvis du vil have et ensartet udtryk, kan du skjule det i et skab med en låge, der matcher resten af køkkenet. Passer godt sammen med FORSNÄS fryser.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☒ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☒ Hurtig nedkøling
- ☒ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☒ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

5 flytbare hylder.
1 flaskehylde.
1 fugtighedskontrol grøntsagsskuffe.
1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 91 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 310.

Mål

B54×D55×H178,5 cm.

Integrerede frydere

LAGAN 
Integreret fryser
005.728.48



Lille fryser med transparente skuffer, så du kan se, hvad der er i dem. Hvis du vil have et ensartet udtryk, kan du skjule den i et skab med en låge, der matcher resten af køkkenet. Passer godt sammen med LAGAN køleskab.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☐ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☐ Hurtig nedkøling
- ☐ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☐ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

1 Fryserflap.
2 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 168 kWh/år
Støjniveau: 37 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 85.

Mål

B54×D55×H85,5 cm.

FORSNÄS 
IKEA 700
Integreret fryser
005.729.90



Rummelig fryser med touch-panel og automatisk afrimning. Kan du skjules i et skab med en låge, der matcher resten af køkkenet. Passer godt sammen med FORSNÄS køleskab. Du kan indstille denne hvidevare til at virke i fryser- eller køleskabstilstand.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☐ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☒ Hurtig nedkøling
- ☒ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☒ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

4 flytbare hylder.
4 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 189 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 212.

Mål

B54×D55×H178,5 cm.

Integrerede køleskabe/frysere

RISNÄS 
IKEA 500
Integreret køleskab/fryser
105.730.60



Kombineret køleskab/fryser med touch-panel og flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter dit behov. Hvis du vil have et ensartet udtryk, kan du skjule det i et skab med en låge, der matcher resten af køkkenet.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☒ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☒ Hurtig nedkøling
- ☒ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☐ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

3 flytbare hylder.
1 grøntsagsskuffe.
1 fast hylde
2 fryseskuffer.
1 iskraber.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 226 kWh/år
Støjniveau: 38 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 192/79.

Mål

B54×D55×H178,5 cm.

RÅKALL 
IKEA 500
Integreret køleskab/fryser
805.728.68



Køleskab/fryser med flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter dit behov. Giv dit køkken et sammenhængende udseende ved at skjule den i et skab med en låge, der matcher resten af køkkenet.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☐ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☐ Hurtig nedkøling
- ☐ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☒ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

3 flytbare hylder.
1 grøntsagsskuffe
3 fryseskuffer.
1 iskraber.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 219 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 153/79.

Mål

B54,5×D54,5×H157,6 cm.

TINAD 
IKEA 500
Integreret køleskab/fryser
005.728.72



Køleskab/fryser med flytbare hylder og flaskehylde, så du kan tilpasse pladsen efter dit behov.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☐ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☒ Hurtig nedkøling
- ☐ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☒ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

3 flytbare hylder.
1 flaskehylde.
1 grøntsagsskuffe
3 fryseskuffer.
1 iskraber.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 225 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 210/79.

Mål

B54×D54,5×H185 cm.

Integrerede køleskabe/frysere

ISANDE

E

A

G

IKEA 700

Integreret kølsekab/fryser

Hvid. 104.963.02

Rummelig og energibesparende med auto-matisk afrimning og smarte opbevarings-løsninger, der holder dine madvarer friske længere.

Vigtigste egenskaber

☒ Afkøling med blæser

☒ No frost/automatisk afrimning

☒ LED-lys

☒ Touch-panel

Functions

☒ Feriefunktion

☒ Hurtig nedkøling

☒ Hurtig indfrysning

☒ Flaskekølingsfunktion

☒ Døralarm

☒ Temperaturalarm

Tilbehør

4 flytbare hylde.
2 grøntsagsskuffer.
1 æggebakke.
1 flaskehylde.
3 fryzerskuffer.
1 isterningbakke.
2 fryseelementer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 214 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter:

194/62.

Mål

B54×D54,9×H177,2 cm.

KÖLDGRADER

E

A

G

IKEA 750

Integreret kølsekab/fryser

Hvid. 704.963.75

Rummeligt køleskab/fryser med automatisk afrimning og smarte opbevaringsløsninger, der holder dine madvarer friske længere.

Vigtigste egenskaber

☒ Afkøling med blæser

☒ No frost/automatisk afrimning

☒ LED-lys

☒ Touch-panel

Functions

☒ Feriefunktion

☒ Hurtig nedkøling

☒ Hurtig indfrysning

☒ Flaskekølingsfunktion

☒ Døralarm

☒ Temperaturalarm

Tilbehør

4 flytbare hylde.
2 grøntsagsskuffer.
1 æggebakke.
3 fryzerskuffer.
1 isterningbakke.
2 fryseelementer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 215 kWh/år
Støjniveau: 36 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter:

213/61.

Mål

B54×D54,9×H188,4 cm.

TYLLSNÄS

E

A

G

IKEA 500

Integreret køleskab med fryserum til placering under køkkenbordet

Hvid. 105.683.51

Lille køleskab med fryserum, så du har alt-i-et på lidt plads. Hvis du placerer den mellem to skabe og monterer en låge, der matcher køkkenet, får du en ensartet stil.

Vigtigste egenskaber

☐ Afkøling med blæser

☐ No frost/automatisk afrimning

☒ LED-lys

☐ Touch-panel

Functions

☐ Feriefunktion

☐ Hurtig nedkøling

☐ Hurtig indfrysning

☐ Flaskekølingsfunktion

☐ Døralarm

☐ Temperaturalarm

Tilbehør

1 flytbar hylde
1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 145 kWh/år
Støjniveau: 37 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter:

92/15.

Mål

B59,5×D55,2×H81,5 cm.

Køleskabe og fryser til placering under bordpladen

FASTNÄS

E

A

G

IKEA 500

Integreret køleskab placering under bordpladen

Hvid. 105.680.06

Dette lille køleskab er praktisk til små rum, fordi det kan placeres under køkkenbordet mellem skabe. Skab et ensartet udtryk med en låge, der matcher resten af køkkenet.

Vigtigste egenskaber

☐ Afkøling med blæser

☐ No frost/automatisk afrimning

☒ LED-lys

☐ Touch-panel

Functions

☐ Feriefunktion

☐ Hurtig nedkøling

☐ Hurtig indfrysning

☐ Flaskekølingsfunktion

☐ Døralarm

☐ Temperaturalarm

Tilbehør

2 flytbare hylde.
1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 92 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter:

130.

Mål

B59,5×D55,2×H81,5 cm.

YTTERNÄS

E

A

G

IKEA 500

Integreret fryser placering under bordpladen

Hvid. 005.683.56

Denne lille fryser er praktisk hvis du bor på lidt plads eller som ekstra fryser i et lille rum. Hvis du placerer den mellem to skabe med en låge, der matcher, får du en ensartet stil.

Vigtigste egenskaber

☐ Afkøling med blæser

☐ No frost/automatisk afrimning

☒ LED-lys

☐ Touch-panel

Functions

☐ Feriefunktion

☐ Hurtig nedkøling

☒ Hurtig indfrysning

☐ Flaskekølingsfunktion

☐ Døralarm

☐ Temperaturalarm

Tilbehør

3 fryzerskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 176 kWh/år
Støjniveau: 36 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter:

94.

Mål

B59,5×D55,2×H82 cm.

SPELNÄS

G

A

G

IKEA 500

Vinkøler til placering under bordpladen

Sort. 605.846.31

Der er altid grund til at fejre, og med denne vinkøler er dine drikkevarer nemme at få fat i. En stilfuld tilføjelse til dit køkken med en sort glasdør og træhylde. Plads til op til 18 flasker.

Vigtigste egenskaber

☒ Afkøling med blæser

☐ No frost/automatisk afrimning

☒ LED-lys

☒ Touch-panel

Functions

☐ Feriefunktion

☐ Hurtig nedkøling

☐ Hurtig indfrysning

☐ Flaskekølingsfunktion

☒ Døralarm

☐ Temperaturalarm

Tilbehør

Inkl. 5 flaskeholdere af ubehandlet træ/bøg.
Inkl. 1 kasse af ubehandlet træ/bøg.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: G (fra G til A).
Energiforbrug: 138 kWh/år
Støjniveau: 41 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.
Rummer op til 18 vinflasker af standardstørrelse (750 ml).

Volumen/liter:

60.

Mål

B29,5×D59,2×H87,7-90,5 cm.

90

Få flere oplysninger om funktioner på side 84

Få flere oplysninger om funktioner på side 84

91

Fritstående køleskabe		
TILLREDA E A G Køleskab Hvid. 605.787.29	LAGAN E A G Køleskab med fryser Hvid. 305.788.01	TYNNERÅS D A G IKEA 500 Køleskab Rustfrit stål. 105.679.50
		
Et lille køleskab til et lille køkken. Også praktisk i stuen, kælder den, gæstehuset, på kollegieværelset, eller hvor du gerne vil have hurtig adgang til drikkevarer eller snacks.	Dette fritstående køleskab med fryserum har alle de basisfunktioner, du har brug for. Den lille størrelse er ideel til små køkkener. De flytbare hylder gør, at du kan tilpasse pladsen indvendigt.	Dette rummelige køleskab er et godt valg, når du har brug for at organisere masser af mad. Det er fyldt med smarte opbevaringsløsninger, f.eks. vinreol, der kan klappes sammen, og en grøntsagsskuffe. Passer perfekt sammen med TYNNERÅS fryser.
Vigtigste egenskaber ☐ Afkøling med blæser ☐ No frost/automatisk afrimning ☐ LED-lys ☐ Touch-panel	Vigtigste egenskaber ☐ Afkøling med blæser ☐ No frost/automatisk afrimning ☒ LED-lys ☐ Touch-panel	Vigtigste egenskaber ☒ Afkøling med blæser ☐ No frost/automatisk afrimning ☒ LED-lys ☒ Touch-panel
Functions ☐ Feriefunktion ☐ Hurtig nedkøling ☐ Hurtig indfrysning ☐ Flaskekølingsfunktion ☐ Døralarm ☐ Temperaturalarm	Functions ☐ Feriefunktion ☐ Hurtig nedkøling ☐ Hurtig indfrysning ☐ Flaskekølingsfunktion ☐ Døralarm ☐ Temperaturalarm	Functions ☒ Feriefunktion ☐ Hurtig nedkøling ☐ Hurtig indfrysning ☐ Flaskekølingsfunktion ☒ Døralarm ☒ Temperaturalarm
Tilbehør 1 hylde. 1 bakte til afrimning.	Tilbehør 1 flytbar hylde 1 grøntsagsskuffe.	Tilbehør 1 grøntsagsskuffe. 4 flytbare hylder. Skuffe til fisk, skaldyr, kød og mejeriprodukter.
Tekniske oplysninger Energiklasse: E (fra G til A). Energiforbrug: 143 kWh/år Støjniveau: 41 dB (A). Inkl. forbindelseskabel.	Tekniske oplysninger Energiklasse: E (fra G til A). Energiforbrug: 143 kWh/år Støjniveau: 41 dB (A). Inkl. forbindelseskabel.	Tekniske oplysninger Energiklasse: D (fra G til A). Energiforbrug: 114 kWh/år Støjniveau: 35 dB (A) Inkl. forbindelseskabel.
Volumen/liter: 43.	Volumen/liter: 97/16.	Volumen/liter: 365.
Mål B47,2×D45×H49,2 cm.	Mål B55×D57×H83,2 cm.	Mål B60×D71×H186,5 cm.

Fritstående fryser		
TYNNERÅS D A G IKEA 500 Køleskab Hvid. 705.679.52	TYNNERÅS E A G IKEA 500 Fryser Rustfrit stål. 005.680.78	TYNNERÅS E A G IKEA 500 Fryser Hvid. 805.680.79
		
Dette rummelige køleskab er et godt valg, når du har brug for at organisere masser af mad. Det er fyldt med smarte opbevaringsløsninger, f.eks. vinreol, der kan klappes sammen, og en grøntsagsskuffe. Passer perfekt sammen med TYNNERÅS fryser.	Denne rummelige fryser er et godt valg, når du har brug for at organisere masser af mad. Den har masser af smarte funktioner, bl.a. automatisk afrimning og hurtig indfrysning. Passer perfekt sammen med TYNNERÅS køleskab.	Denne rummelige fryser er et godt valg, når du har brug for at organisere masser af mad. Den har masser af smarte funktioner, bl.a. automatisk afrimning og hurtig indfrysning. Passer perfekt sammen med TYNNERÅS køleskab.
Vigtigste egenskaber ☒ Afkøling med blæser ☐ No frost/automatisk afrimning ☐ LED-lys ☒ Touch-panel	Vigtigste egenskaber ☐ Afkøling med blæser ☒ No frost/automatisk afrimning ☒ LED-lys ☒ Touch-panel	Vigtigste egenskaber ☐ Afkøling med blæser ☒ No frost/automatisk afrimning ☒ LED-lys ☒ Touch-panel
Functions ☒ Feriefunktion ☐ Hurtig nedkøling ☐ Hurtig indfrysning ☐ Flaskekølingsfunktion ☒ Døralarm ☒ Temperaturalarm	Functions ☐ Feriefunktion ☐ Hurtig nedkøling ☒ Hurtig indfrysning ☐ Flaskekølingsfunktion ☒ Døralarm ☐ Temperaturalarm	Functions ☐ Feriefunktion ☐ Hurtig nedkøling ☒ Hurtig indfrysning ☐ Flaskekølingsfunktion ☒ Døralarm ☒ Temperaturalarm
Tilbehør 1 grøntsagsskuffe. 4 flytbare hylder. Skuffe til fisk, skaldyr, kød og mejeriprodukter.	Tilbehør 2 hylder. 5 fryserasker.	Tilbehør 2 hylder. 5 fryserasker.
Tekniske oplysninger Energiklasse: D (fra G til A). Energiforbrug: 114 kWh/år Støjniveau: 35 dB (A) Inkl. forbindelseskabel.	Tekniske oplysninger Energiklasse: E (fra G til A). Energiforbrug: 250 kWh/år Støjniveau: 34 dB (A) Inkl. forbindelseskabel.	Tekniske oplysninger Energiklasse: E (fra G til A). Energiforbrug: 250 kWh/år Støjniveau: 34 dB (A) Inkl. forbindelseskabel.
Volumen/liter: 365.	Volumen/liter: 286.	Volumen/liter: 286.
Mål B60×D71×H186,5 cm.	Mål B60×D71×H186,5 cm.	Mål B60×D71×H186,5 cm.

Fritstående køleskabe/frysere

LAGAN 
Køleskab/fryser
Hvid. 105.679.26



Dette fritstående køleskab/fryser har alle de basisfunktioner, du har brug for. Det har flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen, og de transparente skuffer gør det nemt at se indholdet.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☐ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☐ Hurtig nedkøling
- ☐ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☐ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

2 flytbare hylder.
1 grøntsagsskuffe.
Fryserum med fuldt udtræk.
2 fryderskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 195 kWh/år
Støjniveau: 38 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 115/59.

Mål

B50×D54×H141,8 cm.

LAGAN 
Køleskab/fryser
Hvid. 005.712.93



Denne fritstående køleskab/fryserkombination har alle de basisfunktioner, du har brug for. Den har flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen, og de transparente skuffer gør det nemt at se indholdet.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☒ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☒ Hurtig nedkøling
- ☒ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☐ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

3 hylder.
1 grøntsagsskuffe
2 fryderskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 204 kWh/år
Støjniveau: 38 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 197/65.

Mål

B54,7×D56,8×H177,3 cm.

VINDÅS 
IKEA 300
Køleskab/fryser
Rustfrit stål. 105.680.68



Køleskab/fryser af rustfrit stål med et rent og enkelt design og integrerede greb, der giver et stilrent udtryk. Med flytbar opbevaring i køleskabsdøren kan du placere f.eks. drikkevarer i forskellige højder.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☐ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☐ Hurtig nedkøling
- ☐ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☐ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

1 grøntsagsskuffe.
3 fryderskuffer.
3 hylder.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 244 kWh/år
Støjniveau: 38 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 223/120.

Mål

B59,5×D68,5×H185,7 cm.

Fritstående køleskabe/frysere

VINDÅS 
IKEA 300
Køleskab/fryser
Hvid. 005.680.59



Køleskab/fryser i hvid med et rent og enkelt design og integrerede greb, der giver et stilrent udtryk. Med flytbar opbevaring i køleskabsdøren kan du placere f.eks. drikkevarer i forskellige højder.

Vigtigste egenskaber

- ☐ Afkøling med blæser
- ☐ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☐ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☐ Hurtig nedkøling
- ☐ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☐ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

1 grøntsagsskuffe.
3 fryderskuffer.
3 hylder.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 244 kWh/år
Støjniveau: 38 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 223/120.

Mål

B59,5×D68,5×H185,7 cm.

ALINGSÅS 
IKEA 500
Køleskab/fryser
Rustfrit stål. 205.679.59



Køleskab/fryser med skjulte greb giver et stilrent udtryk. Det har en integreret blæser, der cirkulerer luften og giver en ensartet temperatur samt en fugtighedskontrolleret grøntsagsskuffe og automatisk afrimning.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Afkøling med blæser
- ☒ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☒ Touch-panel

Functions

- ☒ Feriefunktion
- ☐ Hurtig nedkøling
- ☒ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☒ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

1 grøntsagsskuffe med fugtkontrol.
2 hylder.
3 fryderskuffer.
Skuffe til fisk, skaldyr, kød og mejeriprodukter.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 198 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 210/106.

Mål

B59,5×D66,3×H186,5 cm.

MÖLNÅS 
IKEA 700
Køleskab/fryser
Rustfrit stål. 705.608.42



Et energieffektivt køleskab/fryser af rustfrit stål med skjulte greb, der giver et stilrent udtryk. Fyldte indkøbsposer er intet problem, da både køleskab og fryser er virkelig rummelige.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Afkøling med blæser
- ☒ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☒ Touch-panel

Functions

- ☒ Feriefunktion
- ☐ Hurtig nedkøling
- ☒ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☒ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm

Tilbehør

1 grøntsagsskuffe med fugtkontrol.
3 flytbare hylder.
3 fryderskuffer.
Skuffe til fisk, skaldyr, kød og mejeriprodukter.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 170 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 249/106.

Mål

B59,5×D66,3×H203,5 cm.

Fritstående køleskabe/frysere

RIBBENÅS

IKEA 700
Køleskab/fryser med dobbeltdør
Rustfrit stål. 905.807.59



Dette køleskab/fryser af rustfrit stål er til de madglade og de store familier. Godt overblik og nemt at få fat i ting. Madvarer holder sig friske længere ved at tilpasse temperaturen i skuffen med variabel temperatur.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Afkøling med blæser
- ☒ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☒ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☒ Hurtig nedkøling
- ☒ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☒ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm
- ☒ Skuffe med variabel temperatur

Tilbehør

2 flytbare hylder.
2 grøntsagsskuffer.
2 store fryderskuffer med rum.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 306 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 347/169.

Mål

B83,3×D65,3×H189,8 cm.

RIBBENÅS

IKEA 700
Køleskab/fryser med dobbeltdør
Sort rustfrit stål. 805.807.69



Dette sorte køleskab/fryser af rustfrit stål er til de madglade og de store familier. Godt overblik og nemt at få fat i ting. Madvarer holder sig friske længere ved at tilpasse temperaturen i skuffen med variabel temperatur.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Afkøling med blæser
- ☒ No frost/automatisk afrimning
- ☒ LED-lys
- ☒ Touch-panel

Functions

- ☐ Feriefunktion
- ☒ Hurtig nedkøling
- ☒ Hurtig indfrysning
- ☐ Flaskekølingsfunktion
- ☒ Døralarm
- ☐ Temperaturalarm
- ☒ Skuffe med variabel temperatur

Tilbehør

2 flytbare hylder.
2 grøntsagsskuffer.
2 store fryderskuffer med rum.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 306 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.

Volumen/liter: 347/169.

Mål

B83,3×D65,3×H189,8 cm.



Plads til mere

Design med dobbeltdøre side om side og fryderskuffer nederunder gør det nemt at finde og få fat i alle dine lækkerier.

Opvaskemaskiner

Vores opvaskemaskiner er designet til at passe perfekt ind i dit køkken, enten som integreret, der matcher dit valg af låger og harmonerer med resten af køkkenet, som fritstående eller som integreret under køkkenbordpladen. Opvaskemaskinernes rummelige indre giver god plads til service, og der er adskillige smarte funktioner som f.eks. funktionen til forsinket start, så du kan sætte opvaskemaskinen i gang på de tidspunkter af døgnet, hvor elpriserne er lave. Der er også en funktion, der automatisk åbner lågen, når programmet er slut, for at give en mere effektiv tørring.

Når du vælger opvaskemaskine, skal du overveje følgende:

01

Hvor meget plads har du, og hvor mange mennesker er der i din husholdning? Vores sortiment rummer opvaskemaskiner med forskellige størrelser og kapaciteter.

02

Hvilke specifikke funktioner er vigtige for dig? Har du brug for skuffer på tre niveauer for at øge kapaciteten? På den måde får du mere opvask af vejen og kan glæde dig over et rent køkken.

Bæredygtighed

Sæt dig ned og slap af – og spar vand samtidig! Lad opvaskemaskinen gøre arbejdet, mens du slapper af efter middagen eller gør noget andet, du godt kan lide. En opvaskemaskine bruger mindre vand og energi end opvask i hånden! Kort sagt kan du spare både tid og vand, samtidig med at dit liv derhjemme også bliver mere bæredygtigt.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. IKEA hvidevarer har 5 års garanti (undtagen TILLREDA og LAGAN).

Tips

Vidste du, at de fleste af vores opvaskemaskiner er integrerede? Du kan montere dem med samme front som resten af dit køkken for at skabe et gennemgående udtryk.


Vidste du, at hvis du jævnligt kører maskinplejeprogrammet, fjerner du kalk, fedt og madrester, der kan forårsage lugt eller fejl på maskinen?

Lydniveauer

Lydniveauer for hvidevarer måles i decibel (dB). Da dB-niveauet afhænger af det valgte program, testes alle vores opvaskemaskiner i henhold til standarden under kørsel af øko-programmet. Decibelniveauerne er angivet i produktinformationen, så du kan sammenligne og vælge den opvaskemaskine, der passer til dine behov og din komfort.

Tip/vær opmærksom på

Hver gang, lyden øges med 3 dB, fordobles det opfattede lydniveau. Med andre ord opfattes 63 dB som dobbelt så højt som 60 dB, og 66 dB opfattes som fire gange højere end 60 dB.



Vigtigste egenskaber



Vælg mellem **integreret** eller **fritstående** opvaskemaskine afhængig af din køkken-plads.



Vores opvaskemaskiner fås i **forskellige størrelser**, afhængigt af dit køkken og behov. De er 45 eller 60 cm brede, og du kan vælge imellem to og tre niveauer – tre niveauer har plads til mere.



Indstillelige kurve giver plads til tallerkener og glas i forskellige størrelser.



Bestikbakken øverst i opvaskemaskinen er ideel til bestik og køkkenredskaber og frigiver plads til andre køkkenting og service.



Funktionen **Automatisk lågeåbning** sørger for, at lågen åbnes, når programmet er ved at være slut, så opvasken tørres hurtigst muligt.



Funktionen **Mineraltørring** skaber varme ved brug af mineraler, der tørrer opvasken effektivt. Mineralerne vil holde i hele din maskines levetid.




Udskudt start gør det muligt at starte opvaskemaskinen, når det passer dig. Med vores opvaskemaskiner kan du udskyde starten mellem 3 og 24 timer.



LED-belysning i opvaskemaskinen giver et flot og praktisk lys, når du fylder og tømmer opvaskemaskinen.



En opvaskemaskine med **XL-rum** er dimensioneret til IKEA køkkener, men har et større opvaskerum end standardrum.



Med **beam-on-floor**-funktionen lyser en lille lysstråle på gulvet, når opvaskemaskinen er i gang.



Time-on-floor-funktionen med tidsangivelse viser med en lysstråle på gulvet, hvor lang tid der er tilbage af programmet.

Programmer

- AUTO**
Til alle former for opvask – porcelæn, bestik, gryder og pander.
- ECO**
Et mere bæredygtigt og vandbesparende program. Til almindeligt snavset porcelæn og bestik.
- INTENSIV**
Til alle former for opvask – porcelæn, bestik, gryder og pander – som er meget snavsede.
- LYNPROGRAM**
Perfekt, hvis du skal skynde dig eller har meget opvask. Til porcelæn og bestik, der er brugt for nylig.
- 1 TIME**
Til en blanding af service og bestik med let indtørrede madrester.
- GLAS**
Til skrøbeligt porcelæn og glas, der kun er lidt snavset.
- FORVASK**
Et forvaskprogram til meget snavset porcelæn.
- STØJSVAG**
Ekstra støjsvag – ideelt til et hjem med åben indretning, eller når din opvaskemaskine står i nærheden af dit spiseområde. Til almindeligt snavset porcelæn og bestik.
- MASKINPLEJE**
Dette program vedligeholder opvaskemaskinen ved at rengøre maskinen indvendigt med varmt vand.

Yderligere funktioner

- DRY PLUS**
En højere temperatur under den sidste skylning og en forlænget tørrefase sikrer en effektiv tørring, selv med ting af plast.
- EKSTRA HYGIEJNE**
En højere temperatur (70 °C) i mindst ti minutter under den sidste skylning giver et ekstra godt hygiejnisk og desinficerende resultat.
- SPAR TID**
Forkort vasketiden med op til 66 procent, afhængigt af det valgte program.
- INTENSIV ZONE**
Ekstra intensiv opvask i den nederste kurv, perfekt til meget snavsede ting som f.eks. pander og bageforme.
- HALVT FYLDT**
Brug dette program, når du vasker små mængder. Vasketiden bliver kortere, og energi- og vandforbruget mindskes. Det anbefales at tilføje mindre opvaskemiddel end ved en fyldt maskine.
- EKSTRA STØJSVAG**
Dette program mindsker vandtrykket og giver dermed en mere skånsom og støjsvag opvask.
- POWER CLEAN**
Forbedrer opvaskeresultatet med det valgte program ved at øge opvasketemperaturen og -varigheden.

Oversigt

Fritstående opvaskemaskiner



LAGAN
Hvid, fritstående
60 cm

Opvaskemaskiner Integreret under bordpladen



SÖDERBODA
IKEA 500, integreret under
bordplade, 60 cm

Integrerede opvaskemaskiner



LAGAN
60 cm



RENGÖRA
IKEA 300
60 cm



RÅGLANDA
IKEA 500
60 cm



ÖSTVEDA
IKEA 500
60 cm



TORSBODA
IKEA 700
60 cm



KALLBODA
IKEA 700
60 cm



LAGAN
45 cm



FRÖSLUNDA
IKEA 500
45 cm



FINPUTSAD
IKEA 700
45 cm

Tilbehør



NYTTIG gulvbeskytter. Beskytter gulvet i tilfælde af lækage og leder vandet væk fra soklen, så du opdager lækagen med det samme.

402.819.94



VÄGLIG koblingsskinne til fronter. Med VÄGLIG koblingsskinnen kan du nemt få opvaskemaskinens front til at flugte med de andre låger og skuffefronter i dit køkken og give indretningen et ensartet og strømlinet udseende.

004.845.16

Fritstående opvaskemaskiner, 60 cm

LAGAN 60 cm



Hvid, Fritstående
opvaskemaskine
705.767.44



Denne fritstående opvaskemaskine kan både stå for sig selv og nemt glide ind mellem eller ved siden af dine køkkenskabe.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 13
- ☐ Lydsignal
- ☐ Beam-on-floor-funktion
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 24 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☐ Automatisk lågeåbning
- ☐ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☐ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☐ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☒ 90 min
- ☒ Glas
- ☐ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner

Halvt fyldt

Performance

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 0,94 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 11 liter/standardcyklus, eco-program.
Støjniveau: 47 dB (A).



Installation

Installationen skal udføres af autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.

Mål

B60xD60xH84,5-87 cm.

Opvaskemaskiner integreret under bordplade, 60 cm

SÖDERBODA 60 cm



IKEA 700 Integreret under
bordplade, opvaskemaskine
805.767.48



Din bedste ven i køkkenet med bestikbakke øverst, hvilket giver plads til de større opvasker. Enkel at installere under borpladen – når maskinen er fuld, kan du slappe af med en kop kaffe.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 16
- ☐ Lydsignal
- ☐ Beam-on-floor
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 24 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☒ Automatisk lågeåbning
- ☐ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☒ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus, Spar tid, Halvt fyldt

Ydeevne

Energiklasse: B (fra G til A).
Energiforbrug: 0,66 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 42 dB (A).



Installation

Installationen skal udføres af autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for ekstra beskyttelse mod fugt.

Mål

B59,8xD55xH86,5 cm.

Integrerede opvaskemaskiner, 60 cm

LAGAN 60 cm



Integreret opvaskemaskine
005.680.16



En pålidelig opvaskemaskine, der har alle de basisfunktioner, du har brug for.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 14
- ☒ Lydsignal
- ☐ Beam-on-floor-funktion
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☐ Udskudt start (op til 3 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☐ Automatisk lågeåbning
- ☐ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☐ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☐ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus, Ekstra Hygiejne, Halvt fyldt, Intensiv zone, Spar tid

Ydeevne

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 0,95 kWh/standardcyklus, eco-funktion. Vandforbrug: 9,5 liter /standardcyclus, eco-funktion.
Støjniveau: 46 dB (A).



Installation

Installationen skal udføres af autoriseret installatør
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for ekstra beskyttelse mod fugt.

Mål

B59,8×D55,5×H82 cm.

RENGÖRA 60 cm



IKEA 300 integreret
opvaskemaskine
404.755.72



Denne opvaskemaskine vinder over at vaske op i hånden – og den bruger samtidig mindre energi og vand! Du får alle de basisfunktioner, du skal bruge for at gøre livet i køkkenet lidt nemmere.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 13
- ☒ Lydsignal
- ☐ Beam-on-floor-funktion
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 12 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☒ Automatisk lågeåbning
- ☐ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☐ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☐ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

Halvt fyldt

Ydeevne

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 0,94 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 12 liter/standardcyklus, eco-program.
Støjniveau: 46 dB (A).



Installation

Installationen skal udføres af autoriseret installatør
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for ekstra beskyttelse mod fugt.

Mål

B59,8×D55,5×H82 cm.

ÖSTVEDA 60 cm



IKEA 500 integreret
opvaskemaskine
005.681.44



Denne støjsvage opvaskemaskine vasker op uden at forstyrre samtalen. Den bruger mindre vand og energi, end når du vasker op i hånden, og den har mange programmer og smarte funktioner, der gør livet i køkkenet nemmere.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 14
- ☒ Lydsignal
- ☒ Beam-on-floor-funktion
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 24 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☒ Automatisk lågeåbning
- ☒ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☒ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☒ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner

Halvt fyldt, Intensiv zone, Spar tid

Ydeevne

Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 0,74 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-program.
Støjniveau: 42 dB (A).



Installation

Installationen skal udføres af autoriseret installatør
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for ekstra beskyttelse mod fugt.

Mål

B59,8×D55×H81,8 cm.

Integrerede opvaskemaskiner, 60 cm

RÅGLANDA 60 cm



IKEA 500 integreret
opvaskemaskine
005.680.35



Den støjsvage opvaskemaskine gør arbejdet uden at forstyrre samtalen. Selvrensfunktion og mulighed for at forkorte vasketiden, når du skal skynde dig, er andre fordele, der gør livet i køkkenet nemmere.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 14
- ☒ Lydsignal
- ☒ Beam-on-floor-funktion
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 24 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☒ Automatisk lågeåbning
- ☐ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☐ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus, Extra hygiejne, Spar tid

Performance

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 0,85 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-program.
Støjniveau: 44 dB (A).



Installation

Installationen skal udføres af autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for ekstra beskyttelse mod fugt.

Mål

B59,8xD55,5xH82 cm.

TORSBODA 60 cm



IKEA 700 integreret
opvaskemaskine
405.480.88



Du kan roligt invitere vennerne på besøg. Med smarte funktioner såsom udskudt start, intensiv zone og ekstra tørt samt plads til større tallerkener, vinglas og gryder klarer denne højtydende opvaskemaskine al opvasken bagefter.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 13
- ☒ Lydsignal
- ☐ Beam-on-floor-funktion
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 24 t)
- ☒ Indvendig LED-belysning
- ☒ Automatisk lågeåbning
- ☒ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☒ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☒ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus, Intensiv zone, Halvt fyldt

Ydeevne

Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 0,74 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-program.
Støjniveau: 44 dB (A).



Installation

Installationen skal udføres af autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for ekstra beskyttelse mod fugt.

Mål

B59,8×D55,0×H86,5 cm.

KALLBODA 60 cm



IKEA 700 integreret
opvaskemaskine
705.480.63



Et støjsvagt vidunder med tre niveauer til placering af service samt en effektiv mineraltørringsprocedure. Time-on-floor-funktion, funktion til udskudt start og LED-belysning giver endnu flere grunde til at elske denne opvaskemaskine.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 14
- ☒ Lydsignal
- ☐ Beam-on-floor
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 24 t)
- ☒ Indvendig LED-belysning
- ☐ Automatisk lågeåbning
- ☒ XL-rum
- ☒ Mineraltørring
- ☒ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☒ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus, Intensiv zone, Spar tid, Halvt fyldt

Ydeevne

Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 0,75 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-funktion.



Installation

Installationen skal udføres af autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for ekstra beskyttelse mod fugt.

Mål

B59,8×D55×H86,5 cm.

Integrerede opvaskemaskiner 45 cm

LAGAN 45 cm 
Integreret
opvaskemaskine
205.681.62



En pålidelig opvaskemaskine, der sparer vand og energi og har alle de basisfunktioner, der kræves til opgaven. En perfekt og praktisk løsning til et lille hjem.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 10
- ☒ Lydsignal
- ☒ Beam-on-floor
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 24 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☐ Automatisk lågeåbning
- ☐ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☐ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☐ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner

Ydeevne
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 0,755 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 47 dB (A).



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Mål
B44,8×D55×H81,5 cm.

FRÖSLUNDA 45 cm 
IKEA 500 integreret
opvaskemaskine
105.681.67



Perfekt til små rum og superpraktisk! Denne opvaskemaskine har mange praktiske funktioner og tre kurve, der udnytter pladsen optimalt. En praktisk hjælper i køkkenet, der hjælper dig med at spare både tid og energi.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 10
- ☒ Lydsignal
- ☒ Beam-on-floor
- ☐ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 24 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☒ Automatisk lågeåbning
- ☐ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☒ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

Ydeevne
Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 0,674 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 44 dB (A).



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Mål
B44,8×D55×H81,5 cm.

FINPUTSAD 45 cm 
IKEA 700 integreret
opvaskemaskine
704.756.22



En støjsvag og energibesparende opvaskemaskine, der er perfekt til små rum og åbne indretningsløsninger. Maskinen har tre kurve for at maksimere kapaciteten samt mange smarte funktioner, der matcher dit behov.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Antal kuverter: 10
- ☒ Lydsignal
- ☐ Beam-on-floor
- ☒ Time-on-floor-funktion
- ☒ Indstillelig kurv øverst
- ☒ Udskudt start (op til 12 t)
- ☐ Indvendig LED-belysning
- ☒ Automatisk lågeåbning
- ☐ XL-rum
- ☐ Mineraltørring
- ☒ Bestikbakke
- ☒ Aquastopsystem

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus
Spar tid

Ydeevne
Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 0,59 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 8,7 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 41 dB (A).



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Mål
B44,8×D55,5×H82 cm.



Plads til mere

Med en bestikbakke i toppen får du plads til meget mere service i opvaskemaskinen.

Vaskemaskiner og tørretumblere

Med vores vaskemaskiner og tørretumblere kan du være sikker på, at dit yndlingstøj og dine sarte tekstiler bliver behandlet med omhu. De brugervenlige funktioner og specialprogrammer gør det nemmere at få klaret tøjvasken. Vælg mellem en fritstående eller indbygget løsning, der passer perfekt til resten af rummet.

Vi har vaskemaskiner med forskellige kapaciteter, tørretumblere og kombinerede vaskemaskiner/tørretumblere til dine daglige vasketøjsbehov.

Tips

Vidste du, at vores vaskemaskiner registrerer mængden af vasketøj i tromlen? Dermed kan den tilpasse vandmængden og vasketiden, så den altid vasker så energibesparende og økonomisk effektivt som muligt.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. IKEA hvidevarer har 5 års garanti (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Vigtigste egenskaber

Vaskekapacitet

Vælg en maskine med en vaskekapacitet, der opfylder dine vasketøjsbehov. En kapacitet på 1 kg svarer omtrent til ét komplet sæt hverdagstøj.

Tørrekapacitet

Vælg en maskine med en tørrekapacitet, der opfylder dine vasketøjsbehov. En kapacitet på 1 kg svarer omtrent til ét komplet sæt hverdagstøj.

Maks. centrifugeringshastighed (omdr./min.)

Angiver, hvor mange gange vaskemaskinens indvendige tromle drejer rundt i minuttet ved centrifugering. Et højere antal omdr./min. betyder, at der er mindre vand tilbage i tøjet, når vaskecyklussen er færdig.

Dampfunktion

Dampfunktionen gør hurtigt og forsigtigt dit vasketøj friskt og fjerner rynker og folder.

Aquastopsystem

Aquastopsystemet registrerer eventuelle lækager og stopper automatisk vandtilførslen.

Udskudt start

Giver dig mulighed for at udskyde starten af tøjvasken, til når det passer dig.

Programmer



ECO
Eco



Blandet



Dyde



Silke



Skylning



Strygelet



Bomuld



Denim



Skjorter



Lynprogram (30 min.)



Maskinrens



Opfriskning



Syntetisk



Uld



Sport



Damp



Vask og tørring 45°



Finvask



Sengetøj



Bomuld 20°



Centrifugering/udpumpning



Vask og tørring 90°

Oversigt

Vaskemaskiner



UDDARP 7 kg IKEA 300 UDDARP 8 kg IKEA 500 TVÄTTAD 8 kg integreret

Vaskemaskine/ tørretumbler



UDDARP 8/5 kg IKEA 500 TVÄTTAD 8/4 kg integreret

Tørretumblere



UDDARP 8 kg IKEA 500

Tilbehør

Spar plads ved at stable dine hvidevarer. Brug TYKARP stablingsssæt til at holde UDDARP tørretumbler sikkert på plads, når du placerer den oven på UDDARP vaskemaskine.



TYKARP stablingsssæt til vaskemaskine/tørretumbler. 606.014.66



Fritstående vaskemaskiner

UDDARP

Vaskemaskine 7 kg IKEA 300
605.237.65



Denne fritstående vaskemaskine tilbyder alle de funktioner, du søger, i et enkelt og stilrent design. Kapaciteten på 7 kg opfylder dine daglige vasketøjsbehov.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Type: Fritstående
- ☒ Vaskekapacitet: 7 kg
- ☐ Tørrekapacitet
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Bomuld | ☒ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☒ Damp |
| ☒ Blandet | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☐ Denim | ☒ Skylning |
| ☒ Uld | ☐ Maskinrens |
| ☒ Dyne | ☐ Hurtig pleje |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 69 kWh/100 cyklusser, standardcyklus/
eco-program.
Vandforbrug: 44 liter, standardcyklus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af
<en autoriseret installatør.

Mål

B59,5×D57,2×H85,5 cm
Ledningslængde: 1,2 m
Vægt: 65 kg

UDDARP

Vaskemaskine 8 kg IKEA 500
705.254.67



Denne fritstående vaskemaskine tilbyder alle de funktioner, du søger, i et enkelt og stilrent design. Den store, familievenlige kapacitet på 8 kg opfylder dine daglige vasketøjsbehov.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Type: Fritstående
- ☒ Vaskekapacitet: 8 kg
- ☐ Tørrekapacitet
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Bomuld | ☒ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☒ Damp |
| ☒ Blandet | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☐ Denim | ☒ Skylning |
| ☒ Uld | ☐ Maskinrens |
| ☒ Dyne | ☐ Hurtig pleje |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 63 kWh/100 cyklusser, standardcyklus/
eco-program.
Vandforbrug: 48 liter, standardcyklus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af
en autoriseret installatør.

Mål

B59,5×D62,8×H85,5 cm
Ledningslængde: 1,2 m
Vægt: 67 kg

UDDARP

Vaskemaskine/tørretumbler 8/5 kg
IKEA 500
805.254.62



En revolution, der også sparer plads. Denne kombinerede vaskemaskine og tørretumbler giver dig den dobbelte funktion i ét fritstående hvidevareprodukt. Et enkelt og stilrent design med vaskekapacitet på 8 kg og tørrekapacitet på 5 kg.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Type: Fritstående
- ☒ Vaskekapacitet: 8 kg
- ☒ Tørrekapacitet: 5 kg
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Lynprogram |
| ☒ Bomuld | ☒ Damp |
| ☒ Syntetisk | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☒ Finvask | ☒ Skylning |
| ☒ Blandet | ☐ Maskinrens |
| ☐ Denim | ☐ Hurtig pleje |
| ☒ Uld | ☒ Vask og tørring 45° |
| ☐ Dyne | ☒ Vask og tørring 90° |
| ☐ Sport | |
| ☒ Bomuld 20° | |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
C (fra G til A) vaskemaskine.
Energiforbrug, vask: 63 kWh/100 cyklusser, standard-
cyklus/eco-program.
Energiforbrug, vask og tørring: 266 kWh/100 cyklus-
ser, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug, vask: 48 liter, standardcyklus/eco-pro-
gram.
Vandforbrug, vask og tørring: 62 liter, standardcyklus/
eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af
en autoriseret installatør.

Mål

B59,5×D58×H84,6 cm
Ledningslængde: 1,2 m
Vægt: 66 kg

Fritstående tørretumbler

UDDARP

Tørretumbler 8 kg IKEA 500
405.279.86



Denne fritstående tørretumbler tilbyder alle de funktioner, du søger, i et enkelt og stilrent design. Den store, familievenlige kapacitet på 8 kg opfylder dine daglige vasketøjsbehov. Brug TYKARP stablingsættet for at fastgøre UDDARP tørretumbleren sikkert, når den pla-
ceres oven på UDDARP vaskemaskinen.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Type: Fritstående
- ☐ Vaskekapacitet: N/A
- ☒ Tørrekapacitet: 8 kg
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|---|
| ☒ Eco | ☒ Silke |
| ☒ Bomuld | ☐ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☐ Damp |
| ☒ Blandet | ☐ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☒ Denim | ☐ Skylning |
| ☒ Uld | ☐ Maskinrens |
| ☒ Sengetøj | ☐ Hurtig pleje |
| ☒ Dyne | ☒ Strygelet |
| ☒ Sport | ☒ Opfriskning |
| ☒ Skjorter | |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Anslået årligt energiforbrug: 234 kWh.

Installation

Installationen skal udføres af
en autoriseret installatør.

Mål

B59,5×D64,9×H84,9 cm
Ledningslængde: 1,5 m
Vægt: 44 kg.

Integreret vaskemaskine og tørretumbler

TVÄTTAD

Integreret vaskemaskine
205.788.11



Den rummelige vaskemaskine registrerer, hvor meget vasketøj du lægger i den, og kontrollerer vandmængde og tid. Med et dampprogram og andre funktioner kan du tilpasse din vask efter dit behov.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Type: Integreret
- ☒ Vaskekapacitet: 8 kg
- ☒ Tørrekapacitet
- ☒ Maks. centrifugeringshastighed (omdr./min.): 1351
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Bomuld | ☐ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☒ Damp |
| ☒ Blandet | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☒ Denim | ☒ Skylning |
| ☒ Uld | ☒ Maskinrens |
| ☐ Dyne | ☒ Hurtig pleje |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 91 kWh/100 cyklusser, standardcyklus/
eco-program.
Vandforbrug: 42 liter, standardcyklus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af
en autoriseret installatør.

Mål

Min. installationshøjde: 83,8 cm
Maks. installationshøjde: 88,0 cm
B59,6×D54×H81,9 cm
Ledningslængde: 1,5 m
Vægt: 68,5 kg

TVÄTTAD

Integreret vaskemaskine/tørre-
tumbler
604.940.65



Den er skjult bag en låge, der matcher resten af rummet, så ingen opdager, at der står en 2-i-1 vaskemaskine/tørretumbler. Dampprogram og andre funktioner gør det muligt at tilpasse efter dine forskellige vasketøjsbehov.

Vigtigste egenskaber

- ☒ Type: Integreret
- ☒ Vaskekapacitet: 8 kg
- ☒ Tørrekapacitet: 4 kg
- ☒ Maks. centrifugeringshastighed (omdr./min.): 1600
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Bomuld | ☐ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☒ Damp |
| ☒ Blandet | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☒ Denim | ☒ Skylning |
| ☒ Uld | ☒ Maskinrens |
| ☐ Dyne | ☒ Hurtig pleje |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
D (fra G til A) vaskemaskine.
Energiforbrug, vask: 73 kWh/100 cyklusser, standard-
cyklus/eco-program.
Energiforbrug, vask og tørring: 266 kWh/100 cyklus-
ser, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug, vask: 47 liter, standardcyklus/eco-pro-
gram.
Vandforbrug, vask og tørring: 60 liter, standardcy-
klus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af
en autoriseret installatør.

Mål

Min. installationshøjde: 83,8 cm
Maks. installationshøjde: 88,0 cm
B59,6×D54×H81,9 cm
Ledningslængde: 1,5 m
Vægt: 68,5 kg

Garanti på hvidevarer



Hvidevarer har
5 års garanti.

Hvor længe gælder garantien?

Garantien gælder i 5 år fra den dato, hvor hvidevareproduktet blev købt i IKEA. For LAGAN og TILLREDA hvidevarer gælder 2 års garanti, gældende fra købsdatoen. Den originale kvittering skal forevises som købsbevis. Hvis der udføres servicearbejde i garantiperioden, forlænger det ikke garantiperioden for hvidevareproduktet eller de nye dele.

Hvad er dækket af garantien?

Garantien dækker fejl i produktet, som er forårsaget af materiale- og fabriktionsfejl fra den dato, hvor produktet blev købt i IKEA. Garantien gælder kun privat brug. Undtagelser er angivet under overskriften "Hvad er ikke dækket af garantien?".

Hvilke hvidevarer er dækket af garantien?

5 års garanti gælder for alle IKEA hvidevarer til brug i private hjem og dækker materiale- og fabriktionsfejl.

Hvilke hvidevarer er ikke dækket af garantien?

For LAGAN og TILLREDA hvidevarer gælder 2 års garanti fra den dato, hvor produktet blev købt i IKEA.

Hvad gør IKEA for at rette fejlen?

En serviceudbyder, der er udpeget af IKEA, undersøger produktet og beslutter efter eget skøn, om det er dækket af garantien. Hvis produktet er dækket, afgør serviceudbyderen efter eget skøn, om det fejlbehæftede produkt skal repareres eller erstattes med et produkt af samme eller tilsvarende type. Inden for garantiperioden dækkes omkostninger til udbedring af fejl, f.eks. reparation, reservedele, arbejds- og rejseomkostninger, forudsat at hvidevareproduktet er tilgængeligt til reparation uden ekstra omkostninger. Disse betingelser er underlagt EU's retningslinjer (nr. 99/44/EG) og lokal lovgivning. Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvis serviceudbyderen reparerer eller udskifter hvidevareproduktet i henhold til denne garanti, vil serviceudbyderen efter behov geninstallere det reparerede hvidevareprodukt eller installere erstatningsproduktet. Denne service er dækket af garantien, hvis produktet er lettilgængeligt til reparation. Hvis produktet er installeret i en indbygningsløsning, der ikke er standard, skal kunden gøre produktet tilgængeligt før servicebesøget.

Hvem udfører servicen?

Serviceudbyderen udfører servicen gennem sin egen servicevirksomhed eller sit autoriserede servicepartneretværk.

Hvad er ikke dækket af garantien?

• Forsætlig eller hændelig skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af betjeningsvejledning, fejlagtig installation eller tilslutning til et forkert spændingsniveau, skade forårsaget af kemisk eller elektro-kemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder, men ikke begrænset til, skade forårsaget af et unormalt højt kalkindhold i vandet samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. • Forbrugsdele, herunder batterier og lamper. • Ikke-funktionelle dele og dekorative dele, der ikke påvirker almindelig brug af produktet, herunder ridser og eventuelle farveforskelle. • Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer. • Skade på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæn og bestikkurve, indgående rør og afløbsrør, pakninger, lamper og lampeglas, skærme, knopper, beklædninger og dele af beklædninger. Medmindre sådanne skader kan påvises at stamme fra fabriktionsfejl. • Tilfælde, hvor der ikke kunne påvises fejl under teknikerens besøg. • Reparationer, der ikke er udført af vores udvalgte serviceudbydere og/eller en autoriseret serviceudbyder, eller i tilfælde, hvor der er brugt uoriginale reservedele. • Reparationer forårsaget af fejlagtig installation eller installationer, der ikke er gennemført i henhold til specifikationer. • Brug af hvidevareproduktet i ikke-private omgivelser, f.eks. til professionelle formål. • Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for skader, der opstår under transporten. Hvis IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader, der måtte opstå under leveringen, blive dækket af IKEA (men ikke i henhold til denne garanti). For at gøre dette krav gældende skal kunden kontakte IKEA Kundeservice på IKEA.dk • Omkostninger ved at udføre den oprindelige installation af IKEA hvidevareproduktet. Disse begrænsninger gælder ikke fejlfrit arbejde udført af en kvalificeret specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land.

Gældende national lovgivning: Garantien giver dig særlige juridiske rettigheder. Dine rettigheder i henhold til dansk lovgivning – herunder købslovens 2-årige reklamationsfrist – gælder ved siden af garantien.

Gyldighedsområde: Hvis du køber hårde hvidevarer i et EU-land og transporterer dem til et andet EU-land, ydes der service i henhold til de garantibetingelser, der gælder i det nye land. IKEA er kun forpligtet til at yde service i henhold til garantien, hvis produktet opfylder og installeres i overensstemmelse med: – de tekniske specifikationer i det land, hvor garantien gøres gældende. – samle-, installations- og sikkerhedsanvisningerne, der følger med produktet.

Sådan kontakter du os, hvis du ønsker rådgivning inden køb:

Hvis du har spørgsmål om vores hvidevarer, kan du kontakte IKEA Kundeservice på IKEA.dk eller ringe til os på 70 15 09 09.

Sådan kontakter du os, hvis du har brug for servicesupport efter købet: Ring til det nummer, der er oplyst i de papirer, der følger med produktet. Husk at læse brugsanvisningen omhyggeligt, før du kontakter os, så vi kan give dig den bedst mulige service. Sørg også for at have IKEA artikelnummeret til dit hvidevareprodukt klar, før du ringer til os. Artikelnummeret består af otte cifre og står på din kvittering og også bag på produktet.

Servicer

Med vores mange forskellige servicer kan du både vælge de produkter, der passer til dit budget, og bestemme, hvor meget du vil gøre selv, og hvor meget vi skal gøre for dig.

Herunder finder du alle de servicer, du har brug for, når du skal indrette og købe et køkken – og hvor meget de koster. Få flere oplysninger om vores servicer ved at spørge en medarbejder i dit lokale IKEA varehus eller besøge os på [IKEA.dk/kundeservice](https://www.ikea.dk/kundeservice)



Levering

Uanset om du handler i varehuset eller online og uanset størrelsen på dit køb, klarer vi de tunge løft for dig og leverer det hele til dit hjem eller kontor.



IKEA tegneprogram til køkken

Design dit METOD drømmekøkken i vores 3D-tegneprogram, og se priser på hver enkelt detalje og på det samlede køkken. Print dine tegninger og din produktliste ud derhjemme, eller gem dem på IKEA.dk. I varehuset kan du gennemgå dit design med vores køkkenkonsulenter og få råd og vejledning. Læs mere på [IKEA.dk/tegneprogrammer](https://www.ikea.dk/tegneprogrammer)



Hjælp til indretning

De små detaljer er vigtige, også i store projekter. Diskuter dine idéer med vores køkkenkonsulenter – vi hjælper dig med at få styr på alle detaljerne.

Mere information og vejledning




IKEA produktguide til køkken

I denne guide finder du alle køkken- produkter, priser, oplysninger og hjælp til at gøre dit drømmekøkken til virkelighed. Find den på [IKEA.dk/brochurer](https://www.ikea.dk/brochurer)



Planlægningsguide

Brochuren *Dit nye IKEA køkken* er din guide til at planlægge, opmåle, bestille og installere dit nye IKEA køkken. Find den på [IKEA.dk/brochurer](https://www.ikea.dk/brochurer)



Installationsguide

Vores installationsguider til køkken giver dig tips og nyttige oplysninger om, hvordan du installerer dit nye IKEA køkken korrekt. Find den på [IKEA.dk/brochurer](https://www.ikea.dk/brochurer)

