

© Inter IKEA Systems B.V. 2018-2026 40 026

Produktguide til køb af IKEA hvidevarer

IKEA hvidevarer

Alle vores hvidevarer er udviklet, så de passer perfekt til vores IKEA køkkener. De har forskellige praktiske funktioner, der gør dagligdagen nemmere. Vores energibesparende produkter hjælper dig med at spare energi og skabe et mere effektivt hjem. Vi har også et sortiment af hvidevarer med matchende stil og funktioner, så du kan vælge dem, der er bedst for dig.



Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl samt ændringer i priser, specifikationer og sortiment.





Kogeplader **se side 38**



Emhætter **se side 56**



Vaskemaskiner og tørretumblere **se side 104**



Opvaskemaskiner **se side 94**

Indholdsfortegnelse

Find det perfekte apparat til dig og dit køkken.....	4
Ydeevneniveauer.....	6
Ovne	8
Mikroovne	24
Kogeplader	38
Emhætter	56
Køleskabe og fryser	74
Opvaskemaskine	94
Vaskemaskiner og tørretumblere.....	104
Garanti.....	110
Servicer.....	111



Køleskabe og fryser **se side 74**

Find det perfekte apparat til dig og dit køkken

Alle har forskellige behov, smag og budgetter – så vi har gjort det nemmere at vælge ved at gruppere vores hvidevarer i niveauer. Har du begrænset plads? TILLREDA plug and play-hvidevarer passer ind overalt. Har du et stramt budget? Vælg LAGAN hvidevarer. Har du brug for en hjælpende hånd i hverdagen?

IKEA 300 tilbyder kernefunktioner, du kan stole på. Vores universalapparater fra IKEA 500 er klar til alle opgaver, store som små. Og hvis du leder efter ydeevne i topklasse, så leverer IKEA 700 mere end det forventede.



TILLREDA – plug and play-hvidevarer til alle rum og budgetter

TILLREDA hvidevarer handler om brugervenlige, budgetvenlige og plug and play-køkkenapparater – perfekte til små rum, det første hjem eller som smart ekstraudstyr, når du har brug for lidt mere. Uanset om du genopvarmer takeaway på dit kollegieværelse, holder mælk kold til din morgenkaffe eller tilføjer to ekstra kogezone til en stor familiefest, klarer TILLREDA det. Og ja – der er 2 års garanti inkluderet!



LAGAN – basisfunktioner til vores laveste pris



Leder du efter en nem måde at få aftensmaden på bordet – eller en hjælpende hånd til arbejdet bagefter? Uanset om du opbevarer dine madkasser eller laver mad til venner i din første lejlighed, vil du have hvidevarer, der klarer opgaverne uden besværet eller den dyre pris. Se vores pålidelige LAGAN serie, der kombinerer grundlæggende funktioner med et ukompliceret design og en lav pris. LAGAN hvidevarer er bygget til at klare dine daglige opgaver i køkkenet.

2 Vi giver dig 2 års garanti på TILLREDA og LAGAN hvidevarer.



IKEA 300 – de vigtigste basisfunktioner

Har du brug for hjælp til at få mad på bordet til den sultne familie, rense luften efter at have bagt med børnene, eller tage dig af madkasserne, der er efterladt på køkkenbordet? Når dagene er fulde af aktivitet, er det en fordel at have hvidevarer til en overkommelig pris, der leverer fantastiske resultater med minimal indsats. Vores IKEA 300 hvidevarer tilbyder kernefunktioner, der gør de daglige pligter lettere – uden at sprænge budgettet. Du får pålidelig ydeevne og moderne bekvemmelighed til dine daglige behov.

IKEA 700 – alle de funktioner du har brug for

Er du klar til at gå all in? Med avancerede hvidevarer som kogeplader med integreret emhætte og ovne, der tilbyder fuld damp og airfrying, opnår du lækre resultater. Hvad med et køle-/fryseskab med franske døre, der har plads til alle dine dagligvarer? Eller et tredje niveau i opvaskemaskinen til at klare mere oprydning? Ideel til store familier og dem, der elsker at underholde, gør IKEA 700 hvidevarer hverdagens pligter ubesværede og langt mere fornøjelige, med enestående funktionalitet der inspirerer dig til at yde dit bedste.



IKEA 500 – funktioner til flere behov

Ville du ønske, at du kunne få mere ud af dine hvidevarer? Hverdagens opgaver i køkkenet bliver nemmere og sjovere med alsidige produkter som en ægte varmluftsovn med tilføjet damp til bedre bagning eller et frostfrit køleskab/fryser designet til nem vedligeholdelse og hurtig nedkøling efter større indkøb. Vores IKEA 500-serie forbedrer hverdagen i køkkenet med den perfekte blanding af alsidig funktionalitet og stilfuld æstetik. Alt dette med 5 års garanti.



5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Ovne

Skal du udskifte din gamle ovn, eller leder du efter hvidevarer til dit nye køkken? Overvej disse ting, før du vælger:

Hvordan du laver mad, og hvilke funktioner du bruger mest

Er der noget, du ville ønske fungerede bedre – hurtigere tilberedning, sprødere grøntsager eller mere jævn bagning? Airfry-ovne blæser varm luft hele vejen rundt om maden for sprøde resultater næsten uden olie – perfekt til pommes fritter, kyllingevinger og grøntsager. Dampovne bruger skånsom damp til at tilberede ved lavere temperaturer, samtidig med at de bevarer fugt og næringsstoffer, så du får saftig fisk eller sprød skorpe på brød med en blød og saftig krumme.

Dit køkkens størrelse og indretning

Hvor vil du gerne have din nye ovn, og hvor er der plads til den? Til mindre køkkener vil en kompakt ovn eller kombiovn nok være den bedste løsning (også fantastisk som ekstra ovn ved tilberedning til mange på en gang).

Stilen

I vores sortiment finder du nemt en ovn, der passer til dit traditionelle eller moderne køkken, og du kan kombinere den med en designkoordineret mikroovn eller kombiovn.

Vedligeholdelse

Pyrolytisk selvrens fjerner fedt og madrester, så der kun er aske tilbage at tørre væk. Hydro-clean bruger damp til forsigtigt at løsne rester.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Pålidelig kvalitet, garantier – og et par tips til vedligeholdelse

Vi har så stor tiltro til kvaliteten af vores ovne, at vi har inkluderet en garanti på 2 eller 5 år. Vores egne testlaboratorier kører strenge sikkerheds- og madlavningstests for at sikre, at alle produkter er nemme at bruge samt pålidelige og leverer fantastiske resultater. Sammen med vores leverandører kombinerer vi teknisk ekspertise og indsigt fra livet i hverdagen til at skabe hvidevarer, der passer til alle stadier i livet og alle budgetter. Vi tilbyder det koldeste ovnglas i branchen med børns sikkerhed i tankerne og er førende med EPS-fri emballage til næsten (97 %) af hele vores sortiment.

Du kan stole på vores kvalitet, men der er også et par ting, du selv kan gøre for at holde din ovn i topform. Til regelmæssig rengøring skal du bruge

varmt sæbevand eller et mildt ovnrensemiddel. Rengør rackene, og kontroller lågens tætninger for krummer eller fedt. Hvis din ovn har en selvrensende eller damprensende funktion, skal du køre den som anbefalet – funktionerne brænder eller løsner rester, som du blot kan tørre væk med en klud. Behandl ovnen godt, så vil den være en trofast støtte i mange år i køkkenet!

Vi er her for at hjælpe med alt lige fra levering og installation til reservedele. Udforsk vores services, der gør det nemt at fragte din hvidevare hjem til dig, få den sat op og komme i gang med at bruge den.

Ydeevneniveauer for ovne

IKEA 700 – ekstra af det hele for ekstra glæde



Ambitiøs kok eller travl familie? Med et væld af funktioner og features er IKEA 700 niveauet perfekt, hvis du vil opgradere dit kulinariske talent. Vælg mellem indbyggede ovne med damp-, airfry- eller pyrolytisk selvrens-funktion – eller få dem alle sammen i en og samme ovn!

Ægte varmluftsfunktion fordeler varmen og bruner perfekt, mens fugten bevares. Kunne du tænke dig endnu mere? Den indbyggede 2-i-1 kombiovn med mikroovn sparer plads og tid – steg, grill, genopvarm, og airfry i en og samme ovn. En intuitiv touchskærm gør madlavning nem, uanset om du bruger assisteret tilberedning eller selv tager fuld kontrol over tid, temperatur og programmer.

Du kan tilføje tilbehør, der giver dig mulighed for at få mest muligt ud af din ovn: en airfrybakke til mere sprøde resultater, et stegetermometer, så du ved, hvornår maden er perfekt stegt eller bagt, teleskopskinner til sikker håndtering, bageplader i forskellige dybder og en rist til fleksibel madlavning.

IKEA 700: Airfry-funktion, grillfunktion, varmluft, over- og undervarme, nogle leveres med pyro-funktion, en har fuld damp og en har kombidamp, bredt udvalg af opskrifter samt et betjeningspanel med fuld touch, blødt lukkende dør og stor pakke med tilbehør.

IKEA 500 – altomfattende funktioner, der gør livet nemmere



KEA 500 ovne kombinerer alsidige funktioner, der gør madlavningen nemmere og mere inspirerende, uanset om du bager, steger, damper eller rengør med den pyrolytiske selvrensfunktion Ægte varmluftovne sikrer, at maden brunes fint, samtidigt med at den forbliver saftig, og dampindstillinger kan hjælpe med at give en lækker sprød skorpe. Med et LED-display og hurtigreagerende touchknapper er det nemt at justere indstillingerne og holde øje med den mad, du er ved at tilberede. Kombiner ovnen med en IKEA 500 mikroovn til hurtig opvarmning,

genopvarmning og optøning med grillfunktioner til perfekt stegte resultater. Til mindre køkkener er GÅTEBO en fritstående mikroovn, som kan grille og airfrye i et kompakt og stilfuldt design.

Tag din madlavning til et nyt niveau ved at bruge en teleskopskinne, der kan trækkes halvt ud, og gør det mere sikkert at sætte varme retter ind i ovnen og tage dem ud, og bageplader og trådhylder gør det muligt for dig at tilberede mange forskellige retter på flere niveauer.

IKEA 300 – Kernefunktioner til hverdagens gøremål



IKEA 300 leverer kernefunktioner og moderne bekvemmelighed til madlavning til hverdagen, og de strækker sig fra standardmodeller til dem med varmluft til hurtigere og mere jævn opvarmning, og pyrolytisk selvrens for at gøre det hele ekstra nemt. IKEA 300 mikroovne opvarmer, genopvarmer og optøer pålideligt, samtidig med at de sparer tid og kræfter. Du skal bare dreje knapperne for at indstille din ovn præcis, som du ønsker det.

IKEA 300 varmluft, over- og undervarme, en leveres med pyrofunktion, nogle få leveres med ekstra damp – drejeknapper på betjeningspanelet, lille pakke med tilbehør.

Oversigt

IKEA 700

STENABY ovn



Ægte varmluftsovn med airfry-funktion



Ægte varmluftsovn med airfry-funktion

FRILLESBO ovn



Ægte varmluftsovn med airfry-funktion



Ægte varmluftsovn med fuld damp og airfry-funktion

SPJUTBO ovn



Ægte varmluftsovn med kombineret damp og airfry-funktion

FRILLESBO kombiovn



Kombiovn med mikro- og airfry-funktion

SPJUTBO kombiovn



Kombiovn med mikro- og airfry-funktion

IKEA 500

STENABY ovn



Ægte varmluftsovn



Ægte varmluftsovn

FRILLESBO ovn



Ægte varmluftsovn



Ægte varmluftsovn



Ægte varmluftsovn



Ægte varmluftsovn, kompakt

SPJUTBO ovn



Ægte varmluftsovn

IKEA 300

STENABY ovn



Varmluftsovn



Varmluftsovn



Varmluftsovn

FRILLESBO Ovn



Varmluftsovn

SPJUTBO Ovn



Varmluftsovn



Varmluftsovn med pyrolyse

LAGAN

LAGAN Ovn



Typer



Ovne med airfry-funktion

Inviter venner og familie til et lækkert festmåltid – pommes frites, forårsruller, kyllingevinger og grillede grøntsager – mums! Med airfry-funktionen bliver hvert måltid en anledning til at prøve nye smagsoplevelser.



Ovne med assisteret tilberedning

Har du begrænset tid? Med funktionen til assisteret tilberedning skal du bare vælge din ret, sætte den i ovnen, og så er du klar til at lege med børnene, hygge med vennerne eller afslutte arbejdet – helt uden panik.



Dampovne

Oplev vores udvalg af dampovne. Superhelteovnen med fuld damp lader dig vælge dampniveau, så du kan udforske et bredere udvalg af retter – nyd saftigere kød, sprødere skorpe, luftigere ris, al dente grøntsager – og næringsstofferne bevares i hver bid. Eller oplev kombiovnene med direkte damp eller vanddamp.



Ovn med pyrolyse

Pyrolytisk selvrensfunction gør arbejdet for dig ved at brænde fedt og madrester væk og omdanne dem til aske, så du bare skal tørre af! En velkommen tidsbesparelse, der holder din ovn så flot som ny.

Hvad betyder symbolerne?

Disse symboler forklarer funktioner og egenskaber i vores sortiment af ovne.

 Over- og undervarme	 Fuld damp	 Kombineret damp	 Direkte damp	 Airfry	 Pyrolyse-rengøring
 Damp-rengøring	 Assisteret tilberedning	 Grill	 Bagning	 Pizzafunktion	 Optøning
 Ægte varmluft	 Varmluft	 Over- og under-varme + varmluft			

Ovn

LAGAN

Ovn

Hvid. 106.000.54



Det basale og budgetvenlige. Når du bare har brug for enkelhed – LAGAN ovnen kombinerer et enkelt design i hvid eller rustfrit stål med essentielle funktioner til nem madlavning i hverdagen. Pålidelig og til en overkommelig pris.

Vigtigste funktioner

- Over- og undervarme

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret instal-
latør.
Temperaturområde: 50-280 °C.
Kontrolpanel: Robuste knapper.

Produktmål
Kapacitet: 74 liter.
B59,4×D56,7×H59,5 cm.

Garanti
2 års garanti.

LAGAN

Ovn

Rustfrit stål. 606.000.56



Det basale og budgetvenlige. Når du bare har brug for enkelhed – LAGAN ovnen kombinerer et enkelt design i hvid eller rustfrit stål med essentielle funktioner til nem madlavning i hverdagen. Pålidelig og til en overkommelig pris.

Vigtigste funktioner

- Over- og undervarme

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret instal-
latør.
Temperaturområde: 50-280 °C.
Kontrolpanel: Robuste knapper.

Produktmål
Kapacitet: 74 liter.
B59,4×D56,7×H59,5 cm.

Garanti
2 års garanti.

IKEA 300 – Varmluftsovn

STENABY

IKEA 300
Varmluftsovn

Hvid. 006.000.59



STENABY ovn, IKEA 300, kombinerer traditi-
onel stil med kernefunktioner til madlavning
i hverdagen. Over- og undervarme – perfekt
til pizzaaften eller en gylden tærte. 3 farver –
vælg din favorit, og hav det sjovt!

Vigtigste funktioner

- Grillfunktion
- Over- og undervarme + varmluft
- Over- og undervarme
- Varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret instal-
latør.
Temperaturområde: 50-250 °C.
Kontrolpanel: Robuste knapper.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,5×D54,6×H59,0 cm.

Garanti
5 års garanti.

STENABY

IKEA 300
Varmluftsovn

Rustfrit stål. 006.002.81



STENABY ovn, IKEA 300, kombinerer traditi-
onel stil med kernefunktioner til madlavning
i hverdagen. Over- og undervarme – perfekt
til pizzaaften eller en gylden tærte. 3 farver –
vælg din favorit, og ha' det sjovt!

Vigtigste funktioner

- Grillfunktion
- Over- og undervarme + varmluft
- Over- og undervarme
- Varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret instal-
latør.
Temperaturområde: 50-250 °C.
Kontrolpanel: Robuste knapper.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,5×D54,6×H59,0 cm.

Garanti
5 års garanti.

STENABY

IKEA 300
Varmluftsovn

Sort. 406.000.62



STENABY ovn, IKEA 300, kombinerer traditi-
onel stil med kernefunktioner til madlavning
i hverdagen. Over- og undervarme – perfekt
til pizzaaften eller en gylden tærte. 3 farver –
vælg din favorit, og ha' det sjovt!

Vigtigste funktioner

- Grillfunktion
- Over- og undervarme + varmluft
- Over- og undervarme
- Varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret instal-
latør.
Temperaturområde: 50-250 °C.
Kontrolpanel: Robuste knapper.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,5×D54,6×H59,0 cm.

Garanti
5 års garanti.

FRILLESBO

IKEA 300
Varmluftsovn

Rustfrit stål. 606.002.21



FRILLESBO varmluftsovn, IKEA 300, kombinerer
et elegant design i rustfrit stål med kernefunk-
tioner. Blæseren fordeler varmen jævnt, så du
kan bage småkager på to riller, og grillen giver
pizzaen en gylden finish.

Vigtigste funktioner

- Grillfunktion
- Over- og undervarme + varmluft
- Over- og undervarme
- Varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret instal-
latør.
Temperaturområde: 50-280 °C.
Kontrolpanel: Robuste knapper.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H59,5 cm.

Garanti
5 års garanti.

IKEA 300 – Varmluftsovn

SPJUTBO

IKEA 300
Varmluftsovn
Sort. 806.002.44



Super tidsbesparende, når du har mange munde at mætte. Denne ovn fordeler varmen ensartet og hurtigt, så du kan tilberede flere retter samtidig. Sort ramme og røgfارvet glaslåge skaber et elegant og fejlfrit udseende.

Vigtigste funktioner

- Grillfunktion
- Over- og undervarme + varmluft
- Over- og undervarme
- Varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 50-280 °C.
Kontrolpanel: Robuste knapper.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H59,5 cm.

Garanti
5 års garanti.

SPJUTBO

IKEA 300
Varmluftsovn
Sort. 506.002.50



Har du mange munde at mætte og for lidt tid til at gøre rent? Denne ovn fordeler varmen jævnt og hurtigt og gør rengøringen nem med en selvrensende funktion. Sort ramme og røgfارvet glaslåge giver et elegant udseende.

Vigtigste funktioner

- Pyrolyserengøring
- Grillfunktion
- Over- og undervarme + varmluft
- Over- og undervarme
- Varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 50-280 °C.
Kontrolpanel: Robuste knapper.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,7×H59,5 cm.

Garanti
5 års garanti.

IKEA 500 – Ægte varmluftsovn, bageovn

STENABY

IKEA 500
Ægte varmluftsovn
Rustfrit stål. 006.221.36



STENABY ovn, IKEA 500, blander traditionel stil med alsidig funktionalitet. Nyd grillede smagsoplevelser som saftige bøffer eller stegte grøntsager, når som helst – i regnvejr eller solskin. 2 farver – vælg din favorit!

Vigtigste funktioner

- Direkte damp
- Brød- og pizzafunktion
- Grillfunktion
- Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 par teleskopskinner, der kan trækkes halvt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Digital betjening.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,9×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

STENABY

IKEA 500
Ægte varmluftsovn
Sort. 706.002.06



STENABY ovn, IKEA 500, blander traditionel stil med alsidig funktionalitet. Nyd grillede smagsoplevelser som saftige bøffer eller stegte grøntsager, når som helst – i regnvejr eller solskin. 2 farver – vælg din favorit!

Vigtigste funktioner

- Direkte damp
- Brød- og pizzafunktion
- Grillfunktion
- Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 par teleskopskinner, der kan trækkes halvt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Digital betjening.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,9×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

FRILLESBO

IKEA 500
Ægte varmluftsovn
Sort. 506.217.09



FRILLESBO ovn, IKEA 500 kombinerer et ultra-slankt matsort design med alsidig funktionalitet. Har du lyst til pizza? Tænd grillen for en gylden skorpe og en uimodståelig boblende ostetopping.

Vigtigste funktioner

- Direkte damp
- Brød- og pizzafunktion
- Grillfunktion
- Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 par teleskopskinner, der kan trækkes halvt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Digital betjening.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D54,7×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

FRILLESBO

IKEA 500
Ægte varmluftsovn
Rustfrit stål. 106.002.47



FRILLESBO ovn, IKEA 500 kombinerer et ultra-slankt design i rustfrit stål med alsidig funktionalitet. Har du lyst til pizza? Tænd grillen for en gylden skorpe og en uimodståelig boblende ostetopping.

Vigtigste funktioner

- Direkte damp
- Brød- og pizzafunktion
- Grillfunktion
- Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 par teleskopskinner, der kan trækkes halvt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Digital betjening.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D54,7×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

IKEA 500 – Ægte varmluftsovn, bageovn

FRILLESBO 
IKEA 500
Ægte varmluftsovn
Rustfrit stål. 406.002.36



FRILLESBO ovn, IKEA 500 kombinerer et ultra-slankt design i rustfrit stål med alsidig funktionalitet. Derudover betyder dens pyrolytiske, selvrensende funktion mindre skurren og skrubben, og mere tid til sjov.

Vigtigste funktioner

-  Pyrolyserengøring
-  Direkte damp
-  Brød- og pizzafunktion
-  Grillfunktion
-  Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 par teleskopskinner, der kan trækkes halvt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Digital betjening.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D54,7×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

FRILLESBO 
IKEA 500
Ægte varmluftsovn
Rustfrit stål. 606.054.07



FRILLESBO ægte varmluftsovn, kompakt, IKEA 500 kombinerer et elegant design i rustfrit stål med alsidig funktionalitet – bag saftige muffins, nyd grillede smagsoplevelser, alt sammen i en ovn, der fylder minimalt.

Vigtigste funktioner

-  Direkte damp
-  Brød- og pizzafunktion
-  Grillfunktion
-  Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-230 °C.
Betjeningspanel: Digital betjening.

Produktmål
Kapacitet: 43 liter.
B59,4×D54,6×H38,8 cm.

Garanti
5 års garanti.

SPJUTBO 
IKEA 500
Ægte varmluftsovn
Sort. 006.002.76



SPJUTBO ægte varmluftsovn, IKEA 500, kombinerer et iøjnefaldende sort røgfarget glasdesign med alsidig funktionalitet. Få den perfekte skorpe på brødet med tilsat damp, eller tænd grillen for boblende, gyldne gratiner.

Vigtigste funktioner

-  Direkte damp
-  Brød- og pizzafunktion
-  Grillfunktion
-  Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 par teleskopskinner, der kan trækkes halvt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 50-250 °C.
Betjeningspanel: Digital betjening.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,5×D54,6×H59 cm.

Garanti
5 års garanti.

IKEA 700 – Ægte varmluftsovn med airfry- og pyrofunktion

STENABY 
IKEA 700 Ægte varmluftsovn,
airfry-funktion og pyrolytisk rens
Rustfrit stål. 306.002.46



STENABY ovn, IKEA 700 blander traditionel stil med innovativ funktionalitet. Airfry gør hvert måltid til et sprødt eventyr – fra pommes frites til saftig kylling – klar på ingen tid. 2 farver – vælg din favorit!

Vigtigste funktioner

-  Airfry-funktion
-  Pyrolyserengøring
-  Assisteret tilberedning: 171 programmer.
-  Brød- og pizzafunktion
-  Grillfunktion
-  Ægte varmluftsfunktion

Lukker blødt

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 airfrybakke
1 stegetermometer
1 par teleskopskinner, der kan trækkes helt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Touchskærm.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D56,9×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

STENABY 
IKEA 700 Ægte varmluftsovn,
airfry-funktion og pyrolytisk rens
Sort. 806.002.20



STENABY ovn, IKEA 700 blander traditionel stil med innovativ funktionalitet. Airfry gør hvert måltid til et sprødt eventyr – fra pommes frites til saftig kylling – klar på ingen tid. 2 farver – vælg din favorit!

Vigtigste funktioner

-  Airfry-funktion
-  Pyrolyserengøring
-  Assisteret tilberedning: 171 programmer.
-  Brød- og pizzafunktion
-  Grillfunktion
-  Ægte varmluftsfunktion

Lukker blødt

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 airfrybakke
1 stegetermometer
1 par teleskopskinner, der kan trækkes helt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Touchskærm.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D54,7×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

FRILLESBO 
IKEA 700 Ægte varmluftsovn
og pyrolytisk rens
Rustfrit stål. 906.002.86



FRILLESBO ovn, IKEA 700 kombinerer et elegant design i rustfrit stål med innovativ funktionalitet. Airfry-funktionen forvandler hvert måltid til et sprødt eventyr – fra pommes frites til saftig kylling – klar på ingen tid.

Vigtigste funktioner

-  Airfry-funktion
-  Pyrolyserengøring
-  Assisteret tilberedning: 158 programmer.
-  Brød- og pizzafunktion
-  Grillfunktion
-  Ægte varmluftsfunktion

Lukker blødt

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 airfrybakke
1 stegetermometer
1 par teleskopskinner, der kan trækkes helt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Touchskærm.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D54,7×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

IKEA 700 – Ægte varmluftsovn, dampovne med airfry-funktion

FRILLESBO
IKEA 700 Ægte varmluftsovn, fuld dampfunktion og airfry-funktion
Rustfrit stål. 406.002.84



FRILLESBO ægte varmluftsovn, IKEA 700 kombinerer et elegant design i rustfrit stål med innovative funktioner som airfry for sprøde lækkerier og fuld damp, der forsegler smag og fugtighed, så hver bid er bevarer sin næring.

Vigtigste funktioner

- Fuld dampfunktion
- Airfry-funktion
- Assisteret tilberedning: 226 programmer.
- Brød- og pizzafunktion
- Grillfunktion
- Ægte varmluftsfunktion

Lukker blødt

Tilbehør
1 dampplade
1 rist
2 bageplader
1 airfrybakke
1 stegetermometer
1 par teleskopskinner, der kan trækkes helt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+++ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-230 °C.
Betjeningspanel: Touchskærm.

Produktmål
Kapacitet: 77 liter.
B59,4×D54,6×H59,4 cm.

Garanti
5 års garanti.

SPJUTBO
IKEA 700 Ægte varmluftsovn Kombidamp og pyrolysk rens
Sort. 806.002.77



SPJUTBO ovn, IKEA 700 kombinerer iøjnefaldende sort røgfarvet glas med innovative funktioner som kombidamp, der tilbereder skånsomt udefra og ind, hvilket giver møre stege og brunch-værdigt brød med perfekt skorpe.

Vigtigste funktioner

- Kombineret dampfunktion
- Airfry-funktion
- Pyrolyserengøring
- Assisteret tilberedning: 158 programmer.
- Brød- og pizzafunktion
- Grillfunktion
- Ægte varmluftsfunktion

Lukker blødt

Tilbehør
1 rist
2 bageplader
1 airfrybakke
1 stegetermometer
1 par teleskopskinner, der kan trækkes helt ud

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-300 °C.
Betjeningspanel: Touchskærm.

Produktmål
Kapacitet: 72 liter.
B59,4×D54,7×H58,9 cm.

Garanti
5 års garanti.

IKEA 700 – Ægte varmluftsovn, kombiovn med mikro-funktion

FRILLESBO
IKEA 700 – Ægte varmluftsovn, Airfry-funktion og mikroovn
Rustfrit stål. 706.002.49



FRILLESBO ægte varmluftsovn med mikro, IKEA 700 kombinerer et elegant design i rustfrit stål med innovativ funktionalitet. Ovn, airfry og mikrobølgeovn i ét – til at mætte en hel flok, hurtig genopvarmning og sprødhed.

Vigtigste funktioner

- Kombiovn (ovn + mikro)
- Airfry-funktion
- Assisteret tilberedning: 122 programmer.
- Brød- og pizzafunktion
- Grillfunktion
- Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade
1 airfrybakke
1 stegetermometer

Tekniske oplysninger
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-230 °C.
Betjeningspanel: Touchskærm.
Til installation i højskab.

Produktmål
Kapacitet: 42 liter.
B59,4×D54,5×H38,8 cm.

Garanti
5 års garanti.

SPJUTBO
IKEA 700 – Ægte varmluftsovn, Airfry-funktion og mikroovn
Sort. 406.002.79



SPJUTBO ægte varmluftsovn med mikroovn, IKEA 700 kombinerer iøjnefaldende sort røgfarvet glas med innovative funktioner. Ovn, airfry og mikroovn i ét – perfekt til store middage, hurtig genopvarmning og sprøde snacks.

Vigtigste funktioner

- Kombiovn (ovn + mikro)
- Airfry-funktion
- Assisteret tilberedning: 122 programmer.
- Brød- og pizzafunktion
- Grillfunktion
- Ægte varmluftsfunktion

Tilbehør
1 rist
1 bageplade
1 airfry-bakke
1 stegetermometer

Tekniske oplysninger
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Temperaturområde: 30-230 °C.
Betjeningspanel: Touchskærm.
Til installation i højskab.

Produktmål
Kapacitet: 42 liter.
B59,4×D54,5×H38,8 cm.

Garanti
5 års garanti.

Tilbered med damp som en professionel

Hvad er fordelene ved damp i en ovn, og hvordan kan de forskellige dampfunktioner bruges? Vi spurgte den kollega, der nok ved allermost om madlavning – vores helt egen IKEA chefkok.

Daniel Yngvesson, der er maddesigner, hjælper med at udvikle både de madvarer, du kan købe i Svensk Madmarked, og de retter, du bestiller i restauranten. Han fører tilsyn med alt fra anretningen til hvordan aromaer, smage og teksturer opleves og nydes. Som professionel kok har han brugt damp i årevis. Han er virkelig begejstret over, at det nu også fås til hjemmekøkkener.

– Damp gør så mange ting nemmere, mere velsmagende og bedre. Madlavningen bliver bare sjovere! Damp bevarer smag og næringsstoffer. Der er flere dampfunktioner, som opfylder forskellige behov.

– Generelt giver damp saftighed, men ikke sprød skorpe. Så hvis du for eksempel vil tilberede kylling, er det en god idé at starte med en kombination af damp og varmluft og derefter afslutte med kun varmluft eller grillfunktionen. Det gør kødet saftigt med en sprød, brunet overflade, forklarer Daniel.

Fuld damp giver en mere skånsom tilberedning sammenlignet med konventionel ovntilberedning uden damp, da temperaturen er lavere og tilberedningstiden kortere – hvilket også sparer energi.

– Når du damper grøntsager som broccoli, bevarer de deres tekstur og smag – og sammenlignet med kogning, hvor vitaminer og mineraler nemt ender i vandet, hjælper dampning også med at bevare flere af næringsstofferne.

Prøv at eksperimentere i køkkenet

Her er et tip: kog ris ved fuld damp i ovnen – i stedet for på komfuret.

– Det har mange fordele. Der er ingen risiko for, at det koger over eller brænder på, og der er mindre opvask bagefter, hvis du tilbereder det direkte i et ovnfast serveringsfad. For det bedste resultat bruger jeg normalt lige dele ris og vand.

Daniels bedste råd er at turde eksperimentere og prøve ting af.

– Der er så mange muligheder, og når man først begynder at bruge damp, bliver man næsten afhængig, siger Daniel og smiler.



Mikroovne

Mikroovne er ikke, hvad de var engang. Faktisk er de blevet meget bedre – en bred vifte af funktioner giver dig mulighed for at grille, bage, dampe og sprødstege, ud over optøning og genopvarmning MED din trofaste hjælper i køkkenet, når din mave begynder at rumle. Smelt chokolade til en lækker kage, optø en gryderet til aftensmad, eller genopvarm gårsdagens rester i en fart – alt sammen med et enkelt tryk på en knap.

Når du vælger en mikroovn, skal du overveje følgende:

01

Hvor tit bruger du din mikroovn, og til hvilke typer mad? Vi har alt lige fra meget enkle og brugervenlige mikroovne til mere avancerede mikro-/kombinationsovne med mange forskellige funktioner.

02

Hvor meget mad tilbereder du ad gangen? Med en kombinationsovn får du mikroovn og almindelig ovn i ét – eller du kan bruge den som ekstra ovn, når hele familien kommer på besøg.

03

Hvilken stil kan du bedst lide? Uanset om dit køkken har en moderne eller traditionel stil, har vi mikroovne, der passer perfekt.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Gode vaner og god samvittighed

Gør gode vaner til en naturlig del af livet derhjemme med hjælp fra en mikrobølgeovn. Det er nemt at genopvarme rester, og det er med til at reducere madspild.

Tips

Vidste du, at tilberedningstiden forkortes betydeligt, hvis du kombinerer mikrofunktionen med varmluft i en kombiovn med mikrobølge, sammenlignet med en almindelig ovn? Kombinationen giver dig mulighed for at få et perfekt resultat hver gang, samtidig med at du sparer både tid og strøm.

Er du klar over, at det at placere en integreret mikrobølgeovn i et højskab eller et vægskab er smart udnyttelse af pladsen – men også en måde at skabe en ergonomisk og problemfri arbejdsgang, der er lige den rigtige for dig.

Integreret mikroovn

Din trofaste hjælper i køkkenet, når din mave begynder at rumle. Smelt chokolade til en lækker

kage, optø en gryderet til aftensmad, eller genopvarm gårsdagens rester i en fart – alt sammen med et enkelt tryk på en knap.

Fritstående

Få flere madlavningsmuligheder med en fritstående mikrobølgeovn. Dens plug and play-opsætning er perfekt til små rum, nem at installere og nem at gemme væk, når den ikke er i brug.

Ydeevneniveauer for mikroovne

IKEA 300 – kernefunktioner til hverdagens gøremål

Vores alsidige IKEA 300 hvidevarer tilbyder kernefunktioner, der gør de daglige pligter lettere og sjovere. IKEA 300 hvidevarer sprænger ikke budgettet. Du får velfungerende produkter med moderne bekvemmelighed til dine daglige behov.



IKEA 500 – altomfattende funktioner, der gør livet nemmere

Vores IKEA 500-serie forbedrer din daglige køkkenoplevelse med den perfekte blanding af alsidig funktionalitet og stilfuld æstetik. De tiltalende designs integreres problemfrit i køkkenet og giver reel værdi for pengene.



Oversigt

IKEA 500

Integreret

STENABY
Integreret mikroovn

SPJUTBO
Integreret mikroovn

Fritstående

GÅTEBO
Fritstående mikroovn

IKEA 300

Integreret

STENABY
Integreret mikroovn

FRILLESBO
Integreret mikroovn

SPJUTBO
Integreret mikroovn

LAGAN og TILLREDA

Integreret

LAGAN
Integreret mikroovn

Fritstående

TILLREDA
Fritstående mikroovn

Vigtigste funktioner



Betjening – LED-skærm med responsive berøringsknapper gør det nemt at justere indstillinger og holde øje med tid, temperatur og status med et enkelt tryk.



Grill – Grillfunktionen giver dig ovntekstur og smag på ingen tid som i en mikrobølgeovn. Fra en lækker lasagne med en sprød overflade til en perfekt sprød crème brûlée.



Pizza – Pizzafunktionen giver dine madvarer en dybere brun farve på overfladen og en sprød bund.



Genopvarmning – Det er nemt at genopvarme rester, og det er med til at reducere madspild.



Optøning – Optø maden for at gøre den klar til tilberedning eller genopvarmning.



Hurtigstart – Hurtigstartfunktion til hurtig opvarmning ved fuld effekt – ideel til opvarmning af drikkevarer.

Hvad betyder symbolerne?

Disse symboler forklarer funktioner og egenskaber i vores sortiment af mikrobølgeovne.



Grill + mikro



Varmluft + mikro



Genopvarmning



Optøning, mikro



Over- og undervarme + mikro



Popcorn-funktion



Tilberedning/mikro



Drejeskive

Integreret mikrobølgeovn

LAGAN
Integreret mikroovn
Sort. 406.000.57



Uanset om du er ved at indrette din første lejlighed eller bare leder efter en simpel løsning til at varme kakao, genopvarme rester og optø mad, tilbyder LAGAN integreret mikrobølgeovn i sort god værdi for pengene.

- Betjeningspanel**
Drejeknap og knapper
- Vigtigste funktioner**
- 🕒 Ur
 - ⌚ Timer
 - 🔄 Automatisk optøning
 - ✅ Lyn/hurtig start
 - ✅ Automatisk madlavning

Installation
Integreret
Vægskab
Højskab

Tilbehør
1 roterende drejeskive i glas (Ø245 mm)

Tekniske oplysninger
Maks. mikroovnseffekt: 800 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 230-240V.

Produktmål
Kapacitet: 20 liter.
B59,5×D34,4×H39,4 cm.

Garanti
2 års garanti.

IKEA 300 – Integreret mikroovn

STENABY
Integreret mikroovn
IKEA 300
Hvid. 406.068.27



STENABY integreret mikrobølgeovn, IKEA 300 kombinerer traditionel stil med kernefunktioner som optøning, opvarmning og genopvarmning – hvilket forenkler måltider og reducerer madspild ved at gøre rester lækre igen.

- Betjeningspanel**
Drejeknap og knapper

- Vigtigste funktioner**
- 🕒 Ur
 - ⌚ Timer
 - 🔄 Automatisk optøning
 - ✅ Lyn/hurtig start
 - ✅ Automatisk madlavning

Installation
Integreret
Vægskab
Højskab

Tilbehør
1 roterende drejeskive i glas (Ø250 mm)

Tekniske oplysninger
Maks. mikroovnseffekt: 750 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 220-240V.

Produktmål
Kapacitet: 22 liter.
B59,5×D31,7×H39,3 cm.

Garanti
5 års garanti.

FRILLESBO
IKEA 300
Integreret mikroovn
Rustfrit stål. 906.002.48



FRILLESBO integreret mikrobølgeovn, IKEA 300 kombinerer et elegant design i rustfrit stål med kernefunktioner som optøning, opvarmning og genopvarmning – hvilket hjælper med at reducere madspild ved at give rester en ny chance.

- Betjeningspanel**
Drejeknap og knapper
- Vigtigste funktioner**
- 🕒 Ur
 - ⌚ Timer
 - 🔄 Automatisk optøning
 - ✅ Lyn/hurtig start
 - ✅ Automatisk madlavning

Installation
Integreret
Vægskab
Højskab

Tilbehør
1 roterende drejeskive i glas (Ø250 mm)

Tekniske oplysninger
Maks. mikroovnseffekt: 750 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 220-240V.

Produktmål
Kapacitet: 22 liter.
B59,5×D31,7×H39,3 cm.

Garanti
5 års garanti.

SPJUTBO
IKEA 300
Integreret mikroovn
Sort. 606.068.26



Virkelig tidsbesparende, når du har mange munde at mætte. Denne ovn fordeler varmen ensartet og hurtigt, så du kan tilberede flere retter samtidig. Sort ramme og røgfarvet glaslåge skaber et elegant og fejlfrit udseende.

- Betjeningspanel**
Drejeknap og knapper
- Vigtigste funktioner**
- 🕒 Ur
 - ⌚ Timer
 - 🔄 Automatisk optøning
 - ✅ Lyn/hurtig start
 - ✅ Automatisk madlavning

Installation
Integreret
Vægskab
Højskab

Tilbehør
1 roterende drejeskive i glas (Ø250 mm)

Tekniske oplysninger
Maks. mikroovnseffekt: 750 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 220-240V.

Produktmål
Kapacitet: 22 liter.
B59,5×D31,7×H39,3 cm.

Garanti
5 års garanti.

IKEA 500 – Integreret mikroovn

STENABY
IKEA 500
Integreret mikroovn
Rustfrit stål. 506.002.45



STENABY ovn, IKEA 500, blander traditionel stil med alsidig funktionali-
tet. Den varmer, genopvarmer og optør – og så kan den også grille og
levere knasende sprødhed! 2 farver – vælg din favorit!

Betjeningspanel
Digital betjening, tryk for at åbne

Vigtigste funktioner

- Grillfunktion
- Pizzafunktion
- Ur
- Timer
- Automatisk optøning
- Lyn/hurtig start
- Automatisk madlavning

Installation

Integreret
Vægskab
Højskab

Tilbehør

1 roterende drejeskive i glas (Ø315 mm)
1 bradepande

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 230-240V.

Produktmål

Kapacitet: 34 liter.
B59,5×D40,8×H39,7 cm.

Garanti

5 års garanti.

STENABY
IKEA 500
Integreret mikroovn
Sort. 806.002.82



STENABY ovn, IKEA 500, blander traditionel stil med alsidig funktionali-
tet. Den varmer, genopvarmer og optør – og så kan den også grille og
levere knasende sprødhed! 2 farver – vælg din favorit!

Betjeningspanel
Digital betjening, tryk for at åbne

Vigtigste funktioner

- Grillfunktion
- Pizzafunktion
- Ur
- Timer
- Automatisk optøning
- Lyn/hurtig start
- Automatisk madlavning

Installation

Integreret
Vægskab
Højskab

Tilbehør

1 roterende drejeskive i glas (Ø315 mm)
1 bradepande

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 230-240V.

Produktmål

Kapacitet: 34 liter.
B59,5×D40,8×H39,7 cm.

Garanti

5 års garanti.

SPJUTBO
IKEA 500
Integreret mikroovn
Sort. 606.002.78



SPJUTBO integreret mikrobølgeovn, IKEA 500 kombinerer et iøjnefal-
dende sort røgfarvet glasdesign med alsidig funktionalitet. Skub for
at åbne, så du kan varme, genopvarme, optø – og glem ikke grillen for
den knasende sprødhed!

Betjeningspanel
Digital betjening, tryk for at åbne

Vigtigste funktioner

- Grillfunktion
- Pizzafunktion
- Ur
- Timer
- Automatisk optøning
- Lyn/hurtig start
- Automatisk madlavning

Installation

Integreret
Vægskab
Højskab

Tilbehør

1 roterende drejeskive i glas (Ø315 mm)
1 bradepande

Tekniske oplysninger

Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 230-240V.

Produktmål

Kapacitet: 34 liter.
B59,5×D40,8×H39,7 cm.

Garanti

5 års garanti.

Fritstående mikroovn

TILLREDA
Fritstående mikroovn
Hvid. 504.867.92



Det kunne ikke være nemmere at lave mad – drej på knapperne, og så er maden eller drikkevarerne lynhurtigt klar. Denne lille og praktiske mikroovn er nem at placere stort set overalt.

Betjeningspanel
Drejeknap og knapper

Vigtigste funktioner

- ⌚ Timer
- ⚙️ Optøning
- 🍲 Genopvarmning
- ✓ Varme

Installation
Fritstående

Tilbehør
1 roterende drejeskive i glas (Ø255 mm)

Tekniske oplysninger
Maks. mikroovnseffekt: 700 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 230-240V.

Produktmål
Kapacitet: 20 liter.
B43,9×D34×H25,8 cm.

Garanti
2 års garanti.

TILLREDA
Fritstående mikroovn
Sort. 105.464.82



Det kunne ikke være nemmere at lave mad – drej på knapperne, og så er maden eller drikkevarerne lynhurtigt klar. Denne lille og praktiske mikroovn er nem at placere stort set overalt.

Betjeningspanel
Drejeknap og knapper

Vigtigste funktioner

- ⌚ Timer
- ⚙️ Optøning
- 🍲 Genopvarmning
- ✓ Varme

Installation
Fritstående

Tilbehør
1 roterende drejeskive i glas (Ø255 mm)

Tekniske oplysninger
Maks. mikroovnseffekt: 700 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 230-240V.

Produktmål
Kapacitet: 20 liter.
B43,9×D34×H25,8 cm.

Garanti
2 års garanti.

Fritstående mikroovn – IKEA 500

GÅTEBO
IKEA 500
Fritstående mikroovn
Sort. 005.976.55



Når pladsen er begrænset, gør denne lille kok mere end blot at lave popcorn og varme pizza. Den fritstående GÅTEBO mikrobølgeovn med airfry-funktion giver dig mulighed for at tilberede en række sunde og velsmagende lækkerier.

Betjeningspanel
Betjeningspanel: Digital betjening og håndtag

Vigtigste funktioner

- 🍷 Airfry-funktion
- 🍷 Grillfunktion
- 🍷 Pizzafunktion
- ⌚ Ur
- ⌚ Timer
- ⚙️ Automatisk optøning
- ✓ Lyn/hurtig start
- ✓ Automatisk madlavning

Installation
Fritstående

Tilbehør
1 roterende drejeskive i glas (Ø288 mm)
1 airfry-bakke
1 bradepande

Tekniske oplysninger
Maks. mikroovnseffekt: 1000 W.
Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz.
Støjniveau: 63 dB.
5 effektniveauer: (800, 630, 380, 220, 89).
Spænding: 230 V.

Produktmål
Kapacitet: 26 liter.
B49,5×D43,6×H29,2 cm.

Garanti
5 års garanti.

Hurtig og velsmagende madlavning på lidt plads

Knasende grøntsager, sprøde pizzaer eller luftige pandekager? Med GÅTEBO mikrobølgeovn kan du stråle selv i det mindste køkken. Vi har tilføjet flere smarte funktioner, så du ikke behøver at gøre plads til mange forskellige apparater i køkkenet.

Nanette Weisdal arbejder med udviklingen af vores køkkensortiment. En vigtig del af hendes arbejde er at undersøge vores kunders liv i hjemmet, rundt om i verden – hvad de spiser, hvordan de bruger deres køkkener, og hvordan deres behov ændrer sig over tid.

– Det, vi ser nu, er, at mange mennesker bor på lidt plads i store byer med alle bekvemmeligheder lige om hjørnet. Mange gange køber de takeaway-mad, der kun skal varmes op derhjemme, og de bruger ikke meget tid på at lave mad i hverdagene.

Nemt at tilberede til sultne teenagere

En anden indsigt er, at mange børn og teenagere kommer hjem før deres forældre og har brug for noget, der hurtigt kan fylde maven.

"Det tager tid at opvarme en stor ovn, men med GÅTEBO kan sultne teenagere nemt varme gårsdagens rester op eller tilberede en anden velsmagende ret." Takket være airfry-funktionen kan de endda tilberede sprøde grøntsager eller pommefrites uden at skulle bruge varm olie."

Tilslut den hvor som helst

Den multifunktionelle mikrobølgeovn er også super nem at installere.

– Vi ser, at mange mennesker, især unge studerende, ikke engang har adgang til et ordentligt køkken. GÅTEBO tilsluttes en almindelig stikkontakt og giver dig adskillige funktioner, f.eks. grill og varmluft. Når du flytter, kan du blot tage den med dig – eller give den videre til den næste lejer.

Selv i et rummeligt køkken er det praktisk at have et apparat, der kombinerer flere funktioner i én.

– Ja, når du rent faktisk har tid til at lave mad fra bunden, er der mere plads på køkkenbordet til at hakke grøntsager og andre forberedelser. Så bliver det sjovere at lave mad.



STENABY ovn, IKEA 500, blander traditionel stil med alsidig funktionalitet. Den varmer, genopvarmer, optør – og ja, griller, og leverer knasende sprødhed! LED-skærm med responsive berøringsknapper gør det nemt at justere indstillinger og holde øje med tid, temperatur og status med et enkelt tryk.

Kogeplader

Kokkens bedste ven, kogepladen, er et centralt element i din daglige madlavning. Vores energibesparende induktionskogeplader leverer hurtige og præcise madlavningsresultater, er meget nemme at betjene og har alle de funktioner, du har brug for. De fås i forskellige størrelser – vælg imellem en eller flere fleksible zoner – med hver deres unikke funktioner, så de passer perfekt til dit køkken og dine madlavningsvaner.

Når du vælger kogeplade, skal du overveje følgende:

01

Hvor tit bruger du din kogeplade? Vi har alt fra transportable kogeplader med én kogezone til professionelle induktionskogeplader.

02

Hvor meget mad tilbereder du ad gangen? Du kan f.eks. vælge at have en lille kogeplade med en eller to kogezone eller en ekstra bred kogeplade til store gryder og pander.

03

Hvilken type kok er du? Hvis du er en, der ønsker fuld kontrol, skal du vælge en induktions- eller gaskogeplade. Du kan også vælge en kogeplade med fleksible zoner, som kan tilpasses til grydens eller pandens form.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Ikke alle zoner kan bruges samtidigt ved høj effekt

Kogezonerne er parret i 2 grupper (venstre eller højre), som hver er forbundet til en fase med en maksimal strømforsyning. Hvis du bruger mere end én zone tilsluttet den samme fase, aktiveres et strømstyringssystem for at sikre, at de ikke overskrider den maksimale strømforsyning. Det betyder, at effekten på den tidligere aktiverede kogezone reduceres. Hvis du vil have maksimal effekt på to pander, skal de være i modsatte grupper.

Hvad er det for en lyd?

Hvis din induktionskogeplade laver lyde, er det helt normalt. Du hører måske en lavt summende, hylende eller tikkende lyd. Det er en del af induktionsteknologien og betyder bare, at induktionskogepladen virker, som den skal. Hvis du er nysgerrig, kan du læse brugervejledningen og lære mere om de forskellige typer lyde, og hvorfor de opstår.

Genvej til den gode samvittighed

Spar tid og penge, mens du laver mad! Elsker du at lave mad, men har ikke altid tid nok? En induktionskogeplade varmer dine gryder og pander op på en supereffektiv måde. Det forkorter tilberedningstiden og giver dig mere tid til at sidde og nyde dit lækre, hjemmelavede måltid med familie og venner. Da induktionskogeplader kun opvarmer dit køkkengrej, er de energieffektive og sikrere.

Typer

Induktionskogeplader

Induktionskogeplader er op til 50 % hurtigere og 40 % mere energieffektive end andre kogeplader. Med en enkelt berøring af touch-panelet kan du hurtigt vælge funktioner og skrue op eller ned for varmen.




Induktionskogeplade med integreret emhætte

Med en integreret emhætte er det ikke nødvendigt med en emhætte over madlavningsområdet – det er perfekt til en køkkenø og giver dig et godt overblik. Den integrerede emhætte tilpasser sig automatisk udsugningskapaciteten til varmen på kogepladen.



Oversigt

Induktionskogeplader

					
TILLREDA 30 cm	TILLREDA 30 cm	LAGAN 30 cm	LAGAN 56 cm	VÄLBILDAD 29 cm	VILSTA 59 cm
					
MATMÄSSIG 59 cm	TREVLIIG 59 cm	KOLSTAN 58 cm	KOLSTAN 58 cm	SMAKLIG 59 cm	HÖGKLASSIG 59 cm
					
BLIXTSNABB 78 cm	ROGESTAD 78 cm				

Induktionskogeplade med integreret emhætte

			
TÄCKNAN IKEA 300 60 cm	TÄCKNAN IKEA 300 80 cm	TÄCKNAN IKEA 500 60 cm	TÄCKNAN IKEA 500 83 cm


Induktionskogeplader – vigtigste funktioner



En **transportabel** kogeplade er perfekt til små køkkener, eller når du har brug for en ekstra kogezone. Den er nem at flytte og kan gemmes væk, når den ikke er i brug, så du frigør bordplads til andre aktiviteter. Du skal bare sætte den i et stik der, hvor du har brug for den.




Afhængigt af dine behov og hvor meget mad, du tilbereder på samme tid, skal du vælge en kogeplade, der har **kogezoner nok**. Vi har kogeplader med 1, 2, 3, 4 og 5 zoner. Tænk også over kogepladens bredde. Jo større kogeplade, jo mere plads har du til gryder og pander.




Du skal blot stryge fingeren hen over **touch-panelet med glidefunktion** for at regulere varmen. Med en enkelt berøring af touch-panelet kan du hurtigt vælge funktioner og skrue op eller ned for varmen.



En integreret emhætte giver bedre overblik, da der ikke hænger en emhætte over madlavningsområdet. Emhætten tilpasser sig automatisk varmen på kogepladen – jo højere varme, jo kraftigere udsugning.



Med **pausefunktionen** kan du sætte alle aktiverede kogezoner på pause – og når du genstarter tilberedningen, får zonerne samme temperatur som før. Det betyder, at du kan standse din madlavning, hvis du bliver afbrudt, og genstarte på et øjeblik.



Når du holder knappen til **børnesikringen** inde, kan du ikke tænde for kogepladen eller ændre temperaturen. Deaktiver børnesikringen ved at holde knappen inde igen i fire sekunder. Det er også en god funktion at bruge, når du gør kogepladen ren og vil undgå at tænde for en kogezone ved et uheld.



Brofunktionen giver fleksibilitet, fordi du kan forbinde to kogezoner til én stor, når du har brug for det til store gryder eller gryder med en usædvanlig form til særlige retter eller lejligheder.



Du kan variere madlavningsområdet ved at bruge de **fleksible kogezoner** sammen eller hver for sig og tilpasse dem til gryder og pander i forskellige former og størrelser.



Opnå perfekt kontrol, når du laver mad, med de **individuelle timere**, som gør det muligt at indstille tiden for hver zone separat. Det er ideelt, når du koger æg, ris eller pasta.



Touch-panelet med trykfunktion gør det nemt at regulere temperaturen præcist ved at trykke på symbolerne + og -.



Boosterfunktionen giver ekstra kraft til en enkelt kogezone, og det er perfekt, når du skal koge vand. Boosterfunktionen kan indstilles med et enkelt tryk.



Hvis du elsker at lave mad, vil du sætte pris på den **forudindstillede madlavningsfunktion**. Du kan skifte mellem lav, mellem og høj varme blot ved at flytte gryden eller panden på den fleksible zone. Kogepladen husker varmeindstillingen, næste gang du aktiverer funktionen.

Induktionskogeplader

TILLREDA

Transportabel induktionskogeplade
1 zone
Hvid. 104.867.94



Den er perfekt til små køkkener, eller når du har brug for en ekstra kogezone. Den er nem at flytte og kan gemmes væk, når den ikke er i brug, så du frigør bordplads til andre aktiviteter.

Vigtigste funktioner

- ☒ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 1
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger


Inkl. forbindelseskabel.
Mål på kogezone: 1×175 mm.
Kogezoneeffekt: 2000 W.
Strømstyrke: 10 A.

Produktmål

B27×D30,5×H6,2 cm.
Vægt: 3 kg.

TILLREDA

Transportabel induktionskogeplade
2 zoner
Hvid. 705.931.21



Den er perfekt til små køkkener, eller når du har brug for ekstra kogezone. Den er nem at flytte og kan gemmes væk, når den ikke er i brug, så du frigør bordplads til andre aktiviteter.

Vigtigste funktioner

- ☒ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 2
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Inkl. forbindelseskabel.
Mål på kogezone: 1×158 mm og 1×180 mm.
Kogezoneeffekt: 1x1500 W og 1x2000 W.
Strøm: 10 A (2200 W) eller 15 A (3500 W) afhængigt af den mekaniske kontaktindstilling.

Produktmål

B28×D52×H6,2 cm.
Vægt: 4,5 kg.

LAGAN

Induktionskogeplade, plug-in,
1 zone
Sort. 605.055.68



Denne induktionskogeplade med én zone giver hurtig og præcis regulering af varmen, og den glatte overflade er nem at tørre af efter brug. Og den er oven i købet meget nem at installere – du skal blot sætte stikket i stikkontakten og gå i gang med maden!

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 1
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Inkl. forbindelseskabel.
Mål på kogezone: 1×150 mm.
Kogezoneeffekt: 2000 W.
Strømstyrke: 10 A.

Produktmål

B30×D38×H5,9 cm.
Vægt: 3,5 kg.

LAGAN

Induktionskogeplade, plug-in,
2 zoner
Sort. 705.060.96



Denne induktionskogeplade med to zoner giver hurtig og præcis regulering af varmen, og den glatte overflade er nem at tørre af efter brug. Og den er oven i købet meget nem at installere – du skal blot sætte stikket i stikkontakten og gå i gang med maden!

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 2
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Inkl. forbindelseskabel.
Mål på kogezone: 1×145 mm og 1×150 mm.
Kogezoneeffekt: 1x1200 W og 1x2000 W.
Strømstyrke: 15 A.

Produktmål

B56×D38×H5,7 cm.
Vægt: 6,5 kg.

VÄLBILDAD

IKEA 300 induktionskogeplade
Sort. 204.675.92



Kogepladen med to zoner er energieffektiv og den ideelle løsning, når du kun har lidt plads. Den har smarte funktioner som f.eks. en timer og boosterfunktion i hver zone – perfekt til at koge vand eller lynstege.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 2
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☐ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (3)
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×160 mm.
Kogezoneeffekt: 2x1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål

B29×52 cm.

VILSTA

IKEA 300 induktionskogeplade
Sort. 905.577.25



Denne energieffektive induktionskogeplade har de basisfunktioner, du har brug for. Den er hurtig, effektiv og har fire kogezone, der gør din madlavning perfekt.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☐ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☐ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☐ Boosterfunktion
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Kabel til fast installation medfølger i pakken. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×145 mm, 1×210 mm, 1×180 mm.
Kogezoneeffekt: 2×1400 W, 1×2200 W, 1×1700 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål

B59×D52 cm.

Induktionskogeplader

MATMÄSSIG

IKEA 300 induktionskogeplade
Sort. 104.670.93



Denne induktionskogeplade har alle basisfunktioner og to kogezoner med boosterfunktion, som er ideelle til kogning af vand, lynstegning eller bruning af kød. Børnesikringen beskytter små pifingre mod fare.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (2)
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.
Kogezoneeffekt: 1×2300 W, 2×1800 W, 1×1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål
B59×D52 cm.

TREVLIG

IKEA 300 induktionskogeplade
Sort. 504.678.35



Denne induktionskogeplade har alle basisfunktioner og fire kogezoner med boosterfunktion, som er ideelle til kogning af vand, lynstegning eller bruning af kød. Børnesikringen beskytter små pifingre mod fare.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☐ Touch-panel med glidefunktion
- ☒ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (2)
- ☐ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☐ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.
Kogezoneeffekt: 1×2100 W, 2×1800 W, 1×1200 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål
B59×D51 cm.

KOLSTAN

IKEA 500 induktionskogeplade
Sort. 805.594.66



Stilrent design og energieffektiv induktion. Brofunktionen gør det muligt at forbinde to kogezone til én stor, så du kan bruge større gryder eller gryder i usædvanlige størrelser.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion


Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.
Kogezoneeffekt: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål
B58×D52 cm.

KOLSTAN

IKEA 500 induktionskogeplade
Hvid. 105.594.60



Stilrent design og energieffektiv induktion. Brofunktionen gør det muligt at forbinde to kogezone til én stor, så du kan bruge større gryder eller gryder i usædvanlige størrelser.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.
Kogezoneeffekt: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål
B58×D52 cm.

SMAKLIG

IKEA 500 induktionskogeplade
Sort. 504.678.83



Et stilrent design og en energieffektiv induktion. Fire kogezone med boosterfunktion giver hurtig varme, og brofunktionen gør det muligt at forbinde to kogezone til én stor, så du kan bruge store gryder eller gryder i usædvanlige størrelser.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion


Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×185×200 mm, 1×210 mm, 1×150 mm.
Kogezoneeffekt: 1×2100 W, 2×1750 W, 1×1200 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål
B59×D51 cm.

ROGESTAD

IKEA 500 induktionskogeplade
Sort. 705.595.13



Bred og energieffektiv induktionskogeplade med et rent design. Hver zone har boosterfunktion, og brofunktionen gør det muligt at samle to kogezone til én stor – det er ideelt til store gryder eller gryder i usædvanlige størrelser.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brofunktion
- ☐ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger


Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×160 mm.
Kogezoneeffekt: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål
B78×D52 cm.

Induktionskogeplader

HÖGKLASSIG

IKEA 700 induktionskogeplade
Sort. 404.678.26



Er både smuk og funktionel med det sorte glas, den stilfulde, facetskårne kant og de mange forskellige funktioner. Den er hurtig og energi-effektiv, og du kan skrue op og ned for varmen til lav, medium eller høj varme ved at trække gryden eller panden hen over kogepladen.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 4
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (4)
- ☒ Brofunktion
- ☒ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger


Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×220×220 mm, 2×170×265 mm.
Kogezoneeffekt: 4×2300 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål
B59×D52 cm.

Garanti
5 års garanti.

BLIXTSNABB

IKEA 700 induktionskogeplade
Sort. 604.678.30



Den brede kogeplade har en stilfuld facetskåret kant og alle de funktioner, en mesterkok behøver. Med fem kogezone er der masser af plads til alle de gryder, du har i kog.

Vigtigste funktioner

- ☐ Transportabel
- ☒ Antal zoner: 5
- ☒ Børnesikring
- ☒ Timer
- ☒ Touch-panel med glidefunktion
- ☐ Touch-panel med trykfunktion
- ☒ Pausefunktion
- ☐ Integreret emhætte

Funktioner

- ☒ Booster (5)
- ☒ Brofunktion
- ☒ Fleksibel zone
- ☒ Forudindstillet madlavningsfunktion

Tekniske oplysninger

Ekskl. stik. Fast installation. Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Mål på kogezone: 2×220×220 mm, 2×180×210 mm, 1×210 mm.
Kogezoneeffekt: 5×2300 W.
Strømstyrke: 2×16 A eller 1×32 A.

Produktmål
B78×D52 cm.

Garanti
5 års garanti.

Induktionskogeplader med integreret emhætte

TÄCKNAN

IKEA 300 induktionskogeplade/
integreret emhætte
Sort. 105.986.35



TÄCKNAN induktionskogeplade IKEA 300 med indbygget emhætte holder udsigten fri og samtalerne flydende – ingen klodset emhætte i syne. Den forener god mad og godt selskab, og er klar med alle de funktioner, du har brug for.

Betjeningspanel

Individuel berøring +/-, rødt LED-lys

Vigtigste funktioner

Lige kanter

Funktioner

- Booster (4)

Installation

Afhængigt af din boligs indretning kan du installere kogepladen med en aftrækskanal til at ventilere luften ud – eller hvis det ikke er en mulighed, kan et pålideligt kulfilter også klare opgaven!
Med recirkulation: Ja (NYTTIG recirkulationskit)
Med kanaltilslutning til ventilationssystem: Ja
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Performance

Effektivitetsklasse for dynamisk luftstrøm: A
Effektivitetsklasse for fedtfilter: B/85,1.
Udsugningskapacitet:
– Luftstrøm: 205 m³/t-480 m³/t.
– Støj: 44 dB-61 dB.
Recirkulationskapacitet:
– Luftstrøm: 170 m³/t-380 m³/t.
– Støj: 52 dB-68 dB.

Layout for tilberedningsflade:

Bageste venstre kogezone: 1200 W/1400 W (160 mm)
Bageste højre kogezone: 2300/3000 W (220 mm)
Forreste venstre kogezone: 2300 W/3000 W (220 mm)
Forreste højre kogezone: 1200 W/1400 W (160 mm)

Produktmål
B60×D51,5 cm.

Garanti
5 års garanti.

TÄCKNAN

IKEA 300 induktionskogeplade/
integreret emhætte
Sort. 006.072.87



TÄCKNAN induktionskogeplade IKEA 300 med indbygget emhætte holder udsigten fri og samtalerne flydende – ingen klodset emhætte i syne. Den forener god mad og godt selskab, og er klar med alle de funktioner, du har brug for.

Betjeningspanel

Individuel berøring +/-, rødt LED-lys

Vigtigste funktioner

Lige kanter

Funktioner

- Booster (4)

Installation

Afhængigt af din boligindretning kan du installere kogepladen med en aftrækskanal til at ventilere luften ud – eller hvis det ikke er en mulighed, kan et pålideligt kulfilter også klare opgaven!
Med recirkulation: Ja (NYTTIG recirkulationskit)
Med aftræk til ventilationssystem: Ja.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Performance

Effektivitetsklasse for dynamisk luftstrøm: A
Effektivitetsklasse for fedtfilter: B/85,1.
Udsugningskapacitet:
– Luftstrøm: 205 m³/t-480 m³/t.
– Støj: 44 dB-61 dB.
Recirkulationskapacitet:
– Luftstrøm: 170 m³/t-380 m³/t.
– Støj: 52 dB-68 dB.

Layout for tilberedningsflade:

Bageste venstre kogezone: 2300 W/3000 W (160 mm)
Bageste højre kogezone: 2300/3000 W (220 mm)
Forreste venstre kogezone: 1200 W/1400 W (220 mm)
Forreste højre kogezone: 1200 W/1400 W (160 mm)

Produktmål
B80×D51,5 cm.

Garanti
5 års garanti.

TÄCKNAN

IKEA 500 induktionskogeplade/
integreret emhætte
Sort. 905.986.36



TÄCKNAN induktionskogeplade IKEA 500 med indbygget emhætte holder udsigten fri og samtalerne flydende – ingen klodset emhætte i syne. Det skrå design blander smukt ind i omgivelserne og giver dig plads til kreativitet og samvær.

Betjeningspanel

Individuelle skydere, hvidt LED-lys.

Vigtigste funktioner

Skrå kanter, VelvetGuard.

Funktioner

- Smeltfunktion
- Simre-/langtidsstigningsfunktion
- Dobbelt bro
- Booster (4)

Installation

Afhængigt af din boligindretning kan du installere kogepladen med en aftrækskanal til at ventilere luften ud – eller hvis det ikke er en mulighed, kan et pålideligt kulfilter også klare opgaven!
Med recirkulation: Ja (NYTTIG recirkulationskit)
Med aftræk til ventilationssystem: Ja.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Performance

Effektivitetsklasse for dynamisk luftstrøm: A
Effektivitetsklasse for fedtfilter: B/85,1.
Udsugningskapacitet:
– Luftstrøm: 200 m³/t-600 m³/t.
– Støj: 43 dB-68 dB.
Recirkulationskapacitet:
– Luftstrøm: 135 m³/t-420 m³/t.
– Støj: 42 dB-71 dB.

Layout for tilberedningsflade:

Bageste venstre kogezone: 2100 W/3000 W (210×191 mm)
Bageste højre kogezone: 2100 W/3000 W (210×191 mm)
Forreste venstre kogezone: 2100 W/3000 W (210×191 mm)
Forreste højre kogezone: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Produktmål
B60×D52 cm.

Garanti
5 års garanti.

TÄCKNAN

IKEA 500 induktionskogeplade/
integreret emhætte
Sort. 806.072.88



TÄCKNAN induktionskogeplade IKEA 500 med indbygget emhætte holder udsigten fri og samtalerne flydende – ingen klodset emhætte i syne. Det skrå design blander smukt ind i omgivelserne og giver dig plads til kreativitet og samvær.

Betjeningspanel

Individuelle skydere, hvidt LED-lys

Vigtigste funktioner

Skrå kanter, VelvetGuard.

Funktioner

- Smeltfunktion
- Simre-/langtidsstigningsfunktion
- Dobbelt bro
- Booster (4)

Installation

Afhængigt af din boligindretning kan du installere kogepladen med en aftrækskanal til at ventilere luften ud – eller hvis det ikke er en mulighed, kan et pålideligt kulfilter også klare opgaven!
Med recirkulation: Ja (NYTTIG recirkulationskit)
Med aftræk til ventilationssystem: Ja.
Ekskl. stik. Fast installation.
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Performance

Effektivitetsklasse for dynamisk luftstrøm: A
Effektivitetsklasse for fedtfilter: B/85,1.
Udsugningskapacitet:
– Luftstrøm: 200 m³/t-600 m³/t.
– Støj: 43 dB-68 dB.
Recirkulationskapacitet:
– Luftstrøm: 135 m³/t-420 m³/t.
– Støj: 42 dB-71 dB.

Layout for tilberedningsflade:

Bageste venstre kogezone: 2100 W/3000 W (210×191 mm)
Bageste højre kogezone: 2100 W/3000 W (210×191 mm)
Forreste venstre kogezone: 2100 W/3000 W (210×191 mm)
Forreste højre kogezone: 2100 W/3000 W (210×191 mm)

Produktmål
B83×D52 cm.

Garanti
5 års garanti.

Emhætter

Planlægger du at udskifte eller købe en ny emhætte til køkkenet? Denne guide hjælper dig med at finde den løsning, der passer bedst til dig og dit køkken.

Der er vægmonterede, loftsmonterede eller indbyggede emhætter eller induktionskogeplader med indbygget udsugning (se side XX). Dine valgmuligheder afhænger af, hvilken type kogeplade du har, og hvor den er (eller vil blive) placeret. Hvis din kogeplade er installeret i en bordplade langs væggen, kan du vælge en hvilken som helst type emhætte. Hvis den er i en køkkenø eller -halvø, kan du vælge en loftsmonteret emhætte eller en kogeplade med integreret udsugning. Hvis du har et gas- eller glaskeramisk kogeplade, skal du bruge en emhætte. Sørg for, at der er nok vægplads – en emhætte skal være lige så bred som eller bredere end kogepladen for at fungere effektivt.

Overvej også, hvilken ydeevne der er tilstrækkelig til dine madlavningsrutiner, hvilket design du foretrækker, og hvilke funktioner du godt kan lide.

Når du vælger emhætte, skal du overveje følgende:

01

Hvor bred er din kogeplade? Emhætten skal være mindst lige så bred.

02

Hvordan ser dit køkken ud? Hvis du har et hjem med åben indretning, er det en god idé at vælge en støjsvag emhætte.

03

Udsugning eller recirkulation? Find ud af, om det er muligt at tilslutte emhætten til et aftræk, der fører luften ud til det fri. Hvis ikke, skal du installere et kulfilter i emhætten, som fjerner fedt og lugt fra luften og lukker det ud i rummet igen.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).




Lydniveauer

Er du følsom over for støj eller har du et åbent indrettet hjem? For emhætter betragtes et støjniveau under 60 dB som lavt – omtrent svarende til en normal samtale mellem to personer.

Vi måler støjniveauet på vores emhætter ved maksimal hastighed, hvilket gør det nemmere at sammenligne forskellige modeller.

Bemærk, at lydniveauet falder ved lavere hastigheder, og recirkulerende emhætter typisk larmer mere end dem, der ventileres udendørs. Støjen kan også øges, hvis kanalen er lang eller har flere bøjninger, da luften skal arbejde hårdere for at passere gennem systemet.

Decibelniveauerne er angivet i produktinformationen, så du kan sammenligne og vælge den emhætte, der passer til dine behov og din komfort.



Tip/vær opmærksom på

Hver gang, lyden øges med 3 dB, fordobles det opfattede lydniveau. Med andre ord opfattes 63 dB som dobbelt så højt som 60 dB, og 66 dB opfattes som fire gange højere end 60 dB.

Typer



Indbygningsemhætte

Hvis du ønsker et ensartet udseende i dit køkken, så vælg en indbygget emhætte. Installer den i et skab med en front, der matcher resten af dit køkken, og brug den ekstra opbevaringsplads til ting, du har brug for lige ved hånden, når du laver mad.



Vægmonterede emhætter

Vores vægmonterede emhætter fås i mange former, størrelser og stilarter. Vælg en unik model, der skiller sig ud – eller en, der passer til dine andre hvidevarer og dit køkken. Men sørg for, at den dækker hele madlavningsområdet, så du får det bedste resultat.

Hvad betyder symbolerne?



Energiforbrug (kWh)



Luftgennemstrømningskapacitet (m³/t)



1 hastighed



3 hastigheder



Boosterfunktion



LED-lys/Dæmpbart LED-lys



Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine



Loftmonterede emhætter

En loftmonteret emhætte er en god løsning, når du har dit kogeplade installeret på en køkkenø eller -halvø.

Oversigt

Indbygningsemhætter



UTDRAG
IKEA 300
60 cm



UNDERVERK
IKEA 500
60 cm



UNDERVERK
IKEA 500
80 cm

Loftmonterede emhætter



SVÄVANDE
IKEA 700
90 cm



OMNEJD
IKEA 700
90 cm


Vægmonterede emhætter



LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm



VIGGBO
IKEA 300
52 cm




FIVELSBO
IKEA 300
56 cm



FIVELSBO
IKEA 300
56 cm



NILSBY
IKEA 300
60 cm



NILSBY
IKEA 300
60 cm



NILSBY
IKEA 300
60 cm



RULLBO
IKEA 300
60 cm




STACKBO
IKEA 300
54,5 cm



KNUVEBO
IKEA 500
70 cm



RÅFSEBO
IKEA 500
80 cm



FÖLJANDE
IKEA 700
80 cm



KULINARISK
IKEA 700
90 cm



MÅNGSBO
IKEA 700
60 cm

Tips

Vidste du, at hvis du tænder for emhætten fem minutter før, du går i gang med madlavningen, vil den fungere mere effektivt? Hvis du tænder den, cirkuleres luften, så emhætten kan indfange madosen mere effektivt og trække den direkte ind i ventilatoren. Det er også en god idé at lade emhætten køre i 10-15 minutter efter madlavningen, så den kan indfange restpartikler i rummet.

Vigtigste funktioner



Størstedelen af vores emhætter har energieffektiv **LED-belysning**. Denne type belysning holder normalt lige så længe som emhætten og giver et ensartet lys over hele kogepladen, så det er nemt for dig at lave mad.



Boosterfunktionen øger udsugningen i et par minutter for hurtigt at fjerne mados – perfekt når du steger, og gæsterne er på vej.



En emhætte med dæmpbar LED-belysning oplyser dit madlavningsområde og giver dig mulighed for at skabe den rigtige stemning, når du ikke laver mad, perfekt til middage eller socialt samvær.



Touchbetjening gør det nemt at justere udsugningshastighed og lys, selv når dine fingre er dejligt klistrede efter madlavning eller bagning.



Alle IKEA emhætter leveres med fedtfilter, der tåler opvaskemaskine. Ved regelmæssigt at rengøre fedtfiltere kan du opretholde en effektiv luftstrøm, så madosen hurtigt kan slippe ud.



Størstedelen af vores emhætter kan installeres på to måder: med aftræk til det fri eller med kulfilter til recirkulation af luften.



SVÄVANDE
Loftmonteret emhætte.
Rustfrit stål. 603.046.02

Kraftig og samtidig støjsvag? Netop.

Med vores støjsvage emhætter kan du stadig føre en normal samtale i køkkenet.

Indbygningsemhætter

LAGAN



Vægmonteret emhætte

Hvid. 504.013.83



En emhætte med LED-belysning og alle de basisfunktioner, du har brug for. Kan monteres i et vægskab, så du får et sammenhængende udtryk i køkkenet. Kombiner med LAGAN ovn og LAGAN kogeplade.

- 63 kWh/år
- Luftstrømskapacitet: 272 m³/t
- Vigtigste funktioner
- 3 hastigheder
- LED-belysning
- Fedtfiler, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: D (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 273 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 71 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 75 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 71 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 125.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 900.

Produktmål
B60,0×D51,0×H13,0 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 115 W.

LAGAN



Vægmonteret emhætte

Rustfrit stål. 203.889.67



En emhætte med LED-belysning og alle de basisfunktioner, du har brug for. Kan monteres i et vægskab, så du får et sammenhængende udtryk i køkkenet. Kombiner med LAGAN ovn og LAGAN kogeplade.

- 63 kWh/år
- Luftstrømskapacitet: 340 m³/t
- Vigtigste funktioner
- 3 hastigheder
- LED-belysning
- Fedtfiler, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: C (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 322 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 73 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 116 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 77 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 125.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 900.

Produktmål
B60,0×D51,0×H13,0 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 115 W.

UTDRAG



IKEA 300
Indbygningsemhætte


Rustfrit stål. 103.891.42



Foretrækker du en skjult emhætte? UTDRAG indbygningsemhætten med LED-belysning monteres i et vægskab og er næsten usynlig. Du starter den og tilpasser udsugningsområdet ved at trække den nederste del af emhætten ud.

- 39 kWh/år
- Luftstrømskapacitet: 630 m³/t
- Vigtigste funktioner
- 3 hastigheder
- LED-belysning
- Fedtfiler, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: B (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 340 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 67 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 140 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 72 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 120.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B59,9×D38,7-64,4×H21,5 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 110 W.

UNDERVERK



IKEA 500
Indbygningsemhætte

Rustfrit stål. 703.891.39



En kraftfuld emhætte, der skjules i skabet tilføj en låge efter dit valg, og få et sammenhængende udtryk i køkkenet. En LED-lysliste giver et ensartet lys, så det er mere behageligt at lave mad.

- 39 kWh/år
- Luftstrømskapacitet: 630 m³/t
- Vigtigste funktioner
- 3 hastigheder
- LED-belysning
- Fedtfiler, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 630 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 64 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 365 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 79 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B59,9×D35,8×H24,5 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 250 W.

UNDERVERK



IKEA 500
Indbygningsemhætte

Rustfrit stål. 103.939.74



En kraftfuld emhætte, der skjules i skabet tilføj en låge efter dit valg, og få et sammenhængende udtryk i køkkenet. En LED-lysliste giver et ensartet lys, så det er mere behageligt at lave mad.

- 39 kWh/år
- Luftstrømskapacitet: 630 m³/t
- Vigtigste funktioner
- 3 hastigheder
- LED-belysning
- Fedtfiler, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 630 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 64 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 365 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 79 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B79,9×D35,8×H24,5 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 250 W.

MÅNGSBO



IKEA 700
Indbygningsemhætte

Rustfrit stål. 906.091.16



Vil du have rensset luften hurtigt og bevare det ensartede køkkenlook? Denne indbyggede emhætte er super diskret, har en kraftig booster, dæmpbart lys, støjsvag drift (55 dB) – og A+++ energieffektivitet.

- 27 kWh/år
- Luftgennemstrømningskapacitet: 450 m³/t
- Vigtigste funktioner
- 3 hastigheder + booster
- Booster (740 m³/t, 66 dB)
- Dæmpbart LED-lys
- Fedtfiler, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 450 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 66 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 250 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 66 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B60×D35,8×H29 cm.
Ledningslængde: 1,5 m.
Motoreffekt: 200 W.

Vægmonterede emhætter

VIGGBO
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Sort. 405.931.32



Elsker du at lave mad, men har for lidt plads? Denne emhætte recirkulerer mados og fungerer også som hylde, så du kan bruge din smartphone til at læse opskrifter online. Bare sæt stikket i og lav mad – det er da smart, ikk’?

- ⚡ Ikke relevant
- 💨 Luftstrømskapacitet: 93 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 1 hastighed
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine
- ✅ Inkl. 1 kulfilter
- ✅ Maks. hyldebelastning: 5 kg

Tekniske oplysninger
Recirkulation med én hastighed.
Udsugningskapacitet med recirkulation: 93 m³/t.
Støjniveau: 56 dB (A).



Installation
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. 1 kulfilter.

Produktmål
B52×D45,8×H14,9 cm.
Ledningslængde: 1,65 m.
Motoreffekt: 30 W.

RYTMISK
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Rustfrit stål. 803.889.69



Klassisk emhætte med alle basisfunktioner. Det tidløse design i rustfrit stål passer til næsten alle køkkener og sammen med alle vores andre hvidevarer af rustfrit stål. En LED-lysliste giver et ensartet arbejdslys.

- ⚡ 41 kWh/år
- 💨 Luftstrømskapacitet: 400 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder
- 💡 LED-belysning
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: B (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 400 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 66 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 190 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 71 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 400.

Produktmål
B59,8×D47,1 cm.
Højde med aftræk: 62,0-99,5 cm.
Højde med recirkulation: 71,5-99,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 16,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 16,9 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 110 W.

FIVELSBO
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Hvid. 506.092.22



Hvid halvblankt design af Emile Jones – et perfekt match til både moderne og klassiske køkkener. Med 3 hastigheder og 2 installationsmuligheder (aftræk eller recirkulation) får du masser af emhætte for pengene.

- ⚡ 41 kWh/år
- 💨 Luftstrømskapacitet: 460 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder
- 💡 LED-belysning
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++)
Udsugningskapacitet med aftræk: 460 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 57 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 370 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 72 dB (A).



Installation
Med aftræk til ventilation: fleksibelt rør medfølger.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation medfølger fleksibelt rør.

Produktmål
B56×D36 cm.
Højde med aftræk: 80 cm.
Højde med recirkulation: 80 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 190 W.

FIVELSBO
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Sort. 806.203.22



Flot matsort design af Emile Jones – et perfekt match til både moderne og klassiske køkkener. Med 3 hastigheder og 2 installationsmuligheder (aftræk eller recirkulation) får du masser af emhætte for pengene.

- ⚡ 41 kWh/år
- 💨 Luftstrømskapacitet: 460 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder
- 💡 LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++)
Udsugningskapacitet med aftræk: 460 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 57 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 370 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 72 dB (A).



Installation
Med aftræk til ventilation: fleksibelt rør medfølger.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation medfølger fleksibelt rør.

Produktmål
B56×D36 cm.
Højde med aftræk: 80 cm.
Højde med recirkulation: 80 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 190 W.

Vægmonterede emhætter

NILSBYN
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Hvid. 406.127.10



Denne hvide emhætte designet af Emile Jones har en energimærkning på A+ og er et friskt bud på den klassiske pyramideformede emhætte – en blanding af traditionel stil og moderne ydeevne. 3 hastigheder til alt, hvad der er på komfuret.

- ⚡ 16,1 kWh/år
- 👤 Luftgennemstrømningskapacitet: 450 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- ⚙️ 3 hastigheder
- 💡 LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 450 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 61 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 235 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 65 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B59,8×D45 cm.
Højde med aftræk: 80-108 cm.
Højde med recirkulation: 80-120 cm.
Bredde på aftræksrør: 24 cm.
Dybde på aftræksrør: 21 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 65 W.

NILSBYN
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Rustfrit stål. 206.127.11



Denne emhætte i rustfrit stål designet af Emile Jones har en energi-mærkning på A+ og er et friskt bud på den klassiske pyramideformede emhætte – en blanding af traditionel stil og moderne ydeevne. 3 hastig-heder til alt, hvad der er på komfuret.

- ⚡ 16,1 kWh/år
- 👤 Luftgennemstrømningskapacitet: 450 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- ⚙️ 3 hastigheder
- 💡 LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 450 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 61 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 235 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 65 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B59,8×D45 cm.
Højde med aftræk: 80-108 cm.
Højde med recirkulation: 80-120 cm.
Bredde på aftræksrør: 24 cm.
Dybde på aftræksrør: 21 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 65 W.

NILSBYN
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Sort. 106.023.69



Denne sorte emhætte designet af Emile Jones har en energimærkning på A+ og er et friskt bud på den klassiske pyramideformede emhætte – en blanding af traditionel stil og moderne ydeevne. 3 hastigheder til alt, hvad der er på komfuret.

- ⚡ 16,1 kWh/år
- 👤 Luftgennemstrømningskapacitet: 450 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- ⚙️ 3 hastigheder
- 💡 LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 450 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 61 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 235 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 65 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B59,8×D45 cm.
Højde med aftræk: 80-108 cm.
Højde med recirkulation: 80-120 cm.
Bredde på aftræksrør: 24 cm.
Dybde på aftræksrør: 21 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 65 W.

RULLBO
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Sort. 106.092.24



Denne klassiske T-formede emhætte i sort passer til ethvert moderne køkken. Med A+ energieffektivitet og 3 hastigheder holder den dit køk-ken frisk og fri for mados. Og så er den støjsvag – kun 60 dB!

- ⚡ 13 kWh/år
- 👤 Luftstrømskapacitet: 418 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- ⚙️ 3 hastigheder
- 💡 LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 449 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 58 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 291 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 59 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 559.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B59,8×D45 cm.
Højde med aftræk: 65,7-90,7 cm.
Højde med recirkulation: 59,7-94 cm.
Bredde på aftræksrør: 30,6 cm.
Dybde på aftræksrør: 29,7 cm.
Ledningslængde: 1,8 m.
Motoreffekt: 26 W.

Vægmonterede emhætter

STACKBO
IKEA 300
Vægmonteret emhætte


Rustfrit stål. 706.023.71



Denne iøjnefaldende, vinklede emhætte i sort skaber en rummelig fornemmelse omkring kogepladen. Den har en stilren glasoverflade, der er nem at rengøre, og LED-belysning, der effektivt oplyser madlavsområdet.

- ⚡ 45 kWh/år
- 👤 Luftgennemstrømningskapacitet: 450 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder
- 💡 LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 450 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 60 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 370 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 73 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B54,5×D35,9 cm.
Højde med aftræk: 76,5-101,5 cm.
Højde med recirkulation: 86,5-111,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 21 cm.
Dybde på aftræksrør: 18 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 275 W.

KNUVEBO
IKEA 500
Vægmonteret emhætte


Sort. 706.156.32



Denne elegante emhætte med vinklet glasdesign skaber en let og åben fornemmelse i dit køkken. Den har en boosterfunktion for ekstra effekt, LED-belysning og sikrer energieffektivitet med en A++-klassificering.

- ⚡ 297 kWh/år
- 👤 Luftstrømskapacitet: 500 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder + booster
- ⬆️ Booster (690 m³/t, 68 dB)
- 💡 LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 500 m³/t.
Støjniveau ved maks. udsugningshastighed: 60 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 270 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 66 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 500.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B69,5×D37,5 cm.
Højde med aftræk: 80,7-105,7 cm.
Højde med recirkulation: 90,7-115,7 cm.
Bredde på aftræksrør: 21 cm.
Dybde på aftræksrør: 18 cm.
Ledningslængde: 1,2 m.
Motoreffekt: 110 W.

RÄFSEBO
IKEA 500
Vægmonteret emhætte


Rustfrit stål. 306.092.23



Denne 80 cm brede emhætte giver rigelig udsugning over større kogeplader. A++ energieffektivitet og en elegant T-form i rustfrit stål og sort glas øger både ydeevne og stil i ethvert moderne køkken.

- ⚡ 13 kWh/år
- 👤 Luftstrømskapacitet: 426 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder
- 💡 LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk: 458 m³/t.
Støjniveau ved maks. udsugningshastighed: 60 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 275 m³/t.
Støjniveau ved maks. recirkulationshastighed: 60 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 559.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B79,8×D45,5 cm.
Højde med aftræk: 65,7-90,7 cm.
Højde med recirkulation: 65,7-100 cm.
Bredde på aftræksrør: 30,6 cm.
Dybde på aftræksrør: 29,7 cm.
Ledningslængde: 1,8 m.
Motoreffekt: 26 W.



Fungerer din emhætte optimalt?

Et fedtet filter kan forringe emhættens effektivitet. Når filteret er tilstoppet, er det mindre effektivt til at fjerne røg, madfedt og lugte. Det kan endda øge brandrisikoen. En hurtig rengøring hver 2.-3. måned (eller oftere, hvis du steger meget) holder den kørende problemfrit – og dit køkken dufter friskt. Alle IKEA emhætter har aftagelige fedtfiltere, der tåler opvaskemaskine. Foretrækker du at vaske dem i hånden? Brug varmt vand og lidt opvaskemiddel. Lad filtrene lufttørre, og sæt dem derefter i igen!



Vægmonterede emhætter

FÖLJANDE
IKEA 700
Vægmonteret emhætte


Rustfrit stål. 205.217.06



Krydderihylden og stangen til køkkenredskaber frigør plads på køkkenbordet og fremhæver køkkenets traditionelle stil. En LED-lysliste giver et ensartet lys, så det er mere behageligt at lave mad.

- ⚡ 25.6 kWh/år
- 🌬️ Luftstrømskapacitet: 415 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder + booster
- 🔊 Booster (770 m³/t, 72 dB)
- 💡 Dæmpbart LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 813 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 437 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 59 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 220 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 67 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B80×D48 cm.
Højde med aftræk: 99,0-153,5 cm.
Højde med recirkulation: 99,0-153,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 27,9 cm.
Dybde på aftræksrør: 24,0 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 160 W.

KULINARISK
IKEA 700
Vægmonteret emhætte


Rustfrit stål/glas. 303.831.44



Stilrent design med moderne funktioner, f.eks. touch-panel. Det store udsugningsområde fjerner mados effektivt, og en LED-lysliste giver et ensartet lys. Passer til de andre hvidevarer i KULINARISK serien.

- ⚡ 35 kWh/år
- 🌬️ Luftstrømskapacitet: 340 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder + booster
- 🔊 Booster (700 m³/t, 70 dB)
- 💡 Dæmpbart LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 700 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 380 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 59 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 340 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 74 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 650.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B89,8×D46,0 cm.
Højde med aftræk: 73,0-89,0 cm.
Højde med recirkulation: 73,0-101,0 cm.
Bredde på aftræksrør: 30,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 26,0 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 270 W.

Loftmonterede emhætter

SVÄVANDE
IKEA 700
Loftmonteret emhætte


Rustfrit stål. 403.890.89



Tidløst design i rustfrit stål giver et elegant udtryk. Det store udsugningsområde fjerner mados effektivt – også fra store kogeplader – og LED-belysning giver et ensartet lys på køkkenøen.

- ⚡ 39 kWh/år
- 🌬️ Luftstrømskapacitet: 360 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder + booster
- 🔊 Booster (710 m³/t, 73 dB)
- 💡 Dæmpbart LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A+ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 710 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 360 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 60 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 350 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 75 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 650.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B89,8×D59,8 cm.
Højde med aftræk: 74,0-102,5 cm.
Højde med recirkulation: 83,0-107,5 cm.
Bredde på aftræksrør: 35,0 cm.
Dybde på aftræksrør: 29,0 cm.
Ledningslængde: 1,0 m.
Motoreffekt: 270 W.

OMNEJD
IKEA 700
Loftmonteret emhætte


Rustfrit stål. 105.217.35



Krydderihylden og stangen til køkkenredskaber frigør plads på køkkenbordet og giver dig inspiration til madlavningen. Det store udsugningsområde er velegnet til store kogeplader, og en LED-lysliste med lysdæmper giver et ensartet lys.

- ⚡ 25.6 kWh/år
- 🌬️ Luftstrømskapacitet: 415 m³/t
- Vigtigste funktioner**
- 🌀 3 hastigheder + booster
- 🔊 Booster (770 m³/t, 72 dB)
- 💡 Dæmpbart LED-lys
- 🧼 Fedtfilter, der tåler opvaskemaskine

Tekniske oplysninger
Energiklasse: A++ (fra D til A+++).
Udsugningskapacitet med aftræk og boosterfunktion: 813 m³/t.
Udsugningskapacitet med aftræk: 437 m³/t.
Støjniveau ved maksimal udsugningshastighed: 59 dB (A).
Udsugningskapacitet med recirkulation: 296 m³/t.
Støjniveau ved maksimal recirkulationshastighed: 67 dB (A).



Installation
Ved installation med aftræk: Anvend NYTTIG TUB 150.
Ved installation med recirkulation: Anvend kulfilteret NYTTIG FIL 440.
Til denne installation kræves også NYTTIG TUB 150.

Produktmål
B90×D60 cm.
Højde med aftræk: 104,0-131,0 cm.
Højde med recirkulation: 104,0-131,0 cm.
Bredde på aftræksrør: 27,7 cm.
Dybde på aftræksrør: 27,8 cm.
Ledningslængde: 1,3 m.
Motoreffekt: 160 W.

Tilbehør til emhætter

Kulfiltre

Vores kulfiltre fjerner effektivt mados ved recirkulation af luften. Hvis kulfiltret vaskes ca. hver tredje måned, kan det genbruges og bevare sin effektivitet i ca. 2-3 år.



NYTTIG FIL 120 kulfilter.
904.213.36



NYTTIG FIL 400 kulfilter.
704.019.47




NYTTIG FIL 440 kulfilter.
704.019.52



NYTTIG FIL 500 kulfilter.
004.019.55




NYTTIG FIL 559 kulfilter.
900.279.72



NYTTIG FIL 650 kulfilter.
003.953.51



NYTTIG FIL 900 kulfilter.
604.019.57



VIGGBO kulfilter
806.098.62

Fleksslanger



NYTTIG TUB 125 fleksslange.
600.899.85



NYTTIG TUB 150 fleksslange.
902.502.59

Køleskabe og fryser

IKEA køleskabe og fryser holder ikke bare dine madvarer friske i længere tid. De hjælper dig også med at minimere madspild gennem smarte funktioner og indretning, der gør det nemt at se, hvilke madvarer du har. Vores køleskabe og fryser fås i en række forskellige typer og størrelser, både fritstående og til indbygning, så det bliver nemt for dig at finde det perfekte match, uanset om du udskifter dit nuværende apparat derhjemme eller planlægger et helt nyt drømmekøkken.

Når du vælger køleskab og fryser, skal du overveje følgende:

01

Hvor meget mad opbevarer du normalt i dit køleskab og/eller din fryser? Hvor mange personer er der i din husholdning? Hvor ofte køber du ind? Vi har forskellige størrelser og kapaciteter at vælge imellem.

02

Har du brug for specielle funktioner eller tilbehør, som gør opbevaringen eller indretningen i køleskabet/fryseren mere enkel?

03

Hvad kan du bedst lide, og hvad vil fungere i dit køkken? Vælg imellem fritstående hvidevarer, som bliver et designelement i dit køkken, eller integrerede modeller, der bidrager til et strømlinet og ensartet udtryk.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Gode vaner og god samvittighed

Vidste du, at cirka en tredjedel af de fødevarer, der produceres på verdensplan, ikke bliver spist? Det svarer til at smide hver tredje indkøbspose med varer direkte i affaldsspanden! IKEA køleskabe og fryser er fyldt med smarte funktioner, der holder dine madvarer friske og smagfulde i længere tid. Ved at mindske madspild sparer du penge og tid på indkøb.

Tips

Vidste du, at du kan holde dine madvarer friske i længere tid med en indbygget kølblæser? Blæseren fordeler luften og sikrer en ensartet temperatur i hele køleskabet. Og da temperaturen er den samme i hele skabet, kan du opbevare dine mad- og drikkevarer, præcis hvor du vil.

Vidste du, at de fleste af vores fryser har indbygget no frost-teknologi? No frost-funktionen regulerer automatisk luftfugtigheden og minimerer dannelsen af is og rim.

Typer



Integreret

Hvis du ønsker et ensartet udtryk i hele dit køkken, kan du vælge et køleskab eller en fryser til **integreret** installation.



Integreret under køkkenbordet

Hvis du har et lille køkken eller ikke laver mad særlig ofte, kan du installere et lille køleskab eller en lille fryser mellem to underskabe **under køkkenbordet**.



Fritstående

Fritstående hvidevarer er nemme at installere – bare stil dem der, hvor de passer, og sæt dem i stikkontakten. Generelt tilbyder fritstående køleskabe/frysere også mere opbevaringsplads end integrerede muligheder.

Oversigt

Vinkølere, køleskabe og frydere under køkkenbordet

SPELNÄS Vinkøler IKEA 500 Kapacitet: 60 liter	TYLLSNÄS Køleskab med fryserum IKEA 500 Kapacitet: 92/15 liter	FASTNÄS Køleskab IKEA 500 Kapacitet: 130 liter	YTTERNÄS Køleskab med fryserum IKEA 500 Kapacitet: 94 liter

Integrerede køleskabe og frydere

LAGAN Fryser Kapacitet: 85 liter	LAGAN Køleskab Kapacitet: 126 liter	HÄLLNÄS Køleskab med fryserum IKEA 500 Kapacitet: 174/16 liter
RÅKALL Køleskab/fryser IKEA 500 Kapacitet: 153/79 liter	RISNÄS Køleskab/fryser IKEA 500 Kapacitet: 192/79 liter	TINAD Køleskab/fryser IKEA 500 Kapacitet: 210/79 liter
FORSNÄS Køleskab IKEA 700 Kapacitet: 310 liter	FORSNÄS Fryser IKEA 700 Kapacitet: 212 liter	
ÖVERNÄS Køleskab/fryser IKEA 700 Kapacitet: 193/74 liter	SKOGSNÄS Køleskab/fryser IKEA 700 Kapacitet: 213/87 liter	

Fritstående køleskabe og frydere

TILLREDA Køleskab Kapacitet: 43 liter	LAGAN Køleskab med fryserum Kapacitet: 97/16 liter	LAGAN Køleskab/fryser Kapacitet: 115/59 liter	LAGAN Køleskab/fryser Kapacitet: 197/65 liter
VINDÄS Køleskab/fryser IKEA 300 Kapacitet: 223/120 liter	VINDÄS Køleskab/fryser IKEA 300 Kapacitet: 223/120 liter	ALINGSÄS Køleskab/fryser IKEA 500 Kapacitet: 210/106 liter	FÖRTÖFT Køleskab/fryser IKEA 500 Kapacitet: 216/118 liter
TYNNERÄS Fryser IKEA 500 Kapacitet: 365 liter	TYNNERÄS Fryser IKEA 500 Kapacitet: 365 liter	TYNNERÄS Fryser IKEA 500 Kapacitet: 286 liter	TYNNERÄS Fryser IKEA 500 Kapacitet: 286 liter
MÖLNÄS Køleskab/fryser IKEA 700 Kapacitet: 249/106 liter	RIBBENÄS Køleskab/fryser med fransk dør IKEA 700 Kapacitet: 347/169 liter	RIBBENÄS Køleskab/fryser med fransk dør IKEA 700 Kapacitet: 347/169 liter	

Nyhed

Vigtigste funktioner



Træt af at skulle hakke frosne fødevarer ud eller finde tid til at optø dem? **No frost**-teknologien regulerer luftfugtigheden for at forhindre isdannelse. Slut med optøning eller vand ud over det hele – køleskabet/fryseren klarer det selv, sparer dig tid og holder maden frisk.



En **flaskehylde** giver dig mulighed for at opbevare flasker lige under hylden for at spare plads. Med koldluftventiler lige bagved holder de sig perfekt afkølede.

Hvad betyder funktionerne?



Blæserkøling cirkulerer luften for en jævn temperatur i hele køleskabet, så du kan få mest muligt ud af pladsen.



Frysekapacitet i kg pr. 24 timer.



Funktionen til hurtig nedkøling nedkøler nye dagligvarer hurtigt og beskytter det, der allerede er i køleskabet, mod at blive varmt.



Funktionen til hurtig frysning fryser hurtigt nye madvarer. Det bevarer smagen og forhindrer, at resten af dit fryserindhold bliver varmt.



Hvis døren står åben, minder en døralarm dig om at lukke den, før temperaturen stiger, og maden bliver dårlig.



Den indstillelige skuffe med luftfugtighedsfunktion giver dig mulighed for at styre fugtniveauet og holde frugt og grøntsager friske i længere tid.




Skuffen med lav temperatur holder tingene 1-2°C koldere end i resten af køleskabet, hvilket giver kød, fisk og drikkevarer den optimale køling.



Ferietilstand holder dit tomme køleskab lugtfrit, mens du er væk, mens fryseren stadig kører som normalt.



Holder du omhyggelig orden i køleskabet, eller smider du bare det hele ind? **Blæserkøling** cirkulerer luften, så du ikke behøver bekymre dig om ujævne temperaturer. Alt forbliver køligt, hvilket holder maden frisk længere og mindsker spild.



Integreret **LED-belysning** lyser alle hjørner op, hvilket gør det nemt at finde det, du har brug for – og det vil holde i hele køleskabets levetid.

Tilbehør til indretning

Glem ikke alle de lækre ting bagest i køleskabet! Hylden kan trækkes ud og drejes, så du kan se og nå de mindste beholdere, der er skjult helt bagest. En smart tilføjelse til dit køleskab eller dit skab.



SNURRAD opbevaringsdrejebakke,
transparent. 905.061.04



Vinkøler, køleskabe og fryser under køkkenbordet

SPELNÄS
IKEA 500
Vinkøler

605.846.31



Der er altid en grund til at fejre, og med denne vinkøler er dine drikkevarer inden for rækkevidde. En stilfuld tilføjelse til dit køkken med en sort glaslåge og træhylder. Plads til op til 18 flasker.

138 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Afkøling med blæser
- LED-lys
- Døralarm

Tilbehør

Inkl. 5 flaskeholdere i ubehandlet træ/bøgetræ.
Inkl. 1 kasse i ubehandlet træ/bøgetræ.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: G (fra G til A).
Energiforbrug: 138 kWh/år.
Støjniveau: 41 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.
Plads til op til 18 vinflasker i standardstørrelse (750 ml).



Volumen/liter: 60.

Produktmål

B29,5×D59,5×H87,5-90,5 cm.

TYLLSNÄS
IKEA 500
Integreret køleskab med fryserum under køkkenbordet

105.683.51



Lille køleskab med fryserum, så du har alt i et, hvis du bor på lidt plads. Hvis du placerer det imellem 2 skabe og vælger en låge, der matcher køkkenet, får du en ensartet stil.

145 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 2,5 kg/24 timer
- LED-lys

Tilbehør

Inkl. 1 flytbar hylde.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 145 kWh/år
Støjniveau: 37 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 92/15.

Produktmål

B59,5×D55,2×H81,5 cm.

Køleskabe og frydere under køkkenbordet

FASTNÄS

IKEA 500
Integreret køleskab under køkkenbordet

105.680.06



Dette lille køleskab er praktisk i et lille køkken, fordi det kan placeres under køkkenbordet imellem 2 skabe. Vælg en låge, der matcher resten af køkkenet, og skab et ensartet udtryk.

92 kWh/år

Vigtigste funktioner

LED-lys

Tilbehør

Inkl. 2 flytbare hylde.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 92 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 130.

Produktmål

B59,5×D55,2×H81,5 cm.

YTTERNÄS

IKEA 500
Integreret fryser under køkkenbor-
det

005.683.56



Denne lille fryser er praktisk, hvis du kun har lidt plads eller vil have en ekstra fryser i et lille rum. Hvis du placerer den imellem 2 skabe og vælger en låge, der matcher køkkenet, får du en ensartet stil.

176 kWh/år

Vigtigste funktioner


Frysekapacitet: 4,9 kg/24 timer
 Hurtig indfrysning

Tilbehør

Inkl. 3 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 176 kWh/år.
Støjniveau: 36 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 94.

Produktmål

B59,5×D55,2×H82 cm.

Integrerede køleskabe

LAGAN

Integreret køleskab

005.728.53



Et lille køleskab til et lille køkken. Gem det bag en låge, der matcher resten af køkkenet, og skab et ensartet udtryk. Passer godt sammen med LAGAN fryseren.


92 kWh/år

Tilbehør

Inkl. 3 flytbare hylde.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 92 kWh/år.
Støjniveau: 29 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 126.

Produktmål

B54×D55,5×H85,5 cm.

FORSNÄS

IKEA 700 integreret køleskab

305.729.84



Rummeligt og energieffektivt køleskab med touch-panel. Gem det bag en låge, der matcher resten af køkkenet, og skab et ensartet udtryk. Passer godt sammen med FORSNÄS fryseren.

91 kWh/år

Vigtigste funktioner


Afkøling med blæser
 Hurtig nedkøling
 LED-lys
 Justerbar fugtighedsskuffe
 Døralarm

Tilbehør

Inkl. 5 flytbare hylde.
Inkl. 1 flaskehylde.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe med fugtighedskontrol.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 91 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 310.

Produktmål

B54×D55×H178,5 cm.

Integrerede frydere

LAGAN 
Integreret fryser

005.728.48



Lille fryser med transparente skuffer, så du kan se, hvad der er inde i. Gem det bag en låge, der matcher resten af køkkenet, og skab et ensartet udtryk. Passer godt sammen med LAGAN fryseren.

 168 kWh/år


Vigtigste funktioner

 Frysekapacitet: 6,5 kg/24 timer

Tilbehør

Inkl. 1 fryserlåge.
Inkl. 2 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 168 kWh/år.
Støjniveau: 37 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 85.

Produktmål
B54×D55,5×H85,5 cm.

FORSNÄS 
IKEA 700 integreret fryser

005.729.90



En rummelig fryser med touch-panel og automatisk afrimning. Gem den bag en låge, der matcher resten af køkkenet, og skab et ensartet udtryk. Passer godt sammen med FORSNÄS køleskabet. Du kan indstille apparatet til at køre i fryser- eller køleskabstilstand.

 189 kWh/år


Vigtigste funktioner

 Frysekapacitet: 10 kg/24 timer
 Hurtig indfrysning
 No frost-funktion
 Døralarm

Tilbehør

Inkl. 4 flytbare hylder.
Inkl. 4 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 189 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 212.

Produktmål
B54×D55×H178,5 cm.

Integrerede køleskabe/frydere

HÄLLNÄS 
IKEA 500
Integreret køleskab med fryserum

005.728.67



Mellemstort med lille fryserum og flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter behov. Gem den bag en låge, der matcher resten af køkkenet, og skab et ensartet udtryk.

 149 kWh/år


Vigtigste funktioner

 Frysekapacitet: 2,5 kg/24 timer
 Hurtig nedkøling
 Hurtig indfrysning

Tilbehør

Fryserum
Inkl. 3 flytbare hylder.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 149 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 174/16.

Produktmål
B54×D55×H122,5 cm.

RÅKALL 
IKEA 500
Integreret køleskab/fryser

805.728.68



Køleskab/fryser med flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter behov. Gem den bag en låge, der matcher resten af køkkenet, og skab et ensartet udtryk.

 219 kWh/år


Vigtigste funktioner

 Frysekapacitet: 4 kg/24 timer
 Afkøling med blæser
 LED-lys

Tilbehør

Inkl. 3 flytbare hylder.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Inkl. 3 fryseskuffer.
Inkl. 1 isskraber.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 219 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 153/79.

Produktmål
B54,5×D54,5×H157,6 cm.

Integrerede køleskabe/frysere

RISNÄS



IKEA 500 integreret køleskab/fryser

105.730.60



Køleskab/fryser med touchpanel og flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter behov. Gem den bag en låge, der matcher resten af køkkenet, og skab et ensartet udtryk.

226 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 10 kg/24 timer
- Afkøling med blæser
- Hurtig nedkøling
- Hurtig indfrysning
- LED-lys

Tilbehør

Inkl. 3 flytbare hylder.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Inkl. 1 fast hylde.
Inkl. 2 fryseskuffer.
Inkl. 1 isskraber.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 226 kWh/år.
Støjniveau: 38 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 192/79.

Produktmål

B54×D55×H178,5 cm.

TINAD



IKEA 500
Integreret køleskab/fryser

005.728.72



Køleskab/fryser med flytbare hylder og flaskehylde, så du kan tilpasse pladsen efter behov.

225 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 4 kg/24 timer
- Afkøling med blæser
- Hurtig nedkøling
- LED-lys

Tilbehør

Inkl. 3 flytbare hylder.
Inkl. 1 flaskehylde.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Inkl. 3 fryseskuffer.
Inkl. 1 isskraber.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 225 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 210/79.

Produktmål

B54×D54,5×H185 cm.

ÖVERNÄS



IKEA 700
Integreret køleskab/fryser

005.730.46



Hold dine lækre madvarer friske og fulde af smag længere! Dette integrerede køleskab/fryser køler dagligvarer hurtigt ned, opretholder perfekt luftfugtighed for frugt og grønt og giver kød og fisk den ideelle køling.

184 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Afkøling med blæser
- Hurtig nedkøling
- Hurtig indfrysning
- No frost-funktion
- Feriefunktion
- Justerbar fugtighedsskuffe
- Skuffe med lav temperatur
- LED-lys
- Døralarm

Tilbehør

Inkl. 2 flytbare hylder.
Inkl. 1 flaskehylde.
1 rum med lav temperatur.
Inkl. 1 grønsagsskuffe med fugtighedskontrol.
Inkl. let tilgængelig frysebakke.
2 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 184 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 193/74.

Produktmål

B54×D55×H178,5 cm.

SKOGSNÄS



IKEA 700
Integreret køleskab/fryser

105.728.76



En helt i forklædning! Dette integrerede køleskab/fryser med masser af plads køler hurtigt dagligvarer ned, holder perfekt luftfugtighed til sprøde grøntsager og den ideelle temperatur til kød, så værdifulde madvarer holder sig friske længere.

157 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 6 kg/24 timer
- Afkøling med blæser
- Hurtig nedkøling
- Hurtig indfrysning
- No frost-funktion
- Feriefunktion
- Justerbar fugtighedsskuffe
- Skuffe med lav temperatur
- LED-lys
- Døralarm

Tilbehør

Inkl. 3 flytbare hylder.
Inkl. 1 flaskehylde.
Inkl. 1 rum med lav temperatur.
Inkl. 1 grønsagsskuffe med fugtighedskontrol.
Inkl. let tilgængelig frysebakke.
Inkl. 2 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: C (fra G til A)
Energiforbrug: 157 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 213/87.

Produktmål

B54×D55×H197,7 cm.

Fritstående køleskabe

TILLREDA
Køleskab



Hvid. 605.787.29




Et lille køleskab til et lille køkken. Også praktisk på dit hemmelige tilflugtssted, i kælder

80 kWh/år

Tilbehør
Inkl. 1 hylde.
Inkl. 1 vandbakke til afrimning.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 80 kWh/år.
Støjniveau: 41 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 43.

Produktmål
B47,2×D45×H49,2 cm.

LAGAN
Køleskab med
fryserum



Hvid. 305.788.01




Dette fritstående køleskab med fryserum har alle de basisfunktioner, du har brug for. Det passer perfekt til det lille køkken, og de flytbare hylde

143 kWh/år

Tilbehør
Inkl. 1 flytbar hylde.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 143 kWh/år
Støjniveau: 41 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 97/16.

Produktmål
B55×D57×H83,2 cm.

TYNNERÅS
IKEA 500
Køleskab



Rustfrit. 105.679.50




Dette rummelige køleskab er et godt valg, når du skal opbevare masser af madvarer. Det er fyldt med smarte opbevaringsfunktioner som f.eks. en sammenklappelig vinhylde og en grøntsagsskuffe. Passer perfekt sammen med TYNNERÅS fryseren.

114 kWh/år

Vigtigste funktioner
Afkøling med blæser
Feriefunktion
LED-lys
Døralarm

Tilbehør
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Inkl. 4 flytbare hylde.
Skuffe til opbevaring af fisk, skaldyr, kød og mejeriprodukter.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 114 kWh/år
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 365.

Produktmål
B60×D71×H186,5 cm.

Fritstående køleskabe

TYNNERÅS
IKEA 500
Køleskab



Hvid. 705.679.52




Dette rummelige køleskab er et godt valg, når du skal opbevare masser af madvarer. Det er fyldt med smarte opbevaringsfunktioner som f.eks. en sammenklappelig vinhylde og en grøntsagsskuffe. Passer perfekt sammen med TYNNERÅS fryseren.

114 kWh/år

Vigtigste funktioner
Afkøling med blæser
Feriefunktion
LED-lys
Døralarm

Tilbehør
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Inkl. 4 flytbare hylde.
Skuffe til opbevaring af fisk, skaldyr, kød og mejeriprodukter.

Tekniske oplysninger
Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 114 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 365.

Produktmål
B60×D71×H186,5 cm.

Fritstående fryser

TYNNERÅS
IKEA 500
fryser



Rustfrit. 005.680.78



Denne rummelige fryser er et godt valg, når du skal opbevare masser af madvarer. Den er fyldt med smarte funktioner, f.eks. automatisk afrimning og hurtig indfrysning. Passer perfekt sammen med TYNNERÅS køleskabet.

250 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 17 kg/24 timer
- Hurtig indfrysning
- No frost-funktion
- LED-lys
- Døralarm

Tilbehør

Inkl. 2 hylder.
Inkl. 5 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 250 kWh/år.
Støjniveau: 34 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 286.

Produktmål

B60×D71×H186,5 cm.

TYNNERÅS
IKEA 500
fryser



Hvid. 805.680.79



Denne rummelige fryser er et godt valg, når du skal opbevare masser af madvarer. Den er fyldt med smarte funktioner, f.eks. automatisk afrimning og hurtig indfrysning. Passer perfekt sammen med TYNNERÅS køleskabet.

250 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 17 kg/24 timer
- Hurtig indfrysning
- No frost-funktion
- LED-lys
- Døralarm

Tilbehør

Inkl. 2 hylder.
Inkl. 5 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 250 kWh/år.
Støjniveau: 34 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 286.

Produktmål

B60×D71×H186,5 cm.

Fritstående køleskabe/fryser

LAGAN
Køleskab/fryser



Hvid. 105.679.26



Dette fritstående køleskab/fryser har alle de basisfunktioner, du har brug for. Det har flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter behov, og de transparente skuffer gør det nemt at se indholdet.

195 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 2,7 kg/24 timer
- Hurtig nedkøling
- Hurtig indfrysning
- LED-lys

Tilbehør

Inkl. 2 flytbare hylder.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Fuldt udtrækkeligt fryserum.
Inkl. 2 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 195 kWh/år.
Støjniveau: 38 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 115/59.

Produktmål

B50×D54×H141,8 cm.

LAGAN
Køleskab/fryser



Hvid. 005.712.93



Dette fritstående køleskab/fryser har alle de basisfunktioner, du har brug for. Det har flytbare hylder, så du kan tilpasse pladsen efter behov, og de transparente skuffer gør det nemt at se indholdet.

204 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 3 kg/24 timer
- Hurtig nedkøling
- Hurtig indfrysning
- LED-lys

Tilbehør

Inkl. 3 hylder.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Inkl. 2 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 204 kWh/år.
Støjniveau: 38 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 197/65.

Produktmål

B54,7×D56,8×H177,3 cm.

Fritstående køleskabe/frydere

VINDÅS  
IKEA 300 køleskab/fryser

Rustfrit stål. 105.680.68



Dette køleskab/fryser i rustfrit stål har et rent, enkelt design med integrerede greb for et strømlinet udtryk. Flytbare opbevaringshylder i køleskabsdøren giver plads til flasker i forskellige højder.

 244 kWh/år

Vigtigste funktioner


-  Frysekapacitet: 5,5 kg/24 timer
-  LED-lys

Tilbehør

Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Inkl. 3 fryseskuffer.
Inkl. 3 hylder.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 244 kWh/år.
Støjniveau: 38 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 223/120.

Produktmål

B59,5×D68,5×H185,7 cm.

VINDÅS  
IKEA 300 køleskab/fryser

Hvid. 005.680.59



Dette køleskab/fryser i hvid har et rent, enkelt design med integrerede greb for et strømlinet udtryk. Flytbare opbevaringshylder i køleskabsdøren giver plads til flasker i forskellige højder.

 244 kWh/år

Vigtigste funktioner


-  Frysekapacitet: 5,5 kg/24 timer
-  LED-lys

Tilbehør

Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Inkl. 3 fryseskuffer.
Inkl. 3 hylder.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 244 kWh/år.
Støjniveau: 38 dB (A)
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 223/120.

Produktmål

B59,5×D68,5×H185,7 cm.

ALINGSÅS  
IKEA 500 køleskab/fryser

Rustfrit stål. 205.679.59



Et køleskab/fryser med skjulte greb for et strømlinet udtryk. Det har en integreret blæser, der cirkulerer luften for en ensartet temperatur, en fugtigheds-kontrolleret grøntsagsskuffe samt automatisk optøning.

 198 kWh/år

Vigtigste funktioner


-  Frysekapacitet: 6 kg/24 timer
-  Afkøling med blæser
-  Hurtig indfrysning
-  No frost-funktion
-  Feriefunktion
-  Justerbar fugtighedsskuffe
-  LED-lys
-  Døralarm

Tilbehør

Inkl. 1 grøntsagsskuffe med fugtighedskontrol.
Inkl. 2 hylder.
Inkl. 3 fryseskuffer.
Skuffe til opbevaring af fisk, skaldyr, kød og mejeriprodukter.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 198 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. forbindelseskabel.



Volumen/liter: 210/106.

Produktmål

B59,5×D66,3×H186,5 cm.

FÖRTOFT  
IKEA 500 køleskab/fryser

Rustfrit stål. 006.439.64



Nyhed

Med energiklasse A opnår du stor energieffektivitet med dette fritstående køle-/fryseskab, og du holder maden frisk og sund. Der er rummelig opbevaring og med stille 29 dB er det perfekt til åbne køkkener.

 109 kWh/år

Vigtigste funktioner


- Frysekapacitet: 12 kg/24 timer
- Afkøling med blæser
- Hurtig nedkøling
- Hurtig indfrysning
- No frost-funktion
- Feriefunktion
- Døralarm
- Skuffe med lav temperatur

Tilbehør

Inkl. 3 hylder.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe.
Skuffe til opbevaring af fisk, kød og mejeriprodukter.
Inkl. 3 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: A (fra G til A).
Energiforbrug: 109 kWh/år.
Støjniveau: 29 dB (A).
Inkl. strømforsyningskabel med stik.



Volumen/liter: 216/118.

Produktmål

B59,5×D67,8×H185 cm.

MÖLNÅS  
IKEA 700 køleskab/fryser

Rustfrit stål. 705.608.42



Et energieffektivt køleskab/fryser i rustfrit stål med skjulte håndtag for et elegant udtryk. Overfyldte indkøbsposer er ikke noget problem, da både køleskabs- og fryserummene er rummelige.

 170 kWh/år

Vigtigste funktioner


-  Frysekapacitet: 6 kg/24 timer
-  Hurtig indfrysning
-  No frost-funktion
-  Feriefunktion
-  Justerbar fugtighedsskuffe
-  LED-lys
-  Døralarm

Tilbehør

Inkl. 3 flytbare hylder.
Inkl. 1 grøntsagsskuffe med fugtighedskontrol.
Skuffe til opbevaring af fisk, skaldyr, kød og mejeriprodukter.
Inkl. 3 fryseskuffer.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 170 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. strømforsyningskabel med stik.



Volumen/liter: 249/106.

Produktmål

B59,5×D66,3×H203,5 cm.

Fritstående køleskabe/frysere

RIBBENÅS 
IKEA 700 køleskab/fryser med fransk dør

Rustfrit stål. 905.807.59



Dette køleskab/fryser i rustfrit stål henvender sig til madelskere og store husholdninger. Godt overblik og nem adgang. Madvarer holder sig friske længere ved at tilpasse temperaturen i skuffen med variabel temperatur.

 306 kWh/år

Vigtigste funktioner


-  Frysekapacitet: 12 kg/24 timer
-  Afkøling med blæser
-  Hurtig nedkøling
-  Hurtig indfrysning
-  No frost-funktion
-  Skuffe med variabel temperatur
-  LED-lys
-  Døralarm

Tilbehør

Inkl. 2 flytbare hylder.
Inkl. 2 grøntsagsskuffer.
2 store fryseskuffer med ruminddeling.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 306 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. strømforsyningskabel med stik.



Volumen/liter: 347/169.

Produktmål

B83,3×D65,3×H189,8 cm.

RIBBENÅS 
IKEA 700 køleskab/fryser med fransk dør

Sort/rustfrit stål. 805.807.69



Dette køleskab/fryser i sort rustfrit stål henvender sig til madelskere og store husholdninger. Godt overblik og nem adgang. Madvarer holder sig friske længere ved at tilpasse temperaturen i skuffen med variabel temperatur.

 306 kWh/år

Vigtigste funktioner


-  Frysekapacitet: 12 kg/24 timer
-  Afkøling med blæser
-  Hurtig nedkøling
-  Hurtig indfrysning
-  No frost-funktion
-  Skuffe med variabel temperatur
-  LED-lys
-  Døralarm

Tilbehør

Inkl. 2 flytbare hylder.
Inkl. 2 grøntsagsskuffer.
2 store fryseskuffer med ruminddeling.

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 306 kWh/år.
Støjniveau: 35 dB (A).
Inkl. strømforsyningskabel med stik.



Volumen/liter: 347/169.

Produktmål

B83,3×D65,3×H189,8 cm.

Det hele er i skufferne

Vil du holde dine madvarer friske i længere tid? Den justerbare fugtighedsskuffe kan gøre en stor forskel for frugt og grøntsager. For frugter, der hurtigt bliver dårlige, såsom æbler, pærer og avocadoer, skal du indstille luftfugtigheden lavt for at reducere fugtigheden. For salat og grøntsager, der visner, skal du skrue op for at bevare friskheden. Skuffen med lav temperatur er perfekt til ekstra afkølet kød, fisk eller drikkevarer. Brug disse skuffer rigtigt, så holder din mad sig frisk og glad!



Opvaske-maskiner

Vores opvaskemaskiner er designet til at passe perfekt ind i dit køkken, enten integreret med samme stil som resten af dit køkken, fritstående eller indbygget under køkkenbordet. Opvaskemaskinernes rummelige indre giver god plads til service, og der er adskillige smarte funktioner som f.eks. funktionen til udskudt start, så du kan sætte opvaskemaskinen i gang på de tidspunkter af døgnet, hvor elpriserne er lave. Der er også en AutoOpen-funktion, der automatisk åbner lågen, når programmet er slut, for at give en mere effektiv tørring.

Når du vælger opvaskemaskine, skal du overveje følgende:

01

Hvor meget plads har du, og hvor mange mennesker er der i din husholdning? Vores sortiment omfatter opvaskemaskiner i forskellige størrelser og volumener og til både integreret og fritstående installation.

Gode vaner og god samvittighed

En opvaskemaskine bruger mindre vand og energi end opvask i hånden! Du sparer både tid og vand med en opvaskemaskine, der tager sig af arbejdet efter maden. Vores opvaskemaskiner varierer i energiklasse fra A til E. Se mere under produktdetaljerne.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).

02

Hvilke specifikke funktioner er vigtige for dig? Måske et tredje niveau for at få plads til mere? En opvaskemaskine, der er så støjsvag som muligt? Eller en opvaskemaskine med udskudt startfunktion, så du kan køre den om natten, når alle sover?

Tips

Vidste du, at de fleste af vores opvaskemaskiner er lavet til integreret installation? Du kan montere dem med samme front som resten af dit køkken for at skabe et gennemgående udtryk.

Vidste du, at hvis du jævnligt kører Machine Care-programmet, fjerner du kalk, fedt og madrester, der kan forårsage lugt eller fejl på maskinen?




Lydniveauer

Lydniveauer for hvidevarer måles i decibel (dB). Da dB-niveauet afhænger af det valgte program, testes alle vores opvaskemaskiner i henhold til standarden under kørsel af ECO-programmet. Decibelniveauerne er angivet i produktinformationen, så du kan sammenligne og vælge den opvaskemaskine, der passer til dine behov og din komfort.

Tip/vær opmærksom på

Hver gang, lyden øges med 3 dB, fordobles det opfattede lydniveau. Med andre ord opfattes 63 dB som dobbelt så højt som 60 dB, og 66 dB opfattes som fire gange højere end 60 dB.



Vigtigste funktioner



Vælg mellem en **integreret**, **indbygget** eller **fritstående** opvaskemaskine afhængigt af din køkkenplads.



Hvilken størrelse opvaskemaskine passer til dit køkken? Hos IKEA kan du vælge mellem opvaskemaskiner med en bredde på 45 eller 60 cm og enten 2 eller 3 niveauer til service.



Alle vores opvaskemaskiner har højdejusterbare kurve foroven, så du kan få plads til tallerkener og glas i forskellige størrelser samt større genstande.



En **bestikbakke**, der kan trækkes ud, øverst i opvaskemaskinen er ideel til bestik og køkkenredskaber og frigiver plads til andre køkken-ting og service.



Funktionen **Automatisk lågeåbning** sørger for, at lågen åbnes, når programmet er ved at være slut, så opvasken tørrer hurtigst muligt.



Funktionen **Mineraltørring** skaber varme ved brug af mineraler, der tørrer opvasken effektivt. Mineralerne vil holde i hele din maskines levetid.



Udskudt start gør det muligt at starte opvaskemaskinen, når det passer dig. Med vores opvaskemaskiner kan du udskyde starten mellem 3 og 24 timer.



LED-belysning inde i opvaskemaskinen giver et flot og praktisk lys, når du fylder og tømmer opvaskemaskinen.



De fleste IKEA opvaskemaskiner har et indbygget aquastopsystem, der registrerer eventuelle lækager og automatisk stopper vandtilførslen.



Med **beam-on-floor**-funktionen lyser en lille lysstråle på gulvet, når opvaskemaskinen er i gang.



Time-on-floor-funktionen med tidsangivelse viser med en lysstråle på gulvet, hvor lang tid der er tilbage af programmet.

Programmer

- AUTO**
Til alle former for opvask – porcelæn, bestik, gryder og pander.
- ECO**
Et mere bæredygtigt og vandbesparende program. Til almindeligt snavset porcelæn og bestik.
- INTENSIV**
Til alle former for opvask – porcelæn, bestik, gryder og pander – som er meget snavsede.
- LYNPROGRAM**
Perfekt, hvis du skal skynde dig eller har meget opvask. Til porcelæn og bestik, der er brugt for nylig.
- 1 TIME**
Til en blanding af service og bestik med let indtørrede madrester på.
- GLAS**
Til skrøbeligt porcelæn og glas, der kun er lidt snavset.
- FORVASK**
Et forvaskprogram til meget snavset porcelæn.
- STØJSVAG**
Ekstra støjsvag – ideelt til et hjem med åben indretning, eller når din opvaskemaskine står i nærheden af dit spiseområde. Til almindeligt snavset porcelæn og bestik.
- MASKINPLEJE**
Dette program vedligeholder opvaskemaskinen ved at rengøre maskinen indvendigt med varmt vand.

Yderligere funktioner

- DRY PLUS**
En højere temperatur under den sidste skylning og en forlænget tørrefase sikrer en effektiv tørring, selv med ting af plast.
- EKSTRA HYGIEJNE**
En højere temperatur (70 °C) i mindst ti minutter under den sidste skylning giver et ekstra godt hygiejnisk og desinficerende resultat.
- SPAR TID**
Forkort vasketiden med op til 66 procent, afhængigt af det valgte program.
- INTENSIV ZONE**
Ekstra intensiv opvask i den nederste kurv, perfekt til meget snavsede ting som f.eks. pander og bageforme.
- HALVT FYLDT**
Brug dette program, når du vasker små mængder. Vasketiden bliver kortere, og energi- og vandforbruget mindskes. Det anbefales at tilføje mindre opvaskemiddel end ved en fyldt maskine.
- EKSTRA STØJSVAG**
Dette program mindsker vandtrykket og giver dermed en mere skånsom og støjsvag opvask.
- POWER CLEAN**
Forbedrer opvaskeresultatet med det valgte program ved at øge opvasketemperaturen og -varigheden.

Oversigt

Fritstående og integrerede opvaskemaskiner



LAGAN
60 cm



SÖDERBODA
IKEA 500
60 cm

Integrerede opvaskemaskiner



LAGAN
60 cm



RENGÖRA
IKEA 300
60 cm



RÅGLANDA
IKEA 500
60 cm



ÖSTVEDA
IKEA 500
60 cm



TORSBODA
IKEA 700
60 cm



KALLBODA
IKEA 700
60 cm



LAGAN
45 cm



FRÖSLUNDA
IKEA 500
45 cm



FINPUTSAD
IKEA 700
45 cm



NYTTIG gulvbeskytter. Beskytter gulvet i tilfælde af lækage og leder vandet væk fra soklen, så du opdager lækagen med det samme.

402.819.94



VÅGLIG koblingsskinne til fronter. Med VÅGLIG koblingsskinnen kan du nemt få opvaskemaskinens front til at flygte med de andre låger og skuffefronter i dit køkken og give indretningen et ensartet og strømlinet udseende.

005.181.92

Hvad betyder symbolerne?



Energiforbrug



Vandforbrug



Støjniveau (dB)



2 kurve



2 kurve, 1 udtrækelig bestikbakke



Maks. tallerkenstørrelse



Udskudt start



Program til halv opfyldning



Stilleprogram



Indvendig LED-belysning



Mineraltørring



Beam-on-floor-funktion

Fritstående og integrerede opvaskemaskiner

LAGAN 60 cm

Fritstående opvaskemaskine

705.767.44



LAGAN fritstående opvaskemaskine klarer alt det beskidte arbejde for dig. 5 programmer og kapacitet til 13 kuverter gør køkkenarbejdet til en leg. Hverdagskomfort bakket op af en 2-års garanti.

 0,93 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner


-  11 liter/eco-vaskeprogram
-  47 dB
-  2 kurve
-  Maks. tallerkenstørrelse: 30 cm
-  Udskudt start op til 9 timer
-  Program til halv opfyldning

Programmer

- ☐ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☒ 90 min.
- ☒ Glas
- ☐ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner
Halvt fyldt

Ydeevne
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 0,94 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 11 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 47 dB (A)




Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør. Inkl. strømforsyningskabel med stik.

Produktmål
B60×D60×H84,5-87 cm.

SÖDERBODA 60 cm

IKEA 500
Integreret opvaskemaskine

805.767.48



Din bedste ven i køkkenet med bestikbakken øverst, så der er plads til meget mere service. Nem at installere under din køkkenbordplade – når maskinen er fuld, kan du bare tage en kop kaffe og slappe af.

 0,66 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner


-  9,5 liter/eco-vaskeprogram
-  42 dB
-  2 kurve, 1 udtrækelig bestikbakke
-  Maks. tallerkenstørrelse: 33 cm
-  Forsinket start i op til 24 timer
-  Program til halv opfyldning

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner
Halvt fyldt
Ekstra tør
Turbo

Ydeevne
Energiklasse: B (fra G til A).
Energiforbrug: 0,66 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 42 dB (A)



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør. Inkl. strømforsyningskabel med stik.

Produktmål
B59,8×D57,5×H81,5-88,5 cm.

Integrerede opvaskemaskiner, 60 cm

LAGAN 60 cm

Integreret opvaskemaskine

306.273.64



Denne opvaskemaskine i energiklasse A leverer effektiv rengøring uden den høje pris. En ekstra vandfordeler får mest muligt ud af hvert stænk, mens den rigelige plads håndterer eftervirkningerne af familiens måltider.

 0,54 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner


-  9,5 liter/eco-vaskeprogram
-  42 dB
-  2 kurve
-  Maks. tallerkenstørrelse: 28,5 cm

Programmer

- ☐ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner

Ydeevne
Energiklasse: A (fra G til A).
Energiforbrug: 0,54 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 42 dB (A).



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B59,8×D55,5×H82 cm.

RENGÖRA 60 cm

IKEA 300 integreret opvaskemaskine

404.755.72



Denne opvaskemaskine vinder over at vaske op i hånden – og den bruger samtidig mindre energi og vand! Du får alle de basisfunktioner, du skal bruge for at gøre livet i køkkenet lidt nemmere.

 0,94 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner


-  12 liter/eco-vaskeprogram
-  46 dB
-  2 kurve
-  Maks. tallerkenstørrelse: 28,5 cm
-  Udskudt start (op til 12 timer)
-  Program til halv opfyldning

Programmer

- ☐ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner
Halvt fyldt

Ydeevne
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 0,94 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 12 liter/standardcyklus, eco-program.
Støjniveau: 46 dB (A).



Installation
Installation skal udføres af en kvalificeret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B59,8×D55,5×H82 cm.

RÅGLANDA 60 cm

IKEA 500 integreret opvaskemaski-
ne

005.680.35



Den støjsvage opvaskemaskine vasker op uden at forstyrre samtalen. Selvrensningsfunktionen og muligheden for at forkorte vasketiden, når du har travlt, er andre fordele, der gør køkkenlivet lettere.

 0,85 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner


-  9,5 liter/eco-vaskeprogram
-  44 dB
-  2 kurve
-  Maks. tallerkenstørrelse: 28,5 cm
-  Udskudt start (op til 12 timer)
-  Program til halv opfyldning
-  Beam-on-floor funktion

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner
Ekstra tør
Ekstra hygiejne
Spar tid
Maskinpleje

Ydeevne
Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 0,85 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 44 dB (A).
Inkl. strømforsyningskabel med stik.



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B59,8×D55,5×H82 cm.

ÖSTVEDA 60 cm

IKEA 500 integreret opvaskemaskine

005.681.44



Den støjsvage opvaskemaskine vasker op uden at forstyrre samtalen. Den bruger mindre vand og energi, end når du vasker op i hånden, og den har mange programmer og smarte funktioner, der gør livet i køkkenet nemmere.

 0,74 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner


-  9,5 liter/eco-vaskeprogram
-  42 dB
-  2 kurve, 1 udtrækkelig bestikbakke
-  Maks. tallerkenstørrelse: 29 cm
-  Forsinket start (op til 24 timer)
-  Program til halv opfyldning
-  Stilleprogram
-  Beam-on-floor funktion

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☒ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner
Intensiv zone
Spar tid
Halvt fyldt

Ydeevne
Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 0,74 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 42 dB (A).
Inkl. strømforsyningskabel med stik.



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B59,8×D55×H81,8 cm.

Integrerede opvaskemaskiner, 60 cm

TORSBODA 60 cm 
IKEA 700 integreret opvaskemaski-
ne

405.480.88



Du kan roligt invitere vennerne på besøg. Med smarte funktioner såsom udskudt start, intensiv zone og ekstra tørt samt plads til større tallerkener, vinglas og gryder klarer denne højtydende opvaskemaskine al opvasken bagefter.

 0,74 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner

-  9,5 liter/eco-vaskeprogram
-  44 dB
-  2 kurve, 1 udtrækelig bestikbakke
-  Maks. tallerkenstørrelse: 34 cm
-  Forsinket start i op til 24 timer
-  Program til halv opfyldning
-  Stilleprogram
-  Time-on-floor-funktion
-  Indvendig LED-belysning


Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☒ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus
Intensiv zone
Halvt fyldt

Performance
Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 0,74 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-program.
Støjniveau: 44 dB (A).



Installation
Installation skal udføres af en kvalificeret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B59,8×D55,0×H86,5 cm

KALLBODA 60 cm 
IKEA 700 integreret opvaskemaski-
ne

705.480.63



Et støjsvagt vidunder med tre niveauer til placering af service samt en effektiv mineraltørringsprocedure. Time-on-floor-funktion, funktion til udskudt start og LED-belysning giver endnu flere grunde til at elske denne opvaskemaskine.

 0,75 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner

-  9,5 liter/eco-vaskeprogram
-  42 dB
-  2 kurve, 1 udtrækelig bestikbakke
-  Maks. tallerkenstørrelse: 34 cm
-  Forsinket start i op til 24 timer
-  Program til halv opfyldning
-  Stilleprogram
-  Time-on-floor-funktion
-  Indvendig LED-belysning
-  Mineraltørring


Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☒ 1 time
- ☒ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus
Intensiv zone
Spar tid
Halvt fyldt

Performance
Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 0,75 kWh/standardcyklus, eco-program.
Vandforbrug: 9,5 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 42 dB (A).



Installation
Installation skal udføres af en kvalificeret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B59,8×D55×H86,5 cm.

Integrerede opvaskemaskiner, 45 cm

LAGAN 45 cm 
Integreret opvaskemaskine

205.681.62



En pålidelig opvaskemaskine, der sparer vand og energi og har alle de basisfunktioner, der kræves til opgaven. En perfekt og praktisk løsning til et lille hjem.

 0,75 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner


-  9 liter/eco-vaskeprogram
-  47 dB
-  2 kurve
-  Maks. tallerkenstørrelse: 30 cm
-  Forsinket start i op til 24 timer

Programmer

- ☐ Auto
- ☐ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner

Performance
Energiklasse: E (fra G til A).
Energiforbrug: 0,755 kWh/standardcyklus, eco-pro-gram.
Vandforbrug: 9 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 47 dB (A).



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B44,8×D55×H81,5 cm.

FRÖSLUNDA 45 cm 
IKEA 500 integreret opvaskemaski-
ne

105.681.67



Perfekt til små rum og superpraktisk! Denne opvaskemaskine har mange smarte funktioner og tre kurve, der maksimerer kapaciteten. En praktisk hjælper i køkkenet, der sparer dig tid og energi.

 0,67 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner


-  9 liter/eco-vaskeprogram
-  44 dB
-  2 kurve, 1 udtrækelig bestikbakke
-  Maks. tallerkenstørrelse: 30 cm
-  Forsinket start i op til 24 timer
-  Beam-on-floor funktion

Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☐ Støjsvag
- ☒ Maskinpleje

Yderligere funktioner

Performance
Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 0,674 kWh/standardcyklus, eco-pro-gram.
Vandforbrug: 9 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 44 dB (A).



Installation
Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.
Inkl. strømforsyningskabel med stik.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B44,8×D55×H81,5 cm.

FINPUTSAD 45 cm 
IKEA 700 integreret opvaskemaski-
ne

704.756.22



En støjsvag og energibesparende opvaske-maskine, der er perfekt til små rum og åbne indretningsløsninger. Maskinen har tre kurve for at maksimere kapaciteten samt mange smarte funktioner, der matcher dit behov.

 0,59 kWh/eco-vaskeprogram

Vigtigste funktioner

-  8,7 liter/eco-vaskeprogram
-  41 dB
-  2 kurve, 1 udtrækelig bestikbakke
-  Maks. tallerkenstørrelse: 28,5 cm
-  Udskudt start op til 12 timer
-  Program til halv opfyldning
-  Stilleprogram
-  Beam-on-floor funktion


Programmer

- ☒ Auto
- ☒ Eco
- ☒ Intensiv
- ☒ Lynprogram
- ☐ 1 time
- ☐ Glas
- ☒ Forvask
- ☒ Støjsvag
- ☐ Maskinpleje

Yderligere funktioner

DryPlus
Spar tid

Performance
Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 0,59 kWh/standardcyklus, eco-pro-gram.
Vandforbrug: 8,7 liter/standardcyklus, eco-funktion.
Støjniveau: 41 dB (A).



Installation
Installation skal udføres af en kvalificeret installatør.
Strømkabel med stik medfølger.
Inkl. dampspærre for yderligere beskyttelse mod fugt.

Produktmål
B44,8×D55,5×H82 cm.

Vaskemaskiner og tørretumblere

Med vores vaskemaskiner og tørretumblere kan du være sikker på, at dit yndlingstøj og dine sarte tekstiler bliver behandlet med omhu. De brugervenlige funktioner og specialprogrammer gør det nemmere at få klaret tøjvasken. Vælg mellem en fritstående eller indbygget løsning, der passer perfekt til resten af rummet.

Vi har vaskemaskiner med forskellige kapaciteter, tørretumblere og kombinerede vaskemaskiner/tørretumblere til dine daglige vasketøjsbehov.

Tips

Vidste du, at vores vaskemaskiner registrerer mængden af vasketøj i tromlen? Dermed kan de tilpasse vandmængden og vasketiden, så den altid vasker så energieffektivt som muligt.

5

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine hvidevarer holder i mange år. Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).



Vigtigste funktioner

Vaskekapacitet Vælg en maskine med en vaskekapacitet, der opfylder dine vasketøjsbehov. En kapacitet på 1 kg svarer omtrent til ét komplet sæt hverdagstøj.	Tørrekapacitet Vælg en maskine med en tørrekapacitet, der opfylder dine vasketøjsbehov. En kapacitet på 1 kg svarer omtrent til ét komplet sæt hverdagstøj.	Maks. centrifugeringshastighed (omdr./min.) Angiver, hvor mange gange vaskemaskinens indvendige tromle drejer rundt i minuttet ved centrifugering. Et højere antal omdr./min. betyder, at der er mindre vand tilbage i tøjet, når vaskecyklussen er færdig.
Dampfunktion Dampfunktionen gør hurtigt og forsigtigt dit vasketøj friskt og fjerner rynker og folder.	Aquastopsystem Aquastopsystemet registrerer eventuelle lækager og stopper automatisk vandtilførslen.	Udskudt start Giver dig mulighed for at udskyde starten af tøjvasken, til når det passer dig.

Programmer

ECO Eco	 Blandet	 Dyne	 Silke	 Skylning	 Strygelet
 Bomuld	 Denim	 Skjorter	 Lynprogram (30 min.)	 Maskinrens	 Opfriskning
 Syntetisk	 Uld	 Sport	 Damp	 Vask og tørring 45°	
 Finvask	 Sengetøj	 Bomuld 20°	 Centrifugering/udpumpning	 Vask og tørring 90°	

Oversigt

Integreret	Fritstående
 TVÄTTAD Vaskemaskine 8 kg IKEA 500	 UDDARP Vaskemaskine 7 kg IKEA 300
 TVÄTTAD Vaskemaskine/tørre- tumbler 8 kg/4 kg IKEA 500	 UDDARP Vaskemaskine 8 kg IKEA 500
	 UDDARP Vaskemaskine/tørre- tumbler 8 kg/5 kg IKEA 500

Tilbehør



TYKARP stablingsæt til vaskemaskine/tørretumbler.
606.014.66



Integrerede vaskemaskiner

TVÄTTAD 
Integreret vaskemaskine

205.788.11



Den rummelige vaskemaskine registrerer, hvor meget vasketøj du lægger i den, og kontrollerer vandmængde og tid. Med et dampprogram og andre funktioner kan du tilpasse din vask efter dit behov.

Vigtigste funktioner

- ☒ Type: Integreret
- ☒ Vaskekapacitet: 8 kg
- ☒ Tørrekapacitet
- ☒ Maks. centrifugeringshastighed (omdr./min.): 1351
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Bomuld | ☐ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☒ Damp |
| ☒ Blandet | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☒ Denim | ☒ Skylning |
| ☒ Uld | ☒ Maskinrens |
| ☐ Dyne | ☒ Hurtig pleje |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 91 kWh/100 cyklusser, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug: 42 liter, standardcyklus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Produktmål

Min. installationshøjde 83,8 cm
Maks. installationshøjde 88,0 cm
B59,6×D54×H81,9 cm
Ledningslængde: 1,5 m
Vægt: 68,50 kg

TVÄTTAD 
Integreret vaskemaskine/tørre-tumbler

604.940.65



Den er skjult i et skab med en låge, der matcher resten af rummet, så ingen opdager, at der står en 2-i-1 vaskemaskine/tørretumbler. Dampprogram og andre funktioner gør det muligt at tilpasse efter dine forskellige vasketøjsbehov.

Vigtigste funktioner

- ☒ Type: Integreret
- ☒ Vaskekapacitet: 8 kg
- ☒ Tørrekapacitet: 4 kg
- ☒ Maks. centrifugeringshastighed (omdr./min.): 1600
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Bomuld | ☐ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☒ Damp |
| ☒ Blandet | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☒ Denim | ☒ Skylning |
| ☒ Uld | ☒ Maskinrens |
| ☐ Dyne | ☒ Hurtig pleje |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
D (fra G til A) vaskemaskine.
Energiforbrug, vask: 73 kWh/100 cyklusser, standard-cyklus/eco-program.
Energiforbrug, vask og tørring: 266 kWh/100 cyklusser, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug, vask: 47 liter, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug, vask og tørring: 60 liter, standardcyklus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Produktmål

Min. installationshøjde 83,8 cm
Maks. installationshøjde 88,0 cm
B59,6×D54×H81,9 cm
Ledningslængde: 1,5 m
Vægt: 68,50 kg

Fritstående vaskemaskiner

UDDARP 
Vaskemaskine 7 kg IKEA 300

605.237.65



Denne fritstående vaskemaskine tilbyder alle de funktioner, du søger, i et enkelt og stilrent design. Kapaciteten på 7 kg opfylder dine daglige vasketøjsbehov.

Vigtigste funktioner

- ☒ Type: Fritstående
- ☒ Vaskekapacitet: 7 kg
- ☐ Tørrekapacitet
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Bomuld | ☒ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☒ Damp |
| ☒ Blandet | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☐ Denim | ☒ Skylning |
| ☒ Uld | ☐ Maskinrens |
| ☒ Dyne | ☐ Hurtig pleje |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: D (fra G til A).
Energiforbrug: 69 kWh/100 cyklusser, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug: 44 liter, standardcyklus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Produktmål

B59,5×D57,2×H85,5 cm
Ledningslængde: 1,2 m
Vægt: 65 kg

UDDARP 
Vaskemaskine 8 kg IKEA 500

705.254.67



Denne fritstående vaskemaskine tilbyder alle de funktioner, du søger, i et enkelt og stilrent design. Den store, familievenlige kapacitet på 8 kg opfylder dine daglige vasketøjsbehov.

Vigtigste funktioner

- ☒ Type: Fritstående
- ☒ Vaskekapacitet: 8 kg
- ☐ Tørrekapacitet
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|---|--|
| ☒ Eco | ☒ Sport |
| ☒ Bomuld | ☒ Bomuld 20° |
| ☒ Syntetisk | ☒ Lynprogram |
| ☒ Finvask | ☒ Damp |
| ☒ Blandet | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☐ Denim | ☒ Skylning |
| ☒ Uld | ☐ Maskinrens |
| ☒ Dyne | ☐ Hurtig pleje |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: C (fra G til A).
Energiforbrug: 63 kWh/100 cyklusser, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug: 48 liter, standardcyklus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Produktmål

B59,5×D62,8×H85,5 cm
Ledningslængde: 1,2 m
Vægt: 67 kg

UDDARP 
Vaskemaskine/tørretumbler 8/5 kg IKEA 500

805.254.62



En genial pladsbesparende løsning. Denne kombinerede vaskemaskine og tørretumbler giver dig den dobbelte funktion i ét fritstående hvidevareprodukt. Et enkelt og stilrent design med vaskekapacitet på 8 kg og tørrekapacitet på 5 kg.

Vigtigste funktioner

- ☒ Type: Fritstående
- ☒ Vaskekapacitet: 8 kg
- ☒ Tørrekapacitet: 5 kg
- ☒ Dampfunktion
- ☒ Aquastopsystem
- ☒ Udskudt start (1-24 t)
- ☒ Digitalt display

Programmer

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Lynprogram |
| ☒ Bomuld | ☒ Damp |
| ☒ Syntetisk | ☒ Centrifugering/ud-pumpning |
| ☒ Finvask | ☒ Skylning |
| ☒ Blandet | ☐ Maskinrens |
| ☐ Denim | ☐ Hurtig pleje |
| ☒ Uld | ☒ Vask og tørring 45° |
| ☐ Dyne | ☒ Vask og tørring 90° |
| ☐ Sport | |
| ☒ Bomuld 20° | |

Tekniske oplysninger

Energiklasse: E (fra G til A).
C (fra G til A) vaskemaskine.
Energiforbrug, vask: 63 kWh/100 cyklusser, standard-cyklus/eco-program.
Energiforbrug, vask og tørring: 266 kWh/100 cyklusser, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug, vask: 48 liter, standardcyklus/eco-program.
Vandforbrug, vask og tørring: 62 liter, standardcyklus/eco-program.

Installation

Installationen skal udføres af en autoriseret installatør.

Produktmål

B59,5×D58×H84,6 cm
Ledningslængde: 1,2 m
Vægt: 66 kg

Garanti på hvidevarer

5

Vi giver dig 5 års garanti på hvidevarer (undtagen TILLREDA og LAGAN).

Hvor længe gælder garantien?
Garantien gælder i 5 år fra den dato, produktet blev købt i IKEA. For LAGAN og TILLREDA hvidevarer gælder 2 års garanti, gældende fra købsdatoen. Den originale kvittering skal forevises som købsbevis. Hvis der udføres servicearbejde i garantiperioden, forlænger det ikke garantiperioden for hvidevareproduktet eller de nye dele.

Hvad er dækket af garantien?
Garantien dækker fejl i produktet, som er forårsaget af materiale- og fabriktionsfejl fra den dato, produktet er købt i IKEA. Garantien gælder kun privat brug. Undtagelser er angivet under overskriften "Hvad er ikke dækket af garantien?".

Hvilke hvidevarer er dækket af garantien?
Den 5 års garanti gælder for alle IKEA hvidevarer til brug i private hjem og dækker materiale- og fabriktionsfejl.

Hvilke hvidevarer er ikke dækket af garantien?
For LAGAN og TILLREDA hvidevarer gælder 2 års garanti fra den dato, hvor produktet blev købt i IKEA.

Hvad gør vi for at rette fejlen?
En serviceudbyder, der er udpeget af IKEA, undersøger produktet og beslutter efter eget skøn, om det er dækket af garantien. Hvis produktet er dækket, afgør serviceudbyderen efter eget skøn, om det fejlbehæftede produkt skal repareres eller erstattes med et produkt af samme eller tilsvarende type. Inden for garantiperioden dækkes omkostninger til udbedring af fejl, f.eks. reparation, reservedele, arbejds- og rejseomkostninger, forudsat at produktet er tilgængeligt til reparation uden ekstra omkostninger for IKEA. EU's retningslinjer (nr. 99/44/EG) og lokal lovgivning er gældende på disse betingelser Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvis serviceudbyderen reparerer eller udskifter produktet i henhold til denne garanti, vil serviceudbyderen efter behov geninstallere det reparerede produkt eller installere erstatningsproduktet. Denne service er dækket af garantien, hvis produktet er lettilgængeligt til reparation. Hvis produktet er installeret i en indbygningsløsning, der ikke er standard, skal kunden gøre produktet tilgængeligt før servicebesøget.

Hvem udfører servicen?
Serviceudbyderen udfører servicen gennem sin egen servicevirksomhed eller sit autoriserede servicenetværk.

Hvad dækker garantien ikke?
• Forsætlig eller hændelig skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af betjeningsvejledning, fejlagtig installation eller tilslutning til et forkert spændingsniveau, skade forårsaget af kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder, men ikke begrænset til, skade forårsaget af et unormalt højt kalkindhold i vandet samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. • Forbrugsdele, herunder batterier og lamper. • Ikke-funktionelle dele og dekorative dele, der ikke påvirker almindelig brug af produktet, herunder ridser og eventuelle farveforskelle. • Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer. • Skade på følgende dele: Keramisk glas, tilbehør, porcelæn og bestikkurve, indgående rør og afløbsrør, pakninger, lamper og lampeglas, skærme, knopper, beklædninger og dele af beklædninger. Medmindre sådanne skader kan påvises at stamme fra fabriktionsfejl. • Tilfælde, hvor der ikke kunne påvises fejl under teknikerens besøg. • Reparationer, der ikke er udført af vores udvalgte serviceudbydere og/eller en autoriseret serviceudbyder, eller i tilfælde, hvor der er brugt uoriginale reservedele. • Reparationer forårsaget af fejlagtig installation eller installationer, der ikke er gennemført i henhold til specifikationerne. • Brug af produktet i ikke-private omgivelser, f.eks. brug af hvidevarerne til professionelle formål. • Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for skader, der opstår under transporten. Hvis IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader, der måtte opstå under leveringen, blive dækket af IKEA (men ikke i henhold til denne garanti). For at gøre dette krav gældende kontaktes IKEA Kundesupport på IKEA.dk • Omkostninger for at udføre den oprindelige installation af IKEA produktet. Disse begrænsninger gælder ikke fejlfrit arbejde udført af en kvalificeret specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land.

Gældende national lovgivning
Garantien giver dig særlige juridiske rettigheder. Dine rettigheder i henhold til dansk lovgivning – herunder købslovens 2-årige reklamationsfrist – gælder ved siden af garantien.

Gyldighedsområde
Hvis du køber hvidevarer i et EU-land og transporterer dem til et andet EU-land, ydes der service i henhold til de garantibetingelser, der gælder i det nye land. IKEA er kun forpligtet til at yde service i henhold til garantien, hvis produktet opfylder og installeres i overensstemmelse med:
– de tekniske specifikationer i det land, hvor garantien gøres gældende.
– samle-, installations- og sikkerhedsanvisningerne, der følger med produktet.

Sådan kontakter du os, hvis du ønsker rådgivning inden køb
Hvis du har spørgsmål om vores hvidevarer, kan du kontakte Kundesupport på IKEA.dk eller ringe til os på 70 15 09 09.

Sådan kontakter du os, hvis du har brug for servicesupport efter købet
Ring til det nummer, der er oplyst i de dokumenter, der følger med produktet. Husk at læse brugsanvisningen omhyggeligt, før du kontakter os, så vi kan give dig den bedst mulige service. Sørg også for at have artikelnummeret til dit IKEA produkt klar, før du ringer til os. Artikelnummeret består af 8 cifre og står på din kvittering eller bag på produktet.

Services

Med vores mange forskellige services kan du både vælge de produkter, der passer til dit budget, og bestemme, hvor meget du vil gøre selv, og hvor meget vi skal gøre for dig.

Herunder finder du alle de services, du har brug for, når du skal indrette og købe et køkken. Få flere oplysninger om vores services ved at spørge en medarbejder i dit lokale IKEA varehus eller besøge os på [IKEA.dk/kundeservice](https://www.ikea.dk/kundeservice)



Levering
Uanset om du handler i varehuset eller online og uanset størrelsen på dit køb, klarer vi de tunge løft for dig og leverer det hele til dit hjem eller kontor.



Tegneprogram til køkken
Design dit METHOD drømmekøkken i vores 3D-tegneprogram, og se priser på hver enkelt detalje og på det samlede køkken. Print dine tegninger og din produktliste ud derhjemme, eller gem dem på IKEA.dk. I varehuset kan du gennemgå dit design med vores køkkenkonsulenter og få råd og vejledning. Læs mere på [IKEA.dk/tegneprogrammer](https://www.ikea.dk/tegneprogrammer)



Hjælp til planlægning
De små detaljer er vigtige, også i store projekter. Diskuter dine idéer med vores køkkenkonsulenter – vi hjælper dig med at få styr på alle detaljerne.

Mere information og vejledning



Produktguide til køkkener

I denne guide finder du alle køkkenprodukter, priser, oplysninger og hjælp til at gøre dit drømmekøkken til virkelighed. Hent et eksemplar i dit lokale IKEA varehus, eller find den på [IKEA.dk/brochurer](https://www.ikea.dk/brochurer)



Planlægningsguide

Brochuren *Dit nye IKEA køkken* er din guide til at planlægge, opmåle, bestille og installere dit nye IKEA køkken. Find den på [IKEA.dk/brochurer](https://www.ikea.dk/brochurer)



Installationsguider

Vores installationsguider til køkken giver dig tips og nyttige oplysninger om, hvordan du installerer dit nye IKEA køkken korrekt. Find dem på [IKEA.dk/brochurer](https://www.ikea.dk/brochurer)