

SKOTAT

1.8m

5' 11"

2xUSB-C

PD (1x45W / 2x22W)

250V~ 50Hz 16A




AA-2483101-3

Made in China

© Inter IKEA Systems B.V. 2023




IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult








1R15-IDG DM





Design and Quality
IKEA of Sweden












2






3









2



3








C1/C2:

5.0V $\Rightarrow$ 3.0A 15.0W
 9.0V $\Rightarrow$ 3.0A 27.0W
 12.0V $\Rightarrow$ 3.0A 36.0W
 15.0V $\Rightarrow$ 3.0A 45.0W
 20.0V $\Rightarrow$ 2.25A 45.0W
 PPS: 5.0-16.0V $\Rightarrow$ 3.0A 45.0W



C1:

5.0V $\Rightarrow$ 3.0A 15.0W
 9.0V $\Rightarrow$ 2.44A 22.0W
 12.0V $\Rightarrow$ 1.83A 22.0W
 15.0V $\Rightarrow$ 1.46A 22.0W
 20.0V $\Rightarrow$ 1.10A 22.0W
 PPS: 5.0-11.0V $\Rightarrow$ 2.4A 22.0W

C2:

5.0V $\Rightarrow$ 3.0A 15.0W
 9.0V $\Rightarrow$ 2.44A 22.0W
 12.0V $\Rightarrow$ 1.83A 22.0W
 15.0V $\Rightarrow$ 1.46A 22.0W
 20.0V $\Rightarrow$ 1.10A 22.0W
 PPS: 5.0-11.0V $\Rightarrow$ 2.4A 22.0W

Dansk

14

English

15

Dansk



Læs omhyggeligt, og gen til senere brug.

LÆS OMHYGGELIGT!

- Må ikke serieforbindes.
- Produktet må ikke tildækkes under brug.
- Ret ledningen ud, når den er i brug.
- Brug kun USB-stikket til it-enheder.
- Træk stikket ud for at afbryde strømmen.
- Må kun bruges indendørs i tørre omgivelser.

Advarsel.

- Produktet skal kasseres, hvis det er beskadiget.
- Brug aldrig et beskadiget eller defekt USB-kabel, da det kan beskadige eller ødelægge opladeren eller din enhed.
- Opladeren må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Produktet må ikke overbelastes.
- Forkert brug kan forårsage produktskade eller være til fare for mennesker eller andre egendele.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.

Egenskaber for USB-C stik

- Oplader op til 2 enheder samtidigt.
- Udgangseffekt pr. USB-C stik:
 - Et USB-C stik i brug: 45.0 W
 - To USB-C stik i brug: 22.0 W

- USB-C-opladeren er kompatibel med Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) og Programmable Power Supply (PPS).
- USB-C oplader kan bruges ved hurtigoplading af telefoner og tablets. Opladeren kan også anvendes til opladning af bærbare. Væghed for opladning afhænger af den forbundne enhed.
- Indbygget sikkerhed for at forhindre, at USB-C oplader kortsletter, overopheder eller overbelastes.

Anvisninger for brug af USB-C udtag

Tilslut produktet til vægudtaget. Sæt USB-C kablet i det ledige USB-C stik, og den anden ende af kablet i den enhed, du vil oplade eller sætte strøm til.

OBS! USB-C kabel medfølger ikke.

Vedligeholdelse

Husk at frakoble produktet, før du rengør det. Tør produktet af med en fugtig klud.

Godt at vide

- USB-kablets længde og kvalitet påvirker ladehastigheden og ydeevnen.
- Enheder kan blive varme under opladning. Det er helt normalt, og de bliver langsomt kolde igen, når de er ladet helt op.
- Driftstemperaturer: 0-40°C (32-104°F).
- Afbryd forlængerledningen fra strømforsyningen, når den ikke er i brug.

Producent: IKEA of Sweden AB
(CVR-nummer: 556074-7551)

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE

Tekniske data

Model: SKOTAT

Type: E2308-DK

Indgangseffekt: 250V~ 50Hz 16A Max 3680W

Udgangseffekt: 250V~ 50Hz 16A Max 3680W

USB-C udgangseffekt:

Et USB-C stik i brug: Maks. 45.0 W C1 eller C2	To USB-C stik i brug: Maks. 22.0 W pr. port C1 og C2
5.0V $\rightleftharpoons$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\rightleftharpoons$ 3.0A 27.0W, 12.0V $\rightleftharpoons$ 3.0A 36.0W, 15.0V $\rightleftharpoons$ 3.0A 45.0W, 20.0V $\rightleftharpoons$ 2.25A 45.0W, PPS: 5.0-16.0V $\rightleftharpoons$ 3.0A 45.0W	5.0V $\rightleftharpoons$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\rightleftharpoons$ 2.44A 22.0W, 12.0V $\rightleftharpoons$ 1.83A 22.0W, 15.0V $\rightleftharpoons$ 1.46A 22.0W, 20.0V $\rightleftharpoons$ 1.10A 22.0W, PPS: 5.0-11.0V $\rightleftharpoons$ 2.4A 22.0W

Gennemsnitlig virkningsgrad i aktiv tilstand: 87.0 %

Virkningsgrad ved lav belastning (10%): 74.5 %

Energiforbrug uden belastning: 0.10 W



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

English



Read instructions carefully and keep for future reference.

IMPORTANT!

- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- Straighten out the cord when in use.
- Only use the USB outlet for IT devices.
- To disconnect the power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.

WARNING

- Discard the product if damaged.
- Never use a damaged or faulty USB cable, since this can damage or harm the charger or your device.
- Never submerge the charger in water or other liquids.
- Do not overload the product.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

USB-C outlet features

- Charges up to 2 devices simultaneously.
- Output power per USB-C outlet:
 - one USB-C outlet in use: 45.0W
 - two USB-C outlets in use: 22.0W

- The USB-C charger is compatible with Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) and Programmable Power Supply (PPS).
- The USB-C charger supports quick charging of phones and tablets. The charger can also support charging of most laptops. The charging speed is determined by the connected device.
- Built-in safety features protect the USB-C charger from short-circuiting, overheating and overloading.

Instructions for use for USB-C outlets

Connect the product to the wall socket. Insert USB-C cable end into free USB-C outlet and the other end to the device you want to charge or power.

NOTE! USB-C cable is not included.

Care instructions

To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

Good to know

- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Devices may get warm during charging. This is completely normal, and they will gradually cool down again after they are fully charged.
- Operating temperatures: 0°C to 40°C (32°F to 104°F).
- Unplug the extension cord from the power source when not in use.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB
(commercial registration number: 556074-7551)

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Technical data

Model: SKOTAT

Type: E2308-DK

Input: 250V~ 50Hz 16A Max 3680W

Output: 250V~ 50Hz 16A Max 3680W

USB-C output:

One USB-C outlet in use: Max 45.0W C1 or C2	Two USB-C outlets in use: Max 22.0W per port C1 and C2
5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\equiv$ 3.0A 27.0W, 12.0V $\equiv$ 3.0A 36.0W, 15.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W, 20.0V $\equiv$ 2.25A 45.0W, PPS: 5.0-16.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W	5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\equiv$ 2.44A 22.0W, 12.0V $\equiv$ 1.83A 22.0W, 15.0V $\equiv$ 1.46A 22.0W, 20.0V $\equiv$ 1.10A 22.0W, PPS: 5.0-11.0V $\equiv$ 2.4A 22.0W

Average active efficiency: 87.0 %

Efficiency at low load (10 %): 74.5 %

No load power consumption: 0.10 W



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.