

Ostujuhend

IKEA köögitehnika

Meie köögitehnika sobib ideaalselt igasse IKEA kööki ning muudab su igapäevatoimetused mitmete kasulike funktsioonide abil palju lihtsamaks. Kõik meie tooted on ka energiasäästlikud, mis aitab sul kodusele elule jätkusuutlikumalt läheneda. Tänu stiili ja omaduste põhjal koordineeritud seadmete komplektidele võid olla kindel, et teed enda jaoks õige valiku.





Vaata meie pliitide tootevalikut lk 38



Erinevad õhupuhasdastid leiad lk 54

Sisukord

Leia täiuslik seade sulle ja sinu köögile	04
Jõudlustasemed	06
Ahjud	08
Mikrolaineahjud	24
Pliidid	38

Õhupuhasdastid	54
Külmikud ja sügavkülmikud	72
Nõudepesumasinad	88
Pesumasinad ja kuivatid	98
Garantii	104
Teenused	105



Pesumasinad ja kuivatid leiad **Ik 98**



Nõudepesumasinad leiad **Ik 88**

Ahjud ja mikrolaineahjud leiad **Ik 8**



Külmikud ja sügavkülmikud leiad **Ik 72**



Leia täiuslik seade sulle ja sinu köögile

Igäihel on erinevad vajadused, eelistused ja eelarved – seega oleme valiku tegemise lihtsamaks muutnud, rühmitades oma kodumasinaid tasemetesse. Väike ruum? TILLREDA kaasaskantav induktsioonpliiit sobib ideaalselt. Piiratud eelarve? Vali LAGAN kodumasinaid. Vajad igapäevast abi? IKEA 300 tooted pakuvad põhi-

funktsioone, millele võid kindlalt loota. Meie universaalsed IKEA 500 seadmed on valmis igasugusteks töödeks, olgu need suured või väikesed. Ja kui otsid tipptasemel jõudlust, siis IKEA 700 seadmed ületavad kõik ootused.



TILLREDA kaasaskantavad pliidid iga ruumi ja eelarve jaoks

TILLREDA seadmed on lihtsalt kasutatavad, eelarvesõbralikud ja kaasaskantavad köögitarvikud, mis sobivad ideaalselt väikestesse ruumidesse, esimestesse kodudesse või nutikate lisaseadmetena, kui vajad veidi rohkem. Kas soojendad ühiselamus kiirtoitu, hoiad piima hommikukohvi jaoks jahedana või lisad kaks lisaküpsetusala suure pere peoks, TILLREDA sobib ideaalselt. Ning jah – sellel on ka tasuta 2-aastane garantiil!



Hädavajalik eelarvesõbralike LAGAN seadmetega



Otsid lihtsat viisi õhtusöögi valmistamiseks või abi koristamisel? Kas hoiad oma lõunasööke külmkapis või valmistad sõpradele süüa oma esimeses korteris, vajad seadmeid, mis täidavad oma ülesandeid ilma liigse kära ja kõrge hinnasildita. Tutvu meie usaldusväärse LAGAN sarjaga, mis pakub põhilisi funktsioone, lihtsat disaini ja madalat hinda. LAGAN seadmed on loodud sinu igapäevaste köögitoimingute jaoks.

2

TILLREDA ja LAGAN sarja seadmetel on 2-aastane garantiil. Loe lisa garantiibrošüürist.

IKEA 300 – põhifunktsioonid igapäevaelu lihtsustamiseks



Vajad abi, et panna näljastele pereliikmetele söök lauale, puhastada õhku pärast lastega küpsetamist või tegeleda köögilauale jäetud tühjade toidupakenditega? Kui päevad on tegevusest tulvil, on abiks mõistliku hinnaga kodumasinad, mis annavad suurepäraseid tulemusi minimaalse pingutusega. Meie IKEA 300 kodumasinad pakuvad põhilisi funktsioone, mis muudavad igapäevased toimingud lihtsamaks – ilma suurt summat kulutamata. Saad usaldusväärse jõudluse ja kaasaegse mugavuse oma igapäevasteks vajadusteks.

IKEA 500 – mitmeotstarbelised funktsioonid elu lihtsustamiseks

Soovid, et su kodumasinad pakuksid rohkem võimalusi? Igapäevased köögis askeldamised muutuvad lihtsamaks ja nauditavamaks mitmekülgsete toodete abil, nagu nt pöördõhuga ahi, millel on lisatud auru parema küpsetamise jaoks, või jäätumisvastane külmik/sügavkülmik, mis on loodud lihtsaks hooldamiseks ja kiireks jahutamiseks pärast suuri toidupoe oste. Meie IKEA 500 sari parandab igapäevaelu köögis, pakkudes ideaalset kombinatsiooni universaalsest funktsionaalsusest ja stiilsest esteetikast. Kõik see on tagatud 5-aastase tasuta garantiiga!



IKEA 700 – ekstra kõike

Oled valmis panustama maksimumini? Kõrgekvaliteediliste kodumasinade, nagu integreeritud õhupuhastiga pliitide ja täisvõimsusega auru- ja õhufritüüriga ahju abil saavutad suussulavad tulemused. Kuidas oleks kahepoolse uksega külmik/sügavkülmik, kuhu mahub kogu su toiduvaru? Või kolmas nõudepesumasin, mis aitab rohkem koristada? IKEA 700 kodumasinad on ideaalsed suurperedele ja tihedalt külalisi võõrustavatele inimestele, muutes majapidamistööd lihtsamaks ja lõbusamaks ning inspireerides sind oma võimeid veelgi enam rakendama.



5

Mistahes valikut sa ei teeks, võid olla kindel, et sinu seade on valmistatud kestma. Kõikidele meie toodetele kehtib 5-aastane tasuta garantii (välja arvatud TILLREDA ja LAGAN sarjale).

Ahjud

Kas soovid oma vana ahju välja vahetada või otsid seadmeid oma uude kööki? Enne valiku tegemist kaalu järgmisi asjaolusid:

Kuidas sa toitu valmistad ja milliseid funktsioone kasutad kõige sagedamini?

Kas soovid, et midagi toimiks paremini – kiirem toiduvalmistamine, krõbedamad köögiviljad või ühtlasem küpsetamine? Kuumaõhufritüüri ahjud puhuvad kuumat õhku toidu ümber, et saavutada krõbedad tulemused peaaegu ilma õlita – ideaalne friikartulite, kanatiibade ja köögiviljade valmistamiseks. Auruahjud kasutavad õrna auru, et küpsetada madalamal temperatuuril, säilitades niiskuse ja toitained, et saada mahlane kala või krõbe koorik ja pehme sisu.

Sinu köögi suurus ja paigutus

Kuhu soovid oma uue ahju paigutada – ja kas see sinna mahub? Väiksemate köökide puhul võib kompaktne või kombineeritud olla parim lahendus (sobib hästi ka lisaahjuna, kui küpsetad suurele seltskonnale).

Stiil

Meie tootevalikust leiad kergesti ahju, mis sobib sinu traditsioonilise või kaasaegse köögiga, ning saad selle kombineerida disainilt sobiva mikrolaineahju või kombineeritud ahjuga.

Hooldus

Pürolüütiline isepuhastuv süsteem põletab ära rasva ja toidujäägid, jättes alles ainult tuha, mis tuleb ära pühkida. Hüdrolüütiline puhastus kasutab auru, et õrnalt jäägid lahti leotada.

5

Mistahes valikut sa ei teeks, võid olla kindel, et sinu seade on valmistatud kestma. Köökidele meie toodetele kehtib 5-aastane tasuta garantii (välja arvatud TILLREDA ja LAGAN sarjale).



Usaldusväärne kvaliteet, tasuta garantii – ja mõned hooldusnõuanded

Oleme oma ahjude kvaliteedis nii kindlad, et pakume 5- või 2-aastast tasuta garantiid. Meie oma testlabor viib läbi ranged ohutus- ja küpsetustestid, et tagada iga toote lihtne kasutus, usaldusväärsus ja suurepärase tulemused. Koos oma tarnijatega ühendame tehnilise asjatundlikkuse ja koduse elu kogemused, et luua seadmeid igaks eluetapiks ja igale eelarvele. Pakume tööstuses kõige külmemat ahjude klaasi, pidades silmas laste ohutust, ja oleme esirinnas EPS-vaba pakendite kasutamisega peaaegu (97%) kogu oma tootevalikus.

Võid loota meie kvaliteedile, kuid on mõned lihtsad asjad, mida saad ise teha, et hoida oma ahi korras. Regulaarsel puhastamisel kasutage sooja seebivett

või kergelt ahjupuhastusvahendit. Puhasta restid ja kontrolli ukse tihendit, et seal ei oleks toidujääke ega rasva. Kui sinu ahjul on isepuhastuv või aurupuhastuv funktsioon, kasuta seda soovitatud viisil – need põletavad või pehmedavad jääke, mida saad lihtsalt lapiga ära pühkida. Hoolitse oma ahju eest hästi ja see tasub sulle aastatepikkuse usaldusväärse toiduvalmistamisega ära!

Alates kohaletoomisest ja paigaldamisest kuni varuosadeni – me oleme siin, et aidata. Tutvu meie teenustega, mis muudavad sinu seadme kojuveo, paigaldamise ja kasutusele võtmise lihtsaks.

IKEA ahjude jõudlustasemed

IKEA 700 – ekstra kõike ekstra naudinguga pakumiseks



Tulevane kokk või hõivatud pere? IKEA 700 sari on oma paljude funktsioonide ja omadustega ideaalne valik, kui soovid oma kulinäärseid oskusi täiustada. Vali sisseehitatud ahjude hulgast, millel on auru-, õhufritüüri- või pürolüütiline isepuhastuv funktsioon – või võta need kõik korraga!

Ventilaatoriga ahi tagab ühtlase kuumuse ja ideaalse pruunistumise, hoides samal ajal niiskust sees. Tahad veelgi enamat? Sisseehitatud kaks ühes kombineeritud mikrolaineahi säästab ruumi ja aega – küpseta, grilli, soojenda ja fritüüri ühes seadmes. Intuiitiivne puuetundlik ekraan muudab toiduvalmistamise lihtsaks, kas kasutad abistavat küpsetamist või kontrollid ise täielikult

aega, temperatuuri ja programme.

Saad lisada lisatarvikuid, mis võimaldavad ahju võimalusi maksimaalselt ära kasutada: õhufritüüriplaat krõbedamate tulemuste saavutamiseks, toiduandur, et teada, millal toit on ideaalselt küps või valmis, teleskoopsiinid ohutumaks käsitlemiseks, erineva sügavusega küpsetusplaadid ja traatrest paindlikuks küpsetamiseks.

IKEA 700: õhufritüüri funktsioon, grilli-funktsioon, sundõhk, ülemine ja alumine kuumus, mõnedel on pürofunktsioon, ühel on täisaur ja ühel kombineeritud aur, lai valik retsepte – puuetundlik juhtpaneel, pehmelt sulguv uks, hulk lisatarvikuid.

IKEA 500 – mitmeotstarbelised funktsioonid elu lihtsustamiseks



IKEA 500 ahjud ühendavad endas mitmekülgsed funktsioonid, mis muudavad toiduvalmistamise lihtsamaks ja inspireerivamaks, olgu tegemist küpsetamise, röstimise, aurutamise või pürolüütilise isepuhastuva funktsiooniga puhastamisega. Ventilaatoriga ahjud tagavad erakordse pruunistumise, säilitades samal ajal niiskuse, ning aurutamise võimalused lisavad maitsva krõbeda pinna. LED ekraani ja tundlike puuetundlike nuppude abil on lihtne seadeid reguleerida ja toiduvalmistamist jälgida. Kombineeri oma ahi IKEA 500 mikrolaineahjuga, et toitu kiiresti kuumutada, soojendada ja sulatada, ning grillifunktsioonidega, et saavutada täiusli-

kult pruunistatud tulemus. Väiksematesse köökidesse sobib GÅTEBO eraldiseisev mikrolaineahi, mis pakub grillimise ja õhufritüüri võimalust kompaktses ja stiilses disainiga.

Vii oma toiduvalmistamine uuele tasemele, kasutades pooleldi väljatõmmatavat teleskoopsiini, mis muudab kuumade roogade sissepanemise ja väljavõtmise ohutumaks, ning küpsetusplaate ja traatreste, mis võimaldavad valmistada mitmesuguseid roogasid mitmel tasandil.

IKEA 300 – põhifunktsioonid igapäevaelu lihtsustamiseks



IKEA 300 sari pakub põhifunktsioone ja kaasaegset mugavust igapäevaseks toiduvalmistamiseks. Valikuvõimalused ulatuvad standardmudelitest kuni ventilaatoriga mudeliteni, mis tagavad kiirema ja ühtlasema kuumutamise, ning pürolüütilise isepuhastuvate mudeliteni, mis pakuvad lisamugavust. IKEA 300 mikrolaineahjud kuumutavad, soojendavad ja sulatavad usaldusväärset, säästes samal ajal aega ja vaeva.

Lihtsalt keera nuppe, et seadistada ahi täpselt nii, nagu soovid.

IKEA 300 sundõhk, ülemine ja alumine kuumutus, üks mudel on varustatud pürolüütilise funktsiooniga, mõned mudelid on varustatud lisa aurufunktsiooniga – juhtpaneeli pöörlevad nupud, väike lisatarvikute pakike.

Kõik tooted

IKEA 700

STENABY
Ahi



Ventilaatoriga
ahi õhufritüüri
funktsiooniga

Ventilaatoriga
ahi õhufritüüri
funktsiooniga

FRILLESBO
Ahi



Ventilaatoriga
ahi õhufritüüri
funktsiooniga

Ventilaatoriga
ahi täisauru ja
õhufritüüri funk-
tsiooniga

SPJUTBO
Ahi



Ventilaatoriga
ahi kombiauru ja
õhufritüüri funk-
tsiooniga

FRILLESBO
Ahi



Kiirahi
mikro- ja õhu-
fritüüri funk-
tsiooniga

Kiirahi
mikro- ja
õhufritüüri funk-
tsiooniga

IKEA 500

STENABY
Ahi



Ventilaatoriga
ahi

Ventilaatoriga
ahi

FRILLESBO
Ahi



Ventilaatoriga
ahi



Ventilaatoriga
ahi



Ventilaatoriga
ahi



Ventilaatoriga
ahi, Kompakt



Ventilaatoriga
ahi

IKEA 300

STENABY
Ahi



Ventilaatoriga
ahi

Ventilaatoriga
ahi



Ventilaatoriga
ahi

FRILLESBO
Ahi



Ventilaatoriga
ahi

SPJUTBO
Ahi



Ventilaatoriga
ahi



Ventilaatoriga
pürolüütiline ahi

LAGAN

LAGAN
Ahi



Tüübid



Õhufritüüriga ahi

Kutsu sõbrad ja perekonnaliikmed krõbedale pidusöögile – friikartulid, kevadrullid, kanatiivad ja röstitud köögiviljad – mmm! Õhufritüüri funktsiooni abil muutub iga õhtusöök sündmuseks, kus saate koos uusi maitseid proovida.



Auruahi

Koge meie laia auruahjude valikut, teisisõnu superkangelase ahjusid, mille täisauruga saad valida auru taseme, et saaksid avastada laiemat valikut roogasid – nautida mahlakamat liha, krõbedamat koorikut, õhulisemat riisi, al dente köögivilju – ja säilitatud toitaineid igas suutäies. Või avasta komboahi, millele on lisatud auru või hüdroauru.



Ahi abistava küpsetamisega

Aega napib? Abistava küpsetamise funktsiooni abil vali lihtsalt roog, pane see ahju ja saad stressivabalt lastega mängida, sõpradega aega veeta või tööd lõpetada!



Pürolüütiline ahi

Pürolüütiline isepuhastuv süsteem teeb töö ära sinu eest, põletades ära rasva ja toidujäägid ning muutes need tuhaks – piisab vaid puhastamisest! Ajasäästja, mis hoiab sinu ahju uueväärana.

Mida need sümbolid tähendavad?

Need sümbolid selgitavad meie ahjude omadusi ja funktsioone.



Ülemine ja alumine kuumutus



Täisaur



Komboaur



Lisatud aur



Õhufritüür



Pürolüütiline puhastus



Hüdropuhastus



Abistav küpsetamine



Grillimine



Küpsetamine



Pitsa



Sulatamine



Ventilaatoriga pöördõhk



Ventilaatoriga ahi



Ülemine ja alumine kuumutus + pöördõhk

Ahjud

LAGAN



Ahi

185 €

Valge. 106.000.54



Põhifunktsioonid ja soodne hind. Kui vajad vaid lihtsust – LAGAN ahju lihtne disain valge või roostevabast terase tooniga ühendab endas olulised funktsioonid, mis muudavad igapäevase toiduvalmistamise lihtsaks. Usaldusväärne, ilma kõrge hinnasildita.

Peamised omadused

Ülemine ja alumine kuumutus

Tarvikud

1 ahjures
1 kúpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50–280°C.
Juhtpaneel: vastupidavad nupud.

Mõõdud

Kasutatav maht: 74 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 56,7 × kõrgus 59,5 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 2-aastane garantii.

LAGAN



Ahi

195 €

Roostevaba terase toon. 606.000.56



Põhifunktsioonid ja soodne hind. Kui vajad vaid lihtsust – LAGAN ahju lihtne disain valge või roostevabast terase tooniga ühendab endas olulised funktsioonid, mis muudavad igapäevase toiduvalmistamise lihtsaks. Usaldusväärne, ilma kõrge hinnasildita.

Peamised omadused

Ülemine ja alumine kuumutus

Tarvikud

1 ahjures
1 kúpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50–280°C.
Juhtpaneel: vastupidavad nupud.

Mõõdud

Kasutatav maht: 74 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 56,7 × kõrgus 59,5 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 2-aastane garantii.

IKEA 300 – ventilaatoriga ahjud

STENABY



IKEA 300

Ventilaatoriga ahi

275 €

Valge. 006.000.59



STENABY ahi, IKEA 300 ühendab traditsioonilise stiili ja igapäevaseks toiduvalmistamiseks vajalikud põhifunktsioonid. Ülemine ja alumine kuumutus – ideaalne pitsaõhtuks või kuldpruuni piruka kúpsetamiseks. 3 värvi – vali oma lemmik ja naudi!

Peamised omadused

Grillfunktsioon
 Ülemine ja alumine + pöördõhk
 Ülemine ja alumine kuumutus
 Ventilaatori funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 kúpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50–250°C.
Juhtpaneel: vastupidavad nupud.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,5 × sügavus 54,6 × kõrgus 59,0 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

STENABY

IKEA 300

Ventilaatoriga ahi

275 €

Roostevaba terase toon. 006.002.81



STENABY ahi, IKEA 300 ühendab traditsioonilise stiili ja igapäevaseks toiduvalmistamiseks vajalikud põhifunktsioonid. Ülemine ja alumine kuumutus – ideaalne pitsaõhtuks või kuldpruuni piruka küpsetamiseks. 3 värvi – vali oma lemmik ja naudi!

Peamised omadused

- Grillfunktsioon
- Ülemine ja alumine + pöördõhk
- Ülemine ja alumine kuumutus
- Ventilaatori funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 küpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50-250°C.
Juhtpaneel: vastupidavad nupud.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59.5 × sügavus 54.6 × kõrgus 59.0 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

STENABY

IKEA 300

Ventilaatoriga ahi

275 €

Must. 406.000.62



STENABY ahi, IKEA 300 ühendab traditsioonilise stiili ja igapäevaseks toiduvalmistamiseks vajalikud põhifunktsioonid. Ülemine ja alumine kuumutus – ideaalne pitsaõhtuks või kuldpruuni piruka küpsetamiseks. 3 värvi – vali oma lemmik ja naudi!

Peamised omadused

- Grillfunktsioon
- Ülemine ja alumine + pöördõhk
- Ülemine ja alumine kuumutus
- Ventilaatori funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 küpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50-250°C.
Juhtpaneel: vastupidavad nupud.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59.5 × sügavus 54.6 × kõrgus 59.0 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

FRILLESBO

IKEA 300

Ventilaatoriga ahi

245 €

Roostevaba terase toon. 606.002.21



FRILLESBO ventilaatoriga ahjus, IKEA 300, on ühendatud elegantne roostevabast terasest disain ja põhifunktsioonid. Ventilaator jaotab soojust ühtlaselt, nii et saad küpsetada küpsiseid kahel restil, ja grill annab pitsale kuldse värvuse.

Peamised omadused

- Grillfunktsioon
- Ülemine ja alumine + pöördõhk
- Ülemine ja alumine kuumutus
- Ventilaatori funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 küpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50-280°C.
Juhtpaneel: vastupidavad nupud.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59.4 × sügavus 56.7 × kõrgus 59.5 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

IKEA 300 – ventilaatoriga ahjud

SPJUTBO



IKEA 300

Ventilaatoriga ahi

245 €

Mustk. 806.002.44



Tõeline aja kokkuhoidja, kui sul on palju kõhtusid toita. See ahi jaotab soojust ühtlaselt ja kiiresti, nii et saad korraga valmistada kahte rooga. Must raam ja suitsuklaasist uks loovad elegantse ja veatu välimuse.

Peamised omadused

- Grillfunktsioon
- Ülemine ja alumine + pöördõhk
- Ülemine ja alumine kuumutus
- Ventilaatori funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 küpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50–280°C.
Juhtpaneel: vastupidavad nupud.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 56,7 × kõrgus 59,5 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

SPJUTBO



IKEA 300

Ventilaatoriga ahi

325 €

Must. 506.002.50



Palju kõhtusid toita ja vähe aega koristamiseks? See ahi jaotab soojust ühtlaselt ja kiiresti ning muudab kasutamise mugavamaks isepuhastuva funktsiooniga. Must raam ja suitsuklaasist uks pakuvad veatu välimuse.

Peamised omadused

- Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- Grillfunktsioon
- Ülemine ja alumine + pöördõhk
- Ülemine ja alumine kuumutus
- Ventilaatori funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 küpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50–280°C.
Juhtpaneel: vastupidavad nupud.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 56,7 × kõrgus 59,5 cm

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

IKEA 500 – ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahjud

STENABY



IKEA 500

Ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi

395 €

Roostevaba terase toon. 006.221.36



STENABY ahi, IKEA 500 ühendab traditsioonilise stiili ja universaalse funktsionaalsuse. Naudi grillitud maitseid, nagu praaditud steigid või röstitud köögiviljad, igal ajal – nii vihma kui päikesepaistel. 2 värvi – vali oma lemmik!

Peamised omadused

- Lisaauru funktsioon
- Leiva ja pitsa küpsetamine
- Grillfunktsioon
- Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
2 küpsetusplaati
1 poolenisti pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–300°C.
Juhtpaneel: digitaalne.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 56,9 × kõrgus 58,9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

STENABY

IKEA 500

Ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi

395 €

Must. 706.002.06



STENABY ahi, IKEA 500 ühendab traditsioonilise stiili ja universaalse funktsionaalsuse. Naudi grillitud maitseid, nagu praaditud steigid või röstitud köögiviljad, igal ajal – nii vihma kui päikesepaistel. 2 värvi – vali oma lemmik!

Peamised omadused

- Lisaauru funktsioon
- Leiva ja pitsa küpsetamine
- Grillfunktsioon
- Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
2 küpsetusplaati
1 poolenisti pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–300°C.
Juhtpaneel: digitaalne.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 56,9 × kõrgus 58,9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

FRILLESBO

IKEA 500

Ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi

395 €

Must. 506.217.09



FRILLESBO ahi, IKEA 500 ühendab endas stiilse mattmusta disaini ja universaalse funktsionaalsuse. Tahad pitsat? Süüta grill, et saada kuldne koorik ja vastupandamatult mullitav juustukate.

Peamised omadused

- Lisaauru funktsioon
- Leiva ja pitsa küpsetamine
- Grillfunktsioon
- Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
2 küpsetusplaati
1 poolenisti pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–300°C.
Juhtpaneel: digitaalne.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 54,7 × kõrgus 58,9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

FRILLESBO

IKEA 500

Ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi

395 €

Roostevaba terase toon. 106.002.47



FRILLESBO ahi, IKEA 500 ühendab endas stiilse roostevaba terase tooni disaini ja universaalse funktsionaalsuse. Tahad pitsat? Süüta grill, et saada kuldne koorik ja vastupandamatult mullitav juustukate.

Peamised omadused

- Lisaauru funktsioon
- Leiva ja pitsa küpsetamine
- Grillfunktsioon
- Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
2 küpsetusplaati
1 poolenisti pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–300°C.
Juhtpaneel: digitaalne.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 54,7 × kõrgus 58,9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

IKEA 500 – ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahjud

FRILLESBO 

IKEA 500

Ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi






445 €

Roostevaba terase toon. 406.002.36



FRILLESBO ahi, IKEA 500 ühendab endas stiilse roostevabast terasest disaini ja universaalse funktsionaalsuse. Lisaks tähendab selle pürolüütiline isepuhastuv funktsioon vähem kraapimist ja rohkem aega lõbusaks ajaveetmiseks.

Peamised omadused

-  Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
-  Lisaauru funktsioon
-  Leiva ja pitsa küpsetamine
-  Grillfunktsioon
-  Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
2 küpsetusplaati
1 poolenisti pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–300°C.
Juhtpaneel: digitaalne.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 54,7 × kõrgus 58,9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

FRILLESBO 

IKEA 500

Ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi





445 €

Roostevaba terase toon. 606.054.07



FRILLESBO ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi, kompaktne, IKEA 500 ühendab endas elegantset roostevabast terasest disaini ja universaalset funktsionaalsust – küpseta mahlakaid muffineid, naudi grillitud maitseid, kõik selles ahjus, mis võtab minimaalselt ruumi.

Peamised omadused

-  Lisaauru funktsioon
-  Leiva ja pitsa küpsetamine
-  Grillfunktsioon
-  Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 küpsetusplaat

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–230°C.
Juhtpaneel: digitaalne.

Mõõdud

Kasutatav maht: 43 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 54,6 × kõrgus 38,8 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

SPJUTBO 

IKEA 500

Ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi





395 €

Must. 006.002.76



SPJUTBO ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi, IKEA 500 ühendab silmatorkava musta suitsuklaasi disaini ja universaalse funktsionaalsuse. Saavuta leival täiuslik koorik lisatud auru abil või keera grill mullitavate, kuldpruunide gratiinide jaoks.

Peamised omadused

-  Lisaauru funktsioon
-  Leiva ja pitsa küpsetamine
-  Grillfunktsioon
-  Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
2 küpsetusplaati
1 poolenisti pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 50–250°C.
Juhtpaneel: digitaalne.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,5 × sügavus 54,6 × kõrgus 59 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

IKEA 700 - ventilaatori ja lisakuumaõhuga kuumaõhufritüüri funktsiooniga pürolüüsahjud

STENABY



IKEA 700 ventilaatori ja lisakuumaõhuga kuumaõhufritüüri funktsiooniga pürolüüsahju

595 €

Roostevaba terase toon. 306.002.46



STENABY ahi, IKEA 700 ühendab traditsioonilise stiili uuendusliku funktsionaalsusega. Õhufritüür muudab iga eine krõbedaks seikluseks – alates friikartulitest kuni mahlaka kanani – valmis hetkega. 2 värvi – vali oma lemmik!

Peamised omadused

- Kuumaõhufritüüri funktsioon
- Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- Abistav küpsetamine: 171 programmi.
- Leiva ja pitsa küpsetamine
- Grillfunktsioon
- Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Vaikselt sulguv

Tarvikud

- 1 ahjures
- 2 küpsetusplaati
- 1 kuumaõhufritüüri rest
- 1 toiduandur
- 1 täielikult pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–300°C.
Juhtpaneel: puuetundlik ekraan.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 56,9 × kõrgus 58,9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

STENABY



IKEA 700 ventilaatori ja lisakuumaõhuga kuumaõhufritüüri funktsiooniga pürolüüsahju

595 €

Must. 806.002.20



STENABY ahi, IKEA 700 ühendab traditsioonilise stiili uuendusliku funktsionaalsusega. Õhufritüür muudab iga eine krõbedaks seikluseks – alates friikartulitest kuni mahlaka kanani – valmis hetkega. 2 värvi – vali oma lemmik!

Peamised omadused

- Kuumaõhufritüüri funktsioon
- Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- Abistav küpsetamine: 171 programmi.
- Leiva ja pitsa küpsetamine
- Grillfunktsioon
- Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Vaikselt sulguv

Tarvikud

- 1 ahjures
- 2 küpsetusplaati
- 1 kuumaõhufritüüri rest
- 1 toiduandur
- 1 täielikult pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–300°C.
Juhtpaneel: puuetundlik ekraan.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 56,9 × kõrgus 58,9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

FRILLESBO



IKEA 700 ventilaatori ja lisakuumaõhuga kuumaõhufritüüri funktsiooniga pürolüüsahju

595 €

Roostevaba terase toon. 906.002.86



FRILLESBO ahi, IKEA 700 ühendab endas elegantset roostevabast terasest disaini ja uuenduslikku funktsionaalsust. Õhufritüüri funktsioon muudab iga eine krõbedaks seikluseks – alates friikartulitest kuni mahlaka kanani – mis valmib hetkega.

Peamised omadused

- Kuumaõhufritüüri funktsioon
- Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- Abistav küpsetamine: 158 programmi.
- Leiva ja pitsa küpsetamine
- Grillfunktsioon
- Ventilaatori ja lisakuumaõhu funktsioon

Vaikselt sulguv

Tarvikud

- 1 ahjures
- 2 küpsetusplaati
- 1 kuumaõhufritüüri rest
- 1 toiduandur
- 1 täielikult pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30–300°C.
Juhtpaneel: puuetundlik ekraan.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 54,7 × kõrgus 58,9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

IKEA 700 – ventilaatori ja lisakuumaõhuga kuumaõhufritüüri funktsiooniga pürolüüsahjud

FRILLESBO

IKEA 700 ventilaatori ja lisakuumaõhuga täisaurufunktsiooni ja kuumaõhufritüüri funktsiooniga ahi







795 €

Roostevaba terase toon. 406.002.84



FRILLESBO ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi, IKEA 700 ühendab endas elegantset roostevabast terasest disaini ja uuenduslikke funktsioone, nagu õhufritüür krõbedate maiustuste valmistamiseks ja täisaur, mis säilitab maitse ja niiskuse toitaineerikaste suupistete jaoks.

Peamised omadused

-  Täisauru funktsioon
-  Kuumaõhufritüüri funktsioon
-  Abistav küpsetamine: 226 programmi.
-  Leiva ja pitsa küpsetamine
-  Grillfunktsioon
-  Ventilaatori ja lisakuumaõhuga funktsioon

Vaikselt sulguv

Tarvikud

- 1 aurrest
- 1 ahjures
- 2 küpsetusplaati
- 1 kuumaõhufritüürirest
- 1 toiduandur
- 1 täielikult pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30-230°C.
Juhtpaneel: puuetundlik ekraan.

Mõõdud

Kasutatav maht: 77 liitrit.
Laius 59.4 × sügavus 54.6 × kõrgus 59.4 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

SPJUTBO

IKEA 700 ventilaatori ja lisakuumaõhuga kombiaurufunktsiooni ja kuumaõhufritüüri funktsiooniga ahi








695 €

Must. 806.002.77



SPJUTBO ahi, IKEA 700 ühendab endas silmatorkavat musta suitsuklaasi uuenduslike funktsioonidega, nagu kombineeritud auru – õrnalt küpsetamine väljastpoolt sissepoole, et saada pehmed praed ja brantšiks sobiv leib, mis on ideaalselt krõbe.

Peamised omadused

-  Kombiauru funktsioon
-  Kuumaõhufritüüri funktsioon
-  Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
-  Abistav küpsetamine: 158 programmi.
-  Leiva ja pitsa küpsetamine
-  Grillfunktsioon
-  Ventilaatori ja lisakuumaõhuga funktsioon

Vaikselt sulguv

Tarvikud

- 1 ahjures
- 2 küpsetusplaati
- 1 kuumaõhufritüürirest
- 1 toiduandur
- 1 täielikult pikendatav teleskoopsiin

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Temperatuuri vahemik: 30-300°C.
Juhtpaneel: puuetundlik ekraan.

Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.
Laius 59.4 × sügavus 54.7 × kõrgus 58.9 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

IKEA 700 - ventilaatori ja lisakuumaõhuga kuumaõhufritüüri, grill- ja mikrolaineahju funktsiooniga ahjud

FRILLESBO

IKEA 700 ventilaatori ja lisakuumaõhuga mikrolaineahju funktsiooniga ahi

625 €

Roostevaba terase toon. 706.002.49



FRILLESBO ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi, IKEA 700 ühendab endas elegantset roostevabast terasest disaini ja uuenduslikku funktsionaalsust. Ahi, õhufritüür ja mikrolaineahi ühes – suurema seltskonna toitmiseks, kiireks soojendamiseks ja krõbedate suupistete valmistamiseks.

Peamised omadused

- ✓ Kiirahi (Ahi + mikro)
- 🍳 Kuumaõhufritüüri funktsioon
- 👤 Abistav küpsetamine: 122 programmi.
- 🍞 Leiva ja pitsa küpsetamine
- 🔥 Grillfunktsioon
- 🌀 Ventilaatori ja lisakuumaõhuga funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 küpsetusplaat
1 kuumaõhufritüürirest
1 toiduandur

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Temperatuuri vahemik: 30–230°C. Juhtpaneel: puuetundlik ekraan. Kõrgesse kappi paigaldamiseks.

Mõõdud

Kasutatav maht: 42 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 54,5 × kõrgus 38,8 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

SPJUTBO

IKEA 700 ventilaatori ja lisakuumaõhuga mikrolaineahju funktsiooniga ahi

625 €

Must. 406.002.79



SPJUTBO ventilaatori ja lisakuumaõhuga ahi, IKEA 700 ühendab endas silmatorkavat musta suitsuklaasi uuenduslike funktsioonidega. Ahi, õhufritüür ja mikrolaineahi ühes – ideaalne suurte õhtusöökiide, kiirete soojenduste ja krõmpsuvate snäkkide jaoks.

Peamised omadused

- ✓ Kiirahi (Ahi + mikro)
- 🍳 Kuumaõhufritüüri funktsioon
- 👤 Abistav küpsetamine: 122 programmi.
- 🍞 Leiva ja pitsa küpsetamine
- 🔥 Grillfunktsioon
- 🌀 Ventilaatori ja lisakuumaõhuga funktsioon

Tarvikud

1 ahjures
1 küpsetusplaat
1 kuumaõhufritüürirest
1 toiduandur

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Temperatuuri vahemik: 30–230°C. Juhtpaneel: puuetundlik ekraan. Kõrgesse kappi paigaldamiseks.

Mõõdud

Kasutatav maht: 42 liitrit.
Laius 59,4 × sügavus 54,5 × kõrgus 38,8 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

Auruta nagu proff

Millised on auru eelised ahjus ja kuidas saab erinevaid auru funktsioone kasutada? Küsisime seda ühelt kolleegilt, kes teab toiduvalmistamisest ilmselt kõige rohkem – meie enda IKEA peakokalt.

Daniel Yngvesson, ametilt toidudisainer, aitab arendada nii Rootsi toidupoes müüdavaid toiduaineid kui ka restoranis tellitavaid roogasid – ta jälgib kõike alates serveerimisest kuni aroomide, maitsete ja tekstuuride kogemise ja nautimiseni. Professionaalse kokana on ta aastaid kasutanud auru. Nüüd, kui see on kättesaadav ka koduköörides, ei saaks ta olla rohkem põnevil.

– Auru abil saab paljusid asju lihtsamalt, maitsvamalt ja paremini teha. Toiduvalmistamine muutub lihtsalt lõbusamaks!

Auru abil säilivad maitse ja toitained.

On mitmeid auru funktsioone, mis vastavad erinevatele vajadustele.

– Üldiselt öeldes annab aur mahlakuse, kuid mitte krõbeda kooriku. Seega, kui soovid näiteks kana küpsetada, on hea alustada auru ja konvektsiooni kombinatsiooniga ning lõpetada ainult konvektsiooni või grillifunktsiooniga. See muudab liha mahlakaks ja annab krõbeda, pruuni kooriku,” selgitab Daniel.

Täisvõimsusel töötav auruahi võimaldab võrreldes ilma auruta ahjus valmistada toitu vähem intensiivsemalt, kuna temperatuur on madalam ja küpsetusaeg lühem, mis säästab ka energiat.

– Kui aurutad selliseid köögivilju nagu brokoli, säilitavad need oma tekstuuri ja maitse – ning võrreldes keetmisega, kus vitamiinid ja mineraalid kergesti vette satuvad, aitab aurutamine säilitada ka rohkem toitaineid.

Ole julge köögis eksperimenteerima

Siin on üks näpunäide: keeda riisi ahjus täisvõimsusel, mitte pliidil.

– Sellel on palju eeliseid. Ei ole ohtu, et riis üle keeb või põleb, ja kui keedad riisi otse ahjupannil, on pärast vähem nõusid pesta. Parima tulemuse saamiseks kasutan ma tavaliselt võrdses osas riisi ja vett.

Danieli parim nõuanne on julgeda eksperimenteerida ja asju proovida.

– Võimalusi on nii palju, et kui hakkad auru kasutama, siis jääd peaaegu sõltuvusse, ütleb Daniel naeratades.



11:30

150°C



Mikrolaineahjud

Mikrolaineahjud pole enam sellised nagu vanasti. Need on nüüd palju paremad. Lai valik funktsioone võimaldab sul lisaks sulatamisele ja ülessoojendamisele grillida, küpsetada, aurutada ja toitu krõbedaks teha, kui su kõht hakkab korisema. Sulata šokolaadi maitstva koogi jaoks, sulata õhtusöögiks pajaroog või soojenda eilsed jäägid hetkega – kõik lihtsa nupuvajutusega.

Mikrolaineahju valides mõtle järgnevale:

01

Kui tihti sa mikrolaineahju kasutad ja milliseid toite sa valmistad? Meil on mikrolaineahjusid, mis on väga lihtsad, aga ka mikrolaineahjusid ja kombi-mikrolaineahjusid, millel on palju erinevaid lisafunktsioone.

02

Kui palju toitu sa samaaegselt valmistad? Meie kombi-mikrolaineahjuga on sul kõik ühe ahju näol olemas – või siis kasuta seda lisaahjana, kui teed süüa väga suurele küllastavale perele.

03

Millist stiili sa eelistad? Pole vahet, kas su köök on rohkem moderne või klassikaline, meilt leiad mikrolaineahju, mis sobib sinna suurepäraselt.

5

Mistahes valikut sa ei teeks, võid olla kindel, et sinu seade on valmistatud kestma. Kõikidele meie toodetele kehtib 5-aastane tasuta garantii (välja arvatud TILLREDA ja LAGAN sarjale).



Jätksuutlikkus

Muuda head harjumused kodus loomulikuks osaks mikrolaineahju abil. Jääkide soojendamine on lihtne ja aitab vähendada toidujätmeid.

Nipid

Kas teadsid, et küpsetusaeg on võrreldes tavalise ahjuga oluliselt lühem, kui kombineerid pöördõhu ja mikrolained üheks kombi-mikrolaineahjuks? See kombinatsioon tagab iga kord täiusliku tulemuse, hoides ühtlasi kokku nii aega kui ka energiat.

Kas teadsid, et sisseehitatud mikrolaineahju paigutamine kõrgesse või seinakappi on nutikas ruumikasutus, kuid ka võimalus luua just sulle sobiv ergonomiline ja sujuv töökorraldus.

Integreeritud mikrolaineahi

Sinu abimees köögis, kui köht hakkab korisema. Sulata šokolaadi maitsva koogi jaoks, sulata õhtusöögiks pajaroog või soojenda eilsed jäägid hetkega – kõik lihtsa nupuvajutusega.

Eraldiseisev

Laienda oma kokkamisvõimalusi vabalt seisva mikrolaineahjuga. Selle kompaktsus sobib ideaalselt väikestesse ruumidesse. Seda on lihtne paigaldada ja kerge ära panna kui see ei ole kasutusel.

IKEA seadmete jõudlustasemed

IKEA 300 – põhifunktsioonid igapäevaelu lihtsustamiseks

Meie mitmekülgsed IKEA 300 kodumasinad pakuvad põhifunktsioone, mis muudavad igapäevased majapidamistööd lihtsamaks ja nauditavamaks. IKEA 300 kodumasinad ei ole kallid. Saad hästi toimivad tooted, mis pakuvad kaasaegset mugavust igapäevasteks vajadusteks.



IKEA 500 – mitmeotstarbelised funktsioonid elu lihtsustamiseks

Meie IKEA 500 sari parandab sinu igapäevast köögikogemust, pakkudes ideaalset kombinatsiooni universaalsest funktsionaalsusest ja stiilsest esteetikast. Atraktiivne disain sulandub kööki sujuvalt ja pakub tõelist hinna ja kvaliteedi suhet.



Kõik tooted

IKEA 500

Integreeritud

STENABY
Integreeritud mikrolaineahi



SPJUTBO
Integreeritud mikrolaineahi



Eraldiseisev

GÅTEBO
Eraldiseisev mikrolaineahi



IKEA 300

Integreeritud

STENABY
Integreeritud mikrolaineahi



FRILLESBO
Integreeritud mikrolaineahi



SPJUTBO
Integreeritud mikrolaineahi



LAGAN & TILLREDA

Integreeritud

LAGAN
Integreeritud mikrolaineahi




Eraldiseisev

TILLREDA
Eraldiseisev mikrolaineahi



Peamised omadused



LED-ekraan - LED-ekraan ja tundlikud puutetundlikud nupud muudavad seadete reguleerimise ning aja, temperatuuri ja protsessi jälgimise lihtsaks ühe nupuvajutusega.



Grill - grillifunktsioon pakub ahjutekstuuri ja maitse kiire mikrolaineahju ajaga. Alates maitsvast krõbeda pinnaga lasanjast kuni täiuslikult krõmpsuva brüleelekreemini.



Pitsa - pitsa küpsetamise funktsioon annab toidule intensiivsema pruuni värvuse ja krõbeda põhja.



Ülessoojendamine - jääkide ülessoojendamine on lihtne ja aitab vähendada toidujäätmeid.



Sulatamine - sulata toit, et see oleks valmis küpsetamiseks või soojendamiseks.



Kiirstart - kiirstardi funktsiooniks on kiire täisvõimsusel soojendamine; ideaalne jookide soojendamiseks.

Mida need sümbolid tähendavad?

Need sümbolid selgitavad meie mikrolaineahjude omadusi ja funktsioone.



Grill + mikro



Konvektsioon + mikro



Soojendamine

Ülessulamine
+ mikroÜlemine ja alumine
kuumutus + mikro

Popkorni režiim



Küpsetamine/mikro



Pöördlaud

Integreeritud mikrolaineahjud

LAGAN

Integreeritud mikrolaineahi

145 €

Must. 406.000.57



Kas sisustad oma esimest korterit või otsid lihtsat lahendust kakao soojendamiseks, jääkide ülessoojendamiseks ja toidu sulatamiseks, siis LAGAN must sisseehitatud mikrolaineahi pakub head hinna ja kvaliteedi suhet.

Juhtpaneel

Kerimisnupp ja nupud

Peamised omadused

- Kell
- Taimer
- Sulatusfunktsioon
- Kiirstart
- Automaatne küpsetamine

Paigaldus

Integreeritud
Seinakapp
Kõrge kapp

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø245 mm)

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 800W.
Mikrolaine sagedus: 2450MHz.
Müratase: 63dB.
5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).
Pingeline: 230-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 20 liitrit.
Laius 59,5 × sügavus 34,4 × kõrgus 39,4 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 2-aastane garantii.

IKEA 300 – integreeritud mikrolaineahjud

STENABY

IKEA 300

Integreeritud mikrolaineahi

245 €

Valge. 406.068.27



STENABY sisseehitatud mikrolaineahi, IKEA 300 ühendab traditsioonilise stiili põhifunktsioonidega, nagu sulatamine, kuumutamine ja soojendamine, lihtsustades toiduvalmistamist ja vähendades toidujäätmeid, muutes jäägid taas maitsvaks.

Juhtpaneel

Kerimisnupp ja nupud

Peamised omadused

- Kell
- Taimer
- Sulatusfunktsioon
- Kiirstart
- Automaatne küpsetamine

Paigaldus

Integreeritud
Seinakapp
Kõrge kapp

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø250 mm)

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 750W.
Mikrolaine sagedus: 2450MHz.
Müratase: 63dB.
5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).
Pingeline: 220-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 22 liitrit.
Laius 59,5 × sügavus 31,7 × kõrgus 39,3 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

FRILLESBO

IKEA 300

Integreeritud mikrolaineahi

245 €

Roostevaba terase tooni. 906.002.48



FRILLESBO sisseehitatud mikrolaineahi, IKEA 300, ühendab endas elegantset roostevabast terasest disaini ja põhifunktsioone, nagu sulatamine, kuumutamine ja soojendamine, aidates vähendada toidu-jäätmeid, andes jääkidele teise võimaluse.

Juhtpaneel

Kerimisnupp ja nupud

Peamised omadused

- Kell
- Taimer
- Sulatusfunktsioon
- Kiirstart
- Automaatne küpsetamine

Paigaldus

Integreeritud

Seinakapp

Kõrge kapp

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø250 mm)

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 750W.

Mikrolaine sagedus: 2450MHz.

Müratase: 63dB.

5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).

Pinge: 220-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 22 liitrit.

Laius 59,5 × sügavus 31,7 × kõrgus 39,3 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

SPJUTBO

IKEA 300

Integreeritud mikrolaineahi

245 €

Must. 606.068.26



Tõeline aja kokkuhoidja, kui sul on palju kõhtusid toita. See ahi jaotab soojust ühtlaselt ja kiiresti, nii et saad korraka valmistada kahte rooga. Must raam ja suitsuklaasist uks loovad elegantse ja veatu välimuse.

Juhtpaneel

Kerimisnupp ja nupud

Peamised omadused

- Kell
- Taimer
- Sulatusfunktsioon
- Kiirstart
- Automaatne küpsetamine

Paigaldus

Integreeritud

Seinakapp

Kõrge kapp

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø250 mm)

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 750W.

Mikrolaine sagedus: 2450MHz.

Müratase: 63dB.

5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).

Pinge: 220-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 22 liitrit.

Laius 59,5 × sügavus 31,7 × kõrgus 39,3 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

IKEA 500 - integreeritud mikrolaineahjud

STENABY

IKEA 500

Integreeritud mikrolaineahi

345 €

Roostevaba terase tooni. 506.002.45



STENABY mikrolaineahi, IKEA 500 ühendab traditsioonilise stiili ja universaalse funktsionaalsuse. See kuumutab, soojendab, sulatab – ning jah, grillibki, andes toidule krõbeda kooriku! 2 värvi – vali oma lemmik!

Juhtpaneel

Digitaalne, avamiseks vajuta

Peamised omadused

-  Grillfunktsioon
-  Pitsafunktsioon
-  Kell
-  Taimer
-  Sulatusfunktsioon
-  Kiirstart
-  Automaatne küpsetamine

Paigaldus

Integreeritud
Seinakapp
Kõrge kapp

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø315 mm)
1 grillrest

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000W.
Mikrolaine sagedus: 2450MHz.
Müratase: 63dB.
5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).
Pinge: 230-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 34 liitrit.
Laius 59,5 × sügavus 40,8 × kõrgus 39,7 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.


STENABY

IKEA 500

Integreeritud mikrolaineahi

345 €

Must. 806.002.82



STENABY mikrolaineahi, IKEA 500 ühendab traditsioonilise stiili ja universaalse funktsionaalsuse. See kuumutab, soojendab, sulatab – ning jah, grillib ka, andes toidule krõbeda kooriku! 2 värvi – vali oma lemmik!

Juhtpaneel

Digitaalne, avamiseks vajuta

Peamised omadused

-  Grillfunktsioon
-  Pitsafunktsioon
-  Kell
-  Taimer
-  Sulatusfunktsioon
-  Kiirstart
-  Automaatne küpsetamine

Paigaldus

Integreeritud
Seinakapp
Kõrge kapp

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø315 mm)
1 grillrest

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000W.
Mikrolaine sagedus: 2450MHz.
Müratase: 63dB.
5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).
Pinge: 230-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 34 liitrit.
Laius 59,5 × sügavus 40,8 × kõrgus 39,7 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.


SPJUTBO

IKEA 500

Integreeritud mikrolaineahi

345 €

Must. 606.002.78



SPJUTBO integreeritud mikrolaineahi, IKEA 500 ühendab silmatorkava musta suitsuklaasi disaini ja universaalse funktsionaalsuse. Ava uks, et soojendada, kuumutada, sulatada – ja ära unusta grillimist, et saada krõbe krõmps!

Juhtpaneel

Digitaalne, avamiseks vajuta

Peamised omadused

-  Grillifunktsioon
-  Pitsafunktsioon
-  Kell
-  Taimer
-  Sulatusfunktsioon
-  Kiirstart
-  Automaatne küpsetamine

Paigaldus

Integreeritud

Seinakapp

Kõrge kapp

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø315 mm)

1 grillrest

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000W.

Mikrolaine sagedus: 2450MHz.

Müratase: 63dB.

5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).

Pinge: 230-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 34 liitrit.

Laius 59.5 × sügavus 40.8 × kõrgus 39.7 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

Eraldiseisev mikrolaineahjud

TILLREDA

Eraldiseisev mikrolaineahi

55 €

Valge. 504.867.92



Toiduvalmistamine ei saaks enam lihtsam olla – lihtsalt pööra nuppe ja su toit või jook valmib hetkega. Seda väikest käepärast mikrolaineahju on lihtne kuhu tahes ära paigutada.

Juhtpaneel

Kerimisnupp ja nupud

Peamised omadused

- ⌚ Taimer
- ☞ Sulatusfunktsioon
- ☞ Ülessoojendusfunktsioon
- ✓ Kuumutamine

Paigaldus

Eraldiseisev

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø255 mm)

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000W.
Mikrolaine sagedus: 2450MHz.
Müratase: 63dB.
5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).
Pinge: 230-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 20 liitrit.
Laius 43.9 × sügavus 34 × kõrgus 25.8 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 2-aastane garantii.

TILLREDA

Eraldiseisev mikrolaineahi

55 €

Must. 105.464.82



Toiduvalmistamine ei saaks enam lihtsam olla – lihtsalt pööra nuppe ja su toit või jook valmib hetkega. Seda väikest käepärast mikrolaineahju on lihtne kuhu tahes ära paigutada.

Juhtpaneel

Kerimisnupp ja nupud

Peamised omadused

- ⌚ Taimer
- ☞ Sulatusfunktsioon
- ☞ Ülessoojendusfunktsioon
- ✓ Kuumutamine

Paigaldus

Eraldiseisev

Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik (Ø255 mm)

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000W.
Mikrolaine sagedus: 2450MHz.
Müratase: 63dB.
5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).
Pinge: 230-240V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 20 liitrit.
Laius 43.9 × sügavus 34 × kõrgus 25.8 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 2-aastane garantii.

IKEA 500 – eraldiseisvad mikrolaineahjud

GÅTEBO

IKEA 500

Eraldiseisev mikrolaineahi

179 €

Must. 005.976.55



Kui ruumi on vähe, ei piirdu see väike kokk popkorni valmistamise ja pitsa soojendamisega. Vabalt seisva GÅTEBO mikrolaineahju õhufritüüri funktsiooniga saad valmistada mitmesuguseid tervislikke ja maitsvaid roogasid.

Juhtpaneel

Digitaalne ja käepide

Peamised omadused

-  Kuumaõhufritüüri funktsioon
-  Grillfunktsioon
-  Pitsafunktsioon
-  Kell
-  Taimer
-  Sulatusfunktsioon
-  Kiirstart
-  Automaatne küpsetamine

Paigaldus

Eraldiseisev

Tarvikud

- 1 pöörlev klaastaldrik (Ø288 mm)
- 1 kuumaõhufritüürirest
- 1 grillrest

Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000W.
 Mikrolaine sagedus: 2450MHz.
 Müratase: 63dB.
 5 võimsustaset: (800, 630, 380, 220, 89).
 Pinge: 230V.

Mõõdud

Kasutatav maht: 26 liitrit.
 Laius 49.5 × sügavus 43.6 × kõrgus 29.2 cm.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

Kiire ja maitsev toiduvalmistamine väikeses ruumis

Krõmpsuvad köögiviljad, krõbedad pitsad või õhulised pannkoogid? GÅTEBO mikrolaineahjuga saad särada isegi kõige väiksemas köögis. Lisasime mitu nutikat funktsiooni, et sa ei peaks köögis paljudele erinevatele seadmetele ruumi tegema.

Nanette Weisdal töötab meie köögisarja arendamisel. Üks oluline osa tema tööst on uurida inimeste elu kodudes üle maailma – mida nad söövad, kuidas nad oma kööki kasutavad ja kuidas nende vajadused aja jooksul muutuvad.

– Praegu näeme, et paljud inimesed elavad suurlinnades väikestes ruumides, kus kõik mugavused on käe-jala juures. Sageli ostavad nad kaasa toitu, mida tuleb kodus ainult soojendada, ja ei veeda tööpäeval palju aega toiduvalmistamisele.

Lihne valmistada näljastele teismelistele

Teine tähelepanek on, et paljud lapsed ja teismelised tulevad koju varem kui nende vanemad ja vajavad kiiresti midagi söödavat.

„Suure ahju kuumutamine võtab aega, kuid GÅTEBO abil saavad näljased teismelised kergesti eelmise päeva jäägid soojendada või mõne muu maitstva roa valmistada. Õhufritüüri funktsiooni abil saavad nad isegi krõmpsuvaid köögivilju või friikartuleid valmistada, ilma et peaksid kuuma õli kasutama.“

Ühenda see kuhu tahes

Mitmeotstarbelist mikrolaineahju on ka väga lihtne paigaldada.

– Näeme, et paljudel inimestel, eriti noortel üliõpilastel, pole isegi juurdepääsu korralikule köögile. GÅTEBO ühendatakse tavalisse seinakontakti ja pakub mitmeid funktsioone, nagu grillimine ja konvektsioon. Kui kolid, võid selle lihtsalt kaasa võtta – või anda edasi järgmisele üürnikule.

Isegi avaras köögis on mugav omada seadet, mis ühendab mitu funktsiooni ühte.

– Jah, kui sul on tegelikult aega alustada toiduvalmistamisega nullist, on tööpinnal rohkem ruumi köögiviljade tükeldamiseks ja muudeks ettevalmistusteks. Siis muutub toiduvalmistamine lõbusamaks.



GÄTEBO mikrolaineahi, IKEA 500 ühendab traditsioonilise stiili ja universaalse funktsionaalsuse. See kuumutab, soojendab, sulatab – ning jah, grillib ka, andes toidule krõbeda kooriku! LED-ekraan ja tundlikud puuetundlikud nupud muudavad seadme reguleerimise ning aja, temperatuuri ja protsessi jälgimise lihtsaks ühe nupuvajutusega.

Pliidid

Koka parim sõber köögipliit on otse loomulikult igapäevase toiduvalmistamise keskmes. Meie energiasäästlikud induktsioonpliidid on kiired ja täpsed, neid on väga lihtne kasutada ning neil olemas kõik funktsioonid, mida sul võib vaja minna. Iga pliit on erineva suuruse ja ainulaadsete omadustega – vali ühe või mitme paindliku keeduala vahel –, et see sobiks täiuslikult just sinu köögi ja kokkamisstiiliga.

Pliiti valides mõtle järgnevale:

01

Kui tihti sa oma pliiti kasutad? Meil on kõike alates ühe keedualaga kaasaskantavatest pliitidest ja lõpetades esmaklassiliste gaasi- ja induktsioonpliitidega.

02

Kui palju toitu sa korruga valmistad? Võid valida ühe või kahe keedualaga väikese pliidi või just eriti laia pliidi, et mahutada ära kõik suured potid-pannid.

03

Milline kokk sa oled? Täielikuks kontrolliks vali induktsioon- või gaasipliit. Meil on ka pliite, millel on mitmekülgsed keedualad, mis kohanevad pottide ja pannide kujuga.

5

Mistahes valikut sa ei teeks, võid olla kindel, et sinu seade on valmistatud kestma. Kõikidele meie toodetele kehtib 5-aastane tasuta garantii (välja arvatud TILLREDA ja LAGAN sarjale).



Kõiki keedualasid ei saa kasutada samaaegselt suure võimsusega

Keedualad on jagatud kaheks osaks (vasak ja parem), mis on ühendatud maksimaalse võimsusega. Kui kasutad rohkem kui ühte keeduala, mis on ühendatud sama võimsusega, lülitub sisse võimsuse juhtimise süsteem, mis tagab, et need ei ületa maksimaalset võimsust. See tähendab, et eelnevalt aktiveeritud toiduvalmistamise tsooni võimsust vähendatakse. Kui soovid maksimaalset võimsust kahel pannil, peavad need olema vastastikku paiknevad.

Mis hääl see on?

Kui sinu induktsioonpliit teeb müra, on see täiesti normaalne. Sa võid kuulda madalat suminat, vilinat või tiksumist. See kõik on osa induktsioonitehnoloogiast ja tähendab lihtsalt seda, et sinu pliit teeb oma tööd. Kui oled uudishimulik, vaata kasutusjuhendit ja tutvu erinevate müra liikidega ja nende tekkimise põhjustega.

Jätkusuutlikkus

Säästa köögis aega ja energiat! Kas sulle meeldib kodus süüa teha, kuid sul pole alati piisavalt aega? Induktsioonpliidid soojendavad potid ja pannid ülitõhusal moel kiiresti üles. Nii kulub söögitegemisele vähem minuteid ja sa saad veeta rohkem aega nautides suurepäraseid koduseid toite pere või sõprade seltsis. Kuna induktsioonpliidid soojendavad ainult sinu kööginõusid, kasutavad need vähem elektrit ja on ka ohutumad.

Tüübid



Induktsioonpliid

Induktsioonpliidid on kuni 50% kiiremad ja 40% energiasäästlikumad. Puuetundliku juhtimisega saad temperatuuri silmapilkselt reguleerida.



Induktsioonpliid integreeritud õhupuustiga

Integreeritud õhupuustiga pole kööki muud õhupuustit tarvis. See lahendus on täiuslik köögisaarele, sest nii ei takista sinu vaadet. Integreeritud õhupuusti kohandab tõmbevõimsust automaatselt pliidi kuumuse järgi.



Gaasipliid

Ambitsioonikatele kokkadele seisneb gaasipliidi eelis rohkemas kui professionaalses välimuses, see tagab toiduvalmistamiseks vajaliku kiire kuumuse reguleerimise.

Kõik tooted

Induktsioonpliidid



TILLREDA
30 cm



TILLREDA
30 cm



LAGAN
30 cm



LAGAN
56 cm



VÄLBILDAD
29 cm



VILSTA
59 cm




MATMÄSSIG
59 cm



TREVLIIG
59 cm



KOLSTAN
58 cm




KOLSTAN
58 cm



SMAKLIG
59 cm



HÖGKLASSIG
59 cm



BLIXTSNABB
78 cm



RÖGESTAD
78 cm


Induktsioonpliit integreeritud õhupuhastriga




TÄCKNAN IKEA 300
60 cm



TÄCKNAN IKEA 300
80 cm



TÄCKNAN IKEA 500
60 cm




TÄCKNAN IKEA 500
83 cm


Gaaspliidid



LAGAN
29 cm



LAGAN
59 cm



LAGAN
59 cm



VASASTAN
59 cm



VASASTAN
59 cm



VASASTAN
74 cm



VASASTAN
74 cm



SKÅLAN
59 cm



SKÅLAN
59 cm




SKÅLAN
74 cm


Peamised omadused




Kaasaskantav pliit sobib ideaalselt väiksematesse köökidesse või sinna, kus vajad täiendavat söögitegemisala. Seda on kerge mujale tõsta ja lihtsalt seal seinale panna, kus sul seda parasjagu vaja läheb. Kui sa pliiti ei kasuta, saad selle ära panna, et tööpinnal muudeks tegevusteks ruumi juurde teha.



Olenevalt sinu vajadustest ja sellest, kui palju toitu sa korraga valmistad, vali endale pliit, millel on **piisavalt keedualasid**. Meie tootevalikus on ühe kuni viie keedualaga pliidid. Samuti mõtle pliidi laiuksle – mida suurem pliit, seda rohkem jagub ruumi sinu pottidele ja pannidele.



Pausifunktsiooni vajutades peatatakse kõik aktiveeritud keedualad – ja kui vajutad sama pausinuppu uuesti, taastub keedualade endine temperatuur. Nii saad ootamatute katkestuste korral söögitegemise korraldada ja hiljem lihtsalt jätkata.



Kui vajutad **lapseluku** nuppu, ei saa pliiti enam käima panna ega selle temperatuuri muuta. Pliidi lukust lahti võtmiseks tuleb lapseluku nuppu uuesti neli sekundit all hoida. See funktsioon tuleb kasuks ka siis, kui sa pliiti puhastad ja ei taha kogemata ühtegi keeduala sisse lülitada.



Kontroll on täielikult sinu käes, kui kasutad süüa tehes **individuaalseid taimereid**, mis võimaldavad sul iga keeduala eraldi ajastada. Ideaalne munade, riisi või pasta keetmiseks.



Puutetundliku juhtpaneeliga on temperatuuri reguleerimine lihtne ja täpne: vajuta + või – sümbolit.



Libistufunktsiooniga puutetundliku juhtpaneeliga võid kuumust sõrmelibistusega kohandada. Üks puudutus ja saad valida funktsioone ning reguleerida temperatuuri – ja seda muidugi hetkega.



Integreeritud õhupuhastiga jääb vaade vabaks, kuna pliidi kohal ei ole eraldi õhupuhastit. See kohandub automaatselt pliidi kuumusega – mida kõrgem temperatuur, seda suurem tõmbevõimsus.




Sillafunktsioon tagab paindlikkuse kasutada suuremaid ja erinevaid potte spetsiaalsete retseptide või sündmuste jaoks, kuna nii on sul võimalik vajadusel kaks keeduala üheks suureks keedualaks ühendada.



Mitmekülgsete keedualade abil saad pliidipinda vastavalt vajadusele muuta. Võid neid kasutada koos või eraldi ning kohandada neid erineva kuju ja suurusega pottide ja pannidega.



Võimendusfunktsioon tagab ühe keeduala täiendava võimsuse, mis sobib ideaalselt näiteks vee keetmiseks. Võimenduse saab sisse lülitada kõigest ühe puudutusega.



Kui sulle meeldib süüa teha, siis sulle meeldib kohe kindlasti ka **eelseadistatud küpsetusrežiim**. Reguleeri temperatuuri madala, keskmise ja kõrge vahel, liigutades potti või panni paindlikul keedualal. Pliit mäletab sätteid ka järgmisel korral, kui selle funktsiooni aktiveerid.

Induksioonpliidid

TILLREDA

Kaasaskantav induksioonpliiit,
1 keeduala

39 €

Valge. 805.901.55



Sobib täiuslikult väiksematesse köökidesse või ükskõik kuhu, kus sul lisakeeduala tarvis läheb. Seda on lihtne mujale tõsta ja vajadusel ära panna, kui tahad tööpinna ruumi juurde teha.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 1
- Pausifunktsioon
- Lapselukk
- Taimer
- Puuetundlik juhtpaneel
- Libistusfunktsiooniga puuetundlik juhtpaneel
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Ühenduskaabel kaasas.
Keeduala mõõdud: 1×175 mm.
Keeduala võimsus: 1200W.
Vool: 10A.

Mõõdud

27 cm lai × 30,5 cm sügav × 6,2 cm kõrge.
Kaal: 3 kg.

TILLREDA

Kaasaskantav induksioonpliiit,
2 keeduala

85 €

Valge. 705.931.21



Sobib täiuslikult väiksematesse köökidesse või ükskõik kuhu, kus sul lisakeeduala tarvis läheb. Seda on lihtne mujale tõsta ja vajadusel ära panna, kui tahad tööpinna ruumi juurde teha.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 2
- Pausifunktsioon
- Lapselukk
- Taimer
- Puuetundlik juhtpaneel
- Libistusfunktsiooniga puuetundlik juhtpaneel
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave


Ühenduskaabel kaasas.
Keedualade mõõdud: 1×158 mm ja 1×170 mm.
Keedualade võimsus: 1×1200W ja 1×2000W.
Vool: 15A.

Mõõdud

28 cm lai × 52 cm sügav × 6,2 cm kõrge.
Kaal: 4,5 kg.

LAGANInduktsioonpliit,
2 keeduala**125 €**

Must. 705.060.96



Kahe keedualaga induktsioonpliit võimaldab kuumust reguleerida kiiresti ja täpselt ning selle pind on sile ja pärast kasutamist hõlpsasti puhastatav. Lisaks on seda väga lihtne paigaldada: ühenda pliit lihtsalt vooluvõrku ja alusta kokkamist!

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 2
- Lapselukk
- Taimer
- Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- Puutetundlik juhtpaneel
- Pausi funktsioon
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Ühenduskaabel kaasas. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Keedualade mõõdud: 1×145 mm ja 1×150 mm.
Keedualade võimsus: 1×1200W ja 1×2000W.
Vool: 15A.

Mõõdud


56 cm lai × 38 cm sügav × 5,7 cm kõrge.
Kaal: 6.5 kg.

VÄLBILDAD

IKEA 300 Induktsioonpliit

225 €

Must. 204.675.92



See kahe keedualaga pliit on energiasäästlik ja ideaalne lahendus, kui su köögis napib ruumi. Sel on nutikad funktsioonid, nagu mõlema keeduala taimer ja võimendus, mis on täiuslik vee keetmiseks ning vokiroomade valmistamiseks.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 2
- Pausifunktsioon
- Lapselukk
- Taimer
- Võimendusfunktsioon (2)
- Puutetundlik juhtpaneel
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon (2)
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Keedualade mõõdud: 2×160 mm.
Keedualade võimsus: 2×1400W.
Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud

29 cm lai × 52 cm sügav.

VILSTA

IKEA 300 Induktsioonpliit

185 €

Must. 905.577.25



Sellel energiasäästlikul induktsioonpliidil on olemas kõik põhifunktsioonid, mida sul võib vaja minna. See on kiire ja tõhus ning neli keeduala aitavad sind su kulinaarsetel teekondadel alati täiuslike tulemusteni.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 4
- Lapselukk
- Taimer
- Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- Puutetundlik juhtpaneel
- Pausifunktsioon
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Keedualade mõõdud: 2×145 mm, 1×210 mm, 1×180 mm.
Keedualade võimsus: 2×1400W, 1×2200W, 1×1700W.
Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud

59 cm lai × 52 cm lai.

Induksioonpliidid

MATMÄSSIG

IKEA 300 Induksioonpliiit

295 €

Must. 104.670.93



Olemas kõik põhifunktsioonid – ja kaks võimendusfunktsiooniga keeduala, mis on ideaalsed vee keetmiseks, voki roogade valmistamiseks või liha pruunistamiseks. Lapselukk ei lase väikestel kätel ohtu sattuda.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 4
- Lapselukk
- Taimer
- Sillafunktsioon
- Puuetundlik juhtpaneel
- Pausi funktsioon
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon (2)
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.

Keedualade võimsus: 1×2300W, 2×1800W, 1×1400 W.

Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud

59 cm lai × 52 cm sügav.

KOLSTAN

IKEA 500 Induksioonpliiit

375 €

Must. 805.594.66



Puhas disain ja energiasäästlik induksioon. Sillafunktsioon võimaldab ühendada kaks keeduala üheks suureks pinnaks, millel saad kasutada suuremaid või tavapäraste mõõtmetega potte.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 4
- Lapselukk
- Taimer
- Libistufunktsiooniga puuetundlik juhtpaneel
- Puuetundlik juhtpaneel
- Pausi funktsioon
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon (4)
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.

Keedualade võimsus: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.

Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud


58 cm lai × 52 cm sügav.

KOLSTAN

IKEA 500 Induksioonpliiit

395 €

Valge. 105.594.60



Puhas disain ja energiasäästlik induksioon. Sillafunktsioon võimaldab ühendada kaks keeduala üheks suureks pinnaks, millel saad kasutada suuremaid või tavapäraste mõõtmetega potte.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 4
- Lapselukk
- Taimer
- Libistufunktsiooniga puuetundlik juhtpaneel
- Puuetundlik juhtpaneel
- Pausi funktsioon
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon (4)
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×145 mm.

Keedualade võimsus: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.

Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud


58 cm lai × 52 cm sügav.

SMAKLIG

IKEA 500 Induktsioonpliiit

395 €

Must. 504.678.83



Lihtsa ja modernse disainiga energiasäästlik induktsioonpliiit. Neli võimendusfunktsiooni tagavad kiire kuumutuse ja sillafunktsioon võimaldab sul ühendada kaks keeduala üheks suureks keedualaks, et saaksid kasutada suuremaid ja teistsuguse kujuga potte.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 4
- Lapselukk
- Taimer
- Libistusfunktsiooniga puuetundlik juhtpaneel
- Puuetundlik juhtpaneel
- Pausi funktsioon
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon (4)
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×185×200 mm, 1×210 mm, 1×150 mm.

Keedualade võimsus: 1×2100W, 2×1750W, 1×1200W.

Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud


59 cm lai × 51 cm sügav.

ROGESTAD

IKEA 500 Induktsioonpliiit

495 €

Must. 705.595.13



Puhta disainiga lai ja energiatõhus induktsioonpliiidiplaat. Igal alal on võimendi ja üleminekufunktsioon võimaldab sul ühendada 2 keeduala 1 suureks keedualaks – suurepärane suurematele pottidele.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 4
- Lapselukk
- Taimer
- Libistusfunktsiooniga puuetundlik juhtpaneel
- Puuetundlik juhtpaneel
- Pausi funktsioon
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon (4)
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×160 mm.

Keedualade võimsus: 2×2100W, 1×2300W, 1×1400W.

Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud


78 cm lai × 52 cm sügav.

HÖGKLASSIG

IKEA 700 Induktsioonpliiit

545 €

Must. 404.678.26



Näeb hea välja ja teeb oma tööd hästi. Mustast klaasist, elegantsete servade ja paljude funktsioonidega induktsioonpliiit. Kiire ja energiasäästlik ning selle kuumust saab reguleerida madala, keskmise ja kõrge vahel kõigest potti või panni keedualal libistades.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 4
- Lapselukk
- Taimer
- Libistusfunktsiooniga puuetundlik juhtpaneel
- Puuetundlik juhtpaneel
- Pausi funktsioon
- Integreeritud õhupuhasti

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon (4)
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×220×220 mm, 2×170×265mm.

Keedualade võimsus: 4×2300W.

Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud

59 cm lai × 52 cm sügav.

Garantii kestus:

Tasuta 5- aastane garantii.


Induktsioonpliidid

BLIXTSNABB

IKEA 700 Induktsioonpliit

675 €

Must. 604.678.30



Sellel laial pliidiil on elegantsed servad ja kõik funktsioonid, mida ühel meisterkokal võib vaja minna. Viie keedualaga on sul küllaldaselt ruumi, et valmistada kõiksugu maitsvaid roogasid.

Peamised omadused

- Kaasaskantav
- Keedualade arv: 2
- Lapselukk
- Taimer
- Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- Puutetundlik juhtpaneel
- Pausi funktsioon
- Integreeritud õhupuha

Funktsioonid

- Võimendusfunktsioon (5)
- Sillafunktsioon
- Paindlik keeduala
- Eelseadistatud küpsetusrežiim

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×220×220 mm, 2×180×210mm, 1×210mm.

Keedualade võimsus: 5×2300W.

Vool: 2×16A või 1×32A.

Mõõdud

78 cm lai × 52 cm sügav.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

Induktsioonpliidid integreeritud õhupuha

TÄCKNAN

IKEA 300 Induktsioonpliit integreeritud õhupuha

545 €

Must. 105.986.35



TÄCKNAN induktsioonpliit IKEA 300 sisseehitatud õhupuha hoiab vaatevälja avatuna ja vestlused sujuvana – silmapiiril pole ühtegi kohmakat õhupuha. See on varustatud kõigi vajalike funktsioonidega ja ühendab hea toidu ja suurepärase seltskonna.

Juhtpaneel

Individaalne puutetundlikkus +/-, punane LED tuli

Peamised omadused

Sirged ääred

Funktsioonid

⌘ Võimendusfunktsioon (4)

Paigaldus

Sõltuvalt sinu kodu eripärast võid paigaldada pliidi koos ventilatsioonitoruga, mis juhib õhu väljapoole – või kui see pole võimalik, siis aitab ka usaldusväärne süsinikfilter!

Taasringlusega: jah (NYTTIG taasringluskomplektiga)

Ventilatsioonisüsteemiga ühendatud: jah.

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Võimsus

Ringluse dunaamiline energiaklass: A.

Rasva filtreerimise efektiivsusklass: B/85.1.

Väljalaskerežiim:

– Õhuringlus: 205 m³/h–480 m³/h.

– Müratase: 44dB–61dB.

Õhuringlusrežiim:

– Õhuringlus: 170 m³/h–380 m³/h.

– Müratase: 52dB–68dB.

Keedualade võimsus ja mõõdud:

Tagumine vasak keeduala: 1200W/1400W (160 mm)

Tagumine parem keeduala: 2300/3000W (220 mm)

Eesmine vasak keeduala: 2300W/3000W (220 mm)

Eesmine parem keeduala: 1200W/1400W (160 mm)

Mõõdud

60 cm lai × 51.5 cm sügav.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

TÄCKNAN

IKEA 300 Induksioonpliiit
integreeritud õhupuhastiga

595 €

Must. 006.072.87



TÄCKNAN induksioonpliiit IKEA 300 sisseehitatud õhupuhastiga hoiab vaatevälja avatuna ja ventlused sujuvana – silmapiiril pole ühtegi kohmakat õhupuhastit. See on varustatud kõigi vajalike funktsioonidega ja ühendab hea toidu ja suurepärase seltskonna.

Juhtpaneel

Individuaalne puuetundlikkus +/-, punane LED tuli

Peamised omadused

Sirged ääred

Funktsioonid

🔥 Võimendusfunktsioon (4)

Paigaldus

Sõltuvalt sinu kodu eripäras võid paigaldada pliidi koos ventilatsioonitoruga, mis juhib õhu väljapoole – või kui see pole võimalik, siis aitab ka usaldusväärne süsinikfilter! Taasringlusega: jah (NYTTIG taasringluskomplektiga) Ventilatsioonisüsteemiga ühendatud: jah. Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Võimsus

Ringluse dünaamiline energiaklass: A. Rasva filtreerimise efektiivsusklass: B/85.1.

Väljalaskerežiim:

- Õhuringlus: 205 m³/h–480 m³/h.
- Müratase: 44dB–61dB.

Õhuringlusrežiim:

- Õhuringlus: 170 m³/h–380 m³/h.
- Müratase: 52dB–68dB.

Keedualade võimsus ja mõõdud:

Tagumine vasak keeduala: 2300W/3000W (220 mm)
Tagumine parem keeduala: 2300W/3000W (220 mm)
Eesmine vasak keeduala: 1200W/1400W (160 mm)
Eesmine parem keeduala: 1200W/1400W (160 mm)

Mõõdud

80 cm lai × 51.5 cm sügav.

Garantii kestus:


Tasuta 5-aastane garantii.

TÄCKNAN

IKEA 500 Induksioonpliiit
integreeritud õhupuhastiga

995 €

Must. 905.986.36



TÄCKNAN induksioonpliiit IKEA 500 sisseehitatud õhupuhastiga hoiab vaatevälja avatuna ja ventlused sujuvana – silmapiiril pole ühtegi kohmakat õhupuhastit. Kaldu servadega disain sulandub kauniti ümbritsevasse keskkonda, andes sulle ruumi loominguks ja suhtlemiseks.

Juhtpaneel

Individuaalne libistav puuetundlikkus, valge LED tuli

Peamised omadused

Faasitud servad, VelvetGuard

Funktsioonid

🔥 Sulatusfunktsioon

👉 Aeglase keetmise/küpsetamise funktsioon

👉 Topelt sillafunktsioon

🔥 Võimendusfunktsioon (4)

Paigaldus

Sõltuvalt sinu kodu eripäras võid paigaldada pliidi koos ventilatsioonitoruga, mis juhib õhu väljapoole – või kui see pole võimalik, siis aitab ka usaldusväärne süsinikfilter! Taasringlusega: jah (NYTTIG taasringluskomplektiga) Ventilatsioonisüsteemiga ühendatud: jah. Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Võimsus

Ringluse dünaamiline energiaklass: A. Rasva filtreerimise efektiivsusklass: B/85.1.

Väljalaskerežiim:

- Õhuringlus: 200 m³/h–600 m³/h.
- Müratase: 43dB–68dB.

Õhuringlusrežiim:

- Õhuringlus: 135 m³/h–420 m³/h.
- Müratase: 42dB–71dB.

Keedualade võimsus ja mõõdud:

Tagumine vasak keeduala: 2100W/3000W (210×191 mm)
Tagumine parem keeduala: 2100W/3000W (210×191 mm)
Eesmine vasak keeduala: 2100W/3000W (210×191 mm)
Eesmine parem keeduala: 2100W/3000W (210×191 mm)

Mõõdud

60 cm lai × 52 cm sügav.

Garantii kestus:


Tasuta 5-aastane garantii.

TÄCKNAN

IKEA 500 Induksioonpliiit
integreeritud õhupuhastiga

1095 €

Must. 806.072.88



TÄCKNAN induksioonpliiit IKEA 500 sisseehitatud õhupuhastiga hoiab vaatevälja avatuna ja ventlused sujuvana – silmapiiril pole ühtegi kohmakat õhupuhastit. Kaldu servadega disain sulandub kauniti ümbritsevasse keskkonda, andes sulle ruumi loominguks ja suhtlemiseks.

Juhtpaneel

Individuaalne libistav puuetundlikkus, valge LED tuli

Peamised omadused

Faasitud servad, VelvetGuard

Funktsioonid

🔥 Sulatusfunktsioon

👉 Aeglase keetmise/küpsetamise funktsioon

👉 Topelt sillafunktsioon

🔥 Võimendusfunktsioon (4)

Paigaldus

Sõltuvalt sinu kodu eripäras võid paigaldada pliidi koos ventilatsioonitoruga, mis juhib õhu väljapoole – või kui see pole võimalik, siis aitab ka usaldusväärne süsinikfilter! Taasringlusega: jah (NYTTIG taasringluskomplektiga) Ventilatsioonisüsteemiga ühendatud: jah. Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Võimsus

Ringluse dünaamiline energiaklass: A. Rasva filtreerimise efektiivsusklass: B/85.1.

Väljalaskerežiim:

- Õhuringlus: 200 m³/h–600 m³/h.
- Müratase: 43dB–68dB.

Õhuringlusrežiim:

- Õhuringlus: 135 m³/h–420 m³/h.
- Müratase: 42dB–71dB.

Keedualade võimsus ja mõõdud:

Tagumine vasak keeduala: 2100W/3000W (210×191 mm)
Tagumine parem keeduala: 2100W/3000W (210×191 mm)
Eesmine vasak keeduala: 2100W/3000W (210×191 mm)
Eesmine parem keeduala: 2100W/3000W (210×191 mm)

Mõõdud

83 cm lai × 52 cm sügav.

Garantii kestus:

Tasuta 5-aastane garantii.

Gaasipliidid

LAGAN

Gaasipliit

95 €

Roostevaba teras. 905.232.12



See elektrisüütega gaasipliit läheb tööle nupukeeramisega, nii et saad juba hetke pärast süüa tegema hakata. Kui on aeg enda järelt koristada, eemalda lihtsalt restid ja pühi pliit lapiga puhtaks.

Peamised omadused

- 2 keeduala
- Elektrisüüde
- Sobilik wok pannidele

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud/efektiivsus:

Ees asuv keeduala: 5.4 cm – 1000 W.

Taga asuv keeduala: 10 cm – 3000 W.

Tarvikud

Kaasas juhe/kaabel.

Kaasas paigalduskomplekt.

Lisatud seadistuskomplekt.

Mõõdud

29 cm lai × 51 cm sügav.

SKÅLAN

IKEA 300 Gaasipliit

175 €

Must. 705.302.75



Julge musta viimistlusega gaasipliit, mille elektrisüüde käivitub nupu keeramisel. Tänu toekatele malmtugedele püsivad potid ja pannid kindlalt paigal, mis teeb söögitegemise turvalisemaks.

Peamised omadused

- 4 keeduala
- Elektrisüüde
- Sobilik wok pannidele

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud/efektiivsus:

Ees paremal asuv keeduala: 5 cm – 1000 W.

Ees vasakul asuv keeduala: 11.5 cm – 4000 W.

Taga vasakul asuv keeduala: 6.2 cm – 1850 W.

Taga paremal asuv keeduala: 6.2 cm – 1850 W.

Tarvikud

Kaasas juhe/kaabel.

Kaasas paigalduskomplekt.

Lisatud seadistuskomplekt.

Mõõdud

59.4 cm lai × 51 cm sügav.

SKÅLAN

IKEA 300 Gaasipliit

175 €

Roostevaba teras. 605.234.21



Julge musta viimistlusega gaasipliit, mille elektrisüüde käivitub nupu keeramisel. Tänu toekatele malmtugedele püsivad potid ja pannid kindlalt paigal, mis teeb söögitegemise turvalisemaks.

Peamised omadused

- 4 keeduala
- Elektrisüüde
- Sobilik wok pannidele

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud/efektiivsus:

Ees paremal asuv keeduala: 5 cm – 1000 W.

Ees vasakul asuv keeduala: 11.5 cm – 4000 W.

Taga vasakul asuv keeduala: 6.2 cm – 1850 W.

Taga paremal asuv keeduala: 6.2 cm – 1850 W.

Tarvikud

Kaasas juhe/kaabel.

Kaasas paigalduskomplekt.

Lisatud seadistuskomplekt.

Mõõdud

59.4 cm lai × 51 cm sügav.

VASASTAN

IKEA 500 Gaasipliit

245 €

Klaas/must. 105.234.47



Julge musta viimistlusega gaasipliit, mille elektrisüüde käivitub nupu keeramisel. Tänu toekatele malmtugedele püsivad potid ja pannid kindlalt paigal, mis teeb söögitegemise turvalisemaks.

Peamised omadused

- 4 keeduala
- Elektrisüüde
- Sobilik wok pannidele

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud/efektiivsus:

Ees paremal asuv keeduala: 5 cm – 1000 W.

Ees vasakul asuv keeduala: 11.5 cm – 3000 W.

Taga vasakul asuv keeduala: 6.2 cm – 2000 W.

Taga paremal asuv keeduala: 6.2 cm – 2000 W.

Tarvikud

Kaasas juhe/kaabel.

Kaasas paigalduskomplekt.

Lisatud seadistuskomplekt.

Mõõdud

59 cm lai × 51 cm sügav.

Gaasipliidid

VASASTAN

IKEA 500 Gaasipliit

275 €

Klaas/valge. 305.234.32



Valge gaasipliit, mille elektrisüüde käivitub nupu keeramisel. Lääkiv klaaspind on kergesti puhastatav ja tugevad malmist toed hoiavad potid kindlalt paigal.

Peamised omadused

- 4 keeduala
- Elektrisüüde
- Sobilik wok pannidele

Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud/efektiivsus:

Ees paremal asuv keeduala: 5 cm –1000 W.

Ees vasakul asuv keeduala: 11.5 cm –3000 W.

Taga vasakul asuv keeduala: 6.2 cm – 2000 W.

Taga paremal asuv keeduala: 6.2 cm - 2000 W.

Tarvikud

Kaasas juhe/kaabel.

Kaasas paigalduskomplekt.

Lisatud seadistuskomplekt.

Mõõdud

59 cm lai × 51 cm sügav.

Stiilne tähelepanu keskpunkt

Vastupidav malmist gaasipliit on võimas stiiliväljendus igat tüüpi köögis.

SKÅLAN
IKEA 300 gaasipliit
605.234.21

175 €

Õhupuhastid

Kas plaanid oma kööki uue õhupuhasti paigaldada või vana välja vahetada? See juhend aitab sul leida endale ja oma köögile sobivaim lahendus.

Saadaval on seinale kinnitatavad, lakke paigaldatavad ja integreeritud õhupuhastid või induksioonpliidid sisseehitatud õhupuhastiga (vt lk 48). Valikuvõimalused sõltuvad sellest, milline pliit sul on ja kus see asub (või hakkab asuma). Kui su kööginurk on paigaldatud seinale tööpinna äärde, saad valida mis tahes tüüpi õhupuhasti. Kui see asub köögisaarel või poolsaare kujulises köögis, on valikuvõimalused lakkekinnitatav õhupuhasti või integreeritud õhupuhastiga pliit. Kui sul on gaasi- või klaaskeraamiline pliit, on vaja õhupuhastit. Veendu, et seinale jääb piisavalt ruumi – õhupuhasti peab olema sama lai või laiem kui pliit, et tõhusalt töötada.

Mõtle ka sellele, milline võimsus on sinu toiduvalmistamise viisile piisav, milline disain ja millised funktsioonid sulle meeldivad.

Õhupuhastit valides mõtle järgnevale:

01

Kui lai on su pliit?
Õhupuhasti peaks olema sama lai või laiem.

02

Milline on su köögi ilme?
Avatud planeeringuga kodu puhul vali kindlasti madala müratasemega õhupuhasti.

03

Klapp või söefilter? Uuri välja, kas saad ühendada õhupuhasti klapiga, mis viib õhu hoonest välja. Kui ei, pead ühendama õhupuhasti söefiltriga, mis eemaldab õhust rasva ja lõhna ning laseb seejärel õhu tagasi tuppa.

5

Mistahes valikut sa ei teeks, võid olla kindel, et sinu seade on valmistatud kestma. Kõikidele meie toodetele kehtib 5-aastane tasuta garantii (välja arvatud TILLREDA ja LAGAN sarjale).




Müratasemed

Oled müra suhtes tundlik või elad avatud planeeringuga kodus? Õhupuhasdite puhul loetakse madalaks müratasemeks alla 60 dB – see vastab ligikaudu kahe inimese tavalisele vestlusele.

Möödame meie puhastite mürataset maksimaalsel kiirusel, mis lihtsustab erinevate mudelite võrdlemist.

Pane tähele, et madalamatel kiirustel helitase väheneb ja taasringlusega puhastid on tavaliselt valjemad kui väljalaskerežiimiga puhastid. Müra võib suureneka ka siis, kui torustik on pikk või on mitu kurvi, kuna õhk peab süsteemi läbimiseks rohkem tööd tegema.

Detsibellitasemed on loetletud tooteteabes. Võrdle neid omavahel ning vali enda vajadustele ja soovidele vastav õhupuhasdite.



Nipid

Iga 6 dB võrra heli valjenemine kahekordistab tajutava helitaseme. Teisisõnu, 66 dB tajutakse kaks korda valjemana kui 60 dB; ja 72 dB tajutakse 4 korda valjemana kui 60 dB.

Tüübid



Integreeritav õhupuhasti

Kui soovid ühtse ja voolujoonelise välimusega kööki, vali integreeritav õhupuhasti, mis sobitub sinu ülejäänud köögiga ning kasuta lisaruumi asjade jaoks, mida vajad toiduvalmistamisel käepärast.



Seinale paigaldatav õhupuhasti

Meie seinale paigaldatavad õhupuhastid on erinevate stiilide, kujude ja suurustega. Vali ainulaadse ilmega silmapaistev õhupuhasti või õhupuhasti, mis sobitub sinu ülejäänud seadmetega ja köögiga kokku. Igal juhul veendu, et see oleks sama lai või laiem kui su pliit, sest siis töötab see täpselt nii nagu vaja.



Lakke paigaldatav õhupuhasti

Lakke paigaldatav õhupuhasti on ideaalne lahendus, kui sul on võimalus valmistada toitu köögisaarel.

Mida need sümbolid tähendavad?



Energiatarve (kWh)



Tõmbekiirus (m³/h)



1 kiirus



3 kiirust



Võimendusfunktsioon



LED valgustus/hämardatav
LED valgustus



Nõudepesumasinas
pestav
rasvafilter

Kõik tooted

Integreeritavad õhupuhastid



UTDRAG
IKEA 300
60 cm



UNDERVERK
IKEA 500
60 cm



UNDERVERK
IKEA 500
80 cm



MÅNGSBO
IKEA 700
60 cm

Õhupuhastid lakke



SVÄVANDE
IKEA 700
90 cm



OMNEJD
IKEA 700
90 cm

Seinale paigaldatavad õhupuhastid



LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm



VIGGBO
IKEA 300
52 cm



STACKBO
IKEA 300
54.5 cm



FIVELSBO
IKEA 300
56 cm



FIVELSBO
IKEA 300
56 cm



NILSBYN
IKEA 300
60 cm



NILSBYN
IKEA 300
60 cm



NILSBYN
IKEA 300
60 cm



RULLBO
IKEA 300
60 cm



RÄFSEBO
IKEA 500
80 cm



KNUVEBO
IKEA 500
70 cm



KULINARISK
IKEA 700
90 cm



FÖLJANDE
IKEA 700
80 cm

Nipid

Kas teadsid, et õhupuhasti sisselülitamine 5 minutit enne toiduvalmistamise alustamist muudab selle tõhusamaks? Selle sisselülitamine paneb õhu ringlema ja võimaldab õhupuhastil tõhusamalt toiduvalmistamise lõhna kinni püüda ja otse ventilaatorisse tõmmata. Samuti on hea mõte lasta õhupuhastil pärast küpsetamist 10–15 minutit töötada, et see imaks ruumis olevaid jääkosakesi.

Peamised omadused



Enamusel meie õhupuhastitel on energiasäästlik **LED-valgustus**. Seda tüüpi valgustus kestab tavaliselt sama kaua kui õhupuhasti ning see valgustab kogu pliiti, muutes söögitegemise palju lihtsamaks.



Võimendusfunktsioon suurendab mõneks minutiks õhuväljatõmbe võimsust, et kiiresti eemaldada toiduvalmistamisel tekkinud aurud – ideaalne lahendus, kui praed toitu ja külalised on juba teel.



Õhupuhastiga, millel on **hämardatavad LED tuled**, saad valgustada oma köögiala ja luua õige meeleolu, kui sa just ei kokka, mis on ideaalne söömiseks või suhtlemiseks.



Puuetundlik juhtpaneel võimaldab hõlpsasti reguleerida väljatõmbe kiirust ja valgust ka siis, kui sõrmed on toiduvalmistamisest või maitsvast küpsetamisest kleepunud.



Kõik IKEA õhupuhastid on varustatud nõudepesumasinas pestavate rasvafiltritega. Rasvafiltreid regulaarselt puhastades tagad tõhusa õhuvoolu, mis tagab toiduvalmistamisel tekkivate aurude kiire väljutamise.



Enamikke meie õhupuhasteid saab paigaldada kahel viisil: juhitud läbi väljalaskeava õue või süsinikfiltriga varustatud ringlusrežiimis.

SVÄVANDE

Lakke paigaldatav õhupuhasi.
Roostevaba teras. 403.890.89

525 €

Võimas JA vaikne? Just nii.

Meie madala müratasemega õhupuhasi kasutades saad samaaegselt köögis mugavalt ja rahulikult vestelda.

Seinale paigaldatavad integreeritavad õhupuhastid

LAGAN



Seinale paigaldatav/integreeritav õhupuhasti

45 €

Valge. 504.013.83



Õhupuhasti LED-valgustuse ja köikide vajalike põhifunktsioonidega. Selle saab paigaldada seinakappi, et köögile ühtne välimus anda. Kombineeri LAGAN ahju ja LAGAN pliidiga.

- 63 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 272 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: D (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 273 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 71 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 75 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 71 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 125. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 900.

Mõõdud

Laius 60.0 × sügavus 51.0 × kõrgus 13.0 cm.
Juhtme pikkus: 1.3 m.
Mootori võimsus: 115W.

LAGAN



Seinale paigaldatav/integreeritav õhupuhasti

75 €

Roostevaba teras. 203.889.67



Õhupuhasti LED-valgustuse ja köikide vajalike põhifunktsioonidega. Selle saab paigaldada seinakappi, et köögile ühtne välimus anda. Kombineeri LAGAN ahju ja LAGAN pliidiga.


- 63 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 340 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: C (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 322 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 73 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 116 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 77 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 125. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 900.

Mõõdud

Laius 60.0 × sügavus 51.0 × kõrgus 13.0 cm.
Juhtme pikkus: 1.3 m.
Mootori võimsus: 115W.

UTDRAG



IKEA 300
Integreeritav õhupuhasti

135 €

Roostevaba teras. 103.891.42



Eelistad peidetud õhupuhastit? UTDRAG LED-valgustusega integreeritav õhupuhasti, paigaldatakse peaaegu nähtamatult seinakappi. Saad selle sisse lülitada ja reguleerida, tõmmates välja õhupuhasti alumise osa.


- 39 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 630 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: B (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 340 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 67 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 140 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 72 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 120. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.


Mõõdud

Laius 59.9 × sügavus 38.7-64.4 × kõrgus 21.5 cm.
Juhtme pikkus: 1.0 m.
Mootori võimsus: 110W.

UNDERVERK



IKEA 500
Integreeritav õhupuhasti
245 €
Roostevaba teras. 703.891.39



Võimas õhupuhasti, mis on kapis peidus – sina vali lihtsalt meelepärane uks, et köögile ilus ja ühtne ilme anda. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks, muutes söögitegemise veelgi mugavamaks.

- 39 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 630 m³/h
- Peamised omadused**
- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 630 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 64 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 365 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 79 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 120. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 59.9 × sügavus 35.8 × kõrgus 24.5 cm.
Juhtme pikkus: 1.0 m.
Mootori võimsus: 250W.

UNDERVERK



IKEA 500
Integreeritav õhupuhasti
375 €
Roostevaba teras. 103.939.74



Võimas õhupuhasti, mis on kapis peidus – sina vali lihtsalt meelepärane uks, et köögile ilus ja ühtne ilme anda. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks, muutes söögitegemise veelgi mugavamaks.

- 39 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 630 m³/h
- Peamised omadused**
- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 630 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 64 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 365 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 79 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 120. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 79.9 × sügavus 35.8 × kõrgus 24.5 cm.
Juhtme pikkus: 1.0 m.
Mootori võimsus: 250W.

MÅNGSBO



IKEA 700
Integreeritav õhupuhasti
395 €
Roostevaba teras. 906.091.16




Soovid õhku kiiresti puhastada ja köögi ühtse välimuse säilitada? See sisseehitatud õhupuhasti töötab märkamatult, on varustatud võimsa võimendiga, reguleeritava valgustusega, töötab vaikselt (55 dB) ja on energiatõhus A+++.

- 27 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 450 m³/h
- Peamised omadused**
- 3 kiirust + võimendi
- Võimendi (740 m³/h, 66 dB)
- Hämardatav LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+++ (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 450 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 66 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 250 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 66 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 120. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 60 × sügavus 35.8 × kõrgus 29 cm.
Juhtme pikkus: 1.5 m.
Mootori võimsus: 200W.

Seinale paigaldatavad õhupuhastid

VIGGBO

IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

65 €

Must. 405.931.32



Suur kokafänn, kuid ruumi ei ole? See õhupuhasti suunab filtreeritud toiduvalmistamise aurud tagasi õhku ja on ühtlasi riiul, nii et saad oma nutitelefoniga üles tõsta, et lugeda internetiretsepte. Lihtsalt ühenda ja tee süüa - kui lahe see on?


- N/A
- Tõmbekiirus: 93 m³/h

Peamised omadused

- 1 kiirus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter
- Komplekti kuulub 1 söefilter
- Max kandevõime: 5 kg

Tehniline teave

Ühe kiirusega ringlusrežiim.
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 93 m³/h.
Müratase: 56 dB (A).



Paigaldamine

Komplekti kuulub pistikuga toitekaabel.
Komplekti kuulub 1 söefilter

Mõõdud

Laius 52 × sügavus 45,8 × kõrgus 14,9 cm.
Juhtme pikkus: 1,65 m.
Mootori võimsus: 30W.

RYTMISK



IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

115 €

Roostevaba teras. 803.889.69



Klassikaline õhupuhasti, millel on kõik vajalikud põhifunktsioonid. Ajatu roostevabast terasest disain sobib enamikusse köökidesse ja kõigi meie teiste roostevabast terasest seadmetega. LED-valgusriba tagab töötamiseks hea ja ühtlase valguse.


- 41 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 400 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: B (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 400 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 66 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 190 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 71 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150.
Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 400.

Mõõdud

Laius 59,8 × sügavus 47,1 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 62,0-99,5 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 71,5-99,5 cm.
Korstna laius: 16,7 cm.
Korstna sügavus: 16,9 cm.
Juhtme pikkus: 1,0 m.
Mootori võimsus: 110W.

FIVELSBO



IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

195 €

Valge. 506.092.22



Emile Jones'i valge poolmatt disain – sobib ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse köökidesse. 3 kiirust ja 2 paigaldusviimalust (väljalasketoruga või taasringlusega) tagavad, et saad oma raha eest rohkemat.


- 41 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 460 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 460 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 57 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 370 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 72 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kuulub ventilatsioonitoru komplekti. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 500, ventilatsioonitoru kuulub komplekti.

Mõõdud

Laius 56 × sügavus 36 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 80 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 80 cm.
Juhtme pikkus: 1.2 m.
Mootori võimsus: 190 W.

FIVELSBO



IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

195 €

Must. 806.203.22



Emile Jones'i juüge mattmust disain – sobib ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse köökidesse. 3 kiirust ja 2 paigaldusviimalust (väljalasketoruga või taasringlusega) tagavad, et saad oma raha eest rohkemat.


- 41 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 460 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 460 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 57 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 370 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 72 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kuulub ventilatsioonitoru komplekti. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 500, ventilatsioonitoru kuulub komplekti.

Mõõdud

Laius 56 × sügavus 36 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 80 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 80 cm.
Juhtme pikkus: 1.2 m.
Mootori võimsus: 190 W.

Seinale paigaldatavad õhupuhastid

NILSBYN



IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

245 €

Valge. 406.127.10



A+ energiaklassiga Emile Jones'i valge disain annab klassikalisele püramiidkuplile uue ilme, ühendades traditsioonilise stiili ja kaasaegse jõudluse. 3 kiirust, mis sobivad igasuguste pliidil valmistatavate roogade jaoks.

- 16.1 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 450 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 450 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 61 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 235 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 65 dB (A).

61–65 dB



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 440, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 59.8 × sügavus 45 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 80–108 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 80–120 cm.
Korstna laius: 24 cm.
Korstna sügavus: 21 cm.
Juhtme pikkus: 1.3 m.
Mootori võimsus: 65 W.

NILSBYN



IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

245 €

Roostevaba teras. 206.127.11



A+ energiaklassiga Emile Jones'i roostevabast terasest disain annab klassikalisele püramiidkuplile uue ilme, ühendades traditsioonilise stiili ja kaasaegse jõudluse. 3 kiirust, mis sobivad igasuguste pliidil valmistatavate roogade jaoks.

- 16.1 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 450 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 450 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 61 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 235 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 65 dB (A).

61–65 dB



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 440, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 59.8 × sügavus 45 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 80–108 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 80–120 cm.
Korstna laius: 24 cm.
Korstna sügavus: 21 cm.
Juhtme pikkus: 1.3 m.
Mootori võimsus: 65 W.

NILSBYN




IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

245 €

Must. 106.023.69



A+ energiaklassiga Emile Jones'i must disain annab klassikalisele püramiidkujule uue ilme, ühendades traditsioonilise stiili ja kaasaegse jõudluse. 3 kiirust, mis sobivad igasuguste pliidiil valmistatavate roogade jaoks.

- 16.1 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 450 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 450 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 61 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 235 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 65 dB (A).

61–65 dB



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 59.8 × sügavus 45 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 80–108 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 80–120 cm.
Korstna laius: 24 cm.
Korstna sügavus: 21 cm.
Juhtme pikkus: 1.3 m.
Mootori võimsus: 65 W.

RULLBO



IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

175 €

Must. 106.092.24



See klassikaline T-kujuline must õhupuhasti sobib igasse kaasaegsesse kööki. A+ energiatõhususe ja 3 kiirusega hoiab see sinu köögi värskena ja suitsuvabana. Lisaks on see vaikne abiline, mis töötab vaid 60 dB helitugevusega!

- 13 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 418 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 449 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 58 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 291 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 59 dB (A).

58–59 dB



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 559, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 59.8 × sügavus 45 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 65.7–90.7 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 59.7–94 cm.
Korstna laius: 30.6 cm.
Korstna sügavus: 29.7 cm.
Juhtme pikkus: 1.8 m.
Mootori võimsus: 26 W.

Seinale paigaldatavad õhupuhastid

STACKBO



IKEA 300

Seinale paigaldatav õhupuhasti

135 €

Must. 706.023.71



See pilkupüüdev musta värvi õhupuhasti tekitab pliidi ümber avara tunde. Sellel on sile, kergesti puhastatav klaaspind ja LED-valgustus, mis valgustab tõhusalt toiduvalmistamise ala.


- 45 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 450 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 450 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 60 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 370 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 73 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 500, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 54.5 × sügavus 35.9 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 76.5-101.5 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 86.5-111.5 cm.
Korstna laius: 21 cm.
Korstna sügavus: 18 cm.
Juhtme pikkus: 1.2 m.
Mootori võimsus: 275W.

KNUVEBO



IKEA 500

Seinale paigaldatav õhupuhasti

395 €

Must. 706.156.32



See elegantne kaldnurgaga klaasist õhupuhasti loob sinu kööki kerge ja avara tunde. Sellel on lisavõimsuse andev võimendusfunktsioon, LED-valgustus ja A+++ energiatõhusus.


- 29 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 500 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust + võimendus
- Võimendus (690 m³/h, 68dB)
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A+++).
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 500 m³/h.
Müratase max tõmbekiirusel: 60 dB (A).
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 270 m³/h.
Müratase max õhuringluse režiimis: 66 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 500, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 69.5 × sügavus 37.5 cm.
Kõrgus tõmberežiimis: 80.7-105.7 cm.
Kõrgus õhuringluse režiimis: 90.7-115.7 cm.
Korstna laius: 21 cm.
Korstna sügavus: 18 cm.
Juhtme pikkus: 1.2 m.
Mootori võimsus: 110W.

RÄFSEBO

IKEA 500

Seinale paigaldatav õhupuhasti

345 €

Roostevaba teras. 306.092.23



See 80 cm laiune õhupuhasti tagab suurepärase õhuväljatõmbe suuremate pliitide kohal. A++ energiatõhusus ja elegantne T-kujuline disain roostevabast terasest ja mustast klaasist parandavad nii jõudlust kui ka stiili igas kaasaegses köögis.

- 13 kWh/aastas
- Tõmbekiirus: 426 m³/h

Peamised omadused

- 3 kiirust
- LED valgustus
- Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Technical information

Energiaklass: A+++ (vahemikus D kuni A+++).
 Tõmbekiirus tõmberežiimis: 458 m³/h.
 Müratase max tõmbekiirusel: 60 dB (A).
 Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 275 m³/h.
 Müratase max õhuringluse režiimis: 60 dB (A).

**Paigaldamine**

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 559, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 79.8 × sügavus 45.5 cm.
 Kõrgus tõmberežiimis: 65.7–90.7 cm.
 Kõrgus õhuringluse režiimis: 65.7–100 cm.
 Korstna laius: 30.6 cm.
 Korstna sügavus: 29.7 cm.
 Juhtme pikkus: 1.8 m.
 Mootori võimsus: 26W.



Kas sinu õhupuhasti töötab optimaalselt?

Rasvane filter võib tööd aeglustada. Kui filter on ummistunud, ei suuda see suitsu, küpsetusrasva ja lõhnu enam nii tõhusalt eemaldada. See võib isegi suurendada tulekahjuohtu. Kiire puhastamine iga 2–3 kuu tagant (või sagedamini, kui sa armastad praadida) tagab filtri sujuva töö ja köögi värsket lõhna. Kõikidel IKEA õhupuhastitel on eemaldatavad, nõudepesumasinas pestavad rasvafiltrid. Eelistad käsitsi pesemist? Kasuta lihtsalt sooja vett ja veidi nõudepesuvahendit. Lase filtritel õhu käes kuivada ja paigalda need tagasi!



Seinale paigaldatavad õhupuhastid

FÖLJANDE



IKEA 700

Seinale paigaldatav õhupuhasti

525 €

Roostevaba teras. 205.217.06



Maitseaineriil ja pisikesed reelingud köögitarvikutele aitavad sul tööpinnal ruumi juurde luua ja rõhutavad köögi traditsioonilist ilmet. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse, muutes toiduvalmistamise mugavamaks.

⚡ 25.6 kWh/aastas

👤 Tõmbekiirus: 415 m³/h

Peamised omadused

🌀 3 kiirust + võimendus

🌀 Võimendus (770 m³/h, 72 dB)

💡 Reguleeritav LED valgustus

🗑️ Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+++ (vahemikus D kuni A+++).


Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 813 m³/h.

Tõmbekiirus tõmberežiimis: 437 m³/h.

Müratase max tõmbekiirusel: 59 dB (A).

Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 296 m³/h.

Müratase max õhuringluse režiimis: 67 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 80 × sügavus 48 cm.

Kõrgus tõmberežiimis: 99.0-153.5 cm.

Kõrgus õhuringluse režiimis: 99.0-153.5 cm.

Korstna laius: 27.9 cm.

Korstna sügavus: 24.0 cm.

Juhtme pikkus: 1.0 m.

Mootori võimsus: 160W.

KULINARISK



IKEA 700

Seinale paigaldatav õhupuhasti

495 €

Roostevaba teras/klaas. 303.831.44



Puhas disain ja modernsed funktsioonid nagu puutetundlik juhtpaneel. Selle suure tõmbeala eest ei põgene ükski lõhn ning reguleeritav LED-valgusriba tagab ühtlase valguse. Sobib teiste KULINARISK sarja seadmetega.

⚡ 35 kWh/aastas

👤 Tõmbekiirus: 340 m³/h

Peamised omadused

🌀 3 kiirust + võimendus

🌀 Võimendus (700 m³/h, 70 dB)

💡 Reguleeritav LED valgustus

🗑️ Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+++ (vahemikus D kuni A+++).


Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 700 m³/h.

Tõmbekiirus tõmberežiimis: 380 m³/h.

Müratase max tõmbekiirusel: 59 dB (A).

Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 340 m³/h.

Müratase max õhuringluse režiimis: 74 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 650, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 89.8 × sügavus 46.0 cm.

Kõrgus tõmberežiimis: 73.0-89.0 cm.

Kõrgus õhuringluse režiimis: 73.0-101.0 cm.

Korstna laius: 30.0 cm.

Korstna sügavus: 26.0 cm.

Juhtme pikkus: 1.0 m.

Mootori võimsus: 270W.

Lakke paigaldatavad õhupuhastid

SVÄVANDE



IKEA 700

Lakke paigaldatav õhupuhasti

525 €

Roostevaba teras. 403.890.89



Ajatu roostevabast terasest disain annab köögile stiilse ilme. Suur tõmbeala võitleb tõhusalt kõikide lõhnadega, ka suurte pliitide puhul, ning LED-valgustus valgustab köögisaart ühtlaselt.

⚡ 39 kWh/aastas

👤 Tõmbekiirus: 360 m³/h

Peamised omadused

🌀 3 kiirust + võimendus

🌀 Võimendus (710 m³/h, 73 dB)

💡 Reguleeritav LED valgustus

🗑️ Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).


Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 710 m³/h.

Tõmbekiirus tõmberežiimis: 360 m³/h.

Müratase max tõmbekiirusel: 60 dB (A).

Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 350 m³/h.

Müratase max õhuringluse režiimis: 75 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 650, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 89.8 × sügavus 59.8 cm.

Kõrgus tõmberežiimis: 74.0-102.5 cm.

Kõrgus õhuringluse režiimis: 83.0-107.5 cm.

Korstna laius: 35.0 cm.

Korstna sügavus: 29.0 cm.

Juhtme pikkus: 1.0 m.

Mootori võimsus: 270W.

OMNEJD



IKEA 700

Lakke paigaldatav õhupuhasti

595 €

Roostevaba teras. 105.217.35



Maitseaineriidul ja pisikesed reelingud köögitarvikutele aitavad sul tööpinnal ruumi juurde võita ning inspireerivad sind süüa tegema. Suurem tõmbeala sobib hästi suuremate pliitidega ja reguleeritav LED-valgusriba tagab ühtlase valguse.

⚡ 25.6 kWh/aastas

👤 Tõmbekiirus: 415 m³/h

Peamised omadused

🌀 3 kiirust + võimendus

🌀 Võimendus (770 m³/h, 72 dB)

💡 Reguleeritav LED valgustus

🗑️ Nõudepesumasinas pestav rasvafilter

Tehniline teave

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A+++).


Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 813 m³/h.

Tõmbekiirus tõmberežiimis: 437 m³/h.

Müratase max tõmbekiirusel: 59 dB (A).

Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 296 m³/h.

Müratase max õhuringluse režiimis: 67 dB (A).



Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta söefiltrit NYTTIG FIL 440, mille jaoks on samuti vajalik NYTTIG TUB 150.

Mõõdud

Laius 90 × sügavus 60 cm.

Kõrgus tõmberežiimis: 104.0-131.0 cm.

Kõrgus õhuringluse režiimis: 104.0-131.0 cm.

Korstna laius: 27.7 cm.

Korstna sügavus: 27.8 cm.

Juhtme pikkus: 1.3 m.

Mootori võimsus: 160W.

Õhupuhasi tarvikud

Sõefiltrid


Meie sõefiltrid imavad õhu ringeldes endasse kõik toidu valmistamisel tekkivad lõhnad. Pestes filtrit umbes iga kolme kuu tagant saad seda uuesti kasutada ning see töötab niiviisi koguni kaks kuni kolm aastat.



NYTTIG FIL 120 sõefilter.

904.213.36

30 €



NYTTIG FIL 400 sõefilter.

704.019.47

25 €



NYTTIG FIL 440 sõefilter.

704.019.52

30 €



NYTTIG FIL 500 sõefilter.

004.019.55


30 €



NYTTIG FIL 559 sõefilter.

900.279.72

30 €



NYTTIG FIL 650 sõefilter.

003.953.51

40 €



NYTTIG FIL 900 sõefilter.

604.019.57

20 €



VIGGBO sõefilter.

806.098.62

10 €

Painuvad ventilatsioonitorud



NYTTIG TUB 125 painuv ventilatsioonitoru.

600.899,85

20 €



NYTTIG TUB 150 painuv ventilatsioonitoru.

902.502,59

20 €

Külmikud ja sügavkülmikud

IKEA külmikud ja sügavkülmikud ei hoia mitte ainult sinu toitu kauem värskena, vaid aitavad ka vähendada toidujäätmeid tänu nutikatele funktsioonidele ja sisustusele, mis võimaldab hõlpsasti näha, mis sul külmikus on. Meie külmikud ja sügavkülmikud on saadaval mitmesugustes tüüpides ja suurustes, nii eraldiseisvad kui ka integreeritavad, nii et sul on lihtne leida endale sobiv toode, olenemata sellest kas soovid asendada oma praegust kodumasinat või planeerid täiesti uut unistuste kööki.

Külmikut ja sügavkülmikut valides mõtle järgnevale:

01

Kui palju toitu sa tavaliselt oma külmikus või sügavkülmikus hoiad? Kui palju teid peres on? Kui tihti sa süüa ostad? Meil on valikus erineva suuruse ja mahutavustega seadmeid.

02


Kas sul on vaja mõnda spetsiifilist funktsiooni või tarvikut, et lihtsustada külmiku ja sügavkülmiku korrastamist või toidu hoiustamist?

03

Millist stiili sa eelistad ja mis just sinu köögis hästi töötab? Vali eraldiseisvad seadmed silmapaistvate disainielementidena või integreeritud seadmed, et luua voolujooneline ja ühtne ilme.

5

Mistahes valikut sa ei teeks, võid olla kindel, et sinu seade on valmistatud kestma. Kõikidele meie toodetele kehtib 5-aastane tasuta garantii (välja arvatud TILLREDA ja LAGAN sarjale).



Jätksuutlikkus

Kas teadsid, et ligikaudu kolmandik kogu maailmas toodetud toidust läheb raisku? See on sama nagu iga kolmanda toidukoti viskamine otse prügikasti! IKEA külmikud ja sügavkülmikud on täis nutikaid funktsioone, mis aitavad hoida toitu kauem värskena ja maitsvana. Toidu ülejäägi vähendamiseks säästad raha ja toidukaupade ostmisele kuluvat aega.

Nipid

Kas teadsid, et sisseehitatud ventilaatoriga saad hoida toitu kauem värskena? See paneb jaheda õhu ringi käima ja hoiab külmikus ühtlast temperatuuri – nii pole vahet, kus sa toitu või jooke hoiad, sest igal pool on sama jahe.

Kas teadsid, et enamik meie sügavkülmikest on varustatud sisseehitatud jäätumisvastase tehnoloogiaga? Jäätumisvastane funktsioon reguleerib automaatselt niiskustaset ja vähendab jää ja häärma tekkimist.

Tüübid



Integreeritav külmik

Kui soovid, et kogu köök oleks ühtse välimusega, võid valida **integreeritava** külmiku või sügavkülmiku.



Tööpinna alla integreeritav külmik

Väiksema köögi puhul, või kui sa näiteks palju süüa ei tee, on mugavaks lahenduseks integreeritav külmik/ sügavkülmik kahe põrandakapi vahel **tööpinna all**.



Eraldiseisev külmik

Eraldiseisvaid seadmeid on lihtne paigaldada – lihtsalt aseta need sobivasse kohta ja ühenda vooluvõrku. Üldiselt pakuvad eraldiseisvad külmikud/sügavkülmikud ka rohkem ruumi kui sisseehitatud seadmed.

Kõik tooted

Tööpinnaalused jahutid, külmikud ja sügavkülmikud



SPELNÄS
Veinijahuti
IKEA 500
Kasutatav maht:
60 liitrit



TYLLSNÄS
Integreeritud kül-
mik sügavkülma-
sahtliga
IKEA 500
Kasutatav maht:
92/15 liitrit



FASTNÄS
Külmik
IKEA 500
Kasutatav maht:
130 liitrit

Integreeritavad külmikud ja sügavkülmikud



LAGAN
Sügavkülmik
Kasutatav maht:
85 liitrit



LAGAN
Külmik
Kasutatav maht:
126 liitrit



HÄLLNÄS
Külmik sügavkülma-
sahtliga
IKEA 500
Kasutatav maht:
174/16 liitrit



RISNÄS
Külmik/sügavkülmik
IKEA 500
Kasutatav maht:
192/79 liitrit



RÅKALL
Külmik/sügavkülmik
IKEA 500
Kasutatav maht:
153/79 liitrit



TINAD
Külmik/sügavkülmik
IKEA 500
Kasutatav maht:
210/79 liitrit



FORSNÄS
Külmik
IKEA 700
Kasutatav maht:
310 liitrit



FORSNÄS
Sügavkülmik
IKEA 700
Kasutatav maht:
212 liitrit



ÖVERNÄS
Külmik/sügav-
külmik
IKEA 700
Kasutatav maht:
193/74 liitrit



SKOGSNÄS
Külmik/sügavkülmik
IKEA 700
Kasutatav maht:
213/87 liitrit

Eraldiseisvad külmikud ja sügavkülmikud



TILLREDA
Külmik
Kasutatav maht:
43 liitrit



LAGAN
Külmik sügavkül-
masahtliga
Kasutatav maht:
97/16 liitrit



LAGAN
Külmik/sügav-
külmik
Kasutatav maht:
115/59 liitrit



LAGAN
Külmik/sügav-
külmik
Kasutatav maht:
197/65 liitrit



ALINGSÄS
Külmik/sügav-
külmik
IKEA 500
Kasutatav maht:
210/106 liitrit



RIBBENÄS
Kahepoolse ukse-
ga külmik/
sügavkülmik
IKEA 700
Kasutatav maht:
347/169 liitrit

Peamised funktsioonid




Oled väsinud külmutatud toidu väljakaapimisest või sulatamiseks aja leidmisest? **Jäätumisvastane tehnoloogia** reguleerib niiskust, et takistada jää tekkimist. Enam pole vaja sulatada ega veega mässata – sinu külmik/sügavkülmik hoolitseb ise enda eest, säästes sinu aega ja hoides toidu värskena.



Kas oled hoolikas külmiku korrastaja või pigem „viska kõik sisse“ tüüpi inimene? **Ventilaatoriga jahutus** tagab õhu ringluse, nii et sa ei pea muretsema ebaühtlase temperatuuri pärast. Kõik jääb ühtlaselt jahutatuks, hoides toidu kauem värskena ja vähendades raiskamist.



Pudelirest võimaldab hoida pudelid ruumi säästmiseks riiuli all. Külma õhu väljalaskevavad otse selle taga hoiavad pudelid ideaalselt jahutatuna.



Integreeritud **LED-valgustehnoloogia** valgustab igat nurka, muutes vajaliku leidmise lihtsaks ning see peab vastu terve külmiku eluea.

Mida need funktsioonid tähendavad?



Ventilaatorjahutus tagab õhu ringluse ja ühtlase temperatuuri kogu külmkapis, nii et saad kogu külmikus oleva ruumi maksimaalselt ära kasutada.



Külmutusvõimsus kilogrammides 24 tunni jooksul.



Kiire jahutamise funktsioon jahutab uued toidukaabad kiiresti ja kaitseb külmkapis juba olevaid toiduaineid soojenemise eest.



Kiirkülmutamise funktsioon külmutab uued toidud kiiresti. See säilitab maitse ja hoiab ülejäänud külmiku sisu soojenemast.



Kui uks jääb lahti, tuletab uksealarm sulle meelde, et see tuleb sulgeda, enne kui temperatuur tõuseb ja toit rikneb.



Reguleeritava niiskuse sahtli abil saad kontrollida niiskustaset, hoides puuviljad ja köögiviljad kauem värskena.




Madalama temperatuuriga sahtel hoiab toidud 1–2 °C võrra jahedamana kui ülejäänud külmik, pakkudes lihale, kalale ja jookidele ideaalset jahutust.



Puhkuserežiim hoiab sinu tühja külmiku lõhnavaba, kui oled ära ning sügavkülmik töötab tavapäraselt edasi.

Sisukorrastajad

Ära midagi head külmikusse unusta! See alus käib välja ja pöörleb nii, et näed ja ulatud ka kõige väiksemate purkideni, mis end tagaosas peidavad. Nutikas lisa sinu külmikusse või kappi.



SNURRAD pöörlev alus, läbipaistev.

905.061.04 **29,99 €**



Tööpinnaalused jahutid, külmikud ja sügavkülmikud

SPELNÄS

IKEA 500
Veinijahuti
395 €
605.846.31



Alati on põhjust pidutsemiseks ja see veini-jahuti hoiab sinu joogid hõlpsalt käeulatuses. Stiilne täiendus sinu kööki musta klaasist ukse ja puidust riiulitega. Mahutab kuni 18 pudelit.

138 kWh/aastas

Peamised omadused


- Ventilaatorjahutus
- LED-valgustus
- Uksealarm

Tarvikud

Kaasas 5 töötlemata puidust riiulit.
Kaasas 1 töötlemata puidust kast.

Tehniline teave

Energiaklass: G (vahemikus G kuni A).
Energiatarve: 138 kWh/aastas.
Müratase: 41dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.
Mahutab kuni 18 standarduuruses (750 ml) veinipudelit.



Mahutavus/liitrites: 60.

Mõõdud

Laius 29.5 × sügavus 59.5 × kõrgus 87.5–90.5 cm.

TYLLSNÄS

IKEA 500
Integreeritav tööpinna alla paigaldatav külmik
sügavkülmasahtliga
345 €
105.683.51



Väike külmik koos sügavkülmikuga, et sul oleks väikeses ruumis elamiseks kõik-ühes. Selle paigutamine töölauda alla kahe köögiga sobiva uksega kapi vahele loob ühtse stiili.

145 kWh/aastas

Peamised omadused

- Külmutusvõimsus: 2.5 kg/24h
- LED-valgustus

Tarvikud

Komplekti kuulub üks kohandatav riiul.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiatarve: 145 kWh/aastas.
Müratase: 37 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 92/15.

Mõõdud

Laius 59.5 × sügavus 55.2 × kõrgus 81.5 cm.

Tööpinnaalused külmikud ja sügavkülmikud

FASTNÄS



IKEA 500

Integreeritav tööpinna alla
paigaldatav külmik

375 €

105.680.06



Praktiline väiksemates ruumides, kuna seda väikest külmikut saab paigutada töölauda alla kahe kapi vahele. Ühtse välimuse saavutamiseks lisa uks, mis sobib sinu ülejäänud köögiga.

 92 kWh/aastas

Peamised omadused

 LED-valgustus

Tarvikud

Komplektis on kaks kohandatavat riiuliplaati.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.


Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).

Energiatarve: 92 kWh/aastas.

Müratase: 35 dB (A).

Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 130.

Mõõdud

Laius 59.5 × sügavus 55.2 × kõrgus 81.5 cm.

Integreeritavad külmikud

LAGAN

Integreeritav külmik

275 €

005.728.53



Väike külmik väiksema köögi jaoks. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse. Sobib hästi kokku LAGAN sügavkülmikuga.


92 kWh/aastas

Tarvikud

Komplektis on kolm teiseldatavat riiuliplaati.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energitarve: 92 kWh/aastas.
Müratase: 29 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 126.

Mõõdud

Laius 54 × sügavus 55,5 × kõrgus 85,5 cm.

FORSNÄS

IKEA 700

Integreeritav külmik

695 €

305.729.84



Avar ja energiasäästlik külmik koos puuetundliku juhtpaneeliga. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse. Sobib hästi kokku FORSNÄS sügavkülmikuga.

91 kWh/aastas

Peamised omadused

- Ventilatorjahutus
- Kiirjahutus
- LED-valgustus
- Reguleeritav niiskussahtel
- Uksealarm

Tarvikud

Kaasas 5 reguleeritavat riiulit.
Kaasas 1 pudeliriiul.
Kaasas 1 niiskust kontrolliv sahtel.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

Tehniline teave

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).
Energitarve: 91 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 310.

Mõõdud

Laius 54 × sügavus 55 × kõrgus 178,5 cm.

Integreeritavad sügavkülmikud

LAGAN



Integreeritav sügavkülmik

325 €

005.728.48



Väike sügavkülmik läbipaistvate sahtlitega, et näeksid, mis seal sees on. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud kööbiga sobiva uksega kapi sisse. Sobib hästi kokku LAGAN külmikuga.

⚡ 168 kWh/aastas

Peamised omadused


❄️ Külmutusvõimsus: 6.5 kg/24h

Tarvikud

Tootega on kaasas 1 sügavkülmiku luuk.
Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiaatarve: 168 kWh/aastas.
Müratase: 37 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 85.

Mõõdud

Laius 54 × sügavus 55 × kõrgus 85.5 cm.

FORSNÄS



IKEA 700

Integreeritav sügavkülmik

695 €

005.729.90



Avar sügavkülmik koos puuetundliku juhtpaneeliga ja automaatse sulatusfunktsiooniga. Ühtse väljanägemise tagamiseks peida see ülejäänud kööbiga sobiva uksega kapi sisse. Sobib hästi kokku FORSNÄS külmikuga. Saad seadme seadistada nii, et see töötaks sügavkülmiku- või külmkapi režiimil.

⚡ 189 kWh/aastas

Peamised omadused

❄️ Külmutusvõimsus: 10 kg/24h

❄️ Kiirkülmutus

❄️ Jäätumisvastane funktsioon

🔔 Ukselarm

Tarvikud

Komplektis on 4 teistsaldavat riiuliplaati.
Kaasas 4 külmikusahtlit.

Tehniline teave

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).
Energiaatarve: 189 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 212.

Mõõdud

Laius 54 × sügavus 55 × kõrgus 178.5 cm.

Integreeritavad külmikud/sügavkülmikud

HÄLLNÄS

IKEA 500

Integreeritav külmik sügavkülmasahtliga

445 €

005.728.67



Keskmise suurusega, väikese sügavkülmikuga ja reguleeritavate riulitega, et saaksid ruumi kohandada vastavalt oma vajadustele. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse.

149 kWh/aastas

Peamised omadused


- Külmutusvõimsus: 2.5 kg/24h
- Kiirjahutus
- Kiirkülmutus

Tarvikud

Sügavkülmasahtliga.
Komplektis on kolm teisaldatavat riuliplaati.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energitarve: 149 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.

**Mahutavus/liitrites:** 174/16.**Mõõdud**

Laius 54 × sügavus 55 × kõrgus 122.5 cm.

RÄKALL

IKEA 500

Integreeritav külmik/sügavkülmik

475 €

805.728.68



Reguleeritavate riulitega külmiku/külmiku kombinatsioon, et saaksid ruumi kohandada vastavalt oma vajadustele. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse.

219 kWh/aastas

Peamised omadused


- Külmutusvõimsus: 4 kg/24h
- Ventilatorjahutus
- LED-valgustus

Tarvikud

Komplektis on 3 teisaldatavat riuliplaati.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.
Kaasas 3 külmikusahtlit.
Kaasas jääkaabit.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energitarve: 219 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.

**Mahutavus/liitrites:** 153/79.**Mõõdud**

Laius 54.5 × sügavus 54.5 × kõrgus 157.6 cm.

Integreeritavad külmik/sügavkülmikud

RISNÄS



IKEA 500

Integreeritav külmik/sügavkülmik

595 €

105.730.60



Külmiku- ja sügavkülmiku kombinatsioon, millel on puuetundlik juhtpaneel ja reguleeritavad riiulid, et saaksid ruumi kohandada vastavalt oma vajadustele. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse.

⚡ 226 kWh/aastas

Peamised omadused


- ❄️ Külmutusvõimsus: 10 kg/24h
- 🌀 Ventilatorjahutus
- ❄️ Kiirjahutus
- ❄️ Kiirkülmutus
- 💡 LED-valgustus

Tarvikud

Komplektis on 3 teisaldatavat riiuliplaati.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.
Lisatud 1 fikseeritud riiul.
Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.
Kaasas jääkaabits.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiatarve: 226 kWh/aastas.
Müratase: 38 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 192/79.

Mõõdud

Laius 54 × sügavus 55 × kõrgus 178.5 cm.

TINAD



IKEA 500

Integreeritav külmik/sügavkülmik

545 €

005.728.72



Reguleeritavate riiulitega ja pudelihoidjaga külmiku/külmiku kombinatsioon, et saaksid ruumi kohandada vastavalt oma vajadustele.

⚡ 225 kWh/aastas

Peamised omadused


- ❄️ Külmutusvõimsus: 4 kg/24h
- 🌀 Ventilatorjahutus
- ❄️ Kiirjahutus
- 💡 LED-valgustus

Tarvikud

Komplektis on 3 teisaldatavat riiuliplaati.
Kaasas 1 pudeliriiul.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.
Kaasas 3 külmikusahtlit.
Kaasas jääkaabits.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiatarve: 225 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 210/79.

Mõõdud

Laius 54 × sügavus 54.5 × kõrgus 185 cm.

ÖVERNÄS

IKEA 700

Integreeritav külmik/sügavkülmik

695 €

005.730.46



Hoia oma maitsvad aarded kauem värskena ja toitainerikkana! See integreeritud külmik/sügavkülmik jahutab toidu kiiresti, säilitab toodete jaoks ideaalse niiskuse ning tagab liha ja kala jaoks ideaalse jahutus-temperatuuri.

184 kWh/aastas

Peamised omadused


- Ventilatorjahutus
- Kiirjahutus
- Kiirkülmutus
- Jäätumisvastane funktsioon
- Puhkusežiim
- Reguleeritav niiskussahtel
- Madalama temperatuuri sahtel
- LED-valgustus
- Uksealarm

Tarvikud

Komplektis on 2 kohandatavat riuliplaati.
Kaasas 1 pudeliriiul.
1 madala temperatuuri sahtel.
1 niiskuskontrolliga puu- ja juurviljasahtel.
Sisaldab 1 sügavkülmikambrit.
Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 184 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 193/74.

Mõõdud

Laius 54 × sügavus 55 × kõrgus 178.5 cm.

SKOGSNÄS

IKEA 700

Integreeritav külmik/sügavkülmik

895 €

105.728.76



Varjatud kangelane! See ruumikas integreeritud külmik/sügavkülmik jahutab toidu kiiresti, hoiab ideaalse niiskuse taseme krõmpsuvate köögiviljade jaoks ja ideaalse temperatuuri liha jaoks, et väärtuslik toit püsiks kauem värskena.

157 kWh/aastas

Peamised omadused

- Külmutusvõimsus: 6 kg/24h
- Ventilatorjahutus
- Kiirjahutus
- Kiirkülmutus
- Jäätumisvastane funktsioon
- Puhkusežiim
- Reguleeritav niiskussahtel
- Madalama temperatuuri sahtel
- LED-valgustus
- Uksealarm

Tarvikud

Komplektis on 3 teistsaldavat riuliplaati.
Kaasas 1 pudeliriiul.
1 madala temperatuuri sahtel.
1 niiskuskontrolliga puu- ja juurviljasahtel.
Sisaldab 1 sügavkülmikambrit.
Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

Tehniline teave

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 157 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 213/87.

Mõõdud

Laius 54 × sügavus 55 × kõrgus 197.7 cm.

Eraldiseisvad külmikud

TILLREDA



Külmik

105 €

Valge. 605.787.29



Väike külmik, mis sobib väiksesse kööki. Hea kasutada ka varjualuses, keldris, garaažis, külalistetoas, ühikatoas või kus iganes juhuks, kui vajad kiiret ligipääsu snäkkidele ja jookidele.

80 kWh/aastas

Tarvikud

1 veerest koos üles sulatamisega kaasas. Komplektis 1 riiul.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 80 kWh/aastas.
Müratase: 41 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 43.

Mõõdud

Laius 47.2 × sügavus 45 × kõrgus 49.2 cm.

LAGAN



Külmik sügavkülmasahtliga

195 €

Valge. 305.788.01



Eraldiseisev külmik koos sügavkülmiku osaga omab kõiki vajalikke funktsioone. Tänu väikesele suurusele on see ideaalne väiksesse kööki. Reguleeritavad riiulid aitavad seesolevat ruumi muuta vastavalt vajadusele.


143 kWh/aastas

Tarvikud

Komplekti kuulub 1 kohandatav riiul. Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 143 kWh/aastas.
Müratase: 41 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 97/16.

Mõõdud

Laius 55 × sügavus 57 × kõrgus 83.2 cm.

Eraldiseisvad külmikud/sügavkülmikud

LAGAN

Külmik/sügavkülmik

375 €

Valge. 506.194.57



See eraldiseisev külmiku/sügavkülmiku kombinatsioon sisaldab kõiki vajalikke põhifunktsioone. Sellel on reguleeritavad riiulid, et saaksid ruumi vastavalt vajadusele muuta, ja tänu läbipaistvatele sahtlitele näed nende sisu.

⚡ 195 kWh/aastas

Peamised omadused


- Külmutusvõimsus: 2.7 kg/24h
- Kiirjahutus
- Kiirkülmutus
- LED-valgustus

Tarvikud

Komplektis on 2 riiuliplaati.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.
Kaasas 1 väljatõmmatav sügavkülmiku sahtel.
Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energitarve: 195 kWh/aastas.
Müratase: 38 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 115/59.

Mõõdud

Laius 50 × sügavus 54 × kõrgus 141.8 cm.

LAGAN

Külmik/sügavkülmik

395 €

Valge. 005.712.93



See eraldiseisev külmiku/sügavkülmiku kombinatsioon sisaldab kõiki vajalikke põhifunktsioone. Sellel on reguleeritavad riiulid, et saaksid ruumi vastavalt vajadusele muuta, ja tänu läbipaistvatele sahtlitele näed nende sisu.

⚡ 204 kWh/aastas

Peamised omadused


- Külmutusvõimsus: 3 kg/24h
- Kiirjahutus
- kiirkülmutus
- LED-valgustus

Tarvikud

Komplektis on 3 riiuliplaati.
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.
Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energitarve: 204 kWh/aastas.
Müratase: 38 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 197/65.

Mõõdud

Laius 54.7 × sügavus 56.8 × kõrgus 177.3 cm.

Eraldiseisvad külmikud/sügavkülmikud

ALINGSÄS



IKEA 500

Külmik/sügavkülmik

595 €

Roostevaba teras. 205.679.59



Peidetud käepidemetega külmik/sügavkülmik, mis tagab elegantse välimuse. Sellel on sisseehitatud ventilaator, mis laseb õhul ringelda, et tagada ühtlane temperatuur, niiskuskontrollitud külmkapisahtel ja automaatne sulatamine.

⚡ 198 kWh/aastas

Peamised omadused


- Külmutusvõimsus: 6 kg/24h
- Ventilaatorjahutus
- Kiirkülmutus
- Jäätumisvastane funktsioon
- Puhkuserežiim
- Reguleeritav niiskussahtel
- LED-valgustus
- Uksealarm

Tarvikud

Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.
Komplektis on 2 riiuliplaati.
Lisatud 3 sügavkülmiku sahtlit.
Sahtel mereandide, liha ja piimatoodete hoidmiseks.

Tehniline teave

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).
Energiatarve: 198 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 210/106.

Mõõdud

Laius 59.5 × sügavus 66.3 × kõrgus 186.5 cm.

RIBBENÄS



IKEA 700

Kahepoolse uksega külmik/sügavkülmik

1195 €

Roostevaba teras. 905.807.59



See roostevabast terasest külmik/sügavkülmik sobib toidusõpradele ja suurtele majapidamistele. Suurepärase ülevaade ja lihtne juurdepääs. Toit püsib kauem värskelt, kui seadistad temperatuuri muudetava temperatuuriga sahtlis.

⚡ 306 kWh/aastas

Peamised omadused


- Külmutusvõimsus: 12 kg/24h
- Ventilaatorjahutus
- Kiirjahutus
- Kiirkülmutus
- Jäätumisvastane funktsioon
- Madalama temperatuuri sahtel
- LED-valgustus
- Uksealarm

Tarvikud

Komplektis on kaks kohandatavat riiuliplaati.
Kaasas 2 puu- ja juurviljasahtlit.
2 suurt lahtritega sügavkülmiku sahtlit.

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiatarve: 306 kWh/aastas.
Müratase: 35 dB (A).
Ühenduskaabel kaasas.



Mahutavus/liitrites: 347/169.

Mõõdud

Laius 83.3 × sügavus 65.3 × kõrgus 189.8 cm.



Kõik on sahtlites!

Soovid oma toitu kauem värskena hoida? Reguleeritava niiskusega sahtel võib puu- ja köögiviljade puhul palju muuta. Kiiresti rikneva toodangu, nagu õunte, pirnide ja avokaadode puhul sea niiskus madalale, et vähendada niiskust. Lehtköögiviljade ja närtsivate köögiviljade puhul keera niiskus kõrgemaks, et säilitada värskus. Madalama temperatuuriga sahtel on ideaalne ekstra jahutatud liha, kala või jookide jaoks. Kasuta neid sahtleid õigesti ja sinu toit püsib värskel!



Nõudepesumasinad

Meie nõudepesumasinad on loodud sobima ideaalselt sinu köögiga, kas integreeritud sama stiiliga, mis on sinu ülejäänud köögi esiosa, või vabalt seisev või sisseehitatud tööpinna alla. Kõrge sisemus pakub palju ruumi nõude jaoks ja masinal on mitu nutikat funktsiooni, nagu viivitusega käivitamise funktsioon, mis võimaldab sul käivitada nõudepesumasin, kui soovid pesta nõusid kui elektri hind on kõige madalam. Samuti on AutoOpen funktsioon, mis avab ukse pesutsükli lõpus automaatselt, et optimeerida nõude kuivamist.

Nõudepesumasinat valides mõtle järgnevale:

01

Kui palju ruumi sul on ja kui palju inimesi elab sinu leibkonnas? Meie valikus on erineva suurusega ja mahuga nõudepesumasinad, mis sobivad nii sisseehitatud kui ka eraldi seisvate seadmetena.

02

Millised konkreetset funktsioonid on sinu jaoks olulised? Võib-olla kolmas tasand, et maksimeerida mahutavust? Nõudepesumasin, mis on võimalikult vaikne? Või nõudepesumasin, millel on viivitusega käivitamise funktsioon, et saaksid seda kasutada öösel, kui kõik magavad?

Jätkusuutlikkus

Nõudepesumasin kulutab vähem vett ja energiat kui nõude käsitsi pesemine. Nõudepesumasinaga säästad nii aega kui ka vett, kuna see hoolitseb sinu eest õhtusöögi järel. Meie nõudepesumasinade energiaklassid on A kuni E, lisateavet leiad toote üksikasjadest.

5

Mistahes valikut sa ei teeks, võid olla kindel, et sinu seade on valmistatud kestma. Kõikidele meie toodetele kehtib 5-aastane tasuta garantii (välja arvatud TILLREDA ja LAGAN sarjale).

Nipid

Kas teadsid, et enamus meie nõudepesumasinatest on integreeritavad? Need võivad olla sama esiküljega kui sinu ülejäänud köök, et säilitada ühtne välimus.

Kas teadsid, et käivitades regulaarselt MachineCare programmi, eemaldad katlakivi, rasva ja toidujäägid, mis võivad põhjustada ebameeldivat lõhna või masina rikkeid.




Müratasemed

Seadmete müratasemeid mõõdetakse detsibellides (dBs). Kuna masina programmid mõjutavad kõigi meie nõudepesumasinate detsibelli taset, siis testitakse detsibelle vastavalt ÖKO programmi standardile. Detsibelli tasemed on tooteteabes loetletud, et saaksid vastavalt oma vajadusele ja mugavusele võrrelda ja valida endale sobiv nõudepesumasin.

Nipid

Iga 6 dB võrra heli valjenemine kahekordistab tajutava helitaseme. Teisisõnu, 66 dB tajutakse kaks korda valjemana kui 60 dB; ja 72 dB tajutakse 4 korda valjemana kui 60 dB.



Peamised omadused



Vali **integreeritud, sisseehitatud või vabalt** seisva nõudepesumasina vahel, sõltuvalt sinu köögist.



Millise suurusega nõudepesumasin sobib sinu kööki? IKEA veebilehel saad valida **45 või 60 cm** laiuse ning 2 või 3 tasandiga nõudepesumasinate vahel.



Kõikidel meie nõudepesumasinatele on **kohandatavad ülemised korvid**, nii et saad ruumi teha erineva suurusega taldrikutele ja klaasidele ning ka suurematele nõudele.



Nõudepesumasina ülaosas olev **söögiriistade riul** on ideaalne söögiriistade, köögiriistade ja palju muu jaoks, pakkudes sulle rohkem ruumi ja paindlikkust.



Programmi lõpus avaneb tänu **automaatse avanemise** funktsioonile uks ise, et pestud nõud võimalikult kiiresti ära kuivaksid.



Mineraalkuivatusefunktsioon kasutab mineraale soojuse tootmiseks ja nõude tõhusaks kuivatamiseks. Mineraaldest jätkub kogu sinu nõudepesumasina eluea jooksul.



Viitkätivuse funktsioon võimaldab sul nõudepesumasina ükskõik millal käivituma panna. Meie masinatele on 3–24 h viitkätivus.



LED-valgustus nõudepesumasinas tagab hea ja mugava valgustuse, kui nõusid masinasse paned või välja võtad.



Enamikul IKEA nõudepesumasinatele on **sisseehitatud veekatkestussüsteem**, mis tuvastab lekke ja peatab automaatselt veevoolu.



Valguskiir põrandal on funktsioon, mis annab märku sellest, et nõudepesumasin töötab.



Ajanäidik põrandal on funktsioon, tänu millele näed põrandale kuvatud pesuprogrammi lõpuni jäänud aega.

Programmid

AUTOMAATPESU

Igat sorti nõudele – sööginõudele, -riistadele ja pottidele-pannidele.

ÖKOPESU

Jätkusuutlikum ja vettsäästev valik. Tavapäraselt määratud sööginõudele ja -riistadele.

INTENSIIVPESU

Igat sorti nõudele – sööginõudele, -riistadele ning pottidelepannidele –, kui need on väga mustad.

KIIRPESU: 29 MIN

Ideaalne juhul, kui sul on kiire või palju asju pesta. Äsja kasutatud sööginõudele ja -riistadele.

KIIRPESU: 60 MIN

Kergelt kuivanud toidujääkidega erinevate lauanõude ja söögiriistade jaoks.

VEINIKLAASIPESU

Õrnadele sööginõudele ja klaasidele, mis pole väga mustad.

EELPESU

Väga mustadele sööginõudele.

VAIKNE PESU

Eriti vaikne pesu, mis on ideaalne avatud planeeringuga kodudes või juhul, kui nõudepesumasin asub söögilaua lähedal. Tavapäraselt määratud sööginõudele ja -riistadele.

MASINA HOOLDUS

See programm hooldab nõudepesumasinat, puhastades seda seest kuuma veega.

Lisafunktsioon

LISAKUIVATUS

Kõrgem temperatuur viimase loputuse ajal ja pikendatud kuivatusperiood tagavad, et nõud (ka plastist) saavad kiiremini kuivaks.

LISAPUHAUSTUS

Kõrgem temperatuur (70 °C) vähemalt 10 minutit viimase loputuse ajal tagab eriti hügieenilise ja desinfitseeritud tulemuse.

SÄÄSTA AEGA

Lühendab pesuaega kuni 66%, olenevalt sinu valitud programmist.

INTENSIIVPESUTSOON

Eriti intensiivne pesu alumises korvis on ideaalne raskelt määratud nõude, näiteks pannide ja küpsetusnõude, pesemiseks.

POOL MASINATÄIT

Kasuta seda programmi, kui masin pole nõusid täis. Lühem pesuaeg ja väiksem energia- ja veetarve. Soovitatav on kasutada ka vähem pesuvahendit kui täis masinaga.

EKSTRA VAIKNE PESU

See valik vähendab veesurvet, pakudes seega tundlikumat ja vaikemat pesurežiimi.

POWER CLEAN

Parandab valitud programmi pesutulemust, suurendades pesu temperatuuri ja kestust.

Kõik tooted

Eraldiseisev ja sisseehitatud nõudepesumasin



LAGAN
60 cm



SÖDERBODA
IKEA 500
60 cm



VÄGLIG kinnitus esipaneelide ühendamiseks.
Saad lihtsasti nõudepesumasina esipaneeli teiste uste ja sahtlipaneelidega ühe joone peale seada, luues köögis ühtlase ja voolujoonelise ilme.

005.181.92 20 €

Integreeritavad nõudepesumasinad



LAGAN
60 cm



RENGÖRA
IKEA 300
60 cm



RÅGLANDA
IKEA 500
60 cm



ÖSTVEDA
IKEA 500
60 cm



TORSBODA
IKEA 700
60 cm



KALLBODA
IKEA 700
60 cm



LAGAN
45 cm



FRÖSLUNDA
IKEA 500
45 cm



FINPUTSAD
IKEA 700
45 cm

Mida need sümbolid tähendavad?



Tarbitav energia



Tarbitav vesi



Müratase (dB)



2 korvi



2 korvi, 1 väljatõmmatav söögiriistade alus



Max taldriku suurus



Viitkäivitus



Poole masinatäie programm



Vaikne pesuprogramm



Sisemine LED-valgustus



Mineraalkuivatus



Valguskiir põrandal funktsioon

Eraldiseisvad ja sisseehitatud nõudepesumasinad, 60 cm

LAGAN 60 cm 

Eraldiseisev nõudepesumasin







299 €

705.767.44



LAGAN eraldiseisev nõudepesumasin teeb sinu eest kogu musta töö ära. 5 programmi ja 13 nõudekomplekti mahutavus teeb köögis toimetamise lihtsaks. Igapäevane mugavus, mida toetab 2-aastane garanti.

 0.93 kWh/Ökopesu
Peamised omadused

-  11 liitrit/Öko pesutsükkel
-  47 dB
-  2 korvi
-  Max taldriku suurus: 30 cm
-  Viitkäivitus kuni 9 tundi
-  Poole masinatäie programm

Programmid

- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 90 min pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

Pool masinatäit

Näitajad

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 0.94 kWh/ tavapesu, ökopesu.
Veetarde: 11 liitrit/ tavapesu, ökopesu.
Müratase: 47 dB (A)

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Pistikuga toitekaabel kaasas.

Mõõdud

Laius 60 × sügavus 60 × kõrgus 84,5-87 cm.


SÖDERBODA 60 cm 

IKEA 500

Sisseehitatud nõudepesumasin







395 €

805.767.48



Sinu parim sõber köögis, mille ülemine söögiriistade riiul loob ruumi suuremate nõude jaoks. Lihtne paigaldada töölauda alla - kui masin on täis, võta lihtsalt tass kohvi ja naudi.

 0.66 kWh/Ökopesu
Peamised omadused

-  9.5 liitrit/Öko pesutsükkel
-  42 dB
-  2 korvi, 1 väljatõmmatav söögiriistade alus
-  Max taldriku suurus: 33 cm
-  Viitkäivitus kuni 24 tundi
-  Poole masinatäie programm

Programmid


- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

Pool masinatäit
Lisakuivatus
Säästa aega (turbokiirus)

Näitajad

Energiaklass: B (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 0.66 kWh/ tavapesu, ökopesu.
Veetarde: 9.5 liitrit/ tavapesu, ökopesu.
Müratase: 42 dB (A)

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Pistikuga toitekaabel kaasas.

Mõõdud

Laius 59,8 × sügavus 57,5 × kõrgus 81,5-88,5 cm.

Integreeritavad nõudepesumasinad, 60 cm

LAGAN 60 cm 

Integreeritav nõudepesumasin





295 €

306.273.64



See A-klassi energiatõhususega nõudepesumasin tagab tõhusa pesemise ilma kõrge hinnata. Lisapihusti kasutab igit tilka maksimaalselt ära, samas kui ruumikas masin mahutab kogu pere söögiaegade järelmõjud.

 0,54 kWh/Ökopesu
Peamised omadused

-  9,5 liitrit/Öko pesutsükkel
-  42 dB
-  2 korvi
-  Max taldriku suurus: 28,5 cm

Programmid

- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid**Näitajad**

Energiaklass: A (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 0,54 kWh/tavapesu, ökopesu.
Veetarve: 9,5 liitrit/tavapesu, ökopesu.
Müratase: 42 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Pistikuga toitekaabel kaasas.
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 59,8 × sügavus 55,5 × kõrgus 82 cm.

RENGÖRA 60 cm 

IKEA 300 Integreeritav nõudepesumasin







375 €

404.755.72



See nõudepesumasin teeb tütule käsipesule iga kell silmad ette – ja kasutab ka vähem energiat ja vett. Kõik vajalikud põhifunktsioonid, et sinu elu köögis oleks lihtsam.

 0,94 kWh/Ökopesu
Peamised omadused

-  12 liitrit/Öko pesutsükkel
-  46 dB
-  2 korvi
-  Max taldriku suurus: 28,5 cm
-  Viitkäivitus kuni 12 tundi
-  Poole masinatäie programm

Programmid


- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

Pool masinatäit

Näitajad

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 0,94 kWh/tavapesu, ökopesu.
Veetarve: 12 liitrit/tavapesu, ökopesu.
Müratase: 46 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Pistikuga toitekaabel kaasas.
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 59,8 × sügavus 55,5 × kõrgus 82 cm.

RÄGLANDA 60 cm



IKEA 500 Integreeritav nõudepesumasin

445 €

005.680.35



See vaikne nõudepesumasin teeb oma töö ära, ilma et segaks vestlust. Isepuhastuv funktsioon ja võimalus lühendada pesemisaega, kui sul on kiire, on veel mõned eelised, mis muudavad köögielu lihtsamaks.

0.85 kWh/Ökopesu

Peamised omadused

- 9.5 liitrit/Öko pesutsükkel
- 44 dB
- 2 korvi
- Max taldriku suurus: 28.5 cm
- Viitkäivitus kuni 12 tundi
- Poole masinatäie programm
- Valguskiir põrandal funktsioon

Programmid

- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

Lisakuivatus
Intensiivpesutsoon
Säästa aega
Masina hooldus

Näitajad

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 0,85 kWh/tavapesu, ökopesu.
Veetarve: 9,5 liitrit/tavapesu, ökopesu.
Müratase: 44 dBA.



Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Pistikuga toitekaabel kaasas.
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 59,8 × sügavus 55,5 × kõrgus 82 cm.

ÖSTVEDA 60 cm



IKEA 500 Integreeritav nõudepesumasin

575 €

005.681.44



See vaikne nõudepesumasin teeb tööd ilma vestlust segamata. Käsi pesuga võrreldes kulutab masin vähem vett ja energiat. Masinal on hulk pesuprogramme ja nutikaid funktsioone, mis hõlbustavad köögis toimetamist.

0.74 kWh/Ökopesu

Peamised omadused

- 9.5 liitrit/Öko pesutsükkel
- 42 dB
- 2 korvi, 1 väljatõmmatav söögiriistade alus
- Max taldriku suurus: 29 cm
- Viitkäivitus kuni 24 tundi
- Poole masinatäie programm
- Vaikne programm
- Valguskiir põrandal funktsioon

Programmid


- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

Intensiivpesutsoon
Säästa aega
Pool masinatäit

Näitajad

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 0,74 kWh/ tavapesu, ökopesu.
Veetarve: 9,5 liitrit/tavapesu, ökopesu.
Müratase: 42 dB (A)



Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Pistikuga toitekaabel kaasas.
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 59,8 × sügavus 55 × kõrgus 81.8 cm.

Integreeritavad nõudepesumasinad, 60 cm

TORSBODA 60 cm



IKEA 700 Integreeritav
nõudepesumasin

675 €

405.480.88



Kutsu oma sõbrad külla. Nutikate funktsioonidega, nagu viitkävitus, intensiivsoon ja ekstrakuivatus ning lisaruumiga suurematele taldrikutele, veiniklaasidele ja pottidele, saab see nõudepesumasin hakkama külastuse tagajärgedega.

0.74 kWh/Ökopesu

Peamised omadused

- 9.5 liitrit/Öko pesutsükkel
- 44 dB
- 2 korvi, 1 väljatõmmatav söögiriistade alus
- Max taldriku suurus: 34 cm
- Viitkävitus kuni 24 tundi
- Poole masinatäie programm
- Vaikne programm
- Valguskiir põrandal funktsioon
- Sisemine LED-valgustus

Programmid

- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

DryPlus
Intensiivpesutsoon
Pool masinatäit

Näitajad

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 0,74 kWh/tavapesu, ökopesu.
Veetarve: 9,5 liitrit/tavapesu, ökopesu.
Müratase: 44 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Pistikuga toitekaabel kaasas.
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 59.8 × sügavus 55.0 × kõrgus 86.5 cm

KALLBODA 60 cm



IKEA 700 Integreeritav
nõudepesumasin

695 €

705.480.63



Vaikne nõudepesumasin, millel on 3 tasandit nõude hoiustamiseks ja tõhus mineraalkuivatuse funktsioon. Ajanäidik põrandal, viitkävitus funktsioon ja LED-valgustus on lisapõhjused, miks seda nõudepesu- masinat armastada.

0.75 kWh/Ökopesu

Peamised omadused

- 9.5 liitrit/Öko pesutsükkel
- 42 dB
- 2 korvi, 1 väljatõmmatav söögiriistade alus
- Max taldriku suurus 34 cm
- Viitkävitus kuni 24 tundi
- Poole masinatäie programm
- Vaikne programm
- Valguskiir põrandal funktsioon
- Sisemine LED-valgustus
- Mineraalkuivatusefunktsioon

Programmid

- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

DryPlus
Intensiivpesutsoon
Säästa aega
Pool masinatäit

Näitajad

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).
Energiaarve: 0,75 kWh/tavapesu, ökopesu.
Veetarve: 9,5 liitrit/tavapesu, ökopesu.
Müratase: 42 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.
Pistikuga toitekaabel kaasas.
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 59.8 × sügavus 55 × kõrgus 86.5 cm.

Integreeritavad nõudepesumasinad, 45 cm

LAGAN 45 cm E A G

Integreeritav nõudepesumasin
325 €
 205.681.62



Usaldusväärne ning vett ja energiat säästev nõudepesumasin, millel on kõik vajalikud põhifunktsioonid, et oma tööd hästi teha. Ideaalne siis, kui sul on väiksem elamine ja soovid oma igapäevaelu mugavamaks muuta.

0.75 kWh/Ökopesu

Peamised omadused

- 9 liitrit/Öko pesutsükkel
- 47 dB
- 2 korvi
- Max taldriku suurus: 30 cm
- Viitkäivitus kuni 24 tundi

Programmid

- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

Näitajad

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).
 Energiatarve: 0,76 kWh/tavapesu, ökopesu.
 Veetarve: 9 liitrit/tavapesu, ökopesu.
 Müratase: 47 dBA.



Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Pistikuga toitekaabel kaasas. Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 44.8 × sügavus 55 × kõrgus 81.5 cm.

FRÖSLUNDA 45 cm D A G

IKEA 500 Integreeritav nõudepesumasin
375 €
 105.681.67



Ideaalne väikestesse ruumidesse, tagades suure mugavuse! Sellel nõudepesumasinal on mitu nutikat funktsiooni ja 3 korvi, mis võimaldavad maksimeerida mahutavust. See on mugav abiline köögis, mis säästab nii aega kui ka energiat.

0.67 kWh/Ökopesu

Peamised omadused

- 9 liitrit/Öko pesutsükkel
- 44 dB
- 2 korvi, 1 väljatõmmatav söögiriistade alus
- Max taldriku suurus: 30 cm
- Viitkäivitus kuni 24 tundi
- Valguskiir pörandal funktsioon

Programmid

- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

Näitajad

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).
 Energiatarve: 0,674 kWh/tavapesu.
 Veetarve: 9 liitrit/tavapesu, ökopesu.
 Müratase: 44 dB (A).



Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Pistikuga toitekaabel kaasas. Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 44.8 × sügavus 55 × kõrgus 81.5 cm.

FINPUTSAD 45 cm C A G

IKEA 700 Integreeritav nõudepesumasin
495 €
 704.756.22



Vaikne ja energiatõhus nõudepesumasin, mis sobib täiuslikult väikestesse ja ka avatud planeeringuga kodudesse. Kolm tasandit tagavad optimaalse mahutavuse ja nutikad funktsioonid vastavad sinu vajadustele.

0.59 kWh/Ökopesu

Peamised omadused

- 8.7 liitrit/Öko pesutsükkel
- 41 dB
- 2 korvi, 1 väljatõmmatav söögiriistade alus
- Max taldriku suurus: 28.5 cm
- Viitkäivitus kuni 12 tundi
- Poole masinatäie programm
- Vaikne programm
- Valguskiir pörandal funktsioon

Programmid

- Automaatpesu
- Ökopesu
- Intensiivpesu
- Kiirpesu
- 1 tunni pesu
- Klaas
- Eelpesu
- Vaikne pesu
- Masina hooldus

Lisafunktsioonid

Lisakuivatus
 Säasta aega

Näitajad

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).
 Energiatarve: 0,59 kWh/tavapesu, ökopesu.
 Veetarve: 8,7 liitrit/tavapesu, ökopesu.
 Müratase: 41 dBA.



Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Pistikuga toitekaabel kaasas. Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

Mõõdud

Laius 44.8 × sügavus 55.5 × kõrgus 82 cm.

Pesumasinad ja kuivapid

Meie pesumasinatega võid olla kindel, et sinu lemmikriided ja erilist hoolt vajavad kangad on heades kätes. Kasutajasõbralikud funktsioonid ja eriprogrammid muudavad pesupesemise palju lihtsamaks. Vali iseseisva või sisseehitatud lahenduse vahel, mis sulandub ideaalselt ülejäänud ruumiga.

Meil on erineva mahutavusega pesumasinad ja kombineeritud pesumasin/kuivati, mis sobivad sinu igapäevaste pesupesemise vajadustega.

Nipid

Kas teadsid, et meie pesumasinad tunnetavad, kui palju pesu trumlis on? Nii kohandab see veekogust ja tööaega, mis tagab alati võimalikult energiatõhusa pesu.

5

Mistahes valikut sa ei teeks, võid olla kindel, et sinu seade on valmistatud kestma. Kõikidele meie toodetele kehtib 5-aastane tasuta garantii (välja arvatud TILLREDA ja LAGAN sarjale).



Peamised omadused

Pesemisvõimsus

Vali oma pesuvajadustele vastav pesemisvõimsusega masin. 1 kg pesumaht võrdub ligikaudselt ühe täiskomplekti igapäevariie-tega.

Kuivatusvõimsus

Vali oma pesuvajadustele vastava kuivatusvõimsusega masin. 1 kg pesumaht võrdub ligikaudselt ühe täiskomplektiga igapäevariietega.

Maksimum tsentrifuugimise kiirus (RPM)

Näitab, mitu korda sinu pesumasinas olev trummel minutis pöörleb. Kõrgem pöörete arv tähendab, et pesutsükli lõppedes jääb sinu riietesse vähem vett.

Aurufunktsioon

Aurufunktsiooniga saad pesu kiirelt ja õrnalt värskendada ning riietelt kortsud välja.

Lekketuvastussüsteem

Veetõkestussüsteem tuvastab mis tahes lekke ja peatab sel juhul automaatselt veevarustuse.

Viitkäivitussüsteem

Viitkäivituse funktsioon võimaldab sul masina tööle panna sulle sobivaimal ajal.

Programmid

ECO

Öko



Segakangad



Tekk



Siid



Loputus



Vähene riide kortsu-
mine/lihtne triikida



Puuvill



Teksariie



Särgid



Kiirhooldus (30 min)



Masina puhastus



Värskendusrežiim



Süntetika



Vill



Spordirõivad



Aurutusprogramm



Pesu & kuivatus 45°



Õrn pesu



Voodipesu



Puuvill 20°



Tsentrifuugimine/
tühjendamine



Pesu & kuivatus 90°

Kõik tooted

Integreeritavad



TVÄTTAD
Pesumasin/kuivati
8 kg/4 kg IKEA 500

Eraldiseisvad



UDDARP
Pesumasin
7 kg IKEA 300



UDDARP
Pesumasin
8 kg IKEA 500



UDDARP
Pesumasin/kuivati
8 kg/5 kg IKEA 500

Tarvikud



TYKARP virnastuskomplekt pesumasinale/kuivatile.

606.014.66 35 €



Integreeritavad pesumasinad/kuivatid

TVÄTTAD 

Integreeritav pesumasin/kuivati

695 €

604.940.65



Keegi ei tea, et seal peidab end üks pesumasin/kuivati, kui see on kapis ukse taga sulandudes ülejäänud ruumiga. Aurutusprogramm ja muud funktsioonid tulevad sulle alati appi.

Peamised omadused

- Tüüp: Integreeritav
- Pesumaht: 8 kg
- Kuivatusmaht: 4 kg
- Max pöörlemiskiirus (pööret/min): 1600
- Aurutusprogramm
- Lekketuvastussüsteem
- Viitkäivitus (1-24 tundi)
- Digitaalne ekraan

Programmid

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öko | <input checked="" type="checkbox"/> Spordiriided |
| <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill | <input type="checkbox"/> Puuvill 20° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sünteetika | <input checked="" type="checkbox"/> Kiirhooldus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Õrn pesu | <input checked="" type="checkbox"/> Aur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segakangad | <input checked="" type="checkbox"/> Tsentrifuug/tühjendus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teksariie | <input checked="" type="checkbox"/> Loputus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vill | <input checked="" type="checkbox"/> Masina puhastus |
| <input type="checkbox"/> Tekk | <input checked="" type="checkbox"/> Express care (kiirpesu max 3 kg) |

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A). Kuivati.
 Energiaklass: D (vahemikus G kuni A). Pesumasin.
 Eeldatav energiatarve, pesumasin: 73 kWh/100 tsükli, tavatsükkel/ökoprogramm.
 Eeldatav energiatarve, kuivati: 266 kWh/100 tsükli, tavatsükkel/ökoprogramm.
 Veetartarve: 48 liitrit, tavatsükkel/ökoprogramm.

Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Mõõdud

Miinimum paigaldamise kõrgus: 83.8 cm
 Maksimum paigaldamise kõrgus: 88.0 cm
 Laius 59.6 × sügavus 54 × kõrgus 81.9 cm
 Juhtme pikkus: 1.5 m
 Kaal: 68.50 kg

Eraldiseisvad pesumasinad/kuivatid

UDDARP 

Pesumasin 7 kg IKEA 300

275 €

605.237.65



See eraldiseisev pesumasin pakub lihtsa ja arusaadava disainiga kõiki funktsioone, mida otsid. 7 kg pesumaht sinu igapäevaste pesuvajaduste rahuldamiseks.

Peamised omadused

- Tüüp: Eraldiseisev
- Pesumaht: 7 kg
- Kuivatusmaht
- Aurutusprogramm
- Lekketuvastussüsteem
- Viitkäivitus (1-24 tundi)
- Digitaalne ekraan

Programmid

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öko | <input checked="" type="checkbox"/> Spordiriided |
| <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill | <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill 20° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sünteetika | <input checked="" type="checkbox"/> Kiirhooldus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Õrn pesu | <input checked="" type="checkbox"/> Aur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segakangad | <input checked="" type="checkbox"/> Tsentrifuug/tühjendus |
| <input type="checkbox"/> Teksariie | <input checked="" type="checkbox"/> Loputus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vill | <input type="checkbox"/> Masina puhastus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tekk | <input type="checkbox"/> Express care (kiirpesu max 3 kg) |

Tehniline teave

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).
 Eeldatav energiatarve: 69 kWh/100 tsükli, tavatsükkel/ökoprogramm.
 Veetartarve: 44 liitrit, tavatsükkel/ökoprogramm.

Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Mõõdud

Laius 59.5 × sügavus 57.2 × kõrgus 85.5 cm
 Juhtme pikkus: 1.2 m
 Kaal: 65 kg

UDDARP 

Pesumasin 8 kg IKEA 500

425 €

705.254.67



See eraldiseisev pesumasin pakub lihtsa ja arusaadava disainiga kõiki funktsioone, mida otsid. Suur 8 kg peresõbralik mahutavus, et igapäevane pesupesemine oleks lihtsam.

Peamised omadused

- Tüüp: Eraldiseisev
- Pesumaht: 8 kg
- Kuivatusmaht
- Aurutusprogramm
- Lekketuvastussüsteem
- Viitkäivitus (1-24 tundi)
- Digitaalne ekraan

Programmid

- Öko
- Puuvill
- Sünteetika
- Õrn pesu
- Segakangad
- Teksariie
- Vill
- Tekk
- Spordiriided
- Puuvill 20°
- Kiirhooldus
- Aur
- Tsentrifuug/tühjendus
- Loputus
- Masina puhastus
- Express care (kiirpesu max 3 kg)

Tehniline teave

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).
Eeldatav energiatarve: 63 kWh/100 tsükli, tavatsüklil/
ökoprogramm.
Veetarve: 48 liitrit, tavatsüklil/ökoprogramm.

Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Mõõdud

Laius 59,5 × sügavus 62,8 × kõrgus 85,5 cm
Juhtme pikkus: 1,2 m
Kaal: 67 kg

UDDARP 

Pesumasin/kuivati 8/5 kg IKEA 500

595 €

805.254.62



Tõeline ruumisäästja. See kombineeritud pesumasin/kuivati annab sulle topelfunktsiooni ühes eraldiseisvas masinas. Lihtne ja arusaadav disain 8 kg pesu- ja 5 kg kuivatusmahuga.

Peamised omadused

- Tüüp: Eraldiseisev
- Pesumaht: 8 kg
- Kuivatusmaht: 5 kg
- Aurutusprogramm
- Lekketuvastussüsteem
- Viitkäivitus (1-24 tundi)
- Digitaalne ekraan

Programmid

- Öko
- Puuvill
- Sünteetika
- Õrn pesu
- Segakangad
- Teksariie
- Vill
- Tekk
- Spordiriided
- Puuvill 20°
- Kiirhooldus
- Aur
- Tsentrifuug/tühjendus
- Loputus
- Masina puhastus
- Express care (kiirpesu max 3 kg)
- Pesu & kuivatus 45°
- Pesu & kuivatus 90°

Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A). Kuivati.
Energiaklass: D (vahemikus G kuni A). Pesumasin.
Eeldatav energiatarve: 63 kWh/100 tsükli, tavatsüklil/
ökoprogramm.
Eeldatav energiatarve, pesumasin/kuivati: 266 kWh/100 tsükli,
tavatsüklil/ökoprogramm.
Veetarve, pesumasin: 44 liitrit, tavatsüklil/ökoprogramm.
Veetarve, pesumasin/kuivati: 62 liitrit, tavatsüklil/
ökoprogramm.

Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Mõõdud

Laius 59,5 × sügavus 58 × kõrgus 84,6 cm
Juhtme pikkus: 1,2 m
Kaal: 66 kg

Köögitehnika garantii

5

Seadmetel on 5-aastane garantii.

Kui kaua see garantii kehtib?

See garantii kehtib viis (5) aastat alates ostukuupäevast, mil seade IKEA-st osteti. Erandiks on LAGAN ja TILLREDA sarjad, mille seadmete puhul kehtib garantii kaks (2) aastat alates ostukuupäevast. Ostutõendiks on ostutšeki originaal.

Kui garantiiperioodil pakutakse parandusteenust, ei pikenda see seadmete ega uute osade garantiiperioodi.

Mis selle garantii alla kuulub?

See garantii kehtib viis (5) aastat alates selliste seadmete tõrgete puhul, mille põhjuseks on vigane tootmine või materjalidefektid. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet kasutatakse kodumajapidamises. Erandid on esitatud lõigus „Mis selle garantii alla ei kuulu?“.

Millised seadmed selle garantii alla kuuluvad?

Kõikide kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud IKEA köögiseadmete (välja arvatud sarjad LAGAN ja TILLREDA) puhul kehtib garantii viis (5) aastat alates ostukuupäevast ning selle alla kuuluvad materjali- ja tootmisdefektid.

Millised seadmed selle garantii alla ei kuulu?

Kõik seadmed, mis on ostetud IKEA-st enne kuupäeva 01.08.2007. Samuti LAGAN ja TILLREDA seadmed, millele kehtib garantii kaks (2) aastat alates ostukuupäevast.

Mida teeb IKEA probleemide lahendamiseks?

IKEA kontrollib toodet ja otsustab, kas selle puhul kehtib garantii. Seejärel IKEA omal valikul kas parandab vigase toote või asendab selle sama või samaväärse tootega. Sellistel juhtudel kannab IKEA parandamise, varuosade, tööjõu ja IKEA tellitud tööliste sõidukulud eeldusel, et toode on parandamiseks juurdepääsetav, ilma et IKEA peaks juurdepääsu saamiseks tegema lisakulutusi. Nendel tingimustel kohaldatakse EL-i direktiive (nr 99/44/EÜ) ja vastavaid kohalikke eeskirju. Iga parandustöö ajal eemaldatud vigane osa kuulub IKEA ettevõttele. Kui IKEA parandab või asendab seadme selle garantii tingimuste kohaselt, paigaldab ettevõtte parandatud seadme uuesti või paigaldab vajadusel asendusseadme. See töö kuulub garantii alla, kui toode on parandamiseks kergesti ligipääsetav. Kui toode on paigaldatud ebestandardsesse sisseehitatud lahendusse, peab klient sellele enne teenindusfirma kohalejõudmist ligipääsu tagama.

Kes pakub parandusteenust kehtiva garantiiga toodete puhul?

Parandusteenust pakub spetsiaalne teenindusettevõtte kas siis enda teenindusprotsessi või volitatud teenusepartneri võrgustiku kaudu.

Mis selle garantii alla ei kuulu?

- Tahtlik või hooletusest tingitud kahjustus; kahjustus, mis tekib kasutusjuhiste eiramise, vale paigaldamise või vale pingega ühendamise tagajärjel; keemilisest või elektrokeemilisest reaktsioonist tingitud kahjustus; rooste, söövituse või veekahjustus, sh kahjustus, mis on tingitud liigest katlakivisisaldusest vees; kahjustus, mis on tingitud ebatavalistest keskkonnatingimustest; • tarbitavad osad, sh patareid ja pirnid; • mittefunktsionaalsed ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme tavapärasest tööd, sh kriimud ja võimalikud värvierinevused; • õnnetustest tingitud kahjustused, mille on põhjustanud võõrobjektid või -ained ja filtrite, äravoolusüsteemide ja seebisahtlite puhastamine või ummistuste eemaldamine;
- järgmiste osade kahjustus: keraamiline klaas, tarvikud, sööginõud ja söögiriistade korvid, toite- ja äravoolutorud, tihendid, pirnid ja pirnide katted, ekraanid, nupud, katted ja katete osad. Välja arvatud juhul, kui need kahjustused on tingitud tootmisvigadest; • juhtumid, mille puhul tehnik viga ei tuvastanud; • parandustööd, mida ei ole teinud meie poolt määratud teenuseosutaja ja/või volitatud lepingupartner või mille puhul ei ole kasutatud originaalvaruosasid;
- parandustööd, mille on põhjustanud vale või nõuetevastane paigaldamine;
- seadme kasutamine mujal kui kodumajapidamises, st professionaalne kasutus;
- transpordikahjud. Kui klient transpordib toote ise oma koju või muule aadressile, ei vastuta IKEA ühegi transportimise ajal ilmneva kahjustuse eest. Samas kui IKEA tarnib toote kliendi tarneaadressile, katab IKEA selle tarnimise ajal tekkinud kahjustuse kulu (kuid mitte selle garantii alusel). Selle viimase eritingimusega seotud nõuete korral peaks klient võtma ühendust IKEA klienditoega meiliaadressil info@IKEA.ee või telefoninumbriil +372 330 4000; • IKEA seadme esmase paigaldamise kulu. Need piirangud ei kehti kvalifitseeritud spetsialisti läbiviidud veatule paigaldamisele, mille puhul kasutatakse originaal detaile, et kohandada seadet mõne teise EL-i riigi tehnilistele ohutusnõuetele vastavaks.

Seadustest tulenevad õigused

See garantii annab sulle kindlad seadustest tulenevad õigused. Garantii ei mõjuta ühelgi juhul sinu teisi seadustest tulenevaid õigusi.

Kehtivusala

Seadmete puhul, mis ostetakse ühest EL-i riigist ja viiakse teise EL-i riiki, osutatakse teenuseid nende garantiitingimuste kohaselt, mis on uues riigis tavapärased. Garantii raames teenuste osutamise kohustus tekib ainult siis, kui seade vastab ja on paigaldatud vastavalt:

- tehnilistele spetsifikatsioonidele selles riigis, kus garantiinõue esitatakse;
- seadmega kaasasolevatele kokkupaneku- ja paigaldusjuhiste ning ohutusteabele.

Kuidas meiega enne ostu ühendust võtta, et nõu saada?

Kui sul on küsimusi meie seadmete kohta, palun võta ühendust IKEA klienditoega meiliaadressil info@IKEA.ee või telefoninumbriil +372 330 4000.

Kuidas meiega pärast ostu ühendust võtta, kui vajad abi?

Palun helista tootega kaasasolevas dokumentatsioonis toodud numbrile. Selleks, et saaksime sulle pakkuda parimat abi, loe enne meiega ühendust võtmist hoolikalt kasutusjuhendit ja veendu, et sul on käepärast seadme tootekood. Selle 8-kohalise koodi leiad nii ostutšekilt kui ka seadme andmesildilt.

Teenused

Meie laia teenusevaliku abil saad kujundada päris enda hinnasildi, valides meelepärased ja taskukohased tooted. Samuti saad otsustada, kui palju soovid ise teha ja kui palju soovid, et meie sinu heaks ära teeksim.

Siit leiad teenused, mida läheb vaja terve IKEA köögi planeerimiseks ja ostmiseks, ning nende hinnad. Lisateavet meie teenuste kohta saad töötajatelt kohalikus IKEA esinduses või veebisaidilt www.IKEA.ee.



Kojuvedu

Pole vahet, kas ostled kohapeal või veebis, me võtame meeleldi enda peale kogu raske töö ja toome asjad ise sulle koju või ärruumidesse.

Hind: alates 24,90 € (oleneb asukohast)



IKEA köögiplaneerija

Planeeri oma unistuste METOD köök meie tasuta 3D-planeerimisprogrammiga, kus näed nii kõigi osade kui ka valmis lahenduse hinda. Prindi oma joonised ja toodete nimekiri paberile või salvesta need IKEA veebisaidil ära. Seejärel tule köögiplaani IKEA esindusse ja pea nõu meie ekspertidega, kes sind meeleldi kõigega aitavad.

Vaata:

www.ikea.ee/et/planeerimisprogrammid



Planeerimine ja konsultatsioon

Väikesed asjad loevad ka kõige suuremates projektides. Aruta erinevaid ideid meie sisekujundusspetsialistidega ja me aitame sul need täiuslikult paika saada – et tulemus oleks täpselt selline, millest sa unistad.

Hind: tasuta

Rohkem infot ja juhiseid





IKEA köökide ostujuhend

Siit leiad kõik köögitooted, hinnad ja vajaliku info, et oma unistuste köök reaalsuseks muuta. Haara juhend kaasa IKEA esindusest või sirvi seda veebis www.IKEA.ee.



Planeerimisjuhend

„IKEA köögi planeerimine“ aitab sul oma uut IKEA kööki planeerida, mõõta, tellida ja paigaldada. Haara juhend kaasa IKEA esindusest või sirvi seda veebis www.IKEA.ee.



Paigaldusjuhendid

Meie köökide paigaldusjuhenditest leiad nippe ja infot, kuidas oma uus IKEA köök õigesti paika saada. Leiad need IKEA esindusest või veebist www.IKEA.ee.

