




Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

¡IMPORTANTE! El adhesivo para fijar los paneles a la pared no se incluye. Asegúrate de que el adhesivo o material de fijación sea suficientemente sólido y compatible con la superficie de la pared. Puedes utilizar silicona, por ejemplo. Como las paredes no tienen la misma estructura de superficie es importante utilizar una cantidad de adhesivo o de material de fijación adaptada al tipo de pared a recubrir. En caso de duda, ponte en contacto con un vendedor especializado.

Después de fijar los paneles, séllalos con silicona para evitar la penetración de humedad.

Ten en cuenta que retirar posteriormente los paneles puede dañar la pared.

Català

IMPORTANT! No s'inclou l'adhesiu per fixar els plafons a la paret. Tria una substància adhesiva o un material de fixació que sigui prou potent i s'adapti a la superfície de la paret, com la silicona. Les parets no tenen la mateixa textura a la superfície; per això és important adaptar la quantitat del producte de fixació utilitzat al tipus de paret. Si tens cap dubte, consulta un professional especialitzat.

Després d'instal·lar els plafons, segella'ls amb silicona per evitar que penetri l'aigua.

Treure els plafons després de fixar-los pot fer malbé la paret.

Euskara

Kontuz! Panelak horman jartzeko itsasgarriak bereiz saltzen dira. Aukeratu itsasgarria edo itsasteko materiala irmoa dela, eta egokia material horretan itsasteko, adibidez, silikona. Hormen eta gainazalaren egitura desberdinak direnez, horma mota horri egokitutako itsasgarri edo material kopurua erabili behar da. Zalantzarik baduzu, jar zaitez harremanetan aditu batekin.

Panelak jarri ondoren, zigila itzazu silikonarekin, hezetasunik ez sartzeko.

Kontuan izan panelak kentzean horman kalteak eragin ahal direla.

Galego

IMPORTANT! Non se inclúe o material adhesivo para fixar os paneis á parede. Asegúrate de escoller un material adhesivo o suficientemente resistente e axeitado para a superficie da parede na que vaias traballar: por exemplo, silicona. Cada parede ten unha superficie distinta, polo que é importante axustar a cantidade de material adhesivo ao tipo de parede sobre a que vaias traballar. No caso de dúbida, consulta co teu retallista local.

Unha vez instalados os paneis, cola con silicona para evitar que entre humidade.

Lembra que retirar posteriormente os paneis pode provocar danos na parede.





















1




2




3



4



5



**Español**

Aplica silicona para impedir que penetren líquidos entre la encimera y el panel mural.

¡ATENCIÓN! No se incluye la silicona.

Català

Aplica silicona per evitar que els líquids penetrin el tauler i el plafó de paret.

NOTA: la silicona no s'inclou!

Euskara

Bota silikonak sukalde-gainekoan eta panelean likidorrak ez sartzeko. ADI: Silikona bereiz saltzen da.

Galego

Aplica silicona para evitar que penetren líquidos entre o mesado e o panel mural.

ATENCIÓN! Non se inclúe a silicona.

