

Español

Asiento para espacios públicos/oficinas

Este asiento para espacios públicos o de oficina se ha sometido a pruebas para un uso general o L1 (de acuerdo con EN16139).

Limpiar el mueble con un paño humedecido en agua.

Utilizar la aspiradora.

Comprueba con regularidad que todas las partes de sujeción están bien ajustadas y ajústalas de nuevo siempre que sea necesario.

Català

Seient per a ús públic o d'oficina

Aquest seient per a ús públic o d'oficina està provat per a un ús general, L1, d'acord amb l'EN16139.

Neteja'l amb un drap humitejat amb aigua.

Passa-hi l'aspiradora.

Comprova regularment que totes les subjeccions de muntatge estan ben collades i torna a collar-les si cal.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Euskara

Espazio publikoetarako/bulegoetarako eserlekua

Espazio publikoetarako edo bulegorako eserleku honi erabilera orokorrerako edo L1-erako probak egin zaizkio (EN16139rekin bat etorritz).

Garbitu altzaria uretan hezetutako zapi batekin.

Erabili xurgagailua.

Egiaztatu aldizka sostengu-zati denak ondo doituta daudela, eta, beharrezkoa denean, doitu berriro.

Galego

Asento para espazos públicos/oficinas

Este asento para espazos públicos ou de oficina foi posto a proba para satisfacer un uso xeral, L1, segundo a norma EN16139.

Limpar cun pano humedecido en auga.

Aspirar.

Comprobar con regularidade que as ferraxes estean ben apertadas e apertalas de novo cando for necesario.