

DECLARACIÓN DEL RENDIMIENTO
DECLARACIÓ DE RENDIMENT
ERRENDIMENDU-ADIERAZPENA
DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO



IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult

DoP: AA-2512345
Personal Hygiene
EN 14688: 2006
OF - CA -DA



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	4
Euskara	5
Galego	6

Español

DECLARACIÓN DEL RENDIMIENTO

Número de producto: consulta la lista adjunta de productos.

Tipo de producto: lavabo.

Uso previsto: higiene personal.

Sistema de valoración y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción: sistema 4.

Declaración de prestaciones

Características fundamentales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
Capacidad de limpieza.	Aprobado	EN 14688: 2006
Resistencia al peso.	Aprobado/Sin determinación de rendimiento (consulta la lista de productos)	
Capacidad de desbordamiento.	Clase técnica	
Durabilidad.	Aprobado	

El rendimiento del producto anteriormente identificado es conforme con los rendimientos declarados. Esta declaración de rendimiento se ha emitido de acuerdo con el Reglamento de la UE n.º 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante identificado a continuación.

IKEA of Sweden AB, Älmhult, 343 81, Sweden

Català

DECLARACIÓ DE RENDIMENT

Número de producte: consulta la llista de productes adjunta.

Tipus de producte: lavabo.

Ús previst: higiene personal.

Sistema d'avaluació i verificació de la constància del rendiment del producte de construcció: sistema 4.

Rendiment declarat

Característiques principals	Rendiment	Especificació tècnica harmonitzada
Es pot netejar.	Conforme	EN 14688: 2006
Suporta molt de pes.	Conforme/rendiment no determinat (consulta la llista de productes)	
Capacitat de desguàs.	Classe tècnica	
Durabilitat.	Conforme	

El rendiment del producte indicat anteriorment és conforme amb el conjunt de rendiments declarats. Aquesta declaració de rendiment s'ha emès d'acord amb el Reglament de la UE núm. 305/2011, sota la responsabilitat exclusiva del fabricant que s'indica a continuació.

IKEA of Sweden AB, Älmhult, 343 81, Sweden

Euskara

ERRENDIMENDU-ADIERAZPENA

Produktu-zenbakia: ikusi atxikitako produktu-zerrenda.

Produktu-mota: konketa.

Aurreikusitako erabilera: Higiene pertsonala

Egokitasuna baloratzeko sistema eta eraikuntza-produktuaren errendimenduaren iraunkortasuna baloratzeko eta egiaztatze sistema: 4. sistema

Prestazio-adierazpena

Oinarrizko ezaugarriak	Errendimendua	Zehaztapen tekniko bateratuak
Garbitzeko ahalera.	Gainditua	EN 14688: 2006
Pisuarekiko erresistentzia.	Gainditua / EZE (ikusi produktu-zerrenda)	
Gainezkatze-edukiera.	Mota teknikoa	
Iraunkortasuna.	Gainditua	

Lehen identifikatutako produktuaren errendimendua da ahala aitortutako errendimenduekin. Errendimendu-adierazpen hau igorri da n.º 305/2011 EBeko Araudiarekin, behean identifikatutako fabrikatzailearen erantzukizun bakarraren azpian, ados.

IKEA of Sweden AB, Älmhult, 343 81, Sweden

Galego

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO

Número de produto: ver a listaxe de produto anexa.

Tipo de produto: lavabo.

Uso previsto: hixiene persoal.

Sistema de avaliación e verificación da constancia de desempeño do produto de construción: Sistema 4

Rendemento declarado

Características esenciais	Desempeño	Especificación técnica harmonizada
Capacidade de limpeza	Aprobado	EN 14688: 2006
Resistencia ao peso	Aprobado/Sen determinación de rendement	
Capacidade de rebordo	Clase técnica	
Durabilidade	Aprobado	

O desempeño do produto anteriormente identificado cumpre co declarado. Esta declaración de desempeño foi emitida de acordo co Regulamento da UE n.º 305/2011, baixo a responsabilidade única do fabricante identificado a continuación.

IKEA of Sweden AB, Älmhult, 343 81, Sweden

Yi Ding

Yi Ding
2025-08-20

Range Area Manager
Bathroom & Water
IKEA of Sweden
Älmhult, 34381

Article Number	Article Name	Cleanability	Load Resistance	Capacity of Overflow	Durability
605-451-21	BACKSJÖN dbl wsh-bsn 120x48 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
405-451-22	BACKSJÖN semi-rec wsh-bsn 50x43 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
205-451-23	BACKSJÖN wsh-bsn 100x48 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
005-451-19	BACKSJÖN wsh-bsn 60x48 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
805-451-20	BACKSJÖN wsh-bsn 80x48 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
004-681-49	BJÖRKÅN wash-basin single 54x40	Pass	Pass	CL 25	Pass
203-908-90	KAT counttp wash-basin 40 grey	Pass	NPD	CL 25	Pass
303-589-41	KAT counttp wash-basin 40 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
705-450-74	ORRSJÖN dbl wsh-bsn 102x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
305-450-71	ORRSJÖN dbl wsh-bsn 122x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
105-450-72	ORRSJÖN deep wsh-bsn 62x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
405-450-75	ORRSJÖN semi-rec wsh-bsn 50x44 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
705-450-69	ORRSJÖN wsh-bsn 102x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
505-450-70	ORRSJÖN wsh-bsn 122x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
105-450-67	ORRSJÖN wsh-bsn 42x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
305-450-66	ORRSJÖN wsh-bsn 62x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
905-450-73	ORRSJÖN wsh-bsn 82x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
304-946-94	OXMYREN counttp wash-basin 56x35 glass/dark grey	Pass	Pass	CL 00	Pass
405-453-96	RUTSJÖN semi-rec wsh-bsn 50x44 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
905-453-94	RUTSJÖN wsh-bsn 102x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
205-453-97	RUTSJÖN wsh-bsn 62x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
605-453-95	RUTSJÖN wsh-bsn 82x49 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
705-042-57	SKATSJÖN single wash-basin 45x35	Pass	Pass	CL 20	Pass
804-508-24	TVÄLLEN single wash-basin 44x43x5	Pass	Pass	CL 25	Pass
404-801-73	TVÄLLEN single wash-basin 64x33x5	Pass	Pass	CL 25	Pass
504-508-25	TVÄLLEN single wash-basin 64x43x5	Pass	Pass	CL 25	Pass
902-915-18	TÖRNVIKEN counttp wash-basin 45 white	Pass	NPD	CL 25	Pass
705-678-67	VÄSTERSJÖN counttp wash-basin 40 white	Pass	NPD	CL 00	Pass
905-843-33	LEERSJÖN counttp wash-basin	Pass	NPD	CL 00	Pass

Article Number	Article Name	Cleanability	Load Resistance	Capacity of Overflow	Durability
105-965-56	BACKSJÖN semi-rec wsh-bsn 50x43 black	Pass	NPD	CL 25	Pass
705-869-98	ORRSJÖN wsh-bsn 42x34 white	Pass	Pass	CL 20	Pass
606-010-89	TANDÅN counttp wash-basin 38 white	Pass	Pass	CL 00	Pass
706-031-58	VINDELÄLVEN counttp wash-basin 39x31 white	Pass	Pass	CL 00	Pass
506-507-68	LEERSJÖN counttp wash-basin 38x14 brown	Pass	NPD	CL 00	Pass