

IKEA

ÉLECTROMÉNAGER

Guide d'achat 2024



Nos garanties

35101525

Outre les garanties légales, IKEA offre des garanties commerciales sur certains produits aux membres du club IKEA Family et du Réseau IKEA Pro. Pour connaître les conditions applicables aux garanties, **reportez-vous aux dispositions du livret de garantie** applicable à votre produit et disponible sur notre site Internet dans la rubrique Garanties (disponible depuis le lien suivant : <https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/returns-claims/guarantee/>).

Pour les clients n'étant pas adhérent au club IKEA Family, vos produits restent couverts par les garanties légales. Pour en savoir plus consultez notre page dédiée : <https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/terms-conditions/garanties-legales-pube264a970>).

Les clients professionnels n'étant pas adhérent au Réseau IKEA Pro ne bénéficient d'aucune garantie.

Tous les prix de nos produits sont disponibles en magasin ou sur [ikea.com/fr](https://www.ikea.com/fr)



TABLES DE CUISSON voir page 46

Table des matières

Garantie02

Des appareils électroménagers sur lesquels
vous pouvez compter 05

Trouvez votre série d'électroménagers
idéale06

Fours.....16

Fours à micro-ondes32

Tables de cuisson 46

Hottes aspirantes 66

Réfrigérateurs et congélateurs..... 84

Lave-vaisselles..... 98

Lave-linges et Sèche-linges.....108

Services 115

HOTTES ASPIRANTES voir page 66





Des appareils électroménagers sur lesquels vous pouvez compter

Les bons appareils de cuisine doivent correspondre aux personnes qui les utilisent. Nous avons tous des besoins, des goûts et des porte-monnaies différents. Nos appareils sont conçus pour vous rendre la vie plus agréable en cuisine. Pour ce faire, nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs, dont la tâche est de faciliter le quotidien des gens. Nous partageons nos connaissances sur la vie à la maison, et ils partagent leur savoir-faire avec nous. Ensemble, nous créons des appareils sur lesquels vous pouvez compter à des prix adaptés à chacun. Pour faciliter la sélection, nous avons classé nos appareils en trois séries offrant différents niveaux de prix et de fonctionnalités.

TILLREDA : Appareils simples et flexibles pour les petits espaces de vie ou pour augmenter votre capacité pour de plus grands rassemblements.

LAGAN : Des fonctionnalités de base et une conception simple pour faciliter la vie même lorsque vous avez un budget limité.

Série 300 : Toutes les fonctionnalités de base dont vous avez besoin dans un appareil électroménager pour vous simplifier la vie au quotidien.

Série 500 : Ajout de fonctionnalités pour rendre votre appareil électroménager plus amusant et inspirant, et faciliter la cuisine.

Série 700 : Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et plus encore, pour que vous puissiez vous épanouir avec votre appareil. Au-delà de l'innovation et du design.

Trouvez votre série d'électroménagers idéale

Avoir une nouvelle cuisine implique de prendre des décisions. Quel est le style que vous cherchez ? Quels sont vos besoins en électroménager ? Quel est votre budget ? Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé des séries d'appareils électroménagers qui fonctionnent bien entre eux et avec nos cuisines. Dans ce guide d'achat, vous trouverez plus d'informations sur chaque appareil.

Tout ce dont vous avez besoin

Avec cette série, vous disposez de toutes les fonctions de base à un prix incroyable. Le design est épuré ; le four, la table de cuisson, la hotte et le réfrigérateur

LAGAN sont parfaitement coordonnés. Vous avez tout à portée de main pour cuisiner et faire des gâteaux.



LAGAN four, blanc.

905.479.63



LAGAN hotte aspirante murale, blanc.

504.013.83



LAGAN plaque induction 2 zones.

705.060.96



LAGAN, réfrigérateur, blanc.

704.901.18

Branchez et cuisinez!

Les appareils TILLREDA sont faciles à utiliser et très faciles à déplacer, ce qui les rend particulièrement adaptés aux cuisines de petite taille. La plaque à induction chauffe rapidement et est très économe en énergie. De plus, elle est facile à ranger ou à accrocher au mur pour libérer de l'espace sur le plan de travail pour d'autres activités.

Le four à micro-ondes, très pratique, est facile à placer n'importe où. Il n'y a pas de poignée - il suffit de pousser sur le bouton pour l'ouvrir. Une option parfaite lorsqu'il n'y a pas de place pour un four à micro-ondes intégré. Et un petit réfrigérateur pour une petite cuisine. Idéal dans tous les espaces où vous souhaitez un accès rapide à une boisson ou une collation.



TILLREDA table de cuisson à induction portable, 2 zones, blanc.
304.970.94



TILLREDA four à micro-ondes, blanc.
504.867.92



TILLREDA réfrigérateur, blanc.
104.969.53

La cuisine de tous les jours rendue facile et plus efficace

L'ensemble de ces appareils offrent toutes les fonctions dont vous avez besoin au quotidien, avec un design simple et épuré qui les rend faciles à comprendre et à utiliser. Le four LAGAN en acier inoxydable apporte un look classique et intemporel à votre cuisine, tandis que la plaque à induction GRUNDAD, rapide et économe en

énergie, vous permettra de préparer des repas parfaits en un rien de temps. La bande lumineuse LED de la hotte RYTMISK illumine l'ensemble du plan de travail, créant ainsi une ambiance et un éclairage de travail efficace.



LAGAN four, acier inoxydable.
905.479.15



RYTMISK, hotte aspirante, acier inoxydable, 60cm.
803.889.69



VILSTA, table de cuisson à induction IKEA 300, noir.
905.577.25



LAGAN, réfrigérateur, blanc.
004.969.39

Moderne, dans tous les sens du terme

Les appareils de cette série MATÅLSKARE disposent de toutes les fonctions d'une cuisine moderne, depuis l'air pulsé dans le four pour vous permettre de cuire plusieurs plats en même temps jusqu'à la baguette lumineuse LED dans la hotte aspirante qui éclaire

efficacement toute la table de cuisson. En combinant cette série avec la table de cuisson à induction MATMÄSSIG, vous pouvez économiser jusqu'à 40 % d'énergie et 50 % de temps de cuisson.



MATÅLSKARE four à air pulsé,
acier inoxydable.
403.687.65



MATÅLSKARE four à micro-ondes,
acier inoxydable.
403.687.70



MATÅLSKARE hotte aspirante
murale, acier inoxydable.
903.688.00



MATMÄSSIG table de cuisson
à induction IKEA 300, noir.
104.670.93

Le meilleur des deux mondes

Style traditionnel ne signifie pas appareils à l'ancienne. MATTRADITION vous offre les deux. Par exemple, le four à air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs plats en même temps sans mélanger les goûts, et le faible niveau sonore de la hotte vous permet d'avoir une

conversation normale pendant la cuisson. Améliorez le style classique en le combinant à la table de cuisson à gaz SKÅLAN équipée de brûleurs, ce qui vous permettra de contrôler parfaitement la chaleur pour un résultat final savoureux.



MATTRADITION four à air
pulsé, blanc.
304.117.26



MATTRADITION four
à micro-ondes, blanc.
304.117.69



MATTRADITION hotte aspirante
murale, blanc.
403.891.45



SKÅLAN table de cuisson à gaz
IKEA 300, acier inoxydable.
105.518.50

Un appétissant mélange de design et de fonctions


Si vous voulez une cuisine élégante qui se démarque, cette série en verre blanc est le choix parfait. Comme tous nos fours à air pulsé, BEJUBLAD vous permet de cuire plusieurs plats simultanément sans compromettre les goûts. La hotte aspirante BEJUBLAD est dotée d'une

baguette lumineuse LED qui vous permet d'obtenir une lumière uniforme sur toute la table de cuisson. Sans parler de son design audacieux, qui apportera une touche moderne à votre cuisine.



BEJUBLAD, four à air pulsé, verre blanc.

604.116.64




BEJUBLAD, four à micro-ondes, verre blanc.

904.117.47



BEJUBLAD, hotte aspirante murale, verre blanc.

403.319.08



KOLSTAN, plaque à induction, verre blanc.

105.594.60

Tout en élégance à l'extérieur, tout en performance à l'intérieur

Une série classique avec des appareils dotés de super fonctions ! C'est la combinaison parfaite pour vous qui aimez cuisiner et faire des gâteaux. Le four à air pulsé ANRÄTTA possède une fonction pyrolyse qui réduit en cendres les résidus de graisse et de nourriture. La zone

de cuisson modulable de la table de cuisson à induction SMAKLIG s'adapte à différentes formes et tailles de casseroles et la hotte inclinée BEJUBLAD rend plus accessible la zone autour de la table de cuisson.



ANRÄTTA four à air pulsé avec fonction pyrolyse, acier inoxydable.

004.117.18



ANRÄTTA four à micro-ondes, acier inoxydable.

704.117.67



BEMÖTA, hotte aspirante murale, acier inoxydable.

903.893.36



SMAKLIG table de cuisson à induction IKEA 500, noir.

504.678.83

Cuisine saine grâce à la cuisson vapeur

Avec des lignes épurées et une apparence moderne, le four à air pulsé, le four à micro-ondes et la hotte aspirante KULINARISK sont nos appareils électroménagers haut de gamme les plus novateurs. Ils sont tous équipés de panneaux de commande par effleurement qui améliorent l'aspect épuré et moderne. La cuisson à la vapeur permet

de conserver davantage les arômes et les nutriments; les aliments gardent ainsi tout leur moelleux et leur saveur. Cette série, combinée à la table de cuisson BLIXTSNABB extra large avec zones modulables, est un excellent choix pour tout(e) cuisinier/cuisinière digne de ce nom.



KULINARISK four à air pulsé avec fonction pyrolyse, acier inoxydable.

704.210.59



KULINARISK four à micro-ondes combi avec air pulsé.

204.168.14



KULINARISK hotte aspirante murale, acier inoxydable.

303.831.44



BLIXTSNABB table de cuisson à induction IKEA 700, noir.

604.678.30

Une cuisine haut de gamme pour les gourmands

FINSMAKARE est une série super moderne dotée de toutes les fonctions auxquelles vous pouvez penser. La fonction vapeur permet de conserver davantage les arômes et nutriments ; les aliments gardent ainsi tout leur moelleux et leur saveur. La fonction pyrolyse auto-nettoyante du four vous permet de réduire en cendres les résidus de graisse

et de nourriture en appuyant simplement sur un bouton. La forme de la hotte rend plus accessible la zone autour de la table de cuisson. La table de cuisson HÖGKLASSIG à induction rapide et économique offre des zones modulables qui s'adaptent à vos casseroles et poêles. Dans l'ensemble, un excellent choix si vous aimez cuisiner.



FINSMAKARE four à air pulsé avec fonction pyrolyse/vapeur.

504.117.30



FINSMAKARE four à micro-ondes combi avec air pulsé.

504.117.68



FINSMAKARE hotte aspirante murale.

503.891.40



HÖGKLASSIG table de cuisson à induction IKEA 700, noir.

404.678.26

Fours

Quel que soit le style de cuisine que vous avez, nous avons un four pour vous ! Offrant une large gamme de fonctions, de la convection naturelle jusqu'à l'air pulsé, rendant chaque expérience de cuisson plus facile et plus amusante. Tous nos fours sont également développés pour s'adapter parfaitement à votre cuisine IKEA. Il suffit de choisir les fonctions qui conviennent à la façon dont vous cuisinez, et nous vous proposerons le four qui correspond à vos souhaits.

Lorsque vous choisissez un four, tenez compte des éléments suivants :

01

À quelle fréquence utilisez-vous votre four et pour quel type de nourriture ? Nous avons aussi bien des fours tout simples, faciles à utiliser, et des fours plus avancés, dotés de nombreuses fonctions différentes.

02

Cuisez-vous souvent ? En grande quantité ? Nous vous proposons des fours allant de 43 à 74 litres de capacité.

03

Quel style préférez-vous ? Que votre cuisine se décline dans un style plutôt moderne ou plutôt classique, nous avons des fours qui conviendront à merveille.



Conseils

Saviez-vous que les rails télescopiques facilitent le chargement du four et sécurisent la prise de plats chauds ? Enfourner et sortir des plats du four sans se brûler est un jeu d'enfant, car vous avez une meilleure prise (lorsque vous utilisez des gants de cuisine, bien entendu). Il sera désormais facile de sortir votre mets pour en vérifier la température, le remuer.

Saviez-vous que vous pouvez nettoyer le four et le conserver comme neuf en ne faisant pour ainsi dire rien ? Avec la fonction pyrolyse auto-nettoyante, vous chauffez le four pour brûler et réduire en cendres les résidus de graisse et de nourriture, que vous pourrez ensuite essuyer avec un chiffon.

Types



Fours

Les fours à convection naturelle sont faciles à utiliser et disposent de toutes les fonctions de base dont vous avez besoin pour cuisiner.



Fours à air pulsé avec fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

Idéal si vous aimez cuisiner mais pas nettoyer ! Ces fours ont les mêmes avantages que les fours à air pulsé et sont faciles à nettoyer. Appuyez tout simplement sur un bouton pour brûler les résidus de graisse et de nourriture, que vous pourrez ensuite essuyer avec un chiffon.



Fours à air pulsé

Idéal si vous aimez cuisiner ! Un ventilateur diffuse la chaleur rapidement et uniformément, afin que vous puissiez cuisiner différents plats en même temps sans mélanger les arômes.



Fours à air pulsé avec fonction vapeur

Excellents si vous aimez manger sainement. Ces fours ont les mêmes avantages que les fours à air pulsé, avec en plus la fonction vapeur. La cuisson à la vapeur conserve davantage les arômes et nutriments. La combinaison vapeur et air chaud rend les aliments moelleux à l'intérieur, dorés et croustillants à l'extérieur.

Présentation

Fours à convection naturelle



LAGAN
Volume net : 74 litres



LAGAN
Volume net : 74 litres

Fours à air pulsé



MATÅLSKARE
Volume net : 71 litres



MATTRADITION
Volume net : 71 litres



ANRÄTTA
Volume net : 71 litres



BRÄNDBO
Volume net : 72 litres



BEJUBLAD
Volume net : 71 litres

Fours à air pulsé avec fonction auto-nettoyante (pyrolyse)



MATÅLSKARE
Volume net : 71 litres



MATTRADITION
Volume net : 71 litres



ANRÄTTA
Volume net : 71 litres



KULINARISK
Volume net : 72 litres



FINSMAKARE
Volume net : 72 litres

Fours à air pulsé avec pyrolyse et fonction vapeur



FINSMAKARE
Volume net : 72 litres



FORNEBY
Volume net : 72 litres

Fours à air pulsé avec fonction vapeur



FORNEBY
Volume net : 72 litres



MUTEBO
Volume net : 70 litres

Fours vapeur



KULINARISK
Volume net : 43 litres



MÅGEBO
Volume net : 72 litres

Principales caractéristiques



Une **capacité très généreuse** et jusqu'à 5 niveaux de cuisson qui vous offrent la possibilité de cuisiner la quantité d'aliments que vous voulez. Capacité allant de 43 à 74 litres.



Les **rails télescopiques qui coulissent en douceur** permettent facilement et en toute sécurité d'enfourner les plats et de les ressortir du four. Retirez votre plat, vérifiez la température, remuez les aliments.



Obtenez la cuisson idéale pour votre rôti en utilisant le **thermomètre de cuisson** intégré au four.



L'**horloge** intégrée à l'aspect moderne est idéale pour garder un œil sur l'heure pendant que vous cuisinez.



Le **panneau de commande par effleurement** facile à utiliser et à nettoyer ajoute une touche moderne à n'importe quelle cuisine.



Tous les fours sont faciles à nettoyer car la surface en acier inoxydable a été traitée contre les **traces de doigts**.



Il est plus facile de choisir les bons réglages pour différents types d'aliments et de recettes en utilisant les **programmes de cuisson préréglés**.



Sécurité des enfants. Les portes de nos fours sont équipées d'une sécurité qui permet aux enfants de participer aussi aux joies de la cuisine.

Cuisson, fonctions principales

La **convection naturelle** est idéale pour préparer des plats au croustillant parfait, mais aussi pour les plats mijotés.

La fonction **vapeur** combinée à l'air chaud permet d'obtenir une température et une humidité optimales, pour des aliments tendres et fondants à l'intérieur, croustillants et dorés à l'extérieur.

La fonction **d'auto-nettoyage (pyrolyse)** facilite le nettoyage du four. Les graisses et résidus de nourriture sont réduits en cendres, qui s'essient facilement avec un chiffon.

La **fonction air pulsé** diffuse la chaleur rapidement et de manière homogène, ce qui permet de faire cuire plusieurs plats en même temps sans mélanger les arômes.

Grâce à la chaleur diffusée de façon uniforme par la ventilation vous pouvez faire **griller** vos viandes et légumes à la perfection, ou donner à vos gratins une belle croûte dorée.

Avec la fonction **pain et pizza**, vous donnerez à vos fonds de pâte la belle coloration et le croustillant recherchés.

La fonction spéciale **pâtisserie** vous permet de cuire des biscuits et des tartes parfaitement onctueux.

Le **programme chauffe-plat** vous permet de garder le plat au chaud sans le cuire davantage ou le brûler.

La fonction de **préchauffage rapide** réchauffe rapidement le four.

Décongelez vos aliments sept fois plus rapidement en utilisant la fonction de **décongélation rapide**.

FOURS à convection naturelle

LAGAN A
Four à convection naturelle

Blanc. 905.479.63



Ce four dispose de toutes les fonctions de base dont vous avez besoin et est facile à appréhender pour une utilisation quotidienne.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Capacité très généreuse
- ☐ Rails télescopiques
- ☐ Thermomètre de cuisson à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigts
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ☒ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- ☐ Fonction cuisson vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction Pain et Pizza
- ☐ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme chauffe-plat
- ☐ Pré-chauffage rapide
- ☐ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 lèche frites.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 74 litres.
L59,4xP56,7xH59,5.

LAGAN A
Four à convection naturelle

Blanc. 905.479.15



Ce four dispose de toutes les fonctions de base dont vous avez besoin et est facile à appréhender pour une utilisation quotidienne.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Capacité très généreuse
- ☐ Rails télescopiques
- ☐ Thermomètre de cuisson à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigts
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ☒ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- ☐ Fonction cuisson vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction Pain et Pizza
- ☐ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme chauffe-plat
- ☐ Pré-chauffage rapide
- ☐ Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 lèche frites.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 74 litres.
L59,4xP56,7xH59,5.

FOURS À AIR PULSÉ

MATÄLSKARE A
Four à air pulsé

Acier inoxydable. 403.687.65



Micro-ondes coordonné
MATÄLSKARE

403.687.70

Ce four dispose de toutes les fonctions de base dont vous avez besoin et est facile à appréhender pour une utilisation quotidienne. Ce four à air pulsé diffuse la chaleur rapidement et de manière homogène, ce qui permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Capacité très généreuse
- ☐ Rails télescopiques
- ☐ Thermomètre de cuisson à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigts
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☐ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- ☐ Fonction cuisson vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction Pain et Pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme chauffe-plat
- ☐ Pré-chauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 71 litres.
L59,4×P55×H59,5 cm.

MATTRADITION A
Four à air pulsé

Acier inoxydable. 003.687.67



Micro-ondes coordonné
MATTRADITION

603.687.69

Un four traditionnel avec toutes les fonctions modernes dont vous avez besoin pour votre cuisine quotidienne. Ce four à air pulsée vous permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Capacité très généreuse
- ☐ Rails télescopiques
- ☐ Thermomètre de cuisson à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigts
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☐ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- ☐ Fonction cuisson vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction Pain et Pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme chauffe-plat
- ☐ Pré-chauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 71 litres.
L59,4×P55×H59,5 cm.

MATTRADITION

Four à air pulsé



Noir. 804.117.24



Micro-ondes coordonné
MATTRADITION

104.117.70

Un four traditionnel avec toutes les fonctions modernes dont vous avez besoin pour votre cuisine quotidienne. Ce four à air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Capacité très généreuse
- ☐ Rails télescopiques
- ☐ Thermomètre de cuisson à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigts
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☐ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- ☐ Fonction cuisson vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction Pain et Pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme chauffe-plat
- ☐ Pré-chauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 71 litres.
L59,4×P55×H59,5 cm.

MATTRADITION

Four à air pulsé



Blanc. 304.117.26



Micro-ondes coordonné
MATTRADITION

304.117.69

Un four traditionnel avec toutes les fonctions modernes dont vous avez besoin pour votre cuisine quotidienne. Ce four à air pulsé vous permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Capacité très généreuse
- ☐ Rails télescopiques
- ☐ Thermomètre de cuisson à viande
- ☐ Horloge
- ☐ Affichage numérique
- ☐ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigts
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☐ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- ☐ Fonction cuisson vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction Pain et Pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme chauffe-plat
- ☐ Pré-chauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 71 litres.
L59,4×P55×H59,5 cm.

ANRÄTTA

Four à air pulsé



Acier inoxydable. 604.117.20



Micro-ondes coordonné
ANRÄTTA

704.117.67

Multiples fonctions intelligentes et design épuré. Idéal pour préparer différents repas. Faites cuire plusieurs plats simultanément grâce à l'air pulsé.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Capacité très généreuse
- ☒ Rails télescopiques
- ☐ Thermomètre de cuisson à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☒ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigts
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☐ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- ☐ Fonction cuisson vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☒ Fonction Pain et Pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☒ Programme chauffe-plat
- ☒ Pré-chauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
1 lot de rails télescopiques

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 71 litres.
L59,5×P55×H59,5 cm.

BEJUBLAD

Four à air pulsé



Verre blanc. 604.116.64



Micro-ondes coordonné
BEJUBLAD

904.117.47

Multiples fonctions intelligentes et design épuré. Ce four à air pulsé diffuse la chaleur rapidement et de manière homogène, ce qui permet de faire cuire plusieurs plats à la fois.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Capacité très généreuse
- ☐ Rails télescopiques
- ☐ Thermomètre de cuisson à viande
- ☒ Horloge
- ☒ Affichage numérique
- ☒ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigts
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☐ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- ☐ Fonction cuisson vapeur
- ☒ Fonction gril
- ☐ Fonction Pain et Pizza
- ☒ Fonction pâtisserie
- ☐ Programme chauffe-plat
- ☒ Pré-chauffage rapide
- ☒ Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 71 litres.
L59,5×P55×H59,5 cm.

FOURS À AIR PULSÉ

BRÄNDBO
Four à air pulsé

Noir. 605.576.56



Micro-ondes coordonné
FORNEBY

205.569.08

Ce four au design sobre et épuré est équipé de nombreuses fonctions. La fonction air pulsé diffuse la chaleur de manière homogène, ce qui permet ainsi de faire cuire plusieurs plats en même temps.

Principales caractéristiques

- ✓ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ✓ Capacité très généreuse
- Rails télescopiques
- Thermomètre de cuisson à viande
- ✓ Horloge
- ✓ Affichage numérique
- ✓ Touches à effleurement
- Anti-traces de doigts
- Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ✓ Convection naturelle
- ✓ Chaleur pulsée
- Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson vapeur
- ✓ Fonction gril
- Fonction Pain et Pizza
- ✓ Fonction pâtisserie
- Programme chauffe-plat
- ✓ Pré-chauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

- 1 grille
- 1 plaque à four
- 1 clayette en fille

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée. L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 72 litres
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

FOURS À AIR PULSÉ AVEC PYROLYSE

MATÄLSKARE
Four à air pulsé avec pyrolyse

Acier inoxydable. 103.702.08



Micro-ondes coordonné
MATÄLSKARE

403.687.70

Ce four dispose de toutes les fonctions de base dont vous avez besoin et est facile à appréhender pour une utilisation quotidienne. Ce four à air pulsé diffuse la chaleur uniformément et rapidement afin que vous puissiez cuisiner différents plats à la fois. Il possède également une fonction auto-nettoyante.

Principales caractéristiques

- ✓ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ✓ Capacité très généreuse
- Rails télescopiques
- Thermomètre de cuisson à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Touches à effleurement
- ✓ Anti-traces de doigts
- Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ✓ Convection naturelle
- ✓ Chaleur pulsée
- ✓ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson vapeur
- ✓ Fonction gril
- Fonction Pain et Pizza
- ✓ Fonction pâtisserie
- Programme chauffe-plat
- Pré-chauffage rapide
- ✓ Fonction décongélation

Accessoires

- 1 plaque de cuisson émaillée.
- 1 plateau de gril émaillé.
- 2 grilles.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée. L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 71 litres
L59,5×P55×H59,5 cm

MATTRADITION
Four à air pulsé avec pyrolyse

Acier inoxydable. 903.702.09



Micro-ondes coordonné
MATTRADITION

603.687.69

Un four traditionnel avec toutes les commodités modernes dont vous avez besoin pour votre cuisine quotidienne. Ce four à air pulsé diffuse la chaleur uniformément et rapidement afin que vous puissiez cuisiner différents plats à la fois. Il possède également une fonction auto-nettoyante.

Principales caractéristiques

- ✓ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ✓ Capacité très généreuse
- Rails télescopiques
- Thermomètre de cuisson à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Touches à effleurement
- ✓ Anti-traces de doigts
- Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

- ✓ Convection naturelle
- ✓ Chaleur pulsée
- ✓ Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson vapeur
- ✓ Fonction gril
- Fonction Pain et Pizza
- ✓ Fonction pâtisserie
- Programme chauffe-plat
- Pré-chauffage rapide
- ✓ Fonction décongélation

Accessoires

- 1 plaque de cuisson émaillée.
- 1 plateau de gril émaillé.
- 2 grilles.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée. L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié. Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volme net : 71 litres
L59,5×P55×H59,5 cm

FOURS À AIR PULSÉ AVEC PYROLYSE

ANRÄTTA

A+

Four à air pulsé avec pyrolyse

Acier inoxydable. 004.117.18

Micro-ondes combi air pulsé coordonné

ANRÄTTA

104.117.65

Four auto-nettoyant disposant d'une multitude de fonctions, idéal pour préparer différents repas. Faites cuire plusieurs plats simultanément grâce à la chaleur pulsée.

Principales caractéristiques

☒

Verrouillage de sécurité pour enfants

☒

Capacité très généreuse

☒

Rails télescopiques

☒

Thermomètre de cuisson à viande

☒

Horloge

☒

Affichage numérique

☒

Touches à effleurement

☒

Anti-traces de doigts

☐

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

☒

Convection naturelle

☒

Chaleur pulsée

☒

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

☐

Fonction cuisson vapeur

☒

Fonction gril

☒

Fonction Pain et Pizza

☒

Fonction pâtisserie

☒

Programme chauffe-plat

☒

Pré-chauffage rapide

☒

Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
1 lot de rails télescopiques.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 71 litres.
L59,5×P55,0×H59,5 cm.

28

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 20

KULINARISK

A+

Four à air pulsé avec pyrolyse

Acier inoxydable. 704.210.59

Micro-ondes combi air pulsé coordonné

KULINARISK

204.168.14

Ce four a un grand volume intérieur et de nombreuses options. Il est auto-nettoyant. Il permet de cuire plusieurs plats en même temps grâce à sa fonction air pulsé. Les commandes par effleurement le rendent facile d'utilisation.

Principales caractéristiques

☒

Verrouillage de sécurité pour enfants

☒

Capacité très généreuse

☒

Rails télescopiques

☒

Thermomètre de cuisson à viande

☒

Horloge

☒

Affichage numérique

☒

Touches à effleurement

☒

Anti-traces de doigts

☒

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

☒

Convection naturelle

☒

Chaleur pulsée

☒

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

☐

Fonction cuisson vapeur

☒

Fonction gril

☒

Fonction Pain et Pizza

☒

Fonction pâtisserie

☒

Programme chauffe-plat

☒

Pré-chauffage rapide

☒

Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
2 lot de rails télescopiques.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

FINSMAKARE

A+

Four à air pulsé avec pyrolyse et fonction vapeur

Noir. 504.117.30

Micro-ondes combi air pulsé coordonné

FINSMAKARE

504.117.68

Parfait pour ceux qui cuisinent beaucoup, avec un intérieur spacieux, commande par effleurement et auto-nettoyage. La fonction vapeur rend les aliments savoureux et moelleux tout en conservant un maximum de nutriments

Principales caractéristiques

☒

Verrouillage de sécurité pour enfants

☒

Capacité très généreuse

☒

Rails télescopiques

☒

Thermomètre de cuisson à viande

☒

Horloge

☒

Affichage numérique

☒

Touches à effleurement/bouton rotatif

☐

Anti-traces de doigts

☒

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

☒

Convection naturelle

☒

Chaleur pulsée

☒

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

☒

Fonction cuisson vapeur

☒

Fonction gril

☒

Fonction Pain et Pizza

☒

Fonction pâtisserie

☒

Programme chauffe-plat

☒

Pré-chauffage rapide

☒

Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
2 lot de rails télescopiques
1 Thermomètre de cuisson à viande

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

FORNEBY

A+

Four à air pulsé avec pyrolyse

Acier inoxydable. 305.568.99

Micro-ondes combi air pulsé

FORNEBY

805.577.83

Four auto-nettoyant disposant d'une multitude de fonctions, idéal pour préparer différents repas. Faites cuire plusieurs plats simultanément grâce à la chaleur pulsée.

Principales caractéristiques

☒

Verrouillage de sécurité pour enfants

☒

Capacité très généreuse

☒

Rails télescopiques

☒

Thermomètre de cuisson à viande

☒

Horloge

☒

Affichage numérique

☒

Touches à effleurement

☒

Anti-traces de doigts

☐

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

☒

Convection naturelle

☒

Chaleur pulsée

☒

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

☒

Fonction cuisson vapeur

☒

Fonction gril

☒

Fonction Pain et Pizza

☐

Fonction pâtisserie

☐

Programme chauffe-plat

☐

Pré-chauffage rapide

☒

Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
1 lot de rails télescopiques.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 72 litres.
L59,4×P56,7×H58,9 cm.

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 20

29

FOUR À AIR PULSÉ ET FONCTION VAPEUR

FORNEBY

Four à air pulsé

A+

Acier inoxydable. 305.577.90 / Noir. 605.568.88



Micro-ondes combi air pulsé

FORNEBY

805.577.83



Micro-ondes combi air pulsé

FORNEBY

205.569.08

Principales caractéristiques

☒

Verrouillage de sécurité pour enfants

☒

Capacité très généreuse

☒

Rails télescopiques

☐

Thermomètre de cuisson à viande

☒

Horloge

☒

Affichage numérique

☒

Touches à effleurement

☒

Anti-traces de doigts

☐

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

☒

Convection naturelle

☒

Chaleur pulsée

☐

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

☒

Fonction cuisson vapeur

☒

Fonction grill

☒

Fonction Pain et Pizza

☐

Fonction pâtisserie

☐

Programme chauffe-plat

☐

Pré-chauffage rapide

☒

Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles.
1 plaque à pâtisserie.
1 plaque à grillade.
1 lot de rails télescopiques.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 72 litres.
30,4xP56,7xH58,9 cm.

MUTEBO

Four à air pulsé

A+

Acier inoxydable. 105.570.41



Ce four avec fonction vapeur est équipé de nombreuses fonctions pour préparer des plats plus sains. La fonction air pulsé et les différents programmes de cuisson vous permettront de réaliser de délicieux plats.

Principales caractéristiques

☒

Verrouillage de sécurité pour enfants

☒

Capacité très généreuse

☒

Rails télescopiques

☒

Thermomètre de cuisson à viande

☒

Horloge

☒

Affichage numérique

☒

Touches à effleurement

☒

Anti-traces de doigts

☒

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

☒

Convection naturelle

☒

Chaleur pulsée

☐

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

☒

Fonction cuisson vapeur

☒

Fonction grill

☒

Fonction Pain et Pizza

☒

Fonction pâtisserie

☒

Programme chauffe-plat

☒

Pré-chauffage rapide

☐

Fonction décongélation

Accessoires

1 plaque de cuisson perforée.
1 plaque de cuisson non perforée.
1 clayette en fil incluse.
1 plaque à four.
1 grille de four.
1 thermomètre de cuisson à viande.
1 jeu de rails télescopiques à sortie totale.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 70 litres.
L59,4xP56,7xH59,4 cm.

KULINARISK

Four vapeur

A

Acier inoxydable. 704.168.21



Un four plus petit avec de multiples fonctions pour préparer des plats sains et savoureux. Cuisinez à la vapeur pour conserver les nutriments, obtenir le croustillant parfait à l'extérieur et le moelleux à l'intérieur.

Principales caractéristiques

☒

Verrouillage de sécurité pour enfants

☐

Capacité très généreuse

☐

Rails télescopiques

☒

Thermomètre de cuisson à viande

☒

Horloge

☒

Affichage numérique

☒

Touches à effleurement

☒

Anti-traces de doigts

☒

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

☒

Convection naturelle

☒

Chaleur pulsée

☐

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

☒

Fonction cuisson vapeur

☒

Fonction grill

☒

Fonction Pain et Pizza

☒

Fonction pâtisserie

☒

Programme chauffe-plat

☒

Pré-chauffage rapide

☒

Fonction décongélation

Accessoires

1 grille.
1 plaque à grillade.
1 Thermomètre de cuisson à viande.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 43 litres.
L59,4xP56,7xH45,5 cm.

MÂGEBO

Four vapeur

A

Noir. 905.570.61



En plus de son intérieur spacieux et des rails télescopiques pour facilement sortir les plats, ce four produit de la vapeur à intervalles réguliers pour conserver les nutriments et obtenir une cuisson moelleuse et délicieuse.

Principales caractéristiques

☒

Verrouillage de sécurité pour enfants

☒

Capacité très généreuse

☒

Rails télescopiques

☐

Thermomètre de cuisson à viande

☒

Horloge

☒

Affichage numérique

☒

Touches à effleurement

☐

Anti-traces de doigts

☒

Programmes de cuisson préréglés

Fonctions principales

☒

Convection naturelle

☒

Chaleur pulsée

☐

Fonction auto-nettoyante (pyrolyse)

☒

Fonction cuisson vapeur

☒

Fonction grill

☒

Fonction Pain et Pizza

☒

Fonction pâtisserie

☒

Programme chauffe-plat

☒

Pré-chauffage rapide

☐

Fonction décongélation

Accessoires

1 clayette en fil.
1 plaque à four.
1 grille de four.

Information technique

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 72 litres.
L59,5xP54,6xH59 cm.

Fours à micro-ondes

Les fours à micro-ondes ne sont plus ce qu'ils étaient. En fait, ils sont devenus plus performants - une large gamme de fonctions vous permet de griller, cuire et dorer, en dehors de la décongelation et du réchauffage. De plus, la combinaison d'air pulsé et de micro-ondes dans nos fours combinés à micro-ondes réduit le temps de cuisson et la consommation d'énergie. Étant un four à micro-ondes et un four air pulsé, c'est un choix pratique pour les petites cuisines, ou si vous cuisinez beaucoup et avez besoin d'un four supplémentaire.

Lorsque vous choisissez un four à micro-ondes, prenez en compte les éléments suivants :

01

À quelle fréquence utilisez-vous votre four à micro-ondes, et pour quel type d'aliments ? Nous avons tout ce dont vous avez besoin : des micro-ondes très simples et d'autres plus avancées avec de nombreuses fonctions différentes.

02

Cuisinez-vous souvent ? En grande quantité ? Avec un four combiné à micro-ondes, vous pouvez avoir tout en un ou disposer d'un four supplémentaire lorsque toute la famille vient vous rendre visite.

03

Quel style préférez-vous ? Que votre cuisine soit plutôt moderne ou plutôt classique, nous avons des fours à micro-ondes parfaitement adaptés.



Développement durable

Cuire au four ne doit pas forcément prendre du temps et utiliser beaucoup d'énergie. Avec nos fours combinés à micro-ondes, vous avez un four à air pulsé et un four à micro-ondes tout en un. Cela signifie cuire des gâteaux, griller, rôtir, décongeler ou encore réchauffer plus rapidement. Moins de temps à attendre et plus de temps

à déguster de délicieux plats faits maison avec les gens que vous aimez.

Une cuisson plus rapide signifie également réaliser des économies d'électricité. Le résultat ? Des factures moindres et une vie à la maison plus durable.

Conseils

Saviez-vous que le temps de cuisson est considérablement réduit si vous combinez la fonction micro-ondes avec l'air pulsé dans un four combiné à micro-ondes, comparé à un four ordinaire ? Cette combinaison vous permet d'obtenir un résultat parfait à chaque fois, tout en

économisant du temps et de l'énergie. **Saviez-vous** que placer un four à micro-ondes intégré dans un élément colonne ou mural vous permet d'utiliser judicieusement l'espace tout en créant le flux de travail ergonomique et fluide qui vous convient ?

Types



Fours à micro-ondes

Idéal pour ceux qui veulent chauffer ou décongeler rapidement et facilement des aliments et des boissons. Certains de nos modèles comprennent également une fonction crisp qui permet de cuire des aliments.

Micro-onde combiné et air pulsé

Un four combiné à micro-ondes peut être un choix astucieux pour les amateurs de cuisine qui souhaitent pouvoir varier les modes de cuisson mais n'ont pas besoin de deux fours traditionnels. Vous l'utiliserez en toute confiance pour réchauffer ou décongeler un plat en vitesse, ou bien pour griller, rôtir ou cuire. Encore mieux, vous pouvez combiner les deux pour économiser du temps et de l'énergie, mais sans sacrifier les saveurs.

Présentation

Fours à micro-ondes



TILLREDA pose libre
Volume net : 20 litres



VÄRMD
Volume net : 20 litres



MATÄLSKARE
Volume net : 22 litres



MATTRADITION
Volume net : 22 litres



ANRÄTTA
Volume net : 31 litres



BEJUBLAD
Volume net : 31 litres



MÅGEBO
Volume net : 34 litres

Micro-ondes combinés et air pulsé



FORNEBY
Volume net : 43 litres



KULINARISK
Volume net : 43 litres



FINSMÅKARE
Volume net : 43 litres

Principales caractéristiques



L'**horloge** intégrée à l'aspect moderne est idéale pour garder un œil sur l'heure pendant que vous cuisinez. Utilisez la minuterie lorsque vous avez besoin de contrôler le temps de cuisson.



Le **panneau de commande par effleurement** facile à utiliser et à nettoyer ajoute une touche moderne à n'importe quelle cuisine.



Tous les fours micro-ondes sont faciles à nettoyer car la surface en acier inoxydable a été traitée contre les **traces de doigts**.



Sécurité des enfants .
Les portes de nos fours sont équipées d'une sécurité qui permet aux enfants de participer aussi aux joies de la cuisine.

Fonctions four à micro-ondes



La fonction « **crisp** » vous permet de cuire des pizzas, tartes et autres plus rapidement que dans un four ordinaire. Cette fonction est également idéale pour faire frire des aliments tels que du bacon, des saucisses et des hamburgers.



Avec la fonction **gril** qui distribue la chaleur de manière homogène, vous cuisez vos viandes et légumes à la perfection ou donnez à vos gratins une belle croûte dorée.



Pressé(e) ? La fonction « **Quick start** » est idéale pour réchauffer rapidement aliments et boissons.



Décongelez vos surgelés plus rapidement. La fonction **décongélation** est idéale pour la viande et la volaille, le poisson, les légumes et le pain.

Fonctions four

La **convection naturelle** est idéale pour préparer des plats au croustillant parfait mais aussi pour les plats mijotés.

Les **fours à air pulsé** diffusent la chaleur rapidement et de manière homogène, afin que vous puissiez faire cuire plusieurs plats en même temps sans mélanger les arômes.

Avec la fonction **pain et pizza**, vous donnerez à vos fonds de pâte la belle coloration et le croustillant recherchés.

La fonction spéciale **pâtisserie** vous permet de cuire des biscuits et des tartes parfaitement onctueux.

Le **programme chauffe-plat** vous permet de garder le plat au chaud sans le cuire davantage ou le brûler.

Il est plus facile de choisir les bons réglages pour différents types d'aliments et de recettes en utilisant les **programmes de cuisson pré-réglés**.

TILLREDA

Four à micro-ondes

Blanc. 504.867.92



Préparer à manger n’a jamais été aussi simple : il suffit de tourner les boutons et votre boisson ou votre plat est prêt en un rien de temps. Ce four à micro-ondes pratique et petit trouvera facilement sa place dans la cuisine.

Principales caractéristiques

- ☐ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie
- ☐ Horloge
- ☐ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes :

- ☐ Quickstart
- ☐ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☐ Fonction gril

Principales caractéristiques du four :

- ☐ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Cuisson Pain et Pizza
- ☐ Programmes de cuisson pré-réglés

Installation

- ☒ Pose libre
- ☐ Élément mural
- ☐ Élément colonne
- ☐ Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre (diamètre 25,5 cm).

Information technique

Puissance micro-ondes max : 700W.
5 niveaux de puissance : 115, 230, 390, 540, 700W.
Prise incluse.
Alimentation électrique : 1 x 10A.

Dimensions

Volume net : 20 litres.
L43,9×P34×H25,8 cm.

VÄRMD

Four à micro-ondes

Noir. 104.306.98



Le choix parfait quand tout ce dont vous avez besoin est un four à micro-ondes fiable qui chauffe et décongèle les aliments. Il possède les fonctions de base et est facile à utiliser.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes :

- ☒ Quickstart
- ☒ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☐ Fonction gril

Principales caractéristiques du four :

- ☐ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Cuisson Pain et Pizza
- ☐ Programmes de cuisson pré-réglés

Installation

- ☒ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre (diamètre 24,5 cm).

Information technique

Puissance micro-ondes max : 800W.
5 niveaux de puissance : 80, 220, 380, 630 ,800W.
Prise incluse.
Alimentation électrique : 1 x 10A.

Dimensions

Volume net : 20 litres.
L59,5×P34,4×H39,4 cm.

MATÄLSKARE

Four à micro-ondes

Acier inoxydable. 403.687.70



Ce micro-ondes est facile à utiliser et possède toutes les fonctions de base dont vous avez besoin. Il répartit la chaleur uniformément et rapidement. Le design épuré s'accorde au four MATÄLSKARE ou à l'un de nos autres fours en acier inoxydable.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes :

- ☒ Quickstart
- ☒ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☐ Fonction gril

Principales caractéristiques du four :

- ☐ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Cuisson Pain et Pizza
- ☐ Programmes de cuisson pré-réglés

Installation

- ☒ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 25 cm.
1 set pour cuisson à la vapeur.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 750W.
4 niveaux de puissance : 160,350,500,750W.

Prise incluse.

Alimentation électrique : 1 x 10A.

Dimensions

Volume net : 22 litres.
L59,5×P32,0×H39,4 cm.

MATTRADITION

Four à micro-ondes



Acier inoxydable. 603.687.69

Blanc. 304.117.69 / Noir. 104.117.70



Ce micro-ondes est facile à utiliser et possède toutes les fonctions de base dont vous avez besoin. Il répartit la chaleur uniformément et rapidement. Il est conçu pour convenir à nos cuisines traditionnelles et s'accorde parfaitement avec le four MATTRADITION.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes :

- ☒ Quickstart
- ☒ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☐ Fonction gril

Principales caractéristiques du four :

- ☐ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Cuisson Pain et Pizza
- ☐ Programmes de cuisson pré-réglés

Installation

- ☒ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 25 cm.
1 set pour cuisson à la vapeur.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 750W.
4 niveaux de puissance : 160,350,500,750W.

Prise incluse.

Alimentation électrique : 1 x 10A.

Dimensions

Volume net : 22 litres.
L59,5×P32,0×H39,3 cm.

BEJUBLAD
Four à micro-ondes

Blanc. 904.117.47



Tous les avantages d'un four à micro-ondes, ainsi que des caractéristiques astucieuses comme une fonction « crisp » qui produit un fond de tarte parfaitement croustillant et un gril idéal pour saisir la viande ou les légumes. S'accorde parfaitement avec le four BEJUBLAD.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☒ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

- ☒ Quickstart
- ☒ Décongélation rapide
- ☒ Fonction crisp
- ☒ Fonction grill

Principales caractéristiques du four

- ☐ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Cuisson Pain et Pizza
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 32,5 cm.
1 plat crisp avec poignée amovible.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
7 niveaux de puissance : 90,160,350,500,650,800,1000W.
Puissance grill : 800W

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 10A.

Dimensions
Volume net : 31 litres.
L59,5×P46,8×H39,7 cm.

ANRÄTTA
Four à micro-ondes

Acier inoxydable. 704.117.67



Four à micro-ondes offrant un grand choix de fonctions pour décongeler des plats, rôtir des poulets et faire cuire des pizzas croustillantes.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☒ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

- ☒ Quickstart
- ☒ Décongélation rapide
- ☒ Fonction crisp
- ☒ Fonction grill

Principales caractéristiques du four

- ☐ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Cuisson Pain et Pizza
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 32,5 cm.
1 plat crisp avec poignée amovible.

Information technique


Puissance micro-ondes max : 1000W.
7 niveaux de puissance : 90,160,350,500,650,800,1000W.
Puissance grill : 800W

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 10A.

Dimensions
Volume net : 31 litres.
L59,5×P46,8×H39,7 cm.

MÅGEBO
Four à micro-ondes

Noir. 105.570.55



Le micro-ondes MÅGEBO est équipé de nombreuses fonctions pratique comme le démarrage rapide, la décongélation automatique et la cuisson automatique. En plus, la fonction grill permet d'obtenir de la viande et des légumes bien croustillants.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☐ Touches à effleurement
- ☐ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

- ☒ Quickstart
- ☒ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☒ Fonction grill

Principales caractéristiques du four

- ☐ Convection naturelle
- ☐ Chaleur pulsée
- ☐ Cuisson Pain et Pizza
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau tournant en verre 31,5 cm.
1 grille pour four à micro-ondes.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
5 niveaux de puissance : 100, 300, 500, 800, 100W.

Pas de prise incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Alimentation électrique : 1 x 10A.

Dimensions
Volume net : 34 litres.
L59,5×P46,8×H39,7 cm.



Tous les avantages d'un four à micro-ondes, ainsi que des caractéristiques astucieuses comme une fonction « crisp » qui produit un fond de tarte parfaitement croustillant et un gril idéal pour saisir la viande ou les légumes. S'accorde parfaitement avec le four ANRÄTTA

FORNEBY

Micro-ondes combi
avec air pulsé

Noir. 205.569.08



Un four combiné à micro-ondes traditionnel avec une grande capacité. Un excellent choix pour les petites cuisines ou si vous cuisinez souvent et avez besoin d'un four supplémentaire. S'accorde parfaitement avec le four SMAKSAK.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☒ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

- ☒ Quickstart
- ☐ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☒ Fonction gril

Principales caractéristiques du four

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☒ Cuisson Pain et Pizza
- ☒ Programmes de cuisson préréglés

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W.
Puissance grill : 1900W.
Pas de prise incluse. Installation nécessaire.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.

FORNEBY

Micro-ondes combi
avec air pulsé

Acier inoxydable. 805.577.83



Un four combiné à micro-ondes traditionnel avec une grande capacité. Un excellent choix pour les petites cuisines ou si vous cuisinez souvent et avez besoin d'un four supplémentaire. S'accorde parfaitement avec le four SMAKSAK.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☒ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

- ☒ Quickstart
- ☐ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☒ Fonction gril

Principales caractéristiques du four

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☐ Cuisson Pain et Pizza
- ☐ Programmes de cuisson préréglés

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W.
Puissance grill : 1900W.
Pas de prise incluse. Installation nécessaire.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume utile : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.

KULINARISK

Micro-ondes combi
avec air pulsé

Acier inoxydable. 204.168.14



Un four et micro-ondes combinés très spacieux qui offrent de nombreuses fonctions ; un choix pratique pour les petites cuisines ou si vous cuisinez beaucoup et avez besoin d'un four supplémentaire. S'accorde avec les autres appareils KULINARISK.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☒ Touches à effleurement
- ☒ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

- ☒ Quickstart
- ☐ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☒ Fonction gril

Principales caractéristiques du four

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☒ Cuisson Pain et Pizza
- ☒ Programmes de cuisson préréglés

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille.
1 plaque à pâtisserie.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W.
Puissance grill : 1900W.
Pas de prise incluse. Installation nécessaire.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume utile : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.

MICRO-ONDES COMBI À AIR PULSÉ

FINSMAKARE
Micro-ondes combi
avec air pulsé

Noir. 504.117.68



Un four à air pulsé et micro-ondes en un ! Touches à effleurement et beaucoup d'autres fonctions intelligentes qui facilitent la cuisson chaque jour de la semaine. Le design s'adapte parfaitement aux autres appareils de la série FINSMAKARE.

Principales caractéristiques

- ☒ Verrouillage de sécurité pour enfants
- ☒ Minuterie/horloge
- ☒ Touches à effleurement/bouton rotatif
- ☐ Anti-traces de doigt

Principales caractéristiques du micro-ondes

- ☒ Quickstart
- ☐ Décongélation rapide
- ☐ Fonction crisp
- ☒ Fonction grill

Principales caractéristiques du four

- ☒ Convection naturelle
- ☒ Chaleur pulsée
- ☒ Cuisson Pain et Pizza
- ☒ Programmes de cuisson pré-réglés

Installation

- ☐ Élément mural
- ☒ Élément colonne
- ☒ Élément bas

Accessoires

- 1 plateau en verre.
- 1 grille.
- 1 plaque à pâtisserie.

Information technique

Puissance micro-ondes max : 1000W.
10 niveaux de puissance : 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000W.
Puissance grill : 1900W
Pas de prise incluse. Installation nécessaire.
Alimentation électrique : 1 x 16A.

Dimensions

Volume net : 43 litres.
L59,4×P56,7×H45,5 cm.



FINSMAKARE
504.117.68

Une combinaison qui fait
gagner du temps et
économiser de l'énergie

La combinaison de l'air pulsé et du
micro-ondes dans nos fours combinés
réduit à la fois le temps de cuisson et la
consommation d'énergie.

Tables de cuisson

Le meilleur ami d'un cuisinier, la table de cuisson est au cœur de la cuisine quotidienne. Nos tables de cuisson à induction économes en énergie, offrent des résultats de cuisson rapides et précis, elles sont très faciles à utiliser et sont dotées de toutes les fonctions dont vous avez besoin pour cuisiner. Choisissez entre les tailles de tables de cuisson allant de 1 à plusieurs zone(s) modulable(s). Chaque modèle possédant des caractéristiques uniques, vous trouverez immanquablement un modèle adapté à votre style de cuisine.

Lorsque vous choisissez votre table de cuisson, tenez compte des éléments suivants :

01

À quelle fréquence utilisez-vous votre table de cuisson ? Nous avons tout ce dont vous avez besoin : tables de cuisson mobiles, tables de cuisson à une zone ou tables de cuisson à gaz et à induction haut de gamme.

02

Cuisez-vous souvent ? En grande quantité ? Vous pouvez choisir d'avoir une petite table de cuisson avec 1 ou 2 zone(s) de cuisson ou une table de cuisson extra large pour les grandes casseroles et poêles.

03

Quel(le) cuisinier/cuisinière êtes-vous ? Si vous voulez être pleinement aux commandes, optez pour une table de cuisson à induction ou à gaz, ou les deux en combinant des tables de cuisson domino. Vous pouvez également choisir des tables de cuisson avec des zones modulables, qui s'adaptent à la forme de la casserole ou de la poêle.



Développement durable

Gagnez du temps et faites des économies d'énergie pendant que vous cuisinez ! Vous aimez cuisiner mais n'avez pas toujours suffisamment de temps ? Les tables à induction chauffent vos casseroles et poêles d'une manière super efficace. Cela signifie une cuisson plus rapide et

plus de temps pour déguster de délicieux plats faits maison avec les gens que vous aimez. Les tables à induction ne chauffent que vos casseroles et poêles, elles consomment aussi moins d'électricité et sont plus sûres.

Types



Tables de cuisson à induction

Les tables de cuisson à induction sont jusqu'à 50 % plus rapides et 40 % plus économes en énergie que les autres. Un simple effleurement permet de sélectionner les options et de régler la température.



Tables de cuisson à gaz

Les tables de cuisson à gaz ont un aspect professionnel qui ravira les cordons bleus les plus ambitieux. Elles permettent de régler rapidement la température ce qui est indispensable pour saisir ou laisser mijoter.



Tables de cuisson avec hotte intégrée

Avec une table de cuisson avec une hotte intégrée, vous n'avez plus besoin d'une hotte au dessus de votre zone de cuisson. Parfait pour un îlot de cuisine. La puissance de la hotte aspirante s'adapte automatiquement à la puissance réglée de la table de cuisson.

Présentation

Tables de cuisson à induction






					
TILLREDA 1 zone 27 cm pose libre	TILLREDA 2 zones 28 cm pose libre	LAGAN 1 zone 30 cm	LAGAN 2 zones 56 cm	VÄLBILDAD 300 29 cm	VILSTA 700 59 cm
					
MATMÄSSIG 300 59 cm	TREVIG 300 59 cm	KOLSTAN 500 58 cm	KOLSTAN 500 58 cm	SMAKLIG 500 59 cm	
					
HÖGKLASSIG 700 59 cm	MÄSTERLIG 59 cm	ROGESTAD 500 78 cm	BLIXTSNABB 700 78 cm		

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

	
FÖRDELAKTIG 60 cm	FÖRDELAKTIG 83 cm


Tables de cuisson à gaz

		
LAGAN 29 cm	LAGAN 58 cm	
		
SKÅLAN 60 cm	VASASTAN 59 cm	SKÅLAN 74 cm

Principales caractéristiques



Une table de cuisson **mobile** est idéale pour les petites cuisines ou là où vous avez besoin d'une zone de cuisson supplémentaire. Il est facile de la déplacer ou de la ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée pour gagner de l'espace pour d'autres activités. Installez-la là où vous en avez besoin et branchez-la, tout simplement.



Lorsque vous appuyez sur la fonction **pause**, toutes les zones activées sont en pause ; et lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton pause, les zones reviennent à la même température qu'avant. Ainsi, vous pouvez stopper le processus de cuisson si vous êtes interrompu(e) et reprendre là où vous en étiez en un instant.



La fonction **Bridge** vous donne la liberté d'utiliser des casseroles plus grandes et de différentes tailles pour des recettes ou des occasions spéciales, car vous pouvez connecter 2 zones de cuisson en 1 grande en cas de besoin.



Changez de surface de cuisson en utilisant les **zones de cuisson modulables**. Vous pouvez les utiliser ensemble ou séparément et les adapter à des casseroles et poêles de différentes formes et tailles.



Lorsque vous maintenez le bouton de **verrouillage de sécurité pour enfants** enfoncé pendant 4 secondes, vous ne pouvez pas démarrer la table de cuisson ou modifier la température. Pour déverrouiller la table de cuisson, appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage de sécurité pour enfants pendant 4 secondes. Cette fonction s'avère également particulièrement utile lorsque vous nettoyez la surface de la table de cuisson.



Maîtrisez parfaitement la cuisson de vos plats grâce aux **minuteries distinctes** qui vous permettent de minuter chaque zone séparément. l'idéal pour cuire des œufs, des pâtes ou du riz.



Le **panneau de commande par pression** vous permet de régler la chaleur facilement et avec précision simplement en effleurant les symboles + et -.



Glissez simplement votre doigt sur le **panneau de commande par effleurement** et la chaleur s'ajustera en conséquence. Un simple effleurement permet de sélectionner les options et de régler la température.



La fonction **booster** apporte un surcroît de puissance à une zone de cuisson unique. C'est l'idéal pour cuire au wok ou saisir une pièce de viande. Le booster peut être réglé en une seule pression.



Si vous aimez cuisiner, vous allez adorer le **mode de cuisson pré-réglé**. Réglez la chaleur simplement en déplaçant la casserole ou la poêle sur la zone modulable.



Une **hotte intégrée** vous donne une bonne vue d'ensemble car il n'y a pas de hotte au dessus de la zone de cuisson. La hotte s'adapte automatiquement au niveau de chauffage de la table de cuisson, plus la chaleur est élevée, plus la capacité d'extraction est puissante.

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

TILLREDA

Table de cuisson à induction mobile
1 zone

Blanc. 104.867.94



Idéale pour les petites cuisines ou partout où vous avez besoin d'une zone de cuisson supplémentaire. Il est facile de la déplacer ou de la ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée pour gagner de l'espace pour d'autres activités.

Principales caractéristiques

- ☒ Mobile
- ☒ 1 zone
- ☐ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☐ Minuterie
- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée

Information technique

Câble de raccordement inclus.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×175 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×2000W.
Alimentation électrique : 10A.

Dimensions

L27×P30,5×H6,2 cm.
Poids : 2,40 kg.

TILLREDA

Table de cuisson à induction mobile
2 zones

Blanc. 304.970.94



Le cordon d'alimentation inclus se branche très facilement à la table de cuisson, ce qui permet une utilisation simple et rapide. Il est facile de la déplacer ou de la ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée pour gagner de l'espace pour d'autres activités.

Principales caractéristiques

- ☒ Mobile
- ☒ 2 zones
- ☐ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☐ Minuterie
- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée

Information technique

Câble de raccordement inclus.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×158 mm et 1×170 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1x 1200W et 1×2000W.
Alimentation électrique : 15A.

Dimensions

L28×P52×H6,2 cm.
Poids : 4,50 kg.

LAGAN

Table de cuisson à induction
1 zone

Noir. 605.055.68



Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 1 zone
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☐ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
Dimensions de la zone de cuisson : 1x150mm
Efficacité de la zone de cuisson : 1x2000W
Alimentation électrique : 10A

Dimensions

L30xP38xH5,9cm

LAGAN

Table de cuisson à induction
2 zones

Noir. 705.060.96



Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 2 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☐ Booster (2)
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☐ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
Dimensions de la zone de cuisson : 1x145mm et 1x150mm
Efficacité de la zone de cuisson : 1x1200W et 1x2000W
Alimentation électrique : 15A.

Dimensions

L56xP38xH5,7cm

VÄLBILDAD

IKEA 300
Table de cuisson à induction

Noir. 204.675.92



Cette plaque à deux zones est économe en énergie et idéale quand vous n'avez pas beaucoup d'espace. Elle dispose des fonctions de base comme un minuteur et un booster pour chaque zone. Parfait pour faire bouillir de l'eau ou faire sauter des légumes

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 2 zones
- ☐ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☐ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordemen inclus.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2×160 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 2×1400W, avec booster 2100W.
Alimentation électrique : 16A.


Dimensions

L29×P52×H5,8 cm.

VILSTA

IKEA 300
Table de cuisson à induction

Noir. 905.577.25



Cette table de cuisson à induction à faible consommation en énergie a toutes les fonctions nécessaires. Rapide et efficace, elle est dotée de quatre zones de cuisson qui vous permettront de cuisiner de délicieux petits plats.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☐ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☐ Minuterie
- ☐ Booster
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☒ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 2×1400W, 1×1700W, 1×2200W.
Alimentation électrique : 1×32A ou 2×16A.

Dimensions

L59×P52×H5,3 cm.


MATMÄSSIG

IKEA 300
Table de cuisson à induction



Produit à compléter avec le câble de raccordement **TÄTNATE**
805.537.04

Noir. 104.670.93



Cette table de cuisson à induction a toutes les fonctions de base, plus 2 zones de cuisson avec booster, idéale pour faire bouillir de l'eau, frire ou saisir la viande. Le verrouillage de sécurité pour enfants garde les petites mains hors de danger.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (2)
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☒ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×145 mm, 2×180 mm, 1×210 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1400W, 1×1800W, 1×1800W avec booster 2500W, 1x2300W avec booster 3200W.
Alimentation électrique : 1×32A.


Dimensions

L59×P52×H4,9 cm.

TREVLIG

IKEA 300
Table de cuisson à induction

Noir. 504.678.35



Cette table de cuisson à induction a toutes les fonctions nécessaires et est dotée de quatre zones de cuisson avec booster. Idéale pour faire bouillir de l'eau, cuire au wok ou saisir une pièce de viande. Et avec sécurité enfant.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (4)
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☒ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×145 mm, 2x210x190 mm, 1×200 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1200W avec booster 1600W, 2×1800W avec booster 2100W, 1×2100W avec booster 3000W.
Alimentation électrique : 1×32A ou 2×16A.

Dimensions

L58×P52×5,4 cm

KOLSTAN

IKEA 500
Table de cuisson à induction

Noir. 805.594.66 / Blanc. 105.594.60



Table de cuisson à induction à l'aspect épuré. Consomme peu d'énergie et dispose d'une fonction réunissant 2 zones de cuisson en 1 seule plus grande ce qui permet d'utiliser de grands ustensiles de cuisson ou des ustensiles aux formes atypiques

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Zone modulable
- ☐ Commande par pression et effleurement
- ☒ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson pré-réglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☒ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×145 mm, 1×200 mm, 2×210x190 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1400W avec booster 1850W, 2x2100W avec booster 3000W, 1×2300W avec booster 3000W.
Alimentation électrique : 1×32A ou 2×16A.

Dimensions

L58×P52×5,8 cm

SMAKLIG

IKEA 500
Table de cuisson à induction

Noir. 504.678.83



Design épuré et économe en énergie. Équipée de 4 boosters pour chauffer rapidement. La zone de cuisson modulable permet de cumuler deux petites zones de cuisson pour en faire une plus large, idéale pour les grandes casseroles.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Zone modulable
- ☐ Commande par pression et effleurement
- ☒ Commande par glissement
- ☒ Mode de cuisson préréglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☒ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 1×145 mm, 1×180×230 mm, 1×210 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 1×1200W avec booster 1600W, 2×1750W avec booster 2200W, 1×2100W avec booster 3000W.
Alimentation électrique : 1×32A.


Dimensions

L59×P51×H5,4 cm.

HÖGKLASSIG

IKEA 700
Table de cuisson à induction

Noir. 404.678.26



Aussi esthétique qu'efficace avec son verre noir, son bord est biseauté et épuré. Aves ses fonctions rapides et économes en énergie, elle vous permet de choisir une température basse, moyenne ou élevée en faisant simplement glisser la poêle ou la casserole.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Zone modulable
- ☐ Commande par pression et effleurement
- ☒ Commande par glissement
- ☒ Mode de cuisson préréglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☒ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2×170×265 mm, 2×220×220 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 4×2300W avec booster 32000W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions

L59×P52 ×H4,9 cm.

MASTERLIG

Table de cuisson à induction

Noir. 802.228.27



Cette table de cuisson à induction dispose de 3 zones de chauffe. Lorsque la fonction pause est activée, la zone de cuisson passe automatiquement en mode maintien au chaud.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 3 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (2)
- ☐ Fonction Bridge
- ☐ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson préréglé
- ☐ Hotte intégrée

Information technique

Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions des zones de cuisson : 1x180mm , 1x145mm et 1x(180/280mm)
Efficacité de la zone de cuisson: 1x1800W avec booster 2500W, 1x 1400W et 1x 1800/3500W 2800/3700W avec booster
Alimentation électrique: 1×32 A.


Dimensions

L59×P52×H5,1 cm

ROGESTAD

IKEA 500
Table de cuisson à induction

Noir. 705.595.13



Une plaque à induction spacieuse et économe en énergie, au design épuré. Chaque zone est équipée d'une fonction booster et d'une zone modulable pour transformer 2 zones de cuisson moyennes en 1 large zone de cuisson, idéale pour les grandes casseroles.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Zone modulable
- ☐ Commande par pression et effleurement
- ☒ Commande par glissement
- ☐ Mode de cuisson préréglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☒ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2x210x190 mm, 1x160 mm, 1x200 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 2x2100W avec booster 3000W, 1x1400W avec booster 2100W, 1x2300W avec booster 3000W
Alimentation électrique : 1×32A ou 2×16A.

Dimensions

L78×P52 ×H5,8 cm.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION


BLIXTSNABB

IKEA 700
Table de cuisson à induction



Produit à compléter avec le câble de raccordement **TÄTNATE** 805.537.04

Noir. 604.678.30



La plaque de cuisson possède un bord biseauté et toutes les fonctions indispensables à un grand chef. Avec 5 zones de cuisson, vous avez tout l'espace nécessaire pour cuisiner de bons plats.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 5 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (5)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Zone modulable
- ☐ Commande par pression et effleurement
- ☒ Commande par glissement
- ☒ Mode de cuisson préréglé
- ☐ Hotte intégrée
- ☒ Capteur anti-débordement

Information technique

Câble de raccordement non inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2×220×220 mm, 2x180x210 mm, 1x210 mm.
Efficacité de la zone de cuisson : 5x2300W avec un booster 3200W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions

L78×P52 ×H4,9 cm.

TÄTNATE câble 3 m noir

Le câble TÄTNATE de 6mm² permet de réaliser le branchement des appareils à très forte consommation (plaques à induction, vitrocéramique, fours...)

Noir. 805.537.04



TABLE DE CUISSON À INDUCTION AVEC HOTTE INTEGREE

FÖRDELAKTIG

IKEA 500
Table de cuisson
et hotte intégrée



Produit à compléter avec le câble de raccordement **TÄTNATE** 805.537.04

Noir. 405.158.65



Voici un produit 2 en 1 : plaques de cuisson et hotte aspirante intégrée ! Puisque vous n'avez pas de hotte au-dessus de la zone de cuisson, vous avez un meilleur aperçu. Idéal pour une cuisine avec un îlot central.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Zone modulable
- ☒ Commande par pression et effleurement
- ☐ Commande par glissement
- ☒ Mode de cuisson préréglé
- ☒ Hotte intégrée

Information technique

Câble de raccordement non inclus. L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 2x220mmx197mm, 1x145mm et 1x200mm
Efficacité d la zone de cuisson : 2x2100W avec un booster 3000W.
1x1400W avec un booster 1850W et 1x2300W avec un booster 3000W.
Capacité d'extraction en mode aspiration avec fonction booster : 630m³/h
Capacité d'extraction en mode aspiration : 500m³/h
Niveau sonore à la vitesse d'aspiration maximale : 72 dB (A)
Alimentation électrique : 1x32A.

Dimensions

L60xP52 cmxH23 cm.

FÖRDELAKTIG

IKEA 700
Table de cuisson
et hotte intégrée



Produit à compléter avec le câble de raccordement **TÄTNATE** 805.537.04

Noir. 504.494.03



Voici un produit 2 en 1 : plaques de cuisson et hotte aspirante intégrée ! Puisque vous n'avez pas de hotte au-dessus de la zone de cuisson, vous avez un meilleur aperçu. Idéal pour une cuisine avec un îlot central.

Principales caractéristiques

- ☐ Mobile
- ☒ 4 zones
- ☒ Fonction pause
- ☒ Sécurité enfant
- ☒ Minuterie
- ☒ Booster (4)
- ☒ Fonction Bridge
- ☒ Zone modulable
- ☐ Commande par pression et effleurement
- ☒ Commande par glissement
- ☒ Mode de cuisson préréglé
- ☒ Hotte intégrée

Information technique

Câble de raccordement inclus. Installation nécessaire.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Dimensions de la zone de cuisson : 4x220mmx185mm
Efficacité de la zone de cuisson : 4x2100W avec un booster 3700W.
Capacité d'extraction en mode aspiration avec fonction booster : 700 m³/h.
Capacité d'extraction en mode aspiration : 550 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse d'aspiration maximale : 66 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 380 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale de recirculation : 73 dB (A).
Puissance moteur : 220W.
Alimentation électrique : 1×32A.

Dimensions

L83×P52 ×H24,5 cm.

Une cuisine plus durable

Les tables de cuissons à induction sont jusqu'à 50% plus rapides et 40% plus économes en énergie que les autres.

Voici un produit 2 en 1 : plaques de cuisson et hotte aspirante intégrée

FÖRDELAKTIG 
table de cuisson induction hotte intégrée
IKEA 700, 83cm
503.688.21

Principales caractéristiques des tables de cuisson à gaz



Selon vos besoins et les quantités cuisinées en même temps, choisissez une table de cuisson à gaz ayant **suffisamment de brûleurs**. Nous avons des tables de cuisson équipées de 2, 4 et 5 brûleurs.



Nul besoin d'allumettes ! Toutes nos tables de cuisson à gaz disposent d'un **allumage électronique**. Il suffit d'appuyer et de tourner le bouton pour allumer la table de cuisson.



Permet de cuisiner plus facilement et plus sûrement grâce au support solide en fonte qui assure la stabilité des ustensiles de cuisson.

TABLES DE CUISSON À GAZ

LAGAN

Table de cuisson à gaz

Inox. 305.518.49



Parfaite pour une petite cuisine ou à associer avec une table de cuisson à induction ou de la même série. La surface lisse en verre est plus facile à nettoyer que les tables de cuisson traditionnelles.

Principales caractéristiques

- ☒ 2 foyers
- ☒ Allumage électrique
- ☐ Brûleur wok

Information technique

Prise non incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité foyers de cuisson : 1×1000W, 1×3000W.


Dimensions

L29×P52×H5 cm.

LAGAN

Table de cuisson à gaz

Blanc. 605.518.38



Cette table de cuisson chauffe et réagit rapidement. 4 boutons de commande sur le côté facilitent le réglage de la chaleur en fonction de ce que vous cuisinez.

Principales caractéristiques

- ☒ 4 foyers
- ☒ Allumage électrique
- ☐ Brûleur wok

Information technique

Prise non incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité foyers de cuisson : 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Dimensions

L59,4×P51×H9 cm.

SKÅLAN

Table de cuisson à gaz

Acier inoxydable. 105.518.50



Avec cette table de cuisson vous pouvez régler aisément et en toute sécurité l'intensité de la flamme. Les 4 brûleurs haut rendement permettent de contrôler la cuisson et les supports stables en fonte sont plats et s'adaptent à la plupart des casseroles et poêles.

Principales caractéristiques

- ☒ 4 foyers
- ☒ Allumage électrique
- ☐ Brûleur wok

Information technique

Prise non incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité foyers de cuisson : 1×1000W, 2×1850W, 1×4000W.


Dimensions

L59,5×P51×P9,4 cm.

VASASTAN

Table de cuisson à gaz

Noir. 705.518.52



Voici une table de cuisson qui vous permet de cuisiner des plats variés. Elle est idéale pour faire des fritures lorsque le brûleur wok délivre une chaleur rapide et puissante. La surface lisse en verre est facile à nettoyer.

Principales caractéristiques

- ☒ 4 foyers
- ☒ Allumage électrique
- ☐ Brûleur wok

Information technique

Prise non incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité foyers de cuisson : 1×1000W, 2×2000W et 1×3000W.

Dimensions

L59×P51×H4,6 cm.

SKÅLAN

Table de cuisson à gaz

Acier inoxydable. 505.518.53



Un excellent choix pour le chef cuisinier à la recherche d'une table de cuisson rapide, spacieuse et économe en énergie. La plaque possède un brûleur wok qui est idéal pour faire frire. Les supports en fonte maintiennent le wok fermement en place.

Principales caractéristiques

- ☒ 4 foyers
- ☒ Allumage électrique
- ☐ Brûleur wok

Information technique

Prise non incluse. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Efficacité foyers de cuisson : 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Dimensions

L74,4×P51×5,1 cm.

Hottes aspirantes

Une hotte aspirante permet de garder l'air de votre cuisine propre et exempt d'odeurs, de vapeur et de graisse. Nos modèles sont maintenant livrés avec différentes capacités d'extraction d'air, ce qui signifie qu'ils ont tous été optimisés pour extraire uniquement l'air qui doit sortir de la maison, tout en maintenant l'air chaud ou froid à l'intérieur. Et comme une hotte aspirante est également un élément important de l'esthétique dans toute cuisine, nous proposons une large gamme de modèles muraux, encastrables ou montés au plafond, adaptés à différents environnements et besoins.

Lorsque vous choisissez votre hotte aspirante, tenez compte des éléments suivants :

01

Quelle est la largeur de votre table de cuisson ? La largeur de la hotte doit être au moins aussi large, voire plus large.

02

À quoi ressemble votre cuisine ? Si vous avez une cuisine ouverte chez vous, assurez-vous de choisir une hotte à faible niveau sonore.

03

Valve ou filtre à charbon ? Vérifiez si vous pouvez raccorder la hotte aspirante à une vanne qui conduit l'air hors du bâtiment. Si ce n'est pas le cas, vous devez raccorder la hotte aspirante à un filtre à charbon, qui supprime la graisse et l'odeur de l'air et l'expulse à nouveau dans la pièce.




Niveau sonore

Le niveau sonore des appareils électroménagers est exprimé en décibels (dB). Les appareils IKEA ont été testés pour déterminer et mesurer ce niveau.

Pour les hottes aspirantes, la vitesse d'extraction ou le type d'installation peuvent influencer le niveau sonore.

Les décibels figurent sur l'information produit. Comparez les niveaux de décibels et choisissez une hotte adaptée à vos besoins et votre confort.



Types de hottes aspirantes



Hotte aspirante intégrée

Pour une cuisine à l'aspect net et épuré, choisissez une hotte aspirante intégrée avec une façade qui correspond au reste de votre cuisine.



Hottes aspirantes murales

Nos hottes aspirantes murales sont disponibles en divers formes, styles et tailles. Choisissez une hotte classique ou bien une hotte coordonnée au reste de vos appareils et au style de la cuisine. Assurez-vous simplement qu'elle présente les mêmes dimensions ou qu'elle est plus large que votre table de cuisson pour une performance optimale.



Hottes aspirantes suspendues

La solution idéale lorsqu'on a opté pour un îlot de cuisine.



Plaque à induction avec hotte intégrée

Vous n'avez pas de hotte au-dessus de la zone de cuisson, vous avez un meilleur aperçu. Idéal pour une cuisine avec un îlot central ou en mural

Présentation

Hottes aspirantes intégrées



UTDRAG
60 cm



UNDERVERK
60 cm



UNDERVERK
80 cm

Hottes aspirantes suspendues



SVÄVANDE
90 cm



OMNEJD
90 cm

Hotte aspirantes murales/casquettes



LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm

Hottes aspirantes murales



RYTMISK
60 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



MATTRADITION
60 cm



BEMÖTA
66 cm



BEJUBLAD
66 cm



FINSMAKARE
70 cm



FOKUSERA
70 cm



BALANSERAD
80 cm



FULLSTÄNDIG
80 cm



UPPFRISKANDE
80 cm



RYTMISK
90 cm



KULINARISK
90 cm

Plaque à induction avec hotte intégrée



FÖRDELAKTIG
Plaque de cuisson avec hotte intégrée
83 cm

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 59



FÖRDELAKTIG
Plaque de cuisson avec hotte intégrée
60 cm

Pour plus de détails sur les principales caractéristiques, voir page 59

Caractéristiques des hottes aspirantes



Toutes nos hottes aspirantes disposent d'un **éclairage LED** économe en énergie. Ce type d'éclairage dure normalement aussi longtemps que la hotte aspirante, et il illumine toute la table de cuisson pour vous permettre de cuisiner en toute facilité.



Avec un **éclairage à intensité variable**, vous décidez de la puissance de la lumière sur votre table de cuisson. Choisissez une lumière plus forte lorsque vous cuisinez, et une lumière d'ambiance agréable lorsque vous êtes à table.



Grâce à une **hotte inclinée**, l'espace de cuisson devient plus accessible, ce qui vous permet d'avoir une bonne vue sur vos casseroles et poêles.



Lorsque vous cuisinez davantage et que la fumée envahit votre cuisine, la fonction **booster** viendra à votre secours. Elle a une vitesse plus élevée que la vitesse maximale et peut être allumée pendant 6 minutes maximum pour dissiper les fumées épaisses.



Le **panneau de commande par effleurement** facile à utiliser et à nettoyer ajoute une touche moderne à n'importe quelle cuisine.

HOTTES ASPIRANTES MURALES/CASQUETTES

LAGAN Hotte aspirante murale

Blanc. 504.013.83



Une hotte avec un éclairage LED et toutes les fonctions de base dont vous avez besoin. Peut être fixée en dessous d'un meuble ou fixée au mur. Se coordonne avec le four LAGAN et la table de cuisson LAGAN.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 273 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 71 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 75 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 125.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

Dimensions

Largeur : 600 mm.
Profondeur : 510 mm.
Hauteur : 130 mm.
Longueur du câble : 1330 mm.
Puissance du moteur : 115W.

LAGAN Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 203.889.67



Une hotte avec un éclairage LED et toutes les fonctions de base dont vous avez besoin. Peut être fixée en dessous d'un meuble ou fixée au mur. Se coordonne avec le four LAGAN et la table de cuisson LAGAN.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 322 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 73 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 116 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 77 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 125.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 900.

Dimensions


Largeur : 600 mm.
Profondeur : 510 mm.
Hauteur : 130 mm.
Longueur du câble : 1330 mm.
Puissance du moteur : 115W.

UTDRAG

B

Hotte aspirante intégrée

Acier inoxydable. 103.891.42



Vous préférez que votre hotte ne soit pas visible ? La hotte aspirante UTDRAG, montée dans un élément mural, est presque invisible. Vous la démarrez et ajustez sa zone d'extraction en tirant sa partie inférieure.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 340 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (extraction) : 67 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 140 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 72 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 120 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 600 mm.
Profondeur : 387-644 mm.
Hauteur : 215 mm.
Longueur du câble : 1090 mm.
Puissance du moteur : 110W.

UNDERVERK

A+

Hotte aspirante intégrée

Acier inoxydable. 703.891.39



Une hotte aspirante puissante qui se dissimule à l'intérieur d'un rangement et est invisible de l'extérieur; il suffit d'ajouter la porte de votre choix pour unifier le look de votre cuisine. Une baguette lumineuse LED apporte un éclairage uniforme pour cuisiner tout en confort.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 630 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (extraction) : 64 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 79 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 599 mm.
Profondeur : 358 mm.
Hauteur : 245 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 250W.

UNDERVERK

A+

Hotte aspirante intégrée

Acier inoxydable. 103.939.74



Une hotte aspirante puissante qui se dissimule à l'intérieur d'un rangement ; il suffit d'ajouter la porte de votre choix pour unifier le look de votre cuisine. Une baguette lumineuse LED apporte un éclairage uniforme pour cuisiner tout en confort.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 630 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (extraction) : 64 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 79 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 799 mm.
Profondeur : 358 mm.
Hauteur : 245 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 250W.

RYTMISK

B

Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 803.889.69



Une hotte aspirante classique avec toutes les fonctions de base dont vous avez besoin. Le design intemporel de l'acier inoxydable s'adapte dans n'importe quelle cuisine et à tous nos autres appareils en acier inoxydable. Une baguette lumineuse LED apporte un éclairage uniforme.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 400 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (extraction) : 66 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 190 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 400 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 598 mm.
Profondeur : 471 mm.
Hauteur en mode évacuation : 630-995 mm.
Hauteur en mode recyclage : 715-995 mm.
Largeur de la cheminée : 167 mm.
Profondeur de la cheminée : 169 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 110W.

MATÄLSKARE

Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 903.688.00



Cette hotte aux lignes droites et épurées s'intègre parfaitement dans une cuisine moderne. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que vous cuisinez.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- Fonction booster
- Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 511 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 65 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 598 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 635-1075 mm.
Hauteur en mode recyclage : 635-1088 mm.
Largeur de la cheminée : 237 mm.
Profondeur de la cheminée : 247 mm.
Longueur du câble : 1200 mm.
Puissance du moteur : 210W.

MATÄLSKARE

Hotte aspirante murale

Noir. 103.889.77



Cette hotte aux lignes droites et épurées s'intègre parfaitement dans une cuisine moderne. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que vous cuisinez.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- Fonction booster
- Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 511 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 65 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 598 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 635-1075 mm.
Hauteur en mode recyclage : 633-1088 mm.
Largeur de la cheminée : 237 mm.
Profondeur de la cheminée : 247 mm.
Longueur du câble : 1200 mm.
Puissance du moteur : 210W.

MATTRADITION

Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 703.688.01



Cette hotte aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans une cuisine traditionnelle. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que vous cuisinez.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- Fonction booster
- Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 552 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 65 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 600 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 745-1067 mm.
Hauteur en mode recyclage : 745-1142 mm.
Largeur de la cheminée : 208 mm.
Profondeur de la cheminée : 178 mm.
Longueur du câble : 1300 mm.
Puissance du moteur : 210W.

MATTRADITION

Hotte aspirante murale

Noir. 703.891.44



Cette hotte aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans une cuisine traditionnelle. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que vous cuisinez.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- Fonction booster
- Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 552 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 65 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 600 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 745-1067 mm.
Hauteur en mode recyclage : 745-1142 mm.
Largeur de la cheminée : 208 mm.
Profondeur de la cheminée : 178 mm.
Longueur du câble : 1300 mm.
Puissance du moteur : 210W.

MATTRADITION

Hotte aspirante murale

A

Blanc. 403.891.45



Cette hotte aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans une cuisine traditionnelle. La baguette lumineuse LED offre un éclairage uniforme et le faible niveau sonore vous permet de discuter tranquillement avec vos amis pendant que vous cuisinez.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 552 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 65 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 71 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 600 mm.
Profondeur : 458 mm.
Hauteur en mode évacuation : 745-1067 mm.
Hauteur en mode recyclage : 745-1142 mm.
Largeur de la cheminée : 208 mm.
Profondeur de la cheminée : 178 mm.
Longueur du câble : 1300 mm.
Puissance du moteur : 210W.

BEMÖTA

Hotte aspirante murale

A++

Acier inoxydable. 903.893.36



Hotte économe en énergie dotée d'un design qui facilite le travail autour de la table de cuisson. La fonction booster réduit notamment les fortes odeurs et la baguette lumineuse LED offre un éclairage de travail uniforme et confortable.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☒ Fonction booster
- ☒ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction booster : 700 m³/h.
Capacité d'extraction en mode évacuation : 380 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 60 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 78 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et un tuyau NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 698 mm.
Profondeur : 381 mm.
Hauteur en mode évacuation : 815-1065 mm.
Hauteur en mode recyclage : 912-1185 mm.
Largeur de la cheminée : 300 mm.
Profondeur de la cheminée : 200 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 270W.

BEJUBLAD

Hotte aspirante murale

A+

Blanc. 403.319.08



Un design épuré et moderne avec une surface en verre facile à nettoyer. Cette hotte inclinée rend plus accessible la zone autour de la table de cuisson. Économe en énergie, elle se combine parfaitement avec les autres appareils BEJUBLAD.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☒ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☒ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction booster : 720 m³/h.
Capacité d'extraction en mode évacuation : 580 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 62 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 370 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 660 mm.
Profondeur : 378 mm.
Hauteur en mode évacuation : 782-1157 mm.
Hauteur en mode recyclage : 902-1157 mm.
Largeur de la cheminée : 210 mm.
Profondeur de la cheminée : 180 mm.
Longueur du câble : 1000 mm.
Puissance du moteur : 270W.

FOKUSERA

Hotte aspirante murale

A+

Noir. 205.269.97



Une hotte qui se fera remarquer avec son design audacieux et distinctif, tout en étant facile à placer dans n'importe quelle cuisine. La baguette lumineuse LED apporte un éclairage uniforme, ce qui permet de cuisiner plus facilement.

Principales caractéristiques

- ☒ Éclairage LED
- ☐ Fonction booster
- ☐ Éclairage à intensité variable
- ☐ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 660 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 57 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 384 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 57 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter de avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 698 mm.
Profondeur : 450 mm.
Hauteur en mode évacuation : 770-1014 mm.
Hauteur en mode recyclage : 770-1083 mm.
Largeur de la cheminée : 310 mm.
Profondeur de la cheminée : 250 mm.
Longueur du câble : 1200 mm.
Puissance du moteur : 260W.

FINSMAKARE A++
Hotte aspirante murale

Noir. 503.891.40



Un design épuré et moderne avec une surface en verre facile d'entretien. L'angle de la hotte aspirante rend la zone de cuisson plus accessible et les deux baguettes lumineuses LED à intensité variable donnent une lumière uniforme, ce qui permet de cuisiner plus facilement.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction booster
- ✓ Éclairage à intensité variable
- ✓ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction booster : 740 m³/h.
Capacité d'extraction en mode évacuation : 400 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 59 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 380 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 74 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 500 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 698 mm.
Profondeur : 384 mm.
Hauteur en mode évacuation : 782-1057 mm.
Hauteur en mode recyclage : 907-1157 mm.
Largeur de la cheminée : 298 mm.
Profondeur de la cheminée : 200 mm.
Longueur du câble : 1000 mm.
Puissance du moteur : 270W.

BALANSERAD A+
Hotte aspirante murale

Acier inoxydable/verre. 505.269.91



Le verre donne une impression de légèreté. Commandes à l'avant facilement accessibles. La baguette lumineuse LED éclaire de manière uniforme et la grande zone d'extraction capte efficacement les fumées, même lorsque les tables de cuisson sont plus grandes.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction booster
- Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction booster : 753 m³/h.
Capacité d'extraction en mode évacuation : 453 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 61 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 422 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 559 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 798 mm.
Profondeur : 452 mm.
Hauteur en mode évacuation : 696-1195 mm.
Hauteur en mode recyclage : 734-1262 mm.
Largeur de la cheminée : 310 mm.
Profondeur de la cheminée : 290 mm.
Longueur du câble : 1200 mm.
Puissance du moteur : 210W.

FULLSTÄNDIG A+
Hotte aspirante murale

Blanc. 705.270.08



Cette hotte au design différent donne du caractère à n'importe quelle cuisine. Et convient pour ainsi dire partout. La baguette lumineuse LED apporte un éclairage uniforme qui permet de cuisiner plus facilement.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- Fonction booster
- Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 640 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 63 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 383 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 68 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 798 mm.
Profondeur : 498 mm.
Hauteur en mode évacuation : 756-1023 mm.
Hauteur en mode recyclage : 756-1095 mm.
Largeur de la cheminée : 240 mm.
Profondeur de la cheminée : 250 mm.
Longueur du câble : 1400 mm.
Puissance du moteur : 260W.

UPPFRISKANDE A+
Hotte aspirante murale/ intégrée

Acier inoxydable. 205.270.20



Cette hotte puissante avec éclairage à LED vous permet d'intégrer l'acier dans le design de votre cuisine. Vous pouvez choisir de la fixer directement au mur pour que la cheminée soit visible, ou de l'encastrer dans un élément de rangement.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction booster
- ✓ Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction booster : 724 m³/h.
Capacité d'extraction en mode évacuation : 430 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 57 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 354 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 69 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 798 mm.
Profondeur : 510 mm.
Hauteur en mode évacuation : 750-1030 mm.
Hauteur en mode recyclage : 735-1090 mm.
Largeur de la cheminée : 240 mm.
Profondeur de la cheminée : 250 mm.
Longueur du câble : 1300 mm.
Puissance du moteur : 270W.

HOTTES ASPIRANTES MURALES

RYTMISK

B

Hotte aspirante murale

Acier inoxydable. 703.893.42



Une hotte aspirante classique avec toutes les fonctions de base dont vous avez besoin. Le design intemporel de l'acier inoxydable s'adapte dans n'importe quelle cuisine et à tous nos autres appareils en acier inoxydable. Une baguette lumineuse LED apporte un éclairage uniforme.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- Fonction booster
- Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation : 400 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 65 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 190 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 70 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 400 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 898 mm.
Profondeur : 471 mm.
Hauteur en mode évacuation : 630-995 mm.
Hauteur en mode recyclage : 715-995 mm.
Largeur de la cheminée : 167 mm.
Profondeur de la cheminée : 169 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 110W.

KULINARISK

A++

Hotte aspirante murale

Acier inoxydable/verre. 303.831.44



Un design épuré avec des fonctions modernes comme le panneau de commande par effleurlement. La grande zone d'extraction capte les fumées et la baguette lumineuse LED à intensité variable apporte un éclairage uniforme. Coordinée aux autres appareils de la série KULINARISK.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction booster
- ✓ Éclairage à intensité variable
- ✓ Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction booster : 700 m³/h.
Capacité d'extraction en mode évacuation : 380 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 59 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 340 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 74 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 650 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 900 mm.
Profondeur : 460 mm.
Hauteur en mode évacuation : 730-890 mm.
Hauteur en mode recyclage : 730-1010 mm.
Largeur de la cheminée : 300 mm.
Profondeur de la cheminée : 260 mm.
Longueur du câble : 1100 mm.
Puissance du moteur : 270W.

HOTTES ASPIRANTES SUSPENDUES

SVÄVANDE

A+

Hotte aspirante suspendue

Acier inoxydable 403.890.89



Le design intemporel en acier inoxydable apporte élégance à la cuisine. La grande zone d'extraction élimine les fumées efficacement, même avec de grandes tables de cuisson, et l'éclairage LED éclaire l'îlot de cuisine de manière uniforme.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction booster
- ✓ Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction booster : 710 m³/h.
Capacité d'extraction en mode évacuation : 360 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 60 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 350 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 75 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 650 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions

Largeur : 898 mm.
Profondeur : 598 mm.
Hauteur en mode évacuation : 740-1025 mm.
Hauteur en mode recyclage : 830-1075 mm.
Largeur de la cheminée : 350 mm.
Profondeur de la cheminée : 290 mm.
Longueur du câble : 1090 mm.
Puissance du moteur : 270W.

OMNEJD

A++

Hotte aspirante suspendue

Acier inoxydable. 105.217.35



L'étagère à épices et les rails pour suspendre des ustensiles permettent de libérer le plan de travail tout en laissant libre cours à son inspiration. La grande zone d'extraction convient à des tables de cuisson plus grandes et la baguette lumineuse LED à intensité variable donne une lumière uniforme.

Principales caractéristiques

- ✓ Éclairage LED
- ✓ Fonction booster
- ✓ Éclairage à intensité variable
- Touches sensibles

Performance

Capacité d'extraction en mode évacuation avec fonction booster : 813 m³/h.
Capacité d'extraction en mode évacuation : 437 m³/h.
Niveau sonore à la vitesse maximale d'extraction : 59 dB (A).
Capacité d'extraction en mode recyclage : 296 m³/h.
Niveau sonore à vitesse max. (recyclage) : 67 dB (A).



Installation

En mode évacuation : compléter avec un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.
En mode recyclage : compléter avec un filtre à charbon NYTTIG FIL 440 et un tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150 est également nécessaire pour cette installation.

Dimensions


Largeur : 898 mm.
Profondeur : 599 mm.
Hauteur en mode évacuation : 968-1315 mm.
Hauteur en mode recyclage : 968-1315 mm.
Largeur de la cheminée : 277 mm.
Profondeur de la cheminée : 278 mm.
Longueur du câble : 1380 mm.
Puissance du moteur : 160W.

Filtres à charbon

Nos filtres à charbon absorbent efficacement les odeurs de cuisson lorsque l'air est recyclé. En lavant le filtre à charbon environ tous les trois mois, il peut être réutilisé et conservera son efficacité pendant 2 à 3 ans environ.



NYTTIG FIL 120 filtre à charbon.
904.213.36



NYTTIG FIL 400 filtre à charbon.
704.019.47




NYTTIG FIL 440 filtre à charbon.
704.019.52



NYTTIG FIL 500 filtre à charbon.
004.019.55



NYTTIG FIL 559 filtre à charbon.
900.279.72



NYTTIG FIL 650 filtre à charbon.
003.953.51



NYTTIG FIL 900 filtre à charbon.
604.019.57

Tuyaux flexibles



NYTTIG TUB 125 tuyau flexible.
600.899.85



NYTTIG TUB 150 tuyau flexible.
902.502.59



SVÄVANDE
hotte aspirante
suspendue. A+
Acier inoxydable.
403.890.89

**Puissant et
silencieux ?
Absolument.**

*Avec nos hottes aspirantes à faible bruit,
vous pouvez converser tranquillement
dans votre cuisine.*

Réfrigérateurs et congélateurs

Oui, un réfrigérateur ou un congélateur IKEA garde vos aliments frais plus longtemps, mais ils en font beaucoup plus pour vous rendre la vie plus agréable. Il existe de nombreuses fonctionnalités pour stocker et savourer vos aliments de la meilleure façon possible, telles que le mode refroidissement pour les bouteilles en verre, le refroidissement par ventilateur pour des températures constantes, les affichages électroniques pour les réglages et les fonctions et la congélation rapide (pour n'en nommer que quelques-uns).

Quand vous choisissez un réfrigérateur et un congélateur, prenez en compte les éléments suivants :

01

Quels sont vos besoins de stockage d'aliments ? Combien de personnes compte votre famille ? À quelle fréquence faites-vous les courses ? Vous pouvez choisir entre différentes tailles et capacités.

02

Y a-t-il certains accessoires ou certaines fonctions dont vous avez particulièrement besoin ? Nous proposons différents intérieurs qui répondent à tous les besoins.

03

Quel style préférez-vous et qu'est-ce qui met votre cuisine en valeur ? Choisissez entre des appareils en pose libre qui envoient un message fort en termes de design, ou encastrables pour un look épuré et uniforme.



Nouvelle étiquette énergétique à partir du 1er mars 2021

Pour permettre aux consommateurs d'effectuer leurs futurs achats en fonction de critères fiables : une nouvelle étiquette énergétique pour les réfrigérateurs/congélateurs, les lave-vaisselles et les lave-linges entre en vigueur le 1er mars 2021. Au lieu des classifications par des «+», elle utilise un classement de A à G et comporte désormais des informations sur les émissions sonores, l'espace utilisable, etc. Les étiquettes affichent désormais un QR code permettant aux consommateurs d'accéder à une base de données de l'UE depuis leur smartphone, pour obtenir des informations supplémentaires sur le modèle concerné.

Conseils

Saviez-vous que vous pouvez conserver vos aliments plus longtemps avec un ventilateur intégré ? Le ventilateur fait circuler l'air frais et maintient une température constante dans tout le réfrigérateur. La température étant la même partout, vous pouvez ranger aliments et boissons exactement comme

vous l'entendez.

Saviez-vous que dégivrer et gratter la glace n'est désormais qu'un mauvais souvenir ? La fonction dégivrage régule automatiquement le niveau d'humidité et évite la formation de givre.

Types de réfrigérateurs et congélateurs



Encastrables

Si vous souhaitez un aspect unifié, **encastre**z votre réfrigérateur/congélateur derrière les mêmes façades que le reste de votre cuisine.



Encastrables à placer sous le plan de travail

Si vous avez une petite cuisine ou ne cuisinez pas beaucoup, vous pouvez avoir un réfrigérateur/ congélateur intégrable pratique entre vos éléments de rangement **sous le plan de travail**.



En pose libre

Si vous préférez que votre réfrigérateur/congélateur soit un élément autonome dans votre cuisine, optez pour une solution **en pose libre**. Par ailleurs, ils contiennent davantage que les réfrigérateurs/ congélateurs encastrables sans pour autant prendre plus de place dans la cuisine.

Présentation

Réfrigérateurs et congélateurs Intégrables sous le plan de travail



SMÅFRUSEN 500
Volume net : 134 litres



HUTTRA 500
Volume net : 108/18 litres



GENOMFRYSA 500
Volume net : 91 litres

Réfrigérateurs et congélateurs encastrables



AVKYLD 500
Volume net : 209 litres



FÖRKYLD 500
Volume net : 174/14 litres



FRYSA 700 réfrigérateur
Volume net : 314 litres



DJUPFRYSA 300
Volume net : 98 litres



FRYSA 700 congélateur
Volume net : 209 litres



RÅKALL 500
Volume net : 153/79 litres



TINAD 550
Volume net : 210/79 litres



ISANDE 700
Volume net : 193/61 litres



KÖLDGRADER 750
Volume net : 213/61 litres

Réfrigérateurs et congélateurs en pose libre



TILLREDA
Volume net : 43 litres



LAGAN
Volume net : 97/16 litres



LAGAN
Volume net : 118/52 litres



VINDÅS 300
Volume net : 223/120 litres



Nouveau
ALINGSÅS 500
Volume net : 210/106 litres



VINTERKALL 700
Volume net : 341/171 litres

Fonctions réfrigérateur et congélateur



Un **ventilateur** intégré diffuse l'air pour homogénéiser la température, permettant de ranger n'importe quelle denrée à n'importe quel endroit du réfrigérateur.



Vous n'aurez plus jamais à décongeler ou à gratter de la glace ! La fonction **no frost** régule automatiquement les niveaux d'humidité de l'air pour éviter la formation de givre sur les aliments ou dans le réfrigérateur.



Vous sélectionnez aisément les fonctions et réglages à partir du **panneau de commande par effleurement** pour rafraîchir des desserts, la congélation de légumes frais ou la période des vacances.



Les réfrigérateurs en acier inoxydable sont faciles à nettoyer car la surface a été traitée contre les traces de doigts.

Plus de fonctions

Le **mode vacances** vous permet de garder le réfrigérateur vide fermé pendant que vous êtes absent(e) sans mauvaise odeur.

Avec la **congélation rapide**, vous pouvez rapidement réduire la température pour conserver la fraîcheur et les nutriments de vos aliments, même en grande quantité.

Le **refroidissement rapide** vous permet de refroidir rapidement des aliments frais, idéal lorsque vous venez de faire les courses.

Avec le **mode de refroidissement de bouteilles**, une alarme retentit à la fin du temps de refroidissement. Parfait si vous voulez refroidir des bouteilles en verre au congélateur ou pour rafraîchir des aliments.

Accessoire intérieur

N'oubliez pas tous les bocaux au fond du frigo! Le plateau tournant SNURRAD se tire et tourne pour que vous puissiez voir et atteindre les plus petits pots cachés à l'arrière. Un ajout intelligent à votre réfrigérateur ou meuble haut, simple à fixer à l'aide de ventouses.



SNURRAD plateau tournant, transparent.
905.061.04



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

AVKYLD



IKEA 500
Réfrigérateur encastrable

704.998.35



Un réfrigérateur de taille moyenne avec des clayettes amovibles qui vous permettent d'adapter l'espace à vos besoins.

Caractéristiques

- ☐ Ventilateur
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Mode vacances
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Touches sensibles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 127 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 209.

Dimensions

L54,5×P54,5×H122 cm.

FÖRKYLD



IKEA 500
Réfrigérateur encastrable avec
compartiment congélateur

904.964.64



De taille moyenne avec un petit compartiment congélateur et des clayettes amovibles pour que vous puissiez adapter l'espace à vos besoins.

Caractéristiques

- ☐ Ventilateur
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Mode vacances
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Touches sensibles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

2 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
1 bac à glaçons.
1 grattoir à glace.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 182 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 174/14.

Dimensions

L54,8×P54,9×H121,8 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

FRYSA
IKEA 700
Réfrigérateur encastrable



304.972.73



Un réfrigérateur spacieux et économe en énergie avec commande tactile et dégivrage automatique. Se combine parfaitement avec le congélateur FRYSA.

Caractéristiques

- ☒ Ventilateur
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Mode vacances
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Touches sensibles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

5 clayettes amovibles.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 143 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 314.

Dimensions

L54×P54,5×H177 cm.

CONGÉLATEURS ENCASTRABLES

DJUPFRYSA
IKEA 300
Congélateur encastrable



304.964.19



Petit et économe en énergie avec des bacs transparents pour voir ce qu'il y a dedans. Se combine parfaitement avec le réfrigérateur SVALNA.

Caractéristiques

- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafrâichissement des bouteilles
- ☐ Éclairage LED
- ☐ Touches sensibles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☒ Alarme température

Accessoires

4 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons
1 grattoir à glace.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 177 kWh/an.
Niveau sonore : 34 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 98.

Dimensions

L54,8×P54,9×H87,3 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS ENCASTRABLES

RÅKALL
IKEA 500
Réfrigérateur/congélateur encastrable



204.999.51



Un réfrigérateur/congélateur combiné avec des clayettes amovibles et un porte-bouteilles pour que vous puissiez adapter l'espace à vos besoins.

Caractéristiques

- ☐ Ventilateur
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Mode vacances
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☐ Congélation rapide
- ☐ Rafrâichissement des bouteilles
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Touches sensibles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
3 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir à glace.
1 bloc accumulateur de froid.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 274 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 153/79.

Dimensions

L54,5×P54,5×H157,6 cm.

TINAD
IKEA 550
Réfrigérateur/congélateur encastrable



604.999.54



Un réfrigérateur/congélateur combiné avec des clayettes amovibles et un porte-bouteilles pour que vous puissiez adapter l'espace à vos besoins.

Caractéristiques

- ☒ Ventilateur
- ☒ Refroidissement rapide
- ☐ Mode vacances
- ☐ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Congélation rapide
- ☐ Rafrâichissement des bouteilles
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Touches sensibles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
3 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir à glace.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 282 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (B).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 210/79.

Dimensions

L54×P54,5×H185 cm.

ISANDE

IKEA 700
Réfrigérateur/congélateur
encastrable



305.527.40



Spacieux et économe en énergie avec des solutions de dégivrage automatique et de rangement intelligent pour garder vos aliments frais plus longtemps.

Caractéristiques

- ☒ Ventilateur
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Mode vacances
- ☒ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Congélation rapide
- ☒ Rafraîchissement des bouteilles
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Touches sensibles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☒ Alarme température

Accessoires

3clayettes amovibles.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
3 tiroirs à congélation.
2 bacs à glaçons.
2 blocs accumulateurs de froid.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 216 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 193/61.

Dimensions

L54,6×P54,9×H177,2 cm.

KÖLDGRADER

IKEA 750
Réfrigérateur/congélateur
encastrable



505.527.44



Spacieux et économe en énergie avec des solutions de dégivrage automatique et de rangement intelligent pour garder vos aliments frais plus longtemps.

Caractéristiques

- ☒ Ventilateur
- ☒ Refroidissement rapide
- ☒ Mode vacances
- ☒ No frost/dégivrage automatique
- ☒ Congélation rapide
- ☒ Rafraîchissement des bouteilles
- ☒ Éclairage LED
- ☒ Touches sensibles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☒ Alarme température

Accessoires

4 clayettes amovibles.
1 compartiment basse température.
1 tiroir à légumes très spacieux.
1 range-œufs.
3 bacs de congélation.
1 bac à glaçons.
2 blocs accumulateur de froid.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 216 kWh/an.
Niveau sonore : 35 dB (A).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 213/61.

Dimensions

L54,6×P54,9×H188,4 cm.

SMÅFRUSEN

IKEA 500
Réfrigérateur encastrable



104.947.70



Pratique pour les petits espaces puisque vous pouvez placer ce petit réfrigérateur sous le plan de travail.

Caractéristiques

- ☐ Ventilateur
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Mode vacances
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Touches sensibles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

3 clayettes amovibles.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 116 kWh/an.
Niveau sonore : 37 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 134.

Dimensions

L59,6×P54,7×H81,9 cm.

HUTTRA

IKEA 500
Réfrigérateur encastrable avec
compartiment congélateur



104.999.18



Petit réfrigérateur avec compartiment congélateur, de sorte que vous avez tout en un pour un petit espace de vie.

Caractéristiques

- ☐ Ventilateur
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Mode vacances
- ☒ Éclairage LED
- ☐ Touches sensibles
- ☐ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

2 clayettes amovibles.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 grattoir à glace.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 187 kWh/an.
Niveau sonore : 39 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 108/18.

Dimensions

L59,6×P54,5×H81,5 cm.

GENOMFRYSA

IKEA 500
Congélateur encastrable



804.999.10



Ce petit congélateur est pratique si vous habitez dans un petit espace ou si vous voulez installer un congélateur supplémentaire dans un espace restreint.

Caractéristiques

- ☐ Ventilateur
- ☐ Refroidissement rapide
- ☐ Mode vacances
- ☐ Éclairage LED
- ☐ Touches sensibles
- ☒ Alarme porte ouverte
- ☐ Alarme température

Accessoires

3 tiroirs à congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir à glace.
1 bloc accumulateur de froid.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.
Consommation d'énergie : 218 kWh/an.
Niveau sonore : 40 dB (C).
Câble de raccordement inclus.
Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 91.

Dimensions

L59,6×P54,5×H81,5 cm.

RÉFRIGÉRATEUR EN POSE LIBRE		RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS EN POSE LIBRE		
TILLREDA Réfrigérateur Blanc 104.969.53  Un petit réfrigérateur pour une petite cuisine. Aussi, pratique dans une chambre, sous-sol, garage, maison d'hôtes, dortoir, grenier ou partout où vous pouvez avoir besoin d'un accès rapide à une boisson ou une collation. Caractéristiques ☐ Ventilateur ☐ Refroidissement rapide ☐ Mode vacances ☒ Éclairage LED ☐ Touches sensibles ☐ Alarme porte ouverte ☐ Alarme température ☐ Anti-traces de doigt Accessoires 1 clayette. 1 plateau de décongélation. Information technique Classe d'efficacité énergétique : F. Consommation d'énergie : 100 kWh/an. Niveau sonore : 41 dB (C). Câble de raccordement inclus. Alimentation électrique : 1×16A. Volume/litres : 43. Dimensions L47,2×P45×H49,2 cm	LAGAN Réfrigérateur avec compartiment congélateur Blanc 004.969.39  Ce réfrigérateur en pose libre avec compartiment congélateur a toutes les fonctions de base dont vous avez besoin. Sa petite taille est idéale pour les petites cuisines. Les clayettes amovibles vous permettent d'adapter l'espace intérieur. Caractéristiques ☐ Ventilateur ☐ Refroidissement rapide ☐ Mode vacances ☒ Éclairage LED ☐ Touches sensibles ☐ Alarme porte ouverte ☐ Alarme température ☐ Anti-traces de doigt Accessoires 1 clayette amovible. 1 bac à légumes. 1 grattoir à glace. Information technique Classe d'efficacité énergétique : F. Consommation d'énergie : 175 kWh/an. Niveau sonore : 39 dB (C). Câble de raccordement inclus. Alimentation électrique : 1×16A. Volume/litres : 97/16. Dimensions L55,3×P57,4×H84,5 cm.	LAGAN Réfrigérateur/congélateur Blanc 704.901.18  Ce réfrigérateur/congélateur de petite taille est idéal pour les petites cuisines Caractéristiques ☐ Ventilateur ☐ Refroidissement rapide ☐ Mode vacances ☐ No frost/dégivrage automatique ☐ Congélation rapide ☐ Rafraîchissement des bouteilles ☒ Éclairage LED ☐ Touches sensibles ☐ Alarme porte ouverte ☐ Alarme température ☐ Anti-traces de doigt Accessoires 2 clayettes amovibles. 1 bac à légumes. 2 tiroirs à congélation. Information technique Classe d'efficacité énergétique : F. Consommation d'énergie : 240 kWh/an. Niveau sonore : 39 dB (C). Câble de raccordement inclus. Alimentation électrique : 1×16A. Volume/litres : 118/52. Dimensions L50×P54×H14,8 cm.	VINDÅS IKEA 300 Réfrigérateur/congélateur Blanc 005.680.59  Le réfrigérateur/congélateur en blanc a un design simple et épuré, notamment grâce à ses poignées cachées. Les bacs de rangement sont réglables au niveau de la porte pour pouvoir facilement ranger les bouteilles de toutes tailles. Caractéristiques ☐ Ventilateur ☒ Refroidissement rapide ☐ Mode vacances ☐ No frost/dégivrage automatique ☒ Congélation rapide ☐ Rafraîchissement des bouteilles ☒ Éclairage LED ☐ Touches sensibles ☐ Alarme porte ouverte ☐ Alarme température ☐ Anti-traces de doigt Accessoires 3 tablettes 1 bac à légumes. 3 bacs de congélation. Information technique Classe d'efficacité énergétique : E. Consommation d'énergie : 233 kWh/an. Niveau sonore : 38 dB (C). Câble de raccordement inclus. Alimentation électrique : 1×16A. Volume/litres : 223/120. Dimensions L59,5×P68,5×H185,7 cm.	ALINGSÅS IKEA 500 Réfrigérateur/congélateur Nouveau Acier inoxydable 205.679.59  Un réfrigérateur/congélateur avec des poignées dissimulées pour un style épuré. Il est équipé d'un ventilateur intégré pour assurer une température uniforme, ainsi que d'une fonction de dégivrage auto et de contrôle de l'humidité dans le bac à légumes. Caractéristiques ☒ Ventilateur ☒ Refroidissement rapide ☒ Mode vacances ☒ No frost/dégivrage automatique ☒ Congélation rapide ☐ Rafraîchissement des bouteilles ☒ Éclairage LED ☒ Touches sensibles ☒ Alarme porte ouverte ☐ Alarme température ☒ Anti-traces de doigt Accessoires 2 clayettes amovibles. 1 bac à légumes. 3 tiroirs à congélation. 1 compartiment basse température Information technique Classe d'efficacité énergétique : D. Consommation d'énergie : 198 kWh/an. Niveau sonore : 35 dB (C). Câble de raccordement inclus. Alimentation électrique : 1×16A. Volume/litres : 210/106. Dimensions L59,5xP66,3xH186,5 cm.

VINTERKALL

F

A

G

IKEA 700

Réfrigérateur/congélateur

Acier inoxydable 604.901.28



Ce réfrigérateur/congélateur a un très gros volume, permet de facilement voir le contenu et d'attraper facilement vos produits. Le contrôle de la température et du niveau d'humidité dans les tiroirs permet un réglage en fonction du contenu.

- Caractéristiques
- ☒

Ventilateur
- ☒

Refroidissement rapide
- ☒

Mode vacances
- ☒

No frost/dégivrage automatique
- ☒

Congélation rapide
- ☐

Rafrâichissement des bouteilles
- ☒

Éclairage LED
- ☒

Touches sensibles
- ☒

Alarme porte ouverte
- ☐

Alarme température
- ☒

Anti-traces de doigt
- ☒

Purificateur d'air

- Accessoires
- 3 clayettes amovibles.
- 2 bac à légumes.
- 2 grand tiroirs de congélation avec compartiments.

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : F.

Consommation d'énergie : 382 kWh/an.

Niveau sonore : 40 dB (C).


Câble de raccordement inclus.

Alimentation électrique : 1×16A.

Volume/litres : 341/171.

Dimensions

L83,3×P64,8×H189,8 cm.



Facile à voir.
Facile à attraper.
Facile à aimer.

Un ventilateur qui répand le froid uniformément avec un intérieur intelligent pour vous permettre de ranger aliments et boissons comme vous l'entendez.

TINAD réfrigérateur/
congélateur.

F

A

G

Blanc

604.999.54

Lave-vaisselle

En comparaison à la vaisselle à la main qui nécessite généralement trois fois plus d'eau, un lave-vaisselle économise à la fois de l'eau et de l'énergie. Nos lave-vaisselles intégrés sont conçus pour être équipés de la porte de votre choix pour correspondre au reste de votre cuisine. Ils sont dotés d'un intérieur haut avec de la place pour de nombreux plats et de caractéristiques spéciales telles que la fonction d'ouverture automatique de la porte : vers la fin du programme, la porte s'ouvre et reste entrouverte, laissant la vaisselle sécher rapidement. Tous nos lave-vaisselles sont également écoénergétiques, vous permettant ainsi de réaliser des économies et d'adopter un comportement plus écologique à la maison.

Quand vous choisissez un lave-vaisselle, prenez en compte les éléments suivants :

01

De quel espace disposez-vous et combien de membres compte votre famille ? Nous pouvons vous proposer des lave-vaisselles de tailles et volumes différents.



Niveau sonore

Le niveau sonore des appareils électroménagers est exprimé en décibels (dB). Les appareils IKEA ont été testés pour déterminer et mesurer ce niveau. Le programme de lavage ou la manière dont le lave-vaisselle est installé peuvent avoir

02

Y a-t-il des fonctions spécifiques qui sont importantes pour vous ? Peut-être aimeriez-vous disposer de trois niveaux de rangement ? Ainsi, aucune vaisselle sale ne traîne et vous pouvez profiter d'une cuisine bien rangée.

un impact sur le niveau sonore. Celui-ci est mentionné dans l'information produit de l'équipement. Choisissez le lave-vaisselle adapté à vos besoins et votre confort.



Développement durable

Asseyez-vous, détendez-vous et faites des économies d'eau ! Laissez le lave-vaisselle faire le travail pendant que vous vous détendez après le dîner ou faites ce qui vous plaît. Un lave-vaisselle consomme moins d'eau et d'énergie qu'une vaisselle à la main. Autrement dit, vous économiserez du temps et de l'argent tout en adoptant un mode de vie à la maison plus durable.

Conseils

Saviez-vous que tous nos lave-vaisselles sont intégrables ? Vous pouvez les avoir avec la même façade que le reste de votre cuisine pour garder une unité.

Saviez-vous que vous pouvez sécher la vaisselle plus rapidement tout en consommant moins d'énergie ? C'est ce qu'on appelle AutoOpen ! Pendant la phase de séchage à la fin du programme de lavage, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement ; ainsi, la vaisselle sèche mieux. Intelligent, non ?

Fonctions lave-vaisselle



Avec nos lave-vaisselles **économes en eau**, beaucoup de plats seront étincelants avec juste une petite quantité d'eau.



Tous nos lave-vaisselles sont **entièrement intégrables** pour se coordonner au reste de votre cuisine.



Avec la fonction **rayon lumineux au sol**, un faisceau lumineux éclaire votre sol lorsque le lave-vaisselle fonctionne.



Avec la fonction **time beam on floor**, un affichage lumineux indiquant le temps restant du programme est projeté au sol.



Nos lave-vaisselles sont disponibles en **différentes tailles** pour répondre à divers besoins et s'adapter à diverses cuisines. Ils existent en 45 ou 60 cm de large, et vous pouvez choisir entre des modèles à 2 ou 3 niveaux (3 niveaux contenant davantage).



Les **paniers adaptables** vous permettent de faire plus de place à des assiettes et des verres de différentes tailles.



La fonction **départ différé** vous permet de mettre en route le lave-vaisselle lorsque vous le souhaitez. Elle permet de décaler la mise en route de 3 à 24 heures.



L'**éclairage intérieur à LED** diffuse une lumière agréable et pratique pendant que vous remplissez et videz le lave-vaisselle.



Des **picots en plastique souple** et les **supports pour verres à vin** maintiennent la verrerie en place et réduisent le risque de casse. Pour un meilleur nettoyage et un rangement plus facile, le panier à couverts vous permet de placer la tête de vos couverts vers le haut.



Vers la fin du programme, la fonction **ouverture automatique** ouvre automatiquement la porte pour que la vaisselle sèche le plus rapidement possible.

Programmes

AUTO

Pour tous types de charge : vaisselle, couverts et casseroles.

ÉCO

Une option plus écologique, économisant l'eau. Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

RAPIDE

Parfait si vous êtes pressé(e) ou avez beaucoup de plats. Pour la vaisselle et les couverts récemment utilisés.

INTENSIF

Pour tous types de charge : vaisselle, couverts et casseroles, lorsqu'ils sont vraiment sales !

NORMAL

Idéal pour la vaisselle et les couverts sales.

PRÉ-LAVAGE

Il s'agit d'un pré-lavage pour la vaisselle très sale.

SILENCIEUX

Super silencieux : idéal pour les maisons ouvertes ou lorsque votre lave-vaisselle est proche de l'endroit où vous mangez. Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

« VERRE À VIN »

Pour la vaisselle délicate et la verrerie qui n'est pas trop sale.

ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE

Ce programme effectue le nettoyage du lave-vaisselle en le nettoyant avec de l'eau chaude.

Options

DRYPLUS

Une température plus élevée lors du dernier rinçage et une phase de séchage prolongée garantissent les performances de séchage, même pour les plastiques.

EXTRAHYGIÈNE

Une température plus élevée (70 ° C) pendant au moins dix minutes lors du dernier rinçage fournit un résultat très bon en matière d'hygiène et de désinfection.

GAGNE-TEMPS

Réduit le temps de lavage d'environ 66%, selon le programme que vous choisissez.

GAGNE-ÉNERGIE

Réduit la consommation d'eau et d'énergie.

ZONE INTENSIVE

Lavage très intensif dans le panier inférieur, idéal pour les plats très sales tels que les casseroles et les plats à four.

DEMI-CHARGE

Utilisez ce programme avec de petites charges. Le temps de lavage est raccourci, la consommation d'énergie et d'eau est réduite. Il est recommandé d'ajouter moins de détergent qu'avec une charge complète.

Présentation

LAVE-VAISSELLE

45 cm



LAGAN
Capacité : 10 couverts



MEDELSTOR 500
Capacité : 10 couverts



FINPUTSAD 700
Capacité : 10 couverts

60 cm

Nouveau



LAGAN
Capacité : 15 couverts



RENGÖRA 300
Capacité : 13 couverts



RENODLAD 500
Capacité : 13 couverts



VILLBODA IKEA 500
Capacité : 15 couverts



HYGIENISK 500
Capacité : 14 couverts



TORSBODA 700
Capacité : 13 couverts



KALLBODA 700
Capacité : 15 couverts


Tous les lave-vaisselles IKEA conviennent aux portes de meubles jusqu'à une hauteur de 80 cm.

Accessoires



NYTTIG protection sol. Protège le sol en cas de fuite et dirige l'eau sous la plinthe pour vous permettre de remarquer la fuite immédiatement. Adapté pour les lave-vaisselles de largeur 60 cm.

402.819.94



VÄGLIG barre de connexion pour faces. Il est facile d'aligner la façade du lave-vaisselle avec les portes et faces de tiroir de la cuisine pour un aspect rectiligne en utilisant la barre de connexion VÄGLIG.

004.845.16

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES avec panier à couverts

LAGAN

Lave-vaisselle intégrable 45 cm



104.756.20



Un lave-vaisselle pratique qui offre toutes les fonctions de base utiles au quotidien.

Caractéristiques principales

- ✓ Capacité : 10 couverts
- ✓ Signal sonore
- Fonction rayon de lumière au sol
- Affichage au sol du temps restant
- ✓ Panier supérieur réglable en hauteur
- ✓ Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
- Lumière LED intérieure
- Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ✓ Tiroir à couverts
- ✓ Système Aqua-stop

Programmes

- Automatique
- ✓ Normal
- ✓ Éco
- ✓ Intensif
- ✓ Rapide
- ✓ Verre à vin
- Pré-lavage
- Lavage de nuit
- Entretien du lave vaisselle

Options

DryPlus
Demi charge

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 0,755 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 9 litres/cycle standard, fonction éco.
Niveau sonore : 47 dB.



Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions

L44,8×P55,5×H83,5 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES avec tiroir à couverts

MEDELSTOR

IKEA 500
Lave-vaisselle intégrable 45 cm



104.755.02



Petit mais pratique ! Ce lave-vaisselle dispose de nombreuses fonctions et de trois paniers pour optimiser sa capacité de chargement. Idéal dans la cuisine pour économiser du temps et de l'énergie.

Caractéristiques principales

- ✓ Capacité : 10 couverts
- ✓ Signal sonore
- ✓ Fonction Rayon de lumière au sol
- Affichage au sol du temps restant
- ✓ Panier supérieur réglable en hauteur
- ✓ Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
- Lumière LED intérieure
- ✓ Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ✓ Tiroir à couverts
- ✓ Système Aqua-stop

Programmes

- ✓ Automatique
- ✓ Normal
- ✓ Éco
- ✓ Intensif
- ✓ Rapide
- ✓ Verre à vin
- ✓ Pré-lavage
- Lavage de nuit
- ✓ Entretien du lave vaisselle

Options

Nettoyage intensif

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : D.
Consommation d'énergie : 0,67 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 9,9 litres/cycle standard, programme éco.
Niveau sonore : 44 dB.



Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions

L44,5×P55,5×H82 cm.

FINPUTSAD

IKEA 700
Lave-vaisselle intégrable 45 cm



704.756.22



Un lave-vaisselle silencieux et économe en énergie, parfait pour les petits espaces et les plans ouverts. Il est doté de trois supports pour optimiser la capacité de chargement et des fonctions indispensables pour répondre à vos besoins.

Caractéristiques principales

- ✓ Capacité : 10 couverts
- ✓ Signal sonore
- ✓ Fonction rayon de lumière au sol
- Affichage au sol du temps restant
- ✓ Panier supérieur réglable en hauteur
- ✓ Démarrage différé (jusqu'à 12 heures)
- Lumière LED intérieure
- ✓ Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ✓ Panier à couverts amovible
- ✓ Système Aqua-stop

Programmes

- ✓ Automatique
- ✓ Normal
- ✓ Éco
- ✓ Intensif
- ✓ Rapide
- ✓ Verre à vin
- ✓ Pré-lavage
- ✓ Lavage de nuit
- ✓ Entretien du lave vaisselle

Options

Lavage flexible
DryPlus
ExtraHygiène

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : C.
Consommation d'énergie : 0,592 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 8,7 litres/cycle standard, programme éco.
Niveau sonore : 41 dB (B).



Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions

L44,8×P55,5×H82 cm.

LAGAN

E

A

G

Lave-vaisselle intégrable 60 cm



7,3
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Nouveau

005.680.16



Un lave-vaisselle pratique qui offre toutes les fonctions de base utiles au quotidien.

- Caractéristiques
- ☒

Capacité : 15 couverts
- ☒

Signal sonore
- ☐

Fonction Rayon de lumière au sol
- ☐

Affichage au sol du temps restant
- ☒

Panier supérieur réglable en hauteur
- ☒

Démarrage différé (jusqu'à 9 heures)
- ☐

Lumière LED intérieure
- ☒

Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ☐

Panier à couverts amovible
- ☒

Système Aqua-stop

Programmes

☐

Automatique

☒

Normal

☒

Éco

☒

Intensif

☒

Rapide

☐

Verre à vin

☒

Pré-lavage

☐

Lavage de nuit

☐

Entretien du lave vaisselle

Options

Extra hygiène

RENGÖRA

E

A

G

IKEA 300
Lave-vaisselle intégrable 60 cm



5,2
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

404.755.72



Laver les grandes assiettes ou les grands verres à la main, c'est fini ! Le panier supérieur est réglable en hauteur afin que vous puissiez adapter l'espace. Il possède toutes les fonctions de base dont vous avez besoin pour faciliter la vie dans la cuisine.

- Caractéristiques
- ☒

Capacité : 13 couverts
- ☒

Signal sonore
- ☐

Fonction Rayon de lumière au sol
- ☐

Affichage au sol du temps restant
- ☒

Panier supérieur réglable en hauteur
- ☒

Démarrage différé (jusqu'à 12 heures)
- ☐

Lumière LED intérieure
- ☒

Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ☐

Panier à couverts amovible
- ☒

Système Aqua-stop

Programmes

☐

Automatique

☐

Normal

☒

Éco

☒

Intensif

☒

Rapide

☐

Verre à vin

☒

Pré-lavage

☐

Lavage de nuit

☒

Entretien du lave vaisselle

Options

Demi charge

RENODLAD

D

A

G

IKEA 500
Lave-vaisselle intégrable 60 cm



5,3
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

904.756.16



Ce lave-vaisselle est équipé de nombreuses fonctions afin de vous simplifier la vie et consomme peu d'eau et d'énergie. Silencieux, il est idéal pour les cuisines ouvertes.

- Caractéristiques
- ☒

Capacité : 13 couverts
- ☒

Signal sonore
- ☒

Fonction Rayon de lumière au sol
- ☐

Affichage au sol du temps restant
- ☒

Panier supérieur réglable en hauteur
- ☒

Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
- ☐

Lumière LED intérieure
- ☒

Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ☐

Panier à couverts amovible
- ☒

Système Aqua-stop

Programmes

☒

Automatique

☒

Normal

☒

Éco

☒

Intensif

☒

Rapide

☒

Verre à vin

☒

Pré-lavage

☐

Lavage de nuit

☒

Entretien du lave vaisselle

Options

Power clean

VILLBODA

D

A

G

IKEA 500
Lave-vaisselle intégrable 60 cm



7
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

205.416.48



Ce lave-vaisselle est équipé de nombreuses fonctions afin de vous simplifier la vie et consomme peu d'eau et d'énergie. Silencieux, il est idéal pour les cuisines ouvertes.

- Caractéristiques
- ☒

Capacité : 15 couverts
- ☒

Signal sonore
- ☒

Fonction Rayon de lumière au sol
- ☒

Affichage au sol du temps restant
- ☒

Panier supérieur réglable en hauteur
- ☒

Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
- ☒

Lumière LED intérieure
- ☒

Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ☒

Panier à couverts amovible
- ☒

Système Aqua-stop

Programmes

☒

Automatique

☒

Normal

☒

Éco

☒

Intensif

☒

Rapide

☒

Verre à vin

☒

Pré-lavage

☐

Lavage de nuit

☐

Entretien du lave vaisselle

Options

HYGIENISK

D

A

G

IKEA 500
Lave-vaisselle intégrable 60 cm



5,4
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

204.756.10



Un lave-vaisselle spacieux et économe en énergie avec de nombreuses fonctions pour simplifier la vie quotidienne. Particulièrement silencieux, il ne perturbera pas vos conversations. Il est idéal si vous passez beaucoup de temps dans votre cuisine.

- Caractéristiques
- ☒

Capacité : 14 couverts
- ☒

Signal sonore
- ☐

Fonction Rayon de lumière au sol
- ☒

Affichage au sol du temps restant
- ☒

Panier supérieur réglable en hauteur
- ☒

Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
- ☐

Lumière LED intérieure
- ☒

Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ☒

Tiroir à couverts
- ☒

Système Aqua-stop

Programmes

☒

Automatique

☒

Normal

☒

Éco

☒

Intensif

☒

Rapide

☒

Verre à vin

☒

Pré-lavage

☐

Lavage de nuit

☒

Entretien du lave vaisselle

Options

Power clean

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : E
Consommation d'énergie : 0,95 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, programme éco
Niveau sonore : 46 dB (C)



Installation
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,8xP55,5xH82 cm.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'énergie : 0,94 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 12 litres/cycle standard, programme éco.
Niveau sonore : 46 dB (C).



Installation
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,8xP55,5xH82 cm.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : D.
Consommation d'énergie : 0,84 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 9,9 litres/cycle standard, programme éco.
Niveau sonore : 44 dB (B).



Installation
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,6xP55xH81,8 cm.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : D.
Consommation d'énergie : 0,86 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, programme éco
Niveau sonore : 43 dB (B)



Installation
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
Câble de raccordement inclus.

Dimensions
L59,6xP55xH81,8 cm.

Information technique
Classe d'efficacité énergétique : D.
Consommation d'énergie : 0,85 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 10,5 litres/cycle standard, programme éco.
Niveau sonore : 42 dB (B).



Installation
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.
Dimensions
L59,6xP55xH81,8 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES AVEC TIROIR À COUVERTS

TORSBODA
IKEA 700
Lave-vaisselle intégrable 60 cm



405.480.88



Avec des fonctions pratiques comme le départ différé, le lavage ciblé et le séchage extra dry, et de la place pour mettre de grandes assiettes, des verres à vins et des casseroles, ce lave-vaisselle sera idéal pour tout nettoyer un lendemain de fête.

Caractéristiques

- ✓ Capacité : 13 couverts
- ✓ Signal sonore
- Fonction rayon de lumière au sol
- ✓ Affichage au sol du temps restant
- ✓ Panier supérieur réglable en hauteur
- ✓ Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
- ✓ Lumière LED intérieure
- ✓ Dispositif d'ouverture de porte automatique éco
- ✓ Tiroir à couverts
- ✓ Système Aqua-stop

Programmes

- ✓ Automatique
- Normal
- ✓ Éco
- ✓ Intensif
- ✓ Rapide
- Verre à vin
- ✓ Pré-lavage
- Lavage de nuit
- ✓ Entretien du lave vaisselle

Options

- DryPlus
- ExtraHygiène
- Zone Intensive
- Lavage ultrasilencieux

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : D.
Consommation d'énergie : 0,84 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, programme éco.
Niveau sonore : 44 dB (A).



Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions

L59,8×P55×H86,5 cm.

106

KALLBODA
IKEA 700
Lave-vaisselle intégrable 60 cm



705.480.63



Lave-vaisselle silencieux avec 3 niveaux pour mettre les plats et une fonction de séchage minéral. Projection du temps au sol, démarrage différée et éclairage LED sont aussi de nombreuses raisons d'aimer ce lave-vaisselle.

Caractéristiques

- ✓ Capacité : 15 couverts
- ✓ Signal sonore
- Fonction Rayon de lumière au sol
- ✓ Affichage au sol du temps restant
- ✓ Panier supérieur réglable en hauteur
- ✓ Démarrage différé (jusqu'à 24 heures)
- ✓ Lumière LED intérieure
- Dispositif d'ouverture de porte automatique
- ✓ Tiroir à couverts
- ✓ Système Aqua-stop

Programmes

- ✓ Automatique
- ✓ Normal
- ✓ Éco
- ✓ Intensif
- ✓ Rapide
- ✓ Verre à vin
- ✓ Pré-lavage
- ✓ Lavage de nuit
- ✓ Entretien du lave vaisselle

Options

- DryPlus
- ExtraHygiène
- Gagne-Temps
- Zone intensive
- Lavage ultrasilencieux

Information technique

Classe d'efficacité énergétique : D.
Consommation d'énergie : 0,85 kWh/cycle standard, programme éco.
Consommation d'eau : 9,5 litres/cycle standard, programme éco.
Niveau sonore : 42dB (A).



Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Câble de raccordement inclus.

Dimensions

L59,8×P55×H86,5 cm.



FINPUTSAD
lave-vaisselle
intégrable.
45 cm
704.756.22



Lave-linges et sèche-linge

Avec nos lave-linges et sèche-linges, vous avez la garantie que vos vêtements préférés et vos textiles délicats seront préservés. Grâce à des fonctions simples et à des programmes adaptés la lessive n'est plus une corvée.

Il ne vous reste plus qu'à choisir entre une solution intégrée ou en pose libre qui s'intégrera parfaitement avec le reste de la pièce.

Nous proposons des lave-linges avec différentes capacités de charge, des sèche-linges et des combinés lave-linge/sèche-linge pour répondre à tous vos besoins de lessive au quotidien.

Conseils

Saviez-vous que nos machines à laver détectent la quantité de linge dans le tambour ? Cela lui permet d'adapter le volume d'eau et le temps de lavage pour toujours laver de la manière la plus énergique et économiquement rentable possible.



Caractéristiques

Capacité de lavage

Choisissez l'appareil dont la capacité de lavage correspond à vos besoins en matière de linge. La capacité de lavage de 1 kg est l'équivalent approximatif d'un ensemble complet de vêtements de tous les jours.

Fonction vapeur

La fonction vapeur rafraîchit rapidement et en douceur le linge et élimine les faux plis.

Capacité de séchage

Choisissez l'appareil dont la capacité de séchage correspond à vos besoins en matière de linge. La capacité de lavage de 1 kg est l'équivalent approximatif d'un ensemble complet de vêtements de tous les jours.

Système d'arrêt d'eau

Le système d'arrêt d'eau détecte toute fuite et arrête automatiquement l'écoulement de l'eau.

Vitesse d'essorage maximale (tr/min)

Indique combien de fois le tambour de votre lave-linge tourne par minute. Un nombre de tours/minute plus élevé signifie qu'il reste moins d'eau dans vos vêtements une fois le cycle de lavage terminé.

Départ différé

Vous permet de retarder le démarrage de votre lessive au moment qui vous convient.

Présentation

Lave-linge



UDDARP
7 kg IKEA 300



UDDARP
8 kg IKEA 500



TVÄTTAD

Lave-linge séchant



UDDARP
8/5 kg IKEA 500



TVÄTTAD

Sèche-linge



UDDARP
8 kg IKEA 500

Programmes

ECO	Eco		Couette		Rinçage
	Coton		Chemises		Nettoyage du tambour
	Synthétiques		Affaire de sport		Lavage & séchage 45°
	Delicat		Coton 20°		Lavage & séchage 90°
	Mixtes		Soie		Repassage facile
	Jean		Lavage express (30 min)		Rafraîchissement
	Laine		Vapeur		
	Linge de lit		Essorage		



Lave-linge pose libre

UDDARP  Lave-linge 7 kg IKEA 300

605.237.65 



Ce lave-linge pose libre offre toutes les fonctions que vous recherchez dans un design simple et direct. Capacité de 7 kg pour répondre à vos besoins quotidiens en matière de lessive.

Caractéristiques

- ☒ Type: Pose libre
- ☒ Capacité de lavage: 7 kg
- ☐ Capacité de séchage
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système d'arrêt d'eau
- ☒ Départ différé (1-24h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Affaire de sport |
| ☒ Coton | ☒ Coton 20° |
| ☒ Synthétiques | ☒ Lavage express |
| ☒ Delicat | ☒ Vapeur |
| ☒ Mixtes | ☒ Essorage |
| ☐ Jean | ☒ Rinçage |
| ☒ Laine | ☐ Nettoyage tambour |
| ☒ Couette | ☐ Entretien rapide |

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique: D (de G à A).

Consommation d'eau estimée: 44 litres, cycle standard /programme eco.

Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Dimensions

L59.5×P57.2×H85.5 cm
Longeur du câble 1.2 m
Poids 65 kg

UDDARP  Lave-linge 8 kg IKEA 500

705.254.67 



Ce lave-linge pose libre offre toutes les fonctions que vous recherchez dans un design simple et direct. Grande capacité de charge de 8 kg adaptée aux familles pour répondre à vos besoins quotidiens en matière de lessive.

Caractéristiques

- ☒ Type: Pose libre
- ☒ Capacité de lavage: 8 kg
- ☐ Capacité de séchage
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système d'arrêt d'eau
- ☒ Départ différé (1-24h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Affaire de sport |
| ☒ Coton | ☒ Coton 20° |
| ☒ Synthétiques | ☒ Lavage express |
| ☒ Delicat | ☒ Vapeur |
| ☒ Mixtes | ☒ Essorage |
| ☐ Jean | ☒ Rinçage |
| ☒ Laine | ☐ Nettoyage tambour |
| ☒ Couette | ☐ Entretien rapide |

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique: C (de G à A).

Consommation d'eau estimée: 48 litres, cycle standard/eco programme.

Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Dimensions

L59.5×P62.8×H85.5 cm
Longeur du câble 1.2 m
Poids 67 kg

Lave-linge séchant pose libre

UDDARP   lave-linge séchant 8/5 kg IKEA 500

805.254.62



Optimisez l'espace ! Ce lave-linge séchant permet de regrouper deux fonctionnalités en un seul appareil électroménager. Un design simple et une utilisation facile pour laver jusqu'à 8 kg de linge et en sécher jusqu'à 5 kg.

Caractéristiques

- ☒ Type: Pose libre
- ☒ Capacité de lavage: 8 kg
- ☒ Capacité de séchage: 5 kg
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système d'arrêt d'eau
- ☒ Départ différé (1-24h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Lavage express |
| ☒ Coton | ☒ Vapeur |
| ☒ Synthétiques | ☒ Essorage |
| ☒ Delicat | ☒ Rinçage |
| ☒ Mixtes | ☐ Nettoyage tambour |
| ☐ Jean | ☐ Entretien rapide |
| ☒ Laine | ☒ Lavage & séchage 45° |
| ☐ Couette | ☒ Lavage & séchage 90° |
| ☐ Affaire de sport | |
| ☒ Coton 20° | |

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique: E (de G à A) séchage. C (de G à A) lavage.

Consommation d'eau estimée lavage: 48 litres, cycle standard/programme eco.
Consommation d'eau estimée lavage et séchage: 62 litres, cycle standard/programme eco.

Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Dimensions

L59.5×P58×H84.6 cm
Longeur du câble 1.2 m
Poids 66 kg

Sèche-linge pose libre

UDDARP  Sèche-linge 8 kg IKEA 500

405.279.86



Ce sèche-linge en pose libre est équipé de toutes les fonctionnalités indispensables. Son design est simple et épuré. Il permet de sécher jusqu'à 8 kg de linge. Il est donc idéal pour les familles.

Caractéristiques

- ☒ Type: Pose libre
- ☐ Capacité de séchage
- ☒ Capacité de séchage: 8 kg
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système d'arrêt d'eau
- ☒ Départ différé (1-24h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|--|--|
| ☒ Eco | ☒ Soie |
| ☒ Coton | ☐ Coton 20° |
| ☒ Synthétiques | ☒ Lavage express |
| ☒ Delicat | ☐ Vapeur |
| ☒ Mixtes | ☐ Essorage |
| ☒ Jean | ☐ Rinçage |
| ☒ Laine | ☐ Nettoyage tambour |
| ☒ Linge de lit | ☐ Entretien rapide |
| ☒ Couette | ☒ Repassage facile |
| ☒ Affaire de sport | ☒ Refresh |
| ☒ Chemises | |

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique: A++ (de D à A+++).

Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Dimensions

L59.5×P64.9×H84.9 cm
Longeur du câble 1.5 m
Poids 44 kg.

Lave-linge intégré

TVÄTTAD  
Lave-linge intégré

404.889.80



La machine à laver évalue la quantité de linge placée dans le tambour et ajuste le volume d'eau et le temps de lavage. Le programme de lavage à la vapeur et d'autres fonctions permettent d'adapter le lavage en fonction de vos besoins.

Caractéristiques

- ☒ Type: intégrée
- ☒ Capacité de lavage: 8 kg
- ☒ Capacité de séchage
- ☒ Rotation maximum (tr/min): 1351
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système d'arrêt d'eau
- ☒ Départ différé (1-24h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|--|---|
| ☒ Eco | ☒ Affaire de sport |
| ☒ Coton | ☐ Coton 20° |
| ☒ Synthétiques | ☒ Lavage express |
| ☒ Delicat | ☒ Vapeur |
| ☒ Mixtes | ☒ Essorage |
| ☒ Jean | ☒ Rinçage |
| ☒ Laine | ☒ Nettoyage tambour |
| ☐ Couette | ☒ Entretien rapide |

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique: F (de G à A).

Consommation d'eau estimée: 47 litres, cycle standard/programme eco.

Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Dimensions

Hauteur min. installation 83.8 cm
Hauteur max. installation 88.0 cm
L59.6×P54×H81.9 cm
Longeur du câble 1.5 m
Poids 68.50 kg

Lave-linge séchant intégré

TVÄTTAD   
Lave-linge séchant intégré

604.940.65



Caché sous le plan de travail derrière une porte qui correspond au reste de la cuisine, personne ne devinera qu'il y a un lave-linge 2 en 1. Lavant et séchant ce produit vous fait gagner de la place.

Caractéristiques

- ☒ Type: intégrée
- ☒ Capacité de lavage: 8 kg
- ☒ Capacité de séchage: 4 kg
- ☒ Rotation maximum (tr/min): 1600
- ☒ Fonction vapeur
- ☒ Système d'arrêt d'eau
- ☒ Départ différé (1-24h)
- ☒ Affichage numérique

Programmes

- | | |
|--|---|
| ☒ Eco | ☒ Affaire de sport |
| ☒ Coton | ☐ Coton 20° |
| ☒ Synthétiques | ☒ Lavage express |
| ☒ Delicat | ☒ Vapeur |
| ☒ Mixtes | ☒ Essorage |
| ☒ Jean | ☒ Rinçage |
| ☒ Laine | ☒ Nettoyage tambour |
| ☐ Couette | ☒ Entretien rapide |

Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique: E (de G à A) séchage.
D (de G à A) lavage.

Consommation d'eau estimée, lavage: 47 litres, cycle standard/programme eco.
Consommation d'eau estimée, lavage et séchage: 60 litres, cycle standard/programme eco.

Installation

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Dimensions

Hauteur min. installation 83.8 cm
Hauteur max. installation 88.0 cm
L59.6×P54×H81.9 cm
Longeur du câble 1.5 m
Poids 68.50 kg

Services

Notre vaste offre de services vous donne la liberté de concevoir votre intérieur comme vous l'entendez en choisissant non seulement les produits qui conviennent à votre budget mais aussi en décidant ce que vous voulez faire vous-même et ce que nous faisons pour vous.

Vous trouverez ci-dessous tous les services dont vous avez besoin pour planifier et acheter votre cuisine dans son intégralité, et quel en est le prix. Pour plus d'informations sur nos services, rapprochez-vous d'un collaborateur IKEA en magasin ou consultez notre site à l'adresse **[IKEA.fr/services](https://www.ikea.fr/services)**

Voici certains des services que vous trouverez dans votre magasin si vous avez besoin d'un coup de main.



Conception de cuisine en ligne

Bénéficiez d'une prestation d'une heure en ligne avec un spécialiste IKEA pour nous concevons la cuisine de vos rêves.
Information sur les tarifs et conditions en magasin ou sur **[IKEA.fr/services](https://www.ikea.fr/services)**



Conception de cuisine en magasin

Bénéficiez d'un rendez-vous personnalisé d'une heure en magasin avec un spécialiste IKEA afin de concevoir votre cuisine selon vos envies !
Information sur les tarifs et conditions en magasin ou sur **[IKEA.fr/services](https://www.ikea.fr/services)**



Conception de cuisine à domicile

Chez vous, un spécialiste vous accompagne dans la réalisation de votre projet. Il vous conseille et vous fournit un plan adapté à vos envies : prise de mesure, insertion des données dans l'outil de modélisation 3D, élaboration d'un plan et d'un devis.
Information sur les tarifs et conditions en magasin ou sur **[IKEA.fr/services](https://www.ikea.fr/services)**



Solution de financement

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Information sur les tarifs et conditions en magasin ou sur **[IKEA.fr/services](https://www.ikea.fr/services)**

Plus de guides et d'informations



Guide d'achat cuisine IKEA

Dans ce guide, tu trouveras tous les produits de cuisine, les informations et l'aide dont tu as besoin pour faire de la cuisine de tes rêves une réalité. Disponible dans votre magasin IKEA ou en ligne à l'adresse **[IKEA.fr](https://www.ikea.fr)**



Guide de conception

Le guide de conception de cuisine IKEA est le guide pour planifier, mesurer, commander et installer ta nouvelle cuisine IKEA. Consulte-le sur **[IKEA.fr](https://www.ikea.fr)**.

UNDERVERK.

60 cm

703.891.39

