


GLITTRAN



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

Installation must be performed in compliance with current local construction and plumbing regulations. If in doubt, contact a professional.

עברית


על ההתקנה להתבצע על פי התקנות המקומיות לבנייה ושרברבות. אם אינכם בטוחים, יש לפנות לאיש מקצוע.

**English**



Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

עברית


סגרו את זרם המים לפני החלפת הברז.




2x




120087



110084




10079215




120142






120141



120172




10004087




126908

1



2





**English**

Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.



עברית



אטום את האזורים הרליוונטיים עם סיליקון כדי למנוע ממים לחדור את משטח העבודה. סיליקון אינו כלול.

3




3







4




5




6




7




8




9




10



11



4







English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

עברית

חשוב! אין להדק חזק מדי: הדבר עלול לפגוע בצינורות ובדיסקיות.





English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place. Ensure that it is tight to prevent removal by hand.

עברית

לפני השימוש: הבריגו החוצה את המסנן ואפשרו למים לזרום במשך מספר דקות. לאחר מכן, יש להבריג את המסנן בחזרה. אין להדק את המסנן יתר על המידה. וודאו שהמסנן מהודק ואינו ניתן להסרה באופן ידני.





English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

עברית

הברז מגיע עם מאוורר למערכות בלחץ גבוה. במידה וזרם המים חלש, החליפו את המאוורר במאוורר בלחץ נמוך הכלול באריזה.