


GLYPEN



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

Installation must be performed in compliance with current local construction and plumbing regulations. If in doubt, contact a professional.

עברית


על ההתקנה להתבצע על פי התקנות המקומיות לבנייה ושרברבות. אם אינכם בטוחים, יש לפנות לאיש מקצוע.

**English**




Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

עברית


סגרו את זרם המים לפני החלפת הברז.




2x



120087




120142




120141





110084



120143




120172





126908




140°F ☺
60°C
Max. 176°F
Max. 80°C




14,5 - 72,5 psi ☺
1 - 5 bar
7,2 - 145 psi
0,5 - 10 bar



120° / 90°




126908



120087



120142



120141




120143



120172

1





**English**

Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.




עברית



אטום את האזורים הרלוונטיים עם סיליקון כדי למנוע ממים לחדור את משטח העבודה. סיליקון אינו כלול.

2






2










⇕
3









4







4



5



6





English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

עברית

חשוב! אין להדק חזק מדי: הדבר עלול לפגוע בצינורות ובדיסקיות.





English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.

עברית

לפני השימוש: הבריגו החוצה את המסנן בעזרת מטבע. אפשרו למים לזרום במשך 5 דקות. לאחר מכן, יש להבריג את המסנן בחזרה. אין להדק את המסנן יותר על המידה.



English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

עברית

הברז מגיע עם מאוורר למערכות בלחץ גבוה. במידה וזרם המים חלש, החליפו את המאוורר במאוורר בלחץ נמוך הכלול באריזה.

