

Cookie Overview

Default Description	Default Category	Cookie Name
בשימוש על-ידי פייסבוק כדי לספק סדרה של מוצרי פרסום כגון הצעות מחיר בזמן אמת ממפרסמים של צד שלישי	קוקיז שיווקיות	_fbp
Google Ads Analytics, Advertising cookie	קוקיז שיווקיות	FPGSID
This cookie name is associated with TikTok which is used to enable TikTok Ads session tracking by assigning a unique session ID to users who click on TikTok ads , allowing for the attribution of user behavior and conversions within the same session .This cookie is associated with TikTok. It helps track your activity on the platform, including how you interact with their embedded services on other websites	קוקיז שיווקיות	ttcsid
This cookie name is associated with TikTok which is used to enable TikTok Ads session tracking by assigning a unique session ID to users who click on TikTok ads , allowing for the attribution of user behavior and conversions within the same session .This cookie is associated with TikTok. It helps track your activity on the platform, including how you interact with their embedded services on other websites	קוקיז שיווקיות	ttcsid
בשימוש על-ידי פייסבוק כדי לספק סדרה של מוצרי פרסום כגון הצעות מחיר בזמן אמת ממפרסמים של צד שלישי	קוקיז שיווקיות	_fbp
בשימוש על-ידי פייסבוק כדי לספק סדרה של מוצרי פרסום כגון הצעות מחיר בזמן אמת ממפרסמים של צד שלישי	קוקיז שיווקיות	_fbp
זו עוגיית הפעלה. זהו קובץ Cookie מסוג תבנית שבו מספר אקראי בן 13 ספרות מצורף לקידומת _cs_.	קוקיז שיווקיות	_cs_nnnnnnnnnnnnnnnn
A TikTok cookie that collects data about behaviour and purchases on our website and to measure the effect of our advertising. This tracking is used to evaluate and measure how different campaigns and marketing strategies perform on TikTok. Used to identify a visitor	קוקיז שיווקיות	_tt_enable_cookie
This cookie name is associated with TikTok which is used to track your activity on the platform, including how you interact with their embedded services on other websites .This cookie is associated with TikTok. It helps track your activity on the platform, including how you interact with their embedded services on other websites	קוקיז שיווקיות	ttcsid_XXXXXXXXXXXXXX
קובץ Cookie זה מוגדר על ידי DoubleClick (שבבעלות Google) כדי לקבוע אם הדפדפן של המבקר באתר תומך בקובצי Cookie.	קוקיז שיווקיות	test_cookie
This cookie name is associated with TikTok which is used to collect data about behavior and purchases on the website and to measure the effect of advertising. It is also used to track website activity to help optimize advertising efforts	קוקיז שיווקיות	_tt_enable_cookie
This cookie name is associated with TikTok which is used to collect data about behavior and purchases on the website and to measure the effect of advertising. It is also used to track website activity to help optimize advertising efforts	קוקיז שיווקיות	_tt_enable_cookie
This cookie is typically associated with the use of Taptap Digital , a company specializing in digital advertising. It is used for tracking and ad personalization purposes	קוקיז שיווקיות	_ttp
Instore digital receipt	קוקיז שיווקיות	_wid
This cookie is typically associated with the use of Taptap Digital , a company specializing in digital advertising. It is used for tracking and ad personalization purposes	קוקיז שיווקיות	_ttp
בשימוש על ידי Google AdSense לניסויים ביעילות פרסומת באתרי אינטרנט באמצעות השירותים שלהם	קוקיז שיווקיות	_gcl_au

.This cookie is used by Google Ad Services and DoubleClick to debug ads	קוקיז שיווקיות	ar_debug
This cookie is typically associated with the use of Taptap Digital , a company specializing in digital advertising. It is used for tracking and ad personalization purposes	קוקיז שיווקיות	_ttp
	קוקיז שיווקיות	_wid
תחום זה נמצא בבעלות Doubleclick (גוגל). הפעילות העסקית העיקרית היא: Doubleclick היא גוגל בזמן אמת מציעה בורסת פרסום	קוקיז שיווקיות	IDE
בשימוש על ידי Google AdSense לניסויים ביעילות פרסומת באתרי אינטרנט באמצעות השירותים שלהם	קוקיז שיווקיות	_gcl_au
.NAUsed by Google Analytics to identify and track an individual session with your device	קוקיות המודדות ביצועים	_ga_XXXXXXXXXX
This cookie name is associated with Google which is used to register statistical data on users' behavior on the website	קוקיות המודדות ביצועים	FPGSID
Analytical cookie for measuring website performance	קוקיות המודדות ביצועים	optimizelyRumLB
The episod_session_id cookie is set when a person visits the website for the first time , if the person has agreed to the cookie. The cookie gets the same expiry date as the main episod_id cookie and is updated after 30 min of inactivity	קוקיות המודדות ביצועים	episod_session_id
The episod_id cookie is set when a person visits the website for the first time , if he/she has agreed to the cookie. IKEA/Ingka Analytics sends the customer ID with each hit to associate the hits with a customer (browser). The cookie expires after 13 months and is reset so that a customer is considered a new customer every 13 months	קוקיות המודדות ביצועים	episod_id
.This cookie is provided by AWS and used for load balancing when the website loads	קוקיות המודדות ביצועים	AWSELBCORS
.NAUsed by Google Analytics to identify and track an individual session with your device	קוקיות המודדות ביצועים	_ga_XXXXXXXXXX
זו עוגיית הפעלה. זהו קובץ Cookie מסוג תבנית שבו מספר אקראי בן 13 ספרות מצורף לקידומת _cs_.	קוקיות המודדות ביצועים	_cs_nnnnnnnnnnnnnnnnn
שם קובץ Cookie זה קשור ל-Google Universal Analytics - שהוא עדכון משמעותי לשירות הניתוח הנפוץ יותר של גוגל. קובץ Cookie זה משמש להבחנה בין משתמשים ייחודיים על-ידי הקצאת מספר שנוצר באופן אקראי כמזהה לקוח. הוא כלול בכל בקשה לדף באתר ומשמש לחישוב נתוני מבקר, הפעלה וקמפיין עבור דוחות ניתוח האתרים. כברירת מחדל הוא מוגדר לפוג לאחר 2 שנים, אם כי זה ניתן להתאמה אישית על ידי בעלי אתרים.	קוקיות המודדות ביצועים	_ga
קובצי Cookie אלה של Optimizely מאפשרים לנו לבדוק גרסאות שונות של דפי אתר אינטרנט למשתמשים שונים בו-זמנית ולעקוב אחר האופן שבו משתמשים מנווטים באתר האינטרנט שלנו. אנו משתמשים במידע זה כדי לבדוק תכונות חדשות והפוך את אתר האינטרנט לקל יותר לשימוש.	קוקיות המודדות ביצועים	optimizelyDomainTestCook
This cookie is used by Google Analytics to collect information about how visitors use our website. We use the information to create reports and improve the website. The cookie collects information including the number of users of the website , from where users came to the website and the pages they visited	קוקיות המודדות ביצועים	_ga_XXXXXXXXXX
שם קובץ Cookie זה קשור ל-Google Universal Analytics - שהוא עדכון משמעותי לשירות הניתוח הנפוץ יותר של גוגל. קובץ Cookie זה משמש להבחנה בין משתמשים ייחודיים על-ידי הקצאת מספר שנוצר באופן אקראי כמזהה לקוח. הוא כלול בכל בקשה לדף באתר ומשמש לחישוב נתוני מבקר, הפעלה וקמפיין עבור דוחות ניתוח האתרים. כברירת מחדל הוא מוגדר לפוג לאחר 2 שנים, אם כי זה ניתן להתאמה אישית על ידי בעלי אתרים.	קוקיות המודדות ביצועים	_ga
קובץ Cookie שנקבע על-ידי plattform מיטוב אתר האינטרנט Optimizely. קובץ Cookie זה הוא מזהה משתמש ייחודי	קוקיות המודדות ביצועים	optimizelyEndUserId

This cookie named 'cartId' is used to maintain items in a user's shopping cart and manage the cart session across different pages on the website.	קוקיות המגיבות לפעולות	cartId
קובץ Cookie זה מוגדר על-ידי אתרי אינטרנט המשתמשים בגירסאות מסוימות של פתרון התאימות לחוק קבצי ה-Cookie מ-OneTrust. הוא מוגדר לאחר שמבקרים ראו הודעת מידע של קבצי Cookie ובמקרים מסוימים רק כאשר הם סוגרים את ההודעה באופן פעיל. הוא מאפשר לאתר האינטרנט לא להציג את ההודעה יותר מפעם אחת למשתמש. קובץ ה-Cookie הוא תוחלת חיים של שנה אחת והוא אינו מכיל מידע אישי.	קוקיות המגיבות לפעולות	OptanonAlertBoxClosed
This cookie stores language and country code and helps us to display the correct website in the correct language in your area.	קוקיות המגיבות לפעולות	ikea_geo
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
The ikexp_id cookie is a cookie with a user ID that determines whether or not a user is participating in an existing A/B test on our website to ensure a flawless and correct user experience across multiple visits and page views. The cookie ensures that all A/B Tests are able to maintain an appropriate visual experience and performance state for our visitors.	קוקיות המגיבות לפעולות	ikexp_id
קובץ Cookie זה מוגדר על-ידי אתרי אינטרנט המנוהלים בפלטפורמת הענן תכלת הרקיע של Windows. הוא משמש לאיזון עומסים כדי לוודא שבקשות דף המבקרים מנותבות לאותו שרת בכל הפעלת גלישה.	קוקיות המגיבות לפעולות	ARRAffinity
The _cfuvid cookie is used by Cloudflare to distinguish individual users who share the same IP address for the purpose of enforcing rate limiting rules.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cfuvid
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
Not logged in user provider when setting up the MV Agent session	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_FAVOURITES_GUEST_P
הו קובץ Cookie מסוג תבנית שנראה כקובץ Cookie מותאם אישית של הפעלת משתמש אנונימיות.	קוקיות המגיבות לפעולות	JSESSION_ID
Cookie storing the visitor's consent level(s). The 'xx' part of the cookie name is corresponding to the current site's country code.	קוקיות המגיבות לפעולות	ikea_cookieconsent_xx
Fallback cookie for single sign-on in browsers that do not support the sameSite=None attribute.	קוקיות המגיבות לפעולות	auth0_compat
ובץ Cookie זה נוצר על-ידי פלטפורמת המסחר האלקטרוני Websphere של IBM בבקשה הראשונה המעובדת על-ידי WebSphere Commerce. לדוגמה, בקשה שאינה מטמון.	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_SESSION_ESTABLISH
פעילות משתמש	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_USERACTIVITY_xxxxx
Not logged in user ID when setting up the session	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_FAVOURITES_GUEST_I
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
This cookie processes the device identification for the purpose of protection against attacks.	קוקיות המגיבות לפעולות	did
Contains session id used in the checkout.	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_PERSISTENT
Not logged in user ID when setting up the session	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_CART_GUEST_ID
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
פעילות משתמש	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_USERACTIVITY_xxxxx

This cookie is related to the CIAM login solution . It is a security cookie that generates a unique random key	קוקיות המגיבות לפעולות	com.auth0.auth
קובץ Cookie זה מגיע מחברת Websphere ומכיל את הערך של מזהה החנות של ההפעלה. ערך זה משמש לבחירת החנות המתאימה למבקר באתר, אם לא צוין ערך בכתובת ה-URL.	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_ACTIVEPOINTER
קובץ Cookie של אימות	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_AUTHENTICATION_XXX
-Cookie used to store the visitor's consent and determine if the user is to be included in A/B tests or not	קוקיות המגיבות לפעולות	optimizelyOptOut
.Security cookie used to implement the Auth0 session layer	קוקיות המגיבות לפעולות	auth0
This cookie name is associated with Ikea .com which is used to allow the user to give or not give their consent to cookies when visiting the website for the first time	קוקיות המגיבות לפעולות	episod_id
קובץ Cookie של הפעלת פלטפורמה למטרה כללית, המשמש אתרים שנכתבו ב-JSP. משמש בדרך כלל לתחזוקת הפעלת משתמש אנונימית על-ידי השרת.	קוקיות המגיבות לפעולות	JSESSIONID
קובץ Cookie זה מוגדר על-ידי פתרון תאימות קבצי ה-Cookie מ-OneTrust. הוא מאחסן מידע אודות קטגוריות קבצי ה-Cookie בהם משתמש האתר והאם מבקרים נתנו או נסוגו מהסכמה לשימוש בכל קטגוריה. הדבר מאפשר לבעלי אתרים למנוע הגדרת קבצי Cookie בכל קטגוריה בדפדפן המשתמשים, כאשר לא ניתנת הסכמה. העוגייה יש תוחלת חיים נורמלית של שנה אחת, כך המבקרים החוזרים לאתר יהיה ההעדפות שלהם נזכר. הוא אינו מכיל מידע שיכול לזהות את המבקר באתר.	קוקיות המגיבות לפעולות	OptanonConsent
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
קובץ Cookie של אימות	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_AUTHENTICATION_XXX
קובץ Cookie זה נוצר על-ידי פלטפורמת המסחר האלקטרוני Websphere של IBM בבקשה הראשונה המעובדת על-ידי WebSphere Commerce. לדוגמה, בקשה שאינה מטמון.	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_SESSION_ESTABLISHED
-Cookie used to store the visitor's consent and determine if the user is to be included in A/B tests or not	קוקיות המגיבות לפעולות	optimizelyOptOut
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
This cookie name is associated with Ikea .com which is used to allow the user to give or not give their consent to cookies when they visit the website for the first time	קוקיות המגיבות לפעולות	episod_session_id
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
The ARRAffinitySameSite cookie is a cookie used by websites that run on Microsoft Azure to ensure that page requests from visitors are directed to the same server during a browsing session.	קוקיות המגיבות לפעולות	ARRAffinitySameSite
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm

קובץ Cookie זה מוגדר על-ידי פתרון תאימות קבצי ה-Cookie מ-OneTrust. הוא מאחסן מידע אודות קטגוריות קבצי ה-Cookie בהם משתמש האתר והאם מבקרים נתנו או נסוגו מהסכמה לשימוש בכל קטגוריה. הדבר מאפשר לבעלי אתרים למנוע הגדרת קבצי Cookie בכל קטגוריה בדפדפן המשתמשים, כאשר לא ניתנת הסכמה. העוגייה יש תוחלת חיים נורמלית של שנה אחת, כך המבקרים החוזרים לאתר יהיה ההעדפות שלהם נזכר. הוא אינו מכיל מידע שיכול לזהות את המבקר באתר.	קוקיות המגיבות לפעולות	OptanonConsent
This cookie helps Cloudflare distinguish between different users who share the same public IP (e.g. users behind a NAT or proxy).	קוקיות המגיבות לפעולות	_cfuvid
This cookie name is associated with IKEA which is used to store user 's cookie consent preferences.	קוקיות המגיבות לפעולות	ikea_cookieconsent_xx
קובץ Cookie זה מגיע מחברת Websphere ומכיל את הערך של מזהה החנות של ההפעלה. ערך זה משמש לבחירת החנות המתאימה למבקר באתר, אם לא צוין ערך בכתובת ה-URL.	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_ACTIVEPOINTER
Not logged in user provider when setting up the MV Agent session	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_CART_GUEST_PROVID
שם קובץ Cookie זה משויך לפונקציונליות איזון עומס אלסטי שירותי אינטרנט של אמזון עבור ניתוב בקשת לקוח בשרת.	קוקיות המגיבות לפעולות	AWSELB
This Auth0 cookie ensures the security of the visitor's browsing experience by preventing cross-site request forgeries.	קוקיות המגיבות לפעולות	did_compat
קובץ Cookie של הפעלת PHP המשוך לתוכן מוטבע מתחום זה.	קוקיות המגיבות לפעולות	PHPSESSID
Set to true for logged in user	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_USER_LOGGEDIN
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשוויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשוויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	__cf_bm
משמש לאימות שהמשתמש אינו בוט; המשתמש/המערכת פתרו אתגר בהצלחה	קוקיות המגיבות לפעולות	cf_clearance
This cookie allows users to stay logged in to their respective account . After logging out, this cookie is deleted.	קובצי Cookie פונקציונליים	ikea_session
This cookie name is associated with www.ikea.com which is used to ensure that all experiences are able to maintain a visual experience and adequate performance state for our visitors.	קובצי Cookie פונקציונליים	ikexp_id
This cookie is used to store user identity and session identifiers to enable persistent shopping cart functionality across multiple visits.	קובצי Cookie פונקציונליים	WC_PERSISTENT
	כללי	MV_FAVOURITES_GUEST_F
	כללי	usfu_XbMpHVDzG85MzkvD
	כללי	MV_USER_LOGGEDIN
	כללי	_wid
	כללי	^ttcsid_xxxxx
	כללי	MV_CART_GUEST_PROVID
	כללי	MV_FAVOURITES_GUEST_I
	כללי	MV_CART_GUEST_ID
The _cfuvid cookie is used by Cloudflare to distinguish individual users who share the same IP address for the purpose of enforcing rate limiting rules.	כללי	_cfuvid
	כללי	ttcsid_C82H11M0MJOVQG
	כללי	byInitialState_XbMpHVDzG
	כללי	byInitialState_XbMpHVDzG

Domain Level Cookies		
Default Description	Default Category	Cookie Name

בשימוש על-ידי פייסבוק כדי לספק סדרה של מוצרי פרסום כגון הצעות מחיר בזמן אמת ממפרסמים של צד שלישי	קוקיז שיווקיות	MV_FAVOURITES_GUEST_I
Google Ads Analytics, Advertising cookie	קוקיז שיווקיות	MV_FAVOURITES_GUEST_I
This cookie name is associated with TikTok which is used to enable TikTok Ads session tracking by assigning a unique session ID to users who click on TikTok ads , allowing for the attribution of user behavior and conversions within the same session .This cookie is associated with TikTok. It helps track your activity on the platform, including how you .interact with their embedded services on other websites	קוקיז שיווקיות	WC_ACTIVEPOINTER
This cookie name is associated with TikTok which is used to enable TikTok Ads session tracking by assigning a unique session ID to users who click on TikTok ads , allowing for the attribution of user behavior and conversions within the same session .This cookie is associated with TikTok. It helps track your activity on the platform, including how you .interact with their embedded services on other websites	קוקיז שיווקיות	WC_ACTIVEPOINTER
בשימוש על-ידי פייסבוק כדי לספק סדרה של מוצרי פרסום כגון הצעות מחיר בזמן אמת ממפרסמים של צד שלישי	קוקיז שיווקיות	auth0
בשימוש על-ידי פייסבוק כדי לספק סדרה של מוצרי פרסום כגון הצעות מחיר בזמן אמת ממפרסמים של צד שלישי	קוקיז שיווקיות	ttcsid
זו עוגיית הפעלה. זהו קובץ Cookie מסוג תבנית שבו מספר אקראי בן 13 ספרות מצורף לקידומת ._cs_	קוקיז שיווקיות	ttcsid
A TikTok cookie that collects data about behaviour and purchases on our website and to measure the effect of our advertising. This tracking is used to evaluate and measure how .different campaigns and marketing strategies perform on TikTok. Used to identify a visitor	קוקיז שיווקיות	ttcsid_XXXXXXXXXXXXXXXXXX
This cookie name is associated with TikTok which is used to track your activity on the platform, including how you interact with their embedded services on other websites .This cookie is associated with TikTok. It helps track your activity on the platform, including how .you interact with their embedded services on other websites	קוקיז שיווקיות	JSESSIONID
קובץ Cookie זה מוגדר על ידי DoubleClick (שבבעלות Google) כדי לקבוע אם הדפדפן של המבקר באתר תומך בקובצי Cookie.	קוקיז שיווקיות	IDE
This cookie name is associated with TikTok which is used to collect data about behavior and purchases on the website and to measure the effect of advertising. It is also used to .track website activity to help optimize advertising efforts	קוקיז שיווקיות	_tt_enable_cookie
This cookie name is associated with TikTok which is used to collect data about behavior and purchases on the website and to measure the effect of advertising. It is also used to .track website activity to help optimize advertising efforts	קוקיז שיווקיות	_tt_enable_cookie
This cookie is typically associated with the use of Taptap Digital , a company specializing in .digital advertising. It is used for tracking and ad personalization purposes	קוקיז שיווקיות	_tt_enable_cookie
Instore digital receipt	קוקיז שיווקיות	optimizelyOptOut
This cookie is typically associated with the use of Taptap Digital , a company specializing in .digital advertising. It is used for tracking and ad personalization purposes	קוקיז שיווקיות	optimizelyOptOut
בשימוש על ידי Google AdSense לניסויים ביעילות פרסומת באתרי אינטרנט באמצעות השירותים שלהם	קוקיז שיווקיות	episod_session_id
.This cookie is used by Google Ad Services and DoubleClick to debug ads	קוקיז שיווקיות	episod_session_id

This cookie is typically associated with the use of Taptap Digital , a company specializing in .digital advertising. It is used for tracking and ad personalization purposes	קוקיז שיווקיות	cf_clearance
	קוקיז שיווקיות	PHPSESSID
תחום זה נמצא בבעלות Doubleclick (גוגל). הפעילות העסקית העיקרית היא: Doubleclick היא גוגל בזמן אמת מציעה בורסת פרסום	קוקיז שיווקיות	_ttp
בשימוש על ידי Google AdSense לניסויים ביעילות פרסומת באתרי אינטרנט באמצעות השירותים שלהם	קוקיז שיווקיות	_ttp
.NAUsed by Google Analytics to identify and track an individual session with your device	קוקיות המודדות ביצועים	_ttp
This cookie name is associated with Google which is used to register statistical data on .users' behavior on the website	קוקיות המודדות ביצועים	ikexp_id
Analytical cookie for measuring website performance	קוקיות המודדות ביצועים	ikexp_id
The episod_session_id cookie is set when a person visits the website for the first time , if the person has agreed to the cookie. The cookie gets the same expiry date as the main .episod_id cookie and is updated after 30 min of inactivity	קוקיות המודדות ביצועים	OptanonAlertBoxClosed
The episod_id cookie is set when a person visits the website for the first time , if he/she has agreed to the cookie. IKEA/Ingka Analytics sends the customer ID with each hit to associate the hits with a customer (browser). The cookie expires after 13 months and is .reset so that a customer is considered a new customer every 13 months	קוקיות המודדות ביצועים	test_cookie
.This cookie is provided by AWS and used for load balancing when the website loads	קוקיות המודדות ביצועים	WC_SESSION_ESTABLISHED
.NAUsed by Google Analytics to identify and track an individual session with your device	קוקיות המודדות ביצועים	WC_SESSION_ESTABLISHED
זו עוגיית הפעלה. זהו קובץ Cookie מסוג תבנית שבו מספר אקראי בן 13 ספרות מצורף לקידומת _cs_.	קוקיות המודדות ביצועים	byInitialState_XbMpHVDzG
שם קובץ Cookie זה קשור ל-Google Universal Analytics - שהוא עדכון משמעותי לשירות הניתוח הנפוץ יותר של גוגל. קובץ Cookie זה משמש להבחנה בין משתמשים ייחודיים על-ידי הקצאת מספר שנוצר באופן אקראי כמזהה לקוח. הוא כלול בכל בקשה לדף באתר ומשמש לחישוב נתוני מבקר, הפעלה וקמפיין עבור דוחות ניתוח האתרים. כברירת מחדל הוא מוגדר לפוג לאחר 2 שנים, אם כי זה ניתן להתאמה אישית על ידי בעלי אתרים.	קוקיות המודדות ביצועים	byInitialState_XbMpHVDzG
קובצי Cookie אלה של Optimizely מאפשרים לנו לבדוק גרסאות שונות של דפי אתר אינטרנט למשתמשים שונים בו-זמנית ולעקוב אחר האופן שבו משתמשים מנווטים באתר האינטרנט שלנו. אנו משתמשים במידע זה כדי לבדוק תכונות חדשות והפוך את אתר האינטרנט לקל יותר לשימוש.	קוקיות המודדות ביצועים	ikea_geo
This cookie is used by Google Analytics to collect information about how visitors use our website. We use the information to create reports and improve the website. The cookie collects information including the number of users of the website , from where users came .to the website and the pages they visited	קוקיות המודדות ביצועים	did_compat
שם קובץ Cookie זה קשור ל-Google Universal Analytics - שהוא עדכון משמעותי לשירות הניתוח הנפוץ יותר של גוגל. קובץ Cookie זה משמש להבחנה בין משתמשים ייחודיים על-ידי הקצאת מספר שנוצר באופן אקראי כמזהה לקוח. הוא כלול בכל בקשה לדף באתר ומשמש לחישוב נתוני מבקר, הפעלה וקמפיין עבור דוחות ניתוח האתרים. כברירת מחדל הוא מוגדר לפוג לאחר 2 שנים, אם כי זה ניתן להתאמה אישית על ידי בעלי אתרים.	קוקיות המודדות ביצועים	AWSELB
קובץ Cookie שנקבע על-ידי plattform מיטב אתר האינטרנט Optimizely. קובץ Cookie זה הוא מזהה משתמש ייחודי	קוקיות המודדות ביצועים	MV_USER_LOGGEDIN

This cookie named 'cartId' is used to maintain items in a user's shopping cart and manage the cart session across different pages on the website.	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_USER_LOGGEDIN
קובץ Cookie זה מוגדר על-ידי אתרי אינטרנט המשתמשים בגירסאות מסוימות של פתרון התאימות לחוק קבצי ה-Cookie מ-OneTrust. הוא מוגדר לאחר שמבקרים ראו הודעת מידע של קבצי Cookie ובמקרים מסוימים רק כאשר הם סוגרים את ההודעה באופן פעיל. הוא מאפשר לאתר האינטרנט לא להציג את ההודעה יותר מפעם אחת למשתמש. קובץ ה-Cookie הוא תוחלת חיים של שנה אחת והוא אינו מכיל מידע אישי.	קוקיות המגיבות לפעולות	cartId
This cookie stores language and country code and helps us to display the correct website in the correct language in your area.	קוקיות המגיבות לפעולות	episod_id
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	episod_id
The ikexp_id cookie is a cookie with a user ID that determines whether or not a user is participating in an existing A/B test on our website to ensure a flawless and correct user experience across multiple visits and page views. The cookie ensures that all A/B Tests are able to maintain an appropriate visual experience and performance state for our visitors.	קוקיות המגיבות לפעולות	FPGSID
קובץ Cookie זה מוגדר על-ידי אתרי אינטרנט המנוהלים בפלטפורמת הענן תכלת הרקיע של Windows. הוא משמש לאיזון עומסים כדי לוודא שבקשות דף המבקרים מנותבות לאותו שרת בכל הפעלת גלישה.	קוקיות המגיבות לפעולות	FPGSID
The _cfuvid cookie is used by Cloudflare to distinguish individual users who share the same IP address for the purpose of enforcing rate limiting rules.	קוקיות המגיבות לפעולות	ikea_session
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_PERSISTENT
Not logged in user provider when setting up the MV Agent session	קוקיות המגיבות לפעולות	WC_PERSISTENT
הו קובץ Cookie מסוג תבנית שנראה כקובץ Cookie מותאם אישית של הפעלת משתמש אנונימיות.	קוקיות המגיבות לפעולות	optimizelyEndUserId
Cookie storing the visitor's consent level(s). The 'xx' part of the cookie name is corresponding to the current site's country code.	קוקיות המגיבות לפעולות	^ttcsid_XXXXX
Fallback cookie for single sign-on in browsers that do not support the sameSite=None attribute.	קוקיות המגיבות לפעולות	_gcl_au
ובץ Cookie זה נוצר על-ידי פלטפורמת המסחר האלקטרוני WebSphere של IBM בבקשה הראשונה המעובדת על-ידי WebSphere Commerce. לדוגמה, בקשה שאינה מטמון.	קוקיות המגיבות לפעולות	_gcl_au
פעילות משתמש	קוקיות המגיבות לפעולות	_wid
Not logged in user ID when setting up the session	קוקיות המגיבות לפעולות	_wid
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	_wid
This cookie processes the device identification for the purpose of protection against attacks.	קוקיות המגיבות לפעולות	_ga_XXXXXXXXXX
Contains session id used in the checkout.	קוקיות המגיבות לפעולות	_ga_XXXXXXXXXX
Not logged in user ID when setting up the session	קוקיות המגיבות לפעולות	_ga_XXXXXXXXXX
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	com.auth0.auth
פעילות משתמש	קוקיות המגיבות לפעולות	AWSELBCORS

This cookie is related to the CIAM login solution . It is a security cookie that generates a unique random key.	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_FAVOURITES_GUEST_F
קובץ Cookie זה מגיע מחברת Websphere ומכיל את הערך של מזהה החנות של ההפעלה. ערך זה משמש לבחירת החנות המתאימה למבקר באתר, אם לא צוין ערך בכתובת ה-URL.	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_FAVOURITES_GUEST_F
קובץ Cookie של אימות	קוקיות המגיבות לפעולות	auth0_compat
-Cookie used to store the visitor's consent and determine if the user is to be included in A/B tests or not.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cfuvid
.Security cookie used to implement the Auth0 session layer.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cfuvid
This cookie name is associated with Ikea .com which is used to allow the user to give or not give their consent to cookies when visiting the website for the first time.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cfuvid
קובץ Cookie של הפעלת פלטפורמה למטרה כללית, המשמש אתרים שנכתבו ב-JSP. משמש בדרך כלל לתחזוקת הפעלת משתמש אנונימית על-ידי השרת.	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_CART_GUEST_ID
קובץ Cookie זה מוגדר על-ידי פתרון תאימות קבצי ה-Cookie מ-OneTrust. הוא מאחסן מידע אודות קטגוריות קבצי ה-Cookie בהם משתמש האתר והאם מבקרים נתנו או נסוגו מהסכמה לשימוש בכל קטגוריה. הדבר מאפשר לבעלי אתרים למנוע הגדרת קבצי Cookie בכל קטגוריה בדפדפן המשתמשים, כאשר לא ניתנת הסכמה. העוגייה יש תוחלת חיים נורמלית של שנה אחת, כך המבקרים החוזרים לאתר יהיה ההעדפות שלהם נזכר. הוא אינו מכיל מידע שיכול לזהות את המבקר באתר.	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_CART_GUEST_ID
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	optimizelyDomainTestCool
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	ikea_cookieconsent_xx
קובץ Cookie של אימות	קוקיות המגיבות לפעולות	ikea_cookieconsent_xx
ובץ Cookie זה נוצר על-ידי פלטפורמת המסחר האלקטרוני Websphere של IBM בבקשה הראשונה המעובדת על-ידי WebSphere Commerce. לדוגמה, בקשה שאינה מטמון.	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_CART_GUEST_PROVID
-Cookie used to store the visitor's consent and determine if the user is to be included in A/B tests or not.	קוקיות המגיבות לפעולות	MV_CART_GUEST_PROVID
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	ttcsid_C82H11M0MJOVQG
This cookie name is associated with Ikea .com which is used to allow the user to give or not give their consent to cookies when they visit the website for the first time.	קוקיות המגיבות לפעולות	ARRAffinitySameSite
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	_fbp
The ARRAffinitySameSite cookie is a cookie used by websites that run on Microsoft Azure to ensure that page requests from visitors are directed to the same server during a browsing session.	קוקיות המגיבות לפעולות	_fbp
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	_fbp

קובץ Cookie זה מוגדר על-ידי פתרון תאימות קבצי ה-Cookie מ-OneTrust. הוא מאחסן מידע אודות קטגוריות קבצי ה-Cookie בהם משתמש האתר והאם מבקרים נתנו או נסוגו מהסכמה לשימוש בכל קטגוריה. הדבר מאפשר לבעלי אתרים למנוע הגדרת קבצי Cookie בכל קטגוריה בדפדפן המשתמשים, כאשר לא ניתנת הסכמה. העוגייה יש תוחלת חיים נורמלית של שנה אחת, כך המבקרים החוזרים לאתר יהיה ההעדפות שלהם נזכר. הוא אינו מכיל מידע שיכול לזהות את המבקר באתר.	קוקיות המגיבות לפעולות	optimizelyRumLB
This cookie helps Cloudflare distinguish between different users who share the same public IP (e.g. users behind a NAT or proxy).	קוקיות המגיבות לפעולות	JSESSION_ID
This cookie name is associated with IKEA which is used to store user 's cookie consent preferences.	קוקיות המגיבות לפעולות	ar_debug
קובץ Cookie זה מגיע מחברת Websphere ומכיל את הערך של מזהה החנות של ההפעלה. ערך זה משמש לבחירת החנות המתאימה למבקר באתר, אם לא צוין ערך בכתובת ה-URL.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
Not logged in user provider when setting up the MV Agent session	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
שם קובץ Cookie זה משויך לפונקציונליות איזון עומס אלסטי שירותי אינטרנט של אמזון עבור ניתוב בקשת לקוח בשרת.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
This Auth0 cookie ensures the security of the visitor's browsing experience by preventing cross-site request forgeries.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
קובץ Cookie של הפעלת PHP המשוך לתוכן מוטבע מתחום זה.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
Set to true for logged in user	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשוויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
קובץ ה-Cookie __cf_bm הוא קובץ Cookie הנחוץ לתמיכה בניהול בוט Cloudflare, הנמצא כעת בבטא פרטית. כחלק משירות ניהול הבוטים שלנו, קובץ Cookie זה מסייע בניהול תעבורה נכנסת התואמת לקריטריונים המשוויכים לבוטים.	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
משמש לאימות שהמשתמש אינו בוט; המשתמש/המערכת פתרו אתגר בהצלחה	קוקיות המגיבות לפעולות	_cf_bm
This cookie allows users to stay logged in to their respective account . After logging out, this cookie is deleted	קובצי Cookie פונקציונליים	_cf_bm
This cookie name is associated with www.ikea.com which is used to ensure that all experiences are able to maintain a visual experience and adequate performance state for our visitors	קובצי Cookie פונקציונליים	_cf_bm
This cookie is used to store user identity and session identifiers to enable persistent shopping cart functionality across multiple visits	קובצי Cookie פונקציונליים	_cs_nnnnnnnnnnnnnnnnn
	כללי	_cs_nnnnnnnnnnnnnnnnn
	כללי	OptanonConsent
	כללי	OptanonConsent
	כללי	WC_USERACTIVITY_xxxx
	כללי	WC_USERACTIVITY_xxxx
	כללי	usfu_XbMpHVDzG85MzkvD
	כללי	_ga
	כללי	_ga
The _cfuvid cookie is used by Cloudflare to distinguish individual users who share the same IP address for the purpose of enforcing rate limiting rules	כללי	ARRAffinity
	כללי	WC_AUTHENTICATION_xxx
	כללי	WC_AUTHENTICATION_xxx
	כללי	did