

SANDLÖPARE/ サンドローパレ


アフリカのサバンナにすむ
野生動物について学ぶ



サバンナの 冒険へ 飛び出そう

SANDLÖPARE/ サンドローパレコレクションの動物たちは、アフリカのサバンナにすむ野生動物がインスピレーションになっています。

そこに暮らす動物や昆虫、その環境が抱える課題、そして私たちにできる保護の取り組みについて学びましょう。みんなで力を合わせれば未来に変化をもたらすことができます。



サバンナの用語

ご存知ですか？

キリンの斑点やシマウマのしま模様は、指紋のように一頭一頭異なります。同じ模様はありません。

生態系：生き物たちが互いに影響し合い、物理的環境とも相互に作用するコミュニティ。池から森まで、その形態はさまざまです。

生物群系：森林、砂漠、サバンナ、ツンドラなど、特定の種類の植生と気候を備えた環境のこと。

生息地：特定の生き物が生き残るのに最適な条件を備えた場所のこと。たとえば、サラマンダー（イモリ的一种）にとっては丸太の下の湿った環境が生息地です。

草食動物：植物を食べる動物。

肉食動物：肉を食べる動物。

雑食動物：植物と肉を食べる動物。

腐食動物：動物の排出物や死体の有機物質を食べる動物。




繊細な生態系

サバンナには、地球上の哺乳類の中でも特に大型で魅力的な動物が暮らしています。草原の中に樹木が点在する植生がサバンナの特徴ですが、林冠（樹木の枝や葉で森林の上部が覆われること）は形成されず、ほとんどの雨が1つの季節に集中して降ります。

サバンナは地表の約 20% を占め、アフリカ、オーストラリア、南米、アジアの砂漠と森林の間にある温暖な地域に広がっています。


ご存知ですか？

草食動物の目は頭の両側についていることが多く多方向から近づく捕食者を見つけやすくなっています。一方、捕食者の目は獲物との距離を測りやすいように顔の前面についています。



サバンナではすべての動物と植物が、
繊細な生態系を維持するために重要な役
割を果たしています。植物によって命
を保つ草食動物は草の背丈を整え、移
動することで土地の砂漠化を防ぎます。

草食動物は肉食動物の獲物にもな
ります。その一方で、フンコロ
ガシはさまざまな動物のフンを集
め、地中に埋めることで、土壌
に肥料を提供して新しい植物の成
長を促します。




体の大きなゾウは木を倒してまばらにし、
地表が乾いていても地下水を掘り出します。
彼らの存在がサバンナに食料と水を
もたらし、道を作り、小型の動物と昆虫
が生き残れるようになるのです。



ご存知ですか？

動物の目の下にある黒い斑点やしま模様は太陽のまぶしさから目を守り、天然のサングラスとして役立ちます。

絶滅の危険度を 示すレッド リスト



出典：IUCN

国際自然保護連合（IUCN）が作成するIUCN絶滅危惧種レッドリストは、世界の生物多様性の状況を継続して記録しています。このリストでは、どの種がリスクにさらされ、どれくらい絶滅の危機に瀕しているかが示されています。このリストは、地球の自然資源を守るための保全活動や政策の改善に関心を持ち、行動を促すことを目的としています。



チーター

私はチーター、陸上では世界一速い動物です。アフリカに生息する大型のネコ科動物の中で、最も絶滅のリスクが高くなっています。私の体はベージュ色ではっきりとした黒い斑点に覆われています。他の大型のネコ科動物とは異なり、荒々しく咆哮することはありません。代わりに高い声で鳴いたり、犬のようにほえたり、のどを鳴らしたりして仲間の注意を引きます。脚は長く体はスリムで、わずか3秒程度で時速110kmまで加速できます。

走りに特化した体

には、速く走るための仕組みが備わっています。しなやかな背骨がバネのように体を前に押し出し、完全には引込まない爪がランニングシューズのスパイクのような役割を果たします。そして長い尾は、高速で走りながら進路を決めたり方向を転換したりするときに役立ちます。

-  **体重**：30 ～ 65kg
-  **体長**：150cm（尾を含めると 220cm）
-  **一度に産む子の数**：1 ～ 6
-  **食性**：肉食性
-  **寿命**：12 ～ 15 年

出典：Nordens Ark

子ども時代のカモフラージュ

私が最も攻撃に弱かったのは幼獣の頃です。ライオンやハイエナなどの捕食者を欺ぐために、生まれたばかりの私の背中にはふわふわとした銀灰色のたてがみがあり、攻撃的で恐れ知らずのミツアナグマに似るように脚とお腹には黒っぽい毛が生えていました。

狭い空間で激化するなわばり争い

チーターの数が減っているのは、狩りをする場所を人間が農地に変えているからです。生息地が狭くなるにつれて、幼獣を襲い獲物を盗む他の捕食者との競争にも苦しめられています。

ご存知ですか？

子どもたちは背の高い草むらの中を私の長い尾を追いかけて後ろについてきます。



未評価 NE	データ不足 DO	低懸念 LC	準絶滅危惧 NT	< 危急 VU >	危機 EN	深刻な危機 CR	野生絶滅 EW	絶滅 EX
-----------	-------------	-----------	-------------	----------------------	----------	-------------	------------	----------



チンパンジー

私はチンパンジー。 世界で2番目に賢い霊長類です。 1番目はどの霊長類かお分かりですよね？ 私は、人間と同じ遺伝子を98%共有しています。 あなたと同じように私にも感情があり、愛情を示すために相手をハグします。 いたずら好きで、ジェスチャーや声、表情でコミュニケーションを交わします。 親指を他の指に向かい合わせられるので、手で道具を使ったり、ものをつかんだりすることができます。 しかも足の指も同じように動かせるので、手が4本あるようなものです。

木の中の巣

私はサバンナの樹木やその周辺で、たくさんのチンパンジーで構成されるコミュニティの一員として暮らし、木の中に巣を作って眠ります。 仲間や家族の毛についたノミや汚れを取り除くのは、清潔さを保つためだけでなく、相手とのきずなを強め、気にかけていることを示すための手段でもあります。

食料として狩られ伝染病にも弱い

チンパンジー狩りは違法ですが、アフリカの一部地域では今でも野生動物の肉が主要なタンパク源となっています。 また私たちは人間と同じように、エボラウイルスや呼吸器疾患などの感染症にもかかりやすいのです。 過度の調査や観光事業によって被害を受けるおそれがあります。

ご存知ですか？

私は生後6か月間は母親のお腹の毛にしがみついています。 その後は2歳になるまで、母親の背中に乗って移動します。



-  体重：32～60kg
-  体長：100～170cm
-  一度に産む子の数：1～2
-  食性：雑食性
-  寿命：45年

出典：Nordens Ark

未評価 NE	データ不足 DO	低懸念 LC	準絶滅危惧 NT	危急 VU	< 危機 EN >	深刻な危機 CR	野生絶滅 EW	絶滅 EX
-----------	-------------	-----------	-------------	----------	--------------	-------------	------------	----------

ミーア キヤット

私はミーアキヤット。灰色がかった細い毛と黒ずんだお腹の皮膚は体温調節に役立ち、目の下の黒い模様は日光のまぶしさを和らげます。地下に穴を掘り、最大 50 頭にもなる家族と共同で生活しています。全員で助け合いながら食べ物を集め、捕食者を警戒し、誰の子でも分け隔てなく世話をします。

常に警戒

ミーアキヤットは多くの動物に食料として狙われているため、私たちはいつも危険がないか警戒しています。見張り役をするときは、後ろ脚で立って尾でバランスをとりながら監視を続けます。捕食者を見つけると、地上と空のどちらから襲ってくるかを違う鳴き声で警告します。そうすることで、残りの家族に対応方法を知らせるのです。捕食者が鳥なら最善の防御策は地下に潜ること。しかしヘビだったら全員で集まって追い払わなくてはなりません。

生き残るためのスキル

私の体は乾いたサバンナに最適化されており、水を飲む必要はありません。代わりに、必要な水分はすべて昆虫を食べて補給します。お気に入りにはサソリです。でも、サソリの毒に対しては免疫があるので心配しないでくださいね。



ご存知ですか？


眠るときは、お互いに身を寄せ合い上に高く重なります。

- 🐾 体重：1kg 未満
- 📏 体長：29cm（尾の長さは19cm）
- 👶 一度に産む子の数：1～2
- 🍴 食性：雑食性
- 🕒 寿命：12～14年

出典：Nordens Ark

気候に敏感

私たちは生存を脅かされていたり絶滅の危機に直面していたりするわけではありません。しかし、すみかと暮らしは気候から影響を受けます。干ばつや巣穴が水浸しになるような暴風雨によって私たちの生存は左右されるのです。





サバンナシマウマ

私はサバンナシマウマ。非常に社会性が高く「群れ」と呼ばれる大きな集団で生活します。特徴的な黒と白のしま模様で有名です。しま模様は人間の指紋のように一頭一頭異なり、私たちはそれを利用して群れの中でお互いを見分けています。

攻撃されても果敢に抵抗

私は優しく穏やかそうに見えるかもしれませんが、大切なものを守るためには恐れず闘います。ライオンやハイエナ、ヒョウなどの捕食者によって群れに危険が迫るときは、半円形に集まって攻撃者に向き合い、反撃の機会をうかがいます。仲間が傷ついたりケガをしたりしたときは、円になって囲み、守ろうとします。

国境を超えた協力

毎年、私は非常に長い距離を移動し、新鮮な水と草原を求めて人間の作った国境を何度も通り過ぎます。そのため、私が生き残るためには、国境を超えた保全活動がきわめて重要になります。大切なのは、自然資源を共有する国々が協力して、彼らに託された自然を保護することです。幸い、東アフリカにおける大移動のルートへの保護は現在、保全活動の優先事項となっています。

ご存知ですか？

群れの中で固まって立っていると、しま模様が目の錯覚を引き起こし、ライオンなどの捕食者を混乱させます。ライオンは色を識別できず、草に少し似た大集団が移動しているようにしか見えないので、群れの中から1頭を選んで攻撃するのが難しくなります。

🐾 体重：200～450kg


🦒 体長：220～250cm

🐾 一度に産む子の数：1

🍴 食性：草食性

🕒 寿命：25年

出典：Nordens Ark



未評価	データ不足	低懸念	< 準絶滅危惧 >	危急	危機	深刻な危機	野生絶滅	絶滅
NE	DO	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

キリン

私はキリン、地球上で一番背の高い動物です。長い首と、黄色い体に広がる茶色の斑点模様がトレードマークです。私はアカシアの木が一番高い枝まで届き、50cmもある頑丈な暗い青色の舌のおかげでアカシアのトゲに傷つくこともありません。また私は、木から余分なものを取り除き、種をまき散らすという重要な役割を生態系で担っています。

背の高さは生まれつき

生まれた瞬間、私は2mの高さから地面に落下しました。立ち上がると182cmあり、すでに成人した人間のほとんどを上回る高さでした。生まれてから最初の1週間は、毎日2.5cmずつ背が伸びました。「ブル」と呼ばれる成熟したオスは、6mの高さまで成長します。

睡眠より食事

私は毎日、16～20時間かけて食事をします。1日に最大30kgの葉や小枝を食べることができます。長く眠る必要はなく、通常は5～30分ほどの短いうたた寝をするだけです。危険から身を守るためにたいていは立ったまま眠りますが、横たわったり座ったりして眠ることもできます。

個体数の減少

この30年間で、私と仲間たちは食べる場所を失い約40%も個体数が減少しました。しかしながら、生息地の管理やコミュニティ中心の保全プログラムを通じて、保全活動が行われています。

ご存知ですか？

背が高いおかげで、私は他の動物には届かない場所で自分だけの食事を楽しめます。

- 🏠 体重：800～1600kg
- 📏 体長：450～600cm
- 👶 一度に産む子の数：1
- 🍃 食性：草食性
- 🕒 寿命：28年

出典：Nordens Ark



未評価	データ不足	低懸念	準絶滅危惧	< 危急	危機	深刻な危機	野生絶滅	絶滅
NE	DO	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX



カバ

私はカバ、英語ではヒポポタマス、略してヒッポと呼ばれることもあります。サバンナに暮らす多くの動物は、私を怖がります。私の大きくて強力なあごは180度開きます。下あごの歯は牙と呼ばれ、50cmまで伸びる場合もあります。私の特徴的な口で他の動物を食べられているかもしれませんが、実際のところ私はベジタリアンで、主に草を食べています。

川の中の馬

「ヒポポタマス」という名前は古代ギリシャ語に由来し「川の馬」を意味します。水の中で暮らしているので、暑いサバンナでも涼しく過ごせます。水中にいても周囲を見張れるように、私の目、耳、鼻はすべて頭の上側についています。潜っているときは呼吸できませんが、最大5分間、息を止めることができます。そして、体の大きさにもかかわらず、上下に跳ねたり、川床を歩いたり走ったりしながら上手に移動します。夜になって涼しくなると、陸に上がって食事をします。

牙を狙った狩猟

象牙の取引禁止が浸透する中で、代替となる素材への関心が高まり、象牙に似たカバの牙の輸出が530%以上増加しました。しかし、私のような数トンもある巨大な草食動物がサバンナから姿を消したら、そこにすむすべての生き物が影響を受けるでしょう。

ご存知ですか？

私には日焼け止めは必要ありません。代わりに、肌に分泌される赤い体液が日焼けと病原菌から肌を守ります。

-  **体重**：1,300 ～ 3,200kg
(乗用車 3 台程度)
-  **体長**：3.5m
-  **一度に産む子の数**：1
-  **食性**：草食性
-  **寿命**：40 年

出典：Nordens Ark





ベルベット モンキー

私はベルベットモンキー。 アフリカのサバンナで最もよく見られるサルです。 灰色と白の毛と、 黒い顔が私たちの特徴です。

睡眠と食事

私は、 25 ～ 50 頭ほどで構成される群れの中で暮らします。 木々の間で眠り、 早朝から地上で食料を探し始めます。 私は雑食性で、 花や種からトカゲ、 卵まで、 見つけたものは何でも食べます。 正午になると数時間昼寝と休憩をして、 その後でもう一度、 一日が終わるまで食べ物を探します。

-  **体重**： 3 ～ 5kg
-  **体長**： 40 ～ 60cm、
尾は 30 ～ 50cm
-  **一度に産む子の数**： 1
-  **食性**： 雑食性
-  **寿命**： 12 ～ 24 年

出典：Nordens Ark

コミュニケーションが重要


私たちは高度な警報システムを構築しており、捕食者が近くにいるとお互いに警告します。声だけではなく、ジェスチャーでも意思疎通を図ります。群れの中の誰かときずなを強めたいときは毛づくろいをしたり、レスリングや追いかけっこなどで遊んだりします。

配慮が必要だが危険な状態ではない

私たちは非常に柔軟で適応力の高い生き物なので、絶滅のリスクは低い状況です。しかし、人間が野生動物の領域への定住を進めるにつれて、両者のコミュニティは衝突します。農場で働く人々は私たちが作物をとったり庭を荒らしたりするのを嫌がるので深刻な対立が起きています。保全活動家はこうした問題を解決するために、啓発活動や保護区域の設定、調査を通じて共存の実現に取り組んでいます。

ご存知ですか？

私は頬袋に、 後で食べる食料を一時的に貯蔵しておくことができます。




西アフリカクチナガワニ

私はクチナガワニです。西アフリカの淡水の川や沼地に生息しています。私は特徴的な細長い口で知られていますが、この、水中ですばやく頭を動かせるように特別に適応した口のおかげで魚をたくさんとることができます。

骨のように硬い皮膚

他のワニと同じように、私の皮膚も小さな骨の板に覆われており、ケガを防いでくれます。しかし、ほとんどのワニはこのよろいが背中と側面だけを覆うのに対して、私の場合はお腹も覆われています。すみかは森の中の細い川で、大きな川にいるときよりも、とがったものにぶつかる可能性が高いからです。よろいが全面を覆っているので水中での動きは少し遅くなりますが、私の狩りは獲物に忍び寄るスタイルなので、それほど困ることはありません。



- ♂ 体重：80～140kg
- ♂ 体長：2～4m
- ♀ 一度に産む卵の数：13～27
- 🍴 食性：肉食性（主に魚）
- 🕒 寿命：50年


出典：Nordens Ark

恐ろしい水質汚染

農業と都市開発が引き起こす川と湿地の水質汚染は、私と家族にとって深刻な脅威になっています。それに加えて魚の乱獲、ワニ狩り、気候変動の影響もあり、私の種は近絶滅種に区分されています。

ご存知ですか？

子どもたちは、卵から孵る準備ができると鳴き声をあげて、母親に「水に入る手助けをしてほしい」と知らせます。



ビザール・ノーズド・カメレオン

私はビザール・ノーズド・カメレオン、アフリカで最も絶滅が危惧されているカメレオンの1つです。私はマダガスカルに生息しています。実は、全カメレオンの半数以上もここに暮らしているのです。

感情で変身

人間の世界では、「カメレオン」という言葉はさまざまな状況や環境にうまく適応する人を表すときによく使われます。しかし、一般的なイメージに反して、私はカモフラージュのために色を変えることはありません。代わりに、色は私の気分によって変わり、体温調節の手段でもあります。青白い色は熱を反射し、暗い色は熱を吸収するからです。私はリラックスすると（たいていは）緑色になり、ストレスを感じたり興奮したりすると茶色や黒に近い色になります。

ユニークな仕掛け

大きな目は突き出ており左右別々に動かします。そのため、狩りのときは360度見回すことができます。獲物に忍び寄るために、私は体を変則的に揺らしながらゆっくり移動し、十分な距離まで近づくと、長くねばねばした舌を瞬時に伸ばして無防備な昆虫を捕獲します。

悪魔という濡れ衣


いくつかのアフリカの迷信で、私は不吉なしるしと考えられています。どうやら、私を見るのは悪魔を見るようなものらしいのです。この迷信のせいで多くのカメレオンが殺されています。それ以外にも、生息地を失って死ぬ仲間もいます。

- 📏 体重：20～50g
- 📏 体長：10～15cm
- 🥚 一度に産む卵の数：10～20
- 🍖 食性：肉食性
- 🕒 寿命：3～5年

出典：Nordens Ark

ご存知ですか？

私の舌は100分の1秒間で静止状態からほぼ時速100kmまで加速できます。これはスペースシャトルを上回る速さです！



フンコロガシ

私はフンコロガシ。頑丈で力の強い、黒と茶色の甲虫です。私は小さいかもしれませんが、とても重要な存在です。実際、私がいなかったらサバンナの生態系全体が崩壊するでしょう。

地面の媒介者

ゾウやサイなどの大型動物がフンをする時、私の鋭い感覚が瞬時に察知して、その場所まで導いてくれます。私はシャベルのような前脚でフンを掘り起こすと、それをブドウの粒くらいの完全な球形に整えます。その球を後ろ脚で押しながら穴まで移動させて、そこで卵を産み、その後フンの球は卵からかえった幼虫のエサになります。こうした過程は種をまき散らし、土に栄養を戻すことにもなるので、植物の成長を助けます。よく茂った植物は草食動物の食料となり、サバンナのご食物連鎖全体を支えます。





© Inter IKEA Systems B.V. 2025

- 🐛 体重：10～20g
- 📏 体長：1～3cm
- 🥚 一度に産む卵の数：10～1000
- 🍷 食性：腐食性
- 🕒 寿命：不明だが
おそらく4～12か月程度

出典：Nordens Ark

ご存知ですか？

私は太陽と星を手掛かりにして進路を決める唯一の昆虫です。



カークルフ・ブルー・バタフライ


私はカークルフ・ブルー・バタフライです。濃い茶色で縁取られた深い青色の羽で知られていますが、羽の裏側はくすんだ薄茶色なので、羽を広げなければおそらく気づかれないでしょう。私は希少な美しさを持ち、南アフリカのクワズール・ナタール中部地方でしか見ることはできません。

人気者だが繊細

私の生息環境と食性には特別な条件があります。私が好んで卵を生みつけるのはコマツナギ属の植物の茎と葉だけであり、幼虫もその葉を食べます。しかし、外から入ってきた他の植物が取って代わりつつあり、私の生息地も焼畑農業による農地への転換が進むにつれて縮小しています。今では、私の生育条件を満たす土地はわずか1%しか残っていません。私の種は年に1回しか世代を重ねられないため、もしある年に全てが命を失ったら、私たちは絶滅してしまいます。幸い、私の生息地とお気に入りの植物を守るための保全活動が展開されています。そうした活動では、焼畑農業の火入れの時期を、私たちがさなぎになった後に変更する試みも行われています。


ご存知ですか？

飛んでいる私を見られるのは3月から4月の間だけです。1年のうち、残りの期間は卵、幼虫、さなぎの姿をしています。



- 📏 体重：1g 未満
- 📏 体長：30 ～ 40mm
- 🥚 一度に産む卵の数：12 ～ 100
- 🍯 食性：草食性（花の蜜）
- 🕒 寿命：1 ～ 3 週間

出典：Nordens Ark



Nordens Ark との連携

イケアは、野生動物保護センターの Nordens Ark と連携しています。この施設は自然保護、繁殖、飼育、さらに研究や教育にも焦点を当てている民間の非営利財団です。Nordens Ark の支援のもと、イケアは野生動物の種の保存のために必要な保護活動と、 私たちにできる貢献について知見を深めてきました。

今後数年間にわたり、イケアは寄付を通じて経済的支援を、絶滅危惧種に関する啓発を通じて教育的支援を行います。Nordens Ark の貴重な専門知識を活かして、私たちの地球、自然、そしてすべての素晴らしい動物への好奇心をかき立てることを目的とした新商品の開発も続けていきます。



好奇心を持つ ことで動物保 護を

野生動物は遠い別世界にいるように感じるかもしれませんが、たとえ自宅からでも、彼らを助けるためにできることはたくさんあります。そして、野生動物について詳しく学び、困難な状況を理解することで、最初の一步はもう踏み出しているのです。あなたにできる支援について、例をいくつかご紹介します。

自然を守る


どの野生動物にとっても、最も重要な支援は彼らが生きる場所を守ることです。自然を大切に扱い、動物にとって有害となりうるゴミを絶対に残さないでください。庭の一区画を野生植物のために残したり、鳥や昆虫用に巣箱や水を入れた容器を用意したりするのも良い試みです。

野生の状態を維持する

野生動物は私たちのものではありません。彼らには家族があり、戻すべき家があります。抱きしめてかわいがる存在ではないのです。だからこそ、ぬいぐるみがあるのです。動物の赤ちゃんは、放置されて寂しそうに見えることがあります。たいていの場合、母親は近くにいたり、戻ってきたりしています。私たちの存在が、かえって近寄れない原因になることもあります。野生動物の食事管理者でないかぎり、エサをあげる行為も厳禁です。不適切なエサは、野生動物に重大な危険をもたらす可能性があります。たとえば、多くの鳥は昆虫を主食としているため、ヒナにパンをあげると消化器系に障害が出る場合があります。

地域の自然保護センターでのボランティア活動

自分の住む町で、野生動物を助けるためにできることを探してみましょう。各地域で献身的なボランティアによる保全活動が多数行われており、皆さんのお手伝いも歓迎されるはずです！



学んだことを振り返ってみよう

簡単なクイズで、アフリカのサバンナについて学んだ知識を確認しましょう。

© Inter IKEA Systems B.V. 2025

1 サバンナは、地表のどのくらいの部分を占めていますか？

2 草食動物とは何ですか？

3 なぜ、ゾウはサバンナで非常に重要な存在なのでしょう？

4 チーターの子どもは捕食者を欺くために何に擬態しますか？

5 サソリの毒に免疫があるのはどの動物ですか？

6 キリンの舌は何色ですか？

7 すべてのカメレオンのうち半数以上の種がすんでいるのはどこですか？

8 カバはどれくらい速く泳げますか？

9 太陽と星を手掛かりにして進路を決める動物は何ですか？

10 1年のうち、飛んでいるカークルーフ・ブルー・バタフライを見られるのはどの2か月ですか？

11 今回紹介した11の動物の中で、一番長生きするのはどれですか？

12 野生動物を助けるためにできる3つのこととは何ですか？

8. ひっかけ問題です、カバは泳げません！
9. フニコロガシ
10. 3月と4月
11. 50年生きる西アフリカクナガワニです。
12. 自然を守る、野生の状態を維持する、保護センターでのボランティア活動の3つです。

1. 20%
2. 植物を食べる動物
3. ゾウは水を掘り出し木を倒すことで、他の動物に食料と水をもたらします。
4. ミツアナグサ
5. ミアキヤット
6. 暗い青色
7. マダガスカル

答えはこちら

ありがとうございました！

お問い合わせ

Helene Fernström
Marketing & Communication コンテンツリーダー
IKEA Marketing & Communication AB
helene.fernstrom4@inter.ikea.com

