# KNOXHULT/クノックスフルト

### キッチンシリーズ

### お手入れ方法


キャビネットは水または研磨剤の入っていない洗剤を含ませた布で拭い たあと、きれいな布でから拭きして ください。

### 安全上の注意

壁の材質により使用できるネジの種類が異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。 壁の材質に適したネジを使用してください。

### お役立ち情報

壁の材質により使用できるネジの種類が異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。 壁の材質に適したネジを使用してください。





### お手ごろ価格でキッチンや流し台はいかがですか?

品質がよく価格も手ごろな、シンプルなキッチンをお探しですか? KNOXHULT/クノックスフルト キッチンシリーズには、扉、引き出し、棚板を備えた6タイプのキャビネットユニットがあります。ベースキャビネットおよびウォールキャビネットはすべて、中も外も傷に強く、お手入れも簡単なフォイル仕上げです。

KNOXHULT/クノックスフルト ユニットはお好みのワークトップとノブ・取っ手を組み合わせれば収納・作業台として、さらにシンクとキッチン混合栓、設備機器を組み合わせれば流し台やキッチンを作れます。

### いつでも、どこでも IKEAオンラインストア




詳しくはこちら www.IKEA.jp/onlinestore

掲載価格には、消費税が含まれます。また、特に記載がない限り、配送や組み立てなどのサービス料金は含まれません。(ほとんどの商品は組み立てが必要です。)掲載価格は、原材料費や輸送コストの上昇など、やむを得ない事情により予告なく変更される場合があります。本購入ガイドに掲載された商品でも、入荷遅延や在庫不足などにより一時的に提供できないことや、販売を終了することがあります。また、店舗によっては取り扱いのない場合があります。商品の詳しい情報は、店頭のブライスタグまたはIKEA オンラインストア(www.IKEA.jp)で確認できます。また、IKEA オンラインストアの各商品ページから在庫状況をご確認いただけます。ただし、IKEA オンラインストアには取り扱っていない商品もあります。あらかじめご了承ください。



# 組み合わせ例

この組み合わせ価格にはKNOXHULT/クノックスフルトキャビネットの他、ワークトップ、棚板、引き出し、ヒンジ、脚と蹴込み、シンク、排水トラップ、水栓、ノブ、取っ手、レンジフード、コンロが含まれています。※記載の全体サイズは、ワークトップ幅を各キャビネット幅+2cm、奥行き61cmで使用した寸法です。ワークトップ寸法はお好みで調整してください。





全体のサイズ:W122cm




この組み合わせに含まれるパーツ

この組み合わせ:¥59,070

| KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き W120×H75cm | 1 |
|---|---|
| <br>LAGAN/ラーガン 混合栓                          | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット 扉/引き出し付き W120cm | 1 |
| FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm            | 1 |
| <br>LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ                | 1 |
| LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ W259×D65cm          | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ ノブ 2pcsセット                   | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 2pcsセット                  | 2 |

この組み合わせ:¥87,969






全体のサイズ:W182cm

### この組み合わせに含まれるパーツ

| KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き W80×H75cm | 1 |
|--|---|
| LAGAN/ラーガン 水栓                              | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm      | 1 |
| FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm           | 1 |
| <br>LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ               | 1 |
| LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ W259×D65cm         | 1 |
| GUBBARP/グップアルブ ノブ 2pcsセット                  | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 2pcsセット                 | 2 |
| <br>LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)                | 1 |
| TILLREDA/ティルレーダ ポータブルコンロ                   | 1 |
|  |   |

この組み合わせ:¥98,969






全体のサイズ:W204cm

### この組み合わせに含まれるパーツ

| KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き W120×H75cm | 1 |
|---|---|
| LAGAN/ラーガン 水栓                               | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W120cm       | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W80cm        | 1 |
| FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm            | 1 |
| LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ                    | 1 |
| LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ W259×D65cm          | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ ノブ 2pcsセット                   | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 2pcsセット                  | 2 |
| LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)                     | 1 |
| TILLREDA/ティルレーダ ポータブルコンロ                    | 1 |

# 組み合わせ例


この組み合わせ価格にはKNOXHULT/クノックスフルトキャビネットの他、ワークトップ、棚板、引き出し、ヒンジ、脚と蹴込み、シンク、排水トラップ、水栓、ノブ、取っ手、レンジフード、コンロが含まれています。※記載の全体サイズは、ワークトップ幅を各キャビネット幅+2cm、奥行き61cmで使用した寸法です。ワークトップ寸法はお好みで調整してください。






全体のサイズ:W143×182cm







全体のサイズ: W183×182cm

この組み合わせ:¥118,869

### この組み合わせに含まれるパーツ

| KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W120×H75cm | 1 |
|--|---|
| LAGAN/ラーガン 水栓                              | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W80cm       | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm      | 1 |
| FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm           | 1 |
| LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ                   | 1 |
| LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ W259×D65cm         | 2 |
| GUBBARP/グッブアルブ ノブ 2pcsセット                  | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 2pcsセット                 | 2 |
| LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)                    | 1 |
| TILLREDA/ティルレーダ ポータブルコンロ                   | 1 |


この組み合わせ:¥125,969

### この組み合わせに含まれるパーツ

| KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W120×H75cm | 1 |
|--|---|
| LAGAN/ラーガン 混合栓                             | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルトベースキャビネット 扉/引き出し付き W120cm | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm      | 1 |
| FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm           | 1 |
| <br>LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ               | 1 |
| LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ W259×D65cm         | 2 |
| GUBBARP/グッブアルブ ノブ 2pcsセット                  | 1 |
| <br>GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 2pcsセット             | 3 |
| <br>LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)                | 1 |
| TILLREDA/ティルレーダ ポータブルコンロ                   | 1 |
|  |   |


# 組み合わせ例

この組み合わせ価格にはKNOXHULT/クノックスフルトキャビネットの他、ワークトップ、棚板、引き出し、ヒンジ、脚と蹴込み、シンク、排水トラップ、水栓、ノブ、取っ手、レンジフード、コンロが含まれています。※記載の全体サイズは、ワークトップ幅を各キャビネット幅+2cm、奥行き61cmで使用した寸法です。ワークトップ寸法はお好みで調整してください。






全体のサイズ:W182cm





全体のサイズ:W204cm





全体のサイズ:W143×182cm

### この組み合わせ:¥129,870

### この組み合わせに含まれるパーツ

| KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W80×H75cm |   |
|---|---|
| <br>LAGAN/ラーガン 水栓                         | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm     | 1 |
| FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm          | 1 |
| <br>LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ              | 1 |
| LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ W259×D65cm        | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ ノブ 2pcsセット                 | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 2pcsセット                | 2 |
| LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)                   | 1 |
| VISSNA/ヴィッスナ 2ロビルトインガスコンロ                 | 1 |
|   |   |

<sup>\*</sup>特別セット価格は記載の組み合わせに含まれるパーツすべてを購入した場合の価格となります。

### この組み合わせ:¥140,870

### この組み合わせに含まれるパーツ

| KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W120×H75cm | 1 |
|--|---|
| LAGAN/ラーガン 水栓                              | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W120cm      | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W80cm       | 1 |
| FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm           | 1 |
| <br>LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ               | 1 |
| LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ W259×D65cm         | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ ノブ 2pcsセット                  | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 2pcsセット                 | 2 |
| <br>LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)                | 1 |
| VISSNA/ヴィッスナ 2ロビルトインガスコンロ                  | 1 |


### この組み合わせ:¥160,770

### この組み合わせに含まれるパーツ


| KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W120×H75cm |   |
|--|---|
| LAGAN/ラーガン 水栓                              | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W80cm       | 1 |
| KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm      | 1 |
| FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm           | 1 |
| LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ                   | 1 |
| LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ W259×D65cm         | 2 |
| GUBBARP/グッブアルブ ノブ 2pcsセット                  | 1 |
| GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 2pcsセット                 | 2 |
| LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)                    | 1 |
| VISSNA/ヴィッスナ 2ロビルトインガスコンロ                  | 1 |

# ワークトップ推奨開口寸法

# FYNDIG/フィーンディグシンク・水栓用推奨寸法 給水・給湯・排水管床立ち上げ位置 ワークトップシンク・水栓穴開け位置 \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* 「製給湯 以給水 ◆排水 ………… シンクセンターライン ジンクコーナーはR105で加工してください。



- 排水管はVUまたはVP管 (Φ50) となります (FL+150mm)
- 止水栓の立ち上げは、FL+500mm。
- ※ 巾木をよけて壁から前に出して設置する場合、ワークトップの奥行きの調整が必要です。
- ※ ワークトップの推奨最低寸法は、幅キャビネット幅+2cm、奥行き61cmです。ワークトップ寸法はお好みで調整しカットしてください。
- ※ シンク同梱の金物はシンク前部には取り付けません。



- ※ 巾木をよけて壁から前に出して設置する場合、ワークトップの奥行きの調整が必要です。
- ※ STAMKUND/スタムクンド、 OTVUNGEN /オトゥヴンゲンはキャビネット上部前側の桟を 10mm程切り欠く必要があります。
- ※ ワークトップの推奨最低寸法は、幅キャビネット幅+2cm、奥行き61cmです。ワークトップ 寸法はお好みで調整しカットしてください。

## パーツ&価格


キッチンキャビネットフレームには厚さ16mmのパーティクルボー ドを使用。ホワイト扉付き。傷に強くお手入れ簡単なフォイル仕上 げを施してあります。ヒンジを上下、左右、前後に微調整して扉を まっすぐに取り付けられます。またベースキャビネットの脚の高さ は微調整できるので、平らでない場所でも安定して設置できます。

キャビネットは扉、棚板、引き出し、ヒンジ、脚と蹴込みが含ま れています。お好みのワークトップ、シンク、キッチン混合栓、ノ ブ、取っ手、設備機器を組み合わせれば、キッチンが完成します。



KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き。シ ンクを取り付け可能です。キャビネット内の棚板2枚は可動式 で、収納するものに合わせて棚の位置を調節できます。W120× D60×H81.5cm。(寸法にワークトップは含まれません。)

ホワイト 605.023.05 ¥16.000



ホワイト 405.023.06 ¥21.000



KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット。キャビネ ット 扉付き。コンロまたはシンクを取り付けられます。キャビネット内の棚板2枚は可動式で、収納するものに合わせて棚の 位置を調節できます。 $W80 \times D60 \times H81.5 cm$ 。(寸法にワークトップは含まれません。)

ホワイト 205.023.07 **¥12,000** 



KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット 扉/引き出し付き。引き出しのほか、キャビネット内の棚板3枚は可動式で、収納するものに合わせて棚の位置を調節できます。扉は右開き左も右開きにも取り付けられます。W120×D60×H81.5cm。(寸法にワークトップは含まれません。)

ホワイト 405.023.54 ¥19.000



KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き。 キャビネット内の棚板2枚は可動式で、収納するものに合わせ て棚の位置を調節できます。W120×D30×H75cm。

ホワイト 905.023.56



KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き。 キャビネット内の棚板2枚は可動式で、収納するものに合わせ て棚の位置を調節できます。扉は右開き左も右開きにも取り付 けられます。W80×D30×H75cm。

ホワイト 105.023.55 ¥9,000



### LILLTRÄSK/リルトレスク ワークトップ ホワイト。

W259×D65cm 003 074 44 ¥14 900

EKBACKEN/エークバッケン ワークトップ アッシュ調。

| W126×D65cm | 703.376.16 | ¥24,900 |
|------------|------------|---------|
| W186×D65cm | 103.376.19 | ¥29,900 |
| W259×D65cm | 503.376.22 | ¥39,900 |

SÄLJAN/セールヤン ワークトップ ホワイトストーン調。

| W126×D65cm | 102.816.79 | ¥24,900 |
|------------|------------|---------|
| W186×D65cm | 702.816.81 | ¥29,900 |
| W259×D65cm | 902.816.80 | ¥39,900 |

GUBBARP/グッブアルブ ノブ ホワイト

Ф21mm 303.364.35 ¥80/2ピース

GUBBARP/グッブアルブ 取っ手 ホワイト

L116mm 603.364.34 ¥100/2ピース



FYNDIG/フィーンディグシンクボウル。ステンレススチール製なので衛生的で、強度と耐久性に優れ、お手入れも簡単です。吸音素材を使用しています。幅50cm以上のキャビネットフレームに対応しています。LILLVIKEN/リルヴィーケンストレーナ ー/排水トラップを取り付けてお使いください。L46×D40cm。

102.021.25



BOHOLMEN/ボーホルメン シンクボウル。L47×D30cm。

002.705.15 ¥3,900 ステンレススチール

LILLVIKEN/リルヴィーケン

ステンレススチール

ストレーナー/排水トラップ 303.254.27 ¥3.000



**LAGAN/ラーガン キッチン混合栓。**シングルレバー。吐水口が360度回転します。H16cm。

403.192.75 **¥5,990** 



TILLREDA/ティルレーダ ポータブルIHコンロ。IH技術はエネ ルギーを鍋底(磁性体)に直接伝えるので、IHコンロはエネルギー効率が高く、すばやく正確に火力調節ができます。

ブラック強化ガラス 703.437.83 ¥5,999



LAGAN/ラーガン 壁取り付け式レンジフード。風量 590m3/h、 騒音レベル42dB。W60×D60.5×H70cm。 横幕板2枚。

合計価格 ブラック ¥24,900 本体 802 333 93 ¥20.900 横幕板 401.070.37 ¥2.000/枚



VISSNA/ヴィッスナ ビルトイン2口ガスコンロ。コンパクトキッ チンに最適なシンプルデザインのグリルレスコンロ。 W44.5×D50.6cm。グレー(トッププレート)

| 13A12A | 805.168.58 | ¥47,900 |
|--------|------------|---------|
| LPG    | 005.168.57 | ¥47,900 |



OTVUNGEN /オトゥヴンゲン ビルトイン2ロガスコンロ。コン パクトキッチンに最適なスタイリッシュな縦型グリルレスコン ロ。W31.5×D50.5cm。ステンレススチール(トッププレート)

13A12A 205.168.56 **¥59,900** LPG 605.168.59 ¥59,900



STAMKUND/スタムクンド ビルトイン2口 IH+ラジエントヒー **ターコンロ。** コンパクトキッチンに最適なグリルレスコンロ。 W44.2×D52.0cm。ブラック(トッププレート)

705.168.54

※ワークトップの推奨最低寸法は、幅キャビネット幅+2cm、奥行き61cm です。ワークトップ寸法はお好みで調整しカットしてください。

※その他のワークトップやキッチン混合栓、ノブ、取っ手、設備機器 は IKEA キッチン購入ガイド、キッチン設備機器購入ガイドをご覧 ください。

# イケアの便利なサービス

イケアでは、下記のような便利なサービス (有料) をご用意しています。 詳しくは、イケアのウェブサイトをご覧ください。www.IKEA.jp/services



### 配送サービス / 小物配送サービス

イケアストアでも、IKEA オンラインストアでも、どんなにたくさん買っても、どんなに重くなっても、ご購入いただいた商品をイケアが自宅までお届けします。



### 家具組立てサービス

ほとんどのイケア製品はお客さまご自身で組 み立てられるようデザインされていますが、 ご希望のお客さまには、専門スタッフによる 家具組み立てサービスをご用意しています。



### キッチン施工サービス

イケア認定のキッチン施工業者が、キッチンの 組み立てや施工を行います。配線、ガス・水道 の配管のほか、壁、床などのリフォーム全般も承 ります。