

購入ガイド

KNOXHULT/クノックスフルト キッチンシリーズ

お手入れ方法



キャビネットは水または研磨剤の入っていない洗剤を含ませた布で拭いたあと、きれいな布でから拭きしてください。

安全上の注意

壁の材質により使用できるネジの種類が異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。壁の材質に適したネジを使用してください。

お役立ち情報

壁の材質により使用できるネジの種類が異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。壁の材質に適したネジを使用してください。



お手ごろ価格でキッチンや流し台はいかがですか？

品質がよく価格も手ごろな、シンプルなキッチンをお探しですか？

KNOXHULT/クノックスフルト キッチンシリーズには、扉、引き出し、棚板を備えた6タイプのキャビネットユニットがあります。ベースキャビネットおよびウォールキャビネットはすべて、中も外も傷に強く、お手入れも簡単なフォイル仕上げです。

KNOXHULT/クノックスフルト ユニットはお好みのワークトップとノブ・取っ手を組み合わせれば収納・作業台として、さらにシンクとキッチン混合栓、設備機器を組み合わせれば流し台やキッチンを作れます。

いつでも、どこでも
IKEA オンラインストア



詳しくはこちら
www.IKEA.jp/onlinestore


掲載価格には、消費税が含まれます。また、特に記載がない限り、配送や組み立てなどのサービス料金は含まれません。（ほとんどの商品は組み立てが必要です。）掲載価格は、原材料費や輸送コストの上昇など、やむを得ない事情により予告なく変更される場合があります。本購入ガイドに掲載された商品でも、入荷遅延や在庫不足などにより一時的に提供できないことや、販売を終了することがあります。また、店舗によっては取り扱いのない場合があります。商品の詳しい情報は、店頭のパライスタグまたはIKEA オンラインストア（www.IKEA.jp）で確認できます。また、IKEA オンラインストアの各商品ページから在庫状況をご確認いただけます。ただし、IKEA オンラインストアでは取り扱っていない商品もあります。あらかじめご了承ください。



組み合わせ例

この組み合わせ価格にはKNOXHULT/クノックスフルトキャビネットの他、ワークトップ、棚板、引き出し、ヒンジ、脚と蹴込み、シンク、排水トラップ、水栓、ノブ、取っ手、レンジフード、コンロが含まれています。

※記載の全体サイズは、ワークトップ幅を各キャビネット幅+2cm、奥行き61cmで使用した寸法です。ワークトップ寸法はお好みで調整してください。




全体のサイズ：W122cm

この組み合わせ：¥59,070

この組み合わせに含まれるパーツ

KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き W120×H75cm	1
LAGAN/ラーガン 混合栓	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット 扉/引き出し付き W120cm	1
FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm	1
LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ	1
JÄRSTORP/イェルストルプ ワークトップ W186×D65cm	1
GUBBARP/グップアルプ ノブ 2pcsセット	1
GUBBARP/グップアルプ 取っ手 2pcsセット	2




全体のサイズ：W182cm

この組み合わせ：¥92,969

この組み合わせに含まれるパーツ

KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き W80×H75cm	1
LAGAN/ラーガン 水栓	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm	1
FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm	1
LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ	1
JÄRSTORP/イェルストルプ ワークトップ W186×D65cm	1
GUBBARP/グップアルプ ノブ 2pcsセット	1
GUBBARP/グップアルプ 取っ手 2pcsセット	2
LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)	1
TILLREDA/ティルレーダ ポータブルコンロ	1



全体のサイズ：W204cm

この組み合わせ：¥106,969



この組み合わせに含まれるパーツ

KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き W120×H75cm	1
LAGAN/ラーガン 水栓	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W120cm	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W80cm	1
FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm	1
LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ	1
JÄRSTORP/イェルストルプ ワークトップ W259×D65cm	1
GUBBARP/グップアルプ ノブ 2pcsセット	1
GUBBARP/グップアルプ 取っ手 2pcsセット	2
LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)	1
TILLREDA/ティルレーダ ポータブルコンロ	1

組み合わせ例

この組み合わせ価格にはKNOXHULT/クノックスフルトキャビネットの他、ワークトップ、棚板、引き出し、ヒンジ、脚と蹴込み、シンク、排水トラップ、水栓、ノブ、取っ手、レンジフード、コンロが含まれています。

※記載の全体サイズは、ワークトップ幅を各キャビネット幅+2cm、奥行き61cmで使用した寸法です。ワークトップ寸法はお好みで調整してください。





全体のサイズ：W143×182cm

この組み合わせ：¥122,869

この組み合わせに含まれるパーツ

KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W120×H75cm	1
LAGAN/ラーガン 水栓	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W80cm	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm	1
FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm	1
LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ	1
JÄRSTORP/イエルストルプ ワークトップ W186×D65cm	2
GUBBARP/グップアルプ ノブ 2pcsセット	1
GUBBARP/グップアルプ 取っ手 2pcsセット	2
LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)	1
TILLREDA/ティルレーダ ポータブルコンロ	1



全体のサイズ：W183×182cm

この組み合わせ：¥129,969



この組み合わせに含まれるパーツ

KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W120×H75cm	1
LAGAN/ラーガン 混合栓	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット 扉/引き出し付き W120cm	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm	1
FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm	1
LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ	1
JÄRSTORP/イエルストルプ ワークトップ W186×D65cm	2
GUBBARP/グップアルプ ノブ 2pcsセット	1
GUBBARP/グップアルプ 取っ手 2pcsセット	3
LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)	1
TILLREDA/ティルレーダ ポータブルコンロ	1

組み合わせ例

この組み合わせ価格にはKNOXHULT/クノックスフルトキャビネットの他、ワークトップ、棚板、引き出し、ヒンジ、脚と蹴込み、シンク、排水トラップ、水栓、ノブ、取っ手、レンジフード、コンロが含まれています。

※記載の全体サイズは、ワークトップ幅を各キャビネット幅+2cm、奥行き61cmで使用した寸法です。ワークトップ寸法はお好みで調整してください。





全体のサイズ：W182cm

この組み合わせ：¥139,870

この組み合わせに含まれるパーツ

KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W80×H75cm	1
LAGAN/ラーガン 水栓	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm	1
FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm	1
LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ	1
JÄRSTORP/イェルストルプ ワークトップ W186×D65cm	1
GUBBARP/グッパールプ ノブ 2pcsセット	1
GUBBARP/グッパールプ 取っ手 2pcsセット	2
LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)	1
VISSNA/ヴィッスナ 2口ビルトインガスコンロ	1





全体のサイズ：W204cm

この組み合わせ：¥153,870

この組み合わせに含まれるパーツ

KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W120×H75cm	1
LAGAN/ラーガン 水栓	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W120cm	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W80cm	1
FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm	1
LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ	1
JÄRSTORP/イェルストルプ ワークトップ W259×D65cm	1
GUBBARP/グッパールプ ノブ 2pcsセット	1
GUBBARP/グッパールプ 取っ手 2pcsセット	2
LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)	1
VISSNA/ヴィッスナ 2口ビルトインガスコンロ	1



全体のサイズ：W143×182cm


この組み合わせ：¥169,770

この組み合わせに含まれるパーツ


KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット扉付き W120×H75cm	1
LAGAN/ラーガン 水栓	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W80cm	1
KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き W180cm	1
FYNDIG/フィーンディグ シンク用 1ボウル 45×39cm	1
LILLVIKEN/リルヴィーケン 排水トラップ	1
JÄRSTORP/イェルストルプ ワークトップ W186×D65cm	2
GUBBARP/グッパールプ ノブ 2pcsセット	1
GUBBARP/グッパールプ 取っ手 2pcsセット	2
LAGAN/ラーガン レンジフード(横幕板共)	1
VISSNA/ヴィッスナ 2口ビルトインガスコンロ	1

ワークトップ推奨開口寸法


FYNDIG/フィーンディグシンク・水栓用推奨寸法




ワークトップシンク・水栓穴開け位置



BOHOLMEN/ボーホルメンシンク・水栓用推奨寸法



ワークトップシンク・水栓穴開け位置



● 排水管はVUまたはVP管 (Φ50) となります (FL+150mm)


● 止水栓の立ち上げは、FL+500mm。

※ 巾木をよけて壁から前に出して設置する場合、ワークトップの奥行き調整が必要です。

※ ワークトップの推奨最低寸法は、幅キャビネット幅+2cm、奥行き61cmです。ワークトップ寸法はお好みで調整しカットしてください。

※ シンク同梱の金物はシンク前部には取り付けません。

2口ビルトインコンロ 標準開口寸法



※ 巾木をよけて壁から前に出して設置する場合、ワークトップの奥行き調整が必要です。


※ OTVUNGEN / オトゥヴンゲン はキャビネット上部前側の桟を10mm程切り欠く必要があります。

※ ワークトップの推奨最低寸法は、幅キャビネット幅+2cm、奥行き61cmです。ワークトップ寸法はお好みで調整しカットしてください。

パーツ&価格


キッチンキャビネットフレームには厚さ16mmのパーティクルボードを使用。ホワイト扉付き。傷に強くお手入れ簡単なフォイル仕上げを施してあります。ヒンジを上下、左右、前後に微調整して扉をまっすぐに取り付けられます。またベースキャビネットの脚の高さは微調整できるので、平らでない

場所でも安定して設置できます。
キャビネットは扉、棚板、引き出し、ヒンジ、脚と蹴込みが含まれています。お好みのワークトップ、シンク、キッチン混合栓、ノブ、取っ手、設備機器を組み合わせれば、キッチンが完成します。



KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き シンクを取り付け可能です。キャビネット内の棚板2枚は可動式で、収納するものに合わせて棚の位置を調節できます。W120×D60×H81.5cm。(寸法にワークトップは含まれません。)

ホワイト	605.023.05	¥16,000
------	------------	----------------



KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット扉付き シンクを取り付け可能です。キャビネット内の棚板2枚は可動式で、収納するものに合わせて棚の位置を調節できます。W180×D60×H81.5cm。(寸法にワークトップは含まれません。)

ホワイト	405.023.06	¥21,000
------	------------	----------------




KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット キャビネット扉付き。コンロまたはシンクを取り付けられます。キャビネット内の棚板2枚は可動式で、収納するものに合わせて棚の位置を調節できます。W80×D60×H81.5cm。(寸法にワークトップは含まれません。)

ホワイト	205.023.07	¥12,000
------	------------	----------------



KNOXHULT/クノックスフルト ベースキャビネット 扉/引き出し付き 引き出しのほか、キャビネット内の棚板3枚は可動式で、収納するものに合わせて棚の位置を調節できます。扉は右開き左も右開きにも取り付けられます。W120×D60×H81.5cm。(寸法にワークトップは含まれません。)

ホワイト	405.023.54	¥19,000
------	------------	----------------



KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き キャビネット内の棚板2枚は可動式で、収納するものに合わせて棚の位置を調節できます。W120×D30×H75cm。

ホワイト	905.023.56	¥13,000
------	------------	----------------



KNOXHULT/クノックスフルト ウォールキャビネット 扉付き キャビネット内の棚板2枚は可動式で、収納するものに合わせて棚の位置を調節できます。扉は右開き左も右開きにも取り付けられます。W80×D30×H75cm。

ホワイト	105.023.55	¥9,000
------	------------	---------------



JÄRSTORP/イェルストルプ ワークトップ ホワイト

W186×D65cm	005.953.45	¥13,900
W259×D65cm	505.936.50	¥16,900

EKBÄCKEN/エークバックェン ワークトップ アッシュ調/ライトアッシュ調

W126×D65cm	703.376.16/106.335.25	¥27,900
W186×D65cm	103.376.19/306.335.29	¥32,900
W259×D65cm	503.376.22/506.335.33	¥42,900

SÄLJAN/セールヤン ワークトップ ホワイト/ライトグレーストーン調

W126×D65cm	105.568.76	¥27,900
W186×D65cm	705.568.78	¥32,900
W259×D65cm	105.568.81	¥42,900

GUBBARP/グッパアルブ ノブ ホワイト

Φ21mm	303.364.35	¥80/2ピース
-------	------------	-----------------

GUBBARP/グッパアルブ 取っ手 ホワイト

L116mm	603.364.34	¥100/2ピース
--------	------------	------------------



FYNDIG/フィーンディグ シンクボウル ステンレススチール製なので衛生的で、強度と耐久性に優れ、お手入れも簡単です。吸音素材を使用しています。幅50cm以上のキャビネットフレームに対応しています。LILLVIKEN/リルヴィーケン ストレーナー / 排水トラップを取り付けてお使いください。L46×D40cm。

ステンレススチール	102.021.25	¥3,900
-----------	------------	---------------



BOHOLMEN/ボーホルメン シンクボウル L47×D30cm

ステンレススチール	002.705.15	¥3,900
-----------	------------	---------------

LILLVIKEN/リルヴィーケン ストレーナー / 排水トラップ

	303.254.27	¥3,000
--	------------	---------------



LAGAN/ラーガン キッチン混合栓 シングルレバー。吐水口が360度回転します。H16cm。

クロムメッキ	403.192.75	¥5,990
--------	------------	---------------



TILLREDA/ティルレーダ ポータブルIHコンロ IH技術はエネルギーを鍋底(磁性体)に直接伝えるので、IHコンロはエネルギー効率が高く、すばやく正確に火力調節ができます。

ブラック強化ガラス	703.437.83	¥7,999
-----------	------------	---------------



LAGAN/ラーガン 壁取り付け式レンジフード 風量 590m3/h、騒音レベル42dB。W60×D60.5×H70cm。横幕板2枚。

ブラック	合計価格	¥27,900
本体	802.333.93	¥23,900
横幕板	401.070.37	¥2,000/枚



VISSNA/ヴィッスナ ビルトイン2口ガスコンロ コンパクトキッチンに最適なシンプルデザインのグリルレスコンロ。W44.5×D50.6cm。グレー (トッププレート)

13A12A	805.168.58	¥54,900
LPG	005.168.57	¥54,900



OTVUNGEN /オトゥヴンゲン ビルトイン2口ガスコンロ コンパクトキッチンに最適なスタイリッシュな縦型グリルレスコンロ。W31.5×D50.5cm。ステンレススチール(トッププレート)

13A12A	205.168.56	¥67,900
LPG	605.168.59	¥67,900

※ワークトップの推奨最低寸法は、幅キャビネット幅+2cm、奥行き61cmです。ワークトップ寸法はお好みで調整しカットしてください。

※その他のワークトップやキッチン混合栓、ノブ、取っ手、設備機器は IKEA キッチン購入ガイド、キッチン設備機器購入ガイドをご覧ください。

イケアの便利なサービス

イケアでは、下記のような便利なサービス(有料)をご用意しています。
詳しくは、イケアのウェブサイトをご覧ください。 www.IKEA.jp/services



配送サービス/小物配送サービス

イケアストアでも、IKEAオンラインストアでも、どんなにたくさん買っても、どんなに重くなっても、ご購入いただいた商品をイケアが自宅までお届けします。



家具組立てサービス

ほとんどのイケア製品はお客さまご自身で組み立てられるようデザインされていますが、ご希望のお客さまには、専門スタッフによる家具組立てサービスをご用意しています。



キッチン施工サービス

イケア認定のキッチン施工業者が、キッチンの組み立てや施工を行います。配線、ガス・水道の配管のほか、壁、床などのリフォーム全般も承ります。