

ENSMÄRKE



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Español	5
Portugues	6
中文	7
繁中	8
한국어	9
日本語	10
Bahasa Indonesia	11
Bahasa Malaysia	12
عربي	13
ไทย	14

English

Product features

This product contains a USB-C charger that supports quick charging of phones and tablets.

The charging speed is determined by the connected device.

USB-C outlet features

- Built-in safety features protect the USB-C charger from short-circuiting, overheating and overloading.
- The USB-C outlet can provide up to 3.0 A/18 W.
- USB-C outlet compatible with Power Delivery 3.0 standard.

Instructions for use

- When charging only use a recommended USB cable for your device and replace faulty cables imminently.
- Be sure to not exceed the maximum USB cable length recommended for the appliance or the device.
- If the battery of the device you want to charge is completely discharged, it may take a few minutes before charging starts.

WARNING:

- The wall socket must be located near the equipment and must be easily accessible.
- Only use in dry locations.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Never use a damage or faulty USB cable for charging, since this can damage the product and harm your device.

Care instructions

Wipe clean with a damp cloth.
Never submerge in water or other liquids.

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

Good to know

- Devices may get warm during charging and will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery capacity, lifetime and charge level, as well as ambient temperature.
- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Operating temperature: 0°C to 40°C.

Product servicing

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

Save these instructions for future use.

Technical Data

Type: A2401 ENSMÄRKE

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 8.5 W

Max USB cable length: 1.5 m

USB-C:

Type: ICPSW5-18-BI-A

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

Output:

5.0 VDC/3.0 A 15.0 W,

9.0 VDC/2.0 A 18.0 W,

12.0 VDC/1.5 A 18.0 W,

15.0 VDC/1.2 A 18.0 W

Indoor use only

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

(commercial registration number:
556074-7551)

Address:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Español

Características del producto

Este producto contiene un cargador USB-C que permite la carga rápida de teléfonos y tablets.

La velocidad de carga viene determinada por el dispositivo conectado.

Características de las tomas USB-C

- Las funciones de seguridad integradas protegen el cargador USB-C de cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga.
- La toma USB-C puede suministrar hasta 3.0 A/18.0 W.
- La toma USB-C es compatible con el estándar Power Delivery 3.0.

Instrucciones de uso

- Para la carga utiliza únicamente un cable USB adaptado a tu aparato y reemplaza inmediatamente los cables defectuosos.
- Comprueba que no sobrepasas la longitud del cable USB recomendada para el aparato o el dispositivo.
- Si la batería del dispositivo que quieres cargar está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que empiece a cargarse.

¡ATENCIÓN!

- La toma de pared debe situarse cerca del aparato y ser de acceso fácil.
- Utiliza el producto solo en entornos secos.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- No utilices nunca un cable USB dañado o defectuoso para la carga, ya que podría estropear el producto y tu dispositivo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Limpia con un paño húmedo.

No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.

Nunca utilices limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

Información útil

- Es posible que los dispositivos se calienten durante la carga y, en cuanto estén cargados del todo, poco a poco recuperarán su temperatura normal.
- El tiempo de carga puede variar según la capacidad de la batería del dispositivo, su vida útil y nivel de carga, así como la temperatura ambiente.
- La longitud y la calidad del cable USB afectan a la velocidad y el rendimiento de carga.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C.

Mantenimiento

No intentes reparar por tu cuenta el producto, ya que la apertura o retirada de las tapas te puede exponer a un riesgo de descarga eléctrica, entre otros peligros.

Conserva estas instrucciones para poder consultarlas en un futuro.

Datos técnicos

Tipo: A2401 ENSMÄRKE

Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0.5 A

Longitud máxima del cable USB: 1.5 m

USB-C:

Tipo: ICPSW5-18-BI-1

Salida:

5.0 VCC / 3.0 A 15.0 W,

9.0 VCC / 2.0 A 18.0 W,

12.0 VCC / 1.5 A 18.0 W,

15.0 VCC / 1.2 A 18.0 W

Utilizar solo en espacios interiores.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

(número de registro mercantil:
556074-7551)

Dirección:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Portugues

Caraterísticas do produto

Este produto inclui um carregador USB-C que suporta o carregamento rápido de telemóveis e tablets.

A velocidade de carregamento é determinada pelo dispositivo ligado.

Caraterísticas da porta USB-C

- As funcionalidades de segurança incorporadas protegem o carregador USB-C de curtos-circuitos, sobreaquecimento e sobrecarga.
- A porta USB-C pode fornecer uma carga de até 3.0 A/18.0 W.
- Entrada USB-C compatível com a norma Power Delivery 3.0.

Instruções de utilização

- Ao carregar, use apenas um cabo USB recomendado para o seu dispositivo e substitua imediatamente os cabos defeituosos.
- Certifique-se de que não excede o comprimento máximo do cabo USB recomendado para o aparelho ou dispositivo.
- Se a bateria do dispositivo que quer carregar estiver totalmente descarregada, podem ser necessários alguns minutos para o carregamento começar.

AVISO:

- A tomada de parede deve estar perto do equipamento e facilmente acessível.
- Utilize apenas em locais secos.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Nunca utilize um cabo USB danificado ou com defeito para carregar, pois pode danificar o produto e o seu dispositivo.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Limpe bem com um pano humedecido. Nunca coloque o produto dentro de água ou de qualquer outro líquido.

Nunca use produtos de limpeza abrasivos

ou solventes químicos, pois poderão danificar o produto.

Informações importantes

- Os dispositivos podem aquecer durante o carregamento e arrefecer gradualmente após a carga completa.
- O tempo de carregamento pode variar consoante a capacidade, vida útil e nível de carga da bateria do dispositivo, bem como da temperatura ambiente.
- O comprimento e a qualidade do cabo USB têm influência na velocidade e no desempenho do carregamento.
- Temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C.

Manutenção do produto

Não tente reparar o produto por si próprio, pois a abertura ou a remoção das coberturas podem expô-lo a pontos de voltagem perigosos ou a outros riscos.

Guarde estas instruções para referência futura.

Dados técnicos

Tipo: A2401 ENSMÄRKE

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 8.5 W

Comprimento máx. do cabo USB: 1.5m

USB-C:

Tipo: ICPSW5-18-BI-1

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

Saída:

5.0 VDC/3.0 A 15.0 W,

9.0 VDC/2.0 A 18.0 W,

12.0 VDC/1.5 A 18.0 W,

15.0 VDC/1.2A 18.0 W

Apenas para uso dentro de casa

Fabricante: IKEA of Sweden AB

(número de registo comercial:

556074-7551)

Morada:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÉCIA

中文

产品功能

本产品包含一个可为手机和平板电脑快速充电的USB-C充电器。

充电速度取决于所连接的设备。

USB-C接口功能

- 内置安全功能，可防止USB-C接口出现短路、过热和过载。
- USB-C接口功率最高可达3安/30瓦。
- USB-C接口兼容Power Delivery 3.0标准。

使用说明

- 充电时，务必使用推荐的USB线缆为设备充电，并立即更换有缺陷的线缆。
- 确保家电或设备使用的USB线缆长度不超过推荐的最高值。
- 如果需要充电的设备电量已完全耗尽，可能需要等待几分钟才能开始充电。

警告：

- 墙壁插座必须放在电源线附近，且易于取用。
- 仅适用于干燥空间。
- 请勿让儿童玩耍设备。
- 切勿使用损坏或故障USB电线充电，否则会损坏产品和设备。

保养说明

用湿布擦拭。

切勿浸入水中或其他液体中。

切勿使用擦洗剂或化学溶剂，否则将损坏产品。

应知细节

- 设备在充电过程中可能会发热，充电完

成后，设备将会逐渐冷却。

- 充电时长可能会因设备的电池容量、电池寿命、充电量和周围温度而异。
- USB电线的长度和质量会影响充电速度和性能。
- 工作温度：0 °C至40 °C。

产品维修

请勿自行修理本产品。自行拆开或拆卸零件，可能会使你暴露在危险电压点或其他风险中。

请妥善保管此说明书以便日后使用。

技术数据

类型：A2401 ENSMÄRKE 纽墨奈

输入：100-240 伏（交流电），
50/60 赫兹，8.5瓦

USB电线最大长度：1.5m

USB-C：

类型：ICPSW5-18-BI-1

输入：100-240 伏（交流电），
50/60 赫兹，0.5 安

输出：

5.0 伏（直流电）/3.0 安 15.0瓦，
9.0 伏（直流电）/2.0 安 18.0瓦，
12.0 伏（直流电）/1.5 安 18.0瓦，
15.0 伏（直流电）/1.2 安 18.0瓦

仅限室内使用

制造商：瑞典宜家有限公司（IKEA of Sweden AB）

（商业登记号码：556074-7551）

地址：

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

繁中

產品資訊

本產品包含一個USB-C充電器，可為手機及平板電腦快速充電。

充電速度取決於所連接的設備。

USB-C插孔特徵

- 內置安全裝置，可保護USB-C充電器免受短路、過熱和過載損壞。
- USB-C插孔可提供功率高達3A/30W。
- USB-C插座支援PD3.0快充規格。

使用說明

- 請僅使用製造商所建議的USB線來為裝置充電，並立即更換受損電線。
- 在連接各款電器或裝置時，請確保所使用的USB線不超出製造商所建議的長度限制。
- 如果裝置的電量完全耗盡，可能需要等待幾分鐘才會開始充電。

警告：

- 牆壁插座的位置須接近設備，且容易連接。
- 只能在乾燥地方使用。
- 務必看顧孩子，確保他們不會將產品當作玩具。
- 請勿使用已損毀或不完整的USB電線充電，以免破壞產品及損壞你的裝置。

保養說明

用濕布擦拭乾淨。

切勿將其浸泡於水或其他液體中。

切勿使用含研磨料的清潔劑或化學溶劑，以免損害產品。

建議事項

- 裝置充電時可能會發熱，當充滿電後便

會逐漸冷卻。

- 充電時間會根據裝置的電池容量、壽命、充電量及環境溫度而有所不同。
- USB傳輸線的長度和品質會影響充電速度和性能。
- 操作溫度：0 °C 至 40 °C。

產品服務

切勿自行維修產品，以免因打開或移除零件而暴露於高電壓或其他危險中。

請妥善保留說明書，以供參考。

技術規格

型號：A2401 ENSMÄRKE

輸入功率：100-240 VAC,
50/60 Hz, 8.5 W

USB電線最長長度：1.5米

USB-C：

型號：ICPSW5-18-BI-1

輸入功率：100-240 VAC, 50/60 Hz,
0.5 A

輸出功率：

5.0 VDC/3.0 A 15.0 W,
9.0 VDC/2.0 A 18.0 W,
12.0 VDC/1.5 A 18.0 W,
15.0 VDC/1.2 A 18.0 W

僅適合室內使用

委製商：IKEA of Sweden AB

(商業登記號碼：556074-7551)

地址：

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

한국어

제품 특징

이 제품에는 휴대폰과 태블릿의 고속 충전을 지원하는 USB-C 충전기가 포함되어 있습니다. 충전 속도는 연결된 장치에 따라 달라집니다.

USB-C 포트 기능

- 기본으로 제공되는 안전 기능이 USB-C 충전기의 단락, 과열 및 과부하를 방지합니다.
- USB-C 포트는 최대 3A/30W의 전류를 공급합니다.
- Power Delivery 3.0 표준과 호환되는 USB-C 포트입니다.

사용 지침

- 충전할 때는 권장 USB 케이블을 사용하시고, 손상된 케이블은 즉시 교체해 주세요.
- 충전하려는 장치의 배터리가 완전히 방전되면 충전이 시작될 때까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
- 충전하려는 장치의 배터리가 완전히 방전되면 충전이 시작될 때까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

경고!

- 벽면 소켓은 장비 근처에 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 건조한 장소에서만 사용하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 손상되거나 결함이 있는 USB 케이블을 충전에 사용하지 마십시오. 제품 및 장치가 손상될 수 있습니다.

취급주의사항

젖은 천으로 닦아주세요.
물이나 액체에 담그지 마세요.

마모성 세척제 또는 화학용액은 제품을 손상할 수 있으니 절대 사용하지 마세요.

참고사항

- 충전 시 장치가 뜨거워질 수 있습니다. 완전히 충전된 후에는 서서히 온도가 내려갑니다.
- 충전 시간은 장치의 배터리 용량, 수명, 충전 수준, 주변 온도에 따라 달라질 수 있습니다.
- USB 케이블의 길이와 품질에 따라 충전 속도와 효율이 달라질 수 있습니다.
- 작동 온도: 0°C~40.

제품서비스

제품을 임의로 수리하지마세요. 커버를 열거나 제거하면 고압전류나 기타 다른 위험에 노출될 수 있습니다.

나중에 참고할 수 있도록 설명서를 보관해주세요.

기술 정보

타입: A2401 ENSMÄRKE

입력: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 8.5W

최대 USB 길이: 1.5 m

USB-C:

타입 : ICPSW5-18-BI-1

입력 : 100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A

출력:

5.0 VDC / 3.0 A 15.0 W,
9.0 VDC / 2.0 A 18.0 W,
12.0 VDC / 1.5 A 18.0 W,
15.0 VDC / 1.2 A 18.0 W

실내에서만 사용

제조업체 : IKEA of Sweden AB

(상업 등록 번호 : 556074-7551)

주소 :

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

日本語

本製品の機能

本製品には、携帯電話やタブレットのクイックチャージに対応するUSB-C充電器が含まれています。

充電の速度は、接続された機器によって異なります。

USB-Cポートの機能

- 内蔵の安全機能で、USB-C充電器のショート、オーバーヒート、過充電を防止します。
- USB-Cポートの最大出力は3A/30W。
- USB-CポートはPower Delivery 3.0規格準拠。

使い方

- 充電の際は必ず各デバイス推奨のUSBケーブルを使用し、故障したケーブルは直ちに交換してください。
- USBケーブルは、機器・デバイス推奨の最大長を超えないものをお使いください。
- お使いの機器のバッテリーが完全に放電していると、充電を開始するまでに数分かかる場合があります。

警告：

- コンセントは、必ず本製品の設置場所の近くにある、利用しやすいものをお使いください。
- 湿気や水気のない乾燥した場所でのみご使用ください。
- お子さまが本製品で遊ばないようにご注意ください。
- 破損・故障したUSBケーブルは絶対に使用しないでください。本製品やほかの機器の破損や不具合の原因になるおそれがあります。

お手入れ方法

水拭きしてください。

水などの液体がかからないよう注意してください。

研磨剤や溶剤は絶対に使用しないでください。本体を傷つけるおそれがあります。

お役立ち情報

- 充電中に機器が発熱する場合がありますが、満充電後は徐々に温度が下がります。
- 充電時間はバッテリーの状態（容量・残量・経年数）や周囲の温度によって異なります。
- USBケーブルの長さや品質は、充電の速度と性能に影響します。
- 動作温度：0°C～40°C。

製品の修理について

本製品はご自身で修理しないでください。本体を開けたり部品を外したりすると、危険な電圧点に触れるなどの危険にさらされる可能性があります。

この取扱説明書は、いつでも参照できるように大切に保管してください。

製品仕様

品名・型式：A2401 ENSMÄRKE/
ニーマーネ

入力：100-240 VAC、50/60 Hz、8.5 W

USBケーブルの最大長：1.5m

USB-C：

品名・型式：ICPSW5-18-BI-1

入力：100-240 VAC、50/60 Hz、0.5 A

出力：

5.0 VDC/3.0 A 15.0 W、
9.0 VDC/2.0 A 18.0 W、
12.0 VDC/1.5 A 18.0 W、
15.0 VDC/1.2 A 18.0 W

屋内専用

製造業者：IKEA of Sweden AB

（商業登記番号：556074-7551）

住所：Box 702, SE-343 81 Älmhult,
SWEDEN

Bahasa Indonesia

Fitur produk

Produk ini berisi pengisi daya USB-C yang mendukung pengisian daya ponsel dan tablet secara cepat. Kecepatan pengisian daya ditentukan oleh perangkat yang terhubung.

Fitur outlet USB-C

- Fitur keamanan internal melindungi pengisi daya USB-C dari korsleting, panas berlebih, dan beban berlebih.
- Outlet USB-C dapat menyediakan hingga 3A/30W.
- Outlet USB-C kompatibel dengan standar Power Delivery 3.0.

Petunjuk penggunaan

- Saat mengisi daya gunakan kabel USB yang disarankan untuk perangkat Anda dan segera ganti kabel jika salah.
- Pastikan untuk tidak melebihi panjang maksimal kabel USB yang direkomendasikan untuk peralatan elektronik atau perangkat.
- Jika baterai perangkat yang ingin Anda isi dayanya benar-benar habis, mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum pengisian daya dimulai.

PERINGATAN:

- Stopkontak harus diletakkan di dekat peralatan dan mudah dijangkau.
- Gunakan hanya di lokasi kering.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan produk.
- Jangan pernah menggunakan kabel USB yang rusak untuk mengisi daya, karena ini dapat merusak produk dan membahayakan perangkat Anda.

PETUNJUK PEMELIHARAAN

Bersihkan menggunakan kain basah.
- Jangan pernah merendamnya di dalam air atau cairan lainnya.

Jangan pernah gunakan pembersih abrasif atau larutan kimia karena dapat merusak produk

Penting untuk diketahui

- Perangkat mungkin menjadi hangat selama pengisian daya dan secara bertahap akan menjadi dingin kembali setelah terisi penuh.
- Waktu pengisian daya berbeda-beda tergantung dari kapasitas baterai, masa pakai, dan tingkat pengisian daya serta suhu pada ruangan.
- Panjang dan kualitas kabel USB memengaruhi kecepatan dan kinerja pengisian.
- Suhu pengoperasian: 0 °C hingga 40 °C.

Servis produk

Jangan coba memperbaiki produk ini sendiri. Jika Anda membuka atau melepas komponen, Anda dapat terkena titik tegangan berbahaya atau risiko lainnya.

Simpan petunjuk ini untuk penggunaan di masa mendatang.

Data Teknis

Type: A2401 ENSMÄRKE

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 8.5 W

Panjang kabel USB maks: 1,5 m

USB-C:

Type: ICPSW5-18-BI-1

Input: 100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A

Output:

5.0 VDC/3.0 A 15.0 W,

9.0 VDC/2.0 A 18.0 W,

12.0 VDC/1.5 A 18.0 W,

15.0 VDC/1.2 A 18.0 W

Penggunaan dalam ruangan saja

Produsen: IKEA of Sweden AB

(nomor registrasi komersial: 556074-7551)

Alamat:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Bahasa Malaysia

Ciri-ciri produk

Produk ini mengandungi Pengecas USB-C menyokong pengecasan pantas telefon dan tablet.

Kelajuan pengecasan ditentukan oleh peranti bersambung.

Ciri-ciri alur keluar USB-C

- Ciri-ciri keselamatan terbina dalam melindungi alur keluar USB-C daripada litar pintas, terlampau panas dan lebih beban.
- Alur keluar USB-C boleh membekalkan hingga 3A/30W.
- Alur keluar USB-C sesuai dengan standard Pengantaraan Kuasa 3.0.

Arahan penggunaan

- Semasa mengecas, gunakan hanya kabel USB yang disarankan untuk peranti anda dan segera gantikan kabel yang rosak.
- Pastikan panjang kabel USB tidak melebihi panjang maksimum yang disarankan untuk peralatan ataupun peranti tersebut.
- Jika bateri peranti yang ingin anda cas telah dinyahcas sepenuhnya, ia mungkin mengambil masa beberapa minit sebelum pengecasan bermula.

AMARAN:

- Soket dinding mesti terletak berdekatan dengan peralatan dan mesti mudah dicapai.
- Hanya gunakan di lokasi yang kering.
- Kanak-kanak perlu diawasi bagi memastikan yang mereka tidak bermain dengan produk.
- Jangan sekali-kali menggunakan kabel USB yang rosak untuk mengecas kerana ia boleh merosakkan produk dan membahayakan peranti anda.

ARAHAN PENJAGAAN

Kesat sehingga bersih dengan kain lembap. Jangan sekali-kali merendam pengecas di dalam air atau cecair lain.

Jangan sekali-kali guna pencuci pelelas atau pelarut kimia kerana ini akan merosakkan produk.

Maklumat memanfaatkan

- Peranti mungkin menjadi panas semasa mengecas dan lama kelamaan akan menyejuk semula selepas ia dicas sepenuhnya.
- Masa pengecasan mungkin berbeza-beza berdasarkan kapasiti bateri peranti, tempoh hayat dan tahap pengecasan, serta suhu persekitaran.
- Panjang dan kualiti kabel USB mempengaruhi kelajuan dan prestasi pengecasan.
- Suhu kendalian: 0°C hingga 40°C.

Perkhidmatan produk

Jangan cuba membaiki produk ini sendiri. Sekiranya anda membuka atau mengeluarkan bahagian, anda mungkin akan terdedah kepada titik voltan berbahaya atau risiko lain.

Simpan arahan ini untuk kegunaan pada masa hadapan

Data teknikal

Jenis: A2401 ENSMÄRKE

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 8.5 W

Panjang kabel USB maksimum: 1.5 m

USB-C:

Jenis: ICPSW5-18-BI-1

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

Output:

5.0 VDC/3.0 A 15.0 W,

9.0 VDC/2.0 A 18.0 W,

12.0 VDC/1.5 A 18.0 W,

15.0 VDC/1.2 A 18.0 W

Penggunaan hanya dalam bangunan

Pengilang: IKEA Sweden Sweden

(nombor pendaftaran komersial:
556074-7551)

Alamat:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

عربي

مميزات المنتج

يحتوي هذا المنتج على شاحن USB-C يدعم الشحن السريع للهواتف والأجهزة اللوحية. يتم تحديد سرعة الشحن بواسطة الجهاز المتصل.

مميزات منفذ USB-C

- مميزات أمان مدمجة تحمي شاحن USB-C من قصر الدائرة والتسخين المفرط والحمل الزائد.
- يمكن لمخرج USB-C توفير ما يصل إلى 3 أمبير/18.0 واط.
- خرج USB-C متوافق مع تقنية Power Delivery 3.0 القياسية

تعليمات الاستخدام

- عند الشحن، يرجى استخدام سلك USB الموصى به لجهازك فقط واستبدلي الأسلاك المعيبة على الفور.
- تأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى لطول سلك USB الموصى به للجهاز.
- إذا كانت بطارية الجهاز الذي تريد شحنه فارغة تمامًا، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق قبل بدء الشحن.

تحذير:

- يجب أن يكون مقبس الحائط موجوداً بالقرب من الجهاز مع إمكانية الوصول إليه بسهولة.
- استخدم الجهاز في أماكن جافة فقط.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعيثون بالجهاز.
- لا تستخدم أبداً سلك USB تالف للشحن، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الجهاز وإلحاق الضرر به.

تعليمات العناية

امسحي بقطعة قماش رطبة. لا تقم أبداً بغمر المنتج في الماء أو أي سوائل أخرى.

لا تستخدم ابداً المنظفات القوية أو المذيبات الكيميائية لأن ذلك قد يؤدي لتلف المنتج.

من الجيد ان تعرف

- الأجهزة قد تصبح ساخنة أثناء الشحن وسوف تبرد تدريجياً مرة أخرى بعد انتهاء الشحن.
- قد يختلف وقت الشحن بناءً على سعة بطارية الجهاز وعمره ومستوى الشحن، بالإضافة إلى درجة الحرارة المحيطة.
- يؤثر طول سلك USB وجودته على سرعة الشحن وأدائه.
- درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية درجة فهرنهايت.

خدمة المنتج

لا تحاول إصلاح هذا المنتج بنفسك، لأن فتح أو إزالة الأغشية قد يعرضك إلى نقاط جهد كهربائي خطر أو مخاطر أخرى.

يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات لاستخدامها في المستقبل.

المواصفات الفنية

النوع: A2401 ENSMÄRKE

الدخل: 100-240 فولت، 50-60 هيرتز، 8.5 واط
أقصى طول للسلك: 1.5 متر

USB-C:

النوع: ICPSW5-18-BI-1

الدخل: 100-240VAC ، 50 / 60 Hz ، 0.5 A

الخرج:

5.0VDC / 3.0 A 15.0 W

9.0VDC / 2.0 A 18.0 W

12.0VDC / 1.5 A 18.0W

15.0VDC / 1.2A 18.0 W

للاستخدام في أماكن مغلقة فقط

المُصنع: IKEA of Sweden AB

(رقم السجل التجاري: 556074-551)

العنوان: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

ไทย

ส่วนประกอบของสินค้า

สินค้ามาพร้อมที่เสียบชาร์จ USB-C รองรับการชาร์จด่วน (Quick Charge) สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ส่วนประกอบของเสียบ USB-C

- คุณสมบัติรักษาความปลอดภัยในตัวช่วยป้องกันช่องเสียบ USB-C จากไฟลัดวงจร ความร้อนสูง และประจุไฟฟ้าเกินขนาด
- ช่องเสียบ USB-C ให้กำลังไฟสูงสุด 3A/30W
- ช่อง USB-C จ่ายไฟตามมาตรฐาน Power Delivery 3.0

คำแนะนำในการใช้งาน

- ชนชาร์จ ใช้สาย USB ที่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์นั้นๆ เท่านั้น และควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อสายชำรุด
- ตรวจสอบว่าสาย USB ไม่เกินความยาวสูงสุดที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากอุปกรณ์ไม่มีแบตเตอรี่เหลือเลย อาจต้องใช้เวลานานสักครู่ก่อนระบบชาร์จจะทำงาน

คำเตือน:

- เต้ารับต้องอยู่ใกล้ที่ชาร์จและเสียบปลั๊กใช้งานได้สะดวก
- ใช้งานในที่แห้งเท่านั้น
- ไม่ควรให้เด็กใช้หรือเล่นที่ชาร์จ
- ห้ามใช้สาย USB ที่เสียหรือชำรุดแล้วในการชาร์จ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดให้สะอาด

ห้ามแช่สินค้าลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

ห้ามใช้สารทำความสะอาดซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารทำลายทางเคมี เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหายได้

สิ่งที่ควรรู้

- อุปกรณ์อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นระหว่างชาร์จไฟ และจะค่อยๆ เย็นลงหลังจากชาร์จไฟเต็มแล้ว
- เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามความจุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ อายุการใช้งาน และระดับการชาร์จ รวมถึงอุณหภูมิในสภาพแวดล้อม
- ประสิทธิภาพและความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับคุณภาพและความยาวของสาย USB
- อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 40 °C.

บริการด้านการดูแลสินค้า

ไม่ควรซ่อมแซมสินค้าด้วยตนเอง การเปิดหรือแกะฝารอบออกอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้ากำลังแรงสูงหรืออันตรายจากสาเหตุอื่นได้

เก็บคำแนะนำไว้ใช้สำหรับการใช้งานในอนาคต

ข้อมูลเชิงเทคนิค

ประเภทอุปกรณ์: A2401 ENSMÄRKE

กระแสไฟฟ้าเข้า: 100-240VAC, 50/60Hz, 8.5W

สาย USB ยาวสูงสุด: 1.5 m

USB-C:

ประเภทอุปกรณ์: ICPSW5-18-BI-1

กำลังไฟเข้า: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

กำลังไฟออก:

5.0 VDC/3.0 A 15.0 W,

9.0 VDC/2.0 A 18.0 W,

12.0 VDC/1.5 A 18.0 W,

15.0 VDC/1.2 A 18.0 W

สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

ผู้ผลิต: IKEA of Sweden AB

(หมายเลขจดทะเบียนเชิงพาณิชย์: 556074-7551)

ที่อยู่:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

