

새로운
IKEA 주방 설치를
위한 가이드

IKEA 주방 설치 가이드

이 가이드에서는 여러분이 스스로 주방을
설치하는 데 도움이 될만한 다양한 팁과
단계별 설치 방법을 확인할 수 있습니다.



단계별 설치 가이드

새로운 IKEA 주방 설치하기

본 가이드에 따라 직접 주방을 설치하고 꾸며보세요.
설치 요령과 아이디어, 단계별 가이드, 필요한 공구에 대한 정보도 담겨 있어요. 조립설명서와 함께 사용하면 상상했던 그대로 멋진 주방을 만들 수 있을 거예요.

주방 설치를 시작하기 전에

주방 설치를 시작하기 전에 본 가이드를 읽고 어떤 단계를 거쳐야 하는지 확인하고 필요한 공구를 정리해주세요.

새 주방이 배송되면 모든 구성품이 제대로 있는지 확인하세요. 이때는 주문목록과 배송목록을 비교하는 게 좋습니다. 누락된 구성품이 없으면 기존 주방의 해체를 시작하세요. 주방 구성품과 상판은 평소의 온도와 습도를 유지하고 있는 실내에 보관해야 합니다.

설치 순서대로 수납장을 배열하면 더욱 쉽게 주방을 만들 수 있어요. 주문 목록과 IKEA 홈플래너 도면을 활용해보세요. 설치를 시작하기 전, 기존의 주방을 철거할 때에는 전기 및 수도, 가스가 완전하게 차단되어있는지 확인해야 합니다. 가스와 수도, 전기의 차단 및 연결작업은 자격을 갖춘 전문가의 도움을 받으세요.

직접해도 좋고, 도움을 받아도 좋아요

IKEA 주방은 누구나 쉽게 조립하고 설치할 수 있도록 디자인되어 있습니다. 그러나 도움이 필요할 때에는 언제든지 IKEA에 맡길 수 있어요. 주방 실측/플래닝부터 배송 및 주방 설치에 이르는 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 이 가이드의 맨 뒷장이나 IKEA.kr/service 를 참고하거나, 가까운 IKEA 매장 직원에게 문의하세요.




필요한 도구

아래에서는 주방 설치에 필요한 기본 도구를 볼 수 있습니다.
조립설명서를 참조하여 어떤 공구가 필요한지 확인하세요.
전동공구를 사용할 때는 안전고글을 착용하는 게 좋습니다.

알아두면 좋아요!

IKEA의 수납장 제품에 벽 고정부품이 포함되어 있지 않은 이유는 벽의 재질(석고, 나무, 콘크리트 등)이 다양하기 때문입니다. 철물점이나 인테리어 매장에서 우리 집 벽에 맞는 부품을 구입하세요.




설치를 위한 공간 준비하기


기존의 주방을 철거한 후에 벽과 바닥이 고르고 평평한지, 새로운 주방을 설치하기 적합한지 확인해주세요. 이때 벽을 다듬고, 페인트를 칠하고, 타일을 교체하고, 바닥을 깔아줍니다.

벽면에 새 주방의 레이아웃을 그립니다. 모든 구성품이 플래닝 도면의 규격과 일치하는지, 전기 및 수도, 가스, 환풍기의 연결 시설이 계획한 위치에 있는지 확인하세요. 그리고 서스펜션 레일을 설치할 자리를 표시합니다.


수납장 위치 표시하기




코너가 직각을 이루는지, 벽과 바닥이 수평 상태인지 확인하고 공간을 준비합니다. 코너에서는 곱자름, 벽과 바닥에서는 수평계를 활용하세요.



바닥의 가장 높은 지점과 90도가 아닌 코너에는 표시를 해주세요.



벽이 서스펜션 레일과 수납장을 설치할 수 있을 만큼 튼튼한지 확인하세요. 주방 벽의 재질에 맞게 스테드나 보조빔 위에 레일을 설치하는 게 가장 좋습니다. 이때 전기식 스테드 파인더를 사용하면 편리해요.




바닥의 가장 높은 지점과 하부장 서스펜션레일 하단 사이의 간격은 82cm가 되어야 합니다.


배관시설이 원하는 위치에 있는지, 레이아웃과 일치하는지 다시 한 번 확인해주세요.

서스펜션 레일 설치하기


IKEA의 새로운 주방시스템은 수납장을 서스펜션 레일에 직접 걸 수 있어서 더욱 손쉽게 설치하고 위치를 조정할 수 있어요. 이때는 서스펜션 레일이 똑바르고 평행을 이루어야 하며 벽에 맞는 나사로 단단하게 고정되어 있어야 합니다.




레일을 고정할 때는 먼저 하부장 레일을 고정시켜주세요. 드릴 작업을 하기 전에 위치가 올바른지, 레일이 수평을 이루고 있는지 확인해주세요.



벽이 고르지 못한 경우에는 레일과 벽의 간격을 측정하여 레일이 똑바르게 설치되었는지 확인하세요.



수평계로 레일이 수평인지 확인합니다.




꼭 맞는 높이에 서스펜션 레일 설치하기

하부수납장 서스펜션레일의 밑면(A)과 바닥의 가장 높은 지점(B)의 간격이 82 cm 가 되어야 합니다. 주방 전체 높이가 208cm인 경우 하부수납장 서스펜션레일의 밑면(A)과 벽수납장/키친장 서스펜션레일의 밑면(C) 사이에 120cm의 간격이 있어야 합니다. (주방의 높이가 228cm 또는 248cm인 경우에는 각각 140cm 또는 160cm의 간격이 있어야 합니다.)


수납장 설치하기

일반적으로 벽수납장을 먼저 설치하는 게 좋습니다. 그래야 하부수납장에 걸리지 않고 편하게 작업을 진행할 수 있어요. 다만, 직선으로 주방을 만들고 한쪽 끝에 키큰장을 세우는 경우에는 키큰장을 가장 먼저 설치하는 게 좋습니다.

몇몇 제품은 배관 및 기타 시설을 위한 구멍이 뚫려 있으며 필요한 경우에는 실톱으로 직접 구멍을 만들 수도 있습니다. 수납장을 제자리에 넣기 전에 이 작업을 진행해주세요. 구멍의 위치에 따라 수납장의 서랍 구성이 달라질 수 있으니 신중하게 결정하는 게 좋습니다.




조립설명서에 따라 벽수납장 프레임은 모두 조립합니다. 서랍과 도어, 내부부속품은 나중에 끼워주세요.




먼저 코너수납장을 설치하고 나사로 고정합니다. 남은 벽수납장을 설치하고 제품 구성에 포함되어 있는 나사로 연결합니다. 나사는 하부수납장까지 모두 설치하고 정렬 상태를 확인한 다음에 조여주세요.





조립설명서에 따라 하부수납장을 모두 조립합니다. 수납장의 설치 순서에 따라 올바르게 다리를 부착해주세요.




먼저 코너 하부수납장을 설치해주세요. 차례대로 다음 칸의 수납장을 설치합니다. 회전선반을 추가할 계획이라면 이때 넣어주는 게 좋아요.




수납장 두 개를 연결하는 다리는 설치 과정에서 양쪽 수납장의 지지대로도 사용할 수 있습니다. 다리 제품에 포함되어 있는 링도 잊지 말고 끼워주세요.



배관시설에 맞춘 수납장을 올바른 위치에 설치해주세요.




다리를 조절하여 각각의 수납장과 먼저 설치한 수납장의 위치를 맞춰주세요.




키큰장을 설치하는 경우에는 커버패널을 먼저 고정해주세요.

필러


필러는 수납장과 벽 사이를 메울 때 사용하는 제품으로 도어와 서랍을 열 수 있는 공간을 충분히 확보해 줍니다. 특히 벽이 똑바르지 않을 때 유용하게 사용할 수 있어요.



수평계로 벽이 수평 상태인지 확인하세요. 벽이 평평하다면 벽과 수납장 사이의 간격을 측정하고, 필러의 위쪽과 아래쪽에 길이를 표시해둡니다.




필러를 제자리에 끼우고 먼저 지지스트랩을 벽에 고정시켜주세요. 수납장과 필러를 함께 고정할 수 있도록 수납장에 나사구멍을 뚫어 줍니다. 필러를 제자리에 넣고 구멍에 나사를 끼웁니다. 필러를 완전히 끼워넣은 상태에서 빈틈이 없도록 실리콘을 돌려줍니다.



벽면이 수평 상태가 아니고 평평하지 않다면 벽의 형태에 맞춰서 필러를 잘라야 합니다. 이때는 필러와 줄자, 두께 2.5-3.5cm의 나무조각, 연필을 준비해주세요.

필러를 수납장 높이로 자르고 가장자리를 벽에 붙여 세워주세요. 나무조각과 연필을 벽에 꼭 붙여세운 다음 그대로 아래쪽으로 내려오며 선을 그어줍니다. 이제 필러에 벽의 형태가 그려졌어요. 그 선을 따라 잘라주세요.



새로 자른 필러의 면을 벽에 대세요. 벽면에 꼭 맞게 잘라졌나요? 이제 필러의 위쪽과 아래쪽에 수납장 끝의 위치를 표시하세요. 위아래의 표시를 기준으로 직선을 긋고 잘라줍니다.




키친장을 설치하는 경우에는 모든 수납장의 설치가 끝난 다음에 최종적으로 위치를 조정하고 나사를 조여주세요.

조리대, 싱크, 조명, 가전제품 설치하기


수납장 프레임 설치가 끝나면 조리대 상판과 싱크, 조명, 가전제품을 설치합니다. 조리대를 올리기 전에 규격이 올바른지 확인하세요. 만약 싱크와 레인지 등에 맞게 조리대를 다듬어야 한다면 바로 이때에 해야합니다.

상판을 설치한 후에 수도와 가스, 조명, 주방기기를 설치해 주세요. 수도와 가스, 전기는 해당지역의 안전 규정에 따라 자격을 갖춘 전문가가 직접 시공해야 합니다.


참고! 도움이 필요한 경우에는 조립설명서를 참조하세요.




모든 전기설비는 자격을 갖춘 전문가가 시공해야 합니다.




조명과 가전제품을 설치하세요. 구멍을 뚫는 경우에는, 표면을 관통할 때 파편이 튀지 않도록 나무 조각을 활용하세요.




최종적으로 상판의 길이를 확인합니다. 규격 조리대를 사용한다면 이때 주방에 꼭 맞는 길이로 조리대 상판을 잘라주세요. 파편이 튀는 것을 방지하기 위해 회전톱이나 직소를 사용할 때에는 조리대 밑면이 위를 향하게 하여 절단하고, 소형톱을 사용한다면 조리대 윗면에서 절단하세요.




조리대 상판을 자를 때 회전톱과 G 클램프를 사용하면 흔들리지 않고 일직선으로 자를 수 있어요. 톱질작업대(saw horse)를 사용하면 더욱 편리합니다. 잘려져나갈 조각을 다른 한 사람이 잡고 있다면 파편이 튀는 것을 방지할 수 있어요.




조리대 상판을 제자리에 놓고 싱크의 위치를 표시하세요. 하부수납장 프레임에 따라 상판 밑면에 선을 그어놓으면 싱크를 똑바르게 배치하는 데에 도움이 됩니다. 상판을 뒤집어 싱크의 윤곽을 따라 마스킹테이프를 붙입니다.




직소로 싱크가 들어갈 공간을 잘라냅니다. 절단하기 전에 윤곽의 각 모서리 안쪽에 드릴로 구멍을 뚫어놓으면 더욱 깔끔하게 잘라낼 수 있어요.




조리대에 수분이 스며들지 않도록 잘라낸 단면을 따라 폴리우레탄 실리콘을 도포합니다.




조립설명서에 따라 조리대 상판에 싱크를 설치합니다.




조립설명서에 따라 조리대 상판을 고정시킵니다.




싱크와 같은 방식으로 조리대 상판에 레인지를 설치할 자리를 만듭니다. 레인지의 조립설명서를 참조하세요.



레인지 후드를 설치합니다. IKEA의 레인지 후드는 공기를 외부로 배출하는 환기 방식으로 설치됩니다.



수납장 백패널이나 수납장 위쪽에 구멍을 뚫어 배기후드를 설치합니다. 각 제품의 조립 설명서를 참조해주세요. 해당 내용을 그대로 따라야만 안전과 성능을 보장할 수 있습니다.




주방아일랜드

주방아일랜드를 설치하기 위해서는 우선, **지지 브래킷**을 이용해 주방아일랜드를 바닥에 단단히 고정해주세요. 그런 다음, **다리/걸레받이**를 아일랜드 바깥쪽으로 고정시켜주세요.

UTBY/우트뷔 다리 또는 **METHOD/메토드 주방아일랜드 조립키트**를 사용할 수 있습니다. METHOD/메토드 조립 키트는 수납장의 뒷면과 뒷면을 맞대어 연결하거나, 커버패널을 수납장 뒷면에 부착할 때 사용됩니다.

조립과 관련하여 도움이 필요하다면 가까운 IKEA 매장에 문의해주세요.



METHOD/메토드 주방아일랜드 조립키트. 802.984.12
₩10,000

알아두면 좋아요!


주방아일랜드를 설치할 때 반드시 UTBY/우트뷔 다리를 사용하거나 걸레받이 프레임을 부착하여 바닥에 고정해야 합니다. 바닥과 수납장 모두에 걸레받이 프레임을 고정시켜 주세요. 프레임을 바닥에 부착할 때에는 바닥 아래 이미 설치되어 있는 난방 또는 배관 시설에 대해 인지하고 있어야 합니다.

선반, 서랍, 도어, 손잡이 설치하기


이제 수납장 프레임과 조리대 상판, 가전제품의 설치가 끝났으니 수납장에 서랍레일을 달아주세요. 내부서랍과 일반서랍의 레일 설치방법이 서로 다르다는 것을 유의해주세요!

레일 설치가 끝나면 서랍을 끼우고, 그 다음에 도어와 선반을 설치해주세요. 마지막 단계에서 손잡이를 달고 철망바구니와 같은 내부 솔루션을 추가하여 마무리합니다.


참고! 도움이 필요한 경우에는 조립설명서를 참조하세요.




서랍레일을 부착할 때는 일반서랍부터 시작하세요. 일반서랍 레일은 수납장 바깥쪽 구멍에 부착해야 합니다.




일반서랍 레일 설치가 끝나면 내부서랍 레일을 달아주세요. 내부서랍 레일은 수납장 안쪽 구멍에 부착합니다.




도어와 서랍을 조립하세요.




도어에 경첩을 부착하세요.




수납장에 서랍과 도어를 설치합니다.



경첩의 나사를 조정하여 도어의 위치를 올바른 높이와 너비에 맞춥니다.



이제 걸레받이를 부착합니다. 도움이 필요한 경우 조립설명서를 참조해주세요.



환기그릴을 설치하고자 한다면 2개의 걸레받이 사이에 그릴을 끼워주세요.

축하합니다! 새 주방이 완성됐어요!

수납장 관리


도어와 내부부속품, 나무 표면은 물에 적신 부드러운 천으로 닦아주세요. 소재에 맞는 전용세제만 사용해야 합니다. 암모니아와 알코올, 표백 및 연마성분이 포함된 제품은 사용하지 마세요. 깨끗한 물로 행구고 마른 천으로 물기를 닦아주세요. 얼룩은 최대한 빨리 닦아주는 게 좋습니다.

싱크대를 반짝반짝하게

사용 후에 싱크대를 젖은 행주나 스펀지로 닦아주세요. 필요한 경우에는 비마모성 세제를 함께 사용할 수 있습니다. 깨끗한 물로 행구고 마른 천으로 물기를 닦아주세요. 정련제, 철수세미 또는 단단한 물체는 스테인리스스틸 표면이 긁힐 수 있으므로 사용을 피해주세요. 또한 철수세미나 못, 자갈처럼 철 성분이 포함된 물건을 젖은 표면에 놓아두면 변색될 수 있습니다. 이물질에 의한 변색이 발생하지 않도록 주의해주세요.

조리대 상판을 오래도록 사용하려면

상판에 얼룩이 발생한 경우에는 바로 물과 중성세제로 닦아 조리대를 최상의 상태로 유지해주세요. 사용 후에는 물기를 제거해 가능한 한 건조한 상태를 유지해야 합니다. 목재 및 원목 조리대의 경우 BEHANDLA/베한들라 목재오일을 사용하세요. 오일 성분이 흡집과 얼룩, 갈라짐으로부터 목재를 보호해주고 조리대 표면으로 수분이 흡수되는 것 또한



모두 끝났습니다!

이제 한발 뒤로 물러나 새 주방을 감상할 시간입니다. 직접 조립하고 설치한 덕분에 많은 비용을 절약할 수 있었던 여러분 자신을 칭찬해주세요! 올바르게 관리하고 조금만 신경쓴다면 IKEA 주방을 더욱 오랫동안 새것처럼 사용할 수 있을 거예요.

서비스

IKEA는 다양한 서비스를 통해 여러분에게 선택의 자유를 줍니다. 플래닝부터 설치 및 조립에 이르는 과정을 직접 할지, IKEA에 맡길지 결정할 수 있어요.

아래에는 새로운 주방을 만드는 과정에 이용할 수 있는 다양한 IKEA 서비스가 안내되어 있습니다.



직접 설치를 위한 무료 주방 플래닝 서비스

IKEA 주방 플래닝 전문가가 꿈의 주방을 실제로 만드는 것을 도와드려요.

IKEA.kr/service 에서 온라인 예약 후 매장을 방문 해주세요.



QR코드를 참고하여 홈페이지에서 주방 상담 예약 해주세요.

실측/플래닝 서비스

아주 사소한 부분까지 정확한 치수 측정, 정말 중요하죠. 그래서 IKEA는 집이나 사무실로 고객을 직접 찾아가 공간의 크기를 측정한 후에 정확한 플래닝을 시작합니다.

실측 서비스에 포함된 내용은?

- 바닥 치수(설치 공간의 가로, 세로, 높이 포함)
- 벽 공사 재료, 각도, 벽면 상태 확인
- 문과 창문의 방향과 위치
- 콘센트, 수도, 배관, 가스 연결 등 위치 확인
- 설치와 배송에 영향을 미치는 기타 특이사항 확인
- 서비스 이행을 위한 표준 체크리스트



배송 서비스

매장에서 쇼핑하든 온라인으로 주문하든 무거운 물건을 집까지 들고 가기 힘들시죠? IKEA에 맡겨주세요. 원하는 주소지로 배송 해드립니다.



결제옵션

IKEA는 누구나 마음에 쏙 드는 집을 꾸밀 수 있도록 도움을 드리고 싶습니다. 그래서 몇 가지 유연한 결제 옵션을 마련했어요. IKEA 매장에서는 신용카드, 체크카드, IKEA 기프트카드로 결제 가능합니다.



주방 설치 서비스

주방 설치를 IKEA에 요청하면 전문가들이 직접 찾아가서 주방을 설치 해드려요. 처음부터 마무리까지 정성을 다합니다.

설치 서비스에 포함된 내용은?

- 수납장 전 제품 조립과 설치
- 상판 설치, 싱크, 가스/전기레인지 설치용 커팅
- 싱크, 수도꼭지, IKEA 조리대 조명 등 설치 및 연결
- 사이드패널, 손잡이, 내부구성품 (선반, 바구니 등) 설치