




Virtuvės ENHET montavimas

Montavimo gidas



Žingsnis po žingsnio

Kaip tinkamai sumontuoti virtuvę ENHET?

Ši brošiūra padės jums surinkti ir sumontuoti virtuvę patiems. Joje rasite aiškiai aprašytus žingsnius, naudingų patarimų bei idėjų. Norėdami viską atlikti tinkamai, vadovaukitės čia pateikta informacija ir surinkimo bei montavimo instrukcijomis.

Prieš pradedant

Prieš imdamiesi darbo, peržiūrėkite brošiūroje aprašytus virtuvės montavimo etapus ir sužinokite, kokių įrankių reikės.

Įsitikinkite, kad gavote visą virtuvės komplektą – turimas dalis ir pakuotes palyginkite su jų sąrašu užsakymo lape bei važtaraštyje. Senus virtuvės baldus išmontuokite tik tada, kai turėsite visas naujosios virtuvės dalis ir buitinę techniką.

Virtuvės komplekto dalis ir stalviršį laikykite uždaroje sausoje patalpoje, kambario temperatūroje.

Naudinga iš anksto susistatyti spinteles tokia tvarka, kaip jas pritvirtinsite. Kad būtų lengviau, vadovaukitės prekių sąrašu ir IKEA namų planavimo programa parengtu planu.

Prieš išmontuodami senus virtuvės baldus, įsitikinkite, kad elektros, dujų ir vandens tiekimas išjungtas. Pasirūpinkite, kad šį darbą atliktų kvalifikuotas specialistas.

Viską galite daryti patys, bet neprivalote


Mūsų virtuvės baldai kuriami taip, kad būtų kuo paprasčiau juos sumontuoti patiems, tačiau prireikus pagalbos visada padėsime. Siūlome platų paslaugų pasirinkimą nuo planavimo ir pristatymo iki visos virtuvės montavimo. Daugiau informacijos rasite paskutiniame šios brošiūros puslapyje, interneto svetainėje www.IKEA.lt bei prekybos vietose.

Turinys


Įrankiai ir medžiagos, kurių reikės.....	03
Paruoškite patalpą.....	04
Surinkite spinteles ir rėmus.....	06
Įrenkite sienines spinteles ir rėmus.....	07
Įrenkite grindines spinteles ir rėmus	08
Įrenkite stalviršį.....	09
Įrenkite plautuvę ir vandens maišytuvą.....	10
Įrenkite buitinius prietaisus.....	11
Įrenkite cokolį.....	12
Įrenkite apšvietimą, dureles, stalčius, rankenėles	13
Virtuvės salos įrengimas	14
Sveikiname! Įsirengėte virtuvę	15
Paslaugos.....	16

Įrankiai ir medžiagos, kurių reikės


Žemiau pateikiame sąrašą pagrindinių įrankių, kurių gali prireikti montuojant. Kada kurį įrankį naudoti, matysite atitinkamose surinkimo / montavimo instrukcijose.



Matavimo juosta



Sanitarinis silikoninis hermetikas (su pistoletu)



Kampainis



Spiritinis gulsčiukas




Kopėčios



Metalo ir medienos ieškiklis




Pieštukas




Atsuktuvus




Yla



Plaktukas




Guminis plaktukas




G formos spaustuvus



Žnyplės




Žirklys




Pjūklas ir pjovimo dėžė




Darbo pirštinės ir apsauginiai akiniai




Elektrinis suktuvus



Elektrinis grąžtas




Siaurapjūklis



Žiedinis pjūklas

Medžiagos




Pagal sienas parinkti varžtai ir kaiščiai




Sanitarinis silikoninis hermetikas




Lipnioji juosta (gali prireikti tepant hermetiką)



Švitrinis popierius



Taškai (gali prireikti sieninių ir grindinių spintelių atramai)



Gręžimo šablonas FIXA (rankenėlėms įtaisyti)

Paruoškite patalpą


Išmontavę senus virtuvės baldus, paruoškite patalpą naujesiems: išlyginkite sienas ir grindis, įsitikinkite, kad sienos pakankamai tvirtos, kad išlaikytų naujų baldų svorį. Dabar pats laikas gruntuoti ar perdažyti virtuvės sienas, klijuoti plyteles ar keisti grindų dangą. Paskutinį dažymą palikite pabaigai, nes dar žymėsite sienas ir gręšite tvirtinimo angas. Sienų plyteles geriau klijuoti įrengus spinteles ir stalviršį.

Įvertinkite sienas


Įsitikinkite, kad sienos išlaikys virtuvės baldų svorį.

Pasižymėkite spintelių tvirtinimo vietas


Nusipieškite būsimos virtuvės schemą tiesiai ant sienos. Įsitikinkite, kad visi baldų matmenys atitinka planą, o elektros, vandens, dujų įvadai ir vėdinimo angos yra reikiamose vietose. Taip pat pažymėkite, kur kabinsite sieninius tvirtinimo profilius.




Įsitikinkite, kad sijos sienose išlaikys spinteles. Priklausomai nuo sienų, reikėtų įrengti spinteles ant sijų arba atramų. Sijas sienose jums padės rasti metalo ir medienos iešiklis.



Jums reikia surasti fiksuotą struktūrą sienoje, kuri išlaikytų spintelių svorį. Atminkite, kad spintelių tvirtinimo taškai turi sutapti su struktūros padėtimi sienoje.




Išsiaiškinkite, kokios yra patalpos sienos. Jei jos mūrinės ar panašios tvirtos ir vientisos struktūros, reikės specialių varžtų ir kitų tvirtinimo elementų.




Jei sienos iš gipso kartono su sijomis, neužtenka pritvirtinti spinteles prie gipso kartono.




Naudodamiesi metalo ir medienos iešikliu raskite sienoje esančias sijas (vertikalias medines konstrukcijas, kartais papildytas metalinėmis detalėmis, einančias nuo grindų iki lubų).




Atstumas tarp sijų paprastai yra 30, 45, 60 cm. Jos turėtų išlaikyti virtuvės baldus. Svarbu prisiminti, jog spintelių būna įvairaus pločio, todėl svarbu, kad jų tvirtinimo taškai būtų ant sijų.




Spintelėms tinkamai įrengti vien sijų nepakanka – prireiks ir horizontalių atramų. Joms įrengti reikia specialių žinių, todėl kreipkitės į specialistą, jei jų neturite.




Atminkite, kad net montuojant naujas spinteles senųjų vietoje, svarbu tinkamai sutvirtinti ir paruošti sieną.




Labai svarbu spinteles pritvirtinti tinkamo dydžio ir tipo varžtais bei kitais tvirtinimo elementais. Naudokite mažiausiai 4,6 mm storio varžtus, kuriuos įsukite mažiausiai 38 mm į sijas arba pilnavidurę sieną. Jei reikia patarimo ar daugiau informacijos, kreipkitės į specializuotą tvirtinimo detalių parduotuvę.




Pasižymėkite aukščiausią grindų tašką. Šio matmens netrukus prireiks.



Įsitikinkite, kad visi kampai jūsų virtuvėje yra statūs, o sienos ir grindys lygios. Matuodami kampus, naudokite kampainį, o sienoms ir grindims – gulsčiuoką.



Jeigu ne visi kampai statūs, o sienos nepakankamai lygios, reikės daugiau pastangų spintelėms ir rėmams tiesiai įrengti. Pasitarkite su specialistu, jei kyla klausimų.



Svarbiausi matavimai

Atlikite toliau nurodytus matavimus ir prisiminkite, jog svarbu palikti vietos durelėms varstyti ir stalčiams darinėti, kad nesitrankytų į radiatorius, palanges ar panašiai.


1. Nuo aukščiausio grindų taško (A), kurį radote ir išmatavote anksčiau, atmatuokite 125 mm ir brėžkite horizontalią liniją per visą sieną, ant kurios montuosite spintelę. Ši bazinė linija žymi spintelės kojelių aukštį.
2. Antras matavimas – 878 mm nuo grindų; pažymėkite brūkšniu. Ši linija žymi grindinių spintelės viršų.

3. Paskutinis matavimas – 1466 mm nuo grindų; pažymėkite brūkšniu. Ši linija žymi sieninių spintelės ir rėmų apačią.
4. Dabar dar kartą patikrinkite, ar vandentiekio ir elektros lizdai atitinka vietą plane.
5. Atminkite, kad reikia išlaikyti minimalų atstumą tarp gartraukio ir kaitlentės. Koks jis, turėtų būti parašyta gartraukio surinkimo instrukcijoje.


6. Indaplovę montuokite tarp dviejų spintelės arba tarp spintelės ir sienos. Taip prietaisas bus saugus ir užtikrins stalviršio atramą.
7. Jei tai kampinis virtuvės komplektas, jo pagrindas turėtų būti įprasta 80 cm grindinė spintelė ir kampinė plokštė ENHET. Apie įrengimą skaitykite 14 p.

Paruoškite patalpą


Pritvirtinkite atramines konstrukcijas, tam puikiai tinka mediniai tašai, kurių galite įsigyti statybinių reikmenų parduotuvėse.



Tašą pritvirtinkite apačioje, tiesiai po bazine linija (125 mm). Prisukite jį varžtais prie sienos, spintelių montavimo vietoje. Tašas neturi išsikišti už planuojamos spintelių eilės ribos, nes trukdys įrengti cokolį.



Pastaba: tašų nereikia įrengti už indaplovės bei atvirų grindinių rėmų ENHET.



Viršuje tašą įrenkite tiesiai po 1466 mm linija. Prisukite jį varžtais prie sienos, spintelių montavimo vietoje. Viršuje tašas tvirtinamas laikinai, jį reikės išmontuoti pakabinus spinteles.


Surinkite spinteles ir rėmus

Prieš pradėdami surinkinėti spinteles, pasiruoškite darbo vietą: pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai erdvės judėti ir savo saugumui. Uždenkite grindis, šalia pasidėkite visus reikalingus įrankius.

Baldus pastatykite vienoje pusėje, o buitinę techniką – kitoje, kad darbas vyktų sklandžiau.

Rekomenduojame pirmiausia surinkti visus baldus, o tik paskui montuoti.

Ypač patogu montuoti prieš tai surikiavus spinteles į tvarkingą eilę (pasitikrinkite pagal projektą arba pakuočių sąrašą). Tereikės imti ir montuoti vieną spintelę po kitos.



Spinteles ENHET galite įrengti su cokoliu arba be jo. Skaitykite 12 p., kaip pritvirtinti kojeles, jei montuosite cokolį.


Įrenkite sienines spinteles ir rėmus

Daugeliu atveju rekomenduojama pirmiausia pakabinti sienines spinteles ir sieninius rėmus, nes patalpoje lieka daugiau vietos ir prieiti prie sienos netrukdo grindinės spintelės.




Priminimas


Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės (varžtai, kaiščiai), todėl jų nėra rinkinyje su spintelėmis ar rėmais. Rinkitės jūsų virtuvės sienoms tinkančias tvirtinimo detales. Jei kyla klausimų, pasitarkite su specializuotos tvirtinimo detalių parduotuvės darbuotojais.




Jeigu spintelėje montuosite gartraukį, prieš kabindami ant sienos pirmiausia išpjaukite joje reikiamas angas ir patepkite angų briaunas silikoniniu hermetiku. Kokias angas išpjauti skaitykite gartraukio montavimo instrukcijoje.




Pradėkite kabinti nuo kampo. Užkabinkite spintelę ant atramos.




Prisukite spintelę tinkamo ilgio ir tipo varžtais (galite kol kas palikti ne iki galo priveržtus, jei teks pareguliuoti).



Šalia, lygiai pakabinkite kitą spintelę. Prieš priverždami varžtais, palyginkite kabėjimo padėtį spaustuku.



Prieš montuodami gartraukio spintelę įsitikinkite, kad tinkamoje vietoje išpjovėte kištukinio lizdo angą sienelėje.




Tinkamai pakabinę ir sulyginę spinteles bei atvirus rėmus, iki galo priveržkite varžtus. Galite patikrinti lygumą ir kampų tiesumą gulsčiu.

Įrenkite grindines spinteles ir rėmus


Pakabinę sienines spinteles, imkitės grindinių. Vėl pradėkite nuo kampo ir montuokite virš atraminio tašo. Jei virtuvės komplektas ištisinis, nepamirškite palikti vietos durelėms varstyti ir stalčiams darinėti.

Kampiniam virtuvės komplektui įrengti reikia 80 cm grindinės spintelės ir kampinės plokštės ENHET. Laikykitės surinkimo instrukcijų, kurias gausite kartu su plokšte.


Pastaba: atviri rėmai ENHET netinka montuoti po plautuve, montuojamąja kaitlente ar orkaitė.




Jei pasirinkote kampinį sprendimą su 40 cm durelėmis, spintelę pastatykite 268 mm nuo sienos (A). Jei su 60 cm durelėmis – 468 mm nuo sienos (A). Gretimą spintelę abiem atvejais pastatykite 688 mm nuo sienos (B).




Kampinė plokštė ir gretimos spintelės priekinė briauna turi sutapti.




Prisukite spintelę tinkamo tipo ir ilgio varžtu (vėliau gali tekti pareguliuoti spintelę padėti, todėl varžtus reikės kiek atlaisvinti).




Pastatykite greta kitą spintelę ir sureguliuokite aukščius bei padėtis naudodami spaustuką. Pritvirtinkite spintelę varžtais.




Pasiekę plautuvės ir vandens maišytuvo įrengimo tašką, pastatykite tam skirtą spintelę ENHET. Jos konstrukcija leidžia išvesti vamzdžius iš sienos ar grindų. Žr. surinkimo instrukcijas.




Šalia plautuvės spintelės paprastai įrengiama indaplovė. Ji stovi ant kojų, todėl papildomos atramos nėra reikalingos. Palikite 60 cm tarpą indaplovei įmontuoti tarp plautuvės ir kitos spintelės.



Gulsčiu ku išmatuokite, ar indaplovės montavimo angos matmenys, pastačius greta kitą spintelę, priekyje ir gale tikrai yra 60 cm. Jei taip, prisukite spintelę prie sienos.



Atviri grindiniai rėmai montuojami nenaudojant atramų. Įsitikinkite, kad atviras rėmas stovi lygiai su gretimą spintelę (sutampa aukštis), ir prisukite prie sienos.




Pastatę visas grindines spinteles, įsitikinkite, kad jos stovi lygiai ir taip, kaip jūs norėjote. Galiausiai tvirtai priveržkite varžtus.


Įrenkite stalviršį

Spintelės jau pastatytos, todėl pats metas montuoti stalviršį. Prieš tai rekomenduojame perskaityti stalviršio surinkimo instrukciją. Ir būkite atsargūs, kai jį pjausite, pasirūpinkite tinkamais įrankiais, atlaisvinkite


darbo vietą. Jei bent vienas žmogus gali jums padėti panešti, pakelti stalviršį ir kituose montavimo etapuose – juo geriau. Dėl plautuvės ir kaitlentės angų išpjovimo žiūrėkite jų montavimo instrukcijas.




Uždėkite stalviršį ant grindinių spintelių ir pristumkite prie sienos. Pamatuokite, kiek stalviršio atsikišo. Atmatuokite 1,5 cm užlaidą ir pažymėkite brūkšniu ant stalviršio.




G formos spaustukais įtvirtinkite stalviršį, kad nejudėtų ir pjaukite žiediniu pjūkle. Pjaunant diskiniu pjūkle ar pjūkleliu, stalviršį rekomenduojama laikyti blogąja puse aukščiau, o pjaunant rankiniu pjūkle – gerąja puse aukščiau. Paprašykite kito žmogaus prilaikyti nupjaunamą stalviršio dalį, kad ši nenulūžtų ir nebyrėtų.




Apdailinkite nupjautą stalviršio kraštą. Jį svarbu užsandarinti dar ir tam, kad neprasiskverbtų drėgmė, kuri pridarys žalos. Žr. stalviršio montavimo instrukcijas. Jei apdailos juostelės neturite, užtepkite silikoniinio hermetiko.




Padėję stalviršį į vietą, nutarkite, kur bus plautuvė.




Ant blogosios stalviršio pusės apibrėžkite būsimą plautuvės angą.



Apverskite stalviršį ir ant popierinės lipniosios juostos pieštuku pažymėkite plautuvės kontūrus.




Angą plautuvei išpjaukite siaurapjūkle. Kad būtų patogiau pradėti ir lengviau lygiai išpjauti, vidiniuose brėžinio kampuose išgręžkite po skylę.




Paruoškite stalviršyje vietą kaitlentei taip, kaip ir plautuvei. Prireikus pagalbos vadovaukitės kaitlentės montavimo instrukcijomis.

Paskutiniai stalviršio įrengimo žingsniai – kitame puslapyje. ➔


Įrenkite stalviršį



Kad į stalviršį nesiskverbtų drėgmė, atpjautus kraštus padenkite silikoniniu hermetiku. Palaukite, kol nudžius ir tik tada montuokite plautuvę / kaitlentę.



Kampai kartais sudaro keblumą, todėl neskubėkite, tinkamai sulygiuokite. Prireikus vos pareguliuoti, gali pagelbėti pleištas tarp spintelės ir stalviršio, arba pareguliuokite kojelę.




Įsitikinę, kad stalviršis tinkamai uždėtas ir guli lygiai su siena, pritvirtinkite jį prie spintelės, o tarpus užpildykite silikoniniu hermetiku, kad neprasiskverbtų drėgmė.


Įrenkite plautuvę ir vandens maišytuvą

Vandens maišytuvą montuokite tik įsitikinę, jog vandentiekio ir maišytuvo jungtys suderinamos. Montuokite išjungę vandenį, laikykitės galiojančių statybos ir sanтехnikos darbų taisyklių. Jei abejojate savo gebėjimais, kreipkitės į sanтехniką.


Jei suplanavote vandens maišytuvą stalviršyje, apsirūpinkite tinkamo galingumo įrankiu montavimo angai išpjauti.




Įstatykite plautuvę į stalviršyje išpjautą angą, vadovaudamiesi surinkimo instrukcijomis.



Jei vandens maišytuvas suplanuotas stalviršyje, maišytuvo instrukcijoje susiraskite, kokio dydžio montavimo angą reikia išpjauti. Pažymėję pjovimo tašką dar patikrinkite, ar jis nėra ties spintelės viršutiniu rėmu. Išpjautą montavimo angą patepkite silikoniniu hermetiku.



Įstatę plautuvę ir vandens maišytuvą, užsandarinkite kraštus silikoniniu hermetiku.




Prijunkite sifoną pagal instrukcijas.


Jrenkite buitinius prietaisus

Kai stalviršis vietoje ir tinkamai užsandarintas hermetiku, galima imtis buitinių prietaisų montavimo. Būtinai laikykitės prietaisų montavimo instrukcijų ir atminkite, kad vandens, dujų ir elektros pajungimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.


IKEA gartraukius galima prijungti dviem būdais: prie vamzdžio, traukiančio garus į išorę, arba recirkuliacijos veikseną, naudojant anglies filtrą. Kiekvieno iš jų montavimo instrukcijas rasite įsigyto gartraukio pakuotėje.




Paruoškite stalviršyje vietą kaitlentei taip, kaip ir plautuvei. Vadovaukitės kaitlentės montavimo instrukcijomis.




Dviese įkelkite orkaitę į jai skirtą spintelę ir prisukite varžtais.




Prijunkite gartraukį, kaip nurodyta montavimo instrukcijose. Rekomenduojame šį darbą atlikti dviem asmenims.




Kai kuriose šalyse reikalaujama pakloti po indaplove hidroizoliacinį sluoksnį, jei kartais imtų sunktis vanduo. Net jei jūsų šalyje tai nėra reikalaujama, grindų apsauga nuo drėgmės – gera mintis.



Stalviršiui nuo garų iš indaplovės saugoti, iš apačios prie krašto pritvirtinkite apsauginį bortelį.



Prijungę indaplovę prie vandentiekio ir maitinimo šaltinio, sureguliuokite jos aukštį. Žr. instrukcijas.




Sureguliuavę indaplovės padėtį ir pritvirtinę dureles, įtvirtinkite indaplovę pagal montavimo instrukcijas.


Pastaba: jei indaplovė visiškai įmontuojama virtuvės balduose, jos dureles pritvirtinkite paskiausiai. Pirmiausia pritvirtinkite spintelę dureles – bus lengviau visas vienodai sureguliuoti.

Įrenkite cokolį


Jei norite virtuvės komplekto su cokoliu, jums reikės atlikti šiuos veiksmus:




Cokolis tvirtinamas prie kojų, todėl nepamirškite įrengti papildomų atviruose spintelių galuose prie sienos.




Pradėkite nuo cokolio trumpajam spintelės kraštui. Pjūklų atpjaukite 552 mm ilgio dalį. Atvirą briauną pašveiskite švitriniu popieriumi ir užklijuokite cokolio lipniąją juostą.




Pritvirtinkite coklį pagal instrukcijas. Nepamirškite numauti plastikines kojų apsaugas, nes jos trukdys montuoti coklį.



Pridėkite coklį prie baldų ir pažymėkite, kur reikia pjauti. Nupjovę, kas nereikalinga, užklijuokite lipniąją juostą ir pritvirtinkite plastikinius spaustukus, kuriais užkabinsite coklį ant kojų.



Dviem cokoliams susitikus kampe, juos abu reikės pritvirtinti prie tos pačios kojelės. Cokolio spaustukai nesusidurs, jei vieną iš jų įrengsite aukštesnėse kojose.




Pastaba: prie atviro rėmo ENHET cokolis netvirtinamas. Rėmams ENHET naudokite kojeles ENHET.


Įrenkite apšvietimą, dureles, stalčius, rankenėles

Didieji darbai nudirbti – liko įrengti apšvietimą ir spintelių vidų. Neskubėdami pritvirtinkite fasadus, įrenkite stalčius, prisukite rankenėles. Sparčiai artėjate prie pabaigos!


Pastaba: visada perskaitykite surinkimo ir montavimo instrukcijas.




Visus elektros instaliacijos darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.




Gręždami angas, laikykite pridėtą medžio gabalėlį, kad angų kraštai neištrupėtų.



Pagal instrukcijas pritvirtinkite dureles ir įrenkite stalčius. Jei reikia, sureguliuokite.



Rekomenduojame rankenėlių tvirtinimo taškus pažymėti ir angas išgręžti naudojant gręžimo šablono FIXA, kad pavyktų iš pirmo karto.




Įmontuojamajai indaplovei skirtu 60x70 cm fasado tvirtinimo detalės turėtų būti pridėtos prie indaplovės. Fasadas tvirtinamas pastačius indaplovę į vietą, kad ji nenuvirstų darinėjant dureles.

Virtuvės salos įrengimas


Atsakingai suplanuokite virtuvės salą ir laikykitės visų jos įrengimo žingsnių. Kaip žinote, virtuvės sala įrengiama ne prie sienos, todėl jos rėmus reikia tinkamai pritvirtinti prie grindų. Tik tada ji nejudės, bus stabili ir patikima. Virtuvės salą ENHET galite įrengti naudodami atvirus rėmus ir specialų montavimo rinkinį ENHET.




Prieš tvirtinant virtuvės salą prie grindų svarbu įvertinti grindų būklę ir kas nutiesta po jomis – grindinis šildymas, elektros laidai ar panašiai. Rinkinyje su baldais nerasite tvirtinimo detalių, nes skirtingoms grindims reikalingos skirtingos. Kokių tvirtinimo detalių reikia jūsų atveju, geriausiai patars specializuotos tvirtinimo detalių parduotuvės darbuotojai.




Nuspręskite, kur statysite virtuvės salą. Rekomenduojame tarp būsimos virtuvės salos ir kitų virtuvės baldų palikti 120 cm tarpą, kad turėtumėte užtektingai vietos laisvai ir saugiai judėti virtuvėje.




Taisyklingos formos virtuvės salą derinkite prie likusių virtuvės baldų, pavyzdžiui, atitaisykite aukštį pagal grindines spinteles.




Sutvirtinkite virtuvės salą, kaip nurodyta surinkimo ir montavimo instrukcijose.




Surinkę rėmus ir apsisprendę dėl tikslios montavimo vietos, po kiekviena kojele priklijuokite lipniosios juostos ir ant jos apibrėžkite kojelių kontūrus. Tai galutinė virtuvės salos padėtis patalpoje.



Virtuvės salai prie grindų pritvirtinti naudokite montavimo rinkinyje esančius metalinius laikiklius.



Įtaisę kojas į laikiklius, rėmus sujunkite rinkinyje esančiomis jungiamosiomis detalėmis. Rekomenduojame naudojant didelį spiritinį gulsčiuką patikrinti spintelių lygumą visomis kryptimis. Jei reikia pereguliuoti, reguliuokite kojelių aukštį.



Išmatuokite ir, jei reikia, patrumpinkite stalviršį. Įsitikinkite, kad visose pusėse palikote vienodas užlaidas. Pritvirtinkite laikikliais, kurie buvo rinkinyje su grindinėmis spintelėmis.

Sveikiname! Įsirengėte virtuvę

Tinkamai prižiūrint, IKEA virtuvės baldai gražiai atrodys ir tarnaus ilgus metus.

Prižiūrėkite spinteles


Spintelių duris, vidų bei medinius paviršius valykite drėgna minkšto audinio šluoste. Naudokite tik šioms medžiagoms pritaikytas valymo priemones. Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra amoniako ar alkoholio, taip pat baliklio ir šveitiklių. Nuplovę švari vandeniu, nusausinkite sausa šluoste. Išlietus skysčius iš karto nuvalykite.

Išsaugokite plautuvės spindesį

Po kiekvieno naudojimo išvalykite plautuvę šluoste, drėgna kempinėle ir, jeigu reikia, valikliu be abrazyvinių dalelių. Jos vidų perplaukite vandeniu ir nusausinkite šluoste. Nenaudokite šveičiamųjų miltelių, plieninių kempinėlių ir sunkių daiktų, galinčių subraižyti nerūdijančio plieno paviršių. Jei ant drėgno paviršiaus paliksime geležies turinčią kempinėlą, vinių ar žvyro, jis gali pakeisti spalvą. Paviršiaus spalvos pokyčius sukelia kitų medžiagų priemonės.

Kad stalviršiai ilgiau tarnautų

Stalviršiai ilgai atrodys lyg nauji, jei išlietus skysčius iš karto sušluostysite, dėmes išvalysite vandeniu ir švelniomis valymo priemonėmis. Baigę naudotis virtuve, įsitikinkite, kad stalviršį paliecate sausą. Mediniams ir masyvinės medienos stalviršiams naudokite vidaus baldų medienos alyvą STOCKARYD. Ji saugo paviršius nuo žymių, dėmių ir įtrūkimų, neleidžia prasiskverbti drėgmei.



Paslaugos

Viską galite daryti patys, tačiau neprivalote. Platus mūsų siūlomų paslaugų spektras leidžia nuspręsti, kuriuos darbus norite daryti patys, o kuriuos mieliau paliktumėte mums. Toliau pateikiame visas mūsų siūlomas paslaugas bei jų kainas. Daugiau informacijos svetainėje www.IKEA.lt bei prekybos vietose.



Matavimo paslauga

Greitai ir kokybiškai išmatuosime patalpą. Įsigijusiems virtuvės baldų komplektą, grąžinsime už šią paslaugą sumokėtą sumą.

Kaina nuo 59 €



Planavimo paslauga

Planuodami savo naująją virtuvę, susitikite su IKEA virtuvės ekspertu. Į IKEA atvykite su patalpos matmenimis ir brėžiniu arba nuotrauka, o mes pasidalinsime įkvepiančiais, funkciniais sprendimais.

Nemokamai



Prekių pristatymas

Atvešime jūsų pirkinį į namus arba biurą.

Kaina nuo 23,90 €



Užsakymo paruošimas ir pristatymas

Pateikite mums pirminių sąrašą, o mes paruošime užsakymą ir atvešime pirkinį jums į namus arba biurą.

Kaina nuo 40,90 €



Montavimo paslauga

Mūsų teikiama virtuvės baldų ir buitinių technikos montavimo paslauga apima visus reikiamus darbus. Jūsų virtuvė bus įrengta pagal aukščiausius kokybės ir profesionalumo reikalavimus, o atliktiems darbams suteikta garantija.

Kaina nuo 109,90 €



Pirkimas išsimokėtinai

Džiaukitės pirkiniais jau šiandien, o atsiskaitysite po truputį.