





Naujos
IKEA virtuvės
montavimas

Montavimo gidas



Šiame gide rasite naudingų patarimų
ir aprašymų, kurie padės žingsnis po
žingsnio sumontuoti virtuvę patiems.



Žingsnis po žingsnio

Kaip tinkamai sumontuoti IKEA virtuvę?

Ši brošiūra padės jums surinkti ir sumontuoti virtuvę patiems. Joje rasite aiškiai aprašytus žingsnius, naudingų patarimų bei idėjų. Norėdami tinkamai sumontuoti savo virtuvę, vadovaukitės čia pateikta informacija ir baldų surinkimo instrukcijomis.

Prieš pradedant

Prieš imdamiesi darbo, peržiūrėkite brošiūroje aprašytus virtuvės montavimo etapus ir sužinokite, kokių įrankių reikės.

Įsitikinkite, kad gavote visą virtuvės komplektą – turimas dalis ir pakuotes palyginkite su jų sąrašu užsakymo lape bei važtaraštyje. Senus virtuvės baldus išmontuokite tik tada, kai turėsite visas naujosios virtuvės dalis ir būtiną techniką.

Virtuvės komplekto dalis ir stalviršį laikykite uždaroje sausoje patalpoje, kambario temperatūroje.


Naudinga iš anksto susistatyti spinteles tokia tvarka, kaip jas pritvirtinsite. Kad būtų lengviau, vadovaukitės

prekių sąrašu ir IKEA namų planavimo programos planu.

Prieš išmontuodami senus virtuvės baldus, įsitikinkite, kad elektros, dujų ir vandens tiekimas išjungtas. Pasirūpinkite, kad šį darbą atliktų kvalifikuotas specialistas.

Viską galite daryti patys, bet neprivalote

Mūsų virtuvės baldai kuriami taip, kad būtų kuo paprasčiau juos sumontuoti patiems, bet prireikus pagalbos visada padėsime. Siūlome platų paslaugų pasirinkimą nuo planavimo ir pristatymo iki visos virtuvės montavimo. Daugiau informacijos rasite paskutiniame šios brošiūros puslapyje, svetainėje www.IKEA.lt bei prekybos vietose.




Įrankiai, kurių reikės

Žemiau pateikiame sąrašą pagrindinių įrankių, kurių gali prireikti montuojant. Kada kurį įrankį naudoti, matysite atitinkamose surinkimo instrukcijose. Naudojantis elektriniais įrankiais, patariame dėvėti apsauginius akinius.

Naudinga žinoti

Jūsų virtuvės sienos iš gipso kartono, medinės ar betoninės? Skirtingoms sienoms tinka skirtingos tvirtinimo detalės, todėl į mūsų spintelių komplektą jos neįeina. Tvirtinimo detalių, pritaikytų būtent jūsų sienoms, galite rasti daugumoje specializuotų ar namų apyvokos prekių parduotuvių.




Paruoškite patalpą


Išmontavę senus virtuvės baldus, paruoškite patalpą naujesiems: išlyginkite sienas ir grindis, įsitikinkite, kad sienos pakankamai tvirtos, kad išlaikytų naujų baldų svorį. Dabar pats laikas gruntuoti ar perdažyti virtuvės sienas, klijuoti plyteles ar keisti grindų dangą.

Pasižymėkite spintelių tvirtinimo vietas


Nusipieškite būsimos virtuvės schemą tiesiai ant sienos. Įsitikinkite, kad visi baldų matmenys atitinka planą, o elektros, vandens, dujų įvadai ir vėdinimo angos yra reikiamose vietose. Taip pat pasižymėkite, kur kabinsite sieninius tvirtinimo profilius.




Įsitikinkite, kad visi kampai jūsų virtuvėje yra statūs, o sienos ir grindys lygios. Matuodami kampus, naudokite kampinį, o sienoms ir grindims – gulsčiuoką.



Pasižymėkite aukščiausią grindų vietą ir visus netačius (mažesnius arba didesnius nei 90 laipsnių) kampus.




Patikrinkite, ar jūsų sienos pakankamai tvirtos, kad išlaikytų sieninius tvirtinimo profilius ir naujuosius virtuvės baldus. Priklausomai nuo sienų tipo, tvirtinimo profilius geriausia tvirtinti prie atraminių sijų. Šiuo atveju pravers elektroninis sijų ieškiklis.




Pritvirtinkite sieninius profilius


Kad būtų lengviau montuoti ir sulygiuoti, spinteles galite kabinti tiesiai ant sieninių tvirtinimo profilių. Įsitikinkite, kad tvirtinimo profiliai prisukti tiesiai ir specialiai jūsų sienoms pritaikytais varžtais.




Pritvirtinkite sieninius profilius; pradėkite nuo apatinių. Prieš sukdami varžtus, įsitikinkite, kad sienoje parinkote tvirtinimui tinkamus taškus ir profilis kabės tiesiai.



Jei jūsų sienos nelygios, tarp tvirtinimo profilio ir sienos naudokite tarpus, kad profilis kabėtų tiesiai.



Gulščiuoku patikrinkite, ar visus profilius pritvirtinote tiesiai.




Pritvirtinkite profilius tinkamame aukštyje

Tarp grindinės spintelės profilio (A) apatinės dalies ir aukščiausio grindų taško (B) turi likti 82 cm tarpas. Jei jūsų virtuvė yra 208 cm aukščio, tarp grindinės spintelės profilio apatinės dalies ir sieninės / aukštos spintelės profilio apatinės dalies palikite 120 cm tarpą (jei jūsų virtuvė yra 228 cm ar 248 cm aukščio, atitinkamai padidinkite šį atstumą iki 140 cm ar 160 cm).

Pritvirtinkite spinteles

Daugumoje virtuvių patogiau iš pradžių sumontuoti sienines spinteles. Taip galėsite laisvai judėti, netrukdomi grindinių spintelių. Išimtis, jeigu įsirenginėjate žemą virtuvę tik su viena aukšta spintele. Šiuo atveju montavimo darbus turėtumėte pradėti būtent nuo jos.


Kai kurie spintelių rėmai turi iš anksto paruoštas angas santechninėms jungtims, tačiau prireikus galite išpjauti jas pjūkleliu. Padarykite tai, prieš tvirtindami spintelės rėmą numatytoje vietoje. Pjaudami angas, būkite atidūs, nes nuo to gali priklausyti stalčių spintelėse skaičius.




Surinkite sieninių spintelių rėmus, kaip nurodyta surinkimo instrukcijose. Stalčius, duris ir vidinius elementus pritvirtinsite vėliau.




Pirmiausia pakabinkite kampinę spintelę ir priveržkite varžtus. Pakabinę likusias spinteles, jų varžtus priveržkite tik tada, kai grindinės spintelės bus savo vietose, o abi spintelių eilės suligiuotos.





Surinkite visas grindines spinteles pagal jų surinkimo instrukcijas. Kur reikia, pritvirtinkite kojeles.




Pirmiausia ant profilio pritvirtinkite kampinę spintelę. Jei planuojate joje įrengti sukamąją lentyną, dabar pritvirtinkite ir ją.




Dvi spinteles jungiančios kojos gali tapti puikia atrama montuojant. Kartu naudokite komplekte esančius kojelių žiedus.



Įsitikinkite, kad ties santechninėms jungtims pastatėte atitinkamą spintelę su angomis.




Patikrinkite, ar visos spintelės suligiuotos. Jų aukštį galite keisti reguliuodami kojeles.




Jei statote aukštą spintelę, pirmiausia pritvirtinkite dengiamąją plokštę.

Apdailos juostos tarpams uždengti


Kad virtuvė atrodytų vientisa, tarp sienų ir spintelių įterpkite apdailos juostas: liks daugiau erdvės patogiai darinėti kraštinių spintelių duris bei stalčius. Be to, labai pravars, jei jūsų sienos nelygios.




Pamatuokite sieną gulsčiuuku ir įsitikinkite, kad ji lygi. Jei siena lygi, išmatuokite atstumą nuo sienos iki spintelės ir pasižymėkite jį abiejuose apdailos juostos galuose.




Norėdami tinkamai pritvirtinti apdailos juostą, iš pradžių prie sienos prisukite atraminę juostelę. Spintelėje išgręžkite skylės varžtams, kuriais tvirtinsite apdailos juostą. Įstatykite ją į reikiamą vietą ir priveržkite varžtus išgręžtose skylėse. Pritvirtinę visas apdailos juostas, dėl sandarumo siūles užpildykite silikonu.



Jei jūsų siena nėra lygi, nupjaukite apdailos juostą pagal sienos formą. Tam jums reikės matavimo juostos, nedidelio, maždaug 2,5–3,5 cm pločio, medinio tąšelio ir pieštuko. Išmatuokite spintelės aukštį ir atpjaukite tokio paties ilgio apdailos juostą. Kraštu priglauskite ją prie sienos. Prie tos pačios sienos priglauskite medinį tąšelį su pieštuku ir braukite žemyn, pieštukui slystant apdailos juostos paviršiumi. Taip pažymėsite sienos nelygumus ant apdailos juostos ir galėsite ją nupjauti pagal nubrėžtą liniją.



Pridėkite naujai atpjautą apdailos juostos kraštą prie sienos (jis turėtų tobulai priglusti). Abiejuose juostos galuose pažymėkite, kur prasideda spintelė. Sujunkite abu taškus tiesia linija ir nupjaukite.




Jei statote aukštą spintelę, ją pritvirtinkite paskutinę: sulygiuokite ir priveržkite varžtus tik tada, kai būsite pritvirtinę kitas spinteles.


Sumontuokite stalviršį, plautuvę, šviestuvus ir buitinę techniką.

Pakabinę spintelių rėmus, galite imtis stalviršio, plautuvės, apšvietimo ir buitinės technikos. Prieš pritvirtindami stalviršį, įsitikinkite, kad jis reikiamo dydžio. Be to, dabar tinkamas laikas paruošti stalviršyje vietą plautuvei ar kaitlentei. **Svarbu!** Prireikus pagalbos, vadovaukitės surinkimo instrukcijomis.


Pritvirtinus stalviršį, galima įrengti plautuvę su vandens maišytuvu, šviestuvus ir buitinę techniką. Elektros instaliacijos, vandens ir dujų įvadų paruošimo darbus reikėtų patikėti specialistams, kad būtų atlikti tinkamai ir saugiai.




Visus elektros instaliacijos darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.




Įrenkite apšvietimą ir sumontuokite buitinę techniką. Jei gręšite skylės, ant paviršiaus uždėkite medžio gabalėlį, kad apsaugotumėte gręžiamą vietą nuo ištrupėjimo.




Išmatuokite stalviršį. Jei pirkote standartinį, sutrumpinkite iki reikiamo ilgio. Paviršius nesuskaldės, jei naudodami diskinį pjūklą ar siaurapjūklį, stalviršį laikysite gerąja puse žemyn, o naudodami rankinį pjūklą – gerąja puse aukštin.




Kad būtų patogiau nupjauti stalviršį stačiu kampu, naudokite diskinį pjūklą ir G formos spaustuvą. Taip pat praverstų ožys (varsotas) arba pagalbininkas, kuris palaikys pjaujamą stalviršio dalį, kad ši krisdama nepažeistų paviršiaus.




Padėję stalviršį į vietą, pažymėkite, kur bus plautuvė. Ant blogosios stalviršio pusės apibrėžkite po juo esančioje spintelėje paliktą plautuvės angą. Apverskite stalviršį ir ant popierinės lipniosios juostos pieštuku pažymėkite plautuvės kontūrus.




Angą plautuvei išpjaukite siaurapjūkliu. Kad būtų patogiau pradėti ir lengviau išpjauti lygiai, vidiniuose brėžinio kampuose išgręžkite po skylę.




Kad į stalviršį nesiskverbtų drėgmė, atpjautus kraštus padenkite poliuretaniniu hermetiku.




Įstatykite plautuvę į stalviršyje išpjautą angą, vadovaudamiesi surinkimo instrukcijomis.




Pritvirtinkite stalviršį pagal surinkimo instrukcijas.




Paruoškite stalviršyje vietą kaitlentei taip, kaip ir plautuvei. Prireikus pagalbos, vadovaukitės kaitlentės montavimo instrukcijomis.



Prijunkite gartraukį. IKEA gartraukius galima prijungti dviem būdais: prie vamzdžio, traukiančio garus į išorę, arba recirkuliacijos režimu, naudojant anglies filtrą. Kiekvieno iš jų montavimo instrukcijas rasite įsigyto gartraukio pakuotėje.



Angą gartraukio vamzdžiui galite išpjauti arba galinėje, arba viršutinėje spintelės plokštėje. Vadovaukitės surinkimo instrukcijomis. Saugumo ir kokybės sumetimais tiksliai laikykitės gartraukio instrukcijose nurodytų matmenų.




Virtuvinė sala

Jei planuojate turėti virtuvinę salą, siūlome patikimus atraminius laikiklius, kuriais galėsite pritvirtinti salą prie grindų. Kojeles ir apdailos juostas tuomet reikės tvirtinti aplink išorinį salos perimetrą.

Įrenginėdami virtuvinę salą, naudokite montavimo rinkinį METHOD. Jis naudojamas, kai reikia sujungti spinteles tarpusavyje galinėmis plokštėmis arba tvirtinant dengiamąją plokštę prie galinės spintelės dalies.

Jei reikia pagalbos montuojant salą, apsilankykite prekybos vietoje.




METHOD virtuvės salos montavimo rinkinys.
202.984.10 10 €

Pritvirtinkite lentynas, stalčius, duris ir rankenėles.


Kai spintelių rėmai, stalviršiai ir būtinė technika jau savo vietose, spintelėse pritvirtinkite stalčių bėgelius. Neužmirškite, kad vidinių ir standartinių stalčių bėgeliai tvirtinami skirtingai. Pritvirtinę juos, įstatykite stalčius. Tada imkitės durų ir lentynų. Galiausiai prisukite

rankenėles ir pritvirtinkite kitas vidines dalis (pavyzdžiui, vielinius krepšius).


Svarbu! Prireikus pagalbos visada vadovaukitės surinkimo instrukcijomis.




Prisukite stalčių bėgelius. Pradėkite nuo išorinių stalčių. Jų bėgeliai tvirtinami prie kraštinių skylių spintelės viduje.




Pritvirtinę išorinių stalčių bėgelius, imkitės vidinių. Vidinių stalčių bėgeliai tvirtinami prie vidurinių skylių spintelės viduje.




Surinkite duris ir stalčius.




Pritvirtinkite durų lankstus.




Įstatykite stalčius ir pritvirtinkite duris.



Sulygiuokite duris horizontaliai ir vertikaliai, reguliuodami lanksto plokštelėje esančius varžtus.



Jei turite apdailos juostas, dabar pats laikas jas pritvirtinti. Prireikus pagalbos, vadovaukitės surinkimo instrukcijomis.



Tvirtindami vėdinimo groteles, įtaisykite jas tarp dviejų apdailos juostų.

Sveiki atvykę į savo naująją virtuvę!

Prižiūrėkite spinteles


Spintelių duris, vidų bei medinius paviršius valykite drėgna minkšto audinio šluoste. Naudokite tik šioms medžiagoms pritaikytas valymo priemones. Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra amoniako ar alkoholio, taip pat baliklių ir šveitiklių. Nuplovę švari vandeniu, nusausinkite paviršius sausa šluoste. Išlieję skysčius, iš karto nuvalykite.

Išsaugokite plautuvės spindesį

Po kiekvieno naudojimo išvalykite plautuvę šluoste, drėgna kempinėle ir, jeigu reikia, valikliu be abrazyvinių dalelių. Jos vidų perplaukite vandeniu ir nusausinkite šluoste. Venkite šveičiamųjų miltelių, plieno vilnos kempinėlių ir sunkių daiktų, galinčių subraižyti nerūdijančio plieno paviršių. Jei ant drėgno paviršiaus paliksime geležies turinčią kempinėle, vinių ar žvyro, jis gali pakeisti spalvą. Paviršiaus spalvos pokyčius sukelia kitų medžiagų priemonės.

Kad stalviršiai tarnautų ilgiau

Stalviršiai ilgai atrodys lyg nauji, jei išlietus skysčius iš karto sušluostysite, dėmes išvalysite vandeniu ir švelniomis valymo priemonėmis. Baigę naudoti stalviršį, įsitikinkite, kad jis sausas. Mediniams ir masyvinės medienos stalviršiams naudokite vidaus baldų medienos alyvą BEHANDLA. Ji apsaugo paviršių nuo žymių, dėmių ir įtrūkimų bei neleidžia prasiskverbti drėgmei.



Štai ir viskas!

Dabar galite atsitiesti ir apžiūrėti savo naująją virtuvę. Neužmirškite pagirti savęs – juk viską surinkę ir sumontavę patys, sutaupėte tiek pinigų! Šiek tiek dėmesio ir priežiūros, ir jūsų IKEA virtuvė dar daug metų atrodys lyg nauja.

Paslaugos

Viską galite daryti patys, tačiau neprivalote. Platus mūsų siūlomų paslaugų spektras leidžia nuspręsti, kuriuos darbus norite daryti patys, o kuriuos mieliau paliktumėte mums. Toliau pateikiame visas mūsų siūlomas paslaugas bei jų kainas. Daugiau informacijos svetainėje www.IKEA.lt bei prekybos vietose.



Matavimo paslauga

Greitai ir kokybiškai išmatuosime patalpą. Įsigijusiems virtuvės baldų komplektą, grąžinsime už šią paslaugą sumokėtą sumą.

Kaina nuo 59 €



Planavimo paslauga

Planuodami savo naująją virtuvę, susitikite su IKEA virtuvės ekspertu. Į IKEA atvykite su patalpos matmenimis ir brėžiniu arba nuotrauka, o mes pasidalinsime įkvepiančiais, funkciniais sprendimais.

Nemokamai



Prekių pristatymas

Atvešime jūsų pirkinius į namus arba biurą

Kaina nuo 23,90 €



Užsakymo paruošimas ir pristatymas

Pateikite mums pirminių sąrašą, o mes paruošime užsakymą ir atvešime pirkinius jums į namus arba biurą.

Kaina nuo 40,90 €



Montavimo paslauga

Mūsų teikiama virtuvės baldų ir buitinių technikos montavimo paslauga apima visus reikiamus darbus. Jūsų virtuvė bus įrengta pagal aukščiausius kokybės ir profesionalumo reikalavimus, o atliktiems darbams suteikta garantija.

Kaina nuo 109,90 €



Pirkimas išsimokėtinai

Džiaukitės pirkiniais jau šiandien, o atsiskaitysite po truputį.