

Pirkėjo gidas

SKYTТА

Stumdomųjų durų sistema

Sauga

Būtina pritvirtinti prie lubų.
Skirtingoms luboms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių.
Naudokite jūsų luboms tinkamas tvirtinimo priemones (parduodamos atskirai).

Reguliariai valykite grindinį bėgelį ir durų ratukus, kad durys sklandžiai judėtų, o ratukai tinkamai veiktų.

Įrengimo informacija

Stumdomųjų durų įrengimas gali pareikalauti specifinių (daillidės) žinių. Rekomenduojame užsisakyti IKEA'os baldų surinkimo paslaugą, kad durys būtų įrengtos tiksliai taip, kaip reikia.

10

Stumdomųjų durų sistemai SKYTТА taikoma 10 metų garantija.



Stumdomosios durys bet kurioje patalpoje

Sutaupykite vietos, sukurkite naują arba atskirkite turimas erdves, naudodami stumdomąsias duris SKYTТА. Galite rinktis durų rėmus ir bėgelius iš trijų skirtingų spalvų. Jie puikiai dera su plokštėmis PAX, tad lengvai sukursite asmeninį derinį. Stumdomosios durys įstatomos į lubinius ir grindinius bėgelius, todėl nereikia spintos rėmo, galima naudoti bet kokią, pagal dydį tinkančią, daiktų laikymo sistemą. Arba galite naudoti šias duris erdvėms atskirti. Kalbant apie stilių, galite rinktis tiek minimalistinio, tiek stiklines, pramoninio dizaino duris, priklausomai nuo interjero.

Gali būti, kad parduotuvėje turime ne visus čia pavaizduotus gaminius. Daugiau informacijos suteiks mūsų darbuotojai; arba apsilankykite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie patį gaminį rasite kainos etiketėje ir internete. Visas dalis reikia surinkti.



Naudinga žinoti

Galite susikurti savo stumdomųjų durų dizainą iš pasirinktų rėmų ir plokščių.

Turime didelį plokščių pasirinkimą – pagamintų iš skirtingų medžiagų, skirtingos išvaizdos. Pavyzdžiui, pusiau permatomo stiklo, stiklinės, blizgios, padengtas medienos imitacijos plėvele, veidrodinių.

Durys su įleistinėmis rankenomis atrodo ypač paprastai, išsiskiria švariomis linijomis.

Visos konstrukcijos, įskaitant grindų ir lubų bėgelius, aukštis yra 2045 mm, kai durys yra 1960 mm, arba 2397 mm, kai durys yra 2310 mm. Abiem atvejais yra 6 mm reguliavimo aukštyrų arba žemyn galimybė.

Jei lubos aukštesnės už duris, priemonėmis SKYTТА (lubų aukščio mažinimo detalė ir plokštė) galite įrengti dirbtinę sieną virš durų, jei tarpas virš jų yra iki 356 mm.

Jei durys aukštesnės už lubas, jas galima patrumpinti viršuje. Rekomenduojame tokiu atveju užsisakyti baldų surinkimo paslaugą.

Įsitikinkite, kad daiktų laikymo derinio su durimis SKYTТА įrengimo vietoje nėra laidų, vamzdžių ar šildymo sistemos, galinčių trukdyti darinėti duris, arba kurie galėtų būti apgadinti montuojant baldą.





Projektuokite ant popieriaus arba naudodamiesi planavimo programa

Patiems suprojektuoti stumdomąsias duris SKYTТА gali būti šiek tiek sudėtinga. Labai svarbu viską itin kruopščiai ir teisingai išmatuoti. Jei norite durų projektą pirmiausia nubraižyti popieriuje – puiku. Bet galbūt jums bus patogiau pasinaudoti mūsų planavimo programa, kurią rasite www.IKEA.lt.


Kaip išmatuoti įrengimo vietą

Išmatuokite įrengimo vietos plotį (X1, X2, X3) ir aukštį (Y1, Y2, Y3). Išmatuokite aukštį bent trijuose taškuose, nes lubos ir grindys gali būti nelygios. Svarbu išmatuoti tikslią durų įrengimo vietą ir

kad paviršiai būtų tiesūs. Nelygius, kampuotus paviršius reikia sutvarkyti prieš įrengiant duris.








Nelygius, kampuotus paviršius reikia sutvarkyti prieš įrengiant duris. Nereikia reguliuoti durų SKYTТА, jei grindys nelygios 0–2 mm viename metre arba jei siena nelygi 0–3 mm viename metre.



Nepamirškite apie grindjuostas ir lubinius apvadus. Visada rekomenduojame juos išmontuoti arba dalį išpjauti, nes kitaip tarp durų ir sienos liks tarpas. Taip pat yra galimybė naudoti stabdiklį. Daugiau skaitykite 9 p.

Kaip projektuoti: SKYTТА aukštis


Durys yra dviejų skirtingų aukščių, tačiau net jei jos per žemos arba per aukštos, išeitis yra.

Idealus derinys – durys ir skersinis			
			
Žemos durys 2045 mm +/- 6 mm	Aukštos durys 2397 mm +/- 6 mm		
Atstumas tarp lubų ir grindų		Problema	Sprendimas
2039–2051 mm	2391–2403 mm	Durys tinka idealiai! Įprasta konstrukcija – bėgeliai su durimis.	
2052–2095 mm	2404–2447 mm	Virš durų liko mažas tarpas Naudokite specialias priemones. Reikia įsigyti atskirai (neparduodamos IKEA'oje).	
2075–2410 mm	2427–2762 mm	Virš durų liko didelis tarpas Jam uždengti galite naudoti priemones SKYTТА (aukščio mažinimo įtaisą bei plokštes) arba kreipkitės į specialistą, kad pasiūlytų individualų sprendimą. Daugiau 10 p.	
1500–2038 mm	1500–2390 mm	Durys yra per aukštos Duris galima patrumpinti. Atkreipkite dėmesį, kad negalima patrumpinti stiklinių ir (ar) veidrodinių durų bei durų su stiklu, nes jis per trapus, tuoj pat suskils. Planavimo programoje galite pažiūrėti, kokių dar plokščių negalima patrumpinti. Dėl durų patrumpinimo kreipkitės į specialistą, turintį tam reikalingus įrankius. Tokios įrengimo instrukcijos pateikiamos tik internete.	

Kaip projektuoti: nuožulnios lubos

Lubinį bėgelį SKYTТА pritvirtinkite ant lygaus paviršiaus, lygiagrečiai grindims. Jo negalima montuoti tiesiai ant nuožulnių lubų.



Norint montuoti stumdomąsias duris SKYTТА ant nuožulnių lubų, reikia įrengti už bėgelį platesnę sienelę, sudarysiančią 90 laipsnių kampą su siena.



Kaip projektuoti: daiktų laikymas

Projektuodami daiktų laikymo sprendimą, kuris bus už durų SKYTТА, prisiminkite, kaip svarbu, kad galėtumėte viską patogiai pasiekti, atidaryti ir uždaryti.

Pavyzdžiui, toje vietoje, kur durys viena kitą uždengia, nereikėtų įrengti stalčiaus, nes negalėsite jo varstyti arba jis trukdys darinėti duris.




Spalvų ir plokščių pasirinkimas

Stumdomųjų durų rėmai SKYTТА būna baltos, juodos ir aliuminio spalvos. Jie dera su spintų PAX plokštėmis. Galite rinktis saugią derančių spalvų kombinaciją arba susikurti ekstravagantišką derinį. Spręsti jums!

Plokštės parduodamos pakuotėse po 4 vnt., taigi kiekvienoms durims SKYTТА reikia pakuotės plokščių. Galite rinktis iš skirtingų spalvų, medžiagų ir apdailos variantų, kurti norimus derinius.

Atkreipkite dėmesį, kad plokščių nugarėlės gali būti kitokios spalvos, padengtos kitokia danga. Tai ypač svarbu, jei durys bus matomos iš abiejų pusių.



Kaip projektuoti: SKYTТА plotis

Didžiausias plotis – tai plotis su mažiausiai 25 mm durų užlaida, priklausomai nuo durų dydžio.

Galite kurti įvairius derinius SKYTТА. Galite derinti siauras 771 mm duris su plačiomis 1021 mm durimis ir naudoti dvigubus arba trigubus bėgelius.

Taip pat galite išbandyti skirtingas užlaidas, tik prisiminkite, kad užlaida negali būti mažesnė nei 25 mm. Rekomenduojame


nedaryti didelės užlaidos, kad išlaikytumėte simetriją, o durys sklandžiai darinėtųsi. Taip pat, kuo didesnė atidarymo anga, tuo lengviau pasiekti daiktus.

Toliau pavyzdyje matysite, kuo skiriasi dvigubas bėgelis nuo trigubo.

Deriniai su dvigubu bėgeliu

Dvejos durys dvigubame bėgelyje

2 × 771 mm durys



Deriniai su trigubu bėgeliu



Nerekomenduojame naudoti trigubo bėgelio dvejomis durimis įrengti.


Trejos durys dvigubame bėgelyje



Nerekomenduojame naudoti dvigubo bėgelio trejomis durimis įrengti.


Trejos durys trigubame bėgelyje

3 × 1021 mm durys




Ketverios durys dvigubame bėgelyje

4 × 1021 mm durys



Ketverios durys trigubame bėgelyje

4 × 1021 mm durys




Tokiam deriniui rekomenduojame rinktis dvigubą bėgelį. Galima naudoti ir trigubą bėgelį, tačiau atidarymo anga nebus didesnė, jis neprisidės gylio.

Kaip projektuoti: SKYTТА plotis

Deriniai su dvigubu bėgeliu

Penkerios durys dvigubame bėgelyje

5 × 1021 mm durys




Rekomenduojame rinktis trigubą bėgelį, kad atidarymo anga būtų didesnė. Galima naudoti ir dvigubą bėgelį, bet prisiminkite, kaip svarbu lengvai pasiekti daiktus spintoje.

Deriniai su trigubu bėgeliu


Penkerios durys trigubame bėgelyje

5 × 1021 mm durys



Šešerios durys dvigubame bėgelyje


6 × 1021 mm durys



Rekomenduojame abu derinius, bet to, su trigubu bėgeliu, atidarymo anga bus didesnė. Pagalvokite, ar jums svarbu, kad būtų lengva pasiekti daiktus spintoje, ir jos išvaizda.

Šešerios durys trigubame bėgelyje

6 × 1021 mm durys



Pirkėjo gido pabaigoje rasite daugiau derinių.



Bėgeliai ir tvirtinimo detalės SKYTTA

Įsigykite reikiamą skaičių bėgelių


Žinodami, kiek reikia durų, paskaičiuokite, kiek reikės bėgelių. Kiekvienas bėgelis yra 2 metrų ilgio. Bėgelius galima sujungti bei patrumpinti, jei reikia. Bėgeliai būna baltos, juodos ir aliuminio spalvos, kad derėtų prie durų rėmų.

Viršutinis bėgelis tvirtinamas dviem etapais. Pirmiausia pritvirtinkite medinį tašą iš anksto pažymėtuose tvirtinimo taškuose ant lubų. Tada, pirmiau sureguliuavę aukštį ir lygumą, prie medinio tašo pritvirtinkite aliumininį bėgelį.

Grindinis bėgelis klijuojamas prie lygių grindų (jau su dviguba lipniąja juosta). Nereikėtų klijuoti grindinio bėgelio prie kiliminės dangos, nes tinkamai neprilips.



Dvigubas bėgelis su durimis



Trigubas bėgelis su durimis

Įsigykite reikiamą skaičių durų tvirtinimo detalių

Dvigubiems ar trigubiems bėgeliams, kad ir kuriuos pasirinkote, reikia vienos tvirtinimo detalių pakuotės. Jos tvirtinamos durų galuose.

Taip pat vienos tvirtinimo detalių pakuotės reikia vidurinioms durims (vienerioms durims – viena pakuotė). Lentelėje pateikiame informaciją apie tvirtinimo detalių pasirinkimą.

Durų skaičius	Tvirtinimo detalių skaičius pakuotėmis Dvigubas bėgelis	Tvirtinimo detalių skaičius pakuotėmis vidurinioms durims
2	1	0
3	0	1
4	1	2
5	1	3
6	1	4

Durų skaičius	Tvirtinimo detalių skaičius pakuotėmis Trigubas bėgelis	Tvirtinimo detalių skaičius pakuotėmis vidurinioms durims
2	0	0
3	1	1
4	1	2
5	1	3
6	1	4


Kaip projektuoti: bendrasis gylis

Tinkamai apskaičiuokite gylį

Stumdomosios durys SKYTTA įstatomos į lubinius ir sieninius bėgelius, o už jų galite įrengti kokį tik norite daiktų laikymo sprendimą.

Svarbiausia tinkamai apskaičiuoti vietą, atsižvelgiant į bėgelių gylį, ir palikti tuščios erdvės. Mes rekomenduojame tarp stumdomųjų durų ir už jų įrengto daiktų laikymo sprendimo palikti 30 mm tarpą.

Atkreipkite dėmesį, kad lubinis bėgelis yra truputį platesnis už grindų bėgelį. Žr. iliustraciją. Dvigubo bėgelio gylis yra 81 mm, trigubo – 122 mm.




Stabdiklis SKYTTA

Įrėminkite duris stabdikliu

Stabdiklis leidžia suformuoti rėmą aplink stumdomąsias duris, saugo sieną. Jį galite įrengti virš grindjuostės arba tarpe. Žr. iliustraciją.

Reikėtų išmatuoti grindjuostės storį, nes jų būna įvairių. Jei grindjuostė storesnė nei 18 mm, rekomenduojame ją išpjauti ir naudoti stabdiklį. Žr. iliustraciją.


Stabdikliai SKYTTA yra baltos spalvos, dviejų pločių. Storis 18 mm, aukštis 240 cm su galimybe patrumpinti.



Žinoma, galima įrengti duris SKYTTA be stabdiklio, kaip parodyta iliustracijoje, arba rinktis personalizuotą sprendimą. Atminkite, kad sienos gali būti nelygios – atsiras tarpų, jei durys bus įrengtos palei tokią sieną.

Stabdiklį reikia įrengti tarp grindų ir lubų (išpjaukite dalį lubinio apvado ir grindjuostės, jei yra). Taip pat galima įrengti stabdiklį virš grindjuostės, tačiau reikia išmatuoti grindjuostės storį, nes būna įvairių.

Konstrukcija su lubų aukščio mažinimo detale



Lubos aukštesnės už stumdomąsias duris SKYTТА?
Nesijaudinkite. Lubų aukščio mažinimo detalė padės išspręsti šį nesklandumą. Įrenkite virš durų ir įtaisykite plokščių, kurias galima nudažyti sienų spalvos dažais.

Šią detalę galite įrengti virš stumdomųjų durų SKYTТА, jei lubos yra iki 36,5 cm aukštesnės už duris.

Iš abiejų pusių įrenkite po plokštę SKYTТА. Rekomenduojame rinktis prie sienos derančios spalvos. Arba galite rinktis plokštes iš virtuvinių prekių asortimento (yra įvairių spalvų).

Visos dalys ir kainos

Bendrieji matmenys – Plotis×Gylis×Aukštis



Stumdomųjų durų rėmas SKYTTA. Vienerioms durims reikia vienos pakuotės plokščių.

102×196 cm

Aliuminis	604.977.33	90 €
Juoda	404.977.34	90 €
Balta	104.977.35	90 €

102×231 cm

Aliuminis	904.977.36	100 €
Juoda	704.977.37	100 €
Balta	504.977.38	100 €

77×196 cm

Aliuminis	004.977.26	80 €
Juoda	804.977.27	80 €
Balta	604.977.28	80 €

77×231 cm

Aliuminis	404.977.29	90 €
Juoda	804.977.32	90 €
Balta	004.977.31	90 €



Stumdomųjų durų bėgelis SKYTTA. Pastaba! Kiekvienoje bėgelių pakuotėje yra: grindų bėgelis, lubų bėgelis, medinis tašas; visi 2 m ilgio.

Aliuminis




Dvigubas	305.000.63	70 €
Trigubas	704.670.85	80 €

Juoda

Dvigubas	205.126.41	70 €
Trigubas	805.126.43	80 €


Balta

Dvigubas	405.126.40	70 €
Trigubas	005.126.42	80 €



Tvirtinimo detalių SKYTTA pakuotės. Dvigubam arba trigubam bėgeliui rinkitės vieną pakuotę, o kiekvienoms vidurinioms durims – po vieną pakuotę. Pavyzdžiui, 4 durų konstrukcijai reikia vienos pakuotės dvigubo bėglio tvirtinimo detalių ir dviejų pakuočių tvirtinimo detalių vidurinioms durims.

Dvigubas bėgelis	105.000.64	40 €
Trigubas bėgelis	805.000.65	50 €
Vidurinioms durims	605.000.66	20 €



Stabdikliai SKYTTA, balta, 2 vnt. Derinkite prie bėglio.

Dvigubas	005.132.36	30 €
Trigubas	805.132.37	40 €

Lubų aukščio mažinimo įtaisas SKYTTA Derinkite prie bėglio.

Dvigubas	405.000.67	50 €
Trigubas	005.110.96	60 €


Viršutinė plokštė SKYTTA Pastaba! Plokštė padengta dažomuoju popieriumi. Galite nudažyti sienų spalvos dažais.

Smėlinė, dažomasis paviršius	205.000.68	25 €
------------------------------	------------	-------------

Deriniai

Galite rinktis iš mūsų siūlomų derinių arba susikurti savo. Metaliniai rėmai gali būti balti, juodi, aliuminio spalvos. Plokštės – įvairių spalvų, skirtingų medžiagų. Vienam stumdomųjų durų rėmui reikia vienos plokščių pakuotės.

Visą stumdomųjų durų ir plokščių pasirinkimą rasite www.IKEA.lt. Taip pat čia galėsite išbandyti planavimo programą SKYTТА.



**Deriniai su dvejomis durimis ir dvigubu bėgeliu.
2 x 77 cm durys.**


SKYTТА/MEHAMN stumdomųjų durų derinys,
balta. Galima rinktis iš dviejų aukščių.

Bendrieji matmenys 152x205 cm

Šio derinio kaina 350 € (094.227.36)

Bendrieji matmenys 152x240 cm

Šio derinio kaina 380 € (894.240.48)




**Deriniai su trejomis durimis ir trigubu bėgeliu.
3 x 77 cm durys.**

SKYTТА/HOKKSUND stumdomųjų durų derinys,
blizgi šviesiai pilka.

Bendrieji matmenys 226x240 cm

Šio derinio kaina 720 € (194.240.42)




**Deriniai su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu.
4 x 77 cm durys.**

SKYTТА/HOKKSUND/AULI stumdomųjų durų derinys,
blizgi šviesiai pilka, veidrodinis stiklas.

Bendrieji matmenys 301x240 cm

Šio derinio kaina 835 € (794.240.44)




**Deriniai su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu.
3 x 77 cm ir 1 x 102 cm durys.**

SKYTТА/FÄRVİK stumdomųjų durų derinys,
balta, stiklas.

Bendrieji matmenys 326x240 cm

Šio derinio kaina 890 € (394.240.41)

Deriniai



Deriniai su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu.

2 × 77 cm ir 2 × 102 cm durys.


SKYTТА/SVARTISDAL stumdomųjų durų derinys, balta, popieriaus imitacija, stiklas. Galima rinktis iš dviejų aukščių.

Bendrieji matmenys 351×205 cm

Šio derinio kaina 750 € (294.227.40)

Bendrieji matmenys 351×240 cm

Šio derinio kaina 880 € (694.240.49)



Deriniai su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu.

4 × 102 cm durys.

SKYTТА/MEHAMN/AULI stumdomųjų durų derinys, baltai beicuotas ąžuolas, veidrodinis stiklas. Galima rinktis iš dviejų aukščių.

Bendrieji matmenys 401×205 cm

Šio derinio kaina 770 € (894.227.42)

Bendrieji matmenys 401×240 cm

Šio derinio kaina 830 € (094.240.47)

Deriniai su dvigubu bėgeliu


Visi tolesni deriniai yra su 25 mm užlaida, be stabdiklio. Jei abeiose pusėse įrengsite po stabdiklį, bendrasis plotis padidės 36 milimetrais. Mažiausia užlaida yra 25 mm.

Šiuose deriniuose naudojamos siauros 771 mm ir plačios 1021 mm durys.


Sumažinus bendrąjį plotį, atidarymo anga sumažės tiek, kiek padidės užlaida.

Kokia gali būti didžiausia užlaida priklauso nuo to, ką planuojate laikyti spintoje ir jos išvaizda. Mes rekomenduojame išlaikyti kuo mažesnę užlaidą.


Derinys su dvejomis durimis ir dvigubu bėgeliu
2 × 771 mm durys




Derinys su dvejomis durimis ir dvigubu bėgeliu
1 × 771 mm ir 1 × 1021 mm durys




Derinys su dvejomis durimis ir dvigubu bėgeliu
2 × 1021 mm durys




Derinys su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
4 × 771 mm durys



Derinys su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
3 × 771 mm ir 1 × 1021 mm durys




Derinys su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
2 × 771 mm ir 2 × 1021 mm durys




Deriniai su dvigubu bėgeliu


Derinys su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
1 × 771 mm ir 3 × 1021 mm durys




Derinys su ketveriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
4 × 1021 mm durys




Derinys su penkeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
4 × 771 mm ir 1 × 1021 mm durys




Derinys su penkeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
3 × 771 mm ir 2 × 1021 mm durys



Derinys su penkeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
2 × 771 mm ir 3 × 1021 mm durys




Derinys su penkeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
1 × 771 mm ir 4 × 1021 mm durys




Deriniai su dvigubu bėgeliu


Derinys su penkeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
5 × 1021 mm durys




Derinys su šešeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
5 × 771 mm ir 1 × 1021 mm durys




Derinys su šešeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
4 × 771 mm ir 2 × 1021 mm durys




Derinys su šešeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
3 × 771 mm ir 3 × 1021 mm durys



Derinys su šešeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
4 × 1021 mm ir 2 × 771 mm durys




Derinys su šešeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
5 × 1021 mm ir 1 × 771 mm durys




Deriniai su dvigubu bėgeliu

Derinys su šešeriomis durimis ir dvigubu bėgeliu
6 × 1021 mm durys




Deriniai su trigubu bėgeliu


Derinys su trejomis durimis ir trigubu bėgeliu
3 × 771 mm durys




Derinys su trejomis durimis ir trigubu bėgeliu
2 × 771 mm ir 1 × 1021 mm durys




Derinys su trejomis durimis ir trigubu bėgeliu
1 × 771 mm ir 2 × 1021 mm durys




Derinys su trejomis durimis ir trigubu bėgeliu
3 × 1021 mm durys



Derinys su penkeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
4 × 771 mm ir 1 × 1021 mm durys




Derinys su penkeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
3 × 771 mm ir 2 × 1021 mm durys




Deriniai su trigubu bėgeliu


Derinys su penkeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
 2 × 771 mm ir 3 × 1021 mm durys




Derinys su penkeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
 1 × 771 mm ir 4 × 1021 mm durys




Derinys su šešeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
 5 × 771 mm ir 1 × 1021 mm durys




Derinys su penkeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
 5 × 771 mm



Derinys su šešeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
 4 × 771 mm ir 2 × 1021 mm durys




Derinys su šešeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
 3 × 771 mm ir 3 × 1021 mm durys




Deriniai su trigubu bėgeliu


Derinys su šešeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
2 × 771 mm ir 4 × 1021 mm durys



Derinys su šešeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
1 × 771 mm ir 5 × 1021 mm durys



Derinys su šešeriomis durimis ir trigubu bėgeliu
6 × 1021 mm durys



Mūsų paslaugos

IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys. Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.



Prekių pristatymas

Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.



Baldų surinkimas

IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite, už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.



Pirkimas išsimokėtinai

Pirkimo išsimokėtinai paslaugą teikia AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas.



Daugiau informacijos
www.IKEA.lt/paslaugos

