





Kā uzstādīt IKEA
virtuves iekārtu?

UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA



Šajā rokasgrāmatā atradīsi padomus
un instrukcijas, kā soli pa solim uzstādīt
virtuves iekārtu saviem spēkiem.

IKEA®

Soli pa solim

IKEA virtuves iekārtas uzstādīšana

Šajā rokasgrāmatā aprakstīts, kā samontēt un uzstādīt jaunu virtuves iekārtu saviem spēkiem. Te atradīsi padomus, kā rīkoties un kādus darbarīkus lietot. Izmanto šo rokasgrāmatu kopā ar montāžas instrukciju, lai būtu droši, ka virtuves iekārta būs uzstādīta pareizi.

Pirms ķeries pie darba

Pirms jaunās virtuves iekārtas uzstādīšanas rūpīgi izlasi šo rokasgrāmatu un sagatavo nepieciešamos darbarīkus.

Kad esi saņēmis jauno virtuves iekārtu, rūpīgi pārbaudi, vai tiešām ir piegādātas visas detaļas. To var ērti izdarīt, pārbaudot, vai mājās esošie iepakojumi atbilst pasūtījuma preču sarakstam. Veco virtuves iekārtu izjauc tikai tad, kad esi pārliecināts - ir piegādātas visas jaunās iekārtas daļas un visa sadzīves tehnika.

Virtuves iekārta un darba virsma jāglabā iekštelpās, kur ir standarta temperatūra un gaisa mitrums.

Skapīšus var salikt tādā secībā, kādā tos montēsi - tā būs ērtāk strādāt. Darbu atvieglos arī pasūtīto preču saraksts un IKEA plānotajā sagatavotā skice. Izjauc veco virtuves iekārtu, iepriekš pārliecinoties par to, ka ir atslēgta strāvas, ūdens un gāzes padeve. Padeves atslēgšanai un pieslēgšanai izmanto kvalificēta speciālista pakalpojumus.

Tu vari darīt pats, bet vari uzticēt darāmo mums

Mūsu virtuves iekārtas ir veidotas tā, lai būtu pēc iespējas vienkāršāk visu samontēt un uzstādīt pašam, bet, ja tu vēlētos uzticēt darāmo mums, ar prieku izdarīsim to tavā vietā. Kombinē pakalpojumus, kā vēlies. Varam gan piegādāt virtuves iekārtu, gan to pilnībā uzstādīt. Uzzini vairāk IKEA.lv vai sazinies ar IKEA veikalu.




Nepieciešamie darbarīki

Attēlā redzami svarīgākie darbarīki, kādi tev būs nepieciešami. Katras preces montāžas instrukcijā ir papildus norādīts, kādi instrumenti ir nepieciešami tieši šai precei. Lietojot elektriskos darbarīkus, ieteicams izmantot aizsargbrilles.

Noderīga informācija


Rīgipsis, koks vai betons? Sienas mēdz būt dažādas, tāpēc stiprināšanai nepieciešamās skrūves un dībeļi nav iekļauti skapīšu komplektā. Vairumā būvmateriālu un saimniecības preču veikalu ar iegādāties atbilstošus stiprinājumus, un pārdevēji ieteiks īstos tieši tava mājokļa sienām.




Telpas sagatavošana

Kad vecā virtuves iekārta ir izjaukta, sagatavo telpu: pārliedini, ka sienas un grīda ir līdzeni, un sienas ir pietiekami izturīgas, lai droši piestiprinātu jauno iekārtu. Šajā posmā ir īstais brīdis krāsot vai flīzēt sienas un mainīt grīdas segumu.


Atzīmē skapīšu atrašanās vietu




Sagatavo telpu: pārliedini, ka stūri, sienas un grīda ir taisni. Stūriem izmanto taisnleņķa lineālu, bet sienām un grīdai – līmeņrādi.



Atzīmē grīdas augstāko vietu, kā arī stūrus, kur leņķis nav taisns.



Pārbaudi, vai siena ir pietiekami izturīga, lai piestiprinātu montāžas sliedi un skapīšus. Atkarībā no sienu materiāla vislabāk ir stiprināt sliedi pie metāla vai koka sijas. Sijas atrašanai var izmantot elektronisko siju detektoru.






Pārliedini, ka starp grīdas augstāko punktu un apakšējās montāžas sliekšņa apakšējo daļu ir 82 cm.

Rūpīgi pārbaudi, vai santehnikas savienojumi ir tur, kur nepieciešams, un sakrīt ar skici.

Montāžas sliežu piestiprināšana


IKEA virtuves iekārtas veidotas tā, ka skapīšus var karināt tieši uz montāžas sliedes - tā tos ir vieglāk piestiprināt un pielāgot. Noteikti jāpārlicinās, ka montāžas sliede ir piestiprināta taisni, un stiprinājumi atbilst sienas materiālam.



Piestiprini sliedes. Vispirms stiprini apakšējo sliedi. Pirms urbt caurumus, pārlicinies, ka sienas ir līdzenas un ir atrastas īstās vietas sienā, kur sliedi piestiprināt.

Ja siena ir nelīdzena, starp sienu un sliedi ievieto, piemēram, koka gabaliņu, lai sliede būtu taisna.

Ar līmeņrādi pārbaudi, vai sliede ir taisna.



Piestiprini montāžas sliedes īstajā augstumā


Grīdas skapīšu montāžas sliedes (A) apakšdaļai jābūt 82 cm virs grīdas augstākā punkta (B). Ja virtuves iekārtas augstums ir 208 cm, atstāj 120 cm starp grīdas skapīšu montāžas sliedes apakšpusi un sienas skapīšu/augstā skapja montāžas sliedes apašdaļu.

(Ja virtuves iekārtas augstums ir 228 cm vai 248 cm, attiecīgi jāatstāj 140 cm vai 160 cm)

Skapīšu uzstādīšana

Parasti ir labāk vispirms uzstādīt sienas skapīšus. Tad grīdas skapīši netraucēs kustēties. Izņēmums ir virtuves iekārtas, kur skapīši izkārtoti vienā rindā, un vienā galā ir augstais skapis – tad vispirms uzstāda augsto skapi.


Dažiem skapīšiem jau ir atveres santehnikai un iekārtām, bet, ja nepieciešams, ar figūrzaģi var izgriezt jaunas atveres vajadzīgajās vietās. Izdari to, pirms likt skapīti vietā. Ņem vērā, ka atveru atrašanās vieta var ietekmēt atvilktnu izkārtojumu skapītī.




Samontē visus sienas skapīšus atbilstoši montāžas instrukcijai. Atvilktnes, durtiņas un iekšējās detaļas pieliksi vēlāk.




Pieliec stūra skapīti un pievelc skrūves. Tad pieliec pārējos skapīšus un savieno tos ar komplektā iekļautajām skrūvēm. Ar skrūvju pievilkšanu nogaidi, līdz būs novietoti grīdas skapīši un varēs izveidot taisnu līniju.





Samontē visus grīdas skapīšus atbilstoši montāžas instrukcijai. Piestiprini kājas tādā secībā, kādā liksi skapīšus.




Pieliec grīdas skapīšus, sākot ar stūri. Katru nākamo skapīti liec tāpat kā iepriekšējo. Ja stūra skapītī paredzēts likt grozāmo plauktu, ir īstais brīdis to darīt.




Skapīšu savienojuma kājas uzstādīšanas laikā var izmantot, lai balstītu abus skapīšus. Izmanto komplektā iekļauto atdalošo gredzenu.



Parūpējies, lai novietotu skapīti ar ūdens pieslēgvietām paredzētajām atverēm īstajā vietā.




Noregulē kāju augstumu, lai visi skapīši būtu vienā līmenī.




Ja virtuves iekārtā ir augstais skapis, vispirms pielāgo noseglplāksni.

Dekoratīvās starplikas


Dekoratīvās starplikas ir paredzētas, lai aizpildītu spraugu starp skapīšiem un sienu, izveidojot vienlaidu fasādi un nodrošinot pietiekami daudz vietas ērtai durtiņu un atvilktnu atvēršanai. Īpaši noderīgas šīs starplikas ir telpās, kur sienas nav pilnīgi taisnas.




Ar līmeņrādi pārbaudi, vai siena ir taisna. Ja tā ir, izmēri attālumu starp sienu un skapīti un atzīmē izmērīto attālumu dekoratīvās starplikas augšpusē un apakšpusē.



Lai dekoratīvā starplika turētos vietā, vispirms piestiprini pie sienas stiprinājuma sloksni. Izurb caurumus skapīti – tie paredzēti skrūvēm, ar kurām sastiprināsi skapīti un starpliku. Ieliec starpliku vietā. Izurbtajos caurumos ieskrūvē skrūves. Kad visas līstes ir vietās, pārklāj šuves ar silikonu, lai tās būtu hermētiskas.




Ja siena nav taisna un gluda, dekoratīvā starplika ir tai jāpielāgo. Lai to paveiktu, vajadzēs dekoratīvo starpliku, mērlenti, nelielu, apmēram 2,5–3,5 cm biezu koka klucīti un zīmuli.



Pieliec pielāgotās starplikas malu pie sienas (tai vajadzētu piegult nevainojami). Atzīmē starplikas augšējā un apakšējā daļā skapīša malas, novelc taisnu līniju starp atzīmētajiem punktiem un nozāgē.

Nogriez dekoratīvo starpliku, lai tās augstums atbilstu skapītim. Pieliec starplikas malu pie sienas. Piespied klucīša malu pie sienas, turot pie tā zīmuli. Velc klucīti un zīmuli uz leju visā starplikas garumā, turot tos piespiestus pie sienas. Šādi tu iegūsi uz starplikas sienas aprises. Nogriez starpliku pa uzzīmēto līniju.




Ja plānots uzstādīt augsto skapi, neveic galīgo pielāgošanu un nepievelc skrūves, iekams nav uzstādīti pārējie skapīši.


Darba virsmas, izlietnes, apgaismojuma un sadzīves tehnikas uzstādīšana

Kad skapīšu rāmji ir savās vietās, ir laiks uzstādīt darba virsmu, izlietni, apgaismojumu un sadzīves tehniku. Pirms darba virsmas uzstādīšanas pārlicinies, ka tā ir īstajā izmērā. Ja darba virsmai nepieciešami pielāgojumi, lai ieliktu plīts virsmu vai izlietni, tie ir jāveic tagad. **Atceries!** Padomu vienmēr meklē montāžas instrukcijās.


Pēc darba virsmas uzstādīšanas viss būs sagatavots ūdens un gāzes padeves, apgaismojuma un sadzīves tehnikas pievienošanai. Visi ar ūdens un gāzes apgādi un apgaismojumu saistītie darbi ir jāveic kvalificētam speciālistam atbilstoši spēkā esošajiem nosacījumiem.




Visi ar elektrības savienojumiem saistītie darbi jāveic kvalificētam speciālistam (elektriķim).




Uzstādi apgaismojumu un sadzīves tehniku. Ja nepieciešams urbt caurumus, vietā, kur urbis iziet cauri virsmai, liec koka gabalu, lai cauruma malās neveidotos plaisas.




Pārmēri darba virsmu. Ja darba virsma ir standarta izmēra, nozāgē to vajadzīgajā izmērā. Lai novērstu plaisu veidošanos, lietojot figūrziģi vai ripāģi liec darba virsmu ar apakšējo daļu uz augšu, bet, lietojot rokas zāģi – ar augšējo daļu uz augšu.




Zāģē darba virsmu ar ripzāģi un lieto skrūvspīles, lai to noturētu vietā. Ir ērti izmantot arī zāģēšanas statīvus. Ja nozāģējamo gabalu pietur cits cilvēks, var izvairīties no plaisu veidošanās.




Novieto darba virsmu vietā un atzīmē vietu izlietnei. Darba virsmas apakšpusē atzīmē skapīša kontūras. Tā izlietni varēs precīzāk ievietot vajadzīgajā vietā. Pagriez darba virsmu otrādi un lezīmē izlietnes kontūru uz līmlentes.




Ar figūrziģi izgriez vietu izlietnei. Ja pirms zāģēšanas izurbsi caurumus kontūras stūru iekšpusē, atverī varēs izzāģēt precīzāk.




Lai darba virsmu nebojātu mitrums, pārklāj izzāģētās atveres malas ar silikonu.




Ieliec izlietni atverē atbilstoši montāžas instrukcijai.




Nostiprini darba virsmu vietā atbilstoši montāžas instrukcijai.




Pielāgo darba virsmu plīts virsmai tāpat, kā to darīji ar izlietni. Rīkojies atbilstoši montāžas instrukcijai.



Uzstādi tvaika nosūcēju. IKEA tvaika nosūcējus var uzstādīt divos veidos: izveidojot šahtu uz āru vai aprīkojot nosūcēju ar ogles filtru un lietojot to recirkulācijas režīmā. Uzstādīšanas veidi ir aprakstīti tvaika nosūcēju montāžas instrukcijās.



Izzāgē atveri skapīša aizmugurējā vai augšējā virsmā (skat. montāžas instrukciju). Lai tvaika nosūcējs būtu drošs un darbotos pareizi, precīzi ievēro tvaika nosūcēja montāžas instrukcijas norādījumus.




Virtuves sala

Ja plāno uzstādīt virtuves salu, mēs piedāvājam īpašus stiprinājumus tās drošai piestiprināšanai pie grīdas. Kājas/cokoli ir jāstiprina pa salas perimetru.

Virtuves salai var izmantot kājas vai METHOD montāžas komplektu. METHOD montāžas komplektu izmanto, lai savienotu skapīšus ar mugurpusi vai piestiprinātu skapīšu mugurpusē nasegplāksni.

Ja nepieciešama palīdzība attiecībā uz montāžu, sazinies ar IKEA veikalu.



METHOD montāžas komplekts virtuves salai 805.570.28 **7 €**

Noderīga informācija


Ja plāno uzstādīt virtuves salu, tā jāpiestiprina grīdai ar kājām vai jāizveido rāmis no cokoliem. Rāmis jāpiestiprina gan pie grīdas, gan pie skapīšiem. Veicot stiprināšanu pie grīdas, ņem vērā grīdā jau esošo, piemēram, apkuri vai caurules.

Plauktu, atvilktnu, durvju un rokturu uzstādīšana


Kad skapīšu rāmji, darba virsma un sadzīves tehnika ir vietā, ieliec skapīšos atvilktnu sliedes. Iekšējo atvilktnu un standarta atvilktnu sliedes ir jāstiprina dažādi. Kad sliedes ir ieliktas, pirms durtiņu un plauktu stiprināšanas

ievieto skapīšos atvilktnes. Beigās pieliec rokturus un ieliec iekšējās detaļas (piemēram, stiepļu grozus).


Atceries! Vienmēr rīkojies atbilstoši montāžas instrukcijas norādījumiem.




Piestiprini atvilktnu sliedes, sākot ar ārējām atvilktnēm. Ārējo atvilktnu sliedes ir jāstiprina pie skapīša ārējiem caurumiem.




Kad ārējās atvilktnu sliedes ir piestiprinātas, piestiprini iekšējās atvilktnu sliedes. Iekšējo atvilktnu sliedes ir jāstiprina pie skapīša iekšējiem caurumiem.




Samontē atvilktnes atbilstoši montāžas instrukcijai.




Piestiprini durtiņām eņģes.




Ieliec skapīšos atvilktnes un pieliec durtiņas.



Noregulē durvju augstumu un platumu, pievelkot skrūves un eņģes.



Ja plānots izmantot coku, piestiprini to. Ievēro montāžas instrukcijas nosacījumus.



Ventilācijas restes ir jāliek starp diviem cokoļiem.

Gatavs! Apsveicam ar jaunu virtuves iekārtu

Skapīšu kopšana


Durtiņas, skapīšu iekšpusi un koka virsmas tīra ar mīkstu, mitru drānu. Izmanto tikai konkrētajam materiālam paredzētus tīrīšanas līdzekļus. Nelieto līdzekļus, kas satur amonjaku, spirtu, balinātājus vai abrazīvas daļiņas. Noslauka ar tīru ūdeni un noslauka ar tīru, sausu drānu. Ja kaut kas izlijis, slapjums ātri jāsaslauka.

Lai izlietne vienmēr spīdētu un laistītos

Pēc katras lietošanas izlietni noslauka ar ūdeni samērcētu sūkli vai drānu, ja nepieciešams, papildinot ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Izskalo izlietni ar ūdeni un noslauki ar sausu drānu. Nelieto tīrīšanas pulveri, metāla sūkli vai cietus priekšmetus, kas var saskrāpēt nerūsējošā tērauda virsmu. Ja uz mitras virsmas ilgstoši atstāj dzelzi saturošus priekšmetus, piemēram, metāla sūkļus, virsma svešķermeņa ietekmē var mainīt krāsu.

Darba virsmas ilgmūžībai

Lai darba virsma kalpotu ilgāk, vienmēr ātri saslauci slapjumu, ja kaut kas ir izlijis, un tīri virsmu ar ūdeni un saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Pēc lietošanas parūpējies, lai darba virsma būtu pēc iespējas sausa. Koka un masīvkoka darba virsmām izmanto BEHANDLA eļļu. Eļļa pasargā koksni no bojājumiem, traipiem un plaisām, kā arī novērš mitruma iekļūšanu virsmā.



Gatavs!

Atkāpies un papriecājies par savu skaisto, jauno virtuves iekārtu! Paslavē sevi – esi ietaupījis daudz līdzekļu, montējot un uzstādot visu saviem spēkiem. Ja virtuves iekārtu rūpīgi kopsi, tā būs kā jauna daudzus gadus garumā.

Pakalpojumi

Piedāvājam dažādus pakalpojumus, lai vari izlemt, cik daudz vēlies darīt pats un cik daudz uzticēsi mums.

Tālāk lasi, kādus pakalpojumus mēs piedāvājam un cik tie maksā.



FINANŠU PAKALPOJUMI

Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev piemērotāko atmaksas termiņu.



MĒRĪŠANA

Ja vēlies, mēs precīzi izmērīsim nepieciešamo telpu, atzīmējot plānā logu, durvju un kontaktligzdu novietojumu, kā arī pārbaudīsim sienu materiālu un stāvokli.

Cena, sākot no: 64,90 €



PLĀNOŠANA

Izplāno jauno virtuves iekārtu, konsultējoties ar IKEA speciālistiem. Ņem līdzi informāciju par telpas izmēriem un zīmējumu vai fotogrāfiju – mēs piedāvāsim iedvesmojošus, funkcionālus risinājumus, ieteiksim, kur novietot skapīšus un sadzīves tehniku, kā izvēlēties apgaismojumu un kā plānot pieslēgvietas ūdensvadam un enerģijas avotiem.

Bezmaksas



PIEGĀDE

Piegādāsim tavus pirkumus uz vēlamo adresi tev piemērotā dienā un laikā. Noliksīm mantas tur, kur tu vēlies: uz kāpnēm, priekšnamā vai istabā.

Cena, sākot no: 24,90 €



PASŪTĪJUMA SAGATAVOŠANA AR PIEGĀDI

Pasūti to, ko vēlies – mēs sagatavosim pasūtījumu un piegādāsim to tev ērtā laikā.

Cena, sākot no: 26,90 €



VIRTUVES IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

Izlem, kurus darbus vēlētos uzticēt mums, un mēs veiksīm virtuves iekārtas uzstādīšanu.

Cena, sākot no: 97 €



MONTĀŽA

Patīkami, ja kāds saliek mēbeles tavā vietā. Mēs ar prieku to izdarīsim, lai tu varētu ietaupīt laiku.

Cena, sākot no: 107,90 €