

SKYTТА montāžas ceļvedis



Montāžas ceļvedis

SKYTТА kombinācijas pareiza uzstādīšana

Šis ceļvedis ir tavš palīgs, kas ļaus plānot un uzstādīt SKYTТА kombināciju saviem spēkiem. Ceļvedī aprakstīta montāžas darbību secība, kā arī apkopoti noderīgi padomi. Ceļvedis lieliski papildina IKEA montāžas instrukcijas un, lietojot tos kopā, tev izdosies SKYTТА bīdāmās durvis uzstādīt pareizi.

Pirms ķeries pie darba

Izpēti ceļvedi un montāžas posmus, kā arī noskaidro, kādi instrumenti jāsagādā. Lai pārliecinātos, ka nekā netrūkst, salīdzini iepakojumu saturu ar pasūtījuma un piegādes sarakstu. SKYTТА sistēma var būt gan skapja vai garderobes istabas durvis, gan telpas sadalītājs.

Tu vari darīt pats, bet vari arī darāmo uzticēt mums

SKYTТА sistēma ar nolūku veidota pēc iespējas vienkārša, lai ikviens to var salikt un uzstādīt patstāvīgi. Lai viss izdotos, pirms uzsāc darbus, noteikti izvērtē apstākļus, kas atkarīgi no griestu augstuma telpā.

Ja griesti ir pārāk zemi vai bīdāmās durvis paredzēts uzstādīt telpā ar slīpajiem griestiem, durvju rāmjus un paneļus būs jāsaīsina. Tam nepieciešamas zināmas iemaņas un prasmes, tādēļ iesakām darbus uzticēt sava aroda pratējiem ar atbilstošiem instrumentiem.

IKEA piedāvā plānošanas, piegādes un uzstādīšanas pakalpojumus. Sīkāku informāciju atradīsi ceļveža beigās, mūsu mājaslapas sadaļā par SKYTТА sistēmu vai pie veikala darbiniekiem.

Saturs

SKYTТА bīdāmās durvis dažādās vietās	3
Instrumenti	4
Pirms darbu uzsākšanas	5
SKYTТА detaļas	7
Kas jāņem vērā	9
Durvju augstums	10
Ideāli piemērots augstums	11
Neliela atstarpe līdz griestiem	12
Liela atstarpe līdz griestiem	13
Durvis ir par augstu	14
Slīpie griesti	15
Uzzini vairāk	16
Pakalpojumi	16

SKYTТА bīdāmās durvis dažādās vietās


Neatkarīgi no kvadrātmetru skaita ikvienā mājoklī ir savi izaicinājumi. Kādam nav kur glabāt mantas, citam viss ikdienai nepieciešamais jāsatilpina vienuviet. SKYTТА bīdāmās durvis ļauj vietu izmantot gudri un itin viegli iekārtot, piemēram, darba vietu dzīvojamā istabā vai plašu garderobes istabu turpat guļamistabā, nodalot telpu.

Vairāk vietas tajā pašā telpā

SKYTТА bīdāmās durvis ļauj ietaupīt vietu, nodalīt telpu vai noslēpt aiz tām iedzīvi. Durvju rāmji un slīdes pieejami trīs krāsās un tos var kombinēt ar

PAX sērijas paneļiem, tāpēc ikviens var izveidot savu unikālo risinājumu. Bīdāmās durvis uzstāda starp griestiem un grīdu no sienas līdz sienai, tāpēc var iztikt bez skapja rāmja un aiz durvīm var likt teju jebkuru IKEA mantu uzglabāšanas sistēmu. Šīs bīdāmās durvis vari izmantot arī telpas nodalīšanai. Vienkāršas un minimālisma stilā ieturētas vai industriāla izskata stikla durvis – izvēle ir tavā ziņā.


Skapis



Garderobes istaba



Telpas sadalītājs




Plāno uz papīra vai tiešsaistē

SKYTТА bīdāmo durvju plānošana prasa rūpību un mērījumu precizitāti ir ļoti svarīga. Vari plānot uz papīra lapas, ja tev tā ir ērti, taču IKEA mājas lapā ir pieejams arī speciāls plānošanas rīks, kas atvieglos darbu.

Instrumenti

Zemāk redzamie instrumenti būs vajadzīgi darba procesā. Montāžas instrukcijā aprakstīts, kad un kā to pielietot.


Tev vajadzēs šādus darbarīkus



Taisnleņķa lineāls



Skrūvgriezis




Āmurs




Zīmulis




Vīle



Mērlente




Zāģis un zāģkaste




Metālzāģis



Kāpnes




Elektriskais urbis



Elektriskais skrūvgriezis



Līmeņrādis



Darba cimdi un aizsargbrilles

Pirms darbu uzsākšanas

Pirms SKYTТА sistēmas durvju iegādes jau esi rūpīgi izsvēris, cik durvju vajadzīgs, cik platām tām jābūt un kādas durvju sliedes ir piemērotas tavam risinājumam. Montāžas procesā vadies pēc šī plāna, lai durvis uzstādītu tieši tā, kā esi iecerējis.

Atbrīvo telpā vietu, lai vari piegriezt sliedes vajadzīgajā garumā un uzstādīt durvis.

Pārļiecinies, vai griesti, grīda un sienas ir tādā stāvoklī, lai uzreiz veiktu durvju montāžu.

Pārļiecinies, vai SKYTТА sistēmas uzstādīšanai netraucē elektrības kontakti un vadi.


Pārbaudi iepakojumu saturu.

Atver un seko norādēm montāžas instrukcijā, kas atrodas SKYTТА stiprinājumu komplekta iepakojumā.

SKYTТА sistēmas uzstādīšanai nepieciešami divi cilvēki.

Pirms darbu uzsākšanas vēlreiz pārļiecinies, vai neesi izlaidis kādu no sagatavošanās posmiem. Iesakām ņemt talkā SKYTТА tiešsaistes plānotāju.

SKYTТА kolekcija nevainojami sader ar citiem IKEA mantu uzglabāšanas elementiem. Ja tomēr skapim izmantosi preces, kas nav no IKEA klāsta, rūpīgi pārļiecinies par izmēriem un elementu savietojamību.





Atzīmē izmērus

Novelc apkārt līniju vietai, kur grāsies uzstādīt SKYTТА sistēmu. Atzīmē fasādes atrašanās vietu kā parādīts attēlā pa labi. Mērījumu precizitātei vēlams izmantot lāzera mēraparātu.

Svarīgi! Attālums no mantu uzglabāšanas risinājuma priekšējās malas līdz divkāršai slidei ir 100 mm, bet līdz trīskāršai slidei – 140 mm.


Pārliedzies, vai grīda un sienas ir līdzenas. Ja virsmas nav līdzenas, jāveic atbilstošas korekcijas. Pēc virsmu izlīdzināšanas izmēri platumu (X1, X2, X3). X1 un X3 ir vienādi, ja sistēmai nelieto atduri. Pēc virsmu izlīdzināšanas izmēri augstumu (Y1, Y2, Y3).



SKYTТА detaļas

Katrai SKYTТА sistēmai detaļas kombinē individuāli. Zemāk ir dažādu iepakojumu un detaļu uzskaitījums. Pirms montāžas pārliedzies, vai nekā netrūkst.


Galvenā montāžas instrukcija atrodas SKYTТА galējo durvju stiprinājumu iepakojumā. Tajā atradīsies atsauces uz citām montāžas instrukcijām, kurās atsevišķi aprakstīti montāžas posmi.



Kas jāņem vērā


Esam apkopojuši vairākus noderīgus padomus, ko noteikti jāņem vērā pirms SKYTTA bīdāmo durvju uzstādīšanas. Šie padomi ir universāli, bet daži

specifiski gadījumi ir aprakstīti šajā ceļvedī un montāžas instrukcijās.




Grīdas sliede

Komplektā ar grīdas sliedi ir arī divpusējā līmlente, kas domāta gludai un cietai grīdai. Uz paklāja grīdas sliedi nevar pienācīgi nofiksēt. Sistēmu var pielāgot viegli nelīdzenei grīdai (0–2 mm uz 1 m). Pārliecinies, vai grīdas slides priekšpuse ir vērsta pareizā virzienā. Savienojot divas grīdas slides, griezumam vietai jāatrodas pret sienu.




Atdure

Bīdāmo durvju viena no malām saskaras ar sienu vai atduri, un ir svarīgi, lai saskares virsma ir taisna un nolīmeņota. Sistēmu var pielāgot viegli nelīdzenei sienai (0–3 mm uz 1 m).




Koka šķērssijs

Bīdāmo durvju augšmalā balstās pret griestiem, tāpēc jāizvēlas atbilstoša vieta koka šķērssijsai. Savienojot divas šķērssijsas, tām jāatrodas vienā līmenī. Katrā otrajā caurumā ir ievietots stiprinājuma elements. Pēc šķērssijsas sālsināšanas vienu no tiem, iespējams, jāpārvieto tā, lai abpus savienojuma vietai ir pa vienam stiprinājumam. Trīskāršas slides šķērssijsai priekšā un aizmugurē atšķiras, bet divkāršas slides šķērssijsai abas puses ir identiskas. Montāžai nepieciešamās skrūves IKEA nepārdod.




Stiprinājuma elements

Montāžas instrukcijā norādīts augstums (H) no grīdas slides augšmalas līdz stiprinājuma elementam. Padoms: izmanto augšējo paneli kā lineālu.




Griestu sliede

Griestu slides pagaidu stiprinājumam var izmantot skrūves, tomēr montāžas laikā nav ieteicams to atlaist. Skrūves jāskrūvē simetriski no apakšas un priekšas vismaz katrā otrajā caurumā. Trīskāršajai griestu slidei priekšā un aizmugurē atšķiras, bet divkāršajai griestu slidei abas puses ir identiskas. Savienojot divas griestu slides, griezumam vietai jāatrodas pret sienu. Slidēm jābūt pilnīgi taisnām, tāpēc pārlietu stipra skrūvju pievilšana tuvu savienojuma vietai nav vēlama.




Lēnās aizvēršanas mehānisms

Lēnās aizvēršanas mehānisms jāiemontē slīdē pirms pie griestiem uzstādīta pēdējā griestu sliede. Visas detaļas novieto tā, kā parādīts plānotajā izveidotajā skicē. Durvīm, kas atrodas tuvāk sienai, ir divi lēnās aizvēršanas mehānismi un gala aktivators. Vidējām durvīm ir viens lēnās aizvēršanas mehānisms un viens aktivators.




Durvju montāža

Durvīm ir divas vertikālas sānu slides, grīdas sliede un augšējā sliede, kas marķēta ar līmlenti. Ritenišu stiprinājums atrodas apakšā, bet vadošais stiprinājums – augšā. Horizontālās starplikas jāieklikšķina sānu slīdēs un jāizvieto atbilstoši attālumam starp paneļiem.




Grīdas slides kopšana

Pirms durvju montāžas notīri grīdas sliedi, lai putekļi un netīrumi nesāķeras ritenīšos. Durvis ritēs bez aizķeršanās, ja laiku pa laikam sliedi notīrīsi. Montāžu veic, vadoties pēc aktivatora/ lēnās aizvēršanas mehānisma skices. Vadstieņi ar spārnu jāsavieno ar aktivatora/ lēnās aizvēršanas mehānismu.




Durvju paneļi

Durvju paneļi atrodas starp durvju sānu slīdēm. Pārliecinies, vai paneļis atrodas pa vidu rāmim. Arī augšējā paneļa virspusē noteikti jābūt starplikai. Plastmasas tapu jāieklikšķina starplikā, lai paneļis turētos vietā.




Durvju rokturis

Rokturi jāieklikšķina durvju sānu slīdē. Tas atrodas pareizā pozīcijā, kad roktura ielikums atrodas pretī plastmasas klipsim vidējās starplikas aizmugurē. Tā rokturis nesagriezies vertikāli un visi skapja rokturi būs vienādā augstumā.




Durvju noregulēšana un lēnās aizvēršanās mehānisma aktivizēšana

Mainot ritenišu stiprinājuma augstumu, var samazināt vai palielināt atstarpi starp durvīm vai sienu. Jāatskrūvē abas skrūves un jāpagriež stiprinājums starp tām. Ritenišu atstatumu var palielināt/ samazināt par +/-2 mm. Lēnās aizvēršanas mehānismu aktivizē, aizbīdot durvis līdz pat sienai. Pēc klikšķa mehānisms tiks aktivizēts.



Vidējo durvju novietojums

Mehānismu, kas atbild par vidējo durvju atrašanās vietu aizvērtā stāvoklī, uzstāda, kad vidējās durvis atrodas tām paredzētajā vietā. Šis mehānisms darbojas kopā ar durvju vadīklu un aktivatoru. Tam ir spārnu uzgrieznis, kas veido sākeri ar alumīnija sliedi. Ja vēlies mainīt mehānisma atrašanās vietu, palaid valjīgāk skrūvi, novieto vēlamo pozīcijā un no jauna pievelc skrūvi.



Augšējais pārsegs

Augšējais pārsegs ir simetrisks, un to ieklikšķina griestu slīdē. Savienojot divus pārseģus, griezumam vietai jāatrodas pret sienu.

Durvju augstums

Attālums no grīdas līdz griestiem

SKYTТА sistēmu var uzstādīt dažādos veidos, bet pirms izvēlies savu kombināciju, noskaidro, kurš no tiem vislabāk atbilst telpas griestu augstumam.

- Sistēmas un griestu augstums ir saskanīgs.
- Neliela atstarpe virs sistēmas.
- Liela atstarpe starp griestiem un durvju augšmalu; nepieciešams griestu augstuma samazinātājs.


- Durvis ir augstākas par griestiem un tās jāsaīsina.

Izmanto SKYTТА plānošanas rīku vai uzskicē plānu uz papīra, lai visu izplānotu kā nākas un pareizi uzstādītu durvis. Sistēmas augstumu vari koriģēt pirms ķeries klāt durvju montāžai.

Ideāli piemērots augstums

Ja SKYTТА durvju un griestu augstums ir saderīgi, montāžu veic standarta kārtībā. Attēlā redzama sistēmas vizualizācija pēc durvju uzstādīšanas.


Pamata montāžas instrukcija iepakota kopā ar stiprinājumu komplektu. Tajā ir atsauces uz citām montāžas instrukcijām atkarībā no katra konkrētā gadījuma. Montāžu ērti var veikt divi cilvēki.




SKYTТА sistēmas vizualizācija, ja griestu un durvju augstums ir saderīgi.

Attālums starp grīdu un griestiem šim risinājumam


2039–2051 mm	2391–2403 mm
Šādā gadījumā durvju un sliežu montāža veicama standarta kārtībā.	




Korekcijas nav nepieciešamas
Ja durvju un griestu augstums ir saskanīgs, dodies uz ceļveža 11. lappusi.




Samazini griestu augstumu
Ja griesti ir krietni augstāki par durvīm, vispirms iepazīsties ar padomiem ceļveža 8.–9. lappusē, bet pēc tam dodies uz 10.–11. lappusi un visbeidzot seko norādēm montāžas instrukcijā.



Samazini durvju augstumu
Ja durvis ir augstākas par griestiem, durvju augstumu vari samazināt. Vispirms iepazīsties ar padomiem ceļveža 8.–9. lappusē, bet pēc tam dodies uz 12. lappusi un visbeidzot seko norādēm montāžas instrukcijā.



Slīpie griesti
Ja SKYTТА bīdāmās durvis vēlies uzstādīt telpā ar slīpajiem griestiem, sienu jāpielāgo tā, lai tā veidotu 90 grādu leņķi ar durvīm. Vairāk uzzināsi ceļveža 15. lappusē.



Neliela atstarpe līdz griestiem


Ja atstarpe starp griestiem un durvju augšmalu ir neliela, griestu augstumu var koriģēt ar distances ieliktni. Šīs detaļas nevar iegādāties IKEA.

Attēlā redzama sistēmas vizualizācija.


Attālums starp grīdu un griestiem šim risinājumam

2052–2095 mm (zemās durvis)	2404–2447 mm (augstās durvis)
-----------------------------	-------------------------------

Griestu augstumu var koriģēt ar distances ieliktniem. Šīs detaļas nevar iegādāties IKEA.



SKYTТА sistēmas vizualizācija ar distances ieliktni, kas ļauj samazināt griestu augstumu.



Liela atstarpe līdz griestiem


Ja atstarpe starp griestiem un durvju augšmalu ir liela, jāizmanto SKYTТА griestu augstuma samazinātājs un augšējais pārsegs.

Tieši tev piemērotu risinājumu vislabāk varēs īstenot meistars. Attēlā redzama sistēmas vizualizācija.


Attālums starp grīdu un griestiem šim risinājumam

2075–2410 mm	2427–2762 mm
--------------	--------------

Izmanto SKYTТА griestu augstuma samazinātāju un augšējo pārsegu vai uztici darbus meistaram.



SKYTТА sistēmas vizualizācija ar griestu augstuma samazinātāju.



Durvis ir par augstu

Ja SKYTТА durvis ir augstākas par griestiem, durvju rāmi un paneli jāsaīšina. Stikla un spoguļstikla paneļus saīsināt nevar. Tiešsaistes plānotājā sniegta informācija par citiem paneļiem, ko nevar saīsināt. Vari kombinēt divu veidu paneļus – tādus, ko var saīsināt, ar tādiem, kas nav domāti saīsināšanai.


Paneļu pielāgošanu iesakām uzticēt meistariem

Attālums starp grīdu un griestiem šim risinājumam

1500–2038 mm	1500–2390 mm
--------------	--------------

Lielāko daļu durvju paneļu var saīsināt. Tā kā šis darbs veicams ar speciāliem darbarīkiem, silti iesakām to uzticēt meistaram. Stikla un spoguļstikla paneļus saīsināt nevar, jo rūdītais stikls saplaisās sīkos gabaliņos.

Veidi, kā saīsināt durvju rāmi un paneļus




Ieteikums: uztici darbus meistaram ar atbilstošiem darbarīkiem.

SVARĪGI! Šī montāžas posma apraksts publicēts tikai tiešsaistē.



Slīpie griesti

SKYTТА griestu sliedi var uzstādīt tikai tad, ja griestu līnija ir paralēla grīdai. Tas nozīmē, ka pie slīpiem griestiem sliedes montāža nav iespējama.

Ja telpā ir slīpie griesti, jāizveido papildu sienas elements. Tam ir jābūt platākam nekā paredzētajam sliedes platumam un jāveido 90 grādu leņķis attiecībā pret sienu.



SKYTТА sistēmas vizualizācija ar slīpo griestu pārbūvi.



Pakalpojumi

IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atviegos tavu ikdienu.



Piegāde

Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai.



Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi

Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes pakalpojumu.



Montāža

Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu salikšanu vari uzticēt mums.



Uzstādīšana

Saliksīm mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo sadzīves tehniku tavā virtuvē.



Atpakaļatdošana

IKEA veikalā un IKEA plānošanas un preču pasūtīšanas vietā iegādātās preces var atdot vai apmainīt 90 dienu laikā. Iegādes brīdī kasē izmantojot IKEA Family lojalitātes karti, atpakaļatdošanas termiņš ir 365 dienas.



Interneta veikals

IKEA interneta veikals ir vaļā vienmēr – iepērcies, kad vēlies. Jebkurā laikā un jebkurā vietā. Pasūtījumu var ērti saņemt mājās vai doties tam pakaļ uz IKEA veikalu.



Pērc tagad, maksā pa daļām

Preču iegādi, maksājot pa daļām, IKEA veikalā nodrošina AS Citadele banka platformā Klix Pay Later. Maksājot pa daļām, var iegādāties preces no 100 € līdz 15 000 €.



Pasūtījuma saņemšana veikalā

Reizēm pašas labākās idejas ienāk prātā nakts vidū. Iepērcies jebkurā laikā un saņem pirkumus IKEA veikalā, ietaupot piegādes maksu.



Interjera dizains

Ja ideju ir daudz, bet nezini, ar ko sākt, izvēlies IKEA interjera dizaina pakalpojumu. IKEA speciālisti izmērīs telpas, konsultēs par iekārtojumu un ieteiks piemērotākās mēbeles.*