


## Produktguide

# KNOXHULT

## Køkkenserie

### VEDLIGEHOELDELSE

Tør skabene af med en fugtig klud evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Overflader af rustfrit stål tørres af efter brug med en svamp og en ren klud, evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør altid af på langs ad køkkenbordet.




### SIKKERHED

Forskellige vægmateriale kræver forskellige skrue og rawlplugs. Brug de skrue og rawlplugs, der passer til væggene i dit hjem (medfølger ikke).

### GODT AT VIDE

Hængslerne kan indstilles lodret, vandret og i dybden, så det er nemt at montere lågerne i nøjagtig den position, du ønsker. Lågerne kan monteres til venstre eller højre. Benene kan indstilles, så stellet står sikkert, selv på ujævne gulve.



### Komplette køkkenskabe – til en lav pris

Ønsker du dig et enkelt køkken til en lav pris? KNOXHULT køkken-serien indeholder 6 komplette skabe med låger, skuffer og hylder. Alle under- og vægskabe har overflader af folie, der er nemme at rengøre, både indvendig og udvendig. Arbejdsområdet har en dybde på 61 cm. Kombiner KNOXHULT køkkenet med LAGAN hårde hvidevarer, og fuldend køkkenet med en vask og et blandingsbatteri fra samme serie – og greb og knopper, selvfølgelig.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på [IKEA.dk](http://IKEA.dk) og få flere oplysninger. Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside. Alle dele skal samles.





# KOMPLETTE KØKKENER



Køkkenerne leveres komplette med bordplade, hylder, skuffer, hængsler, sokkel, vask, vandlås og blandingsbatteri. Du behøver kun supplere med knopper, greb og hvidevarer. Se forslag til hvidevarer fra LAGAN serien i oversigten "Alle dele

og priser" på side 4. KNOXHULT køkkensystem kan også kombineres med alle andre hvidevarer i IKEA sortimentet.

## Fritstående ovn



Samlet mål: B182×D61 cm



Samlet mål: B224×D61 cm

### Pris i alt

|       |            |                |
|-------|------------|----------------|
| Gråt  | 991.804.36 | <b>1.918.-</b> |
| Hvidt | 191.804.64 | <b>1.468.-</b> |

### Denne kombination indeholder:

|   |        |
|---|--------|
| FYNDIG indbygningsvask, 45×39 cm                | 1 stk. |
| KNOXHULT vægskab med låger, 120 cm              | 1 stk. |
| LAGAN blandingsbatteri                          | 1 stk. |
| KNOXHULT underskab med låger og skuffer, 120 cm | 1 stk. |
| LILLVIKEN bundventil/vandlås                    | 1 stk. |

### Pris i alt

|       |            |                |
|-------|------------|----------------|
| Hvidt | 891.804.65 | <b>2.323.-</b> |
|-------|------------|----------------|

### Denne kombination indeholder:



|  |        |
|--|--------|
| FYNDIG indbygningsvask, 45×39 cm       | 1 stk. |
| KNOXHULT vægskab med låger, 120 cm     | 1 stk. |
| LAGAN blandingsbatteri                 | 1 stk. |
| KNOXHULT underskab med skuffer, 120 cm | 1 stk. |
| KNOXHULT underskab med skuffer, 40 cm  | 1 stk. |
| KNOXHULT vægskab med låge, 40×75 cm    | 1 stk. |
| KNOXHULT vægskab med låge, 60×60 cm    | 1 stk. |
| LILLVIKEN bundventil/vandlås           | 1 stk. |

# KOMPLETTE KØKKENER

Køkkenerne leveres komplette med bordplade, hylder, skuffer, hængsler, sokkel, vask, vandlås og blandingsbatteri. Du behøver kun supplere med knopper, greb og hvidevarer. Se forslag til hvidevarer fra LAGAN serien i oversigten "Alle dele

og priser" på side 4. KNOXHULT køkkensystem kan også kombineres med alle andre hvidevarer i IKEA sortimentet.

## Indbygget ovn





Samlet mål: B182×D61 cm

### Pris i alt

|       |            |                |
|-------|------------|----------------|
| Gråt  | 791.804.42 | <b>2.268.-</b> |
| Hvidt | 691.804.66 | <b>1.768.-</b> |

### Denne kombination indeholder:

|  |        |
|--|--------|
| FYNDIG indbygningsvask, 45×39 cm               | 1 stk. |
| KNOXHULT vægskab med låger, 120 cm             | 1 stk. |
| LAGAN blandingsbatteri                         | 1 stk. |
| KNOXHULT underskab med låger og skuffe, 180 cm | 1 stk. |
| LILLVIKEN bundventil/vandlås                   | 1 stk. |



Samlet mål: B224×D61 cm

### Pris i alt

|       |            |                |
|-------|------------|----------------|
| Hvidt | 491.804.67 | <b>2.623.-</b> |
|-------|------------|----------------|


### Denne kombination indeholder:

|  |        |
|--|--------|
| FYNDIG indbygningsvask, 45×39 cm               | 1 stk. |
| KNOXHULT vægskab med låger, 120 cm             | 1 stk. |
| LAGAN blandingsbatteri                         | 1 stk. |
| KNOXHULT underskab med låger og skuffe, 180 cm | 1 stk. |
| KNOXHULT underskab med skuffer, 40 cm          | 1 stk. |
| KNOXHULT vægskab med låge, 40×75 cm            | 1 stk. |
| KNOXHULT vægskab med låge, 60×60 cm            | 1 stk. |
| LILLVIKEN bundventil/vandlås                   | 1 stk. |

# ALLE DELE OG PRISER

Køkkenskabenes stel er fremstillet af 16 mm tyk spånplade med låger og fronter i hvid eller grå polypropylenfolie. Skabene leveres komplette med bordplade i egelaminat, hylder, skuffer, hængsler og sokkel. Du skal blot

supplere med hvidevarer, en vask, et blandingsbatteri til køkken, knopper og greb for at få et komplet køkken.




**KNOXHULT underskab med låger og skuffe.** Du kan montere en vask og tilpasse opbevaringspladsen med 2 flytbare hylder. Stellet og fronterne er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade, der er nem at gøre ren. Du kan nemt montere lågen i den rigtige position, da hængslerne kan indstilles i højden, dybden og bredden. Skabet står stabilt på ujævne gulve, da det har indstillelige fødder. Skuffe med skuffestop. Bordpladen har 1 cm udhæng i hver side. 120x61x90 cm. Skab B120 cm.

|       |            |              |
|-------|------------|--------------|
| Gråt  | 503.267.94 | <b>995.-</b> |
| Hvidt | 303.267.90 | <b>695.-</b> |




**KNOXHULT underskab med låger og skuffe.** Du kan montere en vask og tilpasse opbevaringspladsen med 2 flytbare hylder. Stellet og fronterne er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade, der er nem at gøre ren. Du kan nemt montere lågen i den rigtige position, da hængslerne kan indstilles i højden, dybden og bredden. Skabet står stabilt på ujævne gulve, da det har indstillelige fødder. Bordpladen har 1 cm udhæng i hver side. Skal suppleres med en indbygningsovn og kan suppleres med kogeplade og vask. 180x61x90 cm. Skab B180 cm.

|       |            |                |
|-------|------------|----------------|
| Gråt  | 203.267.95 | <b>1.345.-</b> |
| Hvidt | 703.267.88 | <b>995.-</b>   |




**KNOXHULT underskab med skuffer.** Skuffe med skuffestop. Skuffefronterne er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade. Skabet står stabilt på ujævne gulve, da det har indstillelige fødder. 40x61x90 cm. Skab B40 cm.

|       |            |              |
|-------|------------|--------------|
| Hvidt | 903.267.87 | <b>495.-</b> |
|-------|------------|--------------|




**KNOXHULT vægskab med låge.** Du kan tilpasse opbevaringspladsen med den flytbare hylde. Lågen er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade. Lågen kan monteres, så den åbner til venstre eller højre. 40x31x75 cm.

|       |            |              |
|-------|------------|--------------|
| Hvidt | 503.267.89 | <b>165.-</b> |
|-------|------------|--------------|



**KNOXHULT vægskab med låge.** Du kan tilpasse opbevaringspladsen med den flytbare hylde. Lågen er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade. 60x31x60 cm.

|       |            |              |
|-------|------------|--------------|
| Hvidt | 103.267.91 | <b>195.-</b> |
|-------|------------|--------------|



**KNOXHULT vægskab med låger.** Du kan tilpasse opbevaringspladsen med 2 flytbare hylder. Lågerne er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade. Lågen kan monteres, så den åbner til venstre eller højre. 120x31x75 cm.

|       |            |              |
|-------|------------|--------------|
| Gråt  | 003.267.96 | <b>545.-</b> |
| Hvidt | 903.267.92 | <b>395.-</b> |



**FYNDIG vask.** Vask af rustfrit stål – et hygiejnisk, stærkt og holdbart materiale, der er nemt at gøre rent. Lydabsorberende materiale. Passer til skabsstel, der er mindst 50 cm brede. Skal suppleres med LILLVIKEN bundventil/vandlås. 45x39 cm.

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Rustfrit stål | 902.021.26 | <b>149.-</b> |
|---------------|------------|--------------|



**LAGAN blandingsbatteri.** Etgrebs. Hanen kan drejes 360°. H 16 cm.

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| Forkromet | 100.850.27 | <b>99.-</b> |
|-----------|------------|-------------|



**LAGAN OV3 ovn.** Har alle basisfunktioner til daglig madlavning. Energiforbrug ved standardbelastning, over- og undervarme: 0,83 kWh. 59,4x56x59 cm.


|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| Hvid | 504.169.21 | <b>899.-</b> |
|------|------------|--------------|

- ENERGIKLASSE A.** På en skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv).
- OVERVARME.** Gi'r retterne en sprød overflade. Ideel til gratin og desserter.
- UNDERVARME.** Gi'r retterne ekstra varme nedefra uden at brænde overfladen. Ideel i den sidste del af tilberedningstiden, til retter med sprød bund og til tilberedning i vandbad.
- OVER- OG UNDERVARME.** Kombination af høj varme i ovenns øverste del og lavere varme i den nederste. Ideel til langsom tilberedning og gratin.



**LAGAN HGC3K keramisk kogeplade.** Glat overflade af hærdet glas. Nem at gøre ren. Gi'r ekstra arbejdsplads. 2300W brænder, 1200W brænder, 1800W brænder, 59x52x3,9 cm.


|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| Sort | 501.823.52 | <b>899.-</b> |
|------|------------|--------------|



**LAGAN vægmonteret emhætte.** Indbygget emhætte med 3 hastigheder. Udsugningskapacitet – rustfrit stål: 322 m<sup>3</sup>/t. Udsugningskapacitet – hvid: 265 m<sup>3</sup>/t. Støjniveau ved maks. udsugningskapacitet: 69 dB (A). 60x51x13 cm.


|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Rustfrit stål | 203.889.67 | <b>399.-</b> |
|---------------|------------|--------------|

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| Hvid | 504.013.83 | <b>249.-</b> |
|------|------------|--------------|



**LAGAN dekorationsrør til emhætte.** Gør LAGAN emhætte BF275 til en skorstensemhætte.

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Rustfrit stål | 900.690.66 | <b>300.-</b> |
|---------------|------------|--------------|




**LAGAN køleskab/fryser A+.** Dørene kan monteres, så de åbner til venstre eller højre. Energiforbrug: 297 kWh/år. Nettovolumen, køleskab: 194 liter.

Nettovolumen, fryser: 109 liter. 59,5x64,2x174,5 cm.

|      |            |                |
|------|------------|----------------|
| Hvid | 102.823.63 | <b>1.899.-</b> |
|------|------------|----------------|

- ENERGIKLASSE A+.** På en skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv).
- 4-stjernet fryser/fryserum.** Til indfrysning af friske madvarer ved -18° eller koldere.



**LAGAN køleskab/fryser.** Dørene kan monteres, så de åbner til venstre eller højre. Energiforbrug: 174 kWh/år. Nettovolumen, køleskab: 97 liter. Nettovolumen, fryser: 16 liter. 55x57x84,5 cm. Energiklasse A++ . På en skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv). 4-stjernet fryser/fryserum. Til indfrysning af friske madvarer ved -18° eller koldere.

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| Hvid | 603.349.63 | <b>899.-</b> |
|------|------------|--------------|

- ENERGIKLASSE A++.** På en skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv).
- 4-stjernet fryser/fryserum.** Til indfrysning af friske madvarer ved -18° eller koldere.