





Hulp bij het
installeren van
je IKEA keuken

METOD keuken installatiegids



In deze gids vind je tips en
stapsgewijze instructies voor het
zelfstandig installeren van je keuken.



Stap-voor-stap handleiding

Je nieuwe IKEA METHOD keuken correct installeren

Deze brochure is de handleiding bij de voorbereiding en installatie van je nieuwe keuken. Hierin vind je tips en ideeën, een duidelijk stappenplan en een overzicht van al het gereedschap dat je nodig hebt. Gebruik deze gids en de montage-instructies om zeker te zijn dat je je keuken op de juiste manier installeert.


Voor je begint

Blader door deze gids voor een overzicht van de verschillende stadia in het plaatsen van je nieuwe keuken en kijk welk gereedschap je nodig hebt. Als je keuken aangekomen is, controleer dan of alle onderdelen erbij zitten. Dit doe je best door na te gaan of je alle pakketten hebt die op de leveringsbon staan. Ontmantel je oude keuken pas als je alle onderdelen en apparatuur voor de nieuwe keuken hebt. De werkbladen en andere keukenonderdelen moeten binnen bewaard worden, bij kamertemperatuur en bij een normale vochtigheidsgraad.

Het is handig als je de kasten schikt in de volgorde waarin je ze zal installeren. Gebruik de leveringsbon en je ontwerp uit de IKEA Home Planner. Verwijder de oude keuken en check of elektriciteit, water en gas afgesloten zijn voor je begint. Vraag een gediplomeerde professional voor het af- en weer aansluiten van gas, water en elektriciteit.

Je kan het zelf doen maar dat hoeft niet

KEA keukens zijn zo ontworpen dat je ze zo eenvoudig mogelijk zelf kan monteren en installeren, maar we kunnen je in elk stadium de nodige hulp bieden. Of je nu alleen thuislevering nodig hebt of graag een complete installatieservice boekt, wij stellen voor jou het geschikte servicepakket samen. Kijk voor meer informatie op [IKEA.nl/keukenservices](https://www.ikea.nl/keukenservices) of neem contact op met een IKEA winkel bij jou in de buurt.




Benodigd gereedschap

Welk gereedschap je nodig hebt hangt af van welk deel van de installatie je zelf doet. Kijk in de montage-instructies om te weten welk gereedschap je nodig hebt. Het is een goed idee een veiligheidsbril te dragen bij het gebruik van elektrisch gereedschap.

Goed om te weten

Gipsplaat, hout of beton? Omdat er zo veel verschillende types wanden zijn, worden er geen bevestigingselementen meegeleverd met je kasten. In bouwmarkten vind je het geschikte bevestigingsmateriaal en kan je hulp vragen bij het kiezen van het materiaal dat het meest geschikt is voor jouw wanden.




Bereid de ruimte voor


Als je je oude keuken verwijderd hebt, bereid de kamer dan voor: check of de muren en de vloer effen zijn en of de muren de nieuwe keukenkasten kunnen dragen. Dit is ook het moment om de muren te verven en eventueel nieuwe vloerbedekking te leggen.

Markeer de posities van de kasten


Teken de omtrekken van de nieuwe keuken op de muur. Check of alles klopt met de afmetingen op je plan en of de aansluitingen voor elektriciteit, water, gas en ventilatie zich op de gewenste plek bevinden. Duid ook aan waar je de ophangrails zal aanbrengen.




Bereid de ruimte voor: check of de hoeken, de muren en de vloer recht zijn. Gebruik je winkelhaak in de hoeken en de waterpas voor de muren en de vloer.



Noteer wat het hoogste punt van de vloer is en waar de hoeken geen 90 graden zijn.



Controleer of de muur sterk genoeg is om de ophangrail en de kasten te dragen. Afhankelijk van het wandmateriaal is het vaak aan te raden de rail te monteren ter hoogte van een (dragende) balk. Een elektrische balkzoeker kan hierbij helpen.




Monteer de ophangrails

Met het IKEA METHOD keukensysteem kan je de kasten aan een ophangrail hangen. Dat maakt het installeren en aanpassen makkelijker. Let erop dat de ophangrail helemaal waterpas hangt en bevestig de rail met het juiste type schroef voor jouw wandmateriaal.


De juiste hoogte bepalen voor de ophangrail

De onderste ophangrail moet bij een plinthoogte van 8 cm op 82 cm van het hoogste punt van de vloer komen (te meten vanaf de onderkant van de rail). Bij een plinthoogte van 11 cm is dit 85 cm.


Voor het monteren van de bovenste rail moet je 60 cm laten tussen de onderkant van de bovenkasten en de bovenkant van het werkblad.




Bevestig de rails, eerst de onderste rail. Vind geschikte punten in de muur om de rails te bevestigen en check of de rails waterpas hangen voor je gaat boren.



Als de muur oneffen is, schuif dan vulstukken tussen de rail en de muur om te zorgen dat de rail recht loopt.



Gebruik een waterpas om te checken of de rails recht hangen.




Bevestig de ophangrails op de juiste hoogte

De onderste ophangrail (A) moet bij een plinthoogte van 8 cm op 82 cm van het hoogste punt van de vloer (B) komen (te meten vanaf de onderkant van de rail). Bij een plinthoogte van 11 cm is dit 85 cm. Als je keuken 208 cm hoog wordt, neem dan 120 cm tussen de onderkant van de ophangrail voor de onderkasten en de onderkant van de ophangrail voor de bovenkasten. (Bij een keuken van 228 cm of 248 cm hoog neem je respectievelijk 140 cm of 160 cm.)

Installeer de kasten

Het is in de meeste keukens het makkelijkst om te beginnen met de installatie van de bovenkasten. Je kan dan vrij bewegen zonder dat de onderkasten in de weg zitten. Een uitzondering is wanneer je een keuken in één lijn installeert met aan één uiteinde een hoge kast. Installeer in dat geval eerst de hoge kast.


Voor je begint, duid je aan waar de leidingen, stopcontacten e.d. zitten. Sommige kasten hebben voorgezaagde gaten voor buizen e.d., maar indien nodig kan je een decoupeerzaag gebruiken om zelf gaten te zagen. Doe dit voor je de kast installeert. Houd er rekening mee dat de plaats van het gat invloed kan hebben op waar er lades in de kast gemonteerd kunnen worden.




Monteer alle bovenkasten volgens de montage-instructies. Wacht nog met het monteren van lades, deuren en kastinrichting.




Hang eerst de hoekkast op en bevestig ze door de schroeven aan te draaien. Hang de andere kasten op en bevestig ze met de meegeleverde schroeven. Draai de schroeven nog niet helemaal aan. Wacht daarmee tot je de onderkasten geplaatst hebt en je alles precies kan uitlijnen.





Monteer alle onderkasten volgens de montage-instructies. Monteer de poten in de volgorde waarin je de kasten plaatst.




Hang de onderkasten op. Begin in de hoek. Hang alle volgende kasten op dezelfde manier op. Als je een carroussel wilt installeren in een hoekkast, dan is nu het moment.




Tijdens de installatie kunnen de beide kasten rusten op kastpoten die twee kasten aan elkaar verbinden. Gebruik de afstandsring die bij de poten meegeleverd wordt.



Let erop dat de spoelbakkast precies goed staat t.o.v. de aansluiting op de waterleiding.




Zorg ervoor dat elke kast juist is afgelijnd op de vorige door de poten aan te passen.




Als je een hoge kast installeert, monteer er dan eerst een bedekkingspaneel op.

Passtukken


Monteer een passtuk tussen de kast en de muur voor een gestroomlijnd zicht en om er voor te zorgen dat er genoeg plaats is zodat kastdeuren en lades helemaal open kunnen. Passtukken zijn speciaal handig als de muren niet helemaal recht zijn. Gebruik voor de bevestiging van een passtuk een houten balk tussen de kast en de muur, of L-profielen. Deze zijn te verkrijgen bij een bouwmarkt.



Controleer met de waterpas of de muur recht is. Zo ja, meet dan de afstand tussen de muur en de kast en markeer deze afstand op de bovenkant en de onderkant van het passtuk.




Om zeker te zijn dat het passtuk op zijn plaats blijft zitten, bevestig je eerst een steunstrip aan de muur. Boor gaten in de kast voor de schroeven die je gaat gebruiken om het passtuk op de kast te bevestigen. Schuif het passtuk op zijn plaats. Breng schroeven aan in de gaten die je boorde. Wanneer alle passtukken op hun plaats zitten, breng je langs de randen siliconen aan voor een goede afdichting.




Als de muur niet recht en vlak is, moet het passtuk zo worden gezaagd dat het precies de lijn van de muur volgt. Hiervoor heb je een passtuk nodig, een meetlint, een blokje hout en een potlood.

Zaag het passtuk zodat het even hoog komt als de kast. Plaats het passtuk tegen de muur. Hou het houtblokje vlak tegen de muur met het potlood ertegen.

Houd blokje en potlood tegen de muur gedrukt terwijl je ze langs het passtuk helemaal tot beneden schuift. De vorm van de muur staat nu afgetekend op het passtuk. Zaag het passtuk volgens de lijn die je getekend hebt.



Zet het passtuk dan met de afgezaagde rand tegen de muur (het zou perfect moeten passen). Markeer de rand van de kast op de onderkant en de bovenkant van het passtuk. Trek een rechte lijn tussen deze punten en zaag het passtuk op maat.




Als je een hoge kast installeert, stel die dan nog niet volledig bij en draai de schroeven nog niet volledig vast tot alle andere kasten ook geïnstalleerd zijn.


Installeer werkblad, spoelbak, verlichting en apparatuur

Nu de kasten geïnstalleerd zijn, is het tijd voor het werkblad, de spoelbak, de verlichting en de apparatuur. Controleer of het werkblad de juiste afmetingen heeft voor je het plaatst. Als je in het werkblad uitsparingen moet zagen voor een spoelbak of kookplaat, dan moet dat nu gebeuren.


Let op! Kijk in de montage-instructies voor aanwijzingen. Als het werkblad geplaatst is, ben je klaar voor de aansluiting van water, gas, verlichting en apparatuur. Alle water-, gas- en elektriciteitsaansluitingen moeten uitgevoerd worden door erkende installateurs volgens de geldende plaatselijke veiligheidsregels.




Alle elektriciteitsaansluitingen moeten uitgevoerd worden door een gediplomeerde elektricien.




Installeer verlichting en apparatuur. Als je gaten moet boren, houd dan een stuk hout aan de achterkant van het gat om te voorkomen dat de randen versplinteren.




Meet het werkblad na. Als je een standaard werkblad gekocht hebt, is dit het moment om het op de juiste lengte te zagen. Om splinters te voorkomen, leg het werkblad met de onderkant naar boven als je een cirkel- of decoupeerzaag gebruikt, maar met de bovenkant boven als je een handzaag gebruikt.




Druk met lijklemmen een richtliniaal op je werkblad om het op de gewenste lengte te zagen. Het is handig als je het werkblad op zaagborden kan laten rusten.




Leg het werkblad op zijn plaats om de omtrek van de spoelbak af te tekenen. Traceer de binnenomtrek van de onderkast op de onderkant van het werkblad om de juiste locatie te bepalen voor de spoelbak. Draai het werkblad om en teken de omtrek van de spoelbak op afplaktape.




Gebruik een decoupeerzaag om de uitsparing voor de spoelbak uit te zagen. Het is handig als je een gat boort in de hoeken van de omtrek voor je begint te zagen, om je te helpen een nettere uitsparing te zagen.




Breng polyurethaansiliconen aan op de gezaagde randen om te voorkomen dat er vocht in het werkblad trekt.




Monteer de spoelbak in het werkblad volgens de montage-instructies.




Bevestig het werkblad volgens de montage-instructies.




Maak de uitsparing voor de kookplaat op dezelfde manier als die voor de spoelbak. Kijk in de montage-instructies van de kookplaat voor aanwijzingen.



Installeer de afzuigkap. De afzuigkappen van IKEA kunnen op twee manieren geïnstalleerd worden: met een afvoer naar buiten via een luchtkanaal, of met hercirculatie door middel van een koolstoffilter. Beide installatie-opties worden beschreven in de montageinstructies die bij het product geleverd worden.



Zaag het gat ofwel in het achterpaneel ofwel in de bovenkant van de kast. Kijk in de montage-instructies. Omwille van de veiligheid en de functionaliteit moet je de meegeleverde instructies voor de afmetingen voor de installatie van de afzuigkap nauwgezet volgen.




Keukeneiland

Steunbevestiging keukeneiland wordt gebruikt om keukeneilanden te bevestigen aan de vloer. Poten en plinten worden aan de buitenkant onder het eiland geplaatst.

Met het gebruik van de keukeneiland montagekit wordt het eenvoudig om kasten rug aan rug te monteren of om een bedekkingspaneel aan de achterkant van de onderkasten te bevestigen.

Neem contact op met een keukenspecialist bij een IKEA winkel bij jou in de buurt als je hulp nodig hebt met betrekking tot de montage.



METOD montagekit keukeneiland.
202.984.10 7.-

Goed om te weten


Als je een keukeneiland installeert, moet het of met UTBY poten aan de vloer worden bevestigd of door middel van een frame. Bevestig de steunbevestiging aan zowel de vloer als de kasten. Let op bij het bevestigen van de steunbevestiging aan de vloer of er geen vloerverwarming of leidingen onder de vloer liggen.

Installeer de planken, lades, deuren en handgrepen


Nu de kasten, werkbladen en apparatuur geïnstalleerd zijn, is het tijd om de laderails in de kasten te monteren. Denk eraan dat de rails voor binnenlades en gewone lades op verschillende manieren gemonteerd worden (kijk in de montage-instructies voor aanwijzingen).

Als de rails gemonteerd zijn, zet je eerst de lades er in voor je de deuren en planken monteert. Als laatste bevestig je de knoppen en handgrepen en monteert je de andere kastinrichting (zoals draadmanden).


Let op! Volg altijd de montageinstructies.




Monteer de laderails, begin met de buitenste lades. De buitenste laderails moeten bevestigd worden op de buitenste rij gaten van de kast.




Als de buitenste laderails gemonteerd zijn, monteert je de binnenste laderails. De binnenste laderails monteert je op de binnenste rij gaten van de kast.




Monteer de lades. Volg de montageinstructies.




Bevestig de scharnieren voor de deuren.




Plaats de lades en monteert de deuren op de kasten.



Hang de deuren goed (in de hoogte en de breedte) door de schroeven in de scharnierplaat bij te stellen.



Als je een plint wilt monteren dan moet dat nu gebeuren. Volg de montageinstructies.



Als je een ventilatierooster installeert, plaats het dan tussen twee stukken plint.

Je bent klaar! Gefeliciteerd met je nieuwe keuken!

Het onderhoud van je kasten

Reinig de deuren, de binnenkant van de kasten en de houtoppervlakken met een zachte, vochtige doek. Gebruik enkel een schoonmaakproduct dat voor het materiaal in kwestie bedoeld is. Gebruik geen schoonmaakproducten die ammoniak, alcohol, bleekmiddel of een schuurmiddel bevatten. Spoel met zuiver water en droog af met een schone, droge doek. Veeg de kast snel schoon als je morst.


Elke dag weer een schitterende spoelbak

AWrijf de spoelbak na elk gebruik schoon met een doek of spons met water, of indien nodig een mild schoonmaakmiddel. Spoel af met water en droog af met een doek. Gebruik bij voorkeur

geen schuurpoeder, staalwol of harde voorwerpen die krassen kunnen maken in het roestvrijstalen oppervlak. Een vochtig oppervlak kan verkleuren als er substanties die ijzer bevatten, zoals staalwol, spijkers of kiezels, op blijven liggen. De verkleuring wordt veroorzaakt door het ijzerhoudende materiaal.

Werkbladen die lang meegaan

Houd je werkblad in topvorm: maak het snel schoon met water en een mild schoonmaakmiddel als je morst. Droog het goed af na elk gebruik. Gebruik voor houten en massief houten werkbladen BEHANDLA houtolie. De olie beschermt het hout tegen sporen, vlekken en barstjes, en voorkomt dat water het oppervlak binnendringt.



Je bent klaar!

Tijd om even afstand te nemen en je nieuwe keuken te bewonderen - en jezelf te feliciteren dat je een hoop geld hebt uitgespaard door zelf je keuken te monteren en te installeren! Met een minimum aan onderhoud zal je nieuwe IKEA keuken er jarenlang prachtig blijven uitzien

Services

Ons brede serviceaanbod geeft je de vrijheid om te beslissen hoeveel je zelf wilt doen en hoeveel je wilt dat wij voor je doen. Hieronder vind je een aantal van onze services.

Voor meer informatie, vraag het een medewerker in de winkel of ga naar [IKEA.nl/services](https://www.ikea.nl/services)



Vorbereidingsbezoek

De kleinste details maken het verschil. Maak je gebruik van onze keukeninstallatie, dan vindt vooraf standaard een voorbereidingsbezoek plaats door een montagepartner van IKEA. Inclusief onder meer het opmeten van de ruimte om te controleren of de ontworpen keuken daadwerkelijk past.



Keukenplanservice op afspraak

Onder het genot van een kop koffie bespreken we in een 2 uur durende afspraak je wensen, dromen en behoeften. Jij zorgt vooraf voor de juiste maten van de plek waar de keuken komt en wij maken tijdens de afspraak een mooi functioneel ontwerp. We lopen het ontwerp met je door en kunnen eventueel de keuken direct bestellen of een voorbereidingsbezoek inplannen.



Thuisbezorgd

De meeste IKEA producten zijn speciaal ontworpen om zelf gemakkelijk te kunnen vervoeren. Maar we bezorgen je aankopen natuurlijk ook graag bij je thuis.



Verwijderen oude keuken

Je oude keuken incl. apparatuur wordt vakkundig afgebroken en eventueel voor je afgevoerd. Deze service is altijd in combinatie met de keukeninstallatieservice.



Keuken installatie service

Professionele montage tegen een eerlijke prijs. Uiteraard kan je het zelf doen, maar dat hoeft niet. Je hoeft het maar te vragen, dan komen wij je keuken vakkundig bij je installeren.