


VARMBLIXT



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4	Româna	44
Deutsch	7	Slovensky	46
Français	10	Български	48
Nederlands	13	Hrvatski	50
Dansk	15	Ελληνικά	52
Íslenska	17	Українська	54
Norsk	19	Srpski	56
Suomi	21	Slovenščina	58
Svenska	23	Türkçe	60
Česky	25	中文	62
Español	27	繁中	64
Italiano	30	한국어	66
Magyar	41	日本語	68
Polski	34	Bahasa Indonesia	70
Eesti	36	Bahasa Malaysia	72
Latviešu	38	عربي	75
Lietuvių	40	இந்	76
Portugues	42		



Product description

These smart products from IKEA are pre-paired and ready to use without a smart system. Note, the products are Matter-certified and can work with the IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard.

Getting started

With the pre-paired remote control

Connect the lamp to the mains and switch it on. Turn the remote control on by inserting 2 x AAA HR03 batteries. Use Button 1 and Button 2 on the remote to turn the lamp on or off, dim or change colour.

With IKEA Home smart system

To connect to an IKEA Home smart system, a hub from IKEA and the IKEA Home smart app are needed.

1. Connect the lamp to the mains and switch it on. It will automatically go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to the IKEA Home smart system.
2. Scan the QR Code from the yellow cover in the packaging to access the IKEA Home smart app and connect the lamp. Following instructions in the app, scan the QR Code with the Matter logo from the front of the Advice & Care Instructions or printed on the product.
3. Turn the remote control on by inserting 2 x AAA HR03 batteries. The remote will automatically go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to the IKEA Home smart system. In the app, scan the QR Code with the Matter logo from the front of the Advice & Care Instructions or printed on the product to connect.

If the products have been idle for a while, switch the lamp off and on again or press the system button on the remote control to put them back into pairing mode.

With a Matter-certified smart system

To connect to a smart system that uses the Matter standard, a hub and app from the same manufacturer are needed.

1. Connect the lamp to the mains and switch it on. It will automatically go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to the Matter-certified smart system.
2. Follow the instructions in the smart home manufacturer's app and scan the QR Code with the Matter logo from the front of the Advice & Care Instructions or printed on the product.
3. Turn the remote control on by inserting 2 x AAA HR03 batteries. The remote will automatically go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to the Matter-certified system. In the app, scan the QR Code with the Matter logo from the front of the Advice & Care Instructions or printed on the product to connect.

If the products have been idle for a while, switch the lamp off and on again or press the system button on the remote control to put them back into pairing mode.

Using the product

Reset (1)

Push and release to reset.

Button 1 (2) and Button 2 (3)

Single-press to turn the lamp on or off, double-press to change colour and long-press to dim.

System button (4)

Press to put the remote control into pairing mode or to reset.

Pairing mode

The lamp and the remote control need to be powered on and in pairing mode to connect to an IKEA Home smart system or any system that uses the Matter standard or to pair directly to each other.

To connect to the IKEA Home smart system or any system that uses the Matter standard, switch on the lamp's light and press the system button on the remote control to put the products into pairing mode. The pairing will be open for 15 minutes. Follow pairing instructions in the smart home manufacturer's app. The lamp and LED light on the remote will blink twice once connected. Connect one product at a time.

To pair directly with each other, quick-press the system button on the remote 4 times and hold it within 5 cm of the lamp it should be paired with. The pairing mode on the remote will be open for 30 seconds. The lamp and LED light on the remote will blink twice once connected. Note, the lamp will stay in pairing mode once it is powered on to allow direct pairing connection with remote control at any time.

Note, a maximum of 10 smart products from IKEA can be controlled with one remote by pairing directly. If the products intended for pairing are close together, turn off and disconnect the ones already connected while adding the next product.

Battery care

When the battery is low, a red LED light will blink twice when any button is pressed. If the remote control is connected to an IKEA Home smart system, the battery status will be also shown in IKEA Home smart app. 2 x new LADDA AAA HR03 batteries will usually power the remote for 24 months before they need to be changed.

Factory reset

To reset the lamp, push a pin into the pinhole and release. The lamp will blink two times to confirm the reset. To reset the remote control, press and hold the system button for 10 seconds or until the red LED light stops blinking. This will clear old data and remove any existing connections. The products will automatically restart and be available for pairing with a smart system for 15 minutes. If the lamp is not connected to any smart system, it will stay in pairing mode to allow direct pairing connection with the remote control at any time.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the product, wipe with a dry cloth.

Good to know

- The products can be either paired directly to each other or connected to the IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard. Only one connection method can be used at a time.
- QR Codes are unique to each product.
- Keep the Advice & Care Instructions for future reference. It contains the QR Codes with the Matter logo that are required to connect the products to IKEA Home smart system or any other system that uses Matter standard.
- If the light settings are adjusted using a remote control or the IKEA Home smart app, they will stay the same when the lamp is turned off and on again.
- Factory resetting the lamp will erase any preset lighting or other data.
- If the product is connected to an IKEA Home smart system, additional features are available in the IKEA Home smart app.
- If the product is connected to another smart system that uses the Matter standard, check with the manufacturer for available features.

- This product uses Thread technology to communicate with other smart products. A Thread border router is needed to connect to Matter systems. Many smart products or hubs, have a Thread border router built in.
- To connect Matter-certified products to a smart system, routers operating on the 2.4GHz band are recommended.
- Different building materials and placement of the product can affect the wireless connectivity range.

Safety and compliance

WARNING

- Use only indoors in dry areas.
- Discard the product if damaged.
- Never submerge in water or other liquids.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Do not use batteries which are low in charge or empty.
- Always insert the batteries according to the polarity indications (+/-).
- Do not mix batteries of different capacities, types or date stamps.
- Risk of fire or explosion if either battery is replaced by incorrect type.
- Batteries should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
- Operating temperature: 5° C to 35° C (41° F to 95° F).

Technical data

VARMBLIXT

Type: E2516

Input: 100 - 240 V~, 10 W

Max lumen output: 800 lm

Operating frequency: 2400 - 2483.5 MHz

Radio range: 10 m in open air.

BILRESA

Type: E2489

Input: 2 x AAA/HR03

Range: 10 m in open air.

Operating frequency: 2402 - 2480 MHz

Type: E2622

Input: 2 x AAA/HR03

Range: 10 m in open air.

Operating frequency: 2402 - 2480 MHz

Recommended batteries:

LADDA AAA HR03 rechargeable batteries.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

Only applicable for US and Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules/Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



RF EXPOSURE INFORMATION

According to RF exposure regulations, under normal operations the end user shall refrain from being closer than 20 cm from the device. (E2516 VARMBLIXT)

This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by the FCC for an uncontrolled environment.

This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by the Innovation, Science and Economic Development Canada for an uncontrolled environment.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



Produktbeschreibung

Diese smarten Produkte von IKEA sind vorkonfiguriert und können sofort ohne ein smartes System verwendet werden. Bitte beachten, dass dieses smarte Produkt Matter-zertifiziert ist und mit dem IKEA Home smart System oder anderen Systemen funktioniert, die den Matter-Standard nutzen.

Erste Schritte:

Mit der vorgekoppelten Fernbedienung

Die Leuchte an das Stromnetz anschließen und einschalten. Die Fernbedienung einschalten, indem 2 AAA HR03 Batterien/Akkus eingelegt werden. Die Tasten 1 und 2 auf der Fernbedienung verwenden, um die Leuchte ein- oder auszuschalten, zu dimmen oder die Farbe zu ändern.

Mit dem IKEA Home smart System

Für eine Verbindung mit dem IKEA Home smart System sind ein Hub von IKEA und die IKEA Home smart App erforderlich.

1. Die Leuchte an das Stromnetz anschließen und einschalten. Sie geht automatisch für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um die Verbindung mit dem IKEA Home smart System zu ermöglichen.
2. Den QR-Code auf der gelben Verpackungshülle scannen, um die IKEA Home smart App aufzurufen und das Leuchtmittel zu verbinden. Die Anweisungen in der App befolgen und den QR-Code mit dem Matter-Logo auf der Vorderseite der Pflege- und Gebrauchshinweise oder auf dem Produkt scannen.
3. Die Fernbedienung einschalten, indem 2 AAA HR03 Batterien/Akkus eingelegt werden. Die Fernbedienung geht automatisch für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um die Verbindung mit dem IKEA Home smart System zu ermöglichen. In der App den QR-Code mit dem Matter-Logo auf der Vorderseite der Pflege- und Gebrauchshinweise oder auf dem Produkt scannen, um die Kopplung herzustellen.

Wenn die Produkte eine Weile nicht verwendet wurden, das Leuchtmittel ein- und ausschalten oder die Systemtaste an der Fernbedienung drücken, um sie wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen.

Mit einem Matter-zertifizierten smarten System

Um das Produkt mit einem smarten System zu verbinden, das den Matter-Standard nutzt, sind ein Hub und eine App vom gleichen Hersteller erforderlich.

1. Die Leuchte an das Stromnetz anschließen und einschalten. Sie geht automatisch für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um die Verbindung mit dem Matter-zertifizierten smarten System zu ermöglichen.
2. Die Anweisungen in der App des Smart-Home-Herstellers befolgen und den QR-Code mit dem Matter-Logo auf der Vorderseite der Pflege- und Wartungshinweise oder auf dem Produkt scannen.
3. Die Fernbedienung einschalten, indem 2 AAA HR03 Batterien/Akkus eingelegt werden. Die Fernbedienung geht automatisch für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um die Verbindung mit dem Matter-zertifizierten System zu ermöglichen. In der App den QR-Code mit dem Matter-Logo auf der Vorderseite der Pflege- und Gebrauchshinweise oder auf dem Produkt scannen, um die Kopplung herzustellen.

Wenn die Produkte eine Weile nicht verwendet wurden, das Leuchtmittel ein- und ausschalten oder die Systemtaste an der Fernbedienung drücken, um sie wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen.

Gebrauch

Zurücksetzen (1)

Zum Zurücksetzen drücken und loslassen.

Taste 1 (2) und Taste 2 (3)

Einmal drücken, um die Leuchte ein- oder auszuschalten, zweimal drücken, um die Farbe zu ändern, und lange gedrückt halten, um zu dimmen.

Systemtaste (4)

Drücken, um die Fernbedienung in den Kopplungs- oder in den Zurücksetzmodus zu versetzen.

Kopplungsmodus

Das Leuchtmittel und die Fernbedienung müssen sich im Kopplungsmodus befinden, um sich mit einem IKEA Home smart System, einem anderen System, das den Matter-Standard nutzt, oder direkt miteinander zu verbinden.

Um eine Verbindung mit dem IKEA Home smart System oder anderen Systemen herzustellen, die den Matter-Standard nutzen, das Licht am Leuchtmittel einschalten oder die Systemtaste an der Fernbedienung drücken, um die Produkte in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die Kopplung ist für 15 Minuten aktiv. Die Anweisungen zum Kopplungsvorgang in der App des Smart-Home-Herstellers befolgen. Das Leuchtmittel und das LED-Licht an der Fernbedienung leuchten zweimal auf, sobald die Kopplung abgeschlossen ist. Immer nur ein Produkt nach dem anderen verbinden.

Um die Produkte direkt miteinander zu koppeln, viermal schnell hintereinander die Systemtaste an der Fernbedienung drücken und diese dabei weniger als 5 cm vom Leuchtmittel entfernt halten, mit dem sie gekoppelt werden soll. Der Kopplungsmodus an der Fernbedienung ist für 30 Sekunden aktiv. Das Leuchtmittel und das LED-Licht an der Fernbedienung leuchten zweimal auf, sobald die Kopplung abgeschlossen ist. Bitte beachten, dass das Leuchtmittel im Kopplungsmodus bleibt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist, sodass jederzeit eine direkte Kopplung mit der Fernbedienung möglich ist.

Bitte beachten, dass maximal 10 smarte Produkte von IKEA mit einer Fernbedienung gesteuert werden können, indem sie direkt gekoppelt werden. Wenn die zu koppelnden Produkte nahe beieinander liegen, die bereits verbundenen Produkte ausschalten und trennen, während das nächste Produkt hinzugefügt wird.

Batteriewartung bzw. Akkuwartung

Wenn der Akku/die Batterie ausgetauscht werden muss, blinkt ein rotes LED-Signal zweimal, sobald eine Taste gedrückt wird. Wenn die Fernbedienung mit dem IKEA Home smart System verbunden ist, wird der Batteriestatus bzw. Akkustatus in der IKEA Home smart App angezeigt. 2 neue LADDA AAA HR03 Akkus halten in der Regel 24 Monate, bevor sie ersetzt werden müssen.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um die Einstellungen des Leuchtmittels zurückzusetzen, einen Stift in das Stiftloch stecken und wieder entfernen. Das Leuchtmittel blinkt zweimal auf, um die Zurückstellung zu bestätigen. Um die Fernbedienung zurückzusetzen, die Systemtaste 10 Sekunden lang gedrückt halten oder bis das rote LED-Signal aufhört zu blinken. Dadurch werden alte Daten gelöscht und bestehende Verknüpfungen entfernt. Das Produkt wird dann automatisch neu gestartet und steht 15 Minuten lang für die Kopplung mit einem smarten System zur Verfügung. Wenn das Leuchtmittel nicht mit einem smarten System verknüpft ist, bleibt es im Kopplungsmodus, sodass jederzeit eine direkte Kopplung mit der Fernbedienung hergestellt werden kann.

PFLEGEHINWEIS

Zum Reinigen mit einem trockenen Tuch abwischen.

Wissenswert

- Die Produkte können entweder direkt miteinander gekoppelt oder mit dem IKEA Home smart System oder einem anderen System, das den Matter-Standard nutzt, verbunden werden. Es kann jeweils nur eine Verbindungsmethode verwendet werden.
- Die QR-Codes sind für jedes Produkt einzigartig.

- Die Pflege- und Gebrauchsanweisung für eine zukünftige Verwendung aufbewahren. Sie enthält die QR-Codes mit dem Matter-Logo, die erforderlich sind, um die Produkte mit dem IKEA Home smart System oder einem anderen System, das den Matter-Standard nutzt, zu verbinden.
- Wenn die Lichteinstellungen mit einer Fernbedienung oder der IKEA Home smart App angepasst werden, bleiben sie beim Ein- und Ausschalten des Leuchtmittels erhalten.
- Durch das Zurücksetzen des Leuchtmittels auf die Werkseinstellungen werden alle voreingestellten Lichteinstellungen und andere Daten gelöscht. Wenn das Produkt mit dem IKEA Home smart System verbunden ist, sind zusätzliche Funktionen in der IKEA Home smart App verfügbar.
- Wenn das Produkt mit einem anderen smarten System verbunden ist, das den Matter-Standard nutzt, bitte beim Hersteller nach den verfügbaren Funktionen nachfragen.
- Dieses Produkt verwendet die Thread-Technologie, um mit anderen smarten Produkten zu kommunizieren. Für die Verbindung mit Matter-Systemen ist ein Thread-Border-Router erforderlich. Viele smarte Produkte oder Hubs verfügen über einen integrierten Thread-Border-Router.
- Um Matter-zertifizierte Produkte mit einem smarten System zu verbinden, werden Router empfohlen, die im 2.4-GHz-Band arbeiten.
- Unterschiedliche Gebäudematerialien und die Positionierung des Produkts können Auswirkungen auf die Qualität der Funkreichweite haben.

Sicherheit und Anforderungen

ACHTUNG!

- Nur in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen verwenden.
- Das Produkt entsorgen, wenn es beschädigt ist.
- Unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Kinder unter Aufsicht halten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Keine Akkus mit niedrigem oder entleertem Ladestatus verwenden.
- Die Akkus immer den Polanzeigen (+/-) entsprechend einsetzen.
- Akkus/Batterien verschiedener Art, unterschiedlicher Kapazität oder Datummarkierung nicht kombinieren.
- Bei Verwendung falscher Akkus besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Verbrauchte Batterien müssen gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.
- Betriebstemperatur: 5° C bis 35° C (41° F to 95° F).

Technische Daten

VARMBLIXT

Typ: E2516

Eingang: 100 - 240 V~, 10 W

Max. Lumenleistung: 800 lm

Frequenzbereich: 2400 - 2483.5 MHz

Reichweite: 10 m (Freifeldmessung)

BILRESA

Typ: E2489

Eingangsleistung: 2 x AAA/HR03

Reichweite: 10 m (Freifeldmessung)

Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz

Typ: E2622

Eingangsleistung: 2 x AAA/HR03

Reichweite: 10 m (Freifeldmessung)

Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz

Empfohlene Batterie-/Akkutypen

Wiederaufladbare LADDA AAA HR03 Akkus.

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, S 343 81 Älmhult/Schweden.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Gilt nur in Deutschland


Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Gerät getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Durch separate Entsorgung des Geräts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das gekennzeichnete Gerät kann kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgegeben werden, die du auf unserer Website findest.

Vor der Entsorgung des Altgeräts müssen alle Batterien und Akkus sowie Lampen entfernt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und die aus diesem herausgenommen werden können, ohne sie dabei zu zerstören. Die herausgenommenen Batterien und Akkus sowie die Lampen müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Du bist selbst dafür verantwortlich, deine persönlichen Daten vom zu entsorgenden Altgerät zu löschen.

Beim Kauf ein neues elektrisches oder elektronisches Geräts nimmt IKEA ein altes Gerät desselben Typs mit im Wesentlichen gleicher Funktion kostenlos am Lieferort zurück. IKEA nimmt auch ältere Kleingeräte zurück, die nicht größer als 25 Zentimeter sind, unabhängig davon, ob du ein neues Produkt von IKEA kaufst oder nicht. Du kannst diese Altgeräte kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgeben, die du auf unserer Website findest. Die Rückgabe ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp begrenzt.

WEEE-Registrierungsnummer: DE 69061567



Description produit

Ces produits IKEA sont déjà appairés et prêts à être utilisés sans système connecté. Ils sont certifiés Matter et compatibles avec le système IKEA Home smart ou tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter.

Démarrer

Avec la télécommande déjà appairée

Brancher et allumer la lampe. Allumer la télécommande en insérant deux piles AAA/HR03. Utiliser le bouton 1 et 2 de la télécommande pour allumer ou éteindre la lampe, changer la couleur de la lumière ou régler son intensité.

Avec le système IKEA Home smart

Pour connecter ce produit à un système IKEA Home smart, une passerelle IKEA et l'application IKEA Home smart sont nécessaires.

1. Elle s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter au système IKEA Home smart.
2. Scanner le QR code qui figure sur la partie jaune de l'emballage pour accéder à l'application IKEA Home smart et connecter la lampe au système. En suivant les instructions de l'application, scanner le QR code avec le logo Matter situé sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien ou imprimé sur le produit.
3. Allumer la télécommande en insérant deux piles AAA/HR03. Elle s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter au système IKEA Home smart. En suivant les instructions de l'application, scanner le QR code avec le logo Matter situé sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien ou imprimé sur le produit.

Si les produits sont restés inactifs pendant un certain temps, éteindre puis rallumer la lampe, ou appuyer sur le bouton Système de la télécommande pour réactiver le mode appairage.

Avec un système connecté certifié Matter

Pour connecter le produit à un système connecté qui fonctionne avec le protocole Matter, une passerelle et une application du même fabricant sont nécessaires.

1. Brancher et allumer la lampe. Le mode appairage s'activera automatiquement pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter au système connecté certifié Matter.
2. Suivre les instructions de l'application du fabricant et scanner le QR code avec le logo Matter situé sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien ou imprimé sur le produit.
3. Allumer la télécommande en insérant deux piles AAA/HR03. Elle s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter à un système certifié Matter. Via l'application, scanner le QR code avec le logo Matter situé sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien ou imprimé sur le produit pour l'appairer.

Si les produits sont restés inactifs pendant un certain temps, éteindre puis rallumer la lampe, ou appuyer sur le bouton Système de la télécommande pour réactiver le mode appairage.

Utilisation du produit

Réinitialiser (1)

Appuyer et relâcher pour réinitialiser.

Bouton 1 (2) et bouton 2 (3)

Appuyer une fois pour allumer ou éteindre la lampe, deux fois pour changer la couleur et longuement pour régler l'intensité lumineuse.

Bouton Système (4)

Appuyer pour activer le mode appairage de la télécommande ou la réinitialiser.

Mode appairage

La lampe et la télécommande doivent être allumées et en mode appairage pour se connecter à un système IKEA Home smart, à tout autre système fonctionnant avec le protocole Matter ou pour s'appairer directement l'une à l'autre.

Pour les connecter à un système IKEA Home smart ou à tout autre système fonctionnant avec le protocole Matter, allumer la lampe et appuyer sur le bouton Système de la télécommande pour activer le mode appairage des produits. Le mode appairage s'activera pendant 15 minutes. Suivre les instructions d'appairage dans l'application du fabricant. La lampe et le voyant LED de la télécommande clignoteront deux fois lorsqu'elles seront connectées. N'appairer qu'un produit à la fois.

Pour appairer directement la lampe à la télécommande, appuyer rapidement sur le bouton Système de la télécommande quatre fois et la maintenir à une distance de 5 cm de la lampe. Le mode appairage de la télécommande s'activera pendant 30 secondes. La lampe restera en mode appairage lorsqu'elle sera allumée, ce qui permettra de la connecter directement à la télécommande à tout moment.

Remarque: un maximum de 10 produits connectés IKEA peuvent être contrôlés avec une télécommande en les appairant directement. Si les produits à appairer sont proches les uns des autres, éteignez et déconnectez ceux qui sont déjà connectés avant d'en ajouter un nouveau.

Surveillance du niveau de charge

Quand le niveau de charge des piles est faible, un voyant LED rouge clignote deux fois dès qu'on appuie sur n'importe quel bouton. Si la télécommande est connectée à un système IKEA Home smart, le niveau de charge s'affiche également dans l'application IKEA Home smart. Deux piles LADDA AAA HR03 neuves lui assurent généralement une autonomie de 24 mois.

Réinitialisation paramètres d'usine

Pour réinitialiser la lampe, insérer un petit objet pointu dans le trou d'épingle puis relâcher. Elle clignotera deux fois pour confirmer la réinitialisation. Pour réinitialiser la télécommande, maintenir enfoncé le bouton Système pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que le voyant LED rouge cesse de clignoter. Cela effacera les anciennes données et supprimera tous les appareils couplés. Les produits se réinitialiseront automatiquement et pourront être appairés à un système connecté pendant 15 minutes. Si la lampe n'est pas appairée à un système connecté, elle restera en mode appairage, ce qui permettra de la connecter directement à la télécommande à tout moment.

INSTRUCTIONS

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

Bon à savoir

- Les produits peuvent soit être directement couplés les uns aux autres, soit être appairés au système IKEA Home smart ou à tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter. Une seule méthode d'appairage peut être utilisée à la fois.
- Chaque produit possède un QR code unique.
- Conserver le document Conseils et instructions d'entretien pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Il contient les QR codes avec le logo Matter requis pour connecter les produits au système IKEA Home smart ou à tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter.
- Si les réglages sont modifiés à l'aide d'une télécommande ou de l'application IKEA Home smart, ils resteront inchangés lorsque vous éteindrez la lampe et que vous la rallumerez.
- Réinitialiser la lampe effacera tous les réglages définis et autres données.
- Si le produit est connecté à un système IKEA Home smart, des fonctions supplémentaires s'affichent dans l'application IKEA Home smart.

- Si le produit est appairé à un autre système connecté qui fonctionne avec le protocole Matter, renseignez-vous auprès du fabricant sur les fonctionnalités disponibles.
- Ce produit utilise la technologie Thread pour communiquer avec d'autres produits connectés. Un routeur de bordure est nécessaire pour se connecter aux systèmes Matter. De nombreux produits ou passerelles disposent d'un routeur de bordure Thread intégré.
- Pour appairer des produits certifiés Matter à un système connecté, il est recommandé d'utiliser la bande 2.4 GHz de votre routeur.
- La portée de connexion varie en fonction des matériaux du bâtiment et de l'emplacement du produit à l'intérieur du bâtiment.

Sécurité et conformité

ATTENTION:

- Utiliser en intérieur dans des pièces sèches uniquement.
- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ne pas utiliser de piles faibles ou déchargées.
- Placer les piles en respectant toujours les indications de polarité (+/-).
- Ne pas utiliser des piles de différents types, avec différentes capacités ou dates d'utilisation.
- Risque d'incendie ou d'explosion si l'une des piles est remplacée par un modèle inadapté.
- Les piles doivent être recyclées conformément à la réglementation environnementale locale en matière de gestion des déchets.
- Températures de fonctionnement: 5° C à 35° C (41° F à 95° F).

Caractéristiques techniques

VARMBLIXT

Type: E2516

Entrée: 100 - 240 V~, 10 W

Flux lumineux max.: 800 lm

Fréquence de fonctionnement: 2400 - 2483.5 MHz

Portée: 10 m en champ libre.

BILRESA

Type: E2489

Alimentation: 2 x AAA/HR03

Portée: 10 m en champ libre

Fréquence de fonctionnement: 2402 - 2480 MHz

Type: E2622

Alimentation: 2 x AAA/HR03

Portée: 10 m en champ libre

Fréquence de fonctionnement: 2402 - 2480 MHz

Type de piles recommandées

Piles rechargeables LADDA AAA HR03.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

Concerne les États-Unis et le Canada uniquement

Cet appareil est conforme à l'article 17 du règlement de la FCC, ainsi qu'aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est autorisé aux deux conditions suivantes:

- (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférence nuisible et
- (2) cet équipement doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION:

Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut rendre nulle la capacité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE:


Cet appareil a été testé et il est conforme aux exigences relatives aux appareils électroniques de classe B, selon la section 17 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces exigences sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cas d'une installation domestique.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si l'appareil n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférences d'une installation donnée. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception radio/télévision, ce qui peut-être déterminé en mettant successivement l'appareil sous tension et hors tension, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de remédier à ce problème en suivant l'une des procédures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Contacter votre revendeur ou tout technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

INFORMATION SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Selon la réglementation sur l'exposition aux radiofréquences, dans des conditions normales d'utilisation l'utilisateur final ne doit pas se tenir à moins de 20 cm de l'appareil. (E2516 VARMBLIXT) Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radios édictées par Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE) pour un environnement non contrôlé. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radios édictées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil ne doit pas être installé ou utilisé conjointement à une autre antenne ou un autre émetteur.



Productbeschrijving

Deze smartproducten van IKEA zijn vooraf gekoppeld en klaar voor gebruik zonder een smartsysteem. Let op: de producten zijn Matter-gecertificeerd en kunnen werken met het IKEA Home smart systeem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm.

Aan de slag

Met de vooraf gekoppelde afstandsbediening

Steek de stekker van de lamp in het stopcontact en zet de lamp aan. Zet de afstandsbediening aan door 2 AAA HR03-batterijen te plaatsen. Gebruik knop 1 en knop 2 op de afstandsbediening om de lamp aan of uit te zetten, te dimmen of de kleur te veranderen.

Met IKEA Home smart systeem

Om verbinding te maken met een IKEA Home smart systeem heb je een IKEA hub en de IKEA Home smart app nodig.

1. Steek de stekker van de lamp in het stopcontact en zet de lamp aan. De lamp schakelt automatisch 15 minuten lang over naar de koppelstand om een verbinding met het IKEA Home smart systeem mogelijk te maken.
2. Scan de QR-code op de gele voorkant in de verpakking voor toegang tot de IKEA Home smart app en verbind de lamp. Volg de instructies in de app, scan de QR-code met het Matter-logo op de voorkant van de onderhoudsinstructies of geprint op het product.
3. Zet de afstandsbediening aan door 2 AAA HR03-batterijen te plaatsen. De afstandsbediening schakelt automatisch 15 minuten lang over naar de koppelstand om een verbinding met het IKEA Home smartsysteem mogelijk te maken. Scan in de app de QR-code met het Matter-logo op de voorkant van de onderhoudsinstructies of geprint op het product om verbinding te maken.

Als de producten een tijdje inactief zijn geweest, zet je de lamp uit en weer aan of druk je op de systeemknop op de afstandsbediening om ze weer in de koppelstand te zetten.

Met een Matter-gecertificeerd smart systeem

Je hebt een hub en een app van dezelfde fabrikant nodig om te verbinden met een smart systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm.

1. Steek de stekker van de lamp in het stopcontact en zet de lamp aan. De lamp schakelt automatisch 15 minuten lang over naar de koppelstand om een verbinding met het Matter-gecertificeerde smartsysteem mogelijk te maken.
2. Volg de instructies in de app van de smart home-fabrikant en scan de QR-code met het Matter-logo op de voorkant van de onderhoudsinstructies of geprint op het product.
3. Zet de afstandsbediening aan door 2 AAA HR03-batterijen te plaatsen. De afstandsbediening schakelt automatisch 15 minuten lang over naar de koppelstand om een verbinding met het Matter-gecertificeerde systeem mogelijk te maken. Scan in de app de QR-code met het Matter-logo op de voorkant van de onderhoudsinstructies of geprint op het product om verbinding te maken.

Als de producten een tijdje inactief zijn geweest, zet je de lamp uit en weer aan of druk je op de systeemknop op de afstandsbediening om ze weer in de koppelstand te zetten.

Het product gebruiken

Resetten (1)

Druk en laat los om te resetten.

Knop 1 (2) en knop 2 (3)

Eén keer drukken om de lamp aan of uit te zetten, twee keer drukken om de kleur te veranderen en lang indrukken om te dimmen.

Systeemknop (4)

Druk om de afstandsbediening in de koppelingsmodus te zetten of om te resetten.

Koppelstand

De lamp en de afstandsbediening moeten aan en in de koppelstand staan om verbinding te maken met een IKEA Home smartstelsysteem, een systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm of om rechtstreeks te koppelen met elkaar.

Om te verbinden met een IKEA Home smartstelsysteem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm, zet je de lamp aan en druk je op de systeemknop op de afstandsbediening om de producten in de koppelstand te zetten. De koppelstand is 15 minuten lang actief. Volg de koppelinstructies in de smart home-app van de fabrikant. De lamp en het led-lampje op de afstandsbediening knipperen twee keer zodra er verbinding is. Verbind slechts één product tegelijk.

Om direct te koppelen aan elkaar, druk je 4 keer kort op de systeemknop op de afstandsbediening en houd je die op 5 cm afstand van de lamp waarmee je wilt koppelen. De koppelstand op de afstandsbediening blijft 30 seconden actief. De lamp en het led-lampje op de afstandsbediening knipperen twee keer zodra er verbinding is. Let op: de lamp blijft in de koppelstand staan zodra die aan staat om een directe koppeling te maken met de afstandsbediening mogelijk te maken wanneer je wilt.

Let op, je kunt maximaal 10 smartproducten van IKEA bedienen met één afstandsbediening via directe koppeling. Als de producten die bedoeld zijn om te koppelen dicht bij elkaar zijn, probeer dan degene die al zijn verbonden uit te zetten en voeg daarna het volgende product toe.

Batterij-onderhoud

Als de batterij bijna leeg is, gaat er een rood led-lampje tweemaal knipperen als je op een knop drukt. Als de afstandsbediening is verbonden met een IKEA Home smart systeem, wordt de batterijstatus ook weergegeven in de IKEA Home smart app. 2 nieuwe LADDA AAA HR03-batterijen voorzien deze afstandsbediening zo'n 24 maanden lang van stroom voordat je ze moet verwisselen.

Terug naar fabrieksinstellingen

Als je de lamp wilt resetten, steek je een pinnetje in het gaatje en laat je los. Na een geslaagde reset knippert de lamp twee keer. Houd om de afstandsbediening te resetten de systeemknop 10 seconden ingedrukt of tot het rode led-lampje niet meer knippert. Zo verwijder je oude gegevens en verwijder je bestaande verbindingen. De producten worden automatisch opnieuw opgestart en zijn 15 minuten lang klaar om te worden gekoppeld met een smartstelsysteem. Als de lamp niet is verbonden met een smartstelsysteem, blijft deze in de koppelstand staan om een directe koppeling met de afstandsbediening mogelijk te maken wanneer je wilt.

ONDERHOUDS

Maak het product schoon met een droge doek.

Goed om te weten

- Je kan de producten direct met elkaar koppelen of verbinden met een IKEA Home smartstelsysteem of een systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm. Je kan maar één verbindingmethode tegelijk gebruiken.
- QR-codes zijn uniek voor elk product.
- Bewaar de onderhoudsinstructies voor toekomstig gebruik. Die bevatten de QR-codes met het Matter-logo die nodig zijn om de producten te verbinden met het IKEA Home smart systeem of een ander systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm.
- Als de lichtinstellingen worden aangepast met een afstandsbediening of de IKEA Home smart app, blijven ze hetzelfde als je de lamp uit en weer aan zet.
- Als je de lamp terugzet naar de fabrieksinstellingen, wis je alle vooraf ingestelde verlichting of andere gegevens.
- Als het product is verbonden met een IKEA Home smart systeem, zijn er extra functies beschikbaar in de IKEA Home smart app.

- Als het product is aangesloten op een ander smart systeem dat gebruikmaakt van de Matter-norm, neem dan contact op met de fabrikant voor beschikbare functies.
- Dit product gebruikt Thread-technologie om te communiceren met andere smartproducten. Je hebt een Thread Border-router nodig om aan te sluiten op Matter-systemen. Veel smartproducten of hubs hebben een ingebouwde Thread Border-router.
- Om Matter-gecertificeerde producten te verbinden met een smartstelsysteem, worden routers die werken op de 2.4 GHz-frequentie aanbevolen.
- Verschillende bouwmaterialen en plaatsing van het product kunnen het bereik van de draadloze verbinding beïnvloeden.

Veiligheid en naleving

WAARSCHUWING

- Alleen voor gebruik binnenshuis in een droge omgeving.
- Vervang het product indien het beschadigd is.
- Nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Gebruik geen batterijen met weinig vermogen of die leeg zijn.
- Plaats de batterijen en volg daarbij de aanwijzing voor de polariteit (+/-).
- Combineer geen verschillende soorten batterijen of batterijen met een verschillend vermogen of verschillende datumstempels.
- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuiste type batterij.
- Batterijen moeten worden ingeleverd voor recycling volgens de plaatselijke regels voor afvalhantering.
- Bedrijfstemperatuur: 5° C tot 35° C (41° F tot 95° F).

Technische informatie

VARMBLIXT

Type: E2516

Invoer: 100 - 240 V~, 10 W

Max. lumen-uitvoer: 800 lm

Frequentie: 2400 - 2483.5 MHz

Radiobereik: 10 m in de open lucht.

BILRESA

Type: E2489

Invoer: 2 x AAA/HR03

Reikwijdte: 10 m gemeten in de open lucht.

Frequentie: 2402 - 2480 MHz

Type: E2622

Invoer: 2 x AAA/HR03

Reikwijdte: 10 m gemeten in de open lucht.

Frequentie: 2402 - 2480 MHz

Aanbevolen batterijsoorten


LADDA AAA HR03 oplaadbare batterijen.

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Postbus 702 SE-343 81 Älmhult, ZWEDEN



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.



Produktbeskrivelse

Disse små produkter fra IKEA er forudparret og klar til brug uden et smartprodukt. Bemærk, at varer er Matter-certificeret og kan arbejde med IKEA Home smart-systemet eller ethvert andet system, der bruger Matter-standarden.

Kom godt i gang

Med den forudparrede fjernbetjening

Tilslut lampen til stikkontakten, og tænd den. Tænd for fjernbetjeningen ved at isætte to AAA HR03 batterier. Brug knap 1 og knap 2 på fjernbetjeningen for at tænde eller slukke lampen, dæmpe lyset eller ændre farve.

Med IKEA Home smartsystem

For at oprette forbindelse til et IKEA Home smartsystem skal du bruge en hub fra IKEA og IKEA Homesmartappen.

1. Tilslut lampen til stikkontakten, og tænd den. Den aktiverer automatisk parringstilstand i 15 minutter for at muliggøre forbindelse til IKEA Home smartsystemet.
2. Scan QR-koden fra det gule cover i emballagen for at få adgang til IKEA Home smartappen, og tilslut lampen. Følg instruktionerne i appen, og scan QR-koden med Matter-logoet fra forsiden af Råd og plejeanvisningerne, eller trykt på produktet.
3. Tænd for fjernbetjeningen ved at isætte to AAA HR03 batterier. Fjernbetjeningen tænder automatisk og aktiverer parringstilstand i 15 minutter for at muliggøre forbindelse til IKEA Home smartsystemet. I appen, og scan QR-koden med Matter-logoet fra forsiden af Råd og plejeanvisningerne, eller trykt på produktet for at oprette forbindelse.

Hvis produkterne har været inaktive i et stykke tid, skal du slukke og tænde lampen igen eller trykke på systemknappen på fjernbetjeningen for at sætte dem tilbage i parringstilstand.

Med et Matter-certificeret smartsystem

Du skal bruge en hub og en app fra samme producent for at tilsluttet et smartsystem, der bruger Matter-standarden.

1. Tilslut lampen til stikkontakten, og tænd den. Den går automatisk i parringstilstand i 15 minutter for at muliggøre tilslutning til det Matter-certificerede smartsystem.
2. Følg instruktionerne i smart home-producentens app, og scan QR-koden med Matter-logoet fra forsiden af Råd og plejeanvisningerne eller trykt på produktet.
3. Tænd for fjernbetjeningen ved at isætte to AAA HR03 batterier. Fjernbetjeningen går automatisk i parringstilstand i 15 minutter for at tillade tilslutning til det Matter-certificerede system. I appen, og scan QR-koden med Matter-logoet fra forsiden af Råd og plejeanvisningerne, eller trykt på produktet for at oprette forbindelse.

Hvis produkterne har været inaktive i et stykke tid, skal du slukke og tænde lampen igen eller trykke på systemknappen på fjernbetjeningen for at sætte dem tilbage i parringstilstand.

Sådan bruger du produktet

Nulstil (1)

Tryk og slip for at nulstille.

Knap 1 (2) og knap 2 (3)

Tryk én gang for at tænde eller slukke lampen, tryk to gange for at ændre farve, og tryk længe for at dæmpe lyset.

Systemknap (4)

Tryk for at sætte fjernbetjeningen i parringstilstand eller for at nulstille.

Parringstilstand

Lampen og fjernbetjeningen skal være tændt og i parringstilstand for at oprette forbindelse til et IKEA Home smartsystem eller ethvert system, der bruger Matter-standarden eller til at parre direkte til hinanden.

For at oprette forbindelse til IKEA Home smartsystemet eller ethvert system, der bruger Matter-standarden, skal du tænde lampens lys og trykke på systemknappen på fjernbetjeningen for at sætte produkterne i parringstilstand. Parringen er åben i 15 minutter. Følg parringsvejledningen i smart home-producentens app. Lampen og LED-lampen på fjernbetjeningen blinker to gange, når den er tilsluttet. Tilslut ét produkt ad gangen.

For at parre direkte med hinanden skal du hurtigt trykke på systemknappen på fjernbetjeningen 4 gange og holde den inden for 5 cm af den lampe, den skal parres med. Parringstilstanden på fjernbetjeningen vil være åben i 30 sekunder. Lampen og LED-lampen på fjernbetjeningen blinker to gange, når den er tilsluttet. Bemærk, at lampen hele tiden forbliver i parringstilstand, når det er tændt, for at muliggøre direkte parringsforbindelse med fjernbetjeningen.

Bemærk, at der kan maks. styres 10 smartprodukter fra IKEA med en fjernbetjening ved direkte parring. Hvis produkterne, der skal parres, befinder sig tæt på hinanden, skal du slukke og frakoble dem, der allerede er tilsluttet, mens du tilføjer det næste produkt.

Vedligehold batterier

Når batteriet er ved at være afladt, blinker en rød LED-lampe to gange, når du trykker på en knap. Hvis fjernbetjeningen er forbundet til et IKEA Home smartsystem, vises batteristatus også i IKEA Home smartappen. To nye LADDA AAA HR03-batterier strømfører som regel fjernbetjeningen i ca. 24 måneder, før de skal udskiftes.

Nulstil til fabriksindstillinger

For at nulstille lampen skal du skubbe en stift ind i stifthullet og slippe. Lampen blinker to gange for at bekræfte nulstillingen. Tryk, og hold systemknappen nede i 10 sekunder, eller indtil den røde LED-lampe stopper med at blinke for at nulstille sensoren. Dette vil rydde gamle data og fjerne eventuelle eksisterende forbindelser. Produktet genstarter automatisk og kan parres med et smartsystem inden for 15 minutter. Hvis lampen ikke er tilsluttet noget smartsystem, forbliver den hele tiden i parringstilstand for at tillade direkte parringsforbindelse med fjernbetjeningen.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres med en tør klud.

Godt at vide

- Produkterne kan enten parres direkte med hinanden eller tilsluttes IKEA Home smartsystemet eller ethvert andet system, der bruger Matter-standarden. Der kan kun bruges én tilslutningsmetode ad gangen.
- QR-koder er unikke for hvert produkt.
- Gem Råd og plejeanvisningerne til fremtidig brug. De indeholder de QR-koder med Matter-logoet, der kræves for at forbinde produkterne til IKEA Home smartsystem eller ethvert andet system, der bruger Matter-standarden.
- Hvis lysindstillingerne justeres ved hjælp af en fjernbetjening eller IKEA Home smart-appen, forbliver de de samme, når lampen slukkes og tændes igen.
- Fabriksnulstilling af lampen sletter enhver forudindstillet belysning eller andre data.
- Hvis produktet er forbundet til et IKEA Home smartsystem, vises yderligere funktioner også i IKEA Home smartappen.
- Hvis produktet er forbundet til et andet smartsystem, der bruger Matter-standarden, skal du forhøre dig hos producenten vedrørende tilgængelige funktioner.

- Dette produkt bruger Thread-teknologi til at kommunikere med andre smartprodukter. En Thread-grænserouter skal bruges til at oprette forbindelse til Matter-systemer. Mange smartprodukter eller hubs har en indbygget Thread-grænserouter.
- For at forbinde Matter-certificerede produkter til et smartsystem anbefales routere, der opererer på 2.4 GHz-båndet.
- Forskellige byggematerialer og placering af produktet kan påvirke det trådløse tilslutningsområde.

Sikkerhed og krav

Advarsel.

- Må kun bruges indendørs i tørre omgivelser.
- Produktet skal kasseres, hvis det er beskadiget.
- Strømforsyningen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Brug ikke batterier med lav ladning eller som er afladet.
- Isæt altid batterierne korrekt ifølge polaritetangivelserne (+/-)
- Bland ikke batterier af forskellige typer, med forskellig kapacitet eller forskellige datostempler.
- Risiko for brand eller eksplosion, hvis et af batterierne udskiftes med et batteri af en forkert type.
- Batterierne skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald.
- Driftstemperaturer: 5° C til 35° C (41° F til 95° F).

Tekniske data

VARMBLIXT

Type: E2516

Indgangseffekt: 100 - 240 V~, 10 W

Maks. lysstyrke: 800 lm

Driftsfrekvens: 2400 - 2483.5 MHz

Rækkevidde: 10 m i fri luft.

BILRESA

Type: E2489

Indgangseffekt: 2 x AAA/HR03

Rækkevidde: 10 m i fri luft

Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

Type: E2622

Indgangseffekt: 2 x AAA/HR03

Rækkevidde: 10 m i fri luft

Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

Anbefalet batteritype


LADDA AAA HR03 genopladelige batterier.

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702 SE-343 81 Älmhult SVERIGE



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.



Vörulýsing

IKEA snjallvörurnar eru forparaðar og tilbúnar til notkunar án snjallkerfis. Athugaðu að vörurnar eru Matter-vottaðar og virka með IKEA Home smart kerfinu eða öðru kerfi með Matter-stuðningi.

Fyrstu skref

Með fyrirfram þöruðu fjarstýringunni

Tengdu ljósið við rafmagn og kveiktu á því. Kveiktu á fjarstýringunni með því að setja í hana 2 x nýjar AAA HR03 rafhlöður. Notaðu takka 1 og takka 2 á fjarstýringunni til að kveikja eða slökva á ljósinu, deyfa það eða breyta um lit.

Með IKEA Home smart kerfi

Til að tengjast IKEA Home smart kerfi þarf gátt frá IKEA og IKEA Home smart appið.

1. Tengdu ljósið við rafmagn og kveiktu á því. Ljósið fer sjálfkrafa í þörunarham í 15 mínútur til að tengjast IKEA Home smart kerfinu.
2. Skannaðu QR-merkið á gulu hlífinni í pakkningunum til að finna IKEA Home smart appið. Fjarstýringin fer sjálfkrafa í þörunarham í 15 mínútur til að tengjast IKEA Home smart kerfinu. Skannaðu QR-kóðann með Matter-merkinu framan á umhirðuleiðbeiningunum eða á vörinni til að tengjast.
3. Kveiktu á fjarstýringunni með því að setja í hana 2 x nýjar AAA HR03 rafhlöður. Fjarstýringin fer sjálfkrafa í þörunarham í 15 mínútur til að tengjast IKEA Home smart kerfinu. Skannaðu QR-kóðann með Matter-merkinu framan á umhirðuleiðbeiningunum eða á vörinni til að tengjast.

Ef vörurnar hafa verið óvirkar um stund, slökktu þá á ljósinu og kveiktu aftur eða ýttu á stillingahnappinn á fjarstýringunni til að setja þær aftur í þörunarham.

Með Matter-vottuðu snjallkerfi

Til að tengjast snjallkerfi sem notar Matter-stuðning þarf gátt og app frá sama framleiðanda.

1. Tengdu ljósið við rafmagn og kveiktu á því. Það fer sjálfkrafa í þörunarham í 15 mínútur til að tengjast Matter-vottuðu snjallkerfi.
2. Fylgdu leiðbeiningum í appi snjallheimilisframleiðanda, skannaðu QR-kóðann með Matter-merkinu framan á umhirðuleiðbeiningunum eða á vörinni.
3. Kveiktu á fjarstýringunni með því að setja í hana 2 x nýjar AAA HR03 rafhlöður. Fjarstýringin fer sjálfkrafa í þörunarham í 15 mínútur til að tengjast Matter-vottuðu kerfi. Skannaðu QR-kóðann með Matter-merkinu framan á umhirðuleiðbeiningunum eða á vörinni til að tengjast.

Ef vörurnar hafa verið óvirkar um stund, slökktu þá á ljósinu og kveiktu aftur eða ýttu á stillingahnappinn á fjarstýringunni til að setja þær aftur í þörunarham.

Vara notuð

Endurstilla (1)

Ýttu og slepptu til að endurstilla.

Hnappur 1 (2) og Hnappur 2 (3)

Ýttu einu sinni til að kveikja eða slökva á ljósinu, tvisvar til að breyta um lit og haltu inni til að deyfa birtuna.

Stillingahnappur (4)

Ýttu til að setja fjarstýringuna í þörunarham eða til að endurstilla hana.

Pörunarhamur

Ljósíð og fjarstýringin þurfa að vera í pörunarham til að tengjast IKEA Home smart kerfi, kerfi sem notar Matter-stuðning eða til að parast saman.

Til að tengjast IKEA Home smart kerfi eða öðru kerfi sem notar Matter-stuðning, kveiktu á ljósinu og ýttu á stillingahnappinn á fjarstýringunni til að setja vöruna í pörunarham. Vörurnar eru í pörunarham í 15 mínútur. Fylgdu pörunarleiðbeiningum í appi snjallheimilisframleiðanda. Ljósíð sjálft og LED ljósíð á fjarstýringunni blikka tvisvar þegar pörun er lokið. Gættu þess að para aðeins eina vöru í einu.

Til að para vörurnar saman, ýttu snögg á stillingahnappinn á fjarstýringunni fjórum sinnum og haltu henni innan 5 cm frá ljósinu sem þú vilt para hana við. Fjarstýringin er í pörunarham í 30 sekúndur. Ljósíð sjálft og LED ljósíð á fjarstýringunni blikka tvisvar þegar pörun er lokið. Athugaðu að ljósíð er í pörunarham um leið og kveikt er á því til að hægt sé að para það við fjarstýringu hvenær sem er.

Athugaðu að hægt er að stjórna að hámarki 10 IKEA snjallvörum með einni fjarstýringu með beinni pörun. Ef vörurnar sem á að para eru nálægt hver annarri, slóktu á þeim sem þegar eru tengdar og aftengdu þær á meðan þú tengir næstu vöru.

Umhirða rafhlöðu

Þörf er á að skipta út rafhlöðu ef rautt LED ljós blikkar þegar ýtt er á einhvern takka. Ef fjarstýringin er tengd IKEA Home smart kerfi sést rafhlöðustaða einnig í IKEA Home smart appinu. 2 x nýjar LADDA AAA HR03 rafhlöður duga í u.þ.b. 24 mánuði í fjarstýringunni áður en þarf að skipta þeim út.

Endurstilla á grunnstillingu

Til að endurstilla ljósíð þarf að ýta þrjóni í pinnagatið. Ljósíð blikkar tvisvar til að staðfesta endurstillingu. Til að endurstilla fjarstýringuna, ýttu og haltu inni stillingahnappinn í 10 sekúndur eða þar til rauða LED ljósíð hættir að blikka. Það mun eyða út gömlum gögnum og fjarlægja allar tengingar. Varan endurræsir sjálfkrafa og fer í pörunarham fyrir snjallkerfi í 15 mínútur. Ef ljósíð er ekki tengt snjallkerfi helst það í pörunarham til að hægt sé að para það beint við fjarstýringuna hvenær sem er.

UMHIRÐULEIÐBEININGAR

Þrífðu vöruna með þurrum klút.

Gott að vita

- Hægt er að para vörurnar beint saman eða tengja þær við IKEA Home smart kerfið eða önnur kerfi sem nota Matter-stuðning. Aðeins er hægt að nota eina tengiaðferð í einu.
- QR-kóðar eru einstakir fyrir hverja vöru.
- Geymdu umhirðuleiðbeiningarnar til að skoða síðar. Þær innihalda QR-kóða með Matter-merkinu sem þarf til að tengja vörurnar við IKEA Home smart kerfið eða önnur kerfi sem nota Matter-stuðning.
- Ef ljósastillingum er breytt með fjarstýringu eða IKEA Home smart appinu haldast þær óbreyttar þegar slökkt er á ljósinu og kveikt aftur.
- Ef ljósíð er endurstílt á grunnstillingu eyðast allar forstilltar ljósastillingar eða önnur gögn.
- Ef varan er tengd við IKEA Home smart kerfi eru viðbótareiginleikar í boði í IKEA Home smart appinu.
- Ef varan er tengd við annað snjallkerfi sem notar Matter-stuðning skaltu hafa samband við framleiðandann til að fá upplýsingar um tiltæka eiginleika.
- Þessi vara notar Thread-tækni til að eiga samskipti við aðrar snjallvörur. Thread border-beinir er nauðsynlegur til að tengjast Matter-kerfum. Margar snjallvörur eða gáttir eru með innbyggðan Thread boarder-beini.

- Mælt er með beinum (e. router) sem starfa á 2.4 GHz tíðnisviðinu til að tengja Matter-vottaðar vörur við snjallkerfi.
- Mismunandi byggingarefni og staðsetning vörurnar geta haft áhrif á drægni þráðlausrar tengingar.

Öryggi og eftirlit

VIÐVÖRUN

- Notist aðeins innandyr á þurru umhverfi.
- Fargaðu vörunni ef hún skemmist.
- Aldrei setja á kaf í vatn eða annan vökva.
- Eftirlit ætti að vera með börnum, til að tryggja að þau leiki sér ekki með vöruna.
- Ekki nota rafhlöður sem eru með litla hleðslu eða tómar.
- Gættu þess að rafhlöður snúi rétt (+/-) þegar þú setur þær í.
- Ekki nota saman rafhlöður með mismunandi getu, dagsetningu eða mismunandi tegundir.
- Sprengi- eða eldhætta getur stafað af því að skipta út rafhlöðu fyrir aðra af rangri tegund.
- Rafhlöðunum þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig.
- Hitastig við notkun: 5° C til 35° C (41° F til 95° F).

Tæknilegar upplýsingar

VARMBLIXT

Tegund: E2516

Inntak: 100 - 240 V~, 10 W

Hámarkslýmenúttak: 800 lm

Vinnslutiðni: 2400 - 2483,5 MHz

Drægni: 10 m á opnu svæði.

BILRESA

Tegund: E2489

Inntak: 2 x AAA/HR03

Drægl: 10 m í opnu rými.

Vinnslutiðni: 2402 - 2.480 MHz

Tegund: E2622

Inntak: 2 x AAA/HR03

Drægl: 10 m í opnu rými.

Vinnslutiðni: 2402 - 2.480 MHz

Æskilegar rafhlöðutegundir



LADDA AAA HR03 hleðslurafhlöður.

Framleiðandi: IKEA of Sweden AB

Heimilisfang: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



Tákníð með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.



Produktbeskrivelse

Disse smartproduktene fra IKEA er parkoblet og klare til bruk uten et smartsystem. Merk at produktene er Matter-sertifisert og kan fungere med IKEA Home smart-systemet eller andre systemer som bruker Matter-standarden.

Kom i gang

Med den forhåndsparkoblede fjernkontrollen

Sett lampas støpsel i en stikkontakt og slå den på. Slå på fjernkontrollen ved å sette inn 2 x AAA HR03-batterier. Bruk knapp 1 og knapp 2 på fjernkontrollen for å slå lampen på eller av, dimme eller endre farge.

Fungerer med IKEA Home smart-produkter.

For å koble til et IKEA Home smart-system trengs en hub fra IKEA og IKEA Home smart-appen.

1. Koble lampen til strømmenettet og slå den på. Den går automatisk i parkoblingsmodus i 15 minutter for å muliggjøre tilkobling til IKEA Home smart-systemet.
2. Skann QR-koden fra det gule omslaget på emballasjen for å få tilgang til IKEA Home smart-appen og koble til lampen. Følg instruksjonene i appen og skann QR-koden med Matter-logoen fra forsiden av råd og vedlikehold eller trykt på produktet.
3. Slå på fjernkontrollen ved å sette inn 2 x AAA HR03-batterier. Fjernkontrollen går automatisk i parkoblingsmodus i 15 minutter for å muliggjøre tilkobling til IKEA Home smart-systemet. I appen kan du skanne QR-koden med Matter-logoen fra forsiden av råd og vedlikeholdsinstruksjoner eller trykt på produktet for å koble til.

Hvis produktene har vært inaktive en stund, slår du lampen av og på igjen eller trykker på systemknappen på fjernkontrollen for å sette dem tilbake i parkoblingsmodus.

Med et Matter-sertifisert smartsystem

For å koble til et smartsystem som bruker Matter-standarden, trengs en hub og app fra samme produsent.

1. Koble lampen til strømmenettet og slå den på. Den vil automatisk gå i parkobling i 15 minutter for å muliggjøre tilkobling til det Matter-sertifiserte smartsystemet.
2. Følg instruksjonene i appen til produsenten av smarthuset, og skann QR-koden med Matter-logoen fra forsiden av vedlikeholdsrådene eller trykt på produktet.
3. Slå på fjernkontrollen ved å sette inn 2 x AAA HR03-batterier. Fjernkontrollen går automatisk i parkobling i 15 minutter, slik at den kan kobles til det Matter-sertifiserte systemet. I appen kan du skanne QR-koden med Matter-logoen fra forsiden av råd og vedlikeholdsinstruksjoner eller trykt på produktet for å koble til.

Hvis produktene har vært inaktive en stund, slår du lampen av og på igjen eller trykker på systemknappen på fjernkontrollen for å sette dem tilbake i parkoblingsmodus.

Bruk av produktet

Tilbakestill (1)

Trykk og slipp for å tilbakestille.

Knapp 1 (2) og knapp 2 (3)

Enkeltrykk for å slå lampen på eller av, dobbeltrykk for å endre farge og langt trykk for å dimme.

Systemknapp (4).

Trykk for å sette fjernkontrollen i parkoblingsmodus eller for å tilbakestille.

Parkobling

Lampa og fjernkontrollen må være slått på og i parkoblingsmodus for å kunne kobles til et IKEA Home smart-system eller et system som bruker Matter-standarden eller for å parkobles direkte med hverandre.

For å koble til IKEA Home smart systemet eller et annet system som bruker Matter-standarden, slår du på lampas lys og trykker på systemknappen på fjernkontrollen for å sette produktene i parkoblingsmodus. Parkobling vil være mulig i 15 minutter. Følg instruksjonene for parkobling i appen fra smarthjemmets produsent. Lampa og LED-lyset på fjernkontrollen vil blinke to ganger når den er koblet til. Koble til ett produkt om gangen.

For å parkoble direkte med hverandre, hurtigtrykk på systemknappen på fjernkontrollen fire ganger og hold den innenfor 5 cm avstand fra lampa den skal parkobles med. Parkobling på fjernkontrollen vil være åpen i 30 sekunder. Lampa og LED-lyset på fjernkontrollen vil blinke to ganger når den er koblet til. Merk at lampa forblir i parkobling når den slås på, slik at den når som helst kan parkobles direkte med fjernkontrollen.

Merk at maksimalt 10 smartprodukter fra IKEA kan styres med fjernkontrollen ved direkte parkobling. Hvis produktene som er beregnet for parkobling er nær hverandre, slår du av og kobler fra de som allerede er tilkoblet mens du legger til neste produkt.

Batteripleie

Når batterinivået er lavt, vil et rødt LED-lys blinke to ganger når du trykker på hvilken som helst knapp. Hvis fjernkontrollen er koblet til et IKEA Home smartsystem, vises batterinivået også i IKEA Home smart-appen. 2 nye LADDA AAA HR03-batterier vil vanligvis gi fjernkontrollen strøm i 24 måneder før de må byttes.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille lampa, skyver du ei nål inn i hullet og slipper. Lampa vil blinke to ganger for å bekrefte tilbakestillingen. For å tilbakestille fjernkontrollen, trykk og hold inne systemknappen i 10 sekunder eller til det røde LED-lyset slutter å blinke. Dette vil slette gamle data og fjerne eventuelle eksisterende forbindelser. Produktene vil automatisk starte på nytt og være tilgjengelige for parkobling med et smartsystem i 15 minutter. Hvis lampa ikke er koblet til noe smartsystem, vil den forbli i parkoblingsmodus for å muliggjøre direkte parkobling med fjernkontroll når som helst.

VEDLIKEHOLD

For å rengjøre produktet, tørk av med en tørr klut.

Verdt å vite

- Produktene kan enten parkobles direkte med hverandre eller kobles til IKEA Home smart-systemet eller andre systemer som bruker Matter-standarden. Du kan bare bruke én tilkoblingsmetode om gangen.
- QR-koder er unike for hvert produkt.
- Ta vare på råd og vedlikeholdsinstruksjoner for senere bruk. De inneholder QR-koder med Matter-logoen som kreves for å koble produktene til IKEA Home smart-systemet eller andre systemer som bruker standarden Matter.
- Hvis innstillinger justeres med en fjernkontroll eller IKEA Home smart-appen, forblir de uendret når lampa slås av og på igjen.
- En tilbakestilling av lampa til fabrikkinnstillinger vil slette eventuell forhåndsinnstilt belysning eller annen informasjon.
- Hvis produktet kobles til et IKEA Home smart-system, vil tilleggsfunksjoner være tilgjengelig i IKEA Home smart-appen.
- Hvis produktet er koblet til et annet smartsystem som bruker Matter-standarden, sjekk med produsenten for tilgjengelige funksjoner.
- Dette produktet bruker Thread-teknologi til å kommunisere med andre smartprodukter. Du trenger en Thread grenseruter for å koble til Matter-systemer. Mange smartprodukter eller huber har innebygd Thread grenseruter integrert.
- For å koble Matter-sertifiserte produkter til et smartsystem anbefales det å bruke rutere som kjører på 2.4-GHz-båndet.
- Ulike byggematerialer og plassering av produktet kan påvirke den trådløse rekkevidden.

Sikkerhet og overholdelse

ADVARSEL

- Skal kun brukes i tørre områder innendørs.
- Kast produktet hvis det er skadet.
- Senk aldri produktet i vann eller annen væske.
- Hold øye med barn så de ikke leker med produktet.
- Ikke bruk batterier som har lavt strømnivå eller er tomme.
- Sett alltid inn batteriene i henhold til polariteten (+/-).
- Ikke bland batterier av forskjellige typer, kapasitet eller datomerking.
- Fare for brann eller eksplosjon hvis et batteri erstattes med feil type.
- Brukte batterier skal leveres inn for gjenvinning i henhold til de lokale reglene for avfallsdeponering.
- Temperatur ved bruk: 5° C til 35° C (41° F to 95° F).

Teknisk spesifikasjon

VARMBLIXT

Type: E2516

Input: 100 - 240 V~, 10 W

Maks lumen output: 800 lm

Driftsfrekvens: 2400 - 2483.5 MHz

Radiorekkevidde: 10 m i fri sikt.

BILRESA

Type: E2489

Input: 2 x AAA/HR03

Rekkevidde: 10 m i åpent rom.

Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

Type: E2622

Input: 2 x AAA/HR03

Rekkevidde: 10 m i åpent rom.

Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

Anbefalt batteritype


LADDA AAA HR03 ladbare batterier.

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Symbolen viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.



Tuotekuvaus

Nämä IKEA-älytuotteet on yhdistetty jo etukäteen toisiinsa, ja niitä voi käyttää ilman älyjärjestelmää. Tuotteet on Matter-sertifioitu, joten niitä voi käyttää yhdessä IKEA Home smart -järjestelmän tai muun Matter-standardia käyttävän älyjärjestelmän kanssa.

Käytön aloittaminen

Valmiiksi pariliitetyn kaukosäätimen kanssa

Liitä lamppu verkkovirtaan, ja kytke lamppu käyttöön. Kytke kaukosäädin käyttöön lisäämällä siihen kaksi AAA HR03 -paristoa. Voit sytyttää lampun tai sammuttaa sen, himmentää sitä tai vaihtaa sen väriä painamalla kaukosäätimen painiketta 1 ja 2.

IKEA Home smart -järjestelmän kanssa

IKEA Home smart -järjestelmään yhdistääksesi tarvitset IKEA-hubin ja IKEA Home smart -sovelluksen.

1. Liitä lamppu verkkovirtaan, ja kytke lamppu käyttöön. Se siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan 15 minuutiksi, jolloin sen voi yhdistää IKEA Home smart -järjestelmään.
2. Skannaa QR-koodi pakkauksen keltaisesta kannesta, jotta voit käyttää IKEA Home smart -sovellusta ja liittää lampun järjestelmään. Noudata sovelluksen ohjeita ja skannaa Matter-logolla varustettu QR-koodi käyttöohjeiden etuosasta tai tuotteesta, johon se on painettu.
3. Kytke kaukosäädin käyttöön lisäämällä siihen kaksi AAA HR03 -paristoa. Kaukosäädin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan 15 minuutiksi, jolloin sen voi yhdistää IKEA Home smart -järjestelmään. Skannaa sovelluksessa Matter-logolla varustettu QR-koodi käyttöohjeiden etuosasta tai tuotteesta, johon se on painettu.

Jos tuotteet ovat olleet käyttämättöminä jonkin aikaa, aseta ne takaisin pariliitostilaan sammuttamalla lamppu ja sytyttämällä se uudelleen tai painamalla kaukosäätimen järjestelmäpainiketta.

Matter-sertifioitujen älyjärjestelmän kanssa

Matter-standardia käyttävään älyjärjestelmään voi muodostaa yhteyden, jos sinulla on saman valmistajan hubi ja sovellus.

1. Liitä lamppu verkkovirtaan, ja kytke lamppu käyttöön. Se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan 15 minuutiksi, jotta se voidaan yhdistää Matter-sertifioituun älyjärjestelmään.
2. Noudata älykotivalmistajan sovelluksen ohjeita ja skannaa Matter-logolla varustettu QR-koodi käyttöohjeiden etuosasta tai tuotteesta, johon se on painettu.
3. Kytke kaukosäädin käyttöön lisäämällä siihen kaksi AAA HR03 -paristoa. Kaukosäädin siirtyy automaattisesti pariliitostilaan 15 minuutiksi, jotta se voidaan yhdistää Matter-sertifioituun järjestelmään. Skannaa sovelluksessa Matter-logolla varustettu QR-koodi käyttöohjeiden etuosasta tai tuotteesta, johon se on painettu.

Jos tuotteet ovat olleet käyttämättöminä jonkin aikaa, aseta ne takaisin pariliitostilaan sammuttamalla lamppu ja sytyttämällä se uudelleen tai painamalla kaukosäätimen järjestelmäpainiketta.

Tuotteen käyttö

Tehdasasetusten palauttaminen (1)

Palauta laite alkuperäisasetuksiinsa painalluksella.

Painike 1 (2) ja Painike 2 (3)

Sytytä ja sammuta lamppu painamalla painiketta kerran, vaihda väriä painamalla kaksi kertaa ja himmennä painamalla painiketta pitkään.

Järjestelmäpainike (4)

Painikkeella voit asettaa kaukosäätimen parimuodostustilaan tai käynnistää sen uudelleen.

Pariliitostila

Lampussa ja kaukosäätimessä on oltava virta kytkettynä ja niiden on oltava pariliitostilassa, jotta ne voidaan yhdistää IKEA Home smart -järjestelmään tai Matter-standardia käyttävään järjestelmään tai jotta ne voidaan liittää pariiksi.

Jos haluat muodostaa yhteyden IKEA Home smart -järjestelmään tai Matter-standardia käyttävään järjestelmään, sytytä lamppuun valo ja aseta tuotteet pariliitostilaan painamalla kaukosäätimen järjestelmäpainiketta. Pariliitostila on käytettävissä 15 minuutin ajan. Noudata älykotivalmistajan sovelluksen pariliitosohjeita. Lamppu ja kaukosäätimen merkkivalo välkähtävät kaksi kertaa, kun ne on yhdistetty. Yhdistä yksi tuote kerrallaan.

Jos haluat muodostaa suoran pariliitoksen tuotteiden välille, paina kaukosäätimen järjestelmäpainiketta nopeasti 4 kertaa ja pidä kaukosäädintä 5 cm:n etäisyydellä älytuotteesta, johon haluat muodostaa yhteyden. Kaukosäätimen pariliitostila on käytettävissä 30 sekunnin ajan. Lamppu ja kaukosäätimen merkkivalo välkähtävät kaksi kertaa, kun ne on yhdistetty. Huomaa, että lamppu pysyy pariliitostilassa, kun siihen on kytketty virta, jotta pariliitos voidaan muodostaa suoraan kaukosäätimen kanssa milloin tahansa.

Huomaa, että yhdellä kaukosäätimellä voidaan ohjata enintään kymmentä suoraan siihen yhdistettyä laitetta. Jos yhdistettävät tuotteet ovat lähellä toisiaan, katkaise virta ja yhteys niistä laitteista, jotka olet jo yhdistänyt, ennen kuin lisäät seuraavan laitteen.

Paristojen vaihto

Kun paristojen varuustaso on alhainen, punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti painaessasi mitä tahansa painiketta. Jos kaukosäädin on yhdistetty IKEA Home smart -järjestelmään, paristojen varuustaso näkyy myös IKEA Home smart -sovelluksessa. Kaksi uutta LADDA AAA HR03 -paristoa riittää kaukosäätimen käyttöön yleensä noin 24 kuukauden ajan.

Tehdasasetusten palauttaminen

Palauta lamppu alkuperäisiin asetuksiinsa työntämällä neula neulanreikään ja vapauttamalla se. Lamppu vahvistaa asetusten palauttamisen välkähtämällä kaksi kertaa. Voit palauttaa kaukosäätimen tehdasasetukset pitämällä järjestelmäpainiketta painettuna 10 sekunnin ajan tai kunnes punainen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Tämä poistaa vanhat tiedot ja kaikki nykyiset yhteydet. Tuotteet käynnistyvät automaattisesti uudelleen, ja ne ovat yhdistettävissä älyjärjestelmään 15 minuutin ajan. Jos lampua ei ole yhdistetty älyjärjestelmään, se pysyy pariliitostilassa, jolloin kaukosäätimeen voi milloin tahansa muodostaa suoran pariliitoksen.

HOITO-OHJE

Puhdista tuote pyyhkimällä kuivalla liinalla.

Hyvä tietää

- Tuotteet voidaan joko yhdistää suoraan toisiinsa tai liittää IKEA Home smart -järjestelmään tai mihin tahansa muuhun järjestelmään, joka käyttää Matter-standardia. Vain yhtä yhteystapaa voidaan käyttää kerrallaan.
- Jokaisella tuotteella on oma yksilöllinen QR-koodinsa.
- Säilytä ohjeet myöhemmä käyttöä varten. Ne sisältävät Matter-logolla varustetut QR-koodit, joita tarvitaan tuotteiden yhdistämiseen IKEA Home smart -järjestelmään tai mihin tahansa muuhun järjestelmään, joka käyttää Matter-standardia.
- Jos valoasetuksia säädetään kaukosäätimen tai IKEA Home smart -sovelluksen avulla, ne pysyvät samoina, kun lamppu sammutetaan ja sytytetään uudelleen.
- Kun lampun tehdasasetukset palautetaan, kaikki esiasetetut valaistustiedot ja muut tiedot poistetaan.
- Jos tuote on yhdistetty IKEA Home smart -järjestelmään, IKEA Home smart -sovelluksessa on saatavilla lisätoimintoja.
- Jos tuote on liitetty johonkin muuhun älyjärjestelmään, joka käyttää Matter-standardia, tarkista valmistajalta saatavilla olevat toiminnot.

- Tämä tuote käyttää Thread-teknikkaa kommunikoidakseen muiden älytuotteiden kanssa. Jos halutaan muodostaa yhteys Matter-järjestelmiin, tarvitaan Thread-reunareitin. Monissa älytuotteissa ja -hubeissa on Thread-reunareitin sisäänrakennettuna.
- Matter-sertifioitujen tuotteiden liittämiseksi älyjärjestelmään suositellaan reitittimiä, jotka toimivat 2.4 GHz:n taajuusalueella.
- Erilaiset rakennusmateriaalit ja tuotteen sijoituspaikka voivat vaikuttaa toiminta-alueeseen.

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

VAROITUS

- Käytä vain kuivissa sisätiloissa.
- Hävitä tuote, jos se on vaurioitunut.
- Älä koskaan upota veteen tai muihin nesteisiin.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Älä käytä tyhjiä paristoja tai paristoja, joiden virta on vähissä.
- Aseta paristot laitteeseen aina napaisuusmerkkintöjen (+/-) mukaisesti.
- Älä käytä samalla kertaa paristoja, joiden kapasiteetti, tyyppi tai päiväys on erilainen.
- Räjähdyksen vaara, jos paristot vaihdetaan virheelliseen paristotyyppiin.
- Paristot tulee toimittaa kierrätettäviksi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Käyttölämpötila: 5-35° C (41-95° F).

Tekniset tiedot

VARMBLIXT

Tyyppi: E2516

Tulo: 100 - 240 V~, 10 W

Valoteho enintään: 800 lm

Toimintataajuus: 2400 - 2483.5 kHz

Toiminta-alue: 10 m esteettömässä tilassa.

BILRESA

Tyyppi: E2489

Tulo: 2 x AAA/HR03

Toiminta-alue: 10 m esteettömässä tilassa.

Toimintataajuus: 2402 - 2480 kHz

Tyyppi: E2622

Tulo: 2 x AAA/HR03

Toiminta-alue: 10 m esteettömässä tilassa.

Toimintataajuus: 2402 - 2480 kHz

Anbefalt batteritype


LADDA AAA HR03 ladbare batterier.

Valmistaja: IKEA of Sweden AB

Osoite: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehdi tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.



Produktbeskrivning

Dessa smarta produkter från IKEA är förkopplade och klara att använda utan ett smart system. Observera att produkterna är Matter-certifierade och kan användas med systemet IKEA Home smart eller andra system som använder standarden Matter.

Komma igång

Med den förkopplade fjärrkontrollen

Anslut lampan till elnätet och slå på den. Sätt på fjärrkontrollen genom att sätta i 2 x AAA HR03-batterier. Använd knapp 1 och knapp 2 på fjärrkontrollen för att tända eller släcka lampan, dimra eller ändra färg.

Med systemet IKEA Home smart

För att ansluta till systemet IKEA Home smart behövs en hubb från IKEA och appen IKEA Home smart.

1. Anslut lampan till elnätet och slå på den. Den startar automatiskt och växlar till parkopplingsläge i 15 minuter för att möjliggöra anslutning till systemet IKEA Home smart.
2. Skanna QR-koden på det gula skyddet i förpackningen för att öppna appen IKEA Home smart och ansluta lampan. Följ instruktionerna i appen och skanna QR-koden med Matter-logotypen som finns på framsidan av Råd & Skötselansvisningarna eller tryckt på produkten.
3. Slå på fjärrkontrollen genom att sätta i 2xAAA HR03-batterier. Den startar automatiskt och växlar till parkopplingsläge i 15 minuter för att möjliggöra anslutning till systemet IKEA Home smart. I appen skannar du QR-koden med Matter-logotypen som finns på framsidan av Råd & Skötselansvisningarna eller tryckt på produkten för att ansluta.

Om produkterna inte har använts på ett tag, släck och tänd lampan eller tryck på systemknappen på fjärrkontrollen för att sätta dem i parkopplingsläge igen.

Med ett Matter-certifierat smart system

För att ansluta till ett smart system som använder standarden Matter behövs en hubb och en app från samma tillverkare.

1. Anslut lampan till elnätet och slå på den. Den startar automatiskt och växlar till parkopplingsläge i 15 minuter för att möjliggöra anslutning till ett Matter-certifierat smart system.
2. Följ instruktionerna i smarta hem-tillverkarens app och skanna QR-koden med Matter-logotypen som finns på framsidan av Råd & Skötselansvisningarna eller tryckt på produkten.
3. Slå på fjärrkontrollen genom att sätta i 2xAAA HR03-batterier. Den startar automatiskt och växlar till parkopplingsläge i 15 minuter för att möjliggöra anslutning till ett Matter-certifierat smart system. I appen skannar du QR-koden med Matter-logotypen som finns på framsidan av Råd & Skötselansvisningarna eller tryckt på produkten för att ansluta.

Om produkterna inte har använts på ett tag, släck och tänd lampan eller tryck på systemknappen på fjärrkontrollen för att sätta dem i parkopplingsläge igen.

Användning av produkten

Återställning (1)

Tryck in och släpp för att återställa.

Knapp 1 (2) och knapp 2 (3)

Tryck en gång för att tända eller släcka lampan, tryck två gånger för att ändra färg och håll in för att dimra.

Systemknapp (4)

Tryck för att sätta fjärrkontrollen i parkopplingsläge eller för att återställa den.

Parkopplingsläge

Lampan och fjärrkontrollen måste vara påslagen och i parkopplingsläge för att kunna anslutas till systemet IKEA Home smart, andra system som använder standarden Matter eller för att parkopplas direkt med varandra.

För att ansluta till systemet IKEA Home smart eller andra system som använder standarden Matter, tryck på PÅ/AV-knappen på lampan eller systemknappen på fjärrkontrollen för att sätta produkterna i parkopplingsläge. Parkopplingen är aktiv i 15 minuter. Följ instruktionerna för parkoppling i smarta hemtillverkarens app. Anslut en produkt i taget.

För att parkoppla dem direkt med varandra, tryck snabbt på systemknappen på fjärrkontrollen 4 gånger och håll den inom 5 cm från lampan som den ska parkopplas med. Parkopplingsläget på fjärrkontrollen är aktivt i 30 sekunder. Lampan och LED-ljuset på fjärrkontrollen blinkar två gånger när anslutningen är klar. Observera att lampan förblir i parkopplingsläge när den är ansluten till ström, så att direkt parkoppling med fjärrkontrollen kan göras när som helst.

Observera att en fjärrkontroll kan parkopplas direkt med högst 10 smarta produkter från IKEA. Om produkterna som ska parkopplas står nära varandra, stäng av och koppla bort de som redan är anslutna innan du lägger till nästa.

Batterier

När batteriet är svagt blinkar en röd LED-lampa två gånger när en knapp trycks in. Om fjärrkontrollen är ansluten till systemet IKEA Home smart visas batteristatus i appen IKEA Home smart. 2 st nya LADDA AAA HR03-batterier räcker vanligtvis i 24 månader innan de behöver bytas ut.

Fabriksåterställning

För att återställa lampan, för in ett litet spetsigt föremål i återställningshålet och släpp. Lampan blinkar två gånger för att bekräfta återställningen. För att återställa fjärrkontrollen, tryck på systemknappen i 10 sekunder. Ett rött LED-ljus blinkar tills återställningen är klar. Detta rensar gammal data och tar bort alla befintliga anslutningar. Produkterna startar om automatiskt och är tillgängliga för parkoppling med ett smart system i 15 minuter. Om lampan inte är ansluten till något smart system, förblir den i parkopplingsläge så att direkt parkoppling med fjärrkontrollen kan göras när som helst.

SKÖTSELRÅD

För att rengöra produkten, torka med en torr trasa.

Bra att veta

- Produkterna kan antingen parkopplas direkt med varandra eller anslutas till systemet IKEA Home smart eller ett annat system som använder standarden Matter. Endast en anslutningsmetod kan användas åt gången.
- QR-koderna är unika för varje produkt.
- Spara Råd & Skötselanvisningarna för framtida användning. Det innehåller QR-koderna med Matter-logotypen som krävs för att ansluta produkterna till systemet IKEA Home smart eller ett annat system som använder standarden Matter.
- Om ljusinställningarna justeras med en fjärrkontroll eller appen IKEA Home smart, behålls de när lampan tänds och släcks igen.
- En fabriksåterställning av lampan raderar alla förinställda ljusinställningar och annan data.
- Om produkten är ansluten till systemet IKEA Home smart finns fler funktioner tillgängliga i appen IKEA Home smart.
- Om produkten är ansluten till ett annat smart system som använder standarden Matter, kontrollera med tillverkaren vilka funktioner som är tillgängliga.

- Den här produkten använder Thread-teknik för att kommunicera med andra smarta produkter. En Thread border routerkrävs för att ansluta till Matter-system. Många smarta produkter eller hubbar har en inbyggd Thread border router.
- För att ansluta Matter-certifierade produkter till ett smart system rekommenderas routrar som använder 2,4 GHz-bandet.
- Olika byggmaterial och placeringen av produkten kan påverka räckvidden för den trådlösa anslutningen.

Säkerhet och efterlevnad

VARNING

- Använd endast inomhus i torra områden.
- Kassera produkten om den är skadad.
- Doppa aldrig i vatten eller andra vätskor
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Använd inte batterier som har låg laddning eller är tomma.
- Sätt alltid i batterierna enligt anvisningarna för polaritet (+/-).
- Blanda inte batterier av olika typer, kapacitet eller datumstämplar.
- Eld eller explosionsrisk om batteriet byts ut mot felaktig typ.
- Batterier ska lämnas för återvinning i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.
- Driftstemperatur: 5° C till 35° C (41° F till 95° F).

Teknisk data

VARMBLIXT

Typ: E2516

Ingång: 100 - 240 V~, 10 W

Max lumeneffekt: 800 lm

Frekvensområde: 2400 - 2483.5 MHz

Räckvidd: 10 m i fri luft.

BILRESA

Typ: E2489

Ingång: 2 x AAA/HR03

Räckvidd: 10 m utomhus.

Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

Typ: E2622

Ingång: 2 x AAA/HR03

Räckvidd: 10 m utomhus.

Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

Rekommenderade batterityper



LADDA laddningsbara batterier, HR03 AAA.

Tillverkare: IKEA of Sweden AB

Adress: Box 702 SE-343 81 Älmhult SVERIGE



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.



Popis výrobku

Tyto chytré výrobky z nabídky IKEA jsou předem spárovány a připraveny k použití bez nutnosti chytrého systému. Poznámka: Výrobky jsou certifikovány podle standardu Matter a mohou fungovat se systémem IKEA Home smart nebo jakýmkoli jiným systémem, který používá standard Matter.

Začínáme

S předem spárovaným dálkovým ovládáním

Připojte lampu k elektrické síti a zapněte ji. Dálkové ovládání zapněte vložením 2 baterií AAA HR03. Pomocí Tlačítka 1 a Tlačítka 2 na dálkovém ovladači můžete lampu zapnout nebo vypnout, ztlumit nebo změnit barvu světla.

Se systémem IKEA Home smart

K připojení k systému IKEA Home smart je zapotřebí hub IKEA a aplikace IKEA Home smart.

1. Připojte lampu k elektrické síti a zapněte ji. Na 15 minut se automaticky přepne do režimu párování, abyste ji mohli připojit k systému IKEA Home smart.
2. Naskenujte QR kód ze žlutého obalu v balení, abyste získali přístup k aplikaci IKEA Home smart a lampu připojili. Podle pokynů v aplikaci naskenujte QR kód s logem Matter z přední strany pokynů pro péči a údržbu nebo vytištěný na výrobku.
3. Dálkové ovládání zapněte vložením 2 baterií AAA HR03. Dálkové ovládání se automaticky přepne na 15 minut do režimu párování, aby bylo možné připojení k systému IKEA Home smart. V aplikaci naskenujte QR kód s logem Matter z přední strany návodu k použití a údržbě nebo vytištěný na výrobku, abyste jej připojili.

Pokud výrobky nějakou dobu nepoužíváte, vypněte a znovu zapněte lampu nebo stiskněte systémové tlačítko na dálkovém ovladači, aby se znovu přepnuly do režimu párování.

S chytrým systémem s certifikátem Matter

K připojení k chytrému systému, který používá standard Matter, je zapotřebí hub a aplikace od stejného výrobce.

1. Připojte lampu k elektrické síti a zapněte ji. Na 15 minut se automaticky přepne do režimu párování, aby bylo možné připojení k chytrému systému s certifikací Matter.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci výrobce chytré domácnosti a naskenujte QR kód s logem Matter z přední strany pokynů pro použití a údržbu nebo vytištěný na výrobku.
3. Dálkové ovládání zapněte vložením 2 baterií AAA HR03. Dálkový ovladač se automaticky přepne na 15 minut do režimu párování, aby bylo možné připojení k systému s certifikací Matter. V aplikaci naskenujte QR kód s logem Matter z přední strany návodu k použití a údržbě nebo vytištěný na výrobku, abyste jej připojili.

Pokud výrobky nějakou dobu nepoužíváte, vypněte a znovu zapněte lampu nebo stiskněte systémové tlačítko na dálkovém ovladači, aby se znovu přepnuly do režimu párování.

Používání výrobku

Resetování (1)

Stiskněte a uvolněte pro resetování.

Tlačítko 1 (2) a tlačítko 2 (3)

Jedním stisknutím lampu zapnete nebo vypnete, dvojitým stisknutím změníte barvu a dlouhým stisknutím ztlumíte světlo.

Systémové tlačítko (4)

Stisknutím přepnete dálkový ovladač do režimu párování nebo jej resetujete.

Režim párování

Lampa a dálkové ovládání musí být zapnuté a v režimu párování, aby se mohly připojit k systému IKEA Home smart nebo k jakémukoli systému, který používá standard Matter, nebo aby se mohly přímo spárovat mezi sebou.

Pokud chcete výrobek připojit k systému IKEA Home smart nebo k jakémukoli systému, který používá standard Matter, zapněte světlo lampy a stiskněte tlačítko systému na dálkovém ovladači, aby se výrobky přepnuly do režimu párování. Párování bude umožněno po dobu 15 minut. Postupujte podle pokynů pro párování v aplikaci výrobce chytré domácnosti. Po připojení lampa a kontrolka na dálkovém ovladači dvakrát zablikají. Připojujte vždy pouze jeden výrobek.

Jestliže chcete zařízení spárovat přímo mezi sebou, čtyřikrát rychle stiskněte systémové tlačítko na dálkovém ovladači a podržte jej ve vzdálenosti do 5 cm od lampy, se kterou má být spárováno. Režim párování bude na dálkovém ovladači umožněn po dobu 30 sekund. Po připojení lampa a kontrolka na dálkovém ovladači dvakrát zablikají. Upozorňujeme, že lampa zůstane po zapnutí v režimu párování, aby bylo možné kdykoli provést přímé párování s dálkovým ovládáním.

Pamatujte, že jedním dálkovým ovládáním lze přímým spárováním ovládat maximálně 10 chytrých výrobků IKEA. Pokud jsou výrobky určené ke spárování blízko sebe, vypněte a odpojte již připojené a zároveň přidejte další výrobek.

Péče o baterie

Jakmile se baterie vybije, při stisknutí libovolného tlačítka dvakrát blikne červená kontrolka LED. Pokud je dálkové ovládání připojené k systému IKEA Home smart, stav baterie se zobrazí také v aplikaci IKEA Home smart. Dvě nové baterie LADDA AAA HR03 obvykle vydrží napájet dálkové ovládání 24 měsíců, než je třeba je vyměnit.

Obnova továrního nastavení

Pokud chcete lampu resetovat, zatlačte špendlík do otvoru a uvolněte jej. Lampa dvakrát zabliká, aby potvrdila resetování. Jestliže chcete resetovat dálkové ovládání, stiskněte a podržte tlačítko systému po dobu 10 sekund nebo dokud červená kontrolka LED nepřestane blikat. Tím se vymažou stará data a odstraní všechna existující připojení. Výrobky se automaticky restartují a budou po dobu 15 minut k dispozici pro spárování s chytrým systémem. Pokud lampa není připojena k žádnému chytrému systému, zůstane v režimu párování, aby bylo možné kdykoli provést přímé párování s dálkovým ovladačem.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ

Výrobek otírejte suchým hadříkem.

Užitečné informace

- Výrobky lze spárovat přímo mezi sebou nebo připojit k systému IKEA Home smart nebo jakémukoli jinému systému, který používá standard Matter. Současně lze použít pouze jednu metodu připojení.
- Každý výrobek má svůj vlastní jedinečný QR kód.
- Uchovejte si tyto pokyny pro péči a údržbu pro budoucí použití. Obsahuje QR kódy s logem Matter, které jsou nutné pro připojení výrobků k systému IKEA Home smart nebo jakémukoli jinému systému, který používá standard Matter.
- Pokud jsou nastavení osvětlení upravena pomocí dálkového ovladače nebo aplikace IKEA Home smart, zůstanou stejná i po vypnutí a opětovném zapnutí lampy.
- Obnovení továrního nastavení lampy vymaže všechna přednastavená osvětlení a další data.
- Pokud je výrobek připojený k chytrému systému IKEA Home, jsou další funkce k dispozici v aplikaci IKEA Home smart.
- Pokud je výrobek připojený k jinému chytrému systému, který používá standard Matter, informujte se o dostupných funkcích u výrobce.

- Tento výrobek používá ke komunikaci s jinými chytrými výrobky technologii Thread. Pro připojení k systémům Matter je zapotřebí Thread border router. Mnoho chytrých výrobků nebo rozbočovačů (hub) má Thread border router zabudovaný.
- Pro připojení výrobků s certifikací Matter k chytrému systému se doporučují routery pracující v pásmu 2.4 GHz.
- Různé stavební materiály a umístění výrobku mohou ovlivnit dosah bezdrátového připojení.

Bezpečnost a shoda s předpisy

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze uvnitř v suchých prostorách.
- Poškozený výrobek vyhodte.
- Nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si nemohly s výrobkem hrát.
- Nepoužívejte baterie, které jsou téměř nebo zcela vybité.
- Vždy vkládejte baterie podle označení polarity (+/-).
- Nekombinujte baterie různých kapacit, typů nebo dat výroby.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Baterie byste po použití měli odevzdat k recyklaci podle místních pravidel nakládání s odpadem.
- Provozní teplota: 5 až 35° C (41 až 95° F).

Technické informace

VARMBLIXT

Typ: E2516

Vstupní napětí: 100 - 240 V~, 10 W

Maximální světelný tok: 800 lm

Provozní frekvence: 2400 - 2483.5 MHz

Rádiový dosah: 10 m na volném prostranství.

BILRESA

Typ: E2489

Vstup: 2 x AAA/HR03

Dosah: 10 m v otevřeném prostoru.

Provozní frekvence: 2402 - 2480 MHz

Typ: E2622

Vstup: 2 x AAA/HR03

Dosah: 10 m v otevřeném prostoru.

Provozní frekvence: 2402 - 2480 MHz

Doporučený typ baterií


Dobíjecí baterie LADDA AAA HR03.

Výrobce: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702 SE-343 81, Älmhult SWEDEN



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.



Descripción del producto

Estos productos inteligentes de IKEA están ya emparejados y listos para usar sin un sistema inteligente. Ten en cuenta que estos productos inteligentes cuentan con certificación Matter y funcionan con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter.

Inicio

Con el mando a distancia ya emparejado

Conecta la lámpara al suministro eléctrico y enciéndela. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. Usa el botón 1 y el botón 2 en el mando a distancia para encender o apagar la lámpara, atenuar la luz o cambiar el color.

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Conecta la lámpara al suministro eléctrico y enciéndela. Pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarla al sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase para acceder a la aplicación IKEA Home smart y conectar la lámpara. Siguiendo las instrucciones de la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.
3. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. El mando a distancia se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema IKEA Home smart. En la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.

Si los productos han estado un tiempo en reposo, apaga la lámpara y vuelve a encenderla o pulsa el botón del sistema en el mando a distancia para volver a ponerlos en el modo de emparejamiento.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo aun sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Conecta la lámpara al suministro eléctrico y enciéndela. Pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarla al sistema inteligente con certificación Matter.
2. Siguiendo las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema domótico, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.
3. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. El mando pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema inteligente con certificación Matter. En la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.

Si los productos han estado un tiempo en reposo, apaga la lámpara y vuelve a encenderla o pulsa el botón del sistema en el mando a distancia para volver a ponerlos en el modo de emparejamiento.

Uso del producto

Reinicio (1)

Pulsa y suelta para reiniciar.

Botón 1 (2) y botón 2 (3)

Pulsa una vez para encender o apagar la lámpara, pulsa dos veces para cambiar el color y mantén pulsado para atenuar la luz.

Botón del sistema (4)

Púlsalo para poner el mando a distancia en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

Modo de emparejamiento

La lámpara y el mando a distancia tienen que estar encendidos y en el modo de emparejamiento para conectarlos a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, o para emparejarlos directamente entre sí.

Para conectarla al sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, enciende la luz de la lámpara y pulsa el botón del sistema en el mando a distancia para poner los productos en el modo de emparejamiento. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Sigue las instrucciones de emparejamiento que se muestran en la aplicación del fabricante del sistema domótico. La lámpara y la luz LED del mando a distancia parpadearán dos veces cuando estén conectados. Conecta los productos uno por uno.

Para emparejarlos directamente entre sí, pulsa brevemente el botón del sistema del mando a distancia 4 veces a 5 cm de la lámpara a la que se va a emparejar. El modo de emparejamiento del mando a distancia estará abierto durante 30 segundos. La lámpara y la luz LED del mando a distancia parpadearán dos veces cuando estén conectados. Ten en cuenta que la lámpara se mantendrá en el modo de emparejamiento una vez que esté encendida para poder conectarla directamente al mando a distancia en cualquier momento.

Nota: Se pueden controlar 10 productos inteligentes IKEA como máximo con un solo mando a distancia mediante emparejamiento directo. Si los productos que se quieren emparejar están cerca entre sí, apaga y desconecta los que ya estén conectados mientras añades el siguiente producto.

Mantenimiento de las pilas

Cuando las pilas se estén agotando, un LED rojo parpadeará dos veces cada vez que se pulse cualquier botón. Si el mando a distancia está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrará el estado de las pilas en la aplicación IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 nuevas suelen durar 24 meses en el mando a distancia antes de tener que sustituirlas.

Restablecer la configuración de fábrica

Para reiniciar la lámpara, mete un objeto puntiagudo en el orificio y suelta. La lámpara parpadeará dos veces para confirmar que se ha reiniciado. Para restablecer el mando a distancia, mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Esto borrará los datos antiguos y eliminará cualquier conexión existente. Los productos se reiniciarán automáticamente y estarán disponibles para emparejarlos con un sistema inteligente durante 15 minutos. Si la lámpara no está conectada a ningún sistema inteligente, se mantendrá en el modo de emparejamiento para permitir la conexión directa con el mando a distancia en cualquier momento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información importante

- Los productos pueden emparejarse directamente entre sí o conectarse al sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter. Solo se puede utilizar un método de conexión cada vez.
- Los códigos QR son únicos de cada producto.
- Guarda las advertencias e instrucciones de mantenimiento como referencia. Contienen los códigos QR con el logotipo de Matter que hacen falta para conectar los productos al sistema IKEA Home smart o a otro sistema que use el estándar Matter.
- Si los ajustes de iluminación se configuran usando un mando a distancia o la aplicación IKEA Home smart, se mantendrán igual cuando se apague y se vuelva a encender la lámpara.
- Si reinicias la configuración de fábrica de la lámpara, se borrarán los ajustes de iluminación u otros datos preconfigurados.
- Si el producto está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrarán las funciones adicionales disponibles en la aplicación IKEA Home smart.
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado.
- Para conectar productos con certificación Matter a un sistema inteligente, se recomiendan routers que operen en la banda de 2.4 GHz.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA:

- Utiliza el producto solo en ambientes interiores y secos.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- No uses pilas con poca carga o que estén agotadas.
- Inserta siempre las pilas según las indicaciones de polaridad(+/-).
- No mezclar pilas de diferentes capacidades, tipos o fechas de uso.
- Hay riesgo de incendio o explosión si la pila se reemplaza por una de un tipo incompatible.
- Las pilas deben ser recicladas conforme a la normativa local de medioambiente sobre gestión de residuos.
- Temperatura de funcionamiento: de 5° C a 35° C (41° F a 95° F).

Datos técnicos

VARMBLIXT

Tipo: E2516

Entrada: 100 - 240 V~, 10 W

Potencia luminica máxima: 800 lúmenes

Frecuencia de funcionamiento: 2400 - 2483.5 MHz

Alcance: 10 m al aire libre

BILRESA

Tipo: E2489

Alimentación: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Tipo: E2622

Alimentación: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Tipos de pilas recomendados

Pilas recargables LADDA HR03 AAA.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Solo aplicable en Estados Unidos y Canadá.

Este aparato es conforme al artículo 17 del reglamento de la FCC, así como a las normas de Innovación, Ciencia y Desarrollo económico de Canadá aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este equipo no debe causar interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que se realice en este aparato sin la aprobación expresa de la parte responsable de la conformidad puede anular la capacidad del usuario para utilizar el aparato.

NOTA:

Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple los límites establecidos en los dispositivos digitales de Clase B, según el apartado 17 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si el equipo produjera interferencias perjudiciales en la recepción de radio o TV, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al vendedor o a un técnico cualificado de radio/TV.


INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF

Según la normativa sobre la exposición a radiofrecuencias, en condiciones normales de uso el usuario final no debe estar a menos de 20 cm del aparato. (E2516 VARMBLIXT)

Este equipo es conforme a los límites de exposición a las frecuencias de radio establecidos por las normas de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para un entorno no controlado.

Este aparato es conforme a los límites de exposición a las frecuencias de radio establecidas por la FCC para un entorno no controlado.

Este aparato no debe ser instalado ni utilizado junto a otra antena ni emisor.



Descrizione del prodotto

Questi prodotti smart di IKEA sono pre-associati e pronti all'uso senza un sistema smart. Tieni presente che i prodotti sono certificati Matter e funzionano con il sistema IKEA Home smart o con qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter.

Come iniziare

Con il telecomando pre-associato

Collega la lampada all'alimentazione di rete e accendila. Accendi il telecomando inserendo 2 batterie AAA/HR03. Usa il pulsante 1 e il pulsante 2 sul telecomando per accendere o spegnere la lampada, regolare l'intensità luminosa o cambiare il colore della luce.

Con il sistema IKEA Home smart

Per effettuare la connessione a un sistema IKEA Home smart, sono necessari un hub IKEA e l'app IKEA Home smart.

1. Collega la lampada all'alimentazione di rete e accendila. Rimarrà automaticamente in modalità di associazione per 15 minuti per consentire la connessione al sistema IKEA Home smart.
2. Scansiona il codice QR presente sulla copertina gialla all'interno della confezione per accedere all'app IKEA Home smart e connettere la lampada. Seguendo le istruzioni nell'app, scansiona il codice QR con il logo Matter riportato sulla copertina delle Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione o stampato sul prodotto.
3. Accendi il telecomando inserendo 2 batterie AAA HR03. Il telecomando entrerà automaticamente nella modalità di associazione per 15 minuti per consentire la connessione al sistema IKEA Home smart. Apri l'app e scansiona il codice QR con il logo Matter riportato sulla copertina delle Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione o stampato sul prodotto per effettuare la connessione.

Se i prodotti rimangono inattivi per un po' di tempo, spegni e riaccendi la lampada o premi il pulsante di sistema sul telecomando per riattivare la modalità di associazione.

Con un sistema smart certificato Matter

Per effettuare la connessione a un sistema smart che utilizza lo standard Matter, sono necessari un hub e un'app dello stesso produttore.

1. Collega la lampada all'alimentazione di rete e accendila. Rimarrà automaticamente in modalità di associazione per 15 minuti per consentire la connessione a un sistema smart certificato Matter.
2. Segui le istruzioni nell'app del produttore e scansiona il codice QR con il logo Matter riportato sulla copertina delle Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione o stampato sul prodotto.
3. Accendi il telecomando inserendo 2 batterie AAA/HR03. Il telecomando si attiverà automaticamente e rimarrà in modalità di associazione per 15 minuti per consentire la connessione al sistema certificato Matter. Apri l'app e scansiona il codice QR con il logo Matter riportato sulla copertina delle Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione o stampato sul prodotto per effettuare la connessione.

Se i prodotti rimangono inattivi per un po' di tempo, spegni e riaccendi la lampada o premi il pulsante di sistema sul telecomando per riattivare la modalità di associazione.

Uso del prodotto

Ripristino (1)

Premi e rilascia per ripristinare le impostazioni.

Pulsante 1 (2) e pulsante 2 (3)

Premi una volta per accendere o spegnere la lampada, premi due volte per cambiare colore e tieni premuto per regolare l'intensità luminosa.

Pulsante di sistema (4)

Premi per attivare la modalità di associazione del telecomando o per effettuare il reset.

Modalità di associazione

La lampada e il telecomando devono essere accesi e in modalità di associazione per potersi connettere a un sistema IKEA Home smart o a qualsiasi sistema che utilizza lo standard Matter, o per associarsi direttamente tra di loro.

Per effettuare la connessione a un sistema IKEA Home smart o a qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter, accendi la lampada e premi il pulsante di sistema sul telecomando per attivare la modalità di associazione dei prodotti. L'associazione sarà disponibile per 15 minuti. Segui le istruzioni per l'associazione disponibili nell'app del produttore. La lampada e la luce a LED sul telecomando lampeggeranno due volte quando la connessione sarà completata. Connetti un prodotto alla volta.

Per associarli direttamente tra di loro, premi velocemente il pulsante di sistema sul telecomando 4 volte e tieni il telecomando a una distanza di 5 cm dalla lampada alla quale deve essere associato. La modalità di associazione sul telecomando sarà disponibile per 30 secondi. La lampada e la luce a LED sul telecomando lampeggeranno due volte quando la connessione sarà completata. Tieni presente che la lampada rimarrà in modalità di associazione ogni volta che la accendi, per consentire l'associazione diretta con il telecomando in qualsiasi momento.

Tieni presente che è possibile gestire un massimo di 10 prodotti smart di IKEA con un solo telecomando tramite l'associazione diretta. Se i prodotti da associare sono vicini, spegni e disconnetti quelli già connessi prima di aggiungere il prodotto successivo.

Manutenzione delle batterie

Se occorre sostituire le batterie, una luce a LED rossa lampeggerà due volte quando premi qualsiasi pulsante. Se il telecomando è connesso a un sistema IKEA Home smart, lo stato delle batterie verrà mostrato anche nell'app IKEA Home smart. 2 nuove batterie LADDA AAA/HR03 alimenteranno il telecomando per circa 24 mesi, dopodiché sarà necessario sostituirle.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni della lampada, inserisci uno spillo nel foro e rimuovilo. La lampada lampeggerà due volte per confermare il ripristino. Per ripristinare le impostazioni del telecomando, premi e tieni premuto il pulsante di sistema per 10 secondi o fino a quando la luce a LED rossa non smette di lampeggiare. In questo modo rimuoverai i dati precedenti e le connessioni esistenti. I prodotti si riavvieranno automaticamente e saranno disponibili per l'associazione a un sistema smart per 15 minuti. Se la lampada non è connessa a un sistema smart, rimarrà in modalità di associazione per consentire l'associazione diretta con il telecomando in qualsiasi momento.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Usa un panno asciutto per pulire il prodotto.

Utile da sapere

- I prodotti possono essere associati direttamente uno all'altro o connessi a un sistema IKEA Home smart o a qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter. Può essere utilizzato un solo metodo di connessione alla volta.
- I codici QR sono univoci per ciascun prodotto.
- Conserva le Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione per ulteriori consultazioni. Contengono i codici QR con il logo Matter che sono necessari per connettere i prodotti al sistema IKEA Home smart o a qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter.
- Se le modifiche utilizzando un telecomando o l'app IKEA Home smart, le impostazioni dell'illuminazione non cambiano quando spegni e riaccendi la lampada.
- Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutte le impostazioni dell'illuminazione e i dati precedentemente memorizzati.

- Se il prodotto è connesso a un sistema IKEA Home smart, nell'app IKEA Home smart sono disponibili funzionalità aggiuntive.
- Se il prodotto è connesso a un altro sistema smart che utilizza lo standard Matter, verifica le funzionalità disponibili con il produttore.
- Questo prodotto utilizza la tecnologia Thread per comunicare con altri prodotti smart. Per connettersi ai sistemi Matter è necessario un Thread border router. Molti hub o prodotti smart hanno un Thread border router integrato.
- Per connettere i prodotti certificati Matter a un sistema smart, si consiglia di usare router che operano sulla banda di frequenza a 2.4 GHz.
- I diversi materiali da costruzione e il posizionamento del prodotto possono influire sulla portata della connettività wireless.

Sicurezza e conformità

AVVERTENZE

- Usa il prodotto solo in ambienti interni e asciutti.
- Elimina il prodotto se è danneggiato.
- Non immergere mai nell'acqua o in altri liquidi.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Non utilizzare batterie completamente o quasi completamente scariche.
- Inserisci sempre le batterie rispettando le indicazioni di polarità (+/-).
- Non usare contemporaneamente batterie diverse per capacità, tipo o data.
- L'uso di una batteria sostitutiva non corretta può causare il rischio di incendio o esplosione.
- Le batterie devono essere riciclate nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Temperatura di esercizio: da 5° C a 35° C (41° F a 95° F).

Dati tecnici

VARMBLIXT

Tipo: E2516

Ingresso: 100 - 240 V~, 10 W

Massima intensità luminosa in uscita: 800 lm

Frequenza di funzionamento: 2400 - 2483,5 MHz

Portata radio: 10 m in campo libero

BILRESA

Tipo: E2489

Alimentazione: 2 x HR03/AAA

Portata: 10 m in campo libero.

Frequenza di esercizio: 2402 - 2.480 MHz

Tipo: E2622

Alimentazione: 2 x HR03/AAA

Portata: 10 m in campo libero.

Frequenza di esercizio: 2402 - 2.480 MHz

Tipi di batterie consigliati


Batterie ricaricabili LADDA HR03 AAA.

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.



Termékleírás

Ezek az IKEA okos termékek előre párosítva vannak, és okos rendszer nélkül is használatra készek. A termékek Matter tanúsítvánnyal rendelkeznek és az IKEA Home smart (IKEA Okos otthon) rendszerrel kompatibilisek, illetve bármely egyéb Matter alapú rendszerrel.

Első lépések

Előre párosított távirányító esetén:

Csatlakoztasd a lámpát áramforráshoz és kapcsold be. Kapcsold be a távirányítót 2 db AAA HR03 elem behelyezésével. Használd a 1. és a 2. gombot a távirányítón, hogy a lámpát fel- vagy lekapcsold, illetve változtasd a fény erősségét vagy színét.

Használat az IKEA Home smart rendszerrel

Az IKEA Home smart rendszerhez való csatlakoztatáshoz egy IKEA által forgalmazott hubra és az IKEA Home smart applikációra van szükség.

1. Csatlakoztasd a lámpát áramforráshoz és kapcsold be. Automatikusan párosítási módba vált 15 percre, hogy csatlakozni lehessen az IKEA Home smart rendszerhez.
2. Olvasd be a csomagolás sárga borítóján található QR-kódot, hogy hozzáférj az IKEA Home smart alkalmazáshoz és csatlakoztatni tudj a lámpát. Kövesd az abban megjelenő utasításokat, olvasd be a QR-kódot a Matter logóval, amely az útmutató elején vagy a termékre nyomtatva van.
3. Kapcsold be a távirányítót 2 db AAA HR03 elem behelyezésével. A távirányító automatikusan párosítási módba vált 15 percre, hogy csatlakozni lehessen az IKEA Home smart rendszerhez. Az alkalmazásban olvasd be a QR-kódot a Matter logóval, amely az útmutató elején vagy a termékre nyomtatva van, hogy csatlakoztasd.

Ha a termékek egy ideje nem voltak használatban, kapcsold ki a lámpát vagy nyomd meg a távirányító rendszer gombját, hogy újra párosítási módba kerüljenek.

Matter szabvánnyal rendelkező okos rendszerrel

A Matter szabványt használó okos rendszerhez való csatlakozáshoz ugyanazon gyártó hubja és alkalmazása szükséges.

1. Csatlakoztasd a lámpát áramforráshoz és kapcsold be. Automatikusan párosítási módba vált 15 percre, hogy csatlakozni lehessen egy Matter szabványú smart rendszerhez.
2. Kövesd az okos rendszer appjában megjelenő utasításokat, olvasd be a QR-kódot a Matter logóval, amely az útmutató elején vagy a termékre nyomtatva van.
3. Kapcsold be a távirányítót 2 db AAA HR03 elem behelyezésével. A távirányító automatikusan párosítási módba vált 15 percre, hogy csatlakozni lehessen egy Matter szabványú smart rendszerhez. Az alkalmazásban olvasd be a QR-kódot a Matter logóval, amely az útmutató elején vagy a termékre nyomtatva van, hogy csatlakoztasd.

Ha a termékek egy ideje nem voltak használatban, kapcsold ki a lámpát vagy nyomd meg a távirányító rendszer gombját, hogy újra párosítási módba kerüljenek.

A termék használata

Visszaállítás (1)

Nyomd meg és engedd el a visszaállításhoz.

1. gomb (2) és 2. gomb (3)

Egyszer nyomd meg, hogy a lámpát fel- vagy lekapcsold, kétszer nyomd meg, hogy a fény színét módosítsd és hosszan nyomd, ha a fényerőt módosítanád.

Rendszer beállítási gomb (4)

Nyomd meg, hogy a távirányító párosítási üzemmódba kerüljön vagy alaphelyzetbe álljon át.

Párosítási mód

A távirányítónak és a lámpának árammal ellátva és párosítási módban kell lennie ahhoz, hogy csatlakozni tudjon az IKEA Home smart vagy egy egyéb Matter szabványt használó rendszerhez, vagy közvetlenül párosodni tudjon egymáshoz.

Az IKEA Home smart rendszerhez vagy egy másik, Matter szabványt használó rendszerhez való csatlakozáshoz kapcsold fel a lámpát nyomd meg a rendszer gombot a távirányítón, hogy a termékek párosítási módba kerüljenek. A párosítás 15 percig lesz elérhető. Kövesd az applikációban lévő lépéseket a párosításhoz. A lámpa és a távirányító LED fénye kétszer fog felvillanni, ha a párosítás sikeres. A termékeket egyesével párosítsd.

Az egymáshoz való közvetlen csatlakoztatáshoz gyorsan nyomd meg négyszer a rendszer gombot, és tartsd a távirányítót 5 cm-re attól a lámpától, amelyhez párosítani szeretnéd. A párosítási mód a távirányítón 30 másodpercig lesz elérhető. A lámpa és a távirányító LED fénye kétszer fog felvillanni, ha a párosítás sikeres. A lámpa párosítási módban fog maradni amíg áram alatt van, hogy a közvetlen párosítás a távirányítóval bármikor lehetséges legyen.

Megjegyzés: egy távirányítóval legfeljebb 10 IKEA okos termék vezérelhető közvetlen párosítással. Ha a párosítást kívánt termékek közel vannak egymáshoz, kapcsold ki és válaszd le a már csatlakoztatott termékeket, mielőtt hozzáadnád a következő terméket.

Töltés, elemek, akkumulátor

Ha az akkumulátor lemerülőben van, bármelyik gomb megnyomásakor piros LED-fény villog kétszer. Ha a távirányító IKEA Home smart rendszerhez van csatlakoztatva, az akkumulátor állapota az IKEA Home smart alkalmazásban is megjelenik. 2 db új LADDA AAA HR03 tölthető elem általában 24 hónapig biztosítja a távirányító működését, mielőtt cserélni kéne őket.

Gyári visszaállítás

A gyári visszaállításhoz dugj egy tűt a lyukba, majd húzd ki. A LED kétszer felvillan, ha sikerült a művelet. A távirányító gyári visszaállításhoz tartsd lenyomva a rendszer gombot 10 másodpercig, vagy amíg a piros LED-es fény nem villog többé. Ez minden adatot töröl és megszünteti a kapcsolatot a párosított készülékekkel. A termék automatikusan újraindul, és 15 percig párosítható egy intelligens rendszerrel. Ha a termék nincs csatlakoztatva semmilyen okos rendszerhez, párosítási módban marad, hogy közvetlenül lehessen csatlakoztatni egy távirányítóhoz.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Száraz ronggyal tisztítsd.

Jó tudni

- A termékeket vagy közvetlenül kell párosítani egymáshoz vagy az IKEA Home smart rendszert / bármely egyéb Matter szabványt használó rendszert kell használni. Egyszerre csak csatlakozási mód alkalmazható.
- Minden termékhez egyedi QR-kód tartozik.
- Tartsd meg az útmutatót későbbi felhasználás céljából. Megtalálod benne a QR-kódot a Matter logóval, amely szükséges ahhoz, hogy a termékeket az IKEA Home smart rendszerhez vagy egyéb Matter szabványt használó rendszerhez párosítsd.
- Ha a világitá beállításait távirányítóval vagy az IKEA Home smart alkalmazással módosítod, azok a lámpa kikapcsolása és újra bekapcsolása után is megmaradnak.
- A gyári visszaállítás törli az előre beállított világítási és egyéb adatokat.
- Ha a termék IKEA Home smart rendszerhez van csatlakoztatva, további funkciók érhetők el az IKEA Home smart alkalmazásban.
- Ha a termék egy másik, a Matter szabványt használó intelligens rendszerhez van csatlakoztatva, a rendelkezésre álló funkciókról érdeklődjön a gyártónál.

- Ez a termék Thread technológiát használ a többi intelligens termékkel való kommunikációhoz. A Matter rendszerekhez való csatlakozáshoz Thread határ útvalasztóra van szükség. Sok okostermék vagy hub rendelkezik beépített Thread határ útvalasztóval.
- Ahhoz, hogy egy Matter szabványt használó terméket egy okos rendszerhez csatlakoztass, javasolt, hogy a routerek 2.4 GHz-en működjenek.
- A különböző építőanyagok és a termék elhelyezkedése befolyásolhatja a vezeték nélküli kapcsolat hatótávolságát.

Biztonság és megfelelés

VIGYÁZAT

- Csak beltérben, száraz helyen használd.
- Ne használj tovább a terméket, ha sérült.
- Soha ne meríts vízbe vagy más folyadékba!
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják és nem játszhatnak vele.
- Ne használj lemerülőben lévő vagy lemerült elemeket.
- Mindig a polaritásjelzők (+/-) figyelembe vételével helyezd be a tölthető elemeket!
- Ne használj egyszerre különböző kapacitású, típusú és korú elemeket!
- Ha nem megfelelő típusú elemet teszel bele, az tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.
- A használt elemeket a helyi hulladékkezelési szabályozások szerint kell újrahasznosítani vagy megsemmisíteni.
- Működési hőmérséklet: 5° C - 35° C (41° F - 95° F).

Műszaki adatok

VARMBLIXT

Típus: E2516

Bemenet: 100 - 240 V~, 10 W

Max. lumen kibocsátás: 800 lm

Működési frekvencia: 2400 - 2483.5 MHz

Rádió tartomány: 10 m szabadtéren

BILRESA

Típus: E2489

Bemenet: 2 x AAA/HR03

Tartomány: 10 m (szabadtérben mért).

Működési frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Típus: E2622

Bemenet: 2 x AAA/HR03

Tartomány: 10 m (szabadtérben mért).

Működési frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Javasolt elemtípusok:



LADDA AAA HR03 tölthető elemek.

Gyártó: IKEA of Sweden AB

Cím: Box 702 SE-343 81 Älmhult, Svédország



Az áthúzott, kereskes szemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékegetőbe kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További információkért kérjük, lépj kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházal!



Opis produktu

Te inteligentne produkty IKEA zostały wstępnie sparowane i są gotowe do użytku bez inteligentnego systemu. Produkty mają certyfikat Matter i współpracują z systemem IKEA Home smart oraz innymi systemami w standardzie Matter.

Pierwsze kroki

Ze wstępnie sparowanym pilotem

Podłącz lampę do sieci i ją włącz. Włącz pilota poprzez włożenie dwóch baterii AAA HR03. Użyj Przycisku 1 i Przycisku 2 na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć lampę, ściemnić oświetlenie bądź zmienić kolor.

Z systemem IKEA Home smart

Aby połączyć się z systemem IKEA Home smart, potrzebna jest bramka IKEA oraz aplikacja IKEA Home smart.

1. Podłącz lampę do sieci i ją włącz. Lampa automatycznie przejdzie w tryb parowania na 15 minut, umożliwiając połączenie z systemem IKEA Home smart.
2. Zeskanuj kod QR z żółtej etykiety na opakowaniu, aby uzyskać dostęp do aplikacji IKEA Home smart i połączyć lampę. Zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji, zeskanuj kod QR z logo systemu Matter, który znajduje się na okładce Instrukcji pielęgnacji i porad lub jest wydrukowany na produkcie.
3. Włącz pilota poprzez włożenie dwóch baterii AAA HR03. Pilot automatycznie przejdzie w tryb parowania na 15 minut, umożliwiając połączenie z systemem IKEA Home smart. Zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji, zeskanuj kod QR z logo systemu Matter, który znajduje się na okładce Instrukcji pielęgnacji i porad lub jest wydrukowany na produkcie.

Jeśli produkty nie były używane przez jakiś czas, wyłącz lampę i włącz ją ponownie lub naciśnij przycisk systemu na pilocie, aby przywrócić tryb parowania.

Z inteligentnym systemem z certyfikatem Matter

Aby połączyć się z inteligentnym systemem wykorzystującym standard Matter, potrzebna jest bramka i aplikacja od tego samego producenta.

1. Podłącz lampę do sieci i ją włącz. Lampa automatycznie przejdzie w tryb parowania na 15 minut, umożliwiając połączenie z inteligentnym systemem z certyfikatem Matter.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji producenta systemu dla inteligentnego domu i zeskanuj kod QR z logo systemu Matter, który znajduje się na okładce Instrukcji pielęgnacji i porad lub jest wydrukowany na produkcie.
3. Włącz pilota poprzez włożenie dwóch baterii AAA HR03. Pilot automatycznie przejdzie w tryb parowania na 15 minut, umożliwiając połączenie z systemem z certyfikatem Matter. Po uruchomieniu aplikacji zeskanuj kod QR z logo systemu Matter, który znajduje się na okładce Instrukcji pielęgnacji i porad lub jest wydrukowany na produkcie.

Jeśli produkty nie były używane przez jakiś czas, wyłącz lampę i włącz ją ponownie lub naciśnij przycisk systemu na pilocie, aby przywrócić tryb parowania.

Użytkowanie produktu

Resetowanie (1)

Naciśnij i zwolnij nacisk, aby zresetować.

Przycisk 1 (2) i przycisk 2 (3)

Naciśnij jeden raz, aby włączyć lub wyłączyć lampę. Naciśnij dwa razy, aby zmienić kolor. Długie naciśnięcie spowoduje ściemnienie oświetlenia.

Przycisk systemu (4)

Naciśnij, aby uruchomić tryb parowania lub zresetować pilot.

Tryb parowania

Lampa i pilot muszą być włączone i muszą mieć uruchomiony tryb parowania, aby połączyć się z systemem IKEA Home smart, dowolnym innym systemem w standardzie Matter lub bezpośrednio ze sobą.

Aby połączyć urządzenie z systemem IKEA Home smart lub dowolnym innym systemem w standardzie Matter, włącz lampę (oświetlenie) i naciśnij przycisk systemu na pilocie w celu uruchomienia trybu parowania. Tryb parowania będzie aktywny przez 15 minut. Postępuj zgodnie z instrukcją parowania podaną w aplikacji producenta systemu dla inteligentnego domu. Po nawiązaniu połączenia lampa i dioda LED na pilocie błysną dwukrotnie. Należy łączyć produkty pojedynczo.

Aby połączyć urządzenia bezpośrednio ze sobą, krótko naciśnij przycisk systemu na pilocie 4 razy, trzymając go w odległości nie większej niż 5 cm od lampy, którą chcesz z nim połączyć. Tryb parowania w pilocie będzie aktywny przez 30 sekund. Po nawiązaniu połączenia lampa i dioda LED na pilocie błysną dwukrotnie. Tryb parowania uruchamia się w lampie po podłączeniu jej do prądu, umożliwiając bezpośrednie sparowanie z pilotem w dowolnym momencie.

Bezpośrednie parowanie pozwala sterować maksymalnie 10 inteligentnymi produktami IKEA z jednego pilota. Jeśli produkty przeznaczone do sparowania znajdują się obok siebie, podczas dodawania nowego produktu wyłącz i rozłącz te, które już zostały połączone.

Bateria

Kiedy poziom naładowania baterii będzie niski, czerwona dioda LED zamiga dwukrotnie po naciśnięciu dowolnego przycisku. Jeśli pilot jest podłączony do systemu IKEA Home smart, stan baterii będzie również wyświetlany w aplikacji IKEA Home smart. Jeśli pilot zasilany jest 2 nowymi bateriami LADDA AAA HR03, wymiana baterii będzie konieczna po około 24 miesiącach.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby zresetować lampę, wciśnij szpilkę do otworu i puść. Lampa błysnie dwukrotnie, aby potwierdzić resetowanie. Aby zresetować pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu przez 10 sekund lub do momentu, aż czerwona dioda LED przestanie migać. Działanie to spowoduje usunięcie starych danych i istniejących połączeń. Produkty uruchomią się ponownie w sposób automatyczny i będą gotowe do sparowania z inteligentnym systemem przez 15 minut. Jeśli lampa nie jest połączona z żadnym inteligentnym systemem, pozostanie w trybie parowania, umożliwiając bezpośrednie sparowanie z pilotem w dowolnym momencie.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI

Aby wyczyścić produkt, przetrzyj go suchą szmatką.

Warto wiedzieć

- Produkty mogą być bezpośrednio sparowane ze sobą lub połączone z systemem IKEA Home smart bądź dowolnym innym systemem w standardzie Matter. Możliwe jest użycie tylko jednej metody połączenia naraz.
- Kody QR są unikatowe dla każdego produktu.
- Zachowaj dokument Instrukcja pielęgnacji i porady na przyszłość. Zawiera ona kody QR z logo systemu Matter, które są niezbędne, aby połączyć produkty z systemem IKEA Home smart lub dowolnym innym systemem w standardzie Matter.
- Jeśli ustawienia oświetlenia zostały wybrane za pomocą pilota lub aplikacji IKEA Home smart, zostaną one zachowane nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu lampy.
- Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich ustawień oświetlenia i innych danych.
- Jeśli produkt jest podłączony do systemu IKEA Home smart, w aplikacji IKEA Home smart będą dostępne dodatkowe funkcje.
- Jeśli produkt jest podłączony do innego inteligentnego systemu w standardzie Matter, dostępność funkcji należy sprawdzić u producenta.

- Ten produkt wykorzystuje technologię Thread do komunikacji z innymi inteligentnymi produktami. Aby podłączyć się do systemu Matter potrzebne jest urządzenie graniczne Thread. Wiele inteligentnych produktów lub bramek ma wbudowane urządzenie graniczne.
- Aby podłączyć produkty z certyfikatem Matter do inteligentnego systemu, zaleca się użycie routera działającego w paśmie 2.4 GHz.
- Różne materiały budowlane i usytuowanie produktu mogą wpływać na zasięg łączności bezprzewodowej.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

OSTRZEŻENIE

- Do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Wyrzuć produkt, jeśli jest uszkodzony.
- Nigdy nie zanurzaj w wodzie ani innym płynie.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Nie używaj baterii o niskim poziomie naładowania lub wyczerpanych.
- Zawsze wkładaj baterie/akumulatory zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-).
- Nie używaj jednocześnie baterii różniących się pojemnością, typem lub datą produkcji.
- Ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku wymiany którejkolwiek baterii/akumulatora na baterię/akumulator niewłaściwego typu.
- Baterie należy oddać do recyklingu zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Temperatura pracy: od 5° C do 35° C (od 41° F do 95° F).

Dane techniczne

VARMBLIXT

Typ: E2516

Wejście: 100 - 240 V~, 10 W

Maks. moc strumienia świetlnego: 800 lm

Częstotliwość robocza: 2400 - 2483,5 MHz

Zasięg radiowy: 10 m w wolnej przestrzeni

BILRESA

Typ: E2489

Wejście: 2 x AAA/HR03

Zasięg: 10 m w otwartej przestrzeni

Częstotliwość robocza: 2402 - 2480 MHz

Typ: E2622

Wejście: 2 x AAA/HR03

Zasięg: 10 m w otwartej przestrzeni

Częstotliwość robocza: 2402 - 2480 MHz

Zalecane rodzaje baterii/akumulatorów:



Akumulatorki LADDA AAA HR03.

Producent: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702 SE-343 81 Älmhult SZWECJA



Przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz do ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.



Toote kirjeldus

Need IKEA nutitooted on eelseotud ja kasutusvalmis ilma nutisüsteemita. Pane tähele, et neil nutitoodetel on Matter sertifikaat ja need töötavad IKEA Home smart süsteemi või mistahes muu Matter standardit kasutava süsteemiga.

Alustamine

Eelseotud puldiga

Ühenda valgusti vooluvõrku ja lülita sisse. Lülita pult sisse, sisestades 2 x AAA HR03 patareid. Valgusti sisse ja välja lülitamiseks, hämardamiseks või värvi muutmiseks kasuta nuppe 1 ja 2.

IKEA Home smart süsteemiga

IKEA Home smart nutisüsteemiga ühendamiseks läheb tarvis IKEA jaoturit ja IKEA Home smart rakendust.

1. Ühenda valgusti vooluvõrku ja lülita sisse. See läheb automaatselt 15 minutiks sidumisrežiimi, et lubada ühendust IKEA Home smart süsteemiga.
2. IKEA Home smart rakendusele ligi pääsemiseks ja valgusti ühendamiseks skanni pakendi kollasel kattel olevat QR-koodi. Järgides rakenduse juhiseid, skanni Matteri logoga QR-koodi, mis asub nõuannete ja hooldusjuhiste ees või on trükitud tootele.
3. Lülita pult sisse, sisestades 2 x AAA HR03 patareid. Pult läheb automaatselt 15 minutiks sidumisrežiimi, et lubada ühendust IKEA Home smart süsteemiga. Ühenduse saamiseks skanni rakenduses Matteri logoga QR-koodi, mis asub nõuannete ja hooldusjuhiste ees või on trükitud tootele.

Kui tooted on olnud mõnda aega kasutamata, lülita nende uuesti sidumisrežiimi minekuks valgusti välja ja taas sisse või vajuta puldi süsteeminuppu.

Matter sertifikaadiga süsteemiga

Ühendamiseks nutisüsteemiga, mis kasutab Matter standardit, läheb vaja sama tootja jaoturit ja rakendust.

1. Ühenda valgusti vooluvõrku ja lülita sisse. See läheb automaatselt 15 minutiks sidumisrežiimi, et lubada ühendust Matter sertifikaadiga süsteemiga.
2. Järgi smart home tootja rakenduses olevaid juhiseid ja skanni Matteri logoga QR-koodi, mis asub nõuannete ja hooldusjuhiste ees või on trükitud tootele.
3. Lülita pult sisse, sisestades 2 x AAA HR03 patareid. Pult läheb automaatselt 15 minutiks sidumisrežiimi, et lubada ühendust Matter sertifikaadiga süsteemiga. Ühenduse saamiseks skanni rakenduses Matteri logoga QR-koodi, mis asub nõuannete ja hooldusjuhiste ees või on trükitud tootele.

Kui tooted on olnud mõnda aega kasutamata, lülita nende uuesti sidumisrežiimi minekuks valgusti välja ja taas sisse või vajuta puldi süsteeminuppu.

Toote kasutamine

Lähtestamine (1)

Lähtestamiseks vajuta alla ja vabasta.

Nupp 1 (2) ja nupp 2 (3)

Lambi sisse ja välja lülitamiseks vajuta üks kord, värvi muutmiseks vajuta kaks korda ja hämardamiseks hoia nuppu pikalt all.

Süsteeminupp (4)

Vajuta seda nuppu puldi sidumisrežiimi käivitamiseks või puldi lähtestamiseks.

Sidumisrežiim

Valgusti ja puldi sidumiseks kas IKEA Home smart süsteemi, mõne teise Matter standardit kasutava süsteemi või üksteisega peavad need olema sisse lülitatud ja sidumisrežiimis.

IKEA Home smart süsteemi või teise Matter standardit kasutava süsteemiga sidumiseks lülita valgusti lamp sisse ja vajuta puldi süsteeminuppu, mis käivitavad sidumisrežiimi. Algab 15 minutit kestev sidumisaeg. Järgi nutiseadme tootja rakenduse sidumisjuhiseid. Kui seadmed on ühendatud, vilguvad nii valgusti kui puldi LED-lamp kaks korda. Ühenda tooteid ükshaaval.

Üksteisega otse sidumiseks vajuta puldi süsteeminuppu kiiresti 4 korda ja hoiu seda 5 cm kaugusel valgustist, millega soovid seda siduda. Puldi sidumisrežiim käivitub 30 sekundiks. Kui seadmed on ühendatud, vilguvad nii valgusti kui puldi LED-lamp kaks korda. Pane tähele, et sisselülitatud valgusti jääbki sidumisrežiimi, et saaksid seda igal ajal otse puldiga siduda.

Pane tähele, et otse sidudes saab ühe puldiga juhtida maksimaalselt 10 IKEA nutitoodet. Kui sidumiseks mõeldud tooted on üksteise lähedal, lülita juba ühendatud tooted järgmise toote lisamise ajaks välja ja ühenda lahti.

Patareide vahetamine

Kui patareid hakkavad tühjaks saama, vilgub punane LED-lamp ükskõik millist nuppu vajutades kaks korda. Kui pult on ühendatud IKEA Home smart süsteemi, näeb patareide olekut ka IKEA Home smart rakendusest. 2 uut LADDA AAA HR03 patareid hoiavad puldi tavaliselt töös 24 kuud, enne kui need tuleb välja vahetada.

Tehaseseadete taastamine

Valgusti lähtestamiseks suru pisiavasse nöl ja võta see taas välja. LED-lamp vilgub kaks korda, kinnitades algseadete taastamist. Puldi tehaseseadete taastamiseks vajuta süsteeminuppu ja hoiu seda all 10 sekundit või seni, kuni punane LED-lamp lõpetab vilkumise. See kustutab vanad andmed ja eemaldab kõik senised ühendused. Seade käivitub automaatselt uuesti ja on nutisüsteemiga sidumiseks valmis 15 minuti pärast. Kui valgusti pole seotud ühegi nutisüsteemiga, jääb see sidumisrežiimi, et saaksid selle igal ajal otse puldiga siduda.

HOOLDUSJUHENDID

Toote puhastamisel kasuta kuiva lappi.

Hea teada

- Tooteid saab kas siduda otse üksteisega või ühendada IKEA home smart süsteemi või mõne teise Matter standardit kasutava süsteemiga. Korraga saab kasutada ainult ühte ühendusviisi.
- Iga toote QR-kood on ainulaadne.
- Hoiu nõuanded ja hooldusjuhised edasiseks kasutamiseks alles. Need sisaldavad Matteri logoga QR-koode, mida on vaja toodete ühendamiseks IKEA Home smart süsteemi või mõne teise Matter standardit kasutava süsteemiga.
- Kui valguse seadeid kohandatakse puldi või IKEA Home smart rakendusega, jäävad need lampi välja ja taas sisse lülitades samaks.
- Tehaseseadete taastamine kustutab kõik valguse seadistused ja teised andmed.
- Kui toode on ühendatud IKEA Home smart süsteemi, on IKEA Home smart rakenduses saadaval lisavõimalused.
- Kui toode on ühendatud teise nutisüsteemiga, mis kasutab Matter standardit, siis tutvutakse tootja pakutud võimalustega.
- See toode kasutab teiste nutitoodetega suhtlemiseks Thread-tehnoloogiat. Matter süsteemidega ühendamiseks läheb vaja Thread piiriruuterit. Paljudel nutiseadmetel või huubidel on sisseehitatud Thread piiriruuter.
- Matter serdiga toodete ühendamiseks nutisüsteemiga soovitage ruuterit, mis töötab sagedusalas 2.4 GHz.
- Eri ehitusmaterjalid ja seadme paigutus võivad juhtmevaba ühenduse ulatust mõjutada.

Ohutus ja nõuetele vastavus

HOIATUS

- Kasuta ainult siseruumides ja kuivas kohas.
- Kahjustatud toode viska ära.
- Ära pane seda kunagi vette ega teistesse vedelikesse.
- Lapsi tuleb jälgida ja veenduda, et nad tootega ei mängiks.
- Ära kasuta pooltühje või tühje patareisid.
- Sisesta patareid vastavalt polaarsusele (+/-).
- Ära kombineeri eri võimsusega, eri tüüpi või eri säilivusajaga patareisid.
- Kui kumbki akupatarei asendatakse vale tüüpi akupatareiga, tekib tule- või plahvatusoht.
- Kasutatud patareid tuleks viia selleks ette nähtud ohtlike jäätmete kogumispunkti.
- Töötav temperatuuril 5° C kuni 35° C (41° F kuni 95° F).

Tehnilised andmed

VARMBLIXT

Tüüp: E2516

Sisend: 100 - 240 V~; 10 W

Maksimaalne väljund luumenites: 800 lm

Töösagedus: 2400 - 2483.5 MHz

Leviala: vabas õhus 10 m

BILRESA

Tüüp: E2489

Sisend: 2 x AAA/HR03

Ulatus: 10 m vabas õhus.

Töösagedus: 2402 - 2480 MHz

Tüüp: E2622

Sisend: 2 x AAA/HR03

Ulatus: 10 m vabas õhus.

Töösagedus: 2402 - 2480 MHz

Soovitatav toiteallikas:


LADDA AAA HR03 laetavad patareid.

Tootja: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötluspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitse regulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekäitlust. Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitate vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügmägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.



Preces apraksts

Šis viedās IKEA preces ir jau savienotas pāri un gatavas lietošanai bez viedās sistēmas. Ievērojiet! Šīs preces ir sertificētas atbilstoši Matter standartam un var darboties ar IKEA Home smart sistēmu vai citu sistēmu, kam tiek izmantots Matter standarts.

Darba sākšana

Ar iepriekš pāri savienotu tālvadības pulti

Pievienot lampu elektrotīklam un ieslēgt to. Ieslēgt tālvadības pulti, ievietojot tajā 2 AAA HR03 baterijas. Izmantot tālvadības pults 1. un 2. pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu lampu, samazinātu vai palielinātu spilgtumu vai mainītu krāsu.

Ar IKEA Home smart sistēmu

Lai izveidotu savienojumu ar IKEA Home smart sistēmu, nepieciešama IKEA viedierīču stacija un IKEA Home smart lietotne.

1. Pievienot lampu elektrotīklam un ieslēgt to. Tā automātiski pāries pāra savienošanas režīmā uz 15 minūtēm, lai varētu izveidot savienojumu ar IKEA Home smart sistēmu.
2. Noskenēt QR kodu uz iepakojuma dzeltenā vāciņa, lai piekļūtu IKEA Home smart lietotnei un savienotu lampu. Ievērojot norādījumus lietotnē, noskenē QR kodu ar Matter logotipu, kas redzams instrukcijas priekšpusē vai uzdrukāts uz preces.
3. Ieslēgt tālvadības pulti, ievietojot tajā 2 AAA HR03 baterijas. Tālvadības pults automātiski pāries pāra savienošanas režīmā uz 15 minūtēm, lai varētu izveidot savienojumu ar IKEA Home smart sistēmu.

Ja ierīces kādu laiku nav izmantotas, izslēgt un atkal ieslēgt lampu vai nospiegt sistēmas pogu uz tālvadības pults, lai atkal ieslēgtu pāra savienošanas režīmu.

Ar Matter sertificētu viedo sistēmu

Lai izveidotu savienojumu ar Matter standartam atbilstošu viedo sistēmu, nepieciešama tā paša ražotāja viedierīču stacija un lietotne.

1. Pievienot lampu elektrotīklam un ieslēgt to. Tā automātiski pāries pāra savienošanas režīmā uz 15 minūtēm, lai varētu izveidot savienojumu ar Matter sertificētu viedo sistēmu.
2. Ievēro norādījumus viedās mājas ražotāja lietotnē un noskenē QR kodu ar Matter logotipu instrukcijas priekšpusē vai uzdrukātu uz izstrādājuma.
3. Ieslēgt tālvadības pulti, ievietojot tajā 2 AAA HR03 baterijas. Tālvadības pults automātiski pāries pāra savienošanas režīmā uz 15 minūtēm, lai varētu izveidot savienojumu ar Matter sertificētu sistēmu. Lietotnē noskenē QR kodu ar Matter logotipu instrukcijas priekšpusē vai uzdrukātu uz izstrādājuma, lai izveidotu savienojumu.

Ja ierīces kādu laiku nav izmantotas, izslēgt un atkal ieslēgt lampu vai nospiegt sistēmas pogu uz tālvadības pults, lai atkal ieslēgtu pāra savienošanas režīmu.

Preces lietošana

Atiestatīt (1)

Nospiegt un atlaist, lai atiestatītu.

1. poga (1) un 2. poga (3)

Vienreiz nospiežot, ieslēdz vai izslēdz lampu, divreiz nospiežot – maini krāsu, bet, turot pogu nospiestu, – regulē spilgtumu.

Sistēmas poga (4)

Nospiegt, lai pārslēgtu tālvadības pulti pāra savienošanas režīmā vai atiestatītu.

Pāra savienošanas režīms

Lai lampu un tālvadības pulti varētu savienot ar IKEA Home smart sistēmu (vai citu Matter standartam atbilstošu sistēmu) vai savienot tieši savā starpā, abām ierīcēm jābūt ieslēgtām un pāra savienošanas režīmā.

Lai izveidotu savienojumu ar IKEA Home smart sistēmu vai jebkuru sistēmu, kas izmanto Matter standartu, ieslēdz lampu un nospied sistēmas pogu uz tālvadības pults, lai ieslēgtu pāra savienošanas režīmu. Pāra savienošanas režīms būs aktīvs 15 minūtes. Izpildi pāra savienošanas norādījumus viedās mājas ražotāja lietotnē. Kad savienojums būs izveidots, lampā un LED indikatorā uz tālvadības pults nomirks šķināšies divas reizes. Vienlaicīgi pievienot tikai vienu ierīci.

Lai ierīces savienotu tieši savā starpā, īsi nospied sistēmas pogu uz tālvadības pults 4 reizes un turī pulti ne vairāk kā 5 cm attālumā no lampas, ar kuru jāizveido savienojums. Pāra savienošanas režīms uz tālvadības pults būs aktīvs 30 sekundes. Uzmanību! Kad lampā ir ieslēgta, tā paliks pāra savienošanas režīmā, lai jebkurā laikā varētu izveidot tiešu pāra savienojumu ar tālvadības pulti.

Ar vienu tālvadības pulti var vadīt ne vairāk kā 10 IKEA viedās preces, ar kurām ir tieši izveidots pāra savienojums. Ja ierīces, kuras paredzēts savienot pāri, atrodas tuvu cita citai, lai pievienotu nākamo ierīci, jāizslēdz un jāatvieno jau savienotās ierīces.

Bateriju apkope

Kad baterijai ir zems uzlādes līmenis, nospiežot jebkuru pogu, divreiz iemigrosies sarkans LED indikators. Ja tālvadības pults ir savienota ar IKEA Home smart sistēmu, bateriju uzlādes stāvoklis tiek rādīts arī IKEA Home smart lietotnē. 2 jaunas LADA AAA HR03 baterijas nodrošina sensora barošanu aptuveni 24 mēnešus bez nomaiņas.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Lai atiestatītu lampu, ar adatu vai saspraudī piespied atiestatīšanas atverē un atlaid. Lampā nomirks šķināšies divas reizes, apstiprinot atiestatīšanu. Lai atiestatītu tālvadības pulti, nospied un turī sistēmas pogu 10 sekundes vai līdz brīdim, kad sarkanais LED indikators pārstāj mirgot. Tiks dzēsti vecie dati un noņemti visi esošie savienojumi. Ierīces automātiski restartēsies un 15 minūtes būs pieejamas savienošanai pāri ar viedo sistēmu. Ja lampā nav savienota ar viedo sistēmu, tā paliks pāra savienošanas režīmā, lai jebkurā laikā varētu izveidot tiešu pāra savienojumu ar tālvadības pulti.

KOPŠANAS INSTRUKCIJA

Preci tīra ar sausu drānu.

Noderīga informācija

- Ierīces var vai nu savienot tieši pāri savā starpā, vai arī pieslēgt IKEA Home smart sistēmai vai jebkurai citai sistēmai, kas izmanto Matter standartu. Vienlaikus var izmantot tikai vienu savienošanas metodi.
- QR kodi ir unikāli katrai precei.
- Saglabāt instrukciju turpmākai uzzīnai. Tajos ir QR kodi ar Matter logotipu, kas nepieciešami, lai ierīces savienotu ar IKEA Home smart sistēmu vai jebkuru citu sistēmu, kas izmanto Matter standartu.
- Ja gaismas iestatījumi tiek pielāgoti, izmantojot tālvadības pulti vai IKEA Home smart lietotni, tie saglabāsies arī tad, kad lampu izslēdz un atkal ieslēdz.
- Atjaunojot lampas rūpnīcas iestatījumus, tiks dzēsti visi iepriekš iestatītie apgaismojuma iestatījumi un citi dati. Ja prece ir savienota ar IKEA Home smart sistēmu, IKEA Home smart lietotnē piedāvā papildu funkcijas.
- Ja prece ir savienota ar citu viedo sistēmu, kur izmantots Matter standarts, pieejamās funkcijas noskaidrot no ražotāja.

- Šī prece izmanto Thread protokolu, lai nodrošinātu savienojumu ar citām viedajām precēm. Savienojumam ar Matter standartā sistēmu nepieciešams rūteris, kas atbalsta Thread protokolu. Daudzām viedajām precēm vai viedierīču stacijām jau ir iebūvēts Thread rūteris.
- Lai savienotu Matter sertificētas ierīces ar viedo sistēmu, ieteicams izmantot rūteris, kas darbojas 2,4 GHz joslā.
- Bezvadā savienojama diapazonu var ietekmēt sienu materiāls un preces atrašanās vieta telpā.

Drošība un atbilstība

BRĪDINĀJUMS!

- Izmantot tikai sausās telpās.
- Nelietot precī, ja tā ir bojāta.
- Neiemērk ūdenī vai citā šķidrumā.
- Bērni nedrīkst rotālāties ar uzlādes ierīci.
- Nelietot baterijas ar zemu uzlādes līmeni vai pilnībā izlādējušās baterijas.
- Vienmēr ievietot baterijas atbilstoši polaritātes norādēm (+/-).
- Nelietot kopā dažādas ietilpības, dažādu veidu baterijas un baterijas ar atšķirīgu datuma zīmogu.
- Aizvietojot baterijas ar nepareiza tipa baterijām rodas ugunsgrēka un eksplozijas risks.
- Baterijas jānodod pārstrādei atbilstoši spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.
- Darba temperatūra: No 5°C līdz +35°C (41°F to 95°F).

Tehniskie dati

VARMBLIXT

Tips: E2516

Ieeja: 100 - 240 V~, 10 W

Maksimālā jauda lūmenes: 800 lm

Darbības frekvence: 2400 - 2483.5 MHz

Darbības rādiuss: 10 m brīvā telpā bez šķēršļiem.

BILRESA

Tips: E2489

Ieeja: 2 x AAA/HR03

Diapazons: 10 m brīvā telpā bez šķēršļiem

Darbības frekvence: 2402 - 2480 MHz

Tips: E2622

Ieeja: 2 x AAA/HR03

Diapazons: 10 m brīvā telpā bez šķēršļiem

Darbības frekvence: 2402 - 2480 MHz

Ieteicamie bateriju tipi



LADDA AAA HR03 atkārtoti uzlādējamās baterijas.

Ražotājs: IKEA of Sweden AB

Adrese: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



Nosvītrotais atkritumu konteineru simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot marķēto precī no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.



Gaminio aprašymas

Šie išmanieji IKEA gaminiai yra iš anksto susieti ir paruošti naudoti be išmaniosios sistemos. Šie išmanieji gaminiai turi sertifikatą „Matter“ ir veikia su išmaniaja sistema „IKEA Home smart“ ar bet kuria kita sistema, naudojančia „Matter“ standartą.

Nuo ko pradėti

Su iš anksto susietu nuotolinio valdymo įtaisu

Prijunkite šviestuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite. Įjunkite nuotolinio valdymo įtaisą įdėdami 2 AAA HR03 baterijas. Nuotolinio valdymo įtaiso mygtukais 1 ir 2 galite įjungti / išjungti šviesą, keisti jos spalvą ar ryškumą.

Veikia su sistema „IKEA Home smart“

Norint prijungti prie sistemos „IKEA Home smart“, reikia IKEA šakotuvo ir išmaniosios programėlės „IKEA Home smart“.

1. Prijunkite šviestuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite. Jis automatiškai įsijungs ir 15 minučių dirbs susiejimo veikseną, kad būtų galima prisijungti prie išmaniosios „IKEA Home smart“ sistemos.
2. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant geltonos pakuotės ir vadovaukitės išmaniojoje programėlėje „IKEA Home smart“ pateiktomis instrukcijomis, kad prijungtumėte šviestuvą. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis ir nuskaitykite QR kodą su „Matter“ logotipu, esantį ant „Patarimų ir priežiūros instrukcijų“ puslapio arba atspausdintą ant gaminio.
3. Įjunkite nuotolinio valdymo įtaisą, įdėdami 2 AAA HR03 baterijas. Jis automatiškai įsijungs ir 15 minučių dirbs susiejimo veikseną, kad būtų galima prisijungti prie išmaniosios „IKEA Home smart“ sistemos. Programėlėje nuskaitykite QR kodą su „Matter“ logotipu, esantį ant „Patarimų ir priežiūros instrukcijų“ puslapio arba atspausdintą ant gaminio, kad prisijungtumėte.

Jei gaminiai kurį laiką nebuvo naudojami, išjunkite ir vėl įjunkite šviestuvą arba paspauskite sistemos mygtuką nuotolinio valdymo įtaise, kad jie vėl pereitų į porinimo veikseną.

Su „Matter“ sertifikuota išmaniaja sistema

Norint prisijungti prie išmaniosios sistemos, naudojančios „Matter“ standartą, reikia to paties gamintojo šakotuvo ir programėlės.

1. Prijunkite šviestuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite. Jis automatiškai 15-ai minučių įjungs susiejimo veikseną, kad būtų galima prisijungti prie išmaniosios „Matter“ sertifikuotos sistemos.
2. Vadovaukitės gamintojo programėlėje pateiktomis instrukcijomis ir nuskaitykite QR kodą su „Matter“ logotipu, esantį ant „Patarimų ir priežiūros instrukcijų“ puslapio arba atspausdintą ant gaminio.
3. Įjunkite nuotolinio valdymo įtaisą, įdėdami 2 AAA HR03 baterijas. Jis automatiškai įsijungs ir 15 minučių dirbs susiejimo veikseną, kad būtų galima prisijungti prie išmaniosios „Matter“ sertifikuotos sistemos. Programėlėje nuskaitykite QR kodą su „Matter“ logotipu, esantį ant „Patarimų ir priežiūros instrukcijų“ puslapio arba atspausdintą ant gaminio, kad prisijungtumėte.

Jeį gaminiai kurį laiką nebuvo naudojami, išjunkite ir vėl įjunkite šviestuvą arba paspauskite sistemos mygtuką nuotolinio valdymo įtaise, kad jie vėl pereitų į porinimo veikseną.

Gaminio naudojimas

Atkurti (1)

Paspauskite ir atleiskite, kad iš naujo nustatytumėte.

Mygtukas 1 (2), mygtukas 2 (3)

Vieną kartą paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šviestuvą, du kartus paspauskite, kad pakeistumėte spalvą, ir ilgai paspauskite, kad pritemdytumėte.

Sistemos mygtukas (4)

Paspauskite, jei norite įjungti nuotolinio valdymo įtaisą susiejimo veikseną arba atkurti nustatymus.

Susiejimo (porinimo) veikseną

Norint šviestuvą ir nuotolinio valdymo įtaisą prijungti prie sistemos „IKEA Home smart“ ar bet kurios kitos sistemos, naudojančios „Matter“ standartą, arba jį tiesiogiai susieti su išmaniaisiais IKEA gaminiais, jie turi būti įjungti ir įjungta susiejimo veikseną.

Norint prijungti prie sistemos „IKEA Home smart“ arba bet kurios kitos sistemos, naudojančios „Matter“ standartą, reikia įjungti šviestuvą ir paspausti sistemos mygtuką nuotoliniame valdymo įtaise, kad būtų įjungta susiejimo veikseną. Susiejimo veikseną bus aktyvi 15 minučių. Vadovaukitės susiejimo instrukcijomis, kurias pateikė išmaniosios programėlės gamintojas. Įvykus susijungimui šviestuvo ir nuotolinio valdymo įtaiso LED indikatorius sumirksės du kartus. Vienu metu reikia prijungti po vieną gaminį.

Norėdami tiesiogiai susieti abu gaminius, spustelėkite sistemos mygtuką nuotoliniame valdymo įtaise 4 kartus ir palaikykite jutiklį 5 cm atstumu nuo šviestuvo, su kuriuo jis turėtų būti susietas. Susiejimo veikseną bus aktyvi 30 sekundžių. Įvykus susijungimui šviestuvo ir nuotolinio valdymo įtaiso LED indikatorius sumirksės du kartus. Atminkite, kad šviestuvą bus susiejimo veiksenoje, kai įjungsite, kad bet kada galėtumėte tiesiogiai suporinti su nuotolinio valdymo įtaisu.

Atkreipkite dėmesį, kad valdymo įtaisu, tiesioginiu susiejimu, galima valdyti ne daugiau kaip 10 išmaniųjų IKEA gaminių. Jei gaminiai, kuriuos planuojate susieti (suporinti) yra arti vienas kito, išjunkite ir atjunkite jau prijungtus gaminius ir pridėkite kitą gaminį.

Baterijų priežiūra

Kai baterija išsekusi, paspaudus bet kurį mygtuką du kartus sumirks raudona LED lemputė. Jei nuotolinio valdymo įtaisas prijungtas prie sistemos „IKEA Home smart“, baterijos būseną bus rodoma ir programėlėje „IKEA Home smart“. Dvi naujos LADDA AAA HR03 baterijos maitins nuotolinio valdymo įtaisą maždaug 24 mėnesius, po to jas reikės pakeisti.

Kaip atkurti gamyklinius nustatymus

Norėdami iš naujo nustatyti šviestuvą, įkiškite smeigtuką į skylutę ir atleiskite. Šviestuvą žybtelės du kartus, kai atkūrimas įvyks. Norėdami atkurti nuotolinio valdymo įtaiso nustatymus, paspauskite ir palaikykite sistemos mygtuką 10 sekundžių arba kol nustos mirksėti raudona LED lemputė. Taip bus pašalinti seni duomenys, esami ryšiai. Jie bus automatiškai paleisti iš naujo ir per 15 minučių galės būti susietas su išmaniaja sistema (tiek laiko bus aktyvi susiejimo veikseną). Jei šviestuvą nėra prijungta prie išmaniosios sistemos, jis toliau veiks susiejimo veikseną, kad bet kuriuo metu būtų galima tiesiogiai sujungti su nuotolinio valdymo įtaisu.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Valykite prietaisą sausa šluoste.

Naudinga žinoti

- Gaminiai gali būti susieti tiesiogiai tarpusavyje arba prijungti prie išmaniosios sistemos „IKEA Home smart“ arba bet kurios kitos sistemos, naudojančios „Matter“ standartą. Vienu metu gali būti naudojamas tik vienas būdas.
- QR kodai yra unikalūs kiekvienam gaminiui.
- Išsaugokite instrukcijas ateičiai. Jose yra QR kodai su „Matter“ logotipu, kurie reikalingi norint prijungti gaminius prie išmaniosios sistemos „IKEA Home smart“ arba bet kurios kitos sistemos, naudojančios „Matter“ standartą.
- Jei apšvietimo nustatymai reguliuojami nuotolinio valdymo įtaisu arba programėlėje „IKEA Home smart“, jie išliks tokie patys išjungus ir vėl įjungus šviestuvą.
- Atstacių gamyklinius nustatymus, bus ištrinti visi iš anksto nustatyti apšvietimo ar kiti duomenys.

- Jei gaminys prijungtas prie išmaniųjų namų sistemos „IKEA Home smart“, papildomų funkcijų galima rasti programėlėje „IKEA Home smart“.
- Jei gaminys prijungtas prie išmaniosios sistemos, naudojančios „Matter“ standartą, pasitarkite su gamintoju dėl galimų funkcijų.
- Šis gaminys naudoja „Thread“ technologiją ryšiu su kitais išmaniaisiais gaminiais palaikyti. Norint prisijungti prie „Matter“ sistemų, reikalingas maršrutizatorius „Thread border“. Daugelyje išmaniųjų gaminių arba šakotuvų yra įmontuotas maršrutizatorius „Thread border“.
- Norint prijungti „Matter“ sertifikuotus gaminius prie išmaniosios sistemos, rekomenduojama naudoti 2.4 GHz dažnio juostoje veikiančius maršrutizatorius.
- Įtakos belaidžio veikimo diapazonui gali turėti pastato konstrukcija ir prietaisų įrengimo vieta.

Sauga ir atitiktis

ĮSPĖJIMAS

- Prietaisą naudokite tik patalpose, sausose vietose.
- Nenaudokite gaminio, jei pažeistas.
- Niekada nemerkite įkroviklio į vandenį ar kitokį skystį.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo gaminiu.
- Nenaudokite silpnai įkrautų arba išsekusių baterijų.
- Visada tinkamai įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Nenaudokite skirtingų baterijų, t. y. jei skiriasi jų talpa, tipas, galiojimo laikas.
- Baterijų pakeitimas netinkamo tipo baterija, kyla gaisro ar sprogimo grėsmė.
- Baterijas utilizuokite pagal vietines atliekų šalinimo taisykles. Atiduokite perdirbti, jeigu leidžiama.
- Darbinė temperatūra: nuo 5 iki 35 °C (41 iki 95 °F).

Techniniai duomenys

VARMBLIXT

Tipas: E2516

Įtėja: 100 - 240 V~, 10 W

Didž. galia liumenais: 800 lm

Darbinis dažnis: 2400 - 2483.5 MHz

Radio bangų diapazonas: 10 m atviraime ore.

BILRESA

Tipas: E2489

Įtėja: 2 x AAA/HR03

Diapazonas: 10 m atviroje erdvėje.

Darbinis dažnis: 2402 - 2480 MHz

Tipas: E2622

Įtėja: 2 x AAA/HR03

Diapazonas: 10 m atviroje erdvėje.

Darbinis dažnis: 2402 - 2480 MHz

Rekomenduojamas baterijų tipas


Įkraunamosios baterijos LADDA AAA HR03.

Gamintojas: IKEA of Sweden AB

Adresas: p. d. 702 SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuviųje IKEA.



Descrição do produto

Estes produtos smart da IKEA são previamente emparelhados e estão prontos a usar sem um sistema smart. Nota: os produtos têm certificação Matter e funcionam com o sistema IKEA Home smart ou com qualquer outro sistema que utilize a norma Matter.

Começar

Com o comando previamente emparelhado

Ligue o comando ao instalar 2 x pilhas AAA HR03. Utilize o Botão 1 e o Botão 2 no comando para ligar ou desligar o candeeiro, regular a intensidade da luz ou mudar a cor.

Com o sistema IKEA Home smart

Para estabelecer ligação a um sistema IKEA Home smart, é necessária uma hub da IKEA e a aplicação IKEA Home smart.

1. Ligue a ficha do candeeiro à corrente e ligue-o. Vai entrar automaticamente em modo de emparelhamento durante 15 minutos para permitir a ligação ao sistema IKEA Home smart.
2. Digitalize o código QR da capa em amarelo na embalagem para aceder à aplicação IKEA Home smart e ligar o candeeiro. Siga as instruções na aplicação, digitalize o código QR com o logótipo Matter na parte frontal dos Conselhos e Instruções de manutenção ou impresso no produto.
3. Ligue o comando ao instalar 2 x pilhas AAA HR03. Este vai entrar automaticamente em modo de emparelhamento durante 15 minutos para permitir a ligação ao sistema IKEA Home smart.

Se os produtos tiverem estado em pausa durante algum tempo, desligue e ligue o candeeiro novamente e prima o botão Sistema no comando para voltar a colocá-los no modo de emparelhamento.

Com um sistema smart com certificação Matter

Para ligar a um sistema smart que utiliza a norma Matter, são necessárias uma hub e a aplicação do fabricante.

1. Ligue a ficha do candeeiro à corrente e ligue-o. Este vai entrar automaticamente em modo de emparelhamento durante 15 minutos para permitir a ligação ao sistema smart com certificação Matter.
2. Siga as instruções na aplicação do fabricante do sistema home smart e digitalize o código QR com o logótipo Matter na parte frontal dos Conselhos e Instruções de manutenção ou impresso no produto.
3. Ligue o comando ao instalar 2 x pilhas AAA HR03. Este vai entrar automaticamente em modo de emparelhamento durante 15 minutos para permitir a ligação ao sistema com certificação Matter. Para estabelecer ligação, na aplicação, digitalize o código QR com o logótipo Matter na parte frontal dos Conselhos e Instruções de manutenção ou impresso no produto.

Se os produtos tiverem estado em pausa durante algum tempo, desligue e ligue o candeeiro novamente e prima o botão Sistema no comando para voltar a colocá-los no modo de emparelhamento.

Utilizar o produto

Reposição (1)

Prima e solte para realizar a reposição.

Botão 1 (2) e Botão 2 (3)

Prima uma vez para ligar ou desligar o candeeiro, prima duas vezes para mudar a cor e mantenha premido para regular a intensidade da luz.

Botão Sistema (4)

Prima para colocar o comando em modo de emparelhamento ou para repor.

Modo de emparelhamento

O candeeiro e o comando têm de estar ligados e em modo de emparelhamento para estabelecer ligação a um sistema IKEA Home smart ou a qualquer sistema que utilize a norma Matter ou para se emparelharem diretamente entre si.

Para estabelecer ligação ao sistema IKEA Home smart ou a outro sistema que utilize a norma Matter, acenda a luz do candeeiro e prima o botão Sistema no comando para colocar os produtos em modo de emparelhamento. O emparelhamento fica disponível durante 15 minutos. Siga as instruções de emparelhamento na aplicação do fabricante do sistema home smart. O candeeiro e a luz LED do comando piscam duas vezes quando estiverem ligados. Ligue apenas um produto de cada vez.

Para emparelharem diretamente entre si, prima rapidamente o botão Sistema no comando 4 vezes e coloque-o a 5cm do candeeiro com o qual deve ser emparelhado. O modo de emparelhamento no comando fica disponível durante 30 segundos. Tenha em conta que o candeeiro fica em modo de emparelhamento quando é ligado para permitir a ligação de emparelhamento direta com o comando, em qualquer altura.

Tenha em conta que pode controlar, no máximo, 10 produtos da IKEA com um comando ao emparelhá-lo diretamente. Se os produtos que se destinam ao emparelhamento estiverem próximos entre si, desligue os que já estão ligados enquanto adiciona o produto seguinte.

Manutenção das pilhas

Quando as pilhas estão fracas, uma luz vermelha LED pisca duas vezes quando é premido qualquer botão. Se o comando estiver ligado a um sistema IKEA Home smart, o estado das pilhas também é apresentado na aplicação IKEA Home smart. Normalmente, 2 x pilhas LADDA AAA HR03 novas alimentam o comando durante 24 meses antes de precisarem de ser mudadas.

Reposição das definições de fábrica

Para efetuar a reposição das definições de fábrica do candeeiro, prima o pino e solte. O candeeiro pisca uma duas vezes para confirmar a reposição. Para repor as definições de fábrica do comando, mantenha premido o botão Sistema durante 10 segundos ou até que a luz LED vermelha pare de piscar. Esta ação vai limpar dados antigos e remover quaisquer ligações existentes. Os produtos serão reiniciados automaticamente e estarão disponíveis para emparelhamento com um sistema smart durante 15 minutos. Se o candeeiro não estiver ligado a nenhum sistema smart, ficará em modo de emparelhamento para permitir uma ligação de emparelhamento direta com o comando em qualquer altura.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para limpar o produto, use um pano seco.

Informações importantes

- Os produtos podem ser emparelhados diretamente entre si ou ligados a um sistema IKEA Home smart ou a qualquer outro sistema que utilize a norma Matter. Só pode usar um método de ligação de cada vez.
- Os códigos QR são únicos para cada produto.
- Guarde os Conselhos e Instruções de manutenção para referência futura. Contêm os códigos QR com o logótipo Matter que são necessários para ligar os produtos ao sistema IKEA Home smart ou a qualquer outro sistema que utilize a norma Matter.
- Se as definições de iluminação forem ajustadas utilizando um comando ou a aplicação IKEA Home smart, estas vão manter-se iguais quando o candeeiro for desligado e ligado novamente.
- Aplicar a reposição de fábrica no candeeiro irá apagar todas as configurações de iluminação predefinidas ou outros dados.
- Se o produto estiver ligado a um sistema IKEA Home smart, estão disponíveis funções adicionais na aplicação IKEA Home smart.

- Se o produto estiver ligado a outro sistema smart que utilize a norma Matter, verifique as funções adicionais junto do fabricante.
- Este produto usa tecnologia Thread para comunicar com outros produtos smart. É necessário um router de limite Thread para estabelecer ligação aos sistemas Matter. Muitos produtos smart, têm um router de limite Thread integrado.
- Para ligar produtos com certificação Matter a um sistema smart, recomendamos routers que funcionem na banda dos 2.4GHz.
- Os diferentes materiais de construção e a colocação do produto podem afetar a amplitude da conectividade sem fios.

Segurança e conformidade

AVISO

- Usar apenas no interior, em áreas secas.
- Deite fora o produto caso esteja danificado.
- Nunca coloque o produto dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- Não utilize pilhas com pouca ou nenhuma carga.
- Insira sempre as pilhas de acordo com as indicações de polaridade (+/-).
- Não misture pilhas de diferentes capacidades, tipos ou validade.
- Risco de incêndio ou explosão se a pilha for substituída por uma pilha desadequada.
- As pilhas devem ser recicladas de acordo com os regulamentos ambientais locais relativos à eliminação de resíduos.
- Temperatura de funcionamento: 5° C a 35° C (41° F a 95° F).

Dados técnicos

VARMBLIXT

Tipo: E2516

Entrada: 100 - 240 V~, 10 W

Saída máx. de lúmenes: 800lm

Frequência de funcionamento: 2400 - 2483.5MHz

Alcance de rádio: 10m em espaço aberto.

BILRESA

Tipo: E2489

Entrada: 2 x AAA/HR03

Amplitude: 10 m em espaço aberto.

Frequência de funcionamento: 2402 - 2480MHz

Tipo: E2622

Entrada: 2 x AAA/HR03

Amplitude: 10 m em espaço aberto.

Frequência de funcionamento: 2402 - 2480MHz

Tipos de pilhas recomendadas



Pilhas recarregáveis LADDA de HR03 AAA.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Morada: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.



Descrierea produsului

Aceste produse inteligente de la IKEA sunt pre-asociate și gata de utilizare fără un sistem inteligent. De reținut că produsele sunt certificate Matter și pot funcționa cu sistemul inteligent IKEA Home sau cu orice alt sistem care utilizează protocolul Matter.

Mod de funcționare

Cu telecomanda pre-asociată

Conectează lampa la rețeaua electrică și pornește-o. Pornește telecomanda introducând 2 baterii AAA HR03. Folosește butonul 1 și butonul 2 de pe telecomandă pentru a aprinde sau stinge lampa, pentru a regla intensitatea luminii sau pentru a schimba temperatura de culoare.

Cu sistemul IKEA Home smart

Conectarea la un sistem IKEA Home smart necesită un hub IKEA și aplicația IKEA Home smart.

1. Conectează lampa la rețea și pornește-o. Acesta va intra automat în modul de asociere timp de 15 minute pentru a permite conectarea la sistemul inteligent Matter.
2. Scanează codul QR de pe partea galbenă a ambalajului pentru a accesa aplicația IKEA Home smart și conectează lampa. Urmând instrucțiunile din aplicație, scanează codul QR cu sigla Matter de pe coperta documentului cu Sfaturi și instrucțiuni de întreținere sau imprimat direct pe produs.
3. Introdu 2 baterii AAA HR03 pentru a porni telecomanda. Telecomanda va intra automat în modul de asociere timp de 15 minute pentru a permite conectarea la sistemul inteligent Matter. Deschide aplicația și scanează codul QR cu sigla Matter de pe fața documentului cu Sfaturi și instrucțiuni de îngrijire sau imprimat direct pe produs.

După o perioadă de inactivitate, stinge și reaprinde lampa sau apasă butonul de Sistem al telecomenzii pentru a reactiva modul de asociere.

Cu un sistem inteligent certificat Matter

Conectarea la un sistem inteligent care utilizează protocolul Matter necesită un hub și o aplicație de la același producător.

1. Conectează lampa la rețea și pornește-o. Acesta va intra automat în modul de asociere timp de 15 minute pentru a permite conectarea la sistemul inteligent Matter.
2. Urmează instrucțiunile din aplicația producătorului de dispozitive inteligente pentru casă și scanează codul QR cu sigla Matter imprimat pe fața documentului cu Sfaturi și instrucțiuni de îngrijire sau direct pe produs.
3. Introdu 2 baterii AAA HR03 pentru a porni telecomanda. Telecomanda va intra automat în modul de asociere timp de 15 minute pentru a permite conectarea la un sistem inteligent Matter. Deschide aplicația și scanează codul QR cu sigla Matter de pe fața documentului cu Sfaturi și instrucțiuni de îngrijire sau imprimat direct pe produs.

După o perioadă de inactivitate, stinge și reaprinde lampa sau apasă butonul de Sistem al telecomenzii pentru a reactiva modul de asociere.

Utilizarea produsului

Resetare (1)

Apasă și eliberează pentru a reseta.

Butonul 1 (2) și Butonul 2 (3)

Apasă o dată pentru a aprinde sau stinge lampa, apasă de două ori pentru a schimba culoarea și ține apăsat pentru a regla intensitatea luminii.

Butonul de Sistem (4)

Apasă pentru ca telecomanda să intre în modul de asociere sau pentru a o reseta.

Modul de asociere

Lampa și telecomanda trebuie să fie aprinse și în modul de asociere pentru a se conecta la un sistem IKEA Home smart sau la orice sistem care utilizează protocolul Matter sau pentru a le asocia direct între ele.

Pentru conectarea la sistemul IKEA Home smart sau la orice sistem care utilizează protocolul Matter, aprinde lampa și apasă butonul de Sistem de pe telecomandă pentru a activa modul de asociere al produselor. Asocierea va fi disponibilă timp de 15 minute. Urmează instrucțiunile de asociere din aplicația producătorului dispozitivului inteligent pentru casă. Lampa și indicatorul LED de pe telecomandă vor clipi de două ori odată ce conexiunea a fost stabilită. Conectează un singur produs odată.

Pentru a le asocia direct între ele, apasă scurt butonul de Sistem de pe telecomandă de 4 ori și ține telecomanda la mai puțin de 5 cm de lampa cu care trebuie să faci asocierea. Modul de asociere de pe telecomandă va fi disponibil timp de 30 de secunde. Lampa și indicatorul LED de pe telecomandă vor clipi de două ori odată ce conexiunea a fost stabilită. Reține că lampa va rămâne în modul de asociere după ce a fost aprinsă pentru a permite conectarea directă cu telecomandă în orice moment.

Reține că cel mult 10 produse IKEA inteligente pot fi comandate cu o telecomandă prin asociere directă. Dacă produsele destinate asocierii sunt apropiate, oprește-le și deconectează-le pe cele deja conectate cât timp adaugi următorul produs.

Întreținerea bateriei

Dacă bateria este descărcată, un bec LED roșu va clipi intermitent când apeși orice buton. Dacă telecomanda este conectată la un sistem IKEA Home smart, starea bateriei va fi afișată și în aplicația IKEA Home smart. Ai nevoie de 2 baterii LADDA AAA HR03 pentru a alimenta telecomanda timp de 24 de luni.

Revenire la setările din fabrică

Pentru a reseta lampa, introdu un ac în orificiul de resetare și apoi scoate-l. Lampa va clipi de două ori pentru a confirma resetarea. Pentru a reseta telecomanda, ține apăsat butonul de Sistem timp de 10 secunde sau până când becul LED roșu nu mai clipește. Această operație va șterge datele vechi și va anula toate conexiunile existente. Produsele vor reporni automat și va fi disponibil pentru asociere cu un sistem inteligent timp de 15 minute. Dacă lampa nu este conectată la un sistem inteligent, aceasta va rămâne în modul de asociere pentru a permite conectarea directă cu telecomandă în orice moment.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Pentru curățare, folosește o cârpă moale, uscată.

Bine de știut

- Produsele pot fi asociate direct între ele sau conectate la sistemul IKEA Home smart sau la orice alt sistem care utilizează protocolul Matter. Se utilizează o singură metodă de conectare odată.
- Codurile QR sunt unice pentru fiecare produs.
- Păstrează documentul Sfaturi și instrucțiuni de îngrijire pentru consultare ulterioară. Acesta conține codurile QR cu sigla Matter necesare pentru conectarea produselor la sistemul IKEA Home smart sau la orice alt sistem care utilizează protocolul Matter.
- Dacă lumina este setată din telecomandă sau din aplicația IKEA Home smart, rămâne neschimbată atunci când lampa este oprită și pornită din nou.
- Revenirea la setările din fabrică va șterge orice setări prestabilite de lumină sau alte date.
- Dacă produsul este conectat la un sistem IKEA Home smart, caracteristicile suplimentare sunt disponibile în aplicația IKEA Home smart.
- Dacă produsul este conectat la un alt sistem inteligent care utilizează protocolul Matter, consultă producătorul pentru a afla caracteristicile disponibile.

- Acest produs utilizează tehnologia Thread pentru a comunica cu alte produse inteligente. Pentru conectarea la sistemele Matter, este necesar un router marginal Thread. Multe produse inteligente sau hub-uri au încorporat un router marginal Thread.
- Pentru a conecta produse certificate Matter la un sistem inteligent, se recomandă utilizarea routerelor care funcționează pe banda de 2.4 GHz.
- Materialele de construcție diferite și amplasarea produsului pot afecta raza de acțiune a conexiunii wireless.

Siguranță și conformitate

AVERTISMENT

- A se utiliza exclusiv în interior și în spații uscate.
- Aruncă produsul dacă este deteriorat.
- Nu scufunda în apă sau în alte lichide.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu folosi baterii care sunt aproape sau complet descărcate.
- Bateriile se introduc întotdeauna conform indicațiilor privind polaritatea (+/-).
- Nu combina baterii de capacități sau tipuri diferite ori marcate cu date diferite.
- Risc de incendiu sau explozie dacă oricare dintre baterii este înlocuită cu o alta nepotrivită.
- Bateriile trebuie predate pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor.
- Temperatura de funcționare: de la 5° C până la 35° C (41° F până la 95° F).

Date tehnice

VARMBLIXT

Tip: E2516

Putere de intrare: 100 - 240 V~, 10 W

Flux maxim lumeni: 800 lm

Frecvență de funcționare: 2400 - 2483.5 MHz

Rază de acțiune radio: 10 m în câmp deschis.

BILRESA

Tip: E2489

Putere de intrare: 2 x AAA/HR03

Rază de acțiune: 10 m în spațiu deschis.

Frecvența de funcționare: 2402 - 2480 MHz

Tip: E2622

Putere de intrare: 2 x AAA/HR03

Rază de acțiune: 10 m în spațiu deschis.

Frecvența de funcționare: 2402 - 2480 MHz

Tipul de baterii recomandate



Baterii reincărcabile LADDA HR03 AAA.

Producător: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



Simbolul indica faptul că produsul trebuie să fie sortat separat de gunoii menajeri. Produsul respectiv trebuie să fie predat pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmează a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.



Popis výrobku

Tieto inteligentné výrobky od IKEA sú vopred spárované a pripravené na použitie bez inteligentného systému. Upozorňujeme, že výrobky sú certifikované podľa štandardu Matter a môžu fungovať so systémom IKEA Home smart alebo akýmkoľvek iným systémom, ktorý používa štandard Matter.

Prvé spustenie

S vopred spárovaným diaľkovým ovládačom

Pripojte lampu k elektrickej sieti a zapnite ju. Diaľkové ovládanie zapnite vložením dvoch batérií AAA HR03. Pomocou tlačidla 1 a tlačidla 2 na diaľkovom ovládači môžete lampu zapnúť alebo vypnúť, stlmiť alebo zmeniť farbu.

So systémom IKEA Home smart

Na pripojenie k systému IKEA Home smart je potrebný hub od IKEA a aplikácia IKEA Home smart.

1. Pripojte lampu k elektrickej sieti a zapnite ju. Automaticky prejde do režimu párovania na 15 minút, aby sa mohla pripojiť k systému IKEA Home smart.
2. Naskenujte QR kód zo žltého obalu v balení, aby ste získali prístup k aplikácii IKEA Home smart a pripojili lampu. Podľa pokynov v aplikácii naskenujte QR kód s logom Matter, ktorý nájdete na prednej strane návodu a pokynov starostlivosti alebo vytlačený na výrobku.
3. Diaľkový ovládač zapnite vložením dvoch batérií AAA HR03. Automaticky prejde do režimu párovania na 15 minút, aby sa mohol pripojiť k systému IKEA Home smart. V aplikácii naskenujte QR kód s logom Matter, ktorý nájdete na prednej strane návodu a pokynov na starostlivosť alebo vytlačený na výrobku, ktorý sa má pripojiť.

Ak výrobky neboli dlhší čas používané, vypnite a znovu zapnite lampu alebo stlačte tlačidlo systému na diaľkovom ovládači, aby sa opäť prepli do režimu párovania.

So systémom s certifikátom Matter

Na pripojenie k inteligentnému systému, ktorý používa štandard Matter, je potrebný hub a aplikácia od rovnakého výrobcu.

1. Pripojte lampu k elektrickej sieti a zapnite ju. Automaticky prejde do režimu párovania na 15 minút, aby sa mohla pripojiť k inteligentnému certifikovanému systému so štandardom Matter.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii výrobcu zariadení inteligentnej domácnosti a naskenujte QR kód s logom Matter, ktorý nájdete na prednej strane návodu alebo vytlačený na výrobku.
3. Diaľkový ovládač zapnite vložením dvoch batérií AAA HR03. Automaticky prejde do režimu párovania na 15 minút, aby sa mohol pripojiť k inteligentnému certifikovanému systému so štandardom Matter. V aplikácii naskenujte QR kód s logom Matter, ktorý nájdete na prednej strane návodu a pokynov starostlivosti alebo vytlačený na výrobku, ktorý sa má pripojiť.

Ak výrobky neboli dlhší čas používané, vypnite a znovu zapnite lampu alebo stlačte tlačidlo systému na diaľkovom ovládači, aby sa opäť prepli do režimu párovania.

Použitie výrobku

Resetovanie (1)

Stlačte a uvoľnite, ak chcete vykonať resetovanie.

Tlačidlo 1 (2) a tlačidlo 2 (3)

Jedným stlačením zapnete alebo vypnete lampu, dvojitým stlačením zmeníte farbu a dlhým stlačením stlmiť svetlo.

Systémové tlačidlo (4)

Stlačením prepnete diaľkový ovládač do režimu párovania alebo ho resetujete.

Režim párovania

Lampa a diaľkové ovládanie musia byť zapnuté a v režime párovania, aby sa mohli pripojiť k inteligentnému systému IKEA Home alebo akémukoľvek systému, ktorý používa štandard Matter, alebo aby sa mohli priamo spárovať medzi sebou.

Ak chcete pripojiť systém IKEA Home smart alebo akýkoľvek systém, ktorý používa štandard Matter, zapnite svetlo lampy a stlačte tlačidlo systému na diaľkovom ovládači, aby sa produkty prepnuť do režimu párovania. Režim párovania zostane aktívny počas 15 minút. Postupujte podľa pokynov na párovanie v aplikácii výrobcu inteligentnej domácnosti. Lampa a LED kontrolka na diaľkovom ovládači po pripojení dvakrát zablikajú. Výrobky pripájajte postupne po jednom.

Ak chcete zariadenia spárovať priamo medzi sebou, rýchlo stlačte tlačidlo systému na diaľkovom ovládači 4-krát a podržte ho vo vzdialenosti do 5 cm od lampy, s ktorou sa má spárovať. Režim párovania na diaľkovom ovládači bude aktívny počas 30 sekúnd. Poznámka: Po zapnutí zostane lampa v režime párovania, aby bolo možné kedykoľvek priamo spárovať diaľkové ovládanie.

Poznámka: Jedným diaľkovým ovládačom možno ovládať maximálne 10 inteligentných výrobkov od IKEA priamym párovaním. Ak sú výrobky určené na párovanie blízko seba, vypnite a odpojte už pripojené výrobky a zároveň pridajte ďalší výrobok.

Starostlivosť o batérie

Keď je batéria vybitá, pri stlačení ľubovoľného tlačidla dvakrát zabliká červená kontrolka LED. Ak je diaľkový ovládač pripojený k systému IKEA Home smart, stav batérie sa zobrazí aj v aplikácii IKEA Home smart. Dve nové batérie LADDA AAA HR03 zvyčajne vydržia napájať diaľkový ovládač 24 mesiacov, než ich bude potrebné vymeniť.

Resetovanie továrenských nastavení

Na resetovanie lampy vložte špendlík do otvoru a uvoľníte ho. Lampa dvakrát zabliká, čím sa potvrdí resetovanie. Na resetovanie diaľkového ovládača stlačte a podržte systémové tlačidlo po dobu 10 sekúnd alebo dovtedy, kým červená LED kontrolka prestane blikať. Týmto sa vymažú staré údaje a odstránia všetky existujúce pripojenia. Výrobky sa automaticky reštartujú a budú pripravené na párovanie s inteligentným systémom počas 15 minút. Ak nie je lampa pripojená k žiadnemu inteligentnému systému, zostane v režime párovania, aby bolo možné kedykoľvek priamo spárovať diaľkový ovládač.

Pokyny na starostlivosť

Ak chcete výrobok vyčistiť, utrite ho suchou handričkou.

Užitočné informácie

- Výrobky je možné spárovať priamo medzi sebou alebo pripojiť k inteligentnému systému IKEA Home alebo akémukoľvek inému systému, ktorý používa štandard Matter. Súčasne je možné použiť len jednu metódu pripojenia.
- QR kódy sú jedinečné pre každý výrobok.
- Uložte si pokyny a návod na údržbu pre budúce použitie. Obsahujú QR kódy s logom Matter, ktoré sú potrebné na pripojenie výrobkov k systému IKEA Home smart alebo akémukoľvek inému systému, ktorý používa štandard Matter.
- Ak sú nastavenia osvetlenia upravené pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie IKEA Home smart, zostanú nezmenené aj po vypnutí a opätovnom zapnutí lampy.
- Resetovanie továrenských nastavení lampy vymaže všetky prednastavené osvetlenia a iné údaje.
- Ak je výrobok pripojený k systému IKEA Home smart, v aplikácii IKEA Home smart sú k dispozícii ďalšie funkcie.
- - Ak je výrobok pripojený k inému inteligentnému systému, ktorý používa štandard Matter, informujte sa u výrobcu o dostupných funkciách.

- Tento výrobok využíva technológiu Thread na komunikáciu s inými inteligentnými výrobkami. Na pripojenie k systémom Matter je potrebný smerovač na hranici. Na pripojenie k systémom Matter je potrebný smerovač okrajovej siete Thread.
- Na výrobkov produktov s certifikáciou Matter k inteligentnému systému sa odporúčajú routy pracujúce v pásme 2.4 GHz.
- Rôzne stavebné materiály a rozmiestnenie zariadení môže ovplyvňovať dosah bezdrôtového pripojenia.

Bezpečnosť a vyhlásenie o zhode

UPOZORNENIE

- Používajte len v suchu a v interiéroch.
- Ak je výrobok poškodený, vyhodte ho.
- Nikdy ju neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Nepoužívajte batérie, ktoré sú slabo nabité alebo vybité.
- Batérie vkladajte vždy podľa označenia polaritu (+/-).
- Nemiešajte batérie s rôznou kapacitou, typom alebo dátumom.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- Batérie by sa mali odovzdať na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu odpadu.
- Prevádzkové teploty: 5° C až 35° C (41° F až 95° F).

Technické informácie

VARMBLIXT

Typ: E2516

Vstup: 100 - 240 V~, 10 W

Maximálny svetelný tok: 800 lm

Prevádzková frekvencia: 2400 - 2483.5 MHz

Rádiový dosah: 10 m na voľnom priestranstve.

BILRESA

Typ: E2489

Vstup: 2 x AAA/HR03

Dosah: 10 m na otvorenom priestranstve.

Prevádzková frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Typ: E2622

Vstup: 2 x AAA/HR03

Dosah: 10 m na otvorenom priestranstve.

Prevádzková frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Odporúčané typy batérií



Nabíjacie batérie LADDA AAA HR03.

Výrobca: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702 SE-343 81 Älmhult ŠVÉDSKO



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spalovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.



Описание на продукта

Смарт продуктите от IKEA са предварително сдвоени и са готови за използване без смарт система. Моля, имайте предвид, че продуктите са Matter-сертифицирани и могат да работят със система IKEA Home smart или с всяка друга система, която използва стандарта Matter.

Първи стъпки

С предварително сдвоеното дистанционно

Свържете лампата към захранването и я включете. Включете дистанционното като поставите 2 батерии AAA HR03. Използвайте бутон 1 и бутон 2 на дистанционното, за да включвате или изключвате лампата, да я димирате или да смените цвета.

Със система IKEA Home smart

За да свържете продукта към система IKEA Home smart, са нужни хъб IKEA и приложението IKEA Home smart.

1. Свържете лампата към захранването и я включете. Тя ще премине автоматично в режим на сдвояване за 15 минути, така че да позволи свързване към системата IKEA Home smart.
2. Сканирайте QR кода върху жълтото покритие на опаковката, така че да си осигурите достъп до приложението IKEA Home smart и да свържете лампата. Следвайки инструкциите в приложението, сканирайте QR кода с логото на Matter отпред на Инструкциите за грижа и поддръжка или принтиран върху продукта.
3. Включете дистанционното като поставите 2 батерии AAA HR03. То ще премине автоматично в режим на сдвояване за 15 минути, така че да позволи свързване към системата IKEA Home smart. В приложението сканирайте QR кода с логото на Matter отпред на Инструкциите за грижа и поддръжка или принтиран върху продукта, за да го свържете.

Ако продуктите са били в режим на готовност за известно време, изключете и включете отново лампата или натиснете бутона за управление върху дистанционното, за да ги върнете отново в режим на сдвояване.

Със сертифицирана от Matter смарт система

За да свържете продукта със смарт система, която използва стандарт Matter, са необходими хъб и приложение от същия производител.

1. Свържете лампата към захранването и я включете. Тя ще се включи автоматично и ще премине в режим на сдвояване за 15 минути, така че да позволи свързване към Matter-сертифицирана смарт система.
2. Следвайте инструкциите в приложението на производителя за смарт дом и сканирайте QR кода с логото на Matter отпред на Инструкциите за грижа и поддръжка или принтиран върху продукта.
3. Включете дистанционното като поставите 2 батерии AAA HR03. То ще премине автоматично в режим на сдвояване за 15 минути, така че да позволи свързване към Matter-сертифицирана система. В приложението сканирайте QR кода с логото на Matter отпред на Инструкциите за грижа и поддръжка или принтиран върху продукта, за да го свържете.

Ако продуктите са били в режим на готовност за известно време, изключете и включете отново лампата или натиснете бутона за управление върху дистанционното, за да ги върнете отново в режим на сдвояване.

Използване на продукта

Рестартиране (1)

Натиснете и отпуснете, за да рестартирате.

Бутон 1 (2) и бутон 2 (3)

Натиснете веднъж, за да включите или изключите лампата, натиснете два пъти, за да смените цвета, и натиснете продължително, за да димирате.

Бутон за управление (4)

Натиснете, за да въведете дистанционното в режим на вдвояване или за да рестартирате.

Режим на вдвояване

Лампата и дистанционното трябва да бъдат включени и в режим на вдвояване, за да се свържат към системата IKEA Home smart, към която и да е система, която използва стандарта Matter, или за да се вдвоят директно едно с друго.

За да свържете продуктите към система IKEA Home smart или която и да е друга система, която използва стандарта Matter, натиснете бутона за включване/изключване върху лампата и бутона за управление на дистанционното, за да въведете продуктите в режим на вдвояване. Вдвояването ще бъде активно в продължение на 15 минути. Следвайте инструкциите за вдвояване в приложението на производителя за смарт дом. Лампата и LED светлината на дистанционното ще премигнат два пъти след като са вдвоени. Свързвайте продуктите един по един.

За да вдвоите директно продуктите един с друг, натиснете бързо бутона за управление на дистанционното 4 пъти и го задръжте на разстояние 5 см от лампата, с която трябва да се вдвои. Режимът на вдвояване на дистанционното ще работи в продължение на 30 секунди. Лампата и LED светлината на дистанционното ще премигнат два пъти след като са вдвоени. Имайте предвид, че лампата ще остане в режим на вдвояване, след като е включена, за да позволи директно вдвояване с дистанционно по всяко време.

Забележка - максимум 10 смарт продукта от IKEA могат да бъдат управлявани с едно дистанционно чрез директно вдвояване. Ако продуктите, които трябва да бъдат вдвоени, се намират в близост един до друг, изключете тези от тях, които вече са вдвоени, докато добавяте следващия продукт.

Грижа за батерията

Когато батерията е изтощена, при натискане на който и да е от бутоните ще мига червена LED светлина. Ако дистанционното е свързано със система IKEA Home smart, статусът на батерията също ще бъде показан в приложението IKEA Home smart. Обикновено 2 батерии LADDA AAA HR03 ще захранват дистанционното в продължение на 24 месеца, преди да е нужно да бъдат сменени.

Възстановяване на фабричните настройки

За да рестартирате лампата, натиснете с шифт в отвора и отпуснете. Лампата ще премигне веднъж, за да потвърди рестартирането. За да рестартирате дистанционното, натиснете и задръжте бутона за управление за 10 секунди или докато червената LED светлина спре да премигва. Това ще изчисти старите данни и ще отстрани всички съществуващи свързвания. Продуктите ще се рестартират автоматично и ще са налични за вдвояване със смарт системата в продължение на 15 минути. Ако лампата не е свързана към смарт системата, тя ще остане в режим на вдвояване, за да позволи директно вдвояване с дистанционното по всяко време.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да почистите продукта, забършете със суха кърпа.

Полезна информация

- Продуктите трябва да бъдат или директно вдвоени един с друг, или свързани към системата IKEA Home smart или която и да е система, която използва стандарта Matter. Може да се използва само един метод на свързване едновременно.
- QR кодовете са уникални за всеки продукт.
- Запазете инструкциите грижа и поддръжка за бъдещи справки. Те съдържат QR кодовете с логото на Matter, които се използват за свързване на продуктите към системата IKEA Home smart или която и да е друга система, която използва стандарта Matter.
- Ако настройките за осветлението са регулирани чрез използване на дистанционно или чрез приложението

IKEA Home smart, те ще останат същите, когато лампата се изключи и включи отново.

- Възстановяването на фабричните настройки на лампата ще изтрие всяко предварително настроено осветление или друга информация.
- Ако продуктът е свързан със система IKEA Home smart, са налични допълнителни функции в приложението IKEA Home smart.
- Ако продуктът е свързан с друга смарт система, която използва стандарта Matter, проверете наличните функции от производителя.
- Продуктът използва технология Thread, за да комуникира с други смарт продукти. Нужен е граничен рутер Thread за свързване към системи Matter. Много смарт продукти или хъбове разполагат с вграден граничен рутер Thread.
- За да свържете Matter-сертифицирани продукти към смарт система, са препоръчителни рутери, които работят на честота 2.4 GHz.
- Различните строителни материали и местоположението на продукта могат да засегнат обхвата на безжичната връзка.

Безопасност и съответствие

ВНИМАНИЕ!

- Да се използва само в затворени сухи помещения.
- Спрете да използвате продукта, ако е повреден.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Уверете се, че продуктът не се използва за игра от деца.
- Не използвайте батерии със слаб заряд или които са изтощени.
- Винаги поставяйте батериите според индикацията за полярност (+/-).
- Не използвайте заедно батерии с различна мощност, тип или срок на годност.
- Опасност от пожар или експлозия при подмяна с батерия от неподходящ тип.
- Батериите трябва да се рециклират в зависимост от местните наредби за изхвърляне на отпадъци.
- Работна температура: 5° C до 35° C (41° F до 95° F).

Технически данни

VARMBLIXT

Тип: E2516

Входяща мощност: 100 - 240 V~, 10 W

Максимална мощност на светлината: 800 lm

Работна честота: 2400 - 2483.5 MHz

Радио обхват: 10 м на открито.

BILRESA

Тип: E2489

Vstup: 2 x AAA/HR03

Dosah: 10 m na otvorenom priestranstve.

Prevádzková frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Тип: E2622

Vstup: 2 x AAA/HR03

Dosah: 10 m na otvorenom priestranstve.

Prevádzková frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Odporúčané typy batérií


Nabíjacie batérie LADDA AAA HR03.

Výrobca: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702 SE-343 81 Älmhult ŠVÉDSKO



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykliáciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spalovní alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.



Opis proizvoda

Ovi pametni proizvodi tvrtke IKEA unaprijed su upareni i mogu se upotrebljavati bez pametnog sustava. Napomena: proizvodi imaju certifikat koji daje Matter i mogu raditi sa sustavom IKEA Home smart ili bilo kojim drugim sustavom koji koristi standard Matter.

Početak

S unaprijed uparenim daljinskim upravljačem

Priključi lampu u utičnicu i uključi je. Uključi daljinski upravljač umetanjem 2 x AAA HR03 baterije. Uz tipku 1 i tipku 2 na daljinskom upravljaču uključi ili isključi lampu, priguši je ili joj promijeni boju.

Sa sustavom IKEA Home smart

Za povezivanje sa sustavom IKEA Home smart potrebni su pristupnik tvrtke IKEA i aplikacija IKEA Home smart.

1. Priključi lampu u utičnicu i uključi je. Automatski će prijeći u način za uparivanje na 15 minuta da bi se omogućilo povezivanje sa sustavom IKEA Home smart.
2. Skeniraj QR kod na žutom dijelu pakiranja i prati upute u aplikaciji IKEA Home smart za povezivanje lampe. Prateći upute u aplikaciji, skeniraj QR kod s logotipom Matter na prednjoj stranici savjeta i uputa za održavanje ili ispisan na proizvodu.
3. Uključi daljinski upravljač umetanjem 2 x AAA HR03 baterije. Daljinski će upravljač automatski prijeći u način za uparivanje na 15 minuta da bi se omogućilo povezivanje sa sustavom IKEA Home smart. Prateći upute u aplikaciji, skeniraj QR kod s logotipom Matter na prednjoj stranici savjeta i uputa za održavanje ili ispisan na proizvodu.

Ako proizvodi neko vrijeme nisu bili aktivni, lampu treba isključiti i ponovno uključiti ili pritisnuti tipku sustava na daljinskom upravljaču da bi se vratili u način za uparivanje.

S pametnim sustavom s certifikatom Matter

Za povezivanje s pametnim sustavom koji koristi standard Matter potrebni su pristupnik i aplikacija istog proizvođača.

1. Priključi lampu u utičnicu i uključi je. Automatski će prijeći u način za uparivanje na 15 minuta da bi se omogućilo povezivanje s pametnim sustavom s certifikatom Matter.
2. Prateći upute u aplikaciji proizvođača proizvoda za pametni dom, skeniraj QR kod s logotipom Matter na prednjoj stranici savjeta i uputa za održavanje ili ispisan na proizvodu.
3. Uključi daljinski upravljač umetanjem 2 x AAA HR03 baterije. Daljinski će upravljač automatski prijeći u način za uparivanje na 15 minuta da bi se omogućilo povezivanje sa sustavom s certifikatom Matter. Prateći upute u aplikaciji, skeniraj QR kod s logotipom Matter na prednjoj stranici savjeta i uputa za održavanje ili ispisan na proizvodu.

Ako proizvodi neko vrijeme nisu bili aktivni, lampu treba isključiti i ponovno uključiti ili pritisnuti tipku sustava na daljinskom upravljaču da bi se vratili u način za uparivanje.

Upotreba proizvoda

Vraćanje na tvorničke postavke (1)

Pritisnuti i pustiti za vraćanje na početne postavke.

Tipka 1 (2) i tipka 2 (3)

Jednim pritiskom lampu se uključuje ili isključuje, dvostrukim pritiskom mijenja se boja, a dugim pritiskom lampu se prigušuje.

Tipka sustava (4)

Služi za postavljanje daljinskog upravljača u način za uparivanje ili za ponovno postavljanje.

Način za uparivanje

Lampa i daljinski upravljač moraju biti u načinu za uparivanje da bi se povezali sa sustavom IKEA Home Smart ili bilo kojim sustavom koji koristi standard Matter ili se pak izravno uparili jedni s drugim.

Za povezivanje sa sustavom IKEA Home smart ili bilo kojim sustavom koji koristi standard Matter potrebno je uključiti lampu i pritisnuti tipku sustava na daljinskom upravljaču da bi proizvodi prešli u način za uparivanje. Uparivanje će biti aktivno 15 minuta. Pri tome treba pratiti upute za uparivanje dostupne u aplikaciji proizvođača proizvoda za pametni dom. Lampa i LED svjetlo na daljinskom upravljaču zasvijetlit će dva puta u slučaju povezivanja. Proizvode je potrebno dodavati jedan po jedan.

Za izravno uparivanje proizvoda potrebno je brzo pritisnuti tipku sustava na daljinskom upravljaču 4 puta i držati ga na udaljenosti od 5 cm od lampe s kojom se uparuje. Način za uparivanje na daljinskom upravljaču bit će aktivan 30 sekundi. Lampa i LED svjetlo na daljinskom upravljaču zasvijetlit će dva puta u slučaju povezivanja. Napomena: lampa će ostati u načinu za uparivanje nakon uključivanja kako bi se omogućilo izravno uparivanje s daljinskim upravljačem u bilo kojem trenutku.

Napomena: jednim daljinskim upravljačem nakon izravnog uparivanja moguće je upravljati s najviše 10 pametnih proizvoda tvrtke IKEA. Ako se proizvodi koji će se upariti nalaze u međusobnoj blizini, treba isključiti i prekinuti vezu s onima koji su već povezani prije dodavanja sljedećeg proizvoda.

Briga o bateriji

Kada je razina napunjenosti baterije niska, crveno LED svjetlo zatreptat će dvaput kad se pritisne bilo koja tipka. Ako je daljinski upravljač povezan sa sustavom IKEA Home smart, status baterije bit će prikazan i u aplikaciji IKEA Home smart. 2 x nove LADDA AAA HR03 baterije napajat će daljinski upravljač otprilike 24 mjeseca prije nego što ih je potrebno zamijeniti.

Vraćanje na tvorničke postavke

Za vraćanje lampe na početne postavke potrebno je gurnuti iglu u otvor i pustiti. Lampa će dvaput zasvijetliti za potvrdu vraćanja na tvorničke postavke. Za vraćanje daljinskog upravljača na početne postavke potrebno je pritisnuti tipku sustava i držati je 10 sekundi ili sve dok crveno LED svjetlo ne prestane treperiti. Time će se izbrisati stari podaci i ukloniti sve postojeće veze. Proizvodi će se automatski ponovno pokrenuti i biti dostupni za uparivanje s pametnim sustavom na 15 minuta. Ako lampa nije povezana s pametnim sustavom, ostat će u načinu za uparivanje da bi se omogućilo izravno uparivanje s daljinskim upravljačem u bilo kojem trenutku.

UPUTE ZA NJEGU

Obrisati suhom krpom.

Dobro za znati

- Proizvodi moraju biti upareni izravno jedan s drugim ili povezani sa sustavom IKEA Home smart ili bilo kojim sustavom koji koristi standard Matter. Istovremeno se može koristiti samo jedan način povezivanja.
- QR kodovi jedinstveni su za svaki proizvod.
- Sačuvati upute za održavanje za buduće potrebe. U njima su navedeni QR kodovi s logotipom Matter koji su potrebni za povezivanje proizvoda sa sustavom IKEA Home smart ili bilo kojim drugim sustavom koji koristi standard Matter.
- Ako se postavke svjetla podešavaju uz daljinski upravljač ili aplikaciju IKEA Home smart, ostat će iste kada se lampa isključi i ponovno uključi.
- Vraćanjem lampe na tvorničke postavke izbrisat će se sva unaprijed postavljena svjetla i ostali podaci.
- Ako je proizvod povezan sa sustavom IKEA Home smart, dodatne značajke dostupne su u aplikaciji IKEA Home smart.

- Ako je proizvod povezan s drugim pametnim sustavom koji koristi standard Matter, dostupne značajke treba provjeriti kod proizvođača.
- Proizvod koristi tehnologiju Thread za komunikaciju s drugim pametnim proizvodima. Granični usmjerivač (ruter) za Thread potreban je za povezivanje sa sustavima s certifikatom Matter. Brojni pametni proizvodi ili pristupnici u sebi imaju ugrađen granični ruter za Thread.
- Za povezivanje proizvoda s certifikatom Matter s pametnim sustavom, preporučuju se ruteri koji rade na frekvenciji od 2.4 GHz.
- Različiti materijali izrade i položaji proizvoda mogu utjecati na domet bežične veze.

Sigurnost i usklađenost

UPOZORENJE

- Koristiti samo u zatvorenom, na suhim mjestima.
- Oštećen proizvod potrebno je baciti.
- Uredaj se ne smije uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Ne koristiti baterije koje su na niskoj razini ili prazne.
- Uvijek umetnuti baterije prema indikatorima polariteta (+/-).
- Ne miješati baterije različitih kapaciteta, vrsti ili različitih rokova trajanja.
- Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom.
- Baterije treba predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima za odlaganje otpada.
- Radna temperatura: 5° C do 35° C (41° F do 95° F).

Tehnički podaci

VARMBLIXT

Vrsta: E2516

Ulazna snaga: 100 - 240 V~, 10 W

Maksimalni lumen: 800 lm

Radna frekvencija: 2400 - 2483.5 MHz

Doseg radija: 10 m na otvorenom.

BILRESA

Vrsta: E2489

Ulazna struja: 2 x AAA/HR03

Doseg: 10 m na otvorenom

Radna frekvencija: 2402 - 2480 MHz

Vrsta: E2622

Ulazna struja: 2 x AAA/HR03

Doseg: 10 m na otvorenom

Radna frekvencija: 2402 - 2480 MHz

Preporučena vrsta baterija


LADDA AAA HR03 punjive baterije.

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



Simbol prekržižene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi iz spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliša. Za više informacija kontaktirati svoju robnu kuću IKEA.



Περιγραφή προϊόντος

Αυτά τα έξυπνα προϊόντα IKEA βρίσκονται ήδη σε σύζευξη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κάποιο έξυπνο σύστημα. Αυτά τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα από τη Matter και μπορούν να λειτουργήσουν με το σύστημα IKEA Home smart ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter.

Αξεκινήσουμε

Με το ήδη συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο

Συνδέστε το φωτιστικό στο ρεύμα και ενεργοποιήστε το. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο τοποθετώντας 2 μπαταρίες AAA HR03. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 1 και το κουμπί 2 στο τηλεχειριστήριο για να ανάψετε ή να σβήσετε το φωτιστικό, να μειώσετε την ένταση του φωτισμού ή να αλλάξετε χρώμα.

Με το σύστημα IKEA Home smart.

Για να συνδεθείτε σε ένα σύστημα IKEA Home smart, απαιτείται μία πύλη από την IKEA και η εφαρμογή IKEA Home smart.

1. Συνδέστε το φωτιστικό στο ρεύμα και ενεργοποιήστε το. Θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης για 15 λεπτά, για να επιτρέψει τη σύνδεση με το σύστημα IKEA Home smart.
2. Σαρώστε τον κωδικό QR από το κίτρινο κάλυμμα της συσκευασίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή IKEA Home smart και συνδέστε το φωτιστικό. Ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής, σαρώστε τον κωδικό QR με το λογότυπο Matter που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος των Οδηγιών Χρήσης και Φροντίδας ή είναι τυπωμένος στο προϊόν.
3. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο τοποθετώντας 2 μπαταρίες AAA HR03. Θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης για 15 λεπτά, για να επιτρέψει τη σύνδεση με το σύστημα IKEA Home smart. Στην εφαρμογή, σαρώστε τον κωδικό QR με το λογότυπο Matter που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος των Οδηγιών Χρήσης και Φροντίδας ή είναι τυπωμένος στο προϊόν για να συνδεθείτε.

Εάν τα προϊόντα έχουν παραμείνει αδρανή για κάποιο διάστημα, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το φωτιστικό ή πατήστε το κουμπί συστήματος στο τηλεχειριστήριο, για να τα επαναφέρετε σε λειτουργία σύζευξης.

Με ένα έξυπνο σύστημα πιστοποιημένο από τη Matter

Για να συνδεθείτε σε ένα έξυπνο σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter, απαιτούνται μια πύλη και μια εφαρμογή από τον ίδιο κατασκευαστή.

1. Συνδέστε το φωτιστικό στο ρεύμα και ενεργοποιήστε το. Θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης για 15 λεπτά, ώστε να επιτρέψει τη σύνδεση με το έξυπνο σύστημα με πιστοποίηση Matter.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή IKEA Home smart και σαρώστε τον κωδικό QR με το λογότυπο Matter από το εξώφυλλο του εγχειριδίου Συμβουλές & Φροντίδα ή από το προϊόν.
3. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο τοποθετώντας 2 μπαταρίες AAA HR03. Το τηλεχειριστήριο θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης για 15 λεπτά, ώστε να επιτρέψει τη σύνδεση με ένα σύστημα με πιστοποίηση Matter. Στην εφαρμογή, σαρώστε τον κωδικό QR με το λογότυπο Matter που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος των Οδηγιών Χρήσης και Φροντίδας ή είναι τυπωμένος στο προϊόν για να συνδεθείτε.

Εάν τα προϊόντα έχουν παραμείνει αδρανή για κάποιο διάστημα, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το φωτιστικό ή πατήστε το κουμπί συστήματος στο τηλεχειριστήριο, για να τα επαναφέρετε σε λειτουργία σύζευξης.

Χρήση του προϊόντος

Επαναφορά (1)

Πιέστε και αφήστε για επαναφορά.

Κουμπί 1 (2) και κουμπί 2 (3)

Πατήστε μία φορά για να ανάψετε ή να σβήσετε το φωτιστικό, πατήστε δύο φορές για να αλλάξετε χρώμα και πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός.

Κουμπί συστήματος (4)

Πιέστε για να μπει το τηλεχειριστήριο σε κατάσταση σύζευξης ή για επαναφορά.

Λειτουργία σύζευξης

Το φωτιστικό και το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι ενεργοποιημένα και σε λειτουργία σύζευξης για να συνδεθούν σε ένα σύστημα IKEA Home smart ή σε οποιοδήποτε σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter ή για να συνδεθούν απευθείας μεταξύ τους.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα IKEA Home smart ή σε οποιοδήποτε σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter, ανάψτε το φως του φωτιστικού και πατήστε το κουμπί συστήματος στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε τα προϊόντα σε λειτουργία σύζευξης. Η σύζευξη θα είναι διαθέσιμη για 15 λεπτά. Ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης στην εφαρμογή του κατασκευαστή. Το φωτιστικό και η ένδειξη LED στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσουν δύο φορές μόλις συνδεθούν. Συνδέστε ένα προϊόν κάθε φορά.

Για να τα συνδέσετε απευθείας μεταξύ τους, πατήστε γρήγορα 4 φορές το κουμπί συστήματος στο τηλεχειριστήριο και κρατήστε το σε απόσταση 5 cm από το φωτιστικό, με το οποίο θέλετε να το συνδέσετε. Η λειτουργία σύζευξης στο τηλεχειριστήριο θα παραμείνει ενεργή για 30 δευτερόλεπτα. Το φωτιστικό και η ένδειξη LED στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσουν δύο φορές μόλις συνδεθούν. Το φωτιστικό θα παραμείνει σε λειτουργία σύζευξης μόλις ενεργοποιηθεί, ώστε να επιτρέψει την άμεση σύζευξη με το τηλεχειριστήριο ανά πάσα στιγμή.

Με ένα τηλεχειριστήριο μπορούν να ελεγχθούν μέχρι 10 έξυπνα προϊόντα από την IKEA με απευθείας σύζευξη. Εάν τα προϊόντα που προορίζονται για σύζευξη βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τα ήδη συνδεδεμένα ενώ προσθέτετε το επόμενο προϊόν.

Φροντίδα μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, μία κόκκινη LED ένδειξη θα αναβοσβήνει, όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί. Εάν το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο στο σύστημα IKEA Home smart, η κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανίζεται επίσης στην εφαρμογή IKEA Home smart. 2 x νέες μπαταρίες LADDA AAA HR03 θα τροφοδοτήσουν αυτόν το τηλεχειριστήριο για περίπου 24 μήνες πριν χρειαστεί να τις αλλάξετε.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε το φωτιστικό, πιέστε με μία καρφίτσα την τρύπα. Το φωτιστικό θα αναβοσβήνει δύο φορές για επιβεβαίωση της επαναφοράς. Για να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κρατήστε πατημένο το κουμπί συστήματος για 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το κόκκινο LED φως. Αυτό θα διαγράψει τα παλιά δεδομένα και θα καταργήσει τυχόν υπάρχουσες συνδέσεις. Τα προϊόντα θα επανεικτινοποιηθούν αυτόματα και θα είναι διαθέσιμα για σύζευξη με ένα έξυπνο σύστημα για 15 λεπτά. Εάν το φωτιστικό δεν είναι συνδεδεμένο σε κανένα έξυπνο σύστημα, θα παραμείνει σε λειτουργία σύζευξης για να επιτρέψει την άμεση σύζευξη με το τηλεχειριστήριο ανά πάσα στιγμή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να καθαρίσετε το προϊόν, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Χρήσιμες πληροφορίες

- Τα προϊόντα μπορούν είτε να συνδεθούν απευθείας μεταξύ τους είτε να συνδεθούν στο σύστημα IKEA Home smart ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία μέθοδος σύνδεσης κάθε φορά.
- Οι κωδικοί QR είναι μοναδικοί για κάθε προϊόν.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας για μελλοντική αναφορά. Περιέχει τους κωδικούς QR με το λογότυπο Matter που απαιτούνται για τη σύνδεση των προϊόντων με το σύστημα IKEA Home smart ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter.
- Εάν οι ρυθμίσεις φωτισμού προσαρμοστούν με τη χρήση τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής IKEA Home smart, θα παραμείνουν ίδιες όταν το φωτιστικό απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.

- Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του φωτιστικού θα διαγράψει τυχόν προκαθορισμένες ρυθμίσεις φωτισμού ή άλλα δεδομένα.
- Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο «έξυπνο» σύστημα IKEA Home, τότε επιπρόσθετες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή IKEA Home smart.
- Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε άλλο «έξυπνο» σύστημα που χρησιμοποιεί το πρότυπο Matter, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τις διαθέσιμες λειτουργίες.
- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Thread για να επικοινωνεί με άλλα «έξυπνα» προϊόντα. Ένας δρομολογητής Thread απαιτείται για τη σύνδεση με συστήματα Matter. Πολλά «έξυπνα» προϊόντα ή πύλες έχουν ενσωματωμένο δρομολογητή Thread.
- Για τη σύνδεση προϊόντων με πιστοποίηση Matter σε ένα έξυπνο σύστημα, συνιστάται η χρήση δρομολογητή που λειτουργούν στη ζώνη συχνότητας 2.4 GHz.
- Τα διαφορετικά δομικά υλικά και η τοποθέτηση του προϊόντος μπορούν να επηρεάσουν την εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης.

Ασφάλεια και συμμόρφωση

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς και ξηρούς χώρους.
- Απορρίψτε το προϊόν αν έχει φθαρεί.
- Ποτέ μη βυθίζετε σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν επίβλεψη ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που είναι μερικώς φορτισμένες ή άδειες.
- Πάντα να τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις της πολικότητας (+/-).
- Μην ανακατεύετε μπαταρίες διαφορετικών χωρητικότητων, τύπων ή ημερομηνιών.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λάθος τύπο.
- Οι μπαταρίες πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: 5° C έως 35° C (41° F έως 95° F).

Τεχνικά δεδομένα

VARMBLIXT

Τύπος: E2516

Είσοδος: 100 - 240 V~, 10 W

Μέγιστη έξοδος σε lumen: 800 lm

Συχνότητα λειτουργίας: 2400 - 2483.5 MHz

Εμβέλεια ραδιοσυχνότητας: 10 m σε ανοιχτό χώρο.

BILRESA

Τύπος: E2489

Είσοδος: 2 x AAA/HR03

Εμβέλεια: 10 m σε ανοιχτό χώρο

Συχνότητα λειτουργίας: 2402 - 2480 MHz

Τύπος: E2622

Είσοδος: 2 x AAA/HR03

Εμβέλεια: 10 m σε ανοιχτό χώρο

Συχνότητα λειτουργίας: 2402 - 2480 MHz

Προτεινόμενοι τύποι μπαταριών



Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LADDA AAA HR03.

Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB

Διεύθυνση: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα απορριφτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.



Опис виробу

Ці розумні вироби IKEA вже з'єднані та готові до використання без розумної системи. Зауважте, що вироби мають сертифікат Matter і підходять для системи IKEA Home smart або іншої розумної системи, що використовує стандарт Matter.

Початок роботи

Зі з'єднаним пультом дистанційного керування

Підключіть лампу до електромережі та увімкніть її. Увімкніть пульт дистанційного керування, вставивши 2 батарейки AAA HR03. Використовуйте кнопки 1 і 2 на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути або вимкнути лампу, змінити яскравість чи колір.

З системою IKEA Home smart

Щоб під'єднати виріб до системи IKEA Home smart, потрібен центр IKEA та застосунок IKEA Home smart.

1. Підключіть лампу до електромережі та увімкніть її. Вона автоматично перейде в режим з'єднання на 15 хвилин, щоб підключити її до системи IKEA Home smart.
2. Відскануйте QR-код на жовтій обкладинці пакування, щоб отримати доступ до застосунку IKEA Home smart і підключити лампу до системи. Дотримуйтеся інструкцій у застосунку, відскануйте QR-код із логотипом Matter на обкладинці посібника з експлуатації та догляду чи на виробі.
3. Увімкніть пульт дистанційного керування, вставивши 2 батарейки AAA HR03. Пульт автоматично перейде в режим з'єднання на 15 хвилин, щоб підключити його до системи IKEA Home smart. Для цього в застосунку відскануйте QR-код із логотипом Matter на обкладинці посібника з експлуатації та догляду чи на виробі.

Якщо вироби деякий час не використовувалися, вимкніть і знову увімкніть лампу або натисніть системну кнопку на пульті, щоб повернути їх у режим з'єднання.

З розумною системою, що використовує Matter

Для підключення до розумної системи, що використовує стандарт Matter, потрібні центр і застосунок від одного виробника.

1. Підключіть лампу до електромережі та увімкніть її. Вона автоматично перейде в режим з'єднання на 15 хвилин, щоб підключити її до розумної системи з сертифікатом Matter.
2. Дотримуйтеся інструкцій у застосунку виробника системи розумного дому, відскануйте QR-код із логотипом Matter на обкладинці посібника з експлуатації та догляду чи на виробі.
3. Увімкніть пульт дистанційного керування, вставивши 2 батарейки AAA HR03. Пульт автоматично перейде в режим з'єднання на 15 хвилин, щоб підключити його до системи з сертифікатом Matter. Для цього в застосунку відскануйте QR-код із логотипом Matter на обкладинці посібника з експлуатації та догляду чи на виробі.

Якщо вироби деякий час не використовувалися, вимкніть і знову увімкніть лампу або натисніть системну кнопку на пульті, щоб повернути їх у режим з'єднання.

Використання виробу

Скинути налаштування (1)

Щоб скинути налаштування, натисніть і відпустіть.

Кнопка 1 (2) і кнопка 2 (3)

Натисніть один раз, щоб увімкнути або вимкнути лампу, натисніть двічі, щоб змінити колір, і утримуйте, щоб зменшити яскравість.

Системна кнопка (4)

Натисніть, щоб перевести пульт дистанційного керування в режим з'єднання або скинути налаштування.

Режим з'єднання

Щоб підключити лампу і пульт дистанційного керування до системи IKEA Home smart чи будь-якої системи, що використовує стандарт Matter, або просто один до одного, вони повинні бути ввімкненими й перебувати в режимі з'єднання.

Щоб під'єднати вироби до системи IKEA Home smart або будь-якої системи, що використовує стандарт Matter, увімкніть лампу і натисніть системну кнопку на пульті дистанційного керування, щоб перевести їх у режим з'єднання. Режим з'єднання буде активним протягом 15 хвилин. Дотримуйтеся інструкцій у застосунку виробника системи розумного дому. Лампа та світлодіод на пульті дистанційного керування блимнуть двічі після підключення. Під'єднуйте кожен виріб по черзі.

Щоб під'єднати вироби один до одного, швидко натисніть системну кнопку на пульті 4 рази та тримайте його на відстані 5 см від лампи, з якою він має з'єднатися. Режим з'єднання пульта буде ввімкнений протягом 30 секунд. Лампа та світлодіод на пульті дистанційного керування блимнуть двічі після підключення. Зауважте, що після ввімкнення лампа залишатиметься в режимі з'єднання, щоб у будь-який момент можна було встановити пряме з'єднання з пультом дистанційного керування.

Зауважте, що за допомогою одного пульта дистанційного керування можна керувати щонайбільше 10 розумними виробами IKEA, під'єднавши їх безпосередньо до пульта. Якщо вироби, які потрібно з'єднати, знаходяться поруч, вимкніть і від'єднайте ті, що вже підключені, перш ніж додати наступний виріб.

Догляд за батареєю

Коли заряд батарейки низький, під час натискання будь-якої кнопки двічі блиматиме червоний світлодіодний вогник. Якщо пульт дистанційного керування під'єднано до системи IKEA Home smart, рівень заряду батарейки також відображатиметься в застосунку IKEA Home smart. 2 нові батарейки LADDA AAA HR03 забезпечать живлення пульта приблизно на 24 місяці, перш ніж їх слід буде замінити.

Заводські налаштування

Щоб скинути налаштування лампи, вставте шпильку в отвір і відпустіть. Лампа блимне, щоб підтвердити повторне налаштування. Щоб скинути налаштування пульта дистанційного керування, натисніть та утримуйте системну кнопку протягом 10 секунд або доки червоний індикатор не перестане блимати. Так ви очистите старі дані та видалите наявні з'єднання. Після цього вироби автоматично перезавантажаться і будуть доступні для підключення до розумної системи протягом 15 хвилин. Якщо лампу не під'єднати до жодної розумної системи, вона залишатиметься в режимі з'єднання, щоб у будь-який момент можна було встановити пряме з'єднання з пультом дистанційного керування.

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ

Щоб почистити виріб, протріть його сухою ганчіркою.

Корисно знати

- Вироби можна з'єднати між собою або підключити до системи IKEA Home smart або будь-якої системи, що використовує стандарт Matter. Одночасно можна використовувати лише один спосіб підключення.
- QR-коди є унікальними для кожного виробу.
- Зберігайте посібник із експлуатації та догляду для подальшого використання. У ньому містяться QR-коди з логотипом Matter, які необхідні для підключення виробів до системи IKEA Home smart або будь-якої іншої системи, що використовує стандарт Matter.
- Якщо налаштування освітлення регулюються за допомогою пульта дистанційного керування або застосунку IKEA Home smart, вони залишаться незмінними після вимкнення та повторного ввімкнення лампи.

- Скидання налаштувань лампи призведе до видалення всіх встановлених налаштувань освітлення та інших даних.
- Якщо виріб під'єднано до системи IKEA Home smart, додаткові функції доступні в застосунку IKEA Home smart.
- Якщо виріб під'єднано до іншої розумної системи, що використовує стандарт Matter, перевірте наявні функції у виробника цієї системи.
- Цей виріб використовує технологію Thread для взаємодії з іншими розумними пристроями. Для під'єднання до систем Matter потрібен маршрутизатор Thread Border. Багато розумних пристроїв або центрів вже мають вбудований маршрутизатор Thread Border.
- Щоб підключити вироби з сертифікатом Matter до розумної системи, рекомендуємо використовувати маршрутизатори, що працюють у діапазоні 2.4 ГГц.
- Різни будівельні матеріали та розташування виробу можуть впливати на радіус дії бездротового з'єднання.

Безпека та відповідність

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Використовуйте лише у сухому приміщенні.
- Не використовуйте пошкоджений виріб.
- Не занурюйте у воду чи іншу рідину.
- Не дозволяйте дітям гратися з виробом.
- Не використовуйте батарейки з низьким рівнем заряду або розряджені.
- Завжди вставляйте батарейки дотримуючись полярності (+/-).
- Не використовуйте одночасно батарейки різної потужності, типу або з різними штампами дати.
- Може спалахнути або вибухнути, якщо вставити батарейку неправильного типу.
- Батареїки потрібно передавати на утилізацію відповідно до місцевого законодавства з питань охорони довкілля та перероблення відходів.
- Робоча температура: від 5° C до 35° C (41° F до 95° F).

Технічні характеристики

VARMBLIXT

Тип: E2516

Вхід: 100 - 240 V~, 10 W

Макс. світлосила: 800 лм

Робоча частота: 2400 - 2483.5 МГц

Радіус дії сигналу: 10 м на відкритому просторі.

BILRESA

Тип: E2489

Вхід: 2 x AAA/HR03

Радіус дії: 10 м у відкритому просторі.

Робоча частота: 2402 - 2480 МГц

Тип: E2622

Вхід: 2 x AAA/HR03

Радіус дії: 10 м у відкритому просторі.

Робоча частота: 2402 - 2480 МГц

Рекомендовані типи батарейок


LADDA ЛАДДА акумуляторна батарейка AAA HR03.

Виробник: IKEA of Sweden AB

Адреса: а/с 702 SE-343 81, Ельмхульт, ШВЕЦІЯ



Малюнок із закресленим контейнером для сміття на колесах означає, що виріб необхідно викидати окремо від побутових відходів. Виріб необхідно здати на переробку відповідно до місцевих положень щодо утилізації відходів. Відокремлюючи позначений виріб від побутових відходів, ви допоможете зменшити об'єм відходів, які відправляються на сміттєспалювальні станції або звалища та допоможете зменшити потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. За детальною інформацією зверніться до магазину IKEA.



Opis proizvoda

Ovi pametni proizvodi kompanije IKEA su unapred upareni i spremi za upotrebu bez pametnog sistema. Imajte u vidu da proizvodi imaju Matter sertifikat i da mogu da se koriste s IKEA Home smart sistemom ili svakim drugim sistemom koji koristi standard Matter.

Početni koraci

S unapred uparenim daljinskim upravljačem

Poveži lampu s električnom mrežom i uključi je. Uključi daljinski upravljač tako što ćeš umetnuti 2 AAA HR03 baterije. Koristi dugme 1 i dugme 2 na daljinskom upravljaču da uključiš ili isključiš lampu, da je prigušiš ili promeniš boju.

S IKEA Home smart sistemom

Da povežeš s IKEA Home smart sistemom, potrebne su baza kompanije IKEA i aplikacija IKEA Home smart.

1. Poveži lampu s električnom mrežom i uključi je. Ona će automatski preći u režim uparivanja tokom 15 minuta da bi omogućila povezivanje s IKEA Home smart sistemom.
2. Skeniraj QR kôd na žutom delu na ambalaži da pristupiš aplikaciji IKEA Home smart i povežeš lampu. Prati uputstva u aplikaciji, skeniraj QR kôd s Matter logotipom na naslovnoj stranici saveta i uputstva za održavanje ili koji je odštampan na proizvodu.
3. Uključi daljinski upravljač tako što ćeš umetnuti 2 AAA HR03 baterije. Daljinski upravljač će automatski preći u režim uparivanja tokom 15 minuta da bi omogućio povezivanje s IKEA Home smart sistemom. U aplikaciji skeniraj QR kôd s Matter logotipom na naslovnoj stranici saveta i uputstva za održavanje ili koji je odštampan na proizvodu radi povezivanja.

Ako su proizvodi bili neaktivni neko vreme, isključi lampu, pa je ponovo uključi ili pritisni dugme sistema na daljinskom upravljaču da ih vratiš u režim uparivanja.

S pametnim sistemom koji ima Matter sertifikat

Da povežeš s pametnim sistemom koji koristi standard Matter, potrebne su baza i aplikacija od istog proizvođača.

1. Poveži lampu s električnom mrežom i uključi je. Ona će automatski preći u režim uparivanja tokom 15 minuta da bi omogućila povezivanje s pametnim sistemom koji ima Matter sertifikat.
2. Prati uputstva u aplikaciji proizvođača pametnog doma i skeniraj QR kôd s Matter logotipom na naslovnoj stranici saveta i uputstva za održavanje ili koji je odštampan na proizvodu.
3. Uključi daljinski upravljač tako što ćeš umetnuti 2 AAA HR03 baterije. Daljinski upravljač će automatski preći u režim uparivanja tokom 15 minuta da bi omogućio povezivanje sa sistemom s Matter sertifikatom. U aplikaciji skeniraj QR kôd s Matter logotipom na naslovnoj stranici saveta i uputstva za održavanje ili koji je odštampan na proizvodu radi povezivanja.

Ako su proizvodi bili neaktivni neko vreme, isključi lampu, pa je ponovo uključi ili pritisni dugme sistema na daljinskom upravljaču da ih vratiš u režim uparivanja.

Korišćenje proizvoda

Resetovanje (1)

Pritisni i otpusti da resetuješ.

Dugme 1 (2) i dugme 2 (3)

Jedan pritisak za uključivanje ili isključivanje lampe, dva pritiska za promenu boje i dugi pritisak za prigušivanje.

Sistemsko dugme (4)

Pritisni da staviš daljinski upravljač u režim uparivanja ili da resetuješ.

Režim uparivanja

Lampa i daljinski upravljač treba da budu uključeni i u režimu uparivanja da bi se povezali s IKEA Home smart sistemom, bilo kojim sistemom koji koristi standard Matter ili da bi se direktno uparili međusobno.

Da povežeš s IKEA Home smart sistemom ili nekim drugim sistemom koji koristi standard Matter, pritisni dugme UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE na lampi i dugme sistema na daljinskom upravljaču da proizvode staviš u režim uparivanja. Uparivanje će biti otvoreno 15 minuta. Prati uputstva za uparivanje u aplikaciji proizvođača pametnog doma. Lampa i LED lampica na daljinskom upravljaču će trepnuti dvaput kada se povežu. Povezuj samo po jedan proizvod odjednom.

Da upariš direktno međusobno, brzo pritisni dugme sistema na daljinskom upravljaču 4 puta i drži ga najviše 5 cm od lampe s kojom treba da se upari. Režim uparivanja na daljinskom upravljaču će biti otvoren 30 sekundi. Lampa i LED lampica na daljinskom upravljaču će trepnuti dvaput kada se povežu. Imaj u vidu da će lampa ostati u režimu uparivanja kada se uključi da bi omogućila direktno uparivanje s daljinskim upravljačem u bilo kom trenutku.

Da lampu povežeš s IKEA Home smart sistemom ili nekim drugim sistemom koji koristi standard Matter, uključi svetlo lampe i pritisni dugme sistema na daljinskom upravljaču da proizvode staviš u režim uparivanja. Uparivanje će biti otvoreno 15 minuta. Prati uputstva za uparivanje u aplikaciji proizvođača pametnog doma. Lampa i LED lampica na daljinskom upravljaču će trepnuti dvaput kada se povežu. Povezuj samo po jedan proizvod odjednom.

Imaj u vidu da maksimalno 10 pametnih proizvoda kompanije IKEA može da se kontroliše jednim daljinskim upravljačem putem direktnog uparivanja. Ako se proizvodi predviđeni za uparivanje nalaze blizu jedan drugom, isključujući već povezane proizvode i prekini vezu s njima dok dodaješ sledeći proizvod.

Održavanje baterije

Kada je baterija skoro prazna, crveno LED svetlo će treptati kada se pritisne bilo koje dugme. Ako je daljinski upravljač povezan s IKEA Home smart sistemom, status baterije će se prikazati i u aplikaciji IKEA Home smart. 2 nove LADDA AAA HR03 baterije će obično napajati daljinski upravljač oko 24 meseca pre nego što treba da se zamene.

Vraćanje na fabričke postavke

Da resetuješ lampu, gurni iglu u otvor i otpusti. Lampa će trepnuti dva puta da potvrdi resetovanje. Da resetuješ daljinski upravljač, pritisni i drži dugme sistema 10 sekundi ili dok crveno LED svetlo ne prestane da trepće. Ovo će izbrisati stare podatke i ukloniti sve postojeće veze. Proizvodi će se automatski ponovo pokrenuti i biće dostupni za uparivanje s pametnim sistemom tokom 15 minuta. Ako lampa nije povezana s nekim pametnim sistemom, ostaće u režimu uparivanja da bi omogućila direktno uparivanje s daljinskim upravljačem u bilo kom trenutku.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE

Proizvod se čisti brisanjem vlažnom krpom.

Korisne informacije

- Proizvodi mogu da se direktno upare međusobno ili da se povežu s IKEA Home smart sistemom ili bilo kojim sistemom koji koristi standard Matter. Samo jedan način povezivanja može da se koristi odjednom.
- QR kodovi su jedinstveni za svaki proizvod.
- Sačuvaj savete i uputstva za održavanje za buduće potrebe. Oni sadrže QR kodove s Matter logotipom koji su potrebni za povezivanje proizvoda s IKEA Home smart sistemom ili bilo kojim sistemom koji koristi standard Matter.
- Ako se podešavanja svetla podeše pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije IKEA Home smart, ostaće ista kada se lampa isključuje i ponovo uključi.

- Fabričko resetovanje lampe će izbrisati sve podešene podatke o svetlu, kao i druge podatke.
- Ako je proizvod povezan sa sistemom IKEA Home smart, dodatne funkcije su dostupne u aplikaciji IKEA Home smart.
- Ako je proizvod povezan s drugim pametnim sistemom koji koristi standard Matter, proveri dostupne funkcije kod proizvođača.
- Ovaj proizvod koristi tehnologiju Thread za komunikaciju s drugim pametnim proizvodima. Thread granični ruter je potreban da povezivanje s Matter sistemima. Mnogi pametni proizvodi ili centri imaju ugrađen Thread granični ruter.
- Za povezivanje proizvoda s Matter sertifikatom s drugim pametnim sistemom preporučuju se ruteri koji rade na 2.4 GHz.
- Različiti građevinski materijali i mesto postavljanja proizvoda mogu da utiču na domet bežične veze.

Bezbednost i usklađenost

UPOZORENJE

- Upotrebljavaj samo u zatvorenom prostoru i na suvim mestima.
- Proizvod baci ako je oštećen.
- Nemoj potapati u vodu ili druge tečnosti.
- Treba paziti da se deca ne igraju proizvodom.
- Nemoj koristiti baterije koje su skoro prazne ili prazne.
- Uvek stavi baterije pazeći na polove (+/-).
- Ne mešaj baterije raznih kapaciteta, vrsta ili datuma proizvodnje.
- Ako se bilo koja baterija zameni pogrešnom vrstom, to može izazvati rizik od požara ili eksplozije.
- Baterije treba predati na recikliranje u skladu s važećim ekološkim propisima.
- Radna temperatura: 5° C do 35° C (41° F do 95° F).

Tehnički podaci

VARMBLIXT

Vrsta: E2516

Ulaz: 100 - 240 V~, 10 W

Maks. jačina svetla u lumenima: 800 lm

Radna frekvencija: 2400 - 2483.5 MHz

Domet radio-signala: 10 m bez prepreka.

BILRESA

Vrsta: E2489

Ulaz: 2 x AAA/HR03

Domet: 10 m bez prepreka.

Radna frekvencija: 2402 - 2480 MHz

Vrsta: E2622

Ulaz: 2 x AAA/HR03

Domet: 10 m bez prepreka.

Radna frekvencija: 2402 - 2480 MHz

Preporučene vrste baterija


LADDA AAA HR03 punjive baterije.

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702 SE-343 81 Älmhult ŠVEDSKA



Simbol precrta kanta na točkovima upućuje da dati proizvod treba odložiti odvojeno od ostalog otpada u domaćinstvu. Proizvod treba predati na reciklažu u skladu s važećim propisima za odlaganje otpada i zaštitu životne sredine. Odvajanjem označenog proizvoda od otpada iz domaćinstva pomažeš da se smanji obim otpada koji se izručuje na spaljivanje i deponiju, a time ćeš umanjiti neželjeni učinak na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Radi bližih obaveštenja, molimo obrati se robnoj kući IKEA.



Opis izdelka

Ti pametni izdelki IKEA so predhodno seznanjeni in nared za uporabo brez pametnega sistema. Pomni: izdelki imajo certifikat Matter in delujejo s sistemom IKEA Home smart in tudi vsakim drugim pametnim sistemom, ki uporablja standard Matter.

Prvi koraki

S predhodno seznanjenim daljinskim upravljalnikom

Priključi svetilko v električno omrežje in jo vključi. Daljinski upravljalnik vključi tako, da vanj vstaviš 2 bateriji AAA HR03. Da vključiš in izključiš svetilko, jo zatemniš ali zamenjaš barvo, uporabi gumba 1 in 2 na daljinskem upravljalniku.

S sistemom IKEA Home smart

Za povezavo s sistemom IKEA Home smart sta potrebni IKEA kontrolna enota in aplikacija IKEA Home smart.

1. Priključi svetilko v električno omrežje in jo vključi. Samodejno bo za 15 minut prešla v način za seznanjanje in omogočila povezavo s sistemom IKEA Home smart.
2. Skeniraj QR kodo na rumeni podlagi v paketu, da dostopiš do aplikacije IKEA Home smart in povežeš svetilko. Sledi navodilom v aplikaciji in skeniraj QR kodo z logom Matter, ki je na sprednji strani knjižice Nasveti in navodila za nego ali je natisnjena na izdelku.
3. Daljinski upravljalnik vključi tako, da vanj vstaviš 2 bateriji AAA HR03. Daljinski upravljalnik bo samodejno za 15 minut prešel v način za seznanjanje in omogočil povezavo s sistemom IKEA Home smart. Za vzpostavitev povezave v aplikaciji skeniraj QR kodo z logom Matter, ki je na sprednji strani knjižice Nasveti in navodila za nego ali je natisnjena na izdelku.

Če so bili izdelki nekaj časa v mirovanju, svetilko ugasni in ponovno prižgi ali pritisni gumb sistema na daljinskem upravljalniku, da jih vrneš v način za seznanjanje.

S pametnim sistemom s certifikatom Matter

Za povezavo s pametnim sistemom, ki uporablja standard Matter, sta potrebni kontrolna enota in aplikacija istega proizvajalca.

1. Priključi svetilko v električno omrežje in jo vključi. Samodejno bo za 15 minut prešla v način za seznanjanje in omogočila povezavo s pametnim sistemom s certifikatom Matter.
2. Sledi navodilom v aplikaciji proizvajalca pametnega sistema in skeniraj QR kodo z logom Matter, ki je na sprednji strani knjižice Nasveti in navodila za nego ali je natisnjena na izdelku.
3. Daljinski upravljalnik vključi tako, da vanj vstaviš 2 bateriji AAA HR03. Daljinski upravljalnik bo samodejno za 15 minut prešel v način za seznanjanje in omogočil povezavo s sistemom, ki ima certifikat Matter. Za vzpostavitev povezave v aplikaciji skeniraj QR kodo z logom Matter, ki je na sprednji strani knjižice Nasveti in navodila za nego ali je natisnjena na izdelku.

Če so bili izdelki nekaj časa v mirovanju, svetilko ugasni in ponovno prižgi ali pritisni gumb sistema na daljinskem upravljalniku, da jih vrneš v način za seznanjanje.

Uporaba izdelka

Ponastavitev (1)

Za ponastavitev pritisni in spusti.

Gumb 1 (2) in gumb 2 (3)

Enkratni pritisk za vklop ali izklop svetilke, dvakratni pritisk za spremembo barve in dolg pritisk za zatemnitev.

Gumb sistema (4)

Pritisni, da senzor preide v način za seznanjanje ali če želiš izvesti ponastavitev.

Način za seznanjanje

Da se lahko svetilka in daljinski upravljalnik povežeta s sistemom IKEA Home smart, katerim koli drugim sistemom, ki uporablja standard Matter, ali neposredno drug z drugim, morata biti prižgana in v načinu za seznanjanje.

Za povezavo s sistemom IKEA Home smart ali katerim koli drugim sistemom, ki uporablja standard Matter, pritisni gumb sistema na daljinskem upravljalniku, da izdelki preidejo v način za seznanjanje. Seznanjanje bo mogoče 15 minut. Upoštevaj navodila za seznanjanje v aplikaciji proizvajalca pametnega sistema. Svetilka in LED lučka na daljinskem upravljalniku bosta dvakrat utripnili, ko bo povezava vzpostavljena. Izdelke je treba seznaniti posamično.

Za neposredno povezavo izdelkov med seboj 4-krat na kratko pritisni gumb sistema na daljinskem upravljalniku, ki naj bo največ 5 cm oddaljen od svetilke, s katero ga želiš seznaniti. Daljinski upravljalnik bo v načinu za seznanjanje ostal 30 sekund. Svetilka in LED lučka na daljinskem upravljalniku bosta dvakrat utripnili, ko bo povezava vzpostavljena. Pomni: ko je svetilka prižgana, bo ostala v načinu za seznanjanje, tako da lahko kadar koli vzpostavi neposredno povezavo z daljinskimi upravljalnikom.

Pomni: z enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljaš največ 10 pametnih izdelkov IKEA, ki so neposredno seznanjeni z njim. Če so izdelki, ki jih želiš seznaniti, blizu skupaj, je treba med dodajanjem novega izdelka izključiti že povezane izdelke in prekiniti povezavo z njimi.

Vzdrževanje baterije

Ko sta bateriji skoraj prazni, ob pritisku na katerikoli gumb rdeča LED lučka dvakrat utripne. Če je daljinski upravljalnik povezan s sistemom IKEA Home smart, je stanje baterij vidno tudi v aplikaciji IKEA Home smart. Z 2 novima LADDA baterijama AAA HR03 daljinski upravljalnik navadno deluje približno 24 mesecev.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Za ponastavitev svetilke na kratko s konico pritisni v odprtino. Svetilka z dvakratnim utripom potrdi uspešno ponastavitev. Za ponastavitev daljinskega upravljalnika pritisni gumb sistema za 10 sekund oz. dokler rdeča LED lučka ne neha utripati. To bo počistilo stare podatke in odstranilo obstoječe povezave. Izdelek se bo ponovno zagnal in bo 15 sekund na voljo za seznanjanje s pametnim sistemom. Če svetilka ni povezana z nobenim pametnim sistemom, bo ostala v načinu za seznanjanje, tako da lahko kadar koli vzpostavi neposredno povezavo z daljinskim upravljalnikom.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Izdelek očistiš tako, da ga obrišeš s suho krpo.

Dobro je vedeti

- Izdelke je mogoče seznaniti neposredno med seboj ali povezati s sistemom IKEA Home smart ali katerim koli drugim sistemom, ki uporablja standard Matter. Sočasno je mogoče uporabiti samo en način povezave.
- QR koda vsakega izdelka je edinstvena.
- Knjižico Nasveti in navodila za nego shrani za kasnejšo uporabo. Vsebuje kodo QR z logotipom Matter, ki so potrebne za povezavo izdelkov s sistemom IKEA Home smart ali katerim koli drugim sistemom, ki uporablja standard Matter.
- Če svetilko upravljaš z daljinskim upravljalnikom ali aplikacijo IKEA Home smart, so nastavitve ob ponovnem vklopu takšne, kot so bile ob izklopu svetilke.
- Ponastavitev tovarniških nastavitve izbriše vse predhodne osvetlitve in podatke.
- Če je izdelek povezan s sistemom IKEA Home smart, so v aplikaciji IKEA Home Smart na voljo dodatne funkcije.
- Če je izdelek povezan z drugim pametnim sistemom, ki uporablja standard Matter, se pri proizvajalcu pozanimaj o razpoložljivih funkcijah.

- Ta izdelek za komunikacijo z drugimi pametnimi izdelki uporablja tehnologijo Thread. Za povezavo s sistemi s standardom Matter je potreben mejni usmerjevalnik Thread. Mnogi pametni izdelki in kontrolne enote imajo mejni usmerjevalnik Thread že vgrajen.
- Za povezavo izdelkov s certifikatom Matter s pametnim sistemom priporočamo usmerjevalnike, ki delujejo v pasu 2.4 GHz.
- Različni gradbeni materiali in položaj izdelka lahko vplivajo na domet brezžične povezave.

Varnost in skladnost

OPOZORILO

- Uporabljalj samo v suhih zaprtih prostorih.
- Zavrzi izdelek, če je poškodovan.
- Naprave nikoli ne potopi v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se ne igrajo z izdelkom.
- Ne uporabljaj skoraj praznih ali praznih baterij.
- Baterije vedno vstavi tako, kot kažejo oznake polaritete (+/-).
- Hkrati ne uporabljaj baterij različnih kapacitet in tipov ali z različnim rokom trajanja.
- Pri zamenjavi katerekoli baterije z neustrezno baterijo obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
- Baterije je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.
- Temperatura med delovanjem: od 5 do 35° C (41 do 95° F).

Tehnični podatki

VARMBLIXT

Tip: E2516

Vhodna napetost: 100 - 240 V~, 10 W

Najv. svetilnost: 800 lm

Delovna frekvenca: 2400 - 2483.5 MHz

Domet signala: 10 m zračne razdalje brez ovir.

BILRESA

Vrsta: E2489

Vhod: 2 x AAA/HR03

Domet: 10 m na prostem.

Frekvenca delovanja: 2402 - 2480 MHz

Vrsta: E2622

Vhod: 2 x AAA/HR03

Domet: 10 m na prostem.

Frekvenca delovanja: 2402 - 2480 MHz

Priporočene vrste baterij:

LADDA polnilne baterije AAA HR03.



Proizvajalec: IKEA of Sweden AB

Naslov: Box 702 SE-343 81 Älmhult ŠVEDSKA



Znak s prečrtanim izvelčnim zabojnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjске odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje. Dodatne informacije so na voljo v najbližji trgovini IKEA.

Türkçe



Ürün açıklaması

IKEA'nın bu akıllı ürünleri önceden eşleştirilmiş olup akıllı sistem olmadan kullanıma hazırdır. Ürünler Matter sertifikalıdır ve IKEA Home smart sistemi veya Matter standardını kullanan diğer sistemlerle uyumludur.

Başlarken

Önceden eşleştirilmiş uzaktan kumanda ile kullanım

Lambayı elektrik prizine takın ve açın. 2 adet AAA HR03 pil takarak uzaktan kumandayı açın. Lambayı açmak veya kapatmak, parlaklığını azaltmak veya rengini değiştirmek için uzaktan kumandadaki Düğme 1 ve Düğme 2'yi kullanın.

IKEA Home smart sistemi ile

IKEA Home smart sistemine bağlanmak için IKEA'nın bir ağ geçidi ve IKEA Home smart uygulaması gereklidir.

1. Lambayı elektrik prizine takın ve açın. IKEA Home smart sistemine bağlanabilmek için 15 dakika boyunca otomatik olarak eşleştirme moduna geçecektir.
2. Ambalajın sarı kapağındaki karekodunu tarayarak IKEA Home smart uygulamasına erişin ve lambayı bağlayın. Uygulamadaki talimatları izleyerek, Tavsiye ve Bakım Talimatlarının ön yüzünde veya ürünün üzerinde basılı olan Matter logolu karekodunu tarayın.
3. 2 adet AAA HR03 pil takarak uzaktan kumandayı açın. Uzaktan kumanda, IKEA Home akıllı sisteme bağlanabilmek için otomatik olarak 15 dakika boyunca eşleştirme moduna geçecektir. Uygulamada, bağlantı kurmak için Tavsiye ve Bakım Talimatlarının ön yüzünde veya ürünün üzerinde basılı olan Matter logolu karekodunu tarayın.

Ürünler bir süre kullanılmamışsa, lambayı kapatıp tekrar açın veya uzaktan kumandadaki sistem düğmesine basarak eşleştirme moduna geri dönün.

Matter sertifikalı akıllı sistem ile

Matter standardını kullanan bir akıllı sisteme bağlanmak için, aynı üreticinin ağ geçidi ve uygulaması gereklidir.

1. Lambayı elektrik prizine takın ve açın. Matter sertifikalı akıllı sisteme bağlanabilmek için otomatik olarak 15 dakika boyunca eşleştirme moduna geçecektir.
2. Akıllı ev üreticisinin uygulamasındaki talimatları izleyin ve Tavsiye ve Bakım Talimatlarının ön yüzünde veya ürünün üzerinde basılı olan Matter logolu karekodunu tarayın.
3. 2 adet AAA HR03 pil takarak uzaktan kumandayı açın. Uzaktan kumanda, Matter sertifikalı sisteme bağlanabilmek için otomatik olarak 15 dakika boyunca eşleştirme moduna geçecektir. Uygulamada, bağlantı kurmak için Tavsiye ve Bakım Talimatlarının ön yüzünde veya ürünün üzerinde basılı olan Matter logolu karekodunu tarayın.

Ürünler bir süre kullanılmamışsa, lambayı kapatıp tekrar açın veya uzaktan kumandadaki sistem düğmesine basarak eşleştirme moduna geri dönün.

Ürünü kullanırken

Sıfırlama (1)

Sıfırlamak için bastırın ve bırakın.

Buton 1 (1) ve Buton 2 (3)

Lambayı açmak veya kapatmak için tek kez basın, rengi değiştirmek için iki kez basın ve ışığı kısma için uzun süre basın.

Sistem düğmesi (4)

Uzaktan kumandayı eşleştirme moduna geçirmek veya sıfırlamak için basın.

Eşleştirme modu

Lamba ve uzaktan kumanda, IKEA Home smart sistemine veya Matter standardını kullanan herhangi bir sisteme bağlanmak veya birbirleriyle doğrudan eşleştirmek için açık ve eşleştirme modunda olmalıdır.

IKEA Home smart sistemine veya Matter standardını kullanan herhangi bir sisteme bağlanmak için, lambanın ışığını açın ve uzaktan kumandadaki sistem düğmesine basarak ürünleri eşleştirme moduna geçirin. Eşleştirme 15 dakika boyunca açık olacaktır. Akıllı ev üreticisinin uygulamasındaki eşleştirme talimatlarını izleyin. Bağlantı kurulduğunda uzaktan kumandadaki lamba ve LED ışığı iki kez yanıp sönecektir. Bir seferde tek bir ürün bağlayın.

Birbirleriyle doğrudan eşleştirmek için, uzaktan kumandadaki sistem düğmesine 4 kez hızlıca basın ve eşleştirilecek lambaya 5 cm mesafede tutun. Uzaktan kumandadaki eşleştirme modu 30 saniye boyunca açık kalacaktır. Bağlantı kurulduğunda uzaktan kumandadaki lamba ve LED ışığı iki kez yanıp sönecektir. Lamba açıldığında, herhangi bir zamanda uzaktan kumanda ile doğrudan eşleştirme bağlantısı kurulabilmesi için eşleştirme modunda kalacaktır.

IKEA'nın en fazla 10 akıllı ürününün doğrudan eşleştirilerek tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebileceğini unutmayın. Eşleştirilmesi amaçlanan ürünler birbirine yakınsa, bir sonraki ürünü eklerken halihazırda bağlı olanları kapatın ve bağlantısını kesin.

Pil bakımı

Pil zayıfladığında, herhangi bir düğmeye basıldığında kırmızı bir LED ışığı iki kez yanıp sönecektir. Uzaktan kumanda bir IKEA Home smart sistemine bağlıysa, pil durumu IKEA Home smart uygulamasında da gösterilecektir. 2 x yeni LADDA AAA HR03 pil, değiştirilmeleri gerekmeden önce genellikle 24 ay boyunca uzaktan kumandaya güç sağlayacaktır.

Fabrika ayarları

Lambayı sıfırlamak için, iğneyi iğne deliğine sokun ve bırakın. Lamba, sıfırlamayı onaylamak için iki kez yanıp sönecektir. Uzaktan kumandayı sıfırlamak için, sistem düğmesini 10 saniye boyunca veya kırmızı LED ışığı yanıp sönmeyi durdurana kadar basılı tutun. Bu, eski verileri siler ve mevcut bağlantıları kaldırır. Ürünler otomatik olarak yeniden başlatılacak ve 15 dakika boyunca akıllı sistemle eşleştirilmeye hazır olacaktır. Lamba herhangi bir akıllı sisteme bağlı değilse, uzaktan kumanda ile her an doğrudan eşleştirme bağlantısı kurulabilmesi için eşleştirme modunda kalır.

BAKIM TALİMATLARI

Ürünü temizlemek için kuru bir bezle silin.

Bilmede fayda var

- Ürünler birbirleriyle doğrudan eşleştirilebilir veya IKEA Home smart sistemine veya Matter standardını kullanan başka herhangi bir sisteme bağlanabilir. Aynı anda yalnızca bir bağlantı yöntemi kullanılabilir.
- Her ürüne ait karekodlar özel olarak oluşturulmuştur.
- İleride başurmak üzere Tavsiye ve Bakım Talimatlarını saklayın. Ürünleri IKEA Home smart sistemine veya Matter standardını kullanan diğer sistemlere bağlamak için gerekli olan Matter logolu karekodları içerir.
- Işık ayarları uzaktan kumanda veya IKEA Home smart uygulaması kullanılarak ayarlandığında, lamba kapatılıp tekrar açıldığında aynı kalır.
- Lambayı fabrika ayarlarına sıfırlamak, önceden ayarlanmış aydınlatma veya diğer verileri siler.
- Ürün bir IKEA Home smart sistemine bağlıysa, IKEA Home smart uygulamasında ek özellikler mevcuttur.
- Ürün Matter standardını kullanan bir akıllı sisteme bağlıysa, mevcut özellikler için üreticiye danışın.

- Bu ürün, diğer akıllı ürünlerle iletişim kurmak için Thread teknolojisini kullanır. Matter sistemlerine bağlanmak için bir Thread sınır yönlendiricisi gereklidir. Birçok akıllı üründen veya ağ geçidinde yerleşik bir Thread sınır yönlendiricisi bulunur.
- Matter sertifikalı ürünleri akıllı bir sisteme bağlamak için 2.4 GHz bantında çalışan yönlendiriciler önerilir.
- Farklı yapı malzemeleri ve ürünün yerleştirilmesi kablosuz bağlantı aralığını etkileyebilir.

Güvenlik ve uyumluluk

UYARI

- Sadece iç mekanda ve kuru alanlarda kullanınız.
- Hasar varsa ürünü atınız.
- Su veya başka bir sıvı içine batırmayınız.
- Ürünle oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Şarjı azalmış veya boz pilleri kullanmayınız.
- Pilleri her zaman kutup göstergelerine (+/-) göre yerleştirin.
- Farklı kapasitelere, tiplere veya tarih damgalarına sahip pilleri karıştırmayınız.
- Pillerin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi, yangın veya patlama riskine yol açabilir.
- Piller, sürdürülebilir bir gelecek için yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüşüme teslim edilmelidir.
- Çalışma sıcaklığı: 5° C - 35° C (41° F - 95° F).

Teknik bilgi

VARMBLIXT

Tip: E2516

Giriş: 100 - 240 V~, 10 W

Maks. lümen çıkışı: 800 lm

Çalışma frekansı: 2400 - 2483.5 MHz

Radio mesafesi: Açık havada 10 m.

BILRESA

Tip: E2489

Giriş: 2 x AAA/HR03

Erişim: Açık havada 10 m

Çalışma frekansı: 2402 - 2480 MHz

Tip: E2622

Giriş: 2 x AAA/HR03

Erişim: Açık havada 10 m

Çalışma frekansı: 2402 - 2480 MHz

Tavsiye edilen pil türleri


LADDA AAA HR03 şarj edilebilir piller.

Üretici: IKEA İsveç AB

Adres: Box 702 SE-343 81 Älmhult İSVEÇ



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçin.



产品描述

这些宜家智能产品已经预先配对，无需智能系统即可使用。请注意，产品已获得Matter认证，可与IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或任何其他使用Matter标准的系统搭配使用。

开始使用

带有预先配对的遥控器

将灯具接通电源并打开开关。装入2节AAA HR03电池，打开遥控器开关。使用遥控器上的按钮1和按钮2可以打开或关闭灯光，调节亮度或改变颜色。

可与IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统搭配使用

要连接IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统，需要使用宜家集线器和IKEA Home Smart APP（宜家智能家居APP）。

1. 将灯具接通电源并打开开关。它将自动开启并进入配对模式，持续15分钟，以连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统。
2. 扫描产品包装中黄色封面上的二维码，即可访问IKEA Home Smart APP（宜家智能家居APP）并连接灯具。按照应用程序中的说明，扫描“使用建议与保养说明”正面或产品包装上的Matter标志二维码。
3. 装入2节AAA HR03电池，打开遥控器开关。遥控器将自动进入配对模式并持续15分钟，以连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统。按照应用程序中的说明，扫描“使用建议与保养说明”正面或产品包装上的Matter标志二维码。

如果产品闲置了一段时间，请将灯具关闭再重新打开，或者按下遥控器上的系统按钮，使其重新进入配对模式。

使用获得Matter认证的智能系统

要连接到使用Matter标准的智能系统，需要使用由同一制造商提供的集线器和应用程序。

1. 将灯具接通电源并打开开关。它将自动进入配对模式，持续15分钟，以连接到获得Matter认证的智能系统。
2. 请按照智能家居设备制造商应用程序中的说明，扫描“使用建议与保养说明”正面或产品包装上的Matter标志二维码。
3. 装入2节AAA HR03电池，打开遥控器开关。遥控器将自动进入配对模式并持续15分钟，以连接到获得Matter认证的智能系统。按照应用程序中的说明，扫描“使用建议与保养说明”正面或产品包装上的Matter标志二维码进行连接。

如果产品闲置了一段时间，请将灯具关闭再重新打开，或者按下遥控器上的系统按钮，使其重新进入配对模式。

使用产品

重置(1)

按下然后松开即可重置。

按钮1(2)和按钮2(3)

按一下可打开或关闭灯光，按两下可改变颜色，长按可调节亮度。

系统按钮(4)

按下该按钮可使遥控器进入配对模式或重置。

配对模式

灯具和遥控器需要接通电源并处于配对模式，才能连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或任何使用Matter标准的系统，或者直接相互配对。

要连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或其他任何使用Matter标准的系统，请打开灯具，然后按下遥控器上的系统按钮，使产品进入配对模式。配对模式将打开并持续15分钟。请按照智能家居设备制造商应用程序中的配对说明进行操作。连接成功后，灯具和遥控器上的LED指示灯将闪烁两次。一次只能连接一个产品。

如需直接相互配对，请快速按下遥控器上的系统按钮4次，并将遥控器放在距离要配对的灯具5cm以内的位置。遥控器的配对模式将打开并持续30秒。连接成功后，灯具和遥控器上的LED灯将闪烁两次。请注意，灯具接通电源后将保持配对模式，以便随时与遥控器直接配对连接。

请注意，一个遥控器最多可以通过直接配对控制10件宜家智能产品。如果要配对的产品靠得很近，请在添加下一个产品时关闭并断开已连接的产品。

电池养护

当电池电量低，按下任意按钮时，红色LED灯会闪烁两次。如果遥控器连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统，电池状态也会显示在IKEA Home Smart APP（宜家智能家居APP）中。2节全新LADDA 拉达 AAA HR03电池通常可以为遥控器供电24个月，之后才需要更换。

恢复出厂设置

要重置灯泡，请将针插入孔针然后松开。确认重置时，灯具将会闪烁两次。要重置遥控器，请按住系统按钮10秒钟或直到红色LED灯停止闪烁。这将清除旧数据并删除所有现有连接。本产品将自动重启并可与智能系统持续配对15分钟。如果灯具未连接到任何智能系统，它将保持配对模式，以便随时与遥控器直接配对连接。

保养说明

如要清洁本产品，请用干布擦拭。

使用须知

- 本产品可直接相互配对或连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或任何使用Matter标准的系统。一次只能使用一种连接方式。
- 每个产品的二维码都是唯一的。
- 请妥善保管本说明，以备日后参考。它包含带有Matter标志的二维码，用于将产品连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统或任何其他使用Matter标准的系统。
- 如果使用遥控器或IKEA Home Smart APP（宜家智能家居APP）调整灯光设置，灯具关闭后再重新开启，设置将保持不变。
- 将灯具恢复出厂设置会清除所有预设的灯光或其他数据。
- 如果本产品连接到IKEA HOME SMART 宜家智能家居系统，其他功能也会显示在IKEA Home Smart APP（宜家智能家居APP）中。
- 如果本产品连接到使用Matter标准的另一个智能系统，请咨询制造商以了解可用的功能。
- 本产品采用Thread技术与其他智能产品进行通信。需要使用Thread边界路由器以连接到Matter系统。许多智能产品或集线器都内置了Thread边界路由器。
- 要将Matter认证产品连接到智能系统，建议使用2.4GHz频段的路由器。
- 建筑材料和产品放置位置的差异会影响无线连接的范围。

安全与法规

警告

- 仅能在室内干燥区域使用。
- 产品损坏后请丢弃。
- 切勿浸入水中或其他液体中。
- 请勿让儿童玩耍设备。
- 请勿使用电量低或电量耗尽的电池。
- 请始终按照正负极指示(+/-)正确插入电池。
- 请勿将不同容量、类型或日期的电池混合使用。
- 如果将其中一颗电池更换为不合适的电池类型，则存在火灾或爆炸的风险。
- 请根据当地的废物处理环境规章妥善处理使用过的电池，便于回收利用。
- 工作温度：5° C至35° C（41° F至95° F）。

技术数据

VARMBLIXT

类型：E2516

输入：100 - 240 V~, 10 W

最大流明输出：800流明

工作频率：2400 - 2483.5兆赫

无线电射程：10米内（无阻挡物）。

BILRESA

类型：E2489

输入：2 x AAA/HR03

连接范围：户外10 m。

工作频率：2402 - 2480MHz

类型：E2622

输入：2 x AAA/HR03

连接范围：户外10 m。

工作频率：2402 - 2480MHz

推荐电池类型


LADDA 拉达 AAA HR03充电电池。

制造商：IKEA of Sweden AB

地址：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



带十字的垃圾桶标志代表该产品必须与家用垃圾分开处理。同时对产品的处理必须符合当地关于废物处理的相关规定。每做一次分类，就减少了送入焚烧炉和垃圾填埋场垃圾的数量，进而将不利于人类身体健康和环境的负面影响最小化。想了解更多，请联系当地宜家商场。



產品描述

這些IKEA智慧產品已預先配對，不需搭配智慧系統即可使用。請注意，產品通過Matter認證，可搭配IKEA Home smart系統或任何採用Matter標準的系統使用。

開始使用

使用預先配對的遙控器

將燈具連接至電源插座，並開啟電源。裝入2枚4號電池(AAA/HR03)，即可啟動遙控器。使用遙控器上的按鈕1和按鈕2，可開關燈具、調整亮度或切換燈光顏色。

IKEA Home smart系統

如要連接IKEA Home smart系統，你需要一個IKEA橋接器和安裝IKEA Home smart應用程式

1. 將燈具接上電源並開啟電源。燈具將自動進入配對模式，並持續15分鐘，以連接到IKEA Home smart系統。
2. 掃描包裝內黃色封面上的QR code，即可開啟IKEA Home smart應用程式並連接燈具。依照應用程式指示，並掃描Matter QR Code(印於《建議及保養說明》封面及產品上)。
3. 裝入2枚4號電池(AAA/HR03)，即可啟動遙控器。遙控器將自動進入配對模式，持續15分鐘，以連接到IKEA Home smart系統。在應用程式中，掃描Matter QR Code(印於《建議及保養說明》封面及產品上)，即可完成連線。

如果產品閒置一段時間，將燈具關閉再重新開啟，或按下遙控器上的系統按鈕，使其重新進入配對模式。

有Matter認證的智慧產品系統

要連接使用Matter標準的智慧系統時，你需要配備同一廠商生產的橋接器和應用程式。

1. 將燈具接上電源並開啟電源。燈具將自動進入配對模式，並持續15分鐘，以連接到Matter認證的智慧系統。
2. 依照智慧家庭系統應用程式的指示，並掃描Matter QR Code(印於《建議及保養說明》封面及產品上)。
3. 裝入2枚4號電池(AAA/HR03)，即可啟動遙控器。遙控器將自動進入配對模式，持續15分鐘，以連接到Matter認證智慧系統。在應用程式中，掃描Matter QR Code(印於《建議及保養說明》封面及產品上)，即可完成連線。

如果產品閒置一段時間，將燈具關閉再重新開啟，或按下遙控器上的系統按鈕，使其重新進入配對模式。

產品使用

重設(1)

按下並放開按鈕，即可重設。

按鈕1(2)及按鈕2(3)

按一下可開啟或關閉燈具；按兩下可切換顏色；長按可調整亮度。

系統按鈕 (4)

按此將遙控器變成配對模式或重置。

配對模式

燈具和遙控器需要接通電源並處於配對模式，才能連接至IKEA Home smart系統或任何採用Matter標準的系統，或者直接相互配對。

如要連接至IKEA Home smart系統或任何採用Matter標準的系統，請開啟燈具並按下遙控器上的系統按鈕，將產品置於配對模式。配對模式將持續15分鐘。請依照智慧家庭系統應用程式的指示進行配對。連接成功後，燈具和遙控器上的LED指示燈將閃爍兩次。每次只能連接一個產品。

如要直接相互配對，請快速按下遙控器上的系統按鈕4次，並將遙控器置於距離燈具5公分以內。遙控器的配對模式將持續30秒。連接成功後，燈具和遙控器上的LED指示燈將閃爍兩次。請注意，燈具接通電源後將持續維持在配對模式，方便隨時與遙控器直接配對連接。

注意，透過直接配對，一個遙控器就可以控制最多10個IKEA的智慧產品。如果要配對的產品相互的距離較近，請在配對下一件產品時關掉並中止已連接的產品。

電池保養

電量不足時，按動任何按鈕，紅色LED燈將閃動兩次。如果遙控器有連接IKEA Home smart系統時，IKEA Home smart應用程式亦會同時顯示電量水平。2枚LADDA 4號/AAA HR03電池可以為感應器提供約24個月的使用電量。

原廠設定

若要重設燈具，將細針插入重設孔後鬆開。燈具將閃爍兩次以確認重設完成。若要重設遙控器，長按系統按鈕10秒，或直到紅色LED燈號停止閃爍。這將清除舊資料並移除所有現有連線。產品將自動重新啟動，在15分鐘內開放智慧系統配對。如果燈具未連接至任何智慧系統，將持續維持在配對模式，方便隨時與遙控器直接配對。

保養說明

請用乾布將產品擦拭乾淨。

建議事項

- 產品可直接相互配對，或連接至IKEA Home smart系統，或任何採用Matter標準的系統。每次只能使用一種連接方式。
- 每件產品的QR code皆為唯一。
- 請妥善保存《建議及保養說明》，以供日後參考。內附帶有Matter標誌的QR code，用於將產品連接至IKEA Home smart系統或其他採用Matter標準的系統。
- 如果透過遙控器或IKEA Home smart應用程式調整燈光設定，燈具在關閉後再次開啟時，設定將維持不變。
- 恢復原廠設定將清除所有燈光預設與相關資料。
- 如果產品有連接IKEA Home smart系統，IKEA Home smart應用程式將能提供額外功能。
- 如果產品有連接其他使用Matter標準的的智慧系統，可向製造商查詢可提供的功能。
- 這產品使用Thread科技和其他產品智慧產品進行通訊。需要Thread網絡核心來連接Matter系統。許多智慧產品或橋接器，均內置有Thread網絡核心。
- 將Matter認證產品連接至智慧系統時，建議使用支援2.4GHz頻段的路由器。
- 不同的建築材料和產品放置的位置將影響無線連接範圍。

安全及法規

警告

- 只供室內乾燥地方使用。
- 如果發現受損，請丟棄產品。
- 切勿將其浸泡於水或其他液體中。
- 務必看顧孩子，確保他們不會將產品當作玩具。
- 切勿使用電量不足或已耗盡的電池。
- 請依照電池的正負極標示(+/-)正確安裝電池。
- 請勿混合使用不同容量、類型或日期標誌的電池。
- 使用不合適的電池類型，可能會引致火災或爆炸。
- 請依當地法規妥善回收使用過的電池
- 操作溫度：5° C 至 35° C (41° F 至 95° F)

技術規格

VARMBLIXT

燈具型式：VARMBLIXT 吊燈 46 智慧 無線調光

類型：E2516

輸入：100 - 240 V~, 10 W

最高流明輸出：800 流明

工作頻率：2400 - 2483.5兆赫

無線電最大範圍：10公尺(露天環境)

技術規格

產品名稱：遙控器

型號：BILRESA遙控器 智慧/滾輪

輸入：2 x AAA/HR03

範圍：10公尺(無遮擋物件)

工作頻率：2402 - 2480 MHz

建議電池型號

LADDA HR03 充電電池。

委製商：IKEA of Sweden AB


地址：Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN

注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



垃圾桶畫叉圖表示產品不可當作家庭廢棄物丟棄。產品須依當地廢棄物規定丟棄處理。與家庭廢棄物分開擺放，可幫助減少送往焚化爐或掩埋場的廢棄物數量，並降低可能危害人體健康和環境的機會。請向IKEA客服部取得更多相關資訊。



제품 설명

이 이케아 스마트 제품은 미리 페어링되어 있어, 스마트 시스템 없이도 바로 사용할 수 있습니다. 제품은 Matter 인증을 받았으며, 이케아 홈스마트 시스템 또는 Matter 표준을 사용하는 다른 시스템과 작동됩니다.

시작하기

미리 페어링된 리모컨

램프를 전원에 연결한 뒤 켜주세요. AAA HR03 배터리 2개를 넣어 리모컨을 켭니다. 리모컨의 버튼 1과 버튼 2를 사용하여 램프를 켜거나 끄고, 밝기를 조절하거나 색상을 변경합니다.

이케아 홈스마트 시스템에서 작동

이케아 홈스마트 시스템에 연결하려면 이케아 허브와 이케아 홈스마트 앱이 필요합니다.

1. 램프를 전원에 연결한 뒤 켜주세요. 이케아 홈스마트 시스템과 연결할 수 있도록 15분 동안 페어링 모드로 자동으로 들어갑니다.
2. 포장에 있는 노란색 커버의 QR 코드를 스캔한 후, 이케아 홈스마트 앱에 액세스하고 램프를 연결합니다. 앱의 안내에 따라, 지침 및 관리방법의 앞면에 있거나 제품에 인쇄된 Matter 로고 QR 코드를 스캔합니다.
3. AAA HR03 배터리 2개를 넣어 리모컨을 켭니다. 이케아 홈스마트 시스템과 연결할 수 있도록 15분 동안 리모컨이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다. 앱에서, 지침 및 관리방법의 앞면에 있거나 제품에 인쇄된 Matter 로고 QR 코드를 스캔하여 연결합니다.

제품을 한동안 사용하지 않았다면, 램프를 껐다 켜거나 리모컨의 시스템 버튼을 눌러 다시 페어링 모드로 전환하세요.

Matter 인증 스마트 시스템 사용

Matter 표준을 사용하는 스마트 시스템에 연결하려면 동일한 제조업체의 허브와 앱이 필요합니다.

1. 램프를 전원에 연결한 뒤 켜주세요. Matter 인증 스마트 시스템과 연결할 수 있도록 15분 동안 페어링 모드로 자동으로 들어갑니다.
2. 스마트홈 제조업체 앱의 안내에 따라, 지침 및 관리방법의 앞면에 있거나 제품에 인쇄된 Matter 로고 QR 코드를 스캔합니다.
3. AAA HR03 배터리 2개를 넣어 리모컨을 켭니다. Matter 인증 시스템과 연결할 수 있도록 15분 동안 리모컨이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다. 앱에서, 지침 및 관리방법의 앞면에 있거나 제품에 인쇄된 Matter 로고 QR 코드를 스캔하여 연결합니다.

제품을 한동안 사용하지 않았다면, 램프를 껐다 켜거나 리모컨의 시스템 버튼을 눌러 다시 페어링 모드로 전환하세요.

제품 사용하기

초기화(1)

눌렀다가 떼면 초기화됩니다.

버튼 1(2) 및 버튼 2(3)

한 번 누르면 램프가 켜지거나 꺼지고, 두 번 누르면 색상이 바뀌고, 길게 누르면 밝기를 조절할 수 있습니다.

시스템 버튼 (4)

눌러서 리모컨을 페어링 모드로 전환하거나 재설정합니다.

페어링 모드

램프와 리모컨을 이케아 홈스마트 시스템에 연결하거나, Matter 표준을 사용하는 시스템에 연결하거나, 서로 직접 페어링하려면 램프와 리모컨이 켜져 있고 페어링 모드에 있어야 합니다.

이케아 홈스마트 시스템이나 Matter 표준을 사용하는 시스템에 연결하려면 램프의 불을 켜고 리모컨의 시스템 버튼을 눌러 제품을 페어링 모드로 전환합니다. 페어링은 15분 동안 활성화됩니다. 스마트홈 제조업체 앱의 페어링 지침을 따르세요. 연결되면 램프와 리모컨의 LED 표시등이 두 번 깜박입니다. 한 번에 하나의 제품을 연결하세요.

서로 직접 페어링하려면 리모컨의 시스템 버튼을 빠르게 4번 누른 후, 리모컨을 페어링할 램프에서 5cm 이내로 가까이 두세요. 리모컨의 페어링 모드가 30초 동안 활성화됩니다. 연결되면 램프와 리모컨의 LED 표시등이 두 번 깜박입니다. 참고로, 램프는 전원이 켜지면 항상 페어링 모드로 유지되어 언제든지 리모컨과 직접 페어링할 수 있습니다.

리모컨 하나로 이케아 스마트 제품을 최대 10개까지 직접 페어링하여 제어할 수 있습니다. 페어링하려는 제품들이 가까이 있을 경우, 다음 제품을 추가할 때 이미 연결한 제품은 전원을 끄고 연결을 해제하세요.

배터리 관리

배터리가 부족한 경우 아무 버튼이나 누르면 빨간색 LED 표시등이 깜박입니다. 리모컨을 이케아 홈스마트 시스템에 연결한 경우, 배터리 상태가 이케아 홈스마트 앱에도 표시됩니다. 일반적으로 새 LADDA 라다 AAA HR03 배터리 2개로 리모컨을 24개월 동안 사용할 수 있습니다.

공장 초기화

램프를 초기화하려면 핀을 핀홀에 밀어 넣었다가 빼내 주세요. 램프가 두 번 깜박이면 초기화가 완료된 것입니다. 리모컨을 초기화하려면 시스템 버튼을 10초간 누르고 있거나 빨간색 LED 표시등이 깜박이지 않을 때까지 누르고 있으세요. 그러면 이전 데이터가 삭제되고 기존 연결이 제거됩니다. 제품이 자동으로 재시작되며, 15분 동안 스마트 시스템과 페어링할 수 있는 상태가 됩니다. 램프가 어떤 스마트 시스템에도 연결되어 있지 않다면, 언제든지 리모컨과 직접 페어링할 수 있도록 페어링 모드가 계속 유지됩니다.

취급주의사항

제품을 청소하려면 마른 천을 사용해 주세요.

참고 사항

- 제품은 서로 직접 페어링하거나, 이케아 홈스마트 시스템 또는 Matter 표준을 사용하는 다른 시스템에 연결할 수 있습니다. 한 번에 하나의 연결 방법만 사용할 수 있습니다.
- QR 코드는 제품마다 고유합니다.
- 나중에 참고할 수 있도록 지침 및 관리방법을 보관해 주세요. 이케아 홈스마트 시스템이나 Matter 표준을 사용하는 다른 시스템에 제품을 연결하는 데 필요한 Matter 로고 QR 코드가 포함되어 있습니다.
- 리모컨이나 이케아 홈스마트 앱으로 조명 설정을 변경하면, 램프를 껐다 켜도 설정이 그대로 유지됩니다.
- 램프를 공장 초기화하면 모든 사전 설정된 조명 및 기타 데이터가 삭제됩니다.
- 제품을 이케아 홈스마트 시스템에 연결하면 이케아 홈스마트 앱에서 추가 기능을 사용할 수 있습니다.
- 제품을 Matter 표준을 사용하는 다른 스마트 시스템에 연결한 경우, 제조업체에 사용 가능한 기능을 확인하세요.
- 이 제품은 Thread 기술을 사용하여 다른 스마트 제품과 통신합니다. Matter 시스템에 연결하려면 Thread 보더 라우터가 필요합니다. 많은 스마트 제품이나 허브에는 Thread 보더 라우터가 내장되어 있습니다.
- Matter 인증 제품을 스마트 시스템에 연결하려면 2.4GHz 대역에서 작동하는 라우터를 사용하는 것이 좋습니다.
- 건축 자재의 종류나 제품의 설치 위치에 따라 무선 연결 범위에 영향을 줄 수 있습니다.

안전/규정 준수

경고

- 건조한 실내에서만 사용하세요.
- 손상된 제품은 폐기하세요.
- 물이나 액체에 담그지 마세요.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의해주세요.
- 충전량이 부족하거나 방전된 배터리는 사용하지 마세요.
- 배터리는 항상 '+/-' 방향에 맞춰 끼워 넣으세요.
- 용량, 유형 또는 날짜 스펙트가 다른 건전지를 함께 사용하지 마세요.
- 잘못된 종류의 배터리로 교체할 경우 화재나 폭발 위험이 있습니다.
- 사용한 배터리는 현지 폐기물 환경 규정에 따라 재활용을 위해 배출해야 합니다.
- 작동 온도: 5° C - 35° C (41° F - 95° F).

기술 정보

VARMBLIXT

유형: E2516

입력: 100 - 240 V~, 10 W

최대 루멘 출력: 800lm

작동 주파수: 2400 - 2483.5MHz

무선 범위: 장애물이 없는 상태에서 10m

BILRESA

유형: E2489

입력: 2 x AAA/HR03

범위: 장애물이 없는 상태에서 10 m

작동 주파수: 2402 - 2480 MHz

유형: E2622

입력: 2 x AAA/HR03

범위: 장애물이 없는 상태에서 10 m

작동 주파수: 2402 - 2480 MHz

전장 배터리 유형


LADDA 라다 AAA HR03 충전식 배터리.

제조업체: IKEA of Sweden AB

주소: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



바퀴달린 통과 엑스표시는 제품을 일반 가정용 쓰레기와는 분리하여 배출해야 한다는 것을 알려주는 표시입니다. 거주 지역의 분리 배출관련 환경 규정에 따라 재활용을 해야 하는 제품입니다. 이렇게 표시된 제품들을 일반 가정용 쓰레기와 구분하는 작업을 통해, 소각장이나 매립지로 보내는 쓰레기의 양을 줄이는 데 기여하고, 인류의 건강과 환경에 미치는 잠재적인 악영향을 최소화할 수 있습니다. 자세한 사항은 이케아 매장으로 문의해 주세요.



製品の説明

このイケアのスマート製品はペアリング済みの状態に設定されているので、スマートシステムなしで使い始められます。なお、本製品はMatter規格に準拠しており、IKEA Home smartシステムまたはMatter規格を採用するほかのスマートシステムで操作できます。

ご使用になる前に

あらかじめペアリングされたリモコンの場合

ランプを主電源に接続し、スイッチをONにします。単4形電池（AAA/HR03）2本を入れて、リモコンをONにします。リモコンのボタン1とボタン2を使って、ランプのON/OFFの切り替えや、明るさや色を調節します。

IKEA Home smartシステムに接続する

IKEA Home smartシステムに接続するには、イケアのハブとIKEA Home smartアプリが必要です。

1. ランプを主電源に接続し、スイッチをONにします。自動的に15分間ペアリングモードになり、IKEA Home smartシステムに接続できるようになります。
2. パッケージ内の黄色のカバーにある2次元コードをスキャンし、IKEA Home smartアプリにアクセスし、ランプに接続します。アプリの指示に従って、「使い方&お手入れ方法」の表紙または接続する製品上にあるMatterロゴの付いた2次元コードをスキャンします。
3. 単4形電池（AAA/HR03）2本を入れて、リモコンをONにします。自動的に15分間ペアリングモードになり、IKEA Home smartシステムに接続できるようになります。アプリで、「使い方&お手入れ方法」の表紙または接続する製品上にあるMatterロゴの付いた2次元コードをスキャンします。

製品がしばらく使用されていない場合は、ランプの電源をいったん切ってから入れ直すか、リモコンのシステムボタンを押して、ペアリングモードに戻します。

Matter規格に準拠するスマートシステムを使用する場合

Matter規格を採用するスマートシステムに接続するには、同じメーカーのハブとアプリが必要です。

1. ランプを主電源に接続し、スイッチをONにします。自動的に15分間ペアリングモードになり、Matter規格のスマートシステムに接続できるようになります。
2. スマートホームメーカーのアプリの指示に従って、「使い方&お手入れ方法」の表紙または製品上にあるMatterロゴの付いたQRコードをスキャンします。
3. 単4形電池（AAA/HR03）2本を入れて、リモコンをONにします。自動的に15分間ペアリングモードになり、Matter規格のシステムに接続できるようになります。アプリで、「使い方&お手入れ方法」の表紙または接続する製品上にあるMatterロゴの付いた2次元コードをスキャンします。

製品がしばらく使用されていない場合は、ランプの電源をいったん切ってから入れ直すか、リモコンのシステムボタンを押して、ペアリングモードに戻します。

製品の使用

リセット (1)

押して放すとリセットされます。

ボタン1 (2) とボタン2 (3)

1回押すとランプのON/OFFが切り替わり、2回押すと色が変わり、長押しすると調光できます。

システムボタン (4)

押すとリモコンがペアリングモードになる、またはリセットされます。

ペアリングモード

IKEA Home smartシステムもしくはMatter規格に準拠したシステムに接続する、または相互に直接ペアリングするには、ランプとリモコンの電源を入れ、ペアリングモードにする必要があります。

IKEA Home smartシステムまたはMatter規格に準拠したシステムに接続するには、ランプのスイッチを入れ、リモコンのシステムボタンを押してそれぞれペアリングモードにします。15分間ペアリングモードになります。スマートホームメーカーのアプリの指示に従ってください。接続すると、ランプとリモコンのLEDライトが2回点滅します。ペアリングは一度に1つずつ行ってください。

相互に直接ペアリングするには、リモコンのシステムボタンをすばやく4回押し、ペアリングするランプから5cm以内にリモコンを近づけます。リモコンが30秒間、ペアリングモードになります。接続すると、ランプとリモコンのLEDライトが2回点滅します。なお、ランプは電源を入れるとペアリングモードのままになり、いつでもリモコンと直接ペアリング接続できるようになります。

イケアのスマート製品は、直接ペアリングすることで、1台のリモコンで最大10台まで操作できます。ペアリングする製品同士が近くにある場合に新しく製品を追加する際は、既に接続されている製品をOFFにして接続を切ってください。

電池交換の目安

電池残量が少なくなると、どのボタンを押しても、赤いLEDライトが点滅します。リモコンをIKEA Home smartシステムに接続している場合は、IKEA Home smartアプリにも電池残量が表示されます。このリモコンは新品のLADDA/ラッタAAA HR03（単4形充電池）2本で約24ヶ月間使用でき、この期間が電池交換の目安です。

工場出荷時の設定にリセットする

ランプをリセットするには、ピンホールにピンを押し込んで抜きます。ランプが2回点滅すればリセット完了です。リモコンをリセットするには、システムボタンを10秒間、または赤いLEDの点滅が止まるまで長押しします。これにより、古いデータがクリアされ、既存の接続が削除されます。製品は自動的に再起動し、15分間スマートシステムとのペアリングが可能になります。ランプがどのスマートシステムにも接続されていない場合は、ペアリングモードのままになり、いつでもリモコンとの直接ペアリング接続が可能になります。

お手入れ方法

お手入れの際は乾いた布で拭いてください。

お役立ち情報

- 製品同士を相互に直接ペアリングすることも、IKEA Home smartシステムやMatter規格に準拠したシステムに接続することもできます。一度に使用できる接続方法は1つだけです。
- 二次元コードは製品ごとに異なります。
- この「使い方 & お手入れ方法」の説明書は、必要などときにご覧いただけるよう大切に保管してください。これには、製品をIKEA Home smartシステムやMatter規格に準拠したシステムに接続するために必要な、Matterロゴ付きの二次元コードが記載されています。
- リモコンまたはIKEA Home smartアプリを使用して照明設定を調整した場合、ランプをOFFにして再びONにしても設定は維持されます。
- ランプを工場出荷時の設定にリセットすると、プリセットされた照明データやその他のデータがすべて消去されます。
- 本製品をIKEA Home smartシステムに接続している場合は、IKEA Home smartアプリで追加機能を利用できます。
- 本製品をMatter規格に準拠したスマートシステムに接続している場合、利用可能な機能については製造元に確認してください。
- 本製品はThreadテクノロジーを使用して他のスマート製品と通信します。Matterシステムに接続するには、Threadボーダールーターが必要です。多くのスマート製品やハブには、Threadボーダールーターが内蔵されています。
- Matter規格に準拠した製品をスマートシステムに接続するには、2.4GHz帯で動作するルーターの使用を推奨します。
- ワイヤレス（無線）接続範囲は、建物の材質や製品の設置場所によっても変わります。

安全性 & コンプライアンス

警告

- 屋内の乾燥した場所でのみ使用してください。
- 破損した場合には、すぐに使用を中止し、製品を廃棄してください。
- 水などの液体がかからないよう注意してください。
- お子さまが本製品で遊ばないようにご注意ください。
- 充電残量が少ない電池や空の電池は使用しないでください。
- 必ず、プラス極とマイナス極の表示に従って電池を挿入してください。
- 容量や種類、製造年月の異なる電池を交えて使用しないでください。
- 指定以外の電池を使用すると、火災または爆発のおそれがあります。
- 使用済み電池は、お住まいの地域の分別ルールに従ってリサイクルに出してください。
- 動作温度：5° C - 35° C（41° F - 95° F）

テクニカルデータ

VARMBLIXT

品名・型式：E2516

入力：100 - 240 V~, 10 W

最大ルーメン出力：800lm

動作周波数：2400 - 2483.5MHz

無線到達距離：障害物のない空間で10m

BILRESA

タイプ：E2489

入力：2 x AAA/HR03

到達距離：障害物のない空間で10 m。

動作周波数：2402 - 2480MHz

タイプ：E2622

入力：2 x AAA/HR03

到達距離：障害物のない空間で10 m。

動作周波数：2402 - 2480MHz

推奨電池


LADDA/ラッタ 充電式電池 単3形（AAA HR03）

製造業者：IKEA of Sweden AB

住所：Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



「Crossed-out wheeled bin」マークは、廃棄する際に一般の家庭ゴミと区別する必要があることを意味しています。このマークの付いた製品は、お住まいの地域の分別ルールに従ってリサイクルに出してください。一般の家庭ゴミと分けてリサイクルすることで、焼却炉やゴミ埋め立て施設に持ち込まれるゴミの量を削減できるうえ、健康や環境への潜在的な負荷を軽減できます。詳しくは、お近くのイケアストアにお問い合わせください。



Deskripsi produk

Produk pintar dari IKEA ini sudah dipasang sebelumnya dan siap digunakan tanpa smart system. Perhatikan, produk-produk ini telah bersertifikasi Matter dan dapat digunakan dengan IKEA Home Smart System atau sistem lain yang menggunakan standar Matter.

Mulai

Dengan remote control yang sudah dipasang

Hubungkan lampu ke sumber listrik dan nyalakan. Nyalakan remote control dengan memasukkan 2 x baterai AAA HR03. Gunakan Tombol 1 dan Tombol 2 pada remote untuk menyalakan atau mematikan lampu, mengatur kecerahan, atau mengubah warna.

Dengan IKEA Home smart system

Untuk menyambung ke IKEA Home smart system, diperlukan hub dari IKEA dan aplikasi IKEA Home smart system.

1. Hubungkan lampu ke sumber listrik dan nyalakan. Perangkat ini akan secara otomatis masuk ke mode pemasangan selama 15 menit untuk memungkinkan koneksi ke sistem pintar IKEA Home.
2. Pindai kode QR dari sampul kuning pada kemasan untuk mengakses aplikasi IKEA Home Smart dan menghubungkan lampu. Ikuti petunjuk dalam aplikasi, pindai kode QR dengan logo Matter yang terdapat di bagian depan petunjuk penggunaan dan perawatan atau yang dicetak pada produk.
3. Nyalakan remote control dengan memasukkan 2 x baterai AAA HR03. Remote akan secara otomatis masuk ke mode pemasangan selama 15 menit untuk memungkinkan koneksi ke sistem pintar IKEA Home. Di dalam aplikasi, pindai kode QR dengan logo Matter yang terdapat di bagian depan petunjuk penggunaan dan perawatan atau yang dicetak pada produk untuk terhubung.

Jika produk telah tidak digunakan dalam waktu lama, matikan lampu dan nyalakan kembali, atau tekan tombol sistem pada remote control untuk mengembalikan produk ke mode pemasangan.

Dengan sistem pintar bersertifikasi Matter

Untuk terhubung ke sistem pintar yang menggunakan standar Matter, diperlukan hub dan aplikasi dari produsen yang sama.

1. Hubungkan lampu ke sumber listrik dan nyalakan. Perangkat ini akan secara otomatis masuk ke mode pemasangan selama 15 menit untuk memungkinkan koneksi ke sistem pintar yang bersertifikasi Matter.
2. Ikuti petunjuk dalam aplikasi pabrik rumah pintar dan pindai kode QR dengan logo Matter yang terdapat di bagian depan Panduan Perawatan dan Pemeliharaan atau yang dicetak pada produk.
3. Nyalakan remote control dengan memasukkan 2 x baterai AAA HR03. Remote akan secara otomatis masuk ke mode pemasangan selama 15 menit untuk memungkinkan koneksi ke sistem yang bersertifikasi Matter. Di dalam aplikasi, pindai kode QR dengan logo Matter yang terdapat di bagian depan petunjuk penggunaan dan perawatan atau yang dicetak pada produk untuk terhubung.

Jika produk telah tidak digunakan dalam waktu lama, matikan lampu dan nyalakan kembali, atau tekan tombol sistem pada remote control untuk mengembalikan produk ke mode pemasangan.

Menggunakan produk

Reset (1)

Tekan dan lepaskan untuk mereset.

Tombol 1 (2) dan Tombol 2 (3)

Tekan sekali untuk menyalakan atau mematikan lampu, tekan dua kali untuk mengganti warna, dan tekan lama untuk mengatur kecerahan.

Tombol sistem (4)

Tekan untuk mengalihkan remote control ke mode pemasangan atau untuk mengatur ulang.

Mode pemasangan

Lampu dan remote control harus dinyalakan dan berada dalam mode pemasangan untuk terhubung ke IKEA Home smart system atau sistem lain yang menggunakan standar Matter, atau untuk dipasangkan langsung satu sama lain.

Untuk terhubung ke IKEA Home smart system atau sistem lain yang menggunakan standar Matter, nyalakan lampu dan tekan tombol sistem pada remote control untuk memasukkan produk ke mode pemasangan. Pemasangan akan terbuka selama 15 menit. Ikuti petunjuk pemasangan yang terdapat di aplikasi pabrik perangkat rumah pintar. Lampu dan lampu LED pada remote akan berkedip dua kali setelah terhubung. Hubungkan satu produk pada satu waktu.

Untuk menghubungkan secara langsung satu sama lain, tekan tombol sistem pada remote secara cepat sebanyak 4 kali dan tahan tombol tersebut dalam jarak 5 cm dari lampu yang akan dihubungkan. Mode pemasangan pada remote akan terbuka selama 30 detik. Lampu dan lampu LED pada remote akan berkedip dua kali setelah terhubung. Perhatikan, lampu akan tetap berada dalam mode pemasangan setelah dinyalakan untuk memungkinkan koneksi pemasangan langsung dengan remote control kapan saja.

Sebagai catatan, maksimal 10 produk pintar dari IKEA dapat dikontrol dengan satu remote dengan cara memasangkannya secara langsung. Jika produk yang akan dipasangkan saling berdekatan, matikan dan lepaskan produk yang sudah tersambung saat menambahkan produk berikutnya.

Perawatan baterai

Apabila baterai hampir habis, lampu LED merah akan berkedip dua kali ketika tombol apa pun ditekan. Jika remote control terhubung ke sistem pintar IKEA Home, status baterai juga akan ditampilkan di aplikasi pintar IKEA Home. 2 x baterai LADDA AAA HR03 baru biasanya akan memberi daya pada remote selama 24 bulan sebelum perlu diganti.

Setelan ulang pabrik

Untuk mereset lampu, masukkan pin ke dalam lubang, kemudian lepaskan. Lampu akan berkedip dua kali untuk mengonfirmasi reset. Untuk mereset remote control, tekan dan tahan tombol sistem selama 10 detik atau hingga lampu LED merah berhenti berkedip. Ini akan menghapus data lama dan menghapus semua koneksi yang ada. Produk-produk tersebut akan secara otomatis restart dan tersedia untuk dipasangkan dengan sistem pintar selama 15 menit. Jika lampu tidak terhubung ke sistem pintar apa pun, lampu akan tetap berada dalam mode pemasangan untuk memungkinkan koneksi pemasangan langsung dengan remote control kapan saja.

PETUNJUK PEMELIHARAAN

Untuk membersihkan produk, lap dengan lap kering.

Penting untuk diketahui

- Produk-produk ini dapat dipasangkan langsung satu sama lain atau dihubungkan ke sistem pintar IKEA Home atau sistem lain yang menggunakan standar Matter. Hanya satu metode koneksi yang dapat digunakan pada satu waktu.
- Kode QR unik untuk setiap produk.
- Simpan petunjuk perawatan dan saran ini untuk referensi di masa mendatang. Kode QR dengan logo Matter yang diperlukan untuk menghubungkan produk ke sistem IKEA Home Smart atau sistem lain yang menggunakan standar Matter.
- Jika pengaturan cahaya disesuaikan menggunakan remote control atau aplikasi IKEA Home smart, pengaturan tersebut akan tetap sama saat lampu dimatikan dan dinyalakan kembali.
- Mengembalikan pengaturan pabrik pada lampu akan menghapus semua pengaturan pencahayaan yang telah disimpan atau data lainnya.

- Jika produk terhubung ke sistem pintar IKEA Home, fitur tambahan tersedia di aplikasi pintar IKEA Home.
- Jika produk terhubung ke sistem pintar lain yang menggunakan standar Matter, tanyakan kepada produsen untuk mengetahui fitur yang tersedia.
- Produk ini menggunakan teknologi Thread untuk berkomunikasi dengan produk pintar lainnya. Router perbatasan Thread diperlukan untuk terhubung ke sistem Matter. Banyak produk pintar atau hub, memiliki router perbatasan Thread di dalamnya.
- Untuk menghubungkan produk yang bersertifikat Matter ke sistem pintar, disarankan menggunakan router yang beroperasi pada band 2,4GHz.
- Bahan bangunan dan penempatan produk yang berbeda dapat memengaruhi jangkauan konektivitas nirkabel.

Keamanan dan kepatuhan

PENTING

- Hanya gunakan di dalam ruangan di area kering.
- Buang produk jika rusak.
- Jangan pernah merendammnya di dalam air atau cairan lainnya.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan produk.
- Jangan gunakan baterai yang lemah dan dalam kondisi yang kosong.
- Selalu masukkan baterai sesuai dengan indikasi polaritas (+/-).
- Jangan mencampur baterai dengan kapasitas, tipe atau cap tanggal yang berbeda.
- Ada risiko kebakaran atau ledakan jika salah satu baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Baterai yang akan didaur ulang harus sesuai dengan regulasi lingkungan setempat untuk pembuangan limbah.
- Suhu pengoperasian: 5° C hingga 35° C (41° F hingga 95° F).

Data teknis

VARMBLIXT

Type: E2516

Input: 100 - 240 V~, 10 W

Output lumen maksimum: 800 lm

Frekuensi operasi: 2400 - 2483,5 MHz

Jangkauan sinyal: 10 m di udara terbuka.

BILRESA

Type: E2489

Masukan: 2 x AAA/HR03

Jangkauan: 10 m di udara terbuka.

Frekuensi operasi: 2402 - 2480 MHz

Type: E2622

Masukan: 2 x AAA/HR03

Jangkauan: 10 m di udara terbuka.

Frekuensi operasi: 2402 - 2480 MHz

Jenis baterai yang direkomendasikan


Baterai isi ulang LADDA AAA HR03.

Pabrikasi: IKEA of Sweden AB

Alamat: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDIA



Simbol roda bin bertanda silang menunjukkan bahwa item tersebut harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Item ini harus diserahkan untuk daur ulang sesuai dengan peraturan lingkungan setempat untuk pembuangan limbah. Dengan memisahkan item yang ditandai dari limbah rumah tangga, anda akan membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke insinerator atau isi tanah dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi toko IKEA.



Keterangan produk

Produk pintar daripada IKEA ini telah digandingkan terlebih dahulu dan sedia untuk digunakan tanpa sistem pintar. Produk pintar ini diperakui Matter dan berfungsi dengan sistem IKEA Home smart atau mana-mana sistem lain yang menggunakan standard Matter.

Langkah permulaan

Dengan alat kawalan jauh sebelum berpasangan

Sambungkan lampu ke sesalur dan hidupkannya. Hidupkan alat kawalan jauh dengan memasukkan 2 x bateri AAA HR03. Gunakan Butang 1 dan Butang 2 pada alat kawalan jauh untuk menghidupkan atau mematikan lampu, memalapkan atau menukar warna.

Dengan sistem IKEA Home smart.

Untuk menyambung kepada sistem IKEA Home smart, hab daripada IKEA dan aplikasi IKEA Home smart diperlukan.

1. Sambungkan lampu ke sesalur dan hidupkannya. Ia akan beralih ke mod berpasangan secara automatik selama 15 minit bagi membolehkan sambungan ke sistem IKEA Home smart.
2. Imbas Kod QR dari penutup kuning dalam pembungkusan untuk mengakses aplikasi IKEA Home smart dan menyambung lampu. Ikut arahan dalam aplikasi, imbas Kod QR dengan logo Matter dari bahagian hadapan Arahan Nasihat & Penjagaan atau yang dicetak pada produk.
3. Hidupkan alat kawalan jauh dengan memasukkan 2 x bateri AAA HR03. Alat kawalan jauh akan beralih ke mod berpasangan secara automatik selama 15 minit bagi membolehkan sambungan ke sistem IKEA Home smart. Dalam aplikasi, imbas Kod QR dengan logo Matter dari bahagian hadapan Arahan Nasihat & Penjagaan atau yang dicetak pada produk untuk menyambung.

Jika produk melahu untuk seketika, matikan lampu dan hidupkan semula atau tekan butang sistem pada alat kawalan jauh untuk mengembalikannya ke mod berpasangan.

Dengan sistem pintar yang diperakui oleh Matter

Untuk menyambung kepada sistem pintar yang menggunakan standard Matter, hab dan aplikasi daripada pengeluar yang sama diperlukan.

1. Sambungkan lampu ke sesalur dan hidupkannya. Ia akan beralih ke mod berpasangan secara automatik selama 15 minit bagi membolehkan sambungan ke sistem IKEA Home smart.
2. Ikut arahan dalam aplikasi pengeluar rumah pintar dan imbas Kod QR dengan logo Matter dari bahagian hadapan Arahan Nasihat & Penjagaan atau yang dicetak pada produk.
3. Hidupkan alat kawalan jauh dengan memasukkan 2 x bateri AAA HR03. Alat kawalan jauh akan beralih ke mod berpasangan secara automatik selama 15 minit bagi membolehkan sambungan ke sistem diperakui Matter. Dalam aplikasi, imbas Kod QR dengan logo Matter dari bahagian hadapan Arahan Nasihat & Penjagaan atau yang dicetak pada produk untuk menyambung.

Jika produk melahu untuk seketika, matikan lampu dan hidupkan semula atau tekan butang sistem pada alat kawalan jauh untuk mengembalikannya ke mod berpasangan.

Menggunakan produk

Mengeset semula (1)

Tolak dan lepaskan untuk mengeset semula.

Butang 1 (2) dan Butang 2 (3)

Tekan sekali untuk menghidupkan atau mematikan lampu, tekan dua kali untuk menukar warna dan tekan lama untuk malap.

Butang sistem (4)

Tekan untuk memasukkan penerima kepada mod berpasangan atau untuk menetapkan semula.

Mod berpasangan

Lampu dan alat kawalan jauh perlu dihidupkan dan dalam mod berpasangan untuk disambungkan ke sistem IKEA Home smart atau mana-mana sistem yang menggunakan standard Matter atau untuk berpasangan langsung antara satu sama lain.

Untuk disambungkan ke sistem IKEA Home smart atau sistem lain yang menggunakan standard Matter, hidupkan cahaya lampu dan tekan butang sistem pada alat kawalan jauh untuk produk beralih ke mod berpasangan. Berpasangan akan dibuka selama 15 minit. Ikut arahan berpasangan dalam aplikasi pengeluar rumah pintar. Lampu dan cahaya LED pada alat kawalan jauh akan berkelip-kelip dua kali sebaik sahaja disambungkan. Menyambungkan satu produk pada satu-satu masa.

Untuk berpasangan langsung antara satu sama lain, tekan pantas butang sistem pada alat kawalan jauh 4 kali dan tahaninya dalam lingkungan 5 cm dari lampu yang sepatutnya digandingkan dengannya. Mod berpasangan pada alat kawalan jauh akan dibuka selama 30 saat. Lampu dan cahaya LED pada alat kawalan jauh akan berkelip-kelip dua kali sebaik sahaja disambungkan. Ambil perhatian, lampu akan kekal dalam mod berpasangan sebaik sahaja ia dihidupkan bagi membolehkan sambungan berpasangan langsung dengan alat kawalan jauh pada bila-bila masa.

Ambil perhatian, maksimum 10 produk pintar daripada IKEA boleh dikawal dengan satu alat kawalan jauh dengan berpasangan terus. Jika produk yang dimaksudkan untuk berpasangan rapat bersama-sama, matikan dan putus sambungan yang telah disambungkan di samping menambah produk seterusnya.

Penjagaan bateri

Apabila bateri lemah, cahaya LED merah akan berkedip-kedip dua kali apabila mana-mana butang ditekan. Jika alat kawalan jauh disambungkan kepada sistem IKEA Home smart, status bateri akan turut terapar dalam aplikasi IKEA Home smart. 2 x bateri LADDA AAA HR03 baharu biasanya akan menghidupkan alat kawalan jauh selama 24 bulan sebelum ia perlu ditukar.

Pemformatan

Untuk mengeset semula lampu, tolak pin ke dalam lubang jarum dan lepaskan. Lampu akan berkelip-kelip dua kali bagi mengesahkan pengesetan semula. Untuk mengeset semula alat kawalan jauh, tekan dan tahan butang sistem selama 10 saat atau sehingga cahaya LED merah berhenti berkelip-kelip. Ini akan memadamkan data lama dan menyingkirkan sebarang sambungan sedia ada. Produk akan mula semula secara automatik dan tersedia ada untuk berpasangan dengan sistem pintar selama 15 minit. Jika lampu tidak disambungkan pada mana-mana sistem pintar, ia akan kekal dalam mod berpasangan bagi membolehkan sambungan berpasangan langsung dengan alat kawalan jauh pada bila-bila masa.

ARAHAN PENJAGAAN

Untuk membersihkan produk, kesat dengan kain kering.

Maklumat memanfaatkan

- Produk-produk ini boleh berpasangan langsung antara satu sama lain atau disambungkan pada sistem pintar IKEA Home atau mana-mana sistem lain yang menggunakan standard Matter. Hanya satu kaedah sambungan sahaja yang boleh digunakan pada satu-satu masa.
- Kod QR adalah unik bagi setiap produk.
- Simpan Arahan Nasihat & Penjagaan untuk rujukan pada masa hadapan. Ia mengandungi Kod QR dengan logo Matter yang diperlukan untuk menyambung produk ke sistem IKEA Home smart atau mana-mana sistem lain yang menggunakan standard Matter.
- Jika tetapan lampu dilaraskan menggunakan alat kawalan jauh atau aplikasi IKEA Home smart, ia akan kekal sama apabila lampu dimatikan dan dihidupkan semula.
- Pemformatan mengeset semula lampu akan memadamkan sebarang pencahayaan praset atau data lain.

- Jika produk disambungkan kepada sistem IKEA Home smart, ciri-ciri tambahan tersedia ada dalam aplikasi IKEA Home smart.
- Jika produk disambungkan kepada sistem pintar lain yang menggunakan standard Matter, periksa dengan pengilang untuk ciri-ciri yang tersedia ada.
- Produk ini menggunakan teknologi Jalur untuk berkomunikasi dengan produk pintar lain. Penghala sempadan Jalur diperlukan untuk disambungkan kepada sistem Matter. Banyak produk atau hab pintar, mempunyai penghala sempadan Jalur terbina dalam.
- Untuk menyambung produk yang diperakui Matter ke sistem pintar, penghala yang beroperasi pada jalur 2.4GHz adalah disyorkan.
- Bahan binaan dan perletakan unit yang berbeza-beza boleh mengesahkan julat penyambungan tanpa wayar.

Keselamatan dan pematuhan

AMARAN

- Gunakan hanya di dalam rumah di kawasan yang kering.
- Buang produk jika rosak.
- Jangan sekali-kali merendam pengecas di dalam air atau cecair lain.
- Kanak-kanak perlu diawasi bagi memastikan yang mereka tidak bermain dengan produk.
- Jangan gunakan bateri yang lemah atau kosong semasa pengecasan.
- Sentiasa masukkan bateri mengikut penunjuk kekutuban (+/-).
- Jangan campur bateri dengan kapasiti, jenis atau cap tarikh yang berbeza-beza.
- Risiko kebakaran atau letupan jika mana-mana bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul.
- Bateri harus diserahkan untuk pengitaran semula mengikut peraturan persekitaran setempat untuk pelupusan sampah.
- Suhu kendalian: 5° C hingga 35° C (41° F hingga 95° F).

Data teknikal

VARMBLIXT

Jenis: E2516

Input: 100 - 240 V~, 10 W

Output lumen maks.: 800 lm

Frekuensi pengendalian: 2400 - 2483.5 MHz

Julat radio: 10 m di kawasan terbuka.

BILRESA

Jenis: E2489

Input: 2 x AAA/HR03

Julat: 10 m di tempat terbuka.

Frekuensi pengendalian: 2402 - 2480 MHz

Jenis: E2622

Input: 2 x AAA/HR03

Julat: 10 m di tempat terbuka.

Frekuensi pengendalian: 2402 - 2480 MHz

Jenis bateri yang disyorkan:

Bateri dapat dicas semula AAA HR03 LADDA.

Pengilang: IKEA of Sweden AB

Alamat: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



Simbol roda berpangkah menunjukkan item ini harus dilupuskan berasingan daripada bahan buangan isi rumah. Item ini sepatutnya diserahkan untuk dikitar semula selaras dengan peraturan alam sekitar tempatan untuk pelupusan sampah. Dengan mengasingkan item bertanda daripada bahan buangan isi rumah, anda akan membantu mengurangkan jumlah buangan yang dihantar ke tapak pelupusan dan meminimumkan kesan negatif yang berpotensi ke atas kesihatan manusia serta alam sekitar. Untuk maklumat lanjut, hubungi gedung IKEA anda.

السلامة والمطابقة مع المقياس

تحذير

- يستخدم فقط في الأماكن الداخلية والجافة.
- تخلص من المنتج في حالة تلفه.
- لا تقم أبداً بغمز المنتج في الماء أو أي سوائل أخرى.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعثرون بالجهاز.
- لا تستخدم البطاريات منخفضة الشحن أو الفارغة.
- قم دائماً بإدخال البطاريات وفقاً للمؤشرات القطبية (+/-).
- لا تخطط بطاريات ذات ساعات أو أنواع أو أختام تواريخ مختلفة.
- خطر حدوث حريق أو انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- يجب تسليم البطاريات لإعادة تدويرها وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات.
- درجة حرارة التشغيل: من 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت).

المواصفات الفنية

VARMBLIXT

E2516

النوع: 10W - 240V-100

خرج اللومن الأقصى: 800 لومن

تردد التشغيل: 2400 - 2483.5 ميغاهيرتز

مدى البث: 10 أمتار في منطقة مفتوحة.

BILRESA

E2489

النوع: 2 x AAA/HR03

الدخل: 2 x AAA/HR03

المدى: 10 أمتار في الهواء الطلق

تردد التشغيل: 2402 - 2480 ميغاهيرتز

النوع: E2622

الدخل: 2 x AAA/HR03

المدى: 10 أمتار في الهواء الطلق

تردد التشغيل: 2402 - 2480 ميغاهيرتز

نوع البطاريات الموصى بها

بطاريات AAA HR03 القابلة لإعادة الشحن.

المصنع: IKEA of Sweden AB

العنوان: Address: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة المحلية للبيئة في التخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة عن النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقلل من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض إيكيا.

نمط الإقران

يجب تشغيل المصباح وجهاز التحكم عن بعد وأن يكونا في نمط الاقتران ليتصلا بنظام IKEA Home smart، أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter أو ليقرنا مباشرة ببعضهما.

لاتصال بنظام IKEA Home smart، أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter، قم بتشغيل المصباح واضغط على زر النظام في جهاز التحكم عن بعد لوضع المنتجات في وضع الاقتران. سيظل نمط الاقتران سارياً لمدة 15 دقيقة. اتبع تعليمات الاقتران في التطبيق الذكي للشركة المصنعة. المصباح ولمبة الليد على جهاز التحكم سيومضان مرتين عند الاتصال. قم بإقران منتج واحد في كل مرة.

لاقتران مباشرةً ببعضهما، اضغط بشكل سريع على زر النظام على جهاز التحكم 4 مرات، وابق جهاز التحكم على بُعد 5 سم من المصباح المُراد إقرانه به. سيظل وضع الاقتران على جهاز التحكم سارياً لمدة 30 ثانية. ملحوظة: سيظل المصباح في وضع الاقتران بمجرد تشغيله، للسماح بالاتصال المباشر بجهاز التحكم عن بُعد في أي وقت.

ملاحظة: يُمكنك التحكم في 10 منتجات ذكية من إيكيا كحد أقصى بجهاز تحكم عن بُعد واحد عن طريق الاقتران المباشر. إذا كانت المنتجات المُراد إقرانها قريبة من بعضها، فقم بإطفاء وفصل المنتجات المتصلة بالفعل عند إضافة المنتج التالي.

العناية بالبطارية

عندما تكون البطارية على وشك النفاد، ستومض لمبة ليد حمراء مرتين عند الضغط على أي زر. إذا كان جهاز التحكم عن بُعد متصلاً بنظام IKEA Home smart، فسيتم عرض حالة البطارية أيضاً في تطبيق IKEA Home smart. عادةً ما تكفي بطاريتان جديدتان من نوع LADDA AAA HR03 لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد لمدة 24 شهراً قبل الحاجة إلى تغييرهما.

ضبط إعدادات المصنع


لإعادة ضبط المصباح، أدخل دوشواً في فتحة الدبوس ثم أخرجه. سيومض المصباح مرتين واحدة للتأكيد على إعادة الضبط. لإعادة ضبط جهاز التحكم، اضغط مطوياً على زر النظام لمدة 10 ثوانٍ أو حتى يتوقف ضوء الليد الأحمر عن الوميض. سيؤدي ذلك إلى حذف البيانات المخزنة وإزالة أي اتصالات موجودة. سيُعاد تشغيل المنتجات تلقائياً وتصبح متاحة للاقتران بنظام ذكي لمدة 15 دقيقة. إذا لم يكن المصباح متصلاً بأي نظام ذكي، فسيظل في وضع الاقتران للسماح بالاتصال المباشر بجهاز التحكم عن بُعد في أي وقت.

تعليمات العناية

لتنظيف المنتج، امسحه بقطعة قماش جافة.

من المفيد معرفته

- يمكن إقران المنتجات ببعضها مباشرةً، أو ربطها بنظام IKEA Home smart أو بأي نظام آخر يستخدم معيار Matter. يمكن استخدام طريقة اتصال واحدة فقط في الوقت نفسه.
- رموز الاستجابة السريعة (QR) فريدة لكل منتج.
- يجب حفظ النصحائح وتعليمات العناية للرجوع إليها مستقبلاً. فهي تحتوي على رموز الاستجابة السريعة QR مع شعار Matter المطلوبة لتوصيل المنتجات بنظام IKEA Home smart أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter.
- إذا تم ضبط إعدادات الإضاءة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق IKEA Home smart، فستظل الإعدادات كما هي عند إطفاء المصباح وتشغيله مرة أخرى.
- سيؤدي إعادة ضبط المصنع للمصباح إلى حذف جميع الإعدادات المحفوظة والبيانات المخزنة نهائياً.
- إذا كان المنتج متصلاً بنظام IKEA Home smart، فستتوفر ميزات إضافية في تطبيق IKEA Home smart.
- إذا كان المنتج متصلاً بنظام ذكي آخر يستخدم معيار Matter، فيجب عليك التواصل مع الشركة المصنعة لمعرفة الميزات المتوفرة.
- يستخدم هذا المنتج تقنية الخيط Thread للاتصال بالمنتجات الذكية الأخرى. يتطلب الاتصال بأنظمة Matter وجود جهاز توجيه الحدود (Border Router) لتقنية الخيط Thread. العديد من المنتجات أو الموزعات الذكية تحتوي على جهاز توجيه حدود مدمج لتقنية Thread.
- توصيل المنتجات المعتمدة من Matter لنظام ذكي، يُنصح باستخدام أجهزة التوجيه (الراوتر) التي تعمل على نطاق 2.4GHz.
- قد يؤثر اختلاف مواد البناء وموضع المنتج على نطاق الاتصال اللاسلكي.



مع نظام ذكي معتمد من Matter

للاتصال بنظام ذكي يستخدم معيار Matter، يتطلب موزع وتطبيق من نفس الشركة المصنعة.

1. قم بتوصيل المصباح بمصدر الكهرباء ثم شغله، سوف يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بالنظام الذكي المعتمد من Matter.

2. اتبع التعليمات في التطبيق الذكي للشركة المصنعة ثم امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يحمل شعار Matter الموجود على واجهة تعليمات النصاب والعناية أو المطبوع على المنتج.

3. قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بإدراج بطاريتين AAA HR03. سوف يدخل جهاز التحكم تلقائيًا في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بالنظام المعتمد من Matter. في التطبيق، امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يحمل شعار Matter الموجود على واجهة تعليمات النصاب والعناية أو المطبوع على المنتج المراد توصيله.

إذا ظلت المنتجات خاملة لفترة من الوقت، قم بإطفاء المصباح وتشغيله مرة أخرى، أو اضغط على زر النظام في جهاز التحكم عن بُعد لإعادتها إلى وضع الاقتران.

استخدام المنتج

إعادة الضبط (1)

اضغط ثم أفلت الزر لإعادة الضبط.

زر (2) وزر (3)

اضغط مرة واحدة لتشغيل المصباح أو إطفائه، اضغط مرتين لتغيير اللون، واضغط مطولًا لتخفيف الإضاءة.

زر النظام (4)

اضغط لوضع جهاز التحكم في نمط الاقتران أو لإعادة ضبطه.

وصف المنتج

تأتي هذه المنتجات الذكية من إيكيا مقترنة مسبقًا وجاهزة للاستخدام دون الحاجة إلى نظام ذكي. ملحوظة، المنتجات معتمدة من Matter وتعمل مع نظام IKEA Home smart أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter.

البدء

مع جهاز التحكم عن بُعد المقترن مسبقًا.

قم بتوصيل المصباح بمصدر الكهرباء ثم شغله، قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بإدراج بطاريتين AAA HR03. استخدم الزر 1 والزر 2 على جهاز التحكم لتشغيل المصباح أو إطفائه، وتخفيف الإضاءة أو تغيير اللون.

مع نظام IKEA Home smart


للاتصال بنظام IKEA Home smart، يلزمك موزع من IKEA وتطبيق IKEA Home smart.

1. قم بتوصيل المصباح بمصدر الكهرباء ثم شغله، سوف يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بنظام IKEA Home smart.

2. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من الغلاف الأصفر على العبوة للدخول إلى تطبيق IKEA Home smart وتوصيل المصباح. بعد اتباع التعليمات في التطبيق، امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يحمل شعار Matter الموجود على واجهة تعليمات النصاب والعناية أو المطبوع على المنتج.

3. قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بإدراج بطاريتين AAA HR03. سوف يدخل جهاز التحكم تلقائيًا في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بنظام IKEA Home smart. بعد اتباع التعليمات في التطبيق، امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يحمل شعار Matter الموجود على واجهة تعليمات النصاب والعناية أو المطبوع على المنتج.

إذا ظلت المنتجات خاملة لفترة من الوقت، قم بإطفاء المصباح وتشغيله مرة أخرى، أو اضغط على زر النظام في جهاز التحكم عن بُعد لإعادتها إلى وضع الاقتران.



รายละเอียดสินค้า

สินค้าอัจฉริยะจากอิกเทียได้รับการจับคู่ไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานโดยไม่มีระบบอัจฉริยะ โปรดทราบว่าสินค้าเหล่านี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Matter และสามารถทำงานร่วมกับระบบ IKEA Home smart หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้มาตรฐาน Matter

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อใช้กับรีโมทคอนโทรลที่จับคู่มาแล้ว

เชื่อมต่อไฟเข้ากับเบสและเปิดสวิตช์ เปิดรีโมทคอนโทรลโดยใส่แบตเตอรี่ AAA HR03 สองก้อน ใช้ปุ่ม 1 และปุ่ม 2 บนรีโมทคอนโทรลเปิดหรือปิดไฟ หรือเปลี่ยนสี

กับระบบ IKEA Home smart

เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart ต้องใช้ฮับจากอิกเทียและแอป IKEA Home smart

1. เชื่อมต่อไฟเข้ากับเบสและเปิดสวิตช์ อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart
2. สแกน QR Code จากหน้าปกลิโงในบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าไปในแอป IKEA Home smart และเชื่อมต่อไฟ ทำตามคำแนะนำในแอป, สแกน QR Code ที่มีโลโก้ Matter จากหน้าปทของคำแนะนำในการดูแลรักษาหรือที่พื้พ้อยูนบนสินค้า
3. เปิดรีโมทคอนโทรลโดยใส่แบตเตอรี่ AAA HR03 สองก้อน รีโมทจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart จากในแอป ให้สแกน QR Code ที่มีโลโก้ Matter จากหน้าปทของคำแนะนำในการดูแลรักษาหรือที่พื้พ้อยูนบนสินค้าเพื่อเชื่อมต่อ

หากอุปกรณ์สแตนด์บายไประยะหนึ่ง ให้ปิดไฟแล้วเปิดอีกครั้งหรือกดปุ่มระบบบนรีโมทคอนโทรลเพื่อให้กลับเข้าสู่โหมดจับคู่

กับระบบอัจฉริยะมาตรฐาน Matter

เมื่อเชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะที่ใช้มาตรฐาน Matter ต้องใช้ฮับและแอปจากผู้ผลิตเดียวกัน

1. เชื่อมต่อไฟเข้ากับเบสและเปิดสวิตช์ อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะมาตรฐาน Matter
2. ทำตามคำแนะนำในแอปของผู้ผลิตสินค้าสามารถโอบและสแกน QR Code ที่มีโลโก้ Matter จากหน้าปทคำแนะนำในการดูแลรักษาหรือที่พื้พ้อยูนบนสินค้า
3. เปิดรีโมทคอนโทรลโดยใส่แบตเตอรี่ AAA HR03 สองก้อน รีโมทจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อเชื่อมต่อกับระบบมาตรฐาน Matter จากในแอป ให้สแกน QR Code ที่มีโลโก้ Matter จากหน้าปทของคำแนะนำในการดูแลรักษาหรือที่พื้พ้อยูนบนสินค้าเพื่อเชื่อมต่อ

หากอุปกรณ์สแตนด์บายไประยะหนึ่ง ให้ปิดไฟแล้วเปิดอีกครั้งหรือกดปุ่มระบบบนรีโมทคอนโทรลเพื่อให้กลับเข้าสู่โหมดจับคู่

การใช้สินค้า

รีเซต (1)

กดแล้วปล่อยเพื่อรีเซต

ปุ่ม 1 (2) และปุ่ม 2 (3)

กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟ กด 2 ครั้งเพื่อเปลี่ยนสี และกดค้างเพื่อหรี่

ปุ่มระบบ (4)

กดเพื่อให้รีโมทคอนโทรลเข้าสู่โหมดจับคู่หรือรีเซต

โหมดจับคู่

ไฟและรีโมทคอนโทรลต้องเปิดและอยู่ในโหมดจับคู่เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart หรือระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter หรือเพื่อจับคู่กันเองโดยตรง

เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart หรือระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter ให้เปิดไฟแล้วกดปุ่มระบบบนรีโมทคอนโทรลเพื่อให้เข้าสู่โหมดจับคู่ การจับคู่จะเปิดเป็นเวลา 15 นาที ทำตามวิธีจับคู่ในแอปของผู้ผลิตสินค้าสมาร์ทโฮม อุปกรณ์และไฟ LED บนรีโมทคอนโทรลจะกะพริบ 2 ครั้งเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว เชื่อมต่ออุปกรณ์ทีละตัว

เมื่อจับคู่กันเองโดยตรง ให้กดปุ่มระบบบนรีโมทรีโมท 4 ครั้งและถือให้อยู่ในระยะ 5 ซม. จากไฟที่ต้องการจับคู่ด้วย โหมดจับคู่บนรีโมทจะเปิดเป็นเวลา 30 วินาที อุปกรณ์และไฟ LED บนรีโมทคอนโทรลจะกะพริบ 2 ครั้งเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว โปรดทราบว่าเมื่อไฟเปิดจะยังคงอยู่ในโหมดจับคู่เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับรีโมทคอนโทรลได้ตลอดเวลา

โปรดทราบว่า สามารถควบคุมสินค้าอัจฉริยะจากอัมกับด้วยรีโมท 1 ตัวผ่านการจับคู่โดยตรงได้สูงสุด 10 รายการ สินค้าที่จำเป็นต้องจับคู่อยู่ใกล้กัน ให้ปิดและตัดการเชื่อมต่อกับสินค้าที่เชื่อมต่อแล้วก่อนจะเพิ่มสินค้าใหม่

การดูแลแบตเตอรี่

เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ ไฟ LED สีแดงจะกะพริบ 2 ครั้งเมื่อกดปุ่มรีโมทตาม หากรีโมทคอนโทรลเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart สถานะแบตเตอรี่จะแสดงในแอป IKEA Home smart แบตเตอรี่ LADDA/ลัดด้า AAA HR03 ใหม่ 2 ก้อนมักจะจ่ายไฟให้รีโมทได้ประมาณ 24 เดือน จากนั้นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

รีเซ็ตค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รีเซ็ตโดยใช้หมุดกดเข้าไปในรูเล็กๆ แล้วปล่อย ไฟจะกะพริบ 2 ครั้งเพื่อยืนยันการรีเซ็ต รีเซ็ตรีโมทคอนโทรลโดยกดปุ่มระบบค้างไว้ 10 วินาทีหรือจนกว่าไฟ LED สีแดงจะหยุดกะพริบ ข้อมูลเดิมและการเชื่อมต่อที่มีอยู่จะถูกลบ อุปกรณ์จะรีเซ็ตการโดยอัตโนมัติและพร้อมให้จับคู่กับระบบอัจฉริยะเป็นเวลา 15 นาที หากไม่เชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะใดๆ ไฟจะยังคงอยู่ในโหมดจับคู่เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับรีโมทคอนโทรลได้ตลอดเวลา

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด

ข้อควรรู้

- สามารถจับคู่สินค้าเข้าด้วยกันโดยตรงหรือเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart หรือระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter ได้วิธีเชื่อมต่อเพียงวิธีเดียวในแต่ละครั้ง
- QR Code จะแตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละตัว
- เก็บคำแนะนำในการดูแลรักษาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป เพราะจำเป็นต้องใช้ QR Code ที่มีใบกำกับ Matter เพื่อเชื่อมต่อสินค้าเข้ากับระบบ IKEA Home smart หรือระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter
- หากพบการตั้งค่าไฟด้วยรีโมทคอนโทรลหรือแอป IKEA Home smart การตั้งค่าจะดังกล่าวยังคงอยู่เมื่อเปิดและเปิดไฟอีกครั้ง
- การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบการตั้งค่าล่วงหน้าใดๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ
- หากเชื่อมต่อกับระบบ IKEA Home smart คุณสมบัติเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานในแอป IKEA Home smart
- หากเชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะอื่นที่ใช้มาตรฐาน Matter ให้ตรวจสอบคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานกับผลิตภัณฑ์
- สินค้านี้ใช้เทคโนโลยี Thread เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Matter สินค้าอัจฉริยะหรือฮับส่วนใหญ่มี Thread Border Router ในตัว
- เมื่อเชื่อมต่อนับค่ามาตรฐาน Matter เข้ากับระบบอัจฉริยะ แนะนำให้ใช้เราเตอร์ที่ทำงานในย่านความถี่ 2.4GHz
- วัสดุก่อสร้างอาคารที่แตกต่างกันและตำแหน่งอุปกรณ์อาจส่งผลต่อระยะการเชื่อมต่อไร้สายได้

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

คำเตือน

- ใช้งานภายในอาคารและบริเวณที่แห้งเท่านั้น
- ห้ามใช้สินค้าหากเสียหาย
- ห้ามเชยสินค้าลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- เด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ ไม่ควรให้เด็กใช้หรือเล่นที่ชาร์จ
- อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเหลือน้อยหรือหมด
- ใส่แบตเตอรี่ให้ตรงตามสัญลักษณ์ขั้วบนที่ชาร์จ (+/-)
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ปนกัน โดยเฉพาะเมื่อมีความจุ ประเภท หรือวันที่แตกต่างกัน
- หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท อาจเสี่ยงต่อเพลิงไหม้หรือการระเบิด
- แบตเตอรี่ต้องนำไปรีไซเคิลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสำหรับการกำจัดขยะ
- อุณหภูมิใช้งาน: 5° C ถึง 35° C (41° F ถึง 95° F)

ข้อมูลทางเทคนิค

VARMBLIXT

ชนิด: E2516

กำลังไฟฟ้าเข้า: 100 - 240 V~, 10 W

ให้ความสว่างสูงสุด: 800 lm

ความถี่ที่ต้องใช้: 2400 - 2483.5 MHz

ความยาวคลื่นวิทยุ: 10 ม. ในที่โล่ง

BILRESA

ประเภท: E2489

กระแสไฟฟ้าเข้า: 2 x AAA/HR03

ช่วงสัญญาณ: 10 ม. ในพื้นที่เปิด

ความถี่ที่ต้องใช้: 2402 - 2480 MHz

ประเภท: E2622

กระแสไฟฟ้าเข้า: 2 x AAA/HR03

ช่วงสัญญาณ: 10 ม. ในพื้นที่เปิด

ความถี่ที่ต้องใช้: 2402 - 2480 MHz

ประเภทแบตเตอรี่ที่ใช้: LADDA/ลัดด้า AAA HR03

ผู้ผลิต: IKEA of Sweden AB

ที่อยู่: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



สัญลักษณ์รูปถังขยะถูกกากบาท เป็นเครื่องหมายแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นต้องแยกกำจัดเมื่อสิ้นอายุใช้งาน ห้ามทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ ในบ้าน ควรส่งผลิตภัณฑ์ไปกำจัดหรือรีไซเคิลให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในแต่ละท้องถิ่น การแยกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ออกจากขยะอื่นๆ จะช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งไปยังโรงเผาหรือพื้นที่ฝังกลบ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ IKEA

