


# MAJSJÖN



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## **Svenska**


### **Innehåll**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Verktyg och reservdelar .....                          | 4-5 |
| Illustration av produkt, delar och artikelnummer ..... | 18  |
| Montering av produkt .....                             | 6   |

## **English**

### **Contents**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Tools and spare parts .....                          | 4-5 |
| Illustration of product, parts and part numbers..... | 18  |
| Product assembly .....                               | 6   |



#### Svenska

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

#### English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



#### Svenska

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

#### English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.



Accepterad  
monteringsanvisning

2021:1



TG 32365



1913







EN 817 | EN 1717

#### Svenska

RSK Nr: 8312360


#### English

RSK No: 8312360




[www.IKEA.com](http://www.IKEA.com)

1




1x




1x



1x




1x



1x


2x

10140225







1x

10130383




1x

10140211






G3/8

1




2







# 3



1x



## Svenska

Täta de öppna ytor med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

## English



Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

## Svenska



Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

## English



Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.




4




1x








4






1x










**5**



6



# 7



## Svenska

Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

## English

The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.








## Svenska

OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

## English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/ pipes and washers.






#### Svenska

Innan användning: skruva loss handduschen och låt vatten rinna igenom 5 minuter. Skruva sedan på handduschen igen. Handduschen och kranen har en specialgänga och ska alltid användas tillsammans.

#### English

Before use: unscrew the hand spray and allow the water to run freely for 5 minutes. Then screw the hand spray back in place. The hand spray and tap have a special thread and should always be used together.







#### Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

#### English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.





10140211

