

KNUVEBO

da

no

fi

sv

pt

es






el

nl

cs




Design and Quality
IKEA of Sweden



DANSK	5
NORSK	7
SUOMI	9
SVENSKA	11
PORTUGUESE	13
ESPAÑOL	15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	17
DUTCH	19
ČESKY	21

Beskrivelse af apparat




Betjeningspanel

 A  B  C  D			
Tast	Tryk på tast	Funktion	LED
A Hastighed	Kort	Tænder motoren på hastighed et. Slukker for motoren.	Tændt eller Slukket
B Hastighed	Kort	Starter motoren ved hastighed to.	A + B ee tændt
C Hastighed	Kort	Starter motoren ved hastighed tre.	A + C ee tændt
	Langt	Starter motoren ved den Intensive hastighed. Denne hastighed er tidsindstillet til 6 minutter. Når den indstillede tid er forløbet, går systemet automatisk tilbage til den hastighed, der var valgt tidligere.	C Bliker
D Lys	Kort	Tænder og slukker lyset ved maks. lysstyrke.	Tændt eller Slukket
	Langt	Tænder og slukker lyset ved medium lysstyrke.	Tændt eller Slukket

Energieffektivitet

Oplysninger på produktet i henhold til 65/2014	Enhed	Værdi
Leverandørens navn	IKEA	
Modelidentifikation	KNUVEBO 706.156.32	
Årligt effektivitetforbrug	kWh/a	29
Energieffektivitetsklasse		A++
Hydraulisk effektivitet		38,7
Hydraulisk effektivitetsklasse		A
Lyseffektivitet	lux/Watt	48
Lyseffektivitetsklasse		A
Fedtfiltreringseffektivitet	%	60
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse		E
Luftgennemstrømning ved minimumshastighed	m³/h	325
Luftgennemstrømning ved maksimumshastighed	m³/h	500
Luftgennemstrømning ved intensiv hastighed	m³/h	690
A-vægtet lydeffektemission i luften ved minimumshastighed	dB(A)	51
A-vægtet lydeffektemission i luften ved maksimumshastighed	dB(A)	60
A-vægtet lydeffektemission i luften ved intensiv hastighed	dB(A)	68
Strømforbrug i off-tilstand	Watt	0,49
Strømforbrug i standby-tilstand	Watt	0,0
Supplerende oplysninger i henhold til 66/2014		
Tidsforøgelsesfaktor		0,6
Energieffektivitetsindeks		34,9
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m³/h	386
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa	430
Maksimal luftgennemstrømning	m³/h	500
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W	119
Nominal effekt for belysningsystem	W	4
Medium belysning fra belysningsystemet på kogepladen	lux	190
Lydeffektniveau ved maksimumsindstilling	dB(A)	60

Beskrivelse av apparatet




Betjeningspanel

   			
A B C D			
Tast	Tastetrykk	Funksjon	Led
A Hastighet	Kort	Slår på motoren ved første hastigjet. Slår av motoren.	På eller Av
	Langt	Slår på motoren med Intensiv hastighet. Denne hastigheten er tidsstyrt til 6 minutter. Når den innstilte tiden er utløpt, går systemet automatisk tilbake til den tidligere innstilte hastigheten.	C Blinker
B Hastighet	Kort	Setter motoren i hastighet 2.	A + B er tent
	Langt	Slår på motoren med Intensiv hastighet. Denne hastigheten er tidsstyrt til 6 minutter. Når den innstilte tiden er utløpt, går systemet automatisk tilbake til den tidligere innstilte hastigheten.	C Blinker
C Hastighet	Kort	Slår på motoren ved første hastigjet. Slår av motoren.	På eller Av
	Langt	Slår på motoren med Intensiv hastighet. Denne hastigheten er tidsstyrt til 6 minutter. Når den innstilte tiden er utløpt, går systemet automatisk tilbake til den tidligere innstilte hastigheten.	C Blinker
D Lamper	Kort	Slår belysningen på og av med maks styrke.	På eller Av
	Langt	Slår belysningen på og av med middels styrke.	På eller Av

Energieffektivitet

Informasjon på produktmerking i henhold til 65/2014	Enhet	Verdi
Leverandørnavn	IKEA	
Modellbetegnelse	KNUVEBO 706.156.32	
Effektivt årlig konsum	kWh/a	29
Energieffektivitetsklasse		A++
Fluidodynamisk effektivitet		38,7
Fluidodynamisk effektivitetsklasse		A
Lyseffektivitet	lux/Watt	48
Lyseffektivitetsklasse		A
Fettfiltreringseffektivitet	%	60
Fettfiltreringseffektivitetsklasse		E
Luftstrømning ved minste hastighet	m ³ /t	325
Luftstrømning ved største hastighet	m ³ /t	500
Luftstrømning ved intensiv hastighet	m ³ /t	690
A-vektet lydeffektemisjon i luften ved minste hastighet	dB(A)	51
A-vektet lydeffektemisjon i luften ved største hastighet	dB(A)	60
A-vektet lydeffektemisjon i luften ved intensiv hastighet	dB(A)	68
Strømforbruk i av-modus	Watt	0,49
Strømforbruk i standby-modus	Watt	0,0
Ekstra informasjon i henhold til 66/2014		
Tidsøkefaktor		0,6
Energieffektivitetsindeks		34,9
Målt luftstrømningsmengde ved punktet for beste virkningsgrad	m ³ /t	386
Målt lufttrykk ved punktet for beste virkningsgrad	Pa	430
Maks luftstrømning	m ³ /t	500
Målt elektrisk inngangseffekt ved punktet for beste virkningsgrad	W	119
Nominell effekt i lysanlegg	W	4
Middels lysanleggsbelysning på platetopp	lux	190
Lydeffektnivå ved maksimal innstilling	dB(A)	60

Tuotteen kuvaus



- 1 Ylähormi
- 2 Alahormi
- 3 Liesituulettimen runko
- 4 Valaistus
- 5 Rasvasuodatin
- 6 Ohjaustaulu


Ohjauspaneeli

 A  B  C  D			
Näppäin	Näppäimen painallus	Toiminto	Led-valo
A Nopeus	Lyhyt	Käynnistää moottorin nopeudella yksi. Sammuttaa moottorin.	Päällä tai pois päältä
B Nopeus	Lyhyt	Käynnistää moottorin nopeudella kaksi.	A + B palavat
C Nopeus	Lyhyt	Käynnistää moottorin nopeudella kolme.	A + C palavat
	Pitkä	Käynnistää moottorin tehonopeudella. Tämä nopeus on ajastettu 6 minuuttiin. Tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa automaattisesti aiemmin asetettuun nopeuteen.	C Viilkkuu
D Valo	Lyhyt	Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen suurimmalla teholla.	Päällä tai pois päältä
	Pitkä	Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen keskiteholla.	Päällä tai pois päältä

Energiatehokkuus

Tietoja tuoteselosteesta 65/2014:n mukaan	Yksikkö	Arvo
Toimittaja nimi	IKEA	
Mallitunniste	KNUVEBO 706.156.32	
Vuosittainen energiankulutus	kWh/a	29
Energiatehokkuusluokka		A++
Virtausdynaaminen hyötysuhde		38,7
Hydrodynamiikkaluokka		A
Valaistustehokkuus	lux/Watt	48
Valaistustehokkuusluokka		A
Rasvansuodatuksen tehokkuus	%	60
Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka		E
Ilmavirtaus vähimmäisnopeudella	m³/h	325
Ilmavirtaus enimmäisnopeudella	m³/h	500
Ilmavirtaus tehonopeudella	m³/h	690
Painotettu äänitehotaso vähimmäisnopeudella	dBA	51
Painotettu äänitehotaso enimmäisnopeudella	dBA	60
Painotettu äänitehotaso tehonopeudella	dBA	68
Virrankulutus off-tavassa	Watt	0,49
Virrankulutus lepotavassa	Watt	0,0
Lisätiedot 66/2014:n mukaan		
Ajan korotuskerroin		0,6
Energiatehokkuusindeksi		34,9
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä	m³/h	386
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä	Pa	430
Enimmäisilmavirtaus	m³/h	500
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä	W	119
Valaistusjärjestelmän nimellisteho	W	4
Keittotason valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistus	lux	190
Äänitehotaso enimmäisasetuksella	dBA	60

Beskrivning av apparaten




Manöverpanel

 A  B  C  D			
Knapp	Tryck på knappen	Funktion	Led-lampa
A Hastighet	Kort	Slår på motorn vid hastighet ett. Stänger av motorn.	Påslagen eller Avstängd
B Hastighet	Kort	Sätter igång motorn vid Hastighet Två.	A + B är tända
C Hastighet	Kort	Sätter igång motorn vid Hastighet Tre.	A + C är tända
	Långt	Startar motorn på den Intensiva hastigheten. Denna hastighet är tidsinställd på 6 minuter. När den inställda tiden har förflutit återgår systemet automatiskt till den tidigare inställda hastigheten.	C Blinkar.
D Belysning	Kort	Tänder och släcker belysningen med max. intensitet.	Påslagen eller Avstängd
	Långt	Tänder och släcker belysningssystemet med max. intensitet.	Påslagen eller Avstängd

Energieffektivitet

Information om produktbladet enligt 65/2014	Enhet	Värde
Tillverkarens namn	IKEA	
Modellbeteckning	KNUVEBO 706 156.32	
Årlig energiförbrukning	kWh/a	29
Energieffektivitetsklass		A++
Flödesdynamisk effektivitetsklass		38,7
Flödesdynamisk effektivitetsklass		A
Ljuseffektivitet	lux/Watt	48
Ljuseffektivitetsklass		A
Fettfiltreringseffektivitet	%	60
Effektivitetsklass för fettfiltrering		E
Luftflöde med minimal hastighet	m³/h	325
Luftflöde med maximal hastighet	m³/h	500
Luftflöde med intensiv hastighet	m³/h	690
Emission av vägt ljudtryck i luft med minimal hastighet	dB(A)	51
Emission av vägt ljudtryck i luft med maximal hastighet	dB(A)	60
Emission av vägt ljudtryck i luft med intensiv hastighet	dB(A)	68
Strömförbrukning i off-läge	Watt	0,49
Strömförbrukning i standby-läge	Watt	0,0
Extra information enligt 66/2014		
Tidsökningsfaktor		0,6
Energieffektivitetsindex		34,9
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m³/h	386
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	430
Max luftflöde	m³/h	500
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	119
Belysningsystemets märkeffekt	W	4
Belysningsystemets medelbelysning på spishällen	lux	190
Märkeffektnivå vid maximal inställning	dB(A)	60

Descrição do produto



- 1 Chaminé superior
- 2 Chaminé inferior
- 3 Corpo do exaustor
- 4 Iluminação
- 5 Filtro de gorduras
- 6 Quadro de comandos


Painel de comandos

 A  B  C  D			
Tecla	Pressão da tecla	Função	LED
A Velocidade	Curta	Liga o motor na Velocidade um. Desliga o motor.	Ligado ou Desligado
B Velocidade	Curta	Coloca o motor a funcionar na Velocidade Dois.	A + B estão ligados
C Velocidade	Curta	Coloca o motor a funcionar na Velocidade Três.	A + C estão ligados
	Longa	Coloca o motor a funcionar na Velocidade Intensiva. Esta velocidade é cronometrada para 6 minutos. Ao findar do tempo definido, o sistema regressa automaticamente à velocidade regulada anteriormente.	C pisca
D Luz	Curta	Acende e apaga o sistema de iluminação à intensidade máxima.	Ligado ou Desligado
	Longa	Liga e desliga o sistema de iluminação à intensidade média.	Ligado ou Desligado

Eficiência energética

Informações na ficha do produto conforme 65/2014	Unidade	Valor
Nome do fornecedor	IKEA	
Identificação do modelo	KNUVEBO 706.156.32	
Eficiência anual de consumo	kWh/a	29
Classe de eficiência energética		A++
Eficiência dinâmica dos fluidos		38,7
Classe de eficiência fluidodinâmica		A
Eficiência luminosa	lux/Watt	48
Classe de eficiência luminosa		A
Eficiência de filtração de gordura	%	60
Classe de eficiência de filtração de gordura		E
Fluxo de ar à velocidade mínima	m³/h	325
Fluxo de ar à velocidade máxima	m³/h	500
Fluxo de ar à velocidade intensiva	m³/h	690
Emissão de potência sonora ponderada pelo ar à velocidade mínima	dbA	51
Emissão de potência sonora ponderada pelo ar à velocidade máxima	dbA	60
Emissão de potência sonora ponderada pelo ar à velocidade intensiva	dbA	68
Consumo de corrente em modo off	Watt	0,49
Consumo de corrente em modo standby	Watt	0,0
Informações adicionais de acordo com 66/2014		
Fator de aumento de tempo		0,6
Índice de eficiência energética		34,9
Taxa de fluxo de ar medido no ponto de maior eficiência	m³/h	386
Pressão de ar medida no ponto de maior eficiência	Pa	430
Fluxo de ar máximo	m³/h	500
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	W	119
Potência nominal do sistema de iluminação	W	4
Iluminação média do sistema de iluminação sobre a placa de cozinha	lux	190
Nível de potência sonora na máxima definição	dBA	60

Descripción del producto



- 1 Chimenea superior
- 2 Chimenea inferior
- 3 Cuerpo de la campana
- 4 Iluminación
- 5 Filtro de grasa
- 6 Cuadro de mandos


Panel de mandos

   			
A B C D			
Tecla	Presión tecla	Función	Led
A Velocidad	Breve	Enciende el motor a la Velocidad uno. Apaga el motor.	Encendido o Apagado
B Velocidad	Breve	Pone en funcionamiento el motor a la Velocidad Dos.	A + B están encendidos
C Velocidad	Breve	Pone en funcionamiento el motor a la Velocidad Tres.	A + C están encendidos
	Larga	Pone en funcionamiento el motor a la Velocidad Intensiva. Esta velocidad está temporizada en 6 minutos. Al final del tiempo programado, el sistema vuelve en automático a la velocidad ajustada previamente.	C Parpadea
D Luz	Breve	Enciende y apaga el sistema de iluminación a la máxima intensidad.	Encendido o Apagado
	Larga	Enciende y apaga el sistema de iluminación a la media intensidad.	Encendido o Apagado

Eficiencia Energética

Información sobre la ficha del producto según 65/2014	Unidad	Valor
Nombre del proveedor	IKEA	
Identificación del modelo	KNUVEBO 706.156.32	
Consumo energético anual	kWh/a	29
Clase de eficiencia energética		A++
Eficiencia fluidodinámica		38,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		A
Eficiencia luminosa	lux/Watt	48
Clase de eficiencia luminosa		A
Eficiencia de filtración antigrasa	%	60
Clase de eficiencia de filtración antigrasa		E
Flujo de aire a velocidad mínima	m³/h	325
Flujo de aire a velocidad máxima	m³/h	500
Flujo de aire a velocidad intensiva	m³/h	690
Emisión de potencia sonora a ponderada en aire a velocidad mínima	dbA	51
Emisión de potencia sonora a ponderada en aire a velocidad máxima	dbA	60
Emisión de potencia sonora a ponderada en aire a velocidad intensiva	dbA	68
Consumo de corriente en modalidad off	Watt	0,49
Consumo de corriente en modalidad standby	Watt	0,0
Información adicional según 66/2014		
Coefficiente de incremento del tiempo		0,6
Índice de eficiencia energética		34,9
Capacidad de aire medida en el mejor punto de eficiencia	m³/h	386
Presión del aire medida en el mejor punto de eficiencia	Pa	430
Flujo de aire máximo	m³/h	500
Alimentación eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia	W	119
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	4
Iluminación media del sistema de iluminación sobre la placa de cocción	lux	190
Nivel de potencia sonora en la configuración máxima	dBA	60

Περιγραφή του προϊόντος



- 1 Άνω καπνοδόχος
- 2 Κάτω καπνοδόχος
- 3 Σώμα απορροφητήρα
- 4 Φωτισμός
- 5 Φίλτρο για λίπη
- 6 Πίνακας ελέγχου


Πίνακας ελέγχου

 A  B  C  D			
Πλήκτρο	Πάτημα πλήκτρου	Λειτουργία	Led
A Ταχύτητα	Σύντομο	Ανάβει τον κινητήρα στην Ταχύτητα Ένα. Σβήνει τον κινητήρα.	Αναμμένο ή Σβησμένο
B Ταχύτητα	Σύντομο	Θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα στην Ταχύτητα Δύο.	Τα A + B είναι αναμμένα
C Ταχύτητα	Σύντομο	Θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα στην Ταχύτητα Τρία.	Τα A + C είναι αναμμένα
	Παρατεταμένο	Θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα στην Εντατική Ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή έχει χρονική ρύθμιση 6 λεπτών. Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου, το σύστημα επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη επιλεγμένη ταχύτητα.	C Αναβοσβήνει
D Φως	Σύντομο	Ανάβει και σβήνει το σύστημα φωτισμού με τη μέγιστη ένταση.	Αναμμένο ή Σβησμένο
	Παρατεταμένο	Ανάβει και σβήνει το σύστημα φωτισμού στη μεσαία ένταση.	Αναμμένο ή Σβησμένο

Ενεργειακή Απόδοση

Πληροφορίες σχετικά με το δελτίο δεδομένων του προϊόντος σύμφωνα με το 65/2014	Μονάδα	Τιμή
Όνομα προμηθευτή	IKEA	
Κωδικός του μοντέλου	ΚΝΥΒΕΒΟ 706.156.32	
Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης	kWh/a	29
Κλάση ενεργειακής απόδοσης		A++
Ρευστοδυναμική απόδοση		38,7
Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης		A
Απόδοση φωτισμού	lux/Watt	48
Κλάση απόδοσης φωτισμού		A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους	%	60
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους		E
Ροή αέρα σε ελάχιστη ταχύτητα	m ³ /h	325
Ροή αέρα σε μέγιστη ταχύτητα	m ³ /h	500
Ροή αέρα σε εντατική ταχύτητα	m ³ /h	690
A-σταθμισμένη εκπομπή ηχητικής ισχύος στον αέρα σε ελάχιστη ταχύτητα	dbA	51
A-σταθμισμένη εκπομπή ηχητικής ισχύος στον αέρα σε μέγιστη ταχύτητα	dbA	60
A-σταθμισμένη εκπομπή ηχητικής ισχύος στον αέρα σε εντατική ταχύτητα	dbA	68
Κατανάλωση ρεύματος σε απενεργοποιημένη λειτουργία	Watt	0,49
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία standby	Watt	0,0
Συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με 66/2014		
Συντελεστής αύξησης του χρόνου		0,6
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης		34,9
Παροχή αέρα μετρούμενη στο σημείο καλύτερης απόδοσης	m ³ /h	386
Πίεση αέρα μετρημένη στο σημείο καλύτερης απόδοσης	Pa	430
Μέγιστη ροή αέρα	m ³ /h	500
Ηλεκτρική τροφοδοσία μετρημένη στο σημείο καλύτερης απόδοσης	W	119
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού	W	4
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστίων	lux	190
Στάθμη ηχητικής ισχύος στη μέγιστη ρύθμιση	dBA	60

Beschrijving van het product




Bedieningspaneel

    A B C D			
Toets	Druk op toets	Functie	Led
A Snelheid	Kort	Start de motor bij Snelheid Eén. Stopt de motor.	Ingeschakeld of uitgeschakeld
B Snelheid	Kort	Start de motor bij Snelheid Twee.	A + B branden
C Snelheid	Kort	Start de motor bij Snelheid Drie.	A + C branden
	Lang	Start de motor bij Intensieve Snelheid. Deze snelheid heeft een duur van 6 minuten. Na de ingestelde tijdsduur keert het systeem automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid.	C Knippert
D Verlichting	Kort	Schakelt het verlichtingssysteem op de hoogste lichtsterkte in en uit.	Ingeschakeld of uitgeschakeld
	Lang	Schakelt het verlichtingssysteem in en uit bij gemiddelde intensiteit.	Ingeschakeld of uitgeschakeld

Energie-efficiëntie

Informatie op de productkaart volgens 65/2014	Eenheid	Waarde
Naam van de leverancier	IKEA	
Identificatie model	KNUVEBO 706.156.32	
Efficiëntie jaarlijks verbruik	kWh/a	29
Energie-efficiëntieklasse		A++
Hydrodynamische efficiëntie		38,7
Hydrodynamische efficiëntieklasse		A
Lichtrendement	lux/Watt	48
Lichtrendementklasse		A
Antivetfiltratie-efficiëntie	%	60
Antivetfiltratie-efficiëntieklasse		E
Luchtstroom bij minimale snelheid	m³/h	325
Luchtstroom bij maximale snelheid	m³/h	500
Luchtstroom bij intensieve snelheid	m³/h	690
Luchtgewogen geluidsvermogens emissie bij minimale snelheid	dB(A)	51
Luchtgewogen geluidsvermogens emissie bij maximale snelheid	dB(A)	60
Luchtgewogen geluidsvermogens emissie bij intensieve snelheid	dB(A)	68
Stroomverbruik in uit-modus	Watt	0,49
Stroomverbruik in standby-modus	Watt	0,0
Aanvullende informatie volgens 66/2014		
Coëfficiënt voor verhoging van de tijd		0,6
Index energie-efficiëntie		34,9
Luchtdebiet gemeten op het meest efficiënte punt	m³/h	386
Luchtdruk gemeten op het meest efficiënte punt	Pa	430
Maximale luchtstroom	m³/h	500
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	119
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	4
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op de kookplaat	lux	190
Geluidsvermogensniveau bij maximale instelling	dB(A)	60

Popis výrobku



- 1 Horní komín
- 2 Dolní komín
- 3 Tělo digestoře
- 4 Osvětlení
- 5 Tukový filtr
- 6 Ovládací panel

Ovládací panel

   			
A B C D			
Tlačítko	Stisknutí tlačítka	Funkce	Kontrolka led
A Rychlost	Krátké	Zapne motor na první rychlost. Vypne motor.	Zapnuté nebo Vypnuté
B Rychlost	Krátké	Spouští motor na druhou rychlost.	A + B jsou zapnuty
C Rychlost	Krátké	Spouští motor na třetí rychlost.	A + C jsou zapnuty
	Dlouhé	Spouští motor s Intenzivní rychlostí. Tato rychlost je časově omezena na 6 minut. Po uplynutí nastavené doby se systém automaticky vrátí na rychlost, která byla nastavena předtím.	C Bliká
D Světlo	Krátké	Zapíná a vypíná systém osvětlení o maximální intenzitě.	Zapnuté nebo Vypnuté
	Dlouhé	Zapíná a vypíná systém osvětlení o maximální intenzitě.	Zapnuté nebo Vypnuté

Energetická účinnost

Informace na listu výrobku podle 65/2014	Jednotka	Hodnota
Název dodavatele	IKEA	
Identifikace modelu	KNUVEBO 706.156.32	
Roční energetická účinnost	kWh/a	29
Třída energetické účinnosti		A++
Fluidní dynamická účinnost		38,7
Třída hydrodynamické účinnosti		A
Světelná účinnost	lux/Watt	48
Třída světelné účinnosti		A
Účinnost protitukové filtrace	%	60
Třída účinnosti protitukové filtrace		E
Proudění vzduchu při minimální rychlosti	m³/h	325
Proudění vzduchu při maximální rychlosti	m³/h	500
Proudění vzduchu při intenzivní rychlosti	m³/h	690
Vzduchem vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti	dB(A)	51
Vzduchem vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti	dB(A)	60
Vzduchem vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti	dB(A)	68
Spotřeba energie ve vypnutém režimu	Watt	0,49
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu	Watt	0,0
Doplňující informace podle 66/2014		
Koeficient nárůstu v čase		0,6
Ukazatel energetické účinnosti		34,9
Průtok vzduchu měřený v bodě nejvyšší účinnosti	m³/h	386
Tlak vzduchu měřený v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	430
Maximální proudění vzduchu	m³/h	500
Elektrické napájení měřené v bodě nejvyšší účinnosti	W	119
Jmenovitý výkon osvětlovacího systému	W	4
Průměrné osvětlení osvětlovacího systému varné desky	lux	190
Hladina akustického výkonu při maximálním nastavení	dB(A)	60

Country name in local languages	Telephone number	Opening times
Österreich	13602771461	Mo-Fr: 8 - 20
België / Belgique	26200311	Ma-Vr: 8 - 20 / Lun-Ven: 8 - 20
България	02 4003536	Пон-Пт: 8 - 20
Canarias	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Κύπρος	http://www.ikea.com	8 - 20
Hrvatska	0800 3636	Pon-Pet: 8 - 20
Česká republika	225376400	Po-Pá: 8 - 20
Danmark	70150909	Man.-Fre.: 9 - 20
Eesti	http://www.ikea.com	E-R: 8 - 20
Suomi	981710374	Lu-Ve: 8 - 20
France	170480513	Lun-Ven: 9 - 21
Deutschland	6929993602	Mo-Fr: 8 - 20
Great Britain	2076601517	Mon-Fri: 8 - 20
Ελλάδα	2109696497	Δευτ.-Παρ: 8 - 20
Magyarország	(06-1)-3285308	Hétfő-Péntek: 8 - 20
Italia	+39 02/38591334	Lun-Ven: 8 - 20
Ireland	2076601517	Mon-Fri: 8 - 20
Ísland	5852409	Mánudagur-Föstudagur Kl.: 8 - 20
Latvija	http://www.ikea.com	P.- Pk.: 8 - 20
Lietuva	(0) 520 511 35	Pirm.-Penkt.: 8 - 20
Mayorca	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Malta	+356 (0)25464000	Mon-Fri: 8 - 20
Norge	23500112	Man-Fre: 8 - 20
Nederland	050-7111267 / +31 507111267	Ma-Vr: 8 - 20
Polska	225844203	Poniedziałek-Piątek: 8 - 20
Portugal	213164011	Seg.-Sex.: 9 - 21
România	021 2044888	Luni-Vineri: 8 - 20
Россия	84957059426	Пон-Пятн: 9 - 21
Србија	011 7 555 444	Пон-Пет: 8 - 20
Slovensko	(02) 50102658	Pon-Pia: 8 - 20
Slovenija	+386-1-8107781	Ponedeljek-Petek: 8 - 20
España	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Sverige	0775-700 500	Mån-Fre: 8 - 20
Schweiz / Suisse / Svizzera (Ticino)	225675345	8 bis 20 Werktage / Lun-Ven: 8 - 20
Türkiye	+90/262/644 65 95	Pzt-Cuma: 8 - 20
Україна	http://www.ikea.com	Понеділок-П'ятниця: 8 - 20
Maroc / المغرب	+212 (5) 20100900 www.ikea.com	

