

SLÄTTEN

- GB** DECLARATION OF PERFORMANCE
- DE** LEISTUNGSERKLÄRUNG
- FR** DÉCLARATION DES PERFORMANCES
- NL** PRESTATIEVERKLARING
- ES** DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
- IT** DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
- PT** DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
- SE** PRESTANDEKLARATION



Design and Quality
IKEA of Sweden

2013-07-01



IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult

EN 14041:2004
13

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP IKEA-2013-LF-16521-001

1.

Unique identification code of the product-type:

Laminate flooring in accordance with EN 13329:2009 with a thickness of between 6 and 12 mm.
2.

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

All versions of the floor coverings mentioned under 1.
3.

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.
4.

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult
5.

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable
6.

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3
7.

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

not applicable

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765

Notified Body

certificate of constancy of performance
8.

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (conductive)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Water-tightness	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: No performance determined


10.
- The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Per Krokståde, IKEA Free Range Manager

(name and function)

Älmhult, 01.07.2013

(place and date of issue)



(signature)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP IKEA-2013-LF-16521-001

1.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Laminatfußboden gemäß EN 13329:2009 mit einer Dicke von 6 bis 12 mm.
2.

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Alle Ausführungen der unter 1 genannten Bodenbeläge.
3.

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
4.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult
5.

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend
6.

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3
7.

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765

Notifizierte Stelle

nicht zutreffend

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung
8.

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemissionen	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Rutschhemmung	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: No Performance Determined/keine Leistung festgelegt

10.


Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.
Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Per Krokstade, IKEA Free Range Manager

(Name und Funktion)

Älmhult, 01.07.2013

(Datum und Ort)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP IKEA-2013-LF-16521-001

1.

Code d'identification unique du produit type:

Plancher laminé conforme à la norme EN 13329:2009 avec épaisseur de 6 à 12 mm.
2.

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Ensemble des types de revêtements de sol mentionnés au point 1.
3.

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.
4.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult
5.

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable
6.

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3
7.

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765

Organisme notifié

pas applicable

Certificat de constance des performances
8.

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: performance non déterminée

10.
- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.


Signé pour le fabricant et en son nom par:

Per Krokstade, IKEA Free Range Manager

(nom et fonction)

Älmhult, 01.07.2013

(date et lieu de délivrance)



PRESTATIEVERKLARING

DOP IKEA-2013-LF-16521-001

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Laminaatvloerbedekking volgens EN 13329:2009 met een dikte van 6 tot 12 mm.
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Alle uitvoeringen van de onder 1 genoemde vloerbedekkingen.
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765

Aangemelde instantie

niet van toepassing

certificaat van prestatiebestendigheid
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Slipweerstand	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (verlies)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (geleidend)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Waterdichtheid	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
NPD: No Performance Determined — geen prestatie bepaald		

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:


Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Per Krokståde, IKEA Free Range Manager

(naam en functie)

Älmhult, 01.07.2013

(plaats en datum van afgifte)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP IKEA-2013-LF-16521-001

1.

Código de identificación única del producto tipo:

Suelo laminado conforme a EN 13329:2009 con un grosor de 6 a 12 mm.
2.

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Todos los modelos de revestimientos de suelo mencionados debajo de 1.
3.

Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
4.

Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult
5.

En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2:

no aplicable
6.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3
7.

En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo (en su caso).

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765

Organismo notificado

no aplicable

Certificado de constancia de prestaciones
8.

En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Contenido de Pentraclorofenol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Emisiones de formaldehído	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia al deslizamiento	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroest (disipativo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroestático (condu	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroestático (anties	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia térmica [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Estanqueidad	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: Prestación No Determinada


10.
- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Per Krokståde, IKEA Free Range Manager

(nombre, cargo)

Älmhult, 01.07.2013

(lugar y fecha de emisión)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP IKEA-2013-LF-16521-001

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Pavimenti in laminato in conformità alla norma EN 13329:2009 con spessore dai 6 ai 12 mm.
2.

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Tutte le versioni di pavimenti nominate al punto 1.
3.

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.
4.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult
5.

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile
6.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3
7.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente).

non applicabile

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765

Nome dell'Organismo notificato

Certificato di costanza della prestazione
8.

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaclorofenolo	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Resistenza allo scivolamento	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all'elettricità (dissipativa)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all'elettricità (conduttiva)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all'elettricità (antistatica)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Conduttività termica [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Tenuta stagna	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: nessuna prestazione determinata

10.


La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:

Per Krokståde, IKEA Free Range Manager

(nome e funzioni)

Älmhult, 01.07.2013

(luogo e data del rilascio)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP IKEA-2013-LF-16521-001

1.

Código de identificação único do produto-tipo:

Piso laminado de acordo com a norma EN 13329:2009 com uma espessura de 6 a 12 mm.
2.

Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o:

Todos os modelos dos revestimentos de pavimento mencionados no ponto 1.
3.

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14041) de acordo com as especificações do fabricante.
4.

Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o:

IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult
5.

Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.o:

não aplicável
6.

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3
7.

No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:
Nome do laboratório de teste notificado que emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção da fábrica, relatórios de inspeção e relatórios de cálculo (se aplicável).

não aplicável

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765

Organismo notificado

Certificado de regularidade do desempenho
8.

No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Reação ao fogo	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Conteúdo de pentaclorofenol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Emissões de formaldeído	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Anti-derrapagem	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento elétrico (dissipativo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento elétrico (condutivo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento elétrico (anti-estático)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Condutividade térmica [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Estanquidade	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: Desempenho Não Determinado

10.


O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Per Krokståde, IKEA Free Range Manager

(nome e cargo)

Älmhult, 01.07.2013

(local e data de emissão)



PRESTANDADEKLARATION DOP IKEA-2013-LF-16521-001																																
1. Produkttypens unika identifikationskod: Laminatgolv enl. EN 13329:2009 med en tjocklek på 6 till 12 mm.																																
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: Alla varianter av de golv som nämns under 1.																																
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.																																
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult																																
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: inte tillämplig																																
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 3																																
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Namn på det anmälda testlaboratorium, som har utfärdat ett intyg om överensstämmelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter beräkning (om relevant). inte tillämplig Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765 anmält organ intyg om kontinuitet för produktens prestanda																																
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: inte tillämplig																																
9. Angiven prestanda <table><tr><th>Väsentliga egenskaper</th><th>Prestanda</th><th>Harmoniserad teknisk specifikation</th></tr><tr><td>Reaktion vid brandpåverkan</td><td>C_{fl}-s1</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Innehåll av pentaklorfenol</td><td>NPD</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr><tr><td>formaldehyd Utsläpp</td><td>E1</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Halkskydd</td><td>DS</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Elektrisk beteende (avledande)</td><td>NPD</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Elektrisk beteende (ledande)</td><td>NPD</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Elektrisk beteende (antistatisk)</td><td>NPD</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr><tr><td>termisk konduktivitet [W/mK]</td><td>NPD</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr><tr><td>vattentäthet</td><td>NPD</td><td>EN 14041: 2004/AC:2006</td></tr></table> NPD: No Performance Determined, ingen prestanda fastställd			Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation	Reaktion vid brandpåverkan	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006	Innehåll av pentaklorfenol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006	formaldehyd Utsläpp	E1	EN 14041: 2004/AC:2006	Halkskydd	DS	EN 14041: 2004/AC:2006	Elektrisk beteende (avledande)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006	Elektrisk beteende (ledande)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006	Elektrisk beteende (antistatisk)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006	termisk konduktivitet [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006	vattentäthet	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation																														
Reaktion vid brandpåverkan	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006																														
Innehåll av pentaklorfenol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006																														
formaldehyd Utsläpp	E1	EN 14041: 2004/AC:2006																														
Halkskydd	DS	EN 14041: 2004/AC:2006																														
Elektrisk beteende (avledande)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006																														
Elektrisk beteende (ledande)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006																														
Elektrisk beteende (antistatisk)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006																														
termisk konduktivitet [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006																														
vattentäthet	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006																														
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av: Per Krokstade, IKEA Free Range Manager (namn och befattning) Älmhult, 01.07.2013 (plats och dag för utfärdande) 