

SANDLÖPARE


Spoznej divje živali
afriške savane



Podaj se na dogodivščino v savano

Živali iz **SANDLÖPARE** kolekcije so nastale po navdihu divjih živali iz afriške savane.

Tukaj lahko izveš več o teh živalih in žuželkah, izzivih, s katerimi se soočajo, in o tem, kaj lahko storimo, da jih zaščitimo. Skupaj lahko spremenimo stvari na bolje.



Besede, povezane s savano

Ali veš?

Moje pike in zebrine črte so enako edinstvene kot tvoji prstni odtisi. Nobena druga žival nima takšnih.

Ekosistem: skupnost živih organizmov, ki vplivajo drug na drugega in na svoje fizično okolje. To je lahko vse od ribnika do gozda.

Biom: vrsta okolja z določeno vrsto vegetacije in podnebjem, kot je gozd, puščava, savana in tundra.


Življenjski prostor: kraj z idealnimi pogoji za preživetje določenega organizma, na primer vlažno okolje pod hlodom za močerada.

Rastlinojedci: živali, ki se hranijo z rastlinami.

Mesojedci: živali, ki se hranijo z mesom.

Vsejedci: živali, ki se hranijo z rastlinami in mesom.

Koprofagi ali detritivori: živali, ki se hranijo z živalskimi odpadki ali odmrlo organsko snovjo.



Občutljiv ekosistem

Savana je dom nekaterih največjih in najbolj osupljivih sesalcev na planetu. Je odprta travnata pokrajina z redko razporejenimi drevesi, večina dežja pa pade v enem letnem času.

Savana pokriva približno 20 % površine Zemlje in se nahaja v toplih podnebnih pasovih med puščavo in gozdom v Afriki, Avstraliji, Južni Ameriki in Aziji.


Ali veš?

Rastlinojedci imajo pogosto oči pomaknjene ob stran glave, da lažje opazijo plenilce iz različnih smeri. Po drugi strani pa imajo plenilci oči pomaknjene naprej, da lažje ocenijo razdaljo do svojega plena.




Vse živali in rastline v savani igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju tega občutljivega ekosistema. Rastline oskrbujejo rastlinojede živali, ki s pašo vzdržujejo travo in s selitvijo preprečujejo, da bi se zemlja spremenila v puščavo.

Rastlinojedci postanejo plen mesojedcem, govnači pa zbirajo iztrebke vseh živali in jih zakopavajo v zemljo, s čimer ustvarjajo gnojilo za rast novih rastlin.




Veličastni sloni podirajo drevesa in kopljejo za podtalnico tam, kjer ni površinske vode. S svojo prisotnostjo v savani zagotavljajo dostop do hrane, vode in poti ter omogočajo preživetje manjših živali in žuželk.



Ali veš?

Črne lise in proge pod očmi nas ščitijo pred sončnimi žarki in delujejo kot naravna sončna očala.

Rdeči seznam ogroženih vrst



Vir: IUCN

Rdeči seznam ogroženih vrst IUCN, ki ga je sestavila Mednarodna zveza za ohranjanje narave, spremlja biotsko raznovrstnost na svetu. Seznam prikazuje, katere vrste so ogrožene in kako blizu so izumrtju. Njegov namen je obveščati in spodbujati ukrepe za ohranjanje narave in spremembe politik za zaščito naravnih virov na planetu.





Gepard

Jaz sem gepard, najhitrejša kopenska žival na svetu in najbolj ogrožena velika mačka v Afriki. Imam bež kožuh, prekrit s črnimi lisami. Za razliko od drugih velikih mačk ne rjovem. Pozornost svojih prijateljev raje pritegnem z zvoki, ki spominjajo na ptičje cvrčanje, lajanje in predenje. S svojimi dolgimi nogami in vitkim telesom lahko dosežem hitrost do 110 km/h v dobrih 3 sekundah.

-  **Teža:** 30–65 kg
-  **Dolžina:** 150 cm, 220 cm z repom
-  **Število mladičev:** 1–6
-  **Prehrana:** mesojedec
-  **Življenjska doba:** 12–15 let

Vir: Nordens Ark

Zamaskirani mladiči

Ko sem bil še mladič, sem bil najbolj ranljiv. Da bi zavedel plenilce, kot so levi in hijene, sem se skotil z debelim sivo-srebrnim kožuhom na hrbtu in temnejšo dlako na nogah in trebuhu, da sem podoben agresivnemu in neustrašnemu medarskemu jazbecu.

Manj prostora, več ozemeljskih spopadov

Naše število se zmanjšuje, ker ljudje prevzemajo naša lovišča za kmetijstvo. Ker se naš življenjski prostor zmanjšuje, trpimo tudi zaradi rivalstva z drugimi plenilci, ki napadajo naše mladiče in nam kradejo plen.

Ali veš?

Pri hoji skozi visoko travo moji mladiči sledijo mojemu dolgemu repu.





Šimpanz

Jaz sem šimpanz. Sem drugi najinteligentnejši primat na svetu. Lahko uganeš, kdo je prvi? Imam 98 % enakih genov kot ljudje. Tako kot ti se lahko raznežim in izkazujem naklonjenost z objemi. Rad imam potegavščine ter komuniciram z gestami, zvoki in obraznimi izrazi. Ker imam oprijemalne palce, lahko uporabljam orodja in prijemam stvari z rokami. Imam pa tudi oprijemalne palce na stopalih, kar je skoraj tako, kot da imam štiri roke.

Gnezdenje v drevesih

Živim na drevesih in v njihovi bližini v savani, kjer v skupnosti s številnimi drugimi šimpanzi spimo v gnezdih, ki si jih zgradimo na drevesih. Odstranjevanje bolh in umazanje s kožuhov prijateljev in družinskih članov ni namenjeno le ohranjanju čistoče, temveč s tem tudi krepimo medsebojne vezi in si izkazujemo naklonjenost.

Ali veš?

Prvih šest mesecev življenja se držim kožuha svoje matere. Potem me do drugega leta prenaša na svojem hrbtu.

Lovijo nas za hrano in se hitro okužimo

Čeprav je lov na nas nezakonit, je meso divjih živali v nekaterih regijah Afrike še vedno glavni vir beljakovin. Zelo smo tudi dovzetni za iste nalezljive bolezni kot ljudje, kot so virus ebole in bolezni dihal. Prekomerne raziskave in turizem nam lahko škodujejo.

-  **Teža:** 32–60 kg
-  **Dolžina:** 100–170 cm
-  **Število mladičev:** 1–2
-  **Prehrana:** vsejedec
-  **Življenjska doba:** 45 let

Vir: Nordens Ark



Surikata

Jaz sem surikata. Imam kratko sivkasto dlako in temno kožo po trebuhu, kar mi pomaga uravnati telesno temperaturo, črne lise pod očmi pa zmanjšajo bleščanje sonca. Živim v podzemnih rovih skupaj s svojim krdelom, ki šteje do 50 članov. Vsi pomagamo pri nabiranju hrane, pazimo na plenilce in skrbimo za naše mladiče, ne glede na to, čigavi so.

Vedno na preži

Surikate smo hrana številnim drugim živalim, zato vedno oprezamo za nevarnostmi. Ko sem na straži, se postavim na zadnji nogi in med opazovanjem z repom ohranjam ravnotežje. Če opazim plenilca, uporabim različne opozorilne klice, ki so odvisni od tega, ali ta prihaja s kopnega ali iz zraka. To ostalim članom krдела pove, kako naj se odzovejo: če je plenilec ptica, se pred njo najlažje ubranimo tako, da se skrijemo pod zemljo, če je plenilec kača, pa jo moramo s skupnimi močmi odgnati.

Veščine za preživetje

Prilagojena sem življenju na suhih savanskih tleh, zato mi ni treba piti vode. Tekočino dobim iz žuželk, ki jih pojem. Najbolj mi teknejo škorpioni. A naj te ne skrbi, saj sem imuna na njihov strup.



Ali veš?

Ko spimo, se stisnemo drug k drugemu v velik kup.

- Teža:** Manj kot 1 kg
- Dolžina:** 29 cm (in 19 cm dolg rep)
- Število mladičev:** 1–2
- Prehrana:** vsejdec
- Življenjska doba:** 12–14 let

Vir: Nordens Ark

Občutljivi na podnebje

Sicer nismo ogrožene in nam ne grozi izumrtje. Toda na naše domove in življenja močno vpliva podnebje. Suša in nevihte, ki poplavijo podzemne rove, lahko ogrozijo naše preživetje.



NI OCENE	PREMALO PODATKOV	NAJMANJ < ZASKRBLJUJOČA > VRSTA	SKORAJ OGRŐŽENA VRSTA	RANLJIVA VRSTA	OGROŽENA VRSTA	KRITIČNO OGRŐŽENA VRSTA	V NARAVI IZUMRLA VRSTA	IZUMRLA VRSTA
----------	------------------	--	-----------------------	----------------	----------------	-------------------------	------------------------	---------------



Ravninska zebra

Jaz sem ravninska zebra. Sem zelo družabna in živim v velikih skupinah, ki se imenujejo črede. Poznana sem po svojih značilnih črnih in belih črtah. Moje črte so edinstvene, tako kot tvoj prstni odtis, in nam pomagajo, da v čredi druga drugo prepoznamo.

Vztrajnost in borbeni duh

Morda sem videti prijazna in miroljubna, vendar se ne bojim boriti za tisto, kar mi veliko pomeni. Če čredo ogrožajo plenilci, kot so levi, hijene ali leopardi, se razporedimo v polkrog, tako da smo obrnjene proti napadalcu, in se pripravimo na napad. Če je katera od nas ranjena ali poškodovana, se zberemo okoli nje in jo poskušamo zaščititi.

Čezmejno sodelovanje

Vsako leto prehodim velike razdalje in v iskanju sveže vode in zelenih pašnikov prečkam številne človeške meje. Zato so za moje preživetje ključnega pomena prizadevanja za ohranjanje narave preko meja posameznih držav. Pomembno je, da države, ki si delijo naravne vire, sodelujejo pri zaščiti narave, ki jim je bila zaupana. Na srečo je zaščita migracijskih poti v Vzhodni Afriki danes prednostna naloga ohranjanja narave.



Teža: 200–450 kg



Dolžina: 220–250 cm



Število mladičev: 1



Prehrana: rastlinojdec




Življenjska doba: 25 let

Vir: Nordens Ark

Ali veš?

Ko stojimo skupaj v čredi, naše proge ustvarjajo optično iluzijo, ki zmede plenilce, kot so levi. Levi so barvno slepi in vidijo le veliko, gibljivo maso, ki je podobna travi, zato jim je težko izločiti eno izmed nas in jo napasti.



NI
OCENE

PREMALO
PODATKOV

NAJMANJ
ZASKRBLJUJOČA VRSTA

SKORAJ
OGROŽENA
VRSTA

RANLJIVA
VRSTA

OGROŽENA
VRSTA

KRITIČNO OGROŽENA
VRSTA

V NARAVI
IZUMRLA VRSTA

IZUMRLA
VRSTA

Žirafa

Jaz sem žirafa, najvišja žival na planetu. Verjetno me prepoznaš po dolgem vratu in rumeno-rjavem lisastem kožuhu. Lahko dosežem najvišje veje akacijevih dreves, 50 cm dolg, žilav, črnoder jezik pa poskrbi, da me trni ne poškodujejo. Sem tudi zelo pomembna za ekosistem, saj pomagam oklestiti drevesa in razširjati semena.

Visoka od rojstva

Ko sem prišla na svet, sem najprej padla na tla z višine dveh metrov. Ko sem nato s svojimi 182 cm vstala, sem bila že višja od večine odraslih ljudi. Med prvim tednom življenja sem vsak dan zrasla za 2,5 cm. Odrasel žirafji samec lahko zraste do 6 metrov.

Prigrizek pred spanjem

Za hranjenje vsak dan porabim 16–20 ur. Na dan lahko pojem do 30 kg listov in vejic. Ne potrebujem veliko spanca in si običajno privoščim le kratke počitke, ki trajajo 5–30 minut. Zaradi varnosti večino časa spim stoje, lahko pa tudi leže ali sede.

Upadanje števila


V zadnjih 30 letih s prijatelji opažamo, da se je naše število zmanjšalo za skoraj 40 % zaradi izgube pašnih površin. Vendar pa se izvajajo ukrepi za ohranitev vrste z upravljanjem življenjskega prostora in družbenimi pobudami.

Ali veš?

Zaradi svoje višine imam čisto svojo zalogo hrane pod nebom, kjer je večina drugih živali ne more doseči.

-  **Teža:** 800–1600 kg
-  **Dolžina:** 450–600 cm
-  **Število mladičev:** 1
-  **Prehrana:** rastlinojdec
-  **Življenjska doba:** 28 let

Vir: Nordens Ark





Povodni konj

Jaz sem povodni konj, lahko pa mi rečeš tudi nilski konj. Večina živali v savani se me boji. Imam veliko, močno čeljust, ki jo lahko odprem za kar 180 stopinj. Moji zobje v spodnji čeljusti se imenujejo čekani in lahko zrastejo do 50 cm. Morda bi kdo pomislil, da bom s svojimi znamenitimi usti jedel druge živali, vendar sem v resnici vegetarijanec in jem predvsem travo.



Teža: 1300–3200 kg
(kot 3 avtomobili)



Dolžina: 3,5 m



Število mladičev: 1



Prehrana: rastlinojdec



Življenjska doba: 40 let

Vir: Nordens Ark

Rečni konj

Moje latinsko ime »hippopotamus« izvirja iz stare grščine, hippos pomeni »konj« in potamos pomeni »reka«. Ker živim v vodi, se lahko hladim v vročih dneh na savani. Da lahko v vodi pazim na okolico, so moje oči, ušesa in nos na vrhu glave. Pod vodo ne morem dihati, vendar lahko do 5 minut zadržim dih. Kljub svoji velikosti se zlahka premikam, tako da skačem gor in dol ali hodim ali tečem po rečnem dnu. V nočnem hladu grem na kopno, da se nahranim.

Lovijo me zaradi slonovine

Ko so prepovedi slonovine dobile podporo, so ljudje začeli iskati alternative in izvoz naših čekanov se je povečal za več kot 530 %. A če bomo večtonski rastlinojedci, kot sem jaz, izginili iz savane, bo to vplivalo na vse, ki tu živijo.

Ali veš?

Ne potrebujem kreme za sončenje, saj se skozi pore moje kože izloča rdeča tekočina, ki ščiti mojo kožo pred opeklinami in okužbami.





Zamorska mačka

Jaz sem zamorska mačka. Sem najpogostejša opica v afriški savani. Prepoznaš me lahko po sivi in beli dlaki ter črnem obrazu.

Spanje in prehranjevanje

Skupina, v kateri živim, se imenuje trop in šteje približno 25–50 opic. Spimo na drevesih in se že zgodaj zjutraj odpravimo na tla, da poiščemo hrano. Sem vsejdec in pojem vse, kar najdem, od cvetov in semen do kuščarjev in jajc. Ko je sonce najvišje, si privoščim popoldanski počitek in nekaj ur počivam, preden se ponovno odpravim na lov za hrano, ki traja vse do sončnega zahoda.



Teža: 3–5 kg



Dolžina: 40–60 cm,
30–50 cm dolg rep



Število mladičev: 1



Prehrana: vsejdec



Življenjska doba: 12–24 let

Vir: Nordens Ark

Komunikacija je ključnega pomena

Razvili smo prefinjen alarmni sistem, s katerim se med seboj opozarjamo, ko so v bližini plenilci. Poleg zvokov za komunikacijo uporabljamo tudi govorico telesa. Ko želim vzpostaviti močnejšo vez z nekom iz tropa, mu negujem dlako ali se z njim igram, tako da se boriva ali loviva.

Občutljive, a ne ogrožene

Tveganje za izumrtje je majhno, saj smo zelo odporne in prilagodljive živali. Toda ker se človeška naselja širijo vse dlje v divjino, naše skupnosti večkrat trčijo med seboj, kar vodi do smrtonosnih sporov s kmeti, ki ne želijo, da jim jemljemo pridelek ali uničujemo vrtove. Varstveniki poskušajo to ublažiti s kampanjami za ozaveščanje, zaščitnimi območji in raziskavami za spodbujanje sobivanja.

Ali veš?

V licih imam žep, kamor lahko shranim hrano, da jo pozneje pojem.



NAJMANJ
< ZASKRBLJUJOČA >
VRSTA

SKORAJ OGROŽENA
VRSTA

RANLJIVA
VRSTA

OGROŽENA
VRSTA

KRITIČNO OGROŽENA
VRSTA

V NARAVI
IZUMRLA VRSTA

IZUMRLA
VRSTA

NI
OCENE


PREMALO
PODATKOV

Zahodnoafriški šilonosi krokodil

Jaz sem šilonosi krokodil. Najdeš me lahko v sladkovodnih rekah in močvirjih v Zahodni Afriki. Znan sem po svojem značilnem ozkem gobcu, ki mi omogoča hitrejše premikanje glave skozi vodo, da lahko ulovim več rib.

Kot kost trda koža

Kot vsi krokodili imam v koži majhne koščene ploščice, ki me ščitijo pred poškodbami. A medtem ko ima večina krokodilov ta oklep le na hrbtu in ob straneh trupa, ga imam jaz tudi na trebuhu. To je zato, ker živim v ozkih gozdnih rekah, kjer je nevarnost, da se zaletim v ostre predmete, večja kot v velikih rekah. Ta celovit oklep me v vodi nekoliko upočasni, toda ker lovim tako, da se prikradem k svojemu plenu, mi to ne povzroča večjih težav.



-  **Teža:** 80–140 kg
-  **Dolžina:** 2–4 m
-  **Število mladičev:** 13–27 jajc
-  **Prehrana:** mesojedec (ribe)
-  **Življenjska doba:** 50 let

Vir: Nordens Ark

Strah pred onesnaženjem vode

Onesnaženje rek in mokrišč zaradi kmetijstva in urbanizacije je postalo velika grožnja zame in mojo družino. Skupaj s prekomernim ribolovom, lovom in podnebnimi spremembami je moja vrsto pripeljalo na rob izumrtja.

Ali veš?

Ko so moji mladički pripravljani, da se izležejo iz jajc, s cviljenjem opozorijo mene, svojo mamo, da je čas, da jim pomagam do vode.



Kameleon Calumma hafahafa

Jaz sem kameleon z nenavadnim nosom vrste *Calumma hafahafa*, ki je ena najbolj ogroženih vrst kameleona v Afriki. Živim na Madagaskarju, kjer živi tudi več kot polovica vseh kameleonov.

Čustveno obarvan

V človeškem jeziku se beseda kameleon pogosto uporablja za opisovanje nekoga, ki se dobro prilagaja različnim situacijam in okoljem. V nasprotju s splošnim prepričanjem pa jaz ne spreminjam svoje barve zato, da bi se prikril. To je odvisno od mojega razpoloženja in je način za uravnavanje telesne temperature, saj svetle barve odbijajo toploto, temne pa jo vpijajo. Ko sem sproščen, sem (večinoma) zelen, ko sem pod stresom ali razburjen, pa sem bolj rjav ali črn.

Vgrajeni pripomočki

Imam veliki izbuljeni očesi, ki se premikata neodvisno eno od drugega. To mi omogoča 360-stopinjsko vidno polje med lovom. Da se prikradem k svojemu plenu, se premikam počasi z nepravilnim zibanjem, ko pa se dovolj približam, izstrelim svoj dolg, lepljiv jezik in ujamem nič hudega slutečega žuželko.

Hudič v preobleki?

Po nekaterih afriških vraževerjih veljam za slabo znamenje. Menda je srečanje z mano kot srečanje z vragom. Zaradi tega veliko kameleonov ubijejo. Drugi umrejo zaradi izgube življenjskega prostora.

-  **Teža:** 20–50 gramov
-  **Dolžina:** 10–15 cm
-  **Število mladičev:** 10–20 jajc
-  **Prehrana:** mesojedec
-  **Življenjska doba:** 3–5 let

Vir: Nordens Ark

Ali veš?

Moj jezik lahko pospeši od 0 do skoraj 100 km/h v eni stotinki sekunde. To je hitreje kot vesoljski raketoplan!



NI
OCENE

PREMALO
PODATKOV

NAJMANJ
ZASKRBLJUJOČA VRSTA

SKORAJ
OGROŽENA
VRSTA

RANLJIVA
VRSTA

OGROŽENA
VRSTA

KRITIČNO
OGROŽENA
VRSTA

V NARAVI
IZUMRLA VRSTA

IZUMRLA
VRSTA

Govnač

Jaz sem govnač. Krepko grajen in močan hrošč črnorjave barve. Morda nisem največji, a sem zelo pomemben. Pravzaprav bi se brez mene celoten ekosistem v savani verjetno zrušil.

Opraševalec tal

Ko velike živali, kot so sloni ali nosorogi, opravijo veliko potrebo, moje neverjetne antene to takoj zaznajo in me usmerjajo do tja. S svojimi lopatastimi sprednjimi nogami izkopljem iztrebek in ga oblikujem v popolnoma okroglo kepo velikosti grozdne jagode. Nato kroglico s svojimi zadnjimi nogami potisnem nazaj v luknjo, kjer izležem jajčeca, in ta postane hrana za moje ličinke, ko se izležejo. S tem hkrati širim semena in vračam hranila v tla, kar pomaga rastlinam pri rasti. Zdrave rastline kasneje postanejo hrana za rastlinojede živali in podpirajo celotno prehranjevalno verigo savane.

Ali veš?

Sem edina žuželka, ki se lahko orientira po soncu in zvezdah.



© Inter IKEA Systems B.V. 2025

-  **Teža:** 10–20 g
-  **Dolžina:** 1–3 cm
-  **Število mladičev:** 10–1000 jajčec
-  **Prehrana:** koprofag ali detritivor
-  **Življenjska doba:** Ni znano, toda verjetno 4–12 mesecev

Vir: Nordens Ark



NI
OCENE

PREMALO
PODATKOV

NAJMANJ
< ZASKRBLJUJOČA >
VRSTA

SKORAJ OGROŽENA
VRSTA

RANLJIVA
VRSTA

OGROŽENA
VRSTA

KRITIČNO OGROŽENA
VRSTA

V NARAVI
IZUMRLA VRSTA

IZUMRLA
VRSTA

Metulj Orachrysops ariadne


Jaz sem metulj vrste *Orachrysops ariadne*. Poznan sem po svojih modrih krilih s temno rjavim robom, spodnja stran mojih kril pa je bež, zato me pogosto težko prepoznaš, če jih ne razprem. Sem zelo redek, opaziš pa me lahko samo v provinci KwaZulu-Natal v Južni Afriki.

Osupljiv, a občutljiv

Glede svojega življenjskega okolja in hrane sem zelo izbirčen. Svoja jajca izležem samo na stebela in lista indigovca, saj moje ličinke jedo tudi njegove liste. Toda ker so ga začele nadomeščati druge invazivne rastline, se moj življenjski prostor krči, saj je vse več površin preoblikovanih s požiganjem za potrebe kmetijstva. Zdaj mi ustreza samo še 1 % površin. Moja vrsta se letno razmnožuje samo enkrat, zato bi izumrli, če bi nas v enem letu vse pobili. Na srečo potekajo prizadevanja za ohranitev mojega življenjskega prostora in moje najljubše rastline. Prav tako poskušajo nadzorovane požige prestaviti na čas, ko vstopimo v fazo ličinke.

Ali veš?

Leteti me lahko vidiš samo med marcem in aprilom. V preostalih mesecih me lahko najdeš samo v obliki jajčeca, ličinke ali bube.



Teža: Manj kot 1 g



Dolžina: 30–40 mm



Število mladičev: 12–100 jajc



Prehrana: rastlinojdec (nektar cvetov)



Življenjska doba: 1–3 tedni

Vir: Nordens Ark



Naše sodelovanje z organizacijo Nordens Ark

Podjetje IKEA sodeluje z zavetiščem za divje živali Nordens Ark, zasebno neprofitno organizacijo, ki se ukvarja z ohranjanjem narave, vzrejo in rejo živali ter raziskavami in izobraževanjem. Z njihovo pomočjo smo pridobili globlji vpogled v prizadevanja za ohranitev divjih živali in v to, kako lahko vsi sodelujemo.

V naslednjih nekaj letih bomo zagotovili finančno podporo v obliki donacij in izobraževalno podporo z ozaveščanjem o ogroženih vrstah.

Na podlagi dragocenega strokovnega znanja organizacije Nordens Ark bomo tudi v prihodnje razvijali nove izdelke, ki bodo vzbujali radovednost o našem planetu, naravi in vseh čudovitih živalih.



Interes za zaščito živali

Živali v divjini se morda zdijo daleč, vendar jim lahko veliko pomagaš, tudi iz svojega doma. Z učenjem o živalih in spoznavanjem njihovih težav si že na pravi poti. Tukaj je še nekaj primerov, kako lahko pomagaš:

Zaščiti naravo


Najpomembnejša stvar, ki jo lahko storiš za vse divje živali, je, da zaščitiš kraje, kjer živijo. Poskrbi za naravo in nikoli ne puščaj za seboj smeti, ki bi lahko škodovala živalim. Priporočljivo je tudi, da na vrtu pustiš zaplate travniških cvetlic ali pripraviš gnezdilnice in posodice z vodo za ptice in žuželke.

Pusti divje živali v divjini

Divjih živali ne moremo posvojiti in obdržati. Imajo družine in domove, ki nanje čakajo, in niso namenjene crkljanju. Za to imamo plišaste igrače. Mladički živali so morda videti osamljeni in zapuščeni, vendar so njihove matere pogosto v bližini ali na poti nazaj k njim, naša prisotnost pa jih lahko odvrča. Če nisi njihov oskrbnik, živali tudi ne smeš hraniti. Napačna hrana ima lahko usodne posledice za divje živali. Večina ptic se na primer hrani z žuželkami, zato jim dajanje kruha lahko povzroči motnje v prebavi.

Pridruži se prostovolcem v lokalnem centru za ohranjanje narave

Pozanimaj se, kako lahko pomagaš divjim živalim v svojem kraju. Mnoge dejavnosti za ohranjanje narave izvajajo lokalni prostovoljci, ki bodo verjetno veseli tvoje pomoči!



Kaj si se naučil/-a?

Preveri svoje znanje o afriški savani s tem kratkim kvizom.

© Inter IKEA Systems B.V. 2025

1

Kolikšen del Zemljine površine prekriva savana?

2

Kaj je rastlinojdec?

3

Zakaj imajo sloni tako pomembno vlogo v savani?

4

Kateri živali je mladiček geparda podoben, da zavede plenilce?

5

Kateri živali je imuna na strup škorpijona?

6

Kakšne barve je žirafin jezik?

7

Kje živi več kot polovica vseh kameleonov?

8

S kakšno hitrostjo lahko plava povodni konj?

9

Katera žival se orientira po soncu in zvezdah?

10

Med katerima mesece-
ma lahko vidiš metulja
rste *Orachrysops*
ariadne leteti?

11

Katera od 11 tukaj
opisanih živali živi
najdlje?

12

Kateri so trije ukrepi,
s katerimi lahko
pomagaš divjim
živalim?

1. 20 %.
2. Žival, ki se prehranjuje z rastlinami.
3. Zagotavljajo hrano in vodo drugim živalim.
4. Medarskemu jazbecu.
5. Surikata.
6. Črnomode barve.
7. Na Madagaskarju.
8. Zavajajoče vprašanje, saj ne znajo plavati!
9. Govnač.
10. Marca in aprila.
11. Zahodnoafriški šilonosni krokodil, ki lahko živi do 50 let.
12. Pomagaš jim lahko tako, da zaščitiš naravo, pustiš divje živali v divjini in kot prostovoljec/-ka pomagaš v centru za ohranjanje narave.



Hvala!

Kontakt

Helene Fernström
Vodja za vsebine marketinga in komunikacij
IKEA Marketing & Communication AB
helene.fernstrom4@inter.ikea.com

