HÄGGUM



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH
INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION:

Before starting, turn off power at main circuit panel.
THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
The clearance space above the lighting fittings shall be minimum 25 mm (1”), and the lateral distance from surrounding building or insulating material shall be minimum 50 mm (2”).

FRANÇAIS
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

ATTENTION:

Couper l’alimentation au panneau principal avant de procéder à l’installation.
CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT LE PRODUIT, SA CONCEPTION ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES LIES A SON UTILISATION.
Prévoir un espace libre de tout matériau de construction ou d’isolation de 50 mm de chaque côté du luminaire et un espace libre de 25 mm minimum au dessus du celui-ci.

ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA!

Cortar el suministro de luz en el cajetín general antes de comenzar los trabajos de instalación.
ESTE PRODUCTO SE DEBE INSTALAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE ERICSSON, EL FABRICANTE, QUE CONOCE EL PRODUCTO Y SU FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EVENTUALES RIESGOS QUE PUDIERA ENTRAÑAR.
El espacio libre encima de las bombillas debe ser como mínimo de 25 mm y la distancia a materiales de construcción y de aislamiento será como mínimo de 50 mm.







ENGLISH
The lamp may only be mounted to a tight ceiling and must be placed in the correct zone.

FRANÇAIS
Cette lampe doit être installée uniquement dans un plafond étanche et compact et placée dans la zone appropriée.

ESPAÑOL
La lámpara sólo se debe montar en un techo ciego y ubicarse en la zona correcta.

ENGLISH
Minimum safe distance to illuminated object: 0.5 metre. The lamp can cause fire if the minimum distance is not kept.

FRANÇAIS
Pour éviter tout risque de combustion, respecter la distance de sécurité minimum par rapport à l'objet lumineux : 50 cm.

ESPAÑOL
Distancia mínima de seguridad al objeto iluminado: 0,5 metros. La lámpara puede provocar un incendio si no se respeta la distancia mínima.




IKEA


110 mm (4 21/64")



1



2



3



4





1



2



3



4



5







ENGLISH
WHEN CHANGING BULB - use only GX53 LED bulb.

FRANÇAIS
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE - n'utiliser que des ampoules LED GX53.

ESPAÑOL
CUANDO CAMBIES LA BOMBILLA utiliza únicamente LED GX53.








90°


40°