

# SKOTAT

1.8m

5' 11"

2xUSB-C

PD (1x45W / 2x22W)

125V ~ 60Hz 15A




AA-2419536-6

Made in China

© Inter IKEA Systems B.V. 2023




IKEA of Sweden AB  
SE-343 81 Älmhult








1R15-IDG DM





Design and Quality  
IKEA of Sweden












# 2






3








2





3






---

PD  
3.0


QC  
4+

PPS



#### **C1/C2:**

5.0V  $\Rightarrow$  3.0A 15.0W  
 9.0V  $\Rightarrow$  3.0A 27.0W  
 12.0V  $\Rightarrow$  3.0A 36.0W  
 15.0V  $\Rightarrow$  3.0A 45.0W  
 20.0V  $\Rightarrow$  2.25A 45.0W  
 PPS: 5.0-16.0V  $\Rightarrow$  3.0A 45.0W



#### **C1:**

5.0V  $\Rightarrow$  3.0A 15.0W  
 9.0V  $\Rightarrow$  2.44A 22.0W  
 12.0V  $\Rightarrow$  1.83A 22.0W  
 15.0V  $\Rightarrow$  1.46A 22.0W  
 20.0V  $\Rightarrow$  1.10A 22.0W  
 PPS: 5.0-11.0V  $\Rightarrow$  2.4A 22.0W

#### **C2:**

5.0V  $\Rightarrow$  3.0A 15.0W  
 9.0V  $\Rightarrow$  2.44A 22.0W  
 12.0V  $\Rightarrow$  1.83A 22.0W  
 15.0V  $\Rightarrow$  1.46A 22.0W  
 20.0V  $\Rightarrow$  1.10A 22.0W  
 PPS: 5.0-11.0V  $\Rightarrow$  2.4A 22.0W

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>English</b>  | <b>13</b> |
| <b>Français</b> | <b>17</b> |
| <b>Español</b>  | <b>22</b> |

## English



**Read instructions carefully and keep for future reference.**

### **IMPORTANT!**

- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- Straighten out the cord when in use.
- Only use the USB outlet for IT devices.
- To disconnect the power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.

## WARNING

- Discard the product if damaged.
- Never use a damaged or faulty USB cable, since this can damage or harm the charger or your device.

- Never submerge the charger in water or other liquids.
- Do not overload the product.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

### **USB-C outlet features**

- Charges up to 2 devices simultaneously.
- Output power per USB-C outlet:
  - one USB-C outlet in use: 45.0W
  - two USB-C outlets in use: 22.0W
- The USB-C charger is compatible with Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) and Programmable Power Supply (PPS).
- The USB-C charger supports quick charging of phones and tablets. The charger can also support charging of most laptops. The charging speed is determined by the connected device.

- Built-in safety features protect the USB-C charger from short-circuiting, overheating and overloading.

### **Instructions for use for USB-C outlets**

Connect the product to the wall socket. Insert USB-C cable end into free USB-C outlet and the other end to the device you want to charge or power.

**NOTE!** USB-C cable is not included.

### **Care instructions**

To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

### **Good to know**

- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Devices may get warm during charging. This is completely normal, and they will gradually cool down again after they are fully charged.

- Operating temperatures: 0°C to 40°C (32°F to 104°F).
- Unplug the extension cord from the power source when not in use.

**Manufacturer: IKEA of Sweden AB**

**Address:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

### **Technical data**

**Model:** SKOTAT

**Type:** E2308-NA

**Input:** 125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W

**Output:** 125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W

### USB-C output:

One USB-C outlet in use:  
Max 45.0W  
C1 or C2

5.0V  $\Rightarrow$  3.0A 15.0W,  
9.0V  $\Rightarrow$  3.0A 27.0W,  
12.0V  $\Rightarrow$  3.0A 36.0W,  
15.0V  $\Rightarrow$  3.0A 45.0W,  
20.0V  $\Rightarrow$  2.25A 45.0W,  
PPS: 5.0-16.0V  $\Rightarrow$  3.0A 45.0W

Two USB-C outlets in use:  
Max 22.0W per port  
C1 and C2

5.0V  $\Rightarrow$  3.0A 15.0W,  
9.0V  $\Rightarrow$  2.44A 22.0W,  
12.0V  $\Rightarrow$  1.83A 22.0W,  
15.0V  $\Rightarrow$  1.46A 22.0W,  
20.0V  $\Rightarrow$  1.10A 22.0W,  
PPS: 5.0-11.0V  $\Rightarrow$  2.4A 22.0W

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

## WARNING:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

## Français



**Lire soigneusement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.**

### ATTENTION !

- Ne pas brancher en série.
- Ne pas recouvrir le produit pendant l'utilisation.
- Bien étendre le câble lors de toute utilisation.
- Utiliser le port USB uniquement pour de l'équipement informatique.
- Ne pas couper le courant. Débrancher.
- Utiliser en intérieur et dans un endroit sec uniquement.

# ATTENTION :

- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Ne jamais utiliser un câble USB endommagé ou présentant un défaut, car cela peut abîmer le chargeur ainsi que votre appareil.
- Ne jamais plonger le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas surcharger le produit.
- Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou mettre en danger les personnes ou les biens.
- Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le produit.

## **Fonctionnalités des prises USB-C**

- Permet de charger jusqu'à 2 appareils simultanément.

- Puissance de sortie des ports USB-C
  - un port USB-C en fonctionnement: 45.0 W
  - deux ports USB-C en fonctionnement: 22.0 W
- Le chargeur USB-C est compatible avec les technologies Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) et Programmable Power Supply (PPS).
- Le chargeur USB-C dispose de la fonction de charge rapide des téléphones et tablettes. Il peut aussi permettre de recharger la plupart des ordinateurs portables. La vitesse de chargement dépend de l'appareil branché.
- Les fonctions de sécurité intégrées protègent le chargeur USB-C des courts-circuits, des risques de surchauffe et de surcharge.

### **Instruction pour utiliser les prises USB-C**

Brancher le produit dans une prise murale. Insérer le câble USB-C dans le port USB-C et brancher l'autre extrémité du câble à l'appareil que vous souhaitez recharger ou alimenter.

**IMPORTANT!** Câble USB-C non inclus.

### **Instructions d'entretien**

Pour nettoyer le produit, le débrancher de la source d'alimentation et l'essuyer avec un chiffon humide.

### **Bon à savoir**

- La longueur et la qualité du câble USB influent sur la vitesse et la performance du chargement.
- Les appareils peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est entièrement normal. Ils refroidissent petit à petit une fois qu'ils sont entièrement rechargés.

- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C (32°F à 104°F).
- Débrancher la rallonge de la source d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.

**Fabricant : IKEA of Sweden AB**

**Adresse:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE**

### **Caractéristiques techniques**

**Modèle:** SKOTAT

**Type:** E2308-NA

**Entrée:** 125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W

**Sortie:** 125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W

### Puissance de sortie USB-C :

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un port USB-C en fonctionnement:<br>45.0 W max.<br>C1 ou C2                                                                                                                                                           |
| 5.0V $\Rightarrow$ 3.0A 15.0W,<br>9.0V $\Rightarrow$ 3.0A 27.0W,<br>12.0V $\Rightarrow$ 3.0A 36.0W,<br>15.0V $\Rightarrow$ 3.0A 45.0W,<br>20.0V $\Rightarrow$ 2.25A 45.0W,<br>PPS: 5.0-16.0V $\Rightarrow$ 3.0A 45.0W |

|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deux ports USB-C en fonctionnement :<br>22.0 W max. par port<br>C1 et C2                                                                                                                                                 |
| 5.0V $\Rightarrow$ 3.0A 15.0W,<br>9.0V $\Rightarrow$ 2.44A 22.0W,<br>12.0V $\Rightarrow$ 1.83A 22.0W,<br>15.0V $\Rightarrow$ 1.46A 22.0W,<br>20.0V $\Rightarrow$ 1.10A 22.0W,<br>PPS: 5.0-11.0V $\Rightarrow$ 2.4A 22.0W |

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

## ATTENTION:

Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut rendre nulle la capacité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

### REMARQUE:

Cet appareil a été testé et il est conforme aux exigences relatives aux appareils électroniques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces exigences sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les

interférences nuisibles dans le cas d'une installation domestique.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si l'appareil n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférences d'une installation donnée. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception radio/télévision, ce qui peut-être déterminé en mettant successivement l'appareil sous tension et hors tension, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de remédier à ce problème en suivant l'une des procédures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Contacter votre revendeur ou tout technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

## Español



**Lee detenidamente las instrucciones y guárdalas para consultarlas en el futuro.**

### IMPORTANTE:

- No conectes los productos en secuencia, uno tras otro.
- No tapes el producto cuando esté en uso.
- Asegúrate de que el cable esté recto mientras lo uses.
- Utiliza la toma USB solamente para dispositivos electrónicos.
- Saca el enchufe para desconectar la alimentación.
- Usa el producto solo en ambientes interiores y secos.

# ADVERTENCIA:

- Desecha el producto si está dañado.
- No utilices nunca un cable USB dañado o defectuoso, ya que podría estropear el cargador o tu dispositivo.
- No sumerjas nunca el cargador en agua u otro líquido.
- No sobrecargues el producto.
- Un uso inadecuado puede dañar el producto o poner en riesgo a personas o la propiedad.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.

## Características de las tomas USB-C

- Permite cargar hasta 2 dispositivos a la vez.
- Potencia de salida por toma USB-C:
  - Una toma USB-C en uso: 45.0 W
  - Dos tomas USB-C en uso: 22.0 W

- El cargador USB-C es compatible con Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) y Programmable Power Supply (PPS).
- El cargador USB-C permite la carga rápida de teléfonos y tablets. Además, el cargador permite cargar la mayoría de portátiles. La velocidad de carga viene determinada por el dispositivo conectado.
- Las funciones de seguridad integradas protegen el cargador USB-C de cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga.

## Instrucciones de uso para tomas USB-C

Conecta el producto a una toma de pared. Inserta el extremo del cable USB-C en la toma USB-C libre y conecta el otro extremo al dispositivo que quieres cargar.

**NOTA:** No se incluye el cable USB-C.

## Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, desconéctalo de la red eléctrica y límpialo con un paño seco.

## Información importante

- La longitud y la calidad del cable USB afectan a la velocidad y el rendimiento de carga.
- Durante la carga, los dispositivos puedes calentarse. Es totalmente normal y, una vez que se hayan cargado por completo, se enfriarán progresivamente.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (32°F a 104°F).
- Desenchufa el cable de extensión de la red eléctrica cuando no lo utilices.

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Dirección:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA**

## Datos técnicos

**Modelo:** SKOTAT

**Tipo:** E2308-NA

**Entrada:** 125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W

**Salida:** 125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W

**Salida USB-C:**

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una toma USB-C en uso:<br>45.0 W como máximo<br>C1 o C2                                                                                       |
| 5.0V = 3.0A 15.0W,<br>9.0V = 3.0A 27.0W,<br>12.0V = 3.0A 36.0W,<br>15.0V = 3.0A 45.0W,<br>20.0V = 2.25A 45.0W,<br>PPS: 5.0-16.0V = 3.0A 45.0W |



|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dos tomas USB-C en uso:<br>22.0 W como máximo por<br>puerto C1 y C2                                                                                                                                                      |
| 5.0V $\Rightarrow$ 3.0A 15.0W,<br>9.0V $\Rightarrow$ 2.44A 22.0W,<br>12.0V $\Rightarrow$ 1.83A 22.0W,<br>15.0V $\Rightarrow$ 1.46A 22.0W,<br>20.0V $\Rightarrow$ 1.10A 22.0W,<br>PPS: 5.0-11.0V $\Rightarrow$ 2.4A 22.0W |

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la FCC.  
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

## ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que se realice en este aparato sin la aprobación expresa de la parte responsable de la conformidad puede anular la capacidad del usuario para utilizar el aparato.

**NOTA:**

Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple los límites establecidos en los dispositivos digitales de Clase B, según el apartado 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si el equipo

produjera interferencias perjudiciales en la recepción de radio o TV, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al vendedor o a un técnico cualificado de radio/TV.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

**MX**

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico,S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/  
Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.